

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	W	U	W	U	U	S		W	U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 78	82021 7215 1200 L78/L79 Oberbeuren L78/K3701 Nachtigall	834	8,2	2.114	2.209	1.574	26	1,7	135	1.413	19	7	0,87	171	103	5,0	94	2,1	57,7
				2.049	2.146	1.632	28	1,7	89	1.515	20	8	0,95	171	103	5,0	102	2,9	58,3
				1.988	2.057	1.423	30	2,1	101	1.292	23	7	0,92	137	79	4,5	69	0,0	55,7
				2.504	2.632	1.546	7	0,5	335	1.204	7	0	D	114	63		9	0,0	46,8
L 78	82034 7216 1203 L78/K3700 Gernsbach L78/L564 Gernsbach	833	0,1	6.090	6.262	6.280	126	2,0	429	5.725	126	0	-	713	433		364	2,0	63,6
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		398	2,2	64,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		261	1,0	61,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		58	2,7	55,8
				Schätzung															
L 78	82031 7216 1104 L78/L564 Gernsbach L78/K3703 Scheuern	833	0,2	8.461	8.699	8.724	226	2,6	534	7.964	201	25	1,02	1.004	605	4,9	505	2,5	65,1
				8.807	9.069	9.171	312	3,4	403	8.456	272	40	0,71	1.004	605	4,9	553	2,8	65,6
				9.062	9.284	9.321	251	2,7	465	8.605	220	31	-	927	536	5,2	362	1,3	63,3
				6.480	6.659	6.478	12	0,2	1.362	5.104	12	0	D	568	316		80	3,5	57,4
				Fortschreibung															
L 78 A	86482 7015 1209 L78a/K3721 Au am Rhein L78a/Kreisgrenze KA	834	k.A.	3.013	3.013	2.976	51	1,7	53	2.872	40	11	0,96	337	210	5,8	172	1,7	60,2
				3.221	3.221	3.195	54	1,7	41	3.100	42	12	0,66	337	210	5,8	189	1,8	60,7
				3.086	3.086	3.071	79	2,6	54	2.938	64	15	-	288	170	5,5	124	0,9	58,5
				2.167	2.167	2.106	11	0,5	97	1.998	7	4	D	147	81		27	2,3	52,4
				Fortschreibung															
L 78 A	86484 7015 1210 L78a//K3726 Steinmauern L78a/K3722 Elchesheim	836	k.A.	3.856	3.856	3.812	101	2,6	86	3.625	72	29	1,03	467	290	4,9	221	2,6	61,6
				4.036	4.036	4.013	123	3,1	75	3.815	87	36	0,68	423	264	4,9	242	2,9	62,0
				4.168	4.168	4.117	103	2,5	106	3.908	69	34	-	419	251	3,3	158	1,3	59,7
				2.814	2.814	2.740	25	0,9	104	2.611	24	1	D	320	175		35	3,6	53,9
				Fortschreibung															
L 78 A	86487 7114 1212 L78a/K3760 Iffezheim L78a/L78b Wintersdorf	834	k.A.	8.022	8.022	7.923	117	1,5	87	7.719	53	64	1,01	987	633	5,6	459	1,4	64,4
				8.713	8.713	8.644	138	1,6	69	8.437	62	76	0,52	987	633	5,6	502	1,6	64,8
				8.746	8.746	8.704	144	1,7	86	8.474	65	79	-	902	541	5,1	329	0,7	62,7
				4.612	4.612	4.482	11	0,2	148	4.323	9	2	D	449	248		73	2,0	56,6
				Fortschreibung															
L 78 A	81632 7114 1202 L78a/L78b Wintersdorf L78a/K3741 Ottersdorf	835	7,4	6.030	6.381	6.397	125	2,0	98	6.174	91	34	1,07	708	426	5,0	370	1,9	63,6
				6.727	6.722	6.771	147	2,2	79	6.545	107	40	0,61	708	426	5,0	405	2,1	64,1
				5.900	7.128	7.228	147	2,0	101	6.980	106	41	-	694	401	4,5	265	1,0	61,9
				3.630	4.218	4.101	22	0,5	159	3.920	17	5	D	303	167		59	2,6	55,8
				Fortschreibung															
L 78 A	85408 7115 1228 L78a/L77 Plittersdorf L78a/K3740 Steinmauern	835	4,3	2.379	2.456	2.405	52	2,2	84	2.269	35	17	0,96	266	160	5,0	137	2,2	59,4
				2.558	2.634	2.546	65	2,6	50	2.431	45	20	0,73	266	160	5,0	143	2,1	59,5
				2.452	2.530	2.455	51	2,1	90	2.314	30	21	1,02	236	136	4,5	118	1,7	58,6
				1.636	1.720	1.853	12	0,6	193	1.648	9	3	D	137	76		26	0,0	51,4
				Fortschreibung															
L 78 A	81332 7015 1201 L78a/K3740 Steinmauern L78a/K3724 Au a. Rh.	834	10,7	2.805	2.745	2.711	94	3,5	38	2.579	70	24	0,89	313	196	5,8	157	3,4	60,3
				3.040	2.995	2.971	110	3,7	41	2.820	83	27	0,63	313	196	5,8	172	3,7	60,8
				2.724	2.662	2.649	120	4,5	27	2.502	88	32	-	248	146	5,5	113	1,7	58,4
				2.052	1.939	1.884	7	0,4	46	1.831	4	3	D	132	72		25	4,6	52,7
				Fortschreibung															
L 78 B	81633 7114 1203 L78B/Rhein Wintersdorf L78B/L78A Wintersdorf	834	1,7	9.045	9.451	9.335	67	0,7	250	9.018	52	15	0,81	1.245	797	5,6	540	0,7	64,9
				10.488	10.984	10.896	79	0,7	251	10.566	61	18	0,40	1.245	797	5,6	592	0,8	65,3
				8.602	8.899	8.856	69	0,8	252	8.535	57	12	-	918	550	5,1	387	0,4	63,3
				4.308	4.528	4.400	16	0,4	254	4.130	11	5	C	440	244		86	1,0	57,0
				Fortschreibung															
L 78 B	81634 7114 1210 L78B/L78A Wintersdorf L78B/B36 bei Rastatt	835	3,6	5.436	5.730	6.085	122	2,0	78	5.885	55	67	1,07	689	414	5,0	342	2,0	63,3
				6.166	6.179	6.584	141	2,1	70	6.373	63	78	0,48	689	414	5,0	371	2,4	63,8
				5.354	6.552	7.040	144	2,0	89	6.807	64	80	1,11	676	391	4,5	256	0,8	61,7
				2.868	3.082	3.172	28	0,9	92	3.052	15	13	D	235	129		77	1,3	56,6
				Fortschreibung															
L 79	82022 7215 1202 L79/K3754 Bernersbach L78/L79 Oberbeuren	834	13,1	1.036	1.083	1.070	15	1,4	113	942	15	0	0,96	114	69	4,5	62	1,4	55,7
				1.016	1.064	1.056	16	1,5	75	965	16	0	1,13	110	66	5,0	68	1,5	56,1
				986	1.020	1.015	18	1,8	89	908	18	0	-	97	56	4,5	44	0,7	54,0
				1.171	1.231	1.196	4	0,3	267	925	3	1	D	89	49		10	1,9	47,9
				Fortschreibung															
L 79 A	82023 7215 1203 L79A/K9615/Ebersteinburg L79A/K3704/Gaggenau	834	2,9	7.801	8.152	8.052	151	1,9	99	7.802	118	33	0,96	921	554	5,0	466	1,8	64,6
				8.475	8.876	8.805	170	1,9	100	8.535	132	38	0,56	921	554	5,0	510	2,0	65,0
				8.222	8.506	8.465	183	2,2	120	8.162	143	40	-	813	470	4,5	334	0,9	62,9
				4.826	5.072	4.929	41	0,8	69	4.819	38	3	D	365	201		74	2,5	56,8
				Fortschreibung															
L 79 A	82037 7216 1212 L79A/K3704 Selbach L79A/B462 Ottenau	834	2,3	6.013	5.687	5.617	144	2,6	68	5.405	116	28	1,10	619	358	5,0	325	2,5	63,2
				6.605	5.912	5.865	149	2,5	53	5.663	117	32	0,65	613	369	5,0	356	2,8	63,7
				5.827	6.478	6.447	211	3,3	92	6.144	174	37	-	619	358	4,5	233	1,3	61,4
				4.070	3.900	3.790	53	1,4	95	3.642	49	4	D	280	155		52	3,4	55,5
				Fortschreibung															
L 80	86510 7214 1217 L80/L85 bei Schwarzach L80/K3736 Leiberstung	834	k.A.	1.594	1.594	1.574	24	1,5	12	1.538	15	9	0,95	178	107	5,0	91	1,5	57,4
				1.712	1.712	1.698	32	1,9	9	1.657	20	12	0,65	178	107	5,0	100	1,6	57,8
				1.621	1.621	1.613	23	1,4	15	1.575	13	10	-	155	90	4,5	65	0,8	55,7
				1.128	1.128	1.096	3	0,3	21	1.072	3	0	D	81	45		14	2,0	49,6
				Fortschreibung															

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{tr} Daulityp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		W	W	W	W	U	S		W	U	S	von [hh] bis [hh]						
E-Str.	von nach Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]			
L 85	82001 7214 1202 L85/K3762 Rheinmünster L85/L80	833	4.952	5.092	4.069	156	3,8	85	3.828	63	93	1,03	448	270	237	3,8	62,2	
08216		833	5.192	5.346	4.286	187	4,4	47	4.052	78	109	0,67	448	270	261	4,2	62,8	
2		7,6	5.293	5.422	4.424	171	3,9	111	4.142	60	111	1,06	425	246	166	1,2	59,9	
			3.652	3.753	2.878	30	1,0	184	2.664	13	17	D	213	117	34	2,9	53,6	
L 85	82003 7214 1206 L85/K3763 bei Vimbuch L85/B3 Bühl	832	16.113	16.370	16.187	776	4,8	401	15.010	416	360	0,86	2.088	1.338	937	4,7	68,4	
08216		832	18.045	18.475	18.280	1.110	6,1	315	16.855	583	527	0,52	2.088	1.338	1.026	5,2	68,9	
2		3,0	15.716	15.977	15.688	885	5,6	340	14.463	444	441	-	1.626	975	672	2,4	66,4	
			9.609	9.729	9.494	16	0,2	968	8.510	15	1	C	950	526	149	6,4	60,9	
			Fortschreibung															
L 86	82301 7314 1202 L86/K5363 Sasbachwalden B500/L86 Brandmatt	836	1.096	1.140	1.127	36	3,2	69	1.022	25	11	1,21	212	116	65	3,1	56,4	
08317		836	912	945	940	42	4,5	53	845	29	13	1,93	99	62	71	3,4	56,9	
2		7,3	1.105	1.153	1.139	36	3,2	77	1.026	26	10	-	116	70	47	1,6	54,5	
			1.765	1.865	1.816	17	0,9	116	1.683	14	3	B	212	116	10	4,3	48,8	
			Fortschreibung															
L 86 A	82588 7414 1200 L86A/L87 Kappelrodeck L86A/K5310 Waldulm	835	4.673	4.825	4.593	127	2,8	72	4.394	76	51	1,07	541	314	267	2,6	62,4	
08317		835	4.982	5.129	4.869	150	3,1	64	4.655	90	60	0,59	541	314	297	3,0	63,0	
2		9,2	4.562	4.708	5.206	156	3,0	82	4.968	94	62	1,07	538	302	176	0,6	60,0	
			3.682	3.872	2.878	10	0,3	85	2.783	6	4	D	238	130	40	2,5	54,1	
L 86 A	82310 7314 1211 L86/L86A Achern/Büchelbach L86A/L87 Kappelrodeck	833	1.764	1.814	1.543	29	1,9	50	1.464	25	4	0,98	175	106	90	2,2	57,6	
08317		833	1.788	1.841	1.560	31	2,0	34	1.495	28	3	0,96	171	103	94	3,2	58,0	
2		3,7	1.776	1.819	1.527	37	2,4	56	1.434	30	7	1,06	152	88	79	0,0	56,3	
			1.664	1.710	1.499	9	0,6	100	1.390	6	3	D	131	73	13	0,0	48,4	
L 86 A	82302 7314 1203 L86A/K5306 Erlenbad L86A Kreisgrenze OG/KA	836	4.829	3.613	3.572	60	1,7	62	3.450	50	10	1,04	437	271	207	1,6	61,0	
08317		836	5.291	3.845	3.823	72	1,9	57	3.694	60	12	0,57	403	252	226	1,8	61,4	
2		7,6	4.763	4.038	3.988	73	1,8	72	3.843	61	12	-	406	244	148	0,8	59,3	
			3.215	2.249	2.190	7	0,3	66	2.117	6	1	D	256	140	33	2,3	53,2	
			Fortschreibung															
L 86 A	85404 7314 1215 L86A/Kreisgrenze OG bei Lauf L86A/K3764 Ottersweier	831	3.245	3.354	3.097	71	2,3	41	2.985	55	16	0,99	347	209	180	2,2	60,6	
08216		831	3.438	3.555	3.314	84	2,5	38	3.192	65	19	0,64	347	209	193	2,6	61,0	
2		2,3	3.505	3.603	3.291	87	2,6	46	3.158	67	20	1,10	316	183	142	0,7	59,1	
			2.226	2.323	2.105	8	0,4	44	2.053	6	2	D	156	86	28	3,6	52,9	
L 86 A	82311 7314 1213 L86A/K3764 Ottersweier L86A/B3/K3750 Hatzenweier	831	6.449	6.185	6.194	340	5,5	44	5.810	175	165	0,87	739	445	359	5,3	64,4	
08216		831	7.099	7.004	7.069	409	5,8	42	6.618	211	198	0,45	739	445	392	5,9	65,0	
2		1,4	7.236	6.111	6.124	398	6,5	55	5.671	201	197	-	588	340	257	2,7	62,3	
			3.101	3.267	3.195	26	0,8	42	3.127	18	8	D	236	130	57	7,4	56,9	
			Fortschreibung															
L 87	82291 7313 1204 L87 Landesgrenze Frankreich L87 Indu. Freistett	835	12.265	-	13.043	1.429	11,0	152	11.462	198	1.231	-	1.494	899	755	10,5	68,8	
08317		835	13.256	-	14.291	1.912	13,4	-	-	-	-	-	1.494	899	826	11,0	69,3	
2		3,3	13.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541	7,9	66,8	
			7.610	-	7.823	-	-	-	-	-	-	D	579	319	120	17,2	61,9	
			DZ (8904)															
L 87	82292 7313 1205 Grenzübergang Frankreich L 87 L87/B36 Kreisverkehr Freistett	835	9.973	10.298	10.405	1.491	14,3	108	8.806	216	1.275	1,07	1.166	702	601	14,0	68,4	
08317		835	10.493	10.803	11.150	1.754	15,7	86	9.310	248	1.506	0,53	1.166	702	668	14,7	69,0	
2		2,5	11.291	11.652	11.922	1.810	15,2	112	10.000	261	1.549	1,13	1.145	662	399	10,5	66,0	
			6.458	6.791	5.945	182	3,1	179	5.584	46	136	D	440	242	98	18,4	61,2	
L 87	82293 7313 1206 B36/L87 Freistett L87/K5312 von Wagshurst	835	10.397	11.152	11.411	1.625	14,2	162	9.624	294	1.331	0,97	1.283	772	644	14,0	68,7	
08317		835	11.153	11.677	12.273	1.972	16,1	128	10.173	357	1.615	0,64	1.283	772	718	14,8	69,3	
2		7,2	10.590	12.382	11.894	1.779	15,0	160	9.955	310	1.469	0,99	1.143	660	421	9,7	66,1	
			7.402	7.708	7.814	230	2,9	285	7.299	58	172	D	578	319	138	17,4	62,5	
L 87	82305 7314 1206 L87/K5309 Fautenbach Süd B3/L87 Achern Süd	835	11.029	11.388	11.417	944	8,3	551	9.922	323	621	1,09	1.231	741	661	8,0	67,7	
08317		835	11.353	11.688	11.773	1.114	9,5	474	10.185	375	739	0,73	1.231	741	723	8,5	68,2	
2		2,8	12.216	12.606	12.782	1.142	8,9	621	11.019	401	741	-	1.228	709	474	5,2	65,6	
			8.392	8.824	8.579	126	1,5	748	7.705	60	66	D	635	350	105	12,2	60,5	
			Fortschreibung															
L 87	82306 7314 1207 B3/L87 Achern Süd L87/K5308 Achern	835	11.696	12.077	12.108	734	6,1	256	11.118	292	442	1,02	1.333	802	701	5,9	67,5	
08317		835	12.291	12.654	12.745	941	7,4	274	11.530	369	572	0,69	1.333	802	767	6,5	68,0	
2		12,1	12.422	12.819	12.998	696	5,4	286	12.016	295	401	-	1.249	721	502	3,1	65,3	
			8.631	9.076	8.824	57	0,6	175	8.592	23	34	D	653	360	111	8,1	60,0	
			Fortschreibung															
L 87	82603 7415 1202 L87/K5363 Seebach -> Sasbachwa B500/L87 von Seebach	835	1.847	1.907	1.912	189	9,9	90	1.633	52	137	1,09	235	150	111	9,5	60,2	
08317		835	1.807	1.860	1.873	223	11,9	70	1.580	60	163	1,02	214	137	121	10,0	60,7	
2		7,4	1.945	2.007	2.035	231	11,4	91	1.713	66	165	-	211	126	79	6,8	58,2	
			1.871	1.967	1.912	18	0,9	161	1.733	6	12	D	191	106	18	15,2	53,3	
			Fortschreibung															
L 87 A	86502 7314 1218 L87a/K3750 Unzhurst L87a/K3747 Zeller Mühle	831	3.276	3.276	3.037	103	3,4	40	2.894	72	31	0,95	343	207	174	3,4	60,8	
08216		831	3.553	3.553	3.283	102	3,1	32	3.149	71	31	0,63	343	207	188	3,7	61,2	
2		k.A.	3.283	3.283	3.112	140	4,5	51	2.921	102	38	1,07	299	173	133	1,5	59,0	
			2.250	2.250	2.079	55	2,6	56	1.968	35	20	D	154	85				

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M p L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2010	2011		Mo-So W U S	Mo-So W U S									Mo-So W U S	Mo-So W U S	fer b _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So W U S	Mo-So W U S
		Anz. FS [n]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]					
L 108	83311 7715 1200 B33/L108 Hornberg L108/K5362 Hornberg Unterreich	833	11,5	4.296 4.265 4.589 4.060	4.417 4.392 4.701 4.172	4.430 4.441 4.720 4.059	133 156 158 30	3,0 3,5 3,3 0,7	119 93 116 217	4.178 4.192 4.446 3.812	80 92 93 24	53 64 65 6	1,06 0,91 - D	503 486 469 356	306 293 271 198	4,9 4,9 5,2	256 281 184 41	2,9 3,2 1,5 4,0	62,3 62,8 60,4 54,6
L 108	83323 7716 1208 L108/K5528 Lauterbach L175/108 Schramberg	835	1,0	7.414 - - -	4.148 4.258 4.515 3.298	5.192 5.757 5.167 3.252	66 91 51 2	1,3 1,6 1,0 0,1	234 139 435 321	4.892 5.527 4.681 2.929	45 61 36 2	21 30 15 0	0,90 0,56 0,50 D	602 602 496 241	362 362 287 133	5,0 4,5	307 361 145 35	1,3 1,4 0,0 0,0	62,6 63,3 58,9 52,7
L 109	83530 7815 1201 B500/L109 Schonach L109 Triberg	833	3,0	5.011 5.262 5.620 3.345	5.152 5.418 5.757 3.437	5.167 5.479 5.780 3.344	163 188 191 36	3,2 3,4 3,3 1,1	100 91 111 122	4.904 5.200 5.478 3.186	125 145 147 31	38 43 44 5	1,05 0,61 - D	600 600 575 293	362 362 332 163	4,9 4,9 5,2	299 327 214 48	3,1 3,4 1,6 4,2	63,0 63,5 61,1 55,4
L 109	83529 7815 1200 L109 BAG 834/832 L109/K5751 Schonach	833	10,0	1.093 1.040 1.111 1.272	1.124 1.071 1.138 1.307	1.127 1.083 1.143 1.272	38 43 43 16	3,4 4,0 3,8 1,3	77 59 72 155	1.012 981 1.028 1.101	26 29 28 15	12 14 15 1	1,06 1,17 - D	128 119 114 111	78 71 66 62	4,9 4,9 5,2	65 71 47 10	3,3 3,6 1,7 4,5	56,5 57,0 54,6 48,8
L 109	83523 7814 1212 L109 BAG 834/832 L107/L109 Oberprechtal/Dorf	833	5,6	898 735 1.249 1.072	923 757 1.280 1.102	926 765 1.285 1.072	50 57 63 16	5,4 7,5 4,9 1,5	35 9 86 63	841 699 1.136 993	36 42 44 14	14 15 19 2	1,68 1,40 - C	123 80 123 79	71 48 71 44	5,0 4,5	54 59 38 9	5,3 5,8 2,7 7,2	56,1 56,7 54,0 48,6
L 110	83717 7913 1214 L112/L110 Denzlingen L110/L186 OD Sexau Kreisverkeh	831	3,3	5.757 6.199 6.319 3.452	5.932 6.381 6.510 3.587	6.900 7.478 7.427 4.231	261 297 305 77	3,8 4,0 4,1 1,8	105 97 118 116	6.534 7.084 7.004 4.038	183 209 214 53	78 88 91 24	0,99 0,57 1,05 D	782 782 713 313	471 471 412 173	5,0 4,5	403 431 319 56	3,7 4,2 1,6 3,6	64,5 64,9 62,9 55,9
L 110	83508 7813 1201 L110/K5138 Staudenhöfe L110/K5109 Keppenbach	833	20,6	1.734 1.727 1.822 1.650	1.783 1.778 1.867 1.696	1.788 1.798 1.874 1.650	71 84 69 23	4,0 4,7 3,7 1,4	46 24 62 95	1.671 1.690 1.743 1.532	52 61 48 21	19 23 21 2	1,04 0,92 - D	203 197 186 145	123 119 108 81	4,9 5,2	104 113 74 16	3,9 4,3 2,0 5,3	58,6 59,1 56,7 51,0
L 111	83291 7712 1203 AS Herbolzheim A5 (58) B3/L111 Herbolzheim	835	3,8	9.528 10.275 10.474 5.640	9.896 10.566 10.310 6.934	9.921 10.642 10.454 6.741	450 538 527 52	4,5 5,1 5,0 0,8	61 51 83 73	9.410 10.053 9.844 6.616	218 258 251 40	232 280 276 12	0,98 0,63 - D	1.113 1.113 1.004 499	670 670 580 275	5,0 4,5	574 629 412 91	4,4 4,9 2,3 6,1	66,2 66,7 64,2 58,7
L 111	83290 7712 1202 AS Herbolzheim A5 (58) B3/L111 Herbolzheim	835	1,4	8.602 - - -	8.882 - - -	8.905 - - -	432 - - -	4,9 - - -	176 - - -	8.297 - - -	325 - - -	107 - - -	- - - -	950 - - -	573 - - -	- - - -	516 564 370 82	4,7 5,2 2,4 6,5	65,8 66,4 63,8 58,3
L 112	83715 7913 1202 B3/L112 bei Denzlingen L112/L110 Denzlingen	831	3,3	12.925 - - -	13.318 1.606 1.595 1.104	1.516 1.606 1.595 1.104	88 101 100 32	5,8 6,3 6,3 2,9	19 15 18 32	1.409 1.490 1.477 1.040	62 72 71 18	26 29 29 14	0,99 0,69 1,06 D	168 168 153 82	101 101 89 45	5,0 4,5	88 95 67 13	5,7 6,3 3,0 7,7	58,4 58,9 56,5 50,6
L 112	83714 7913 1201 B294/L112 Denzlingen L112/K5133 Heuweiler	831	13,7	10.231 11.081 9.536 7.966	10.542 11.406 9.825 8.278	10.557 11.512 9.846 8.095	467 650 265 69	4,4 5,6 2,7 0,9	178 123 221 311	9.912 10.739 9.360 7.715	264 343 204 61	203 307 61 8	0,86 0,70 - D	1.204 1.204 946 599	724 724 546 330	5,0 4,5	611 669 438 97	4,3 4,8 2,2 5,9	66,5 67,0 64,4 58,9
L 113	86660 k.A. k.A.	833	k.A.	10.343 11.207 10.781 6.643	- - - -	10.823 - - -	826 - - -	7,6 - - -	112 - - -	9.884 - - -	361 - - -	465 - - -	- - - D	1.230 - - -	747 - - -	- 4,9 5,2	627 686 449 100	7,4 8,0 4,6 11,0	67,3 67,8 65,2 60,1
L 113	83493 7812 1204 AS Riegel A5 (59) B3 Malterdinger Ei	835	3,5	9.896 10.539 10.743 6.510	10.221 11.176 10.121 6.844	10.247 11.257 10.262 6.654	455 529 560 74	4,4 4,7 5,5 1,1	99 82 115 135	9.693 10.646 9.587 6.445	241 279 294 52	214 250 266 22	0,91 0,59 - D	1.251 1.251 1.061 551	725 725 595 301	5,3 4,4	593 649 425 94	4,3 4,8 2,2 6,0	66,3 66,9 64,3 58,8
L 113	83491 7812 1202 B3 Malterdinger Ei L113/K5115	835	10,0	6.107 - - -	6.306 - - -	6.322 - - -	194 - - -	3,1 - - -	241 - - -	5.887 - - -	179 - - -	15 - - -	- - - -	726 - - -	421 - - -	- - -	366 401 262 58	3,0 3,3 1,5 4,1	63,9 64,4 62,0 56,2
L 113	83507 7813 1200 L113/K5138 Auf der Eck L110/L113 Eckacker	833	2,7	3.477 3.588 3.638 2.863	3.575 3.695 3.727 2.942	3.585 3.736 3.742 2.862	107 135 102 16	3,0 3,6 2,7 0,6	117 89 127 203	3.361 3.512 3.513 2.643	85 105 89 14	22 30 13 2	1,00 0,77 - D	409 409 372 251	247 247 215 140	4,9 5,2	208 227 149 33	2,9 3,2 1,5 4,0	61,4 61,9 59,5 53,7
L 113 N	83498 7812 1210 L104/L113 Kreisverkehr L113/K5126 Kreisverkehr	835	14,1	4.614 4.888 4.983 3.156	4.764 5.032 5.142 3.319	4.776 5.068 5.214 3.227	401 478 483 31	8,4 9,4 9,3 1,0	97 85 100 138	4.278 4.505 4.631 3.058	132 153 158 21	269 325 325 10	1,03 0,64 - D	563 563 539 267	326 326 303 146	5,3 4,4	277 303 198 44	8,1 8,7 5,4 12,4	63,9 64,4 61,9 56,8

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
		2010	2011														von [hh] bis [hh]	
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	
L 123	84191 8112 1208 L123/L125 Staufen L123/L130 Münsertal	831	8.123	8.370	8.382	206	2,5	172	8.004	151	55	1,06	915	543		485	2,4	64,9
			08315	8.320	8.564	8.643	242	2,8	145	8.256	176	66	0,76	915	543	5,0	531	2,6
2		4,7	8.885	9.154	9.174	254	2,8	203	8.717	183	71	-	875	497	4,7	348	1,2	63,1
			6.474	6.727	6.578	35	0,5	232	6.311	30	5	D	456	250		77	3,3	57,2
			Fortschreibung															
L 123	84202 8113 1206 L123/K6341 (Rich. Wieden)	833	1.703	1.416	1.420	65	4,6	69	1.286	50	15	1,03	161	98		82	4,5	57,8
			08336	1.729	1.423	1.439	76	5,3	50	1.313	58	18	0,89	157	95	4,9	90	4,9
2		11,3	1.762	1.473	1.479	77	5,2	62	1.340	59	18	-	147	85	5,2	59	2,3	55,8
			1.534	1.322	1.286	12	0,9	141	1.133	10	2	D	113	63		13	6,1	50,2
			Fortschreibung															
L 124	84198 8113 1202 L126/L124 Notschrei	836	3.109	1.210	1.196	24	2,0	106	1.066	18	6	1,53	168	101		69	2,0	56,3
			08315	3.139	1.084	1.078	27	2,5	38	1.013	21	6	1,00	114	71	4,9	76	2,2
2		3,6	3.352	1.668	1.647	28	1,7	387	1.232	20	8	-	168	101	3,3	50	1,0	54,6
			2.709	1.102	1.073	4	0,4	32	1.037	3	1	C	125	69		11	2,7	48,6
			Fortschreibung															
L 124	83966 8013 1200 L124/K9854 Schauinsland	835	1.542	1.592	1.719	32	1,9	81	1.606	19	13	1,07	207	113		105	1,9	58,1
			08315	1.510	1.555	1.525	33	2,2	79	1.413	21	12	1,64	170	98	5,3	124	1,6
2		17,0	1.641	1.693	1.631	34	2,1	101	1.496	22	12	0,91	169	95	4,4	48	2,1	54,8
			1.527	1.606	2.507	25	1,0	64	2.418	8	17	D	207	113		5	0,0	44,3
			Fortschreibung															
L 125	84187 8112 1203 L125/K4945 Zunzingen	833	3.863	3.972	3.984	30	0,8	148	3.806	23	7	1,18	447	259		231	0,7	61,2
			08315	3.781	3.893	3.937	41	1,0	93	3.803	27	14	0,85	412	248	5,0	252	0,8
2		8,4	4.529	4.640	4.658	49	1,1	163	4.446	39	10	-	447	259	4,5	165	0,4	59,6
			3.343	3.435	3.342	2	0,1	410	2.930	2	0	D	247	136		37	1,0	53,3
			Fortschreibung															
L 125	84185 8112 1201 L125/Balleichen-Ast-Dottingen	831	7.201	7.420	7.431	179	2,4	109	7.143	145	34	1,06	815	484		430	2,3	64,4
			08315	7.408	7.625	7.696	209	2,7	95	7.392	170	39	0,74	815	484	5,0	471	2,6
2		4,1	7.912	8.152	8.170	221	2,7	133	7.816	178	43	-	779	442	4,7	308	1,2	62,6
			5.568	5.786	5.658	25	0,4	130	5.503	23	2	D	392	215		68	3,2	56,7
			Fortschreibung															
L 125	84190 8112 1207 L123/L125 Staufen	831	6.259	6.449	6.458	86	1,3	109	6.263	69	17	1,06	711	422		374	1,3	63,5
			08315	6.461	6.650	6.712	100	1,5	98	6.514	81	19	0,72	711	422	5,0	409	1,4
2		3,9	6.900	7.109	7.124	108	1,5	137	6.879	85	23	-	680	386	4,7	268	0,7	61,8
			4.732	4.917	4.808	13	0,3	119	4.676	10	3	D	333	183		59	1,8	55,6
			Fortschreibung															
L 125	83951 8012 1202 L125/L122 Kirchhofen	831	10.300	10.647	11.220	264	2,4	92	10.864	191	73	0,99	1.269	763		657	2,4	66,3
			08315	10.926	11.298	12.132	310	2,6	83	11.739	224	86	0,58	1.269	763	5,0	693	2,7
2		4,7	11.669	11.996	12.049	318	2,6	100	11.631	228	90	1,09	1.157	669	4,5	550	1,1	65,1
			6.327	6.602	7.016	36	0,5	113	6.867	29	7	D	519	286		89	2,2	57,5
			Fortschreibung															
L 125	83954 8012 1206 L125/K4952 Pfaffenweiler	833	14.523	14.932	14.745	245	1,7	222	14.277	197	48	-	1.752	1.054		854	1,6	67,2
			08315	16.415	16.903	16.755	323	1,9	-	-	-	-	-	1.752	1.054	5,0	934	1,8
2		5,1	13.782	14.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	612	0,8	65,5
			8.621	8.859	8.554	-	-	-	-	-	-	D	633	349		136	2,2	59,4
			Fortschreibung															
			DZ (8233)															
L 126	84197 8113 1201 L126 BA-Grenze	836	3.004	3.125	3.089	128	4,1	47	2.914	93	35	1,02	380	243		179	4,0	61,1
			08315	3.075	3.186	3.168	152	4,8	35	2.981	109	43	0,84	362	232	5,6	196	4,5
2		13,6	3.134	3.271	3.231	155	4,8	39	3.037	112	43	-	335	201	5,1	128	2,1	59,1
			2.588	2.734	2.663	25	0,9	95	2.543	25	0	D	267	148		28	5,6	53,5
			Fortschreibung															
L 126	83971 8013 1205 L126/K4959 St.Wilhelm	836	3.042	3.798	3.755	204	5,4	138	3.413	101	103	1,01	460	285		217	5,3	62,2
			08315	3.105	3.839	3.817	228	6,0	70	3.519	121	107	0,89	402	251	4,9	238	5,8
2		4,6	3.316	3.917	3.869	249	6,4	225	3.395	110	139	-	394	236	3,3	156	2,7	60,1
			2.475	3.499	3.408	68	2,0	270	3.070	29	39	D	398	218		35	7,3	54,7
			Fortschreibung															
L 126	83972 8013 1206 L126/K4959 Oberried	831	6.030	6.423	6.432	208	3,2	60	6.164	132	76	1,02	791	505		372	3,1	64,0
			08315	6.156	6.493	6.553	241	3,7	47	6.265	153	88	0,88	749	480	5,6	408	3,5
2		4,0	6.575	6.645	6.659	249	3,7	60	6.350	159	90	-	690	414	5,1	267	1,6	62,1
			4.902	5.902	5.772	48	0,8	102	5.622	32	16	D	578	320		59	4,3	56,3
			Fortschreibung															
L 127	83973 8013 1207 L127/K4986 Zarten/Kreisverkehr	831	6.004	6.187	6.295	250	4,0	99	5.946	186	64	0,99	774	494		371	4,0	64,2
			08315	6.221	6.403	6.760	290	4,3	89	6.381	216	74	0,61	772	495	5,6	396	4,5
2		2,6	6.644	6.845	6.714	292	4,3	108	6.314	216	76	1,08	696	417	5,1	296	2,0	62,7
			4.432	4.605	4.155	60	1,4	122	3.973	44	16	D	416	230		45	4,4	55,2
			Fortschreibung															
L 127	83969 8013 1203 L127/L133 Stegen	835	4.260	4.399	4.410	135	3,1	316	3.959	112	23	1,08	506	294		255	3,0	62,3
			08315	4.380	4.509	4.542	152	3,3	222	4.168	127	25	0,75	505	293	5,3	279	3,3
2		8,7	4.677	4.826	4.893	153	3,1	287										

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2010 2011		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{so} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]				
		W	U	W	U	W	U	S	W	U		S	W	U	S	W	U	S	[dB(A)]
E-Str.	Region	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	
L 128	83981 8014 1200 L128/K4987 zw. Thurner und St. B500/L128 - Thurner	833	6,3	4.941	5.080	2.572	155	6,0	119	2.298	105	50	1,03	292	177		154	5,8	60,9
	08315	4.949	5.096	2.454	173	7,0	83	2.198	118	55	55	1,24	269	162	4,9	169	6,5	61,4	
	2	5.286	5.415	2.525	175	6,9	104	2.246	118	57	57	1,14	251	145	5,2	110	2,7	58,6	
		4.490	4.614	3.040	69	2,3	264	2.707	43	26	26	D	266	148		14	7,1	50,8	
L 128	83993 8015 1400 B500/L128 Thurner L128 / L156 Neustadt	833	7,7	2.833	2.950	2.943	99	3,4	69	2.775	53	46	1,04	334	203		170	3,3	60,6
	08315	2.900	2.935	2.942	110	3,7	37	2.795	57	53	53	0,96	322	194	4,9	186	3,6	61,1	
	2	3.098	3.026	3.045	132	4,3	82	2.831	77	55	-	303	175	5,2	122	1,7	58,7		
		2.268	2.910	2.837	22	0,8	163	2.652	12	10	10	D	249	139		27	4,5	53,0	
		Fortschreibung																	
L 129	84192 8112 1400 B3/L129/K4942 Eschbach/Gallenw L129/K4943 Staufen	833	4,8	2.191	2.253	2.260	41	1,8	50	2.169	31	10	1,05	261	157		131	1,8	59,1
	08315	2.288	2.356	2.382	49	2,1	45	2.288	37	12	12	0,64	261	157	4,9	143	2,0	59,5	
	2	2.443	2.503	2.513	52	2,1	56	2.405	39	13	-	250	144	5,2	94	0,9	57,3		
		1.532	1.574	1.531	7	0,5	60	1.464	6	1	1	D	134	75		21	2,4	51,3	
		Fortschreibung																	
L 130	84188 8112 1204 L123/L130 Münstertal L130 BA-Grenze	835	9,8	927	957	959	21	2,2	94	844	19	2	1,73	133	74		56	2,1	55,4
	08315	717	738	743	27	3,6	35	681	24	3	3	1,83	83	48	5,3	61	2,4	55,9	
	2	1.226	1.265	1.283	25	1,9	190	1.068	23	2	-	133	74	4,4	40	1,1	53,7		
		1.328	1.396	1.357	19	1,4	300	1.038	19	0	0	C	112	61		9	2,9	47,7	
		Fortschreibung																	
L 131	84171 8111 1202 B3/B378 Müllheim L131/L125 Müllheim-Helios	833	2,0	12.176	12.519	12.556	200	1,6	177	12.179	167	33	1,05	1.354	814		727	1,5	66,4
	08315	12.431	12.801	12.944	234	1,8	161	12.549	195	39	39	0,76	1.354	814	5,0	796	1,7	66,9	
	2	13.276	13.601	13.655	238	1,7	199	13.218	199	39	-	1.312	758	4,5	521	0,8	64,7		
		9.899	10.173	9.897	39	0,4	210	9.648	36	3	3	D	732	404		116	2,1	58,6	
		Fortschreibung																	
L 131	84189 8112 1205 L131/L132 Müllheim (OST) L131 Kreisgrenze	833	15,8	5.368	5.616	5.683	138	2,4	87	5.458	117	21	1,03	624	375		331	2,4	63,3
	08315	5.338	5.709	5.965	158	2,6	75	5.732	133	25	25	0,69	624	375	5,0	349	2,6	63,6	
	2	5.701	5.910	6.137	159	2,6	94	5.884	133	26	-	590	341	4,5	276	1,4	62,2		
		5.079	4.918	4.139	41	1,0	119	3.979	40	1	1	D	306	169		49	2,0	54,9	
L 131	84416 8212 1201 L131/L139 Neuenweg B317/L131 Wembach	836	13,3	1.526	915	1.015	35	3,4	92	888	24	11	1,19	140	77		61	3,3	56,2
	08336	1.462	819	930	40	4,3	55	835	27	13	13	1,29	98	61	4,9	67	3,0	56,5	
	2	1.491	1.024	1.106	41	3,7	138	927	29	12	12	1,09	113	68	3,3	43	2,3	54,4	
		1.802	1.139	1.201	13	1,1	164	1.024	9	4	4	C	140	77		5	0,0	44,3	
		Fortschreibung																	
L 132	84410 8211 1202 L132/K6343 Schallsingen L132 Kreisgrenze	833	10,8	924	967	971	22	2,3	59	890	17	5	0,97	104	62		58	1,7	55,5
	08336	913	930	966	27	2,8	42	897	20	7	7	1,07	101	61	5,0	63	1,6	55,8	
	2	931	943	938	24	2,6	67	847	18	6	6	1,05	90	52	4,5	43	0,0	53,6	
		958	1.136	1.029	7	0,7	106	916	6	1	1	D	76	42		5	0,0	44,3	
L 132	84172 8111 1203 L132/L140 Badenweiler-Süd L132/K4947 Niederweiler	833	4,1	1.269	1.305	2.813	52	1,8	82	2.679	42	10	1,03	304	183		168	1,8	60,1
	08315	680	700	2.909	61	2,1	76	2.772	49	12	12	0,77	304	183	5,0	184	2,2	60,7	
	2	2.806	2.875	2.994	63	2,1	95	2.836	49	14	14	1,04	288	166	4,5	121	0,8	58,4	
		1.544	1.587	2.254	8	0,4	87	2.159	8	0	0	D	167	92		15	0,0	49,1	
L 133	83970 8013 1204 L133/K9850 Ebnet L133/K4986 Stegen	831	5,0	3.948	4.068	4.074	65	1,6	95	3.914	46	19	0,99	432	273		236	1,6	61,5
	08311	4.185	4.308	4.348	77	1,8	93	4.178	54	23	23	0,65	432	273	5,2	258	1,7	62,0	
	2	4.180	4.307	4.316	81	1,9	120	4.115	56	25	-	384	228	4,3	169	0,8	59,9		
		2.793	2.902	2.838	15	0,5	73	2.750	11	4	4	D	175	94		37	2,1	53,7	
		Fortschreibung																	
L 134	84638 8311 1200 L134/K6344 Wittlingen L134/K6319 Hammerstein	834	11,5	7.554	7.893	7.859	210	2,7	136	7.513	161	49	0,94	882	551		458	2,8	64,8
	08336	8.234	8.623	8.373	262	3,1	106	8.005	198	64	64	0,72	882	551	5,8	485	3,3	65,2	
	2	7.259	7.510	7.867	197	2,5	176	7.494	157	40	40	1,07	738	435	5,5	378	1,3	63,5	
		5.420	5.697	6.048	46	0,8	190	5.812	36	10	10	D	423	232		66	1,5	56,0	
L 134	84411 8211 1203 L134/K6317 Tannenkirch L134/K6316 Liel	833	9,6	3.256	3.348	3.358	119	3,5	72	3.167	89	30	1,01	373	224		194	3,4	61,3
	08336	3.423	3.525	3.564	140	3,9	72	3.352	106	34	34	0,66	373	224	5,0	213	3,8	61,8	
	2	3.489	3.574	3.588	141	3,9	80	3.367	107	34	-	345	199	4,5	139	1,8	59,3		
		2.364	2.429	2.363	24	1,0	69	2.270	16	8	8	D	175	96		31	4,7	53,6	
		Fortschreibung																	
L 134	84409 8211 1201 L134 Gemeindestr. Steinestadt L134/K4946 Neuenburg	835	8,4	5.405	5.587	5.601	160	2,9	120	5.321	113	47	1,01	614	369		324	2,8	63,3
	08315	5.635	5.827	5.869	231	3,9	83	5.555	159	72	72	0,73	614	369	5,0	355	3,1	63,8	
	2	5.695	5.855	5.937	188	3,2	120	5.629	128	60	-	570	330	4,5	232	1,4	61,4		
		4.230	4.414	4.291	10	0,2	278	4.003	10	0	0	D	318	175		52	3,8	55,6	
		Fortschreibung																	
L 134	84174 8111 1205 B378/L134 Neuenburg L134/K4944 Gröbheim	835	7,5	5.602	5.791	4.600	364	7,9	68	4.168	173	191	1,07	512	308		270	8,1	63,8
	08315	6.036	6.242	4.896	433	8,8	64	4.399	204	229	229	0,57	512	308	5,0	294	9,5	64,5	
	2	5.438	5.590	5.235	446	8,5	82	4.707	212	234	234	1,08	503	291	4,5	199	2,0	61,0	
		4.239	4.424	2.800	27	1,0	67	2.706	16	11	11	D	207	114		35	2,9	53,7	
L 134	83940 8011 1206 L134/K4941 Gröbheim-Bremgarten L134/K4998 AS-Autobahn-Kreisve	831	5,2	4.802	4.948	4.955	548	11,1	101	4.306	250	298	1,06	562	334		287		

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W	W	W	W	U	U		U	W	W	W	von [hh] bis [hh]				
E-Str.	von nach	U	U	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	
L 143	85750 8412 1203 Rheinfelden-Nollingen B 34 Rheinfelden-Beuggen	10.323	12.164	12.182	912	7,5	99	11.171	304	608	1,02	1.358	817	5,0	705	7,2	67,8
08336	831	10.628	12.866	12.985	1.081	8,3	85	11.819	356	725	0,63	1.358	817	5,0	772	7,8	68,3
2	0,8	10.833	13.167	13.195	1.119	8,5	109	11.967	371	748	-	1.267	732	4,5	506	4,5	65,7
		8.579	8.368	8.183	86	1,1	136	7.961	55	31	D	606	334		112	10,8	60,5
		Fortschreibung															
L 146	84425 8213 1200 B317/L146 Mambach L146/K6302 Rohmatt	1.352	1.393	1.395	21	1,5	79	1.295	12	9	1,01	159	95	5,0	81	1,5	56,9
08336	831	1.448	1.490	1.504	28	1,9	85	1.391	16	12	0,58	159	95	5,0	88	1,6	57,3
2	13,0	1.476	1.521	1.524	29	1,9	107	1.388	17	12	-	145	83	4,7	58	0,8	55,2
		859	893	873	-	0,0	25	848	0	0	D	60	33		13	2,0	49,0
		Fortschreibung															
L 146	84430 8214 1202 L151/L146 Hintertodmoos L146/K6524 Bernau-Oberlehen	1.030	1.072	940	52	5,5	52	836	41	11	1,19	115	71	4,9	56	5,4	56,4
08337	836	924	957	896	63	7,0	31	802	50	13	1,06	94	59	4,9	64	6,3	57,2
2	9,8	1.190	1.242	1.062	49	4,6	96	917	38	11	1,07	108	65	3,3	31	3,2	53,2
		1.224	1.293	952	24	2,5	71	857	18	6	D	111	61		6	0,0	45,1
L 146	84212 8114 1203 L149/L146 (Rich. Menzenschwand L146/K6522 Menzenschwand	1.980	1.592	1.597	95	5,9	44	1.458	66	29	1,03	181	110	4,9	92	5,8	58,6
08337	833	1.981	1.614	1.632	110	6,7	39	1.483	75	35	0,84	179	108	4,9	101	6,4	59,2
2	10,9	2.116	1.670	1.677	111	6,6	49	1.517	74	37	-	167	96	5,2	66	3,0	56,5
		1.816	1.404	1.366	25	1,8	57	1.284	24	1	D	120	67		15	8,0	51,2
		Fortschreibung															
L 148	84672 8313 1204 L155/L148 Wehr Kreisgrenze WT/LÖ	1.267	817	1.136	32	2,8	81	1.023	21	11	0,90	139	86	4,9	66	3,0	56,5
08337	836	1.223	780	1.191	40	3,4	59	1.092	26	14	0,85	125	78	4,9	73	2,7	56,8
2	11,4	1.290	819	1.072	25	2,3	105	942	16	9	1,14	109	65	3,3	45	2,2	54,6
		1.398	943	1.015	11	1,1	129	875	9	2	D	118	65		9	0,0	46,8
L 148	84670 8313 1202 Kreisgrenze WT/LÖ L146/L151 Todtmoos	1.605	1.380	1.449	49	3,4	112	1.288	34	15	0,92	177	110	4,9	85	3,5	57,7
08337	836	1.593	1.405	1.482	61	4,1	76	1.345	43	18	0,97	156	98	4,9	94	4,3	58,3
2	4,9	1.607	1.475	1.358	41	3,0	114	1.203	26	15	1,10	138	83	3,3	58	1,7	55,5
		1.650	1.178	1.440	16	1,1	236	1.188	12	4	D	168	92		11	0,0	47,7
L 149	84201 8113 1205 B317/L149 Geschwend L149/L151 Präg	2.528	2.630	2.600	85	3,3	166	2.349	60	25	1,02	320	204	5,6	151	3,2	60,1
08336	836	2.564	2.657	2.642	99	3,7	166	2.377	70	29	0,89	302	193	5,6	165	3,5	60,6
2	3,4	2.614	2.729	2.695	100	3,7	189	2.406	71	29	-	279	168	5,1	108	1,6	58,2
		2.283	2.412	2.349	15	0,6	145	2.189	14	1	D	235	130		24	4,4	52,4
		Fortschreibung															
L 149	84211 8114 1202 L149/L151 Präg L149/K6524 Bernau-Dorf	1.192	1.240	1.226	57	4,6	105	1.064	43	14	0,77	155	85	4,9	71	4,5	57,2
08337	836	1.246	1.291	1.284	72	5,6	88	1.124	56	16	1,03	135	85	4,9	78	5,0	57,7
2	13,1	956	998	986	57	5,8	59	870	37	20	-	100	60	3,3	51	2,3	55,1
		1.289	1.362	1.326	5	0,4	213	1.108	4	1	C	155	85		11	6,2	49,6
		Fortschreibung															
L 149	84428 8214 1200 L149/L146 (Rich. Menzenschwand L150/L149 St. Blasien	3.377	3.472	3.482	177	5,1	175	3.130	136	41	1,05	403	243	4,9	202	4,9	61,8
08337	833	3.538	3.643	3.684	208	5,6	160	3.316	160	48	0,62	403	243	4,9	221	5,5	62,3
2	5,2	3.779	3.871	3.886	210	5,4	198	3.478	161	49	-	386	223	5,2	145	2,5	59,7
		2.293	2.356	2.292	27	1,2	210	2.055	24	3	D	201	112		32	6,8	54,3
		Fortschreibung															
L 149	84429 8214 1201 L149/L154 St. Blasien- Albtal B500/L149 Häusern	6.998	7.195	6.405	402	6,3	184	5.819	192	210	1,00	728	439	4,9	378	6,3	64,9
08337	833	7.071	7.281	6.653	436	6,6	140	6.077	219	217	0,79	728	439	4,9	409	7,1	65,4
2	3,5	7.552	7.737	6.657	508	7,6	199	5.950	211	297	0,98	662	383	5,2	284	3,2	62,8
		6.055	6.222	5.230	153	2,9	317	4.760	74	79	D	458	255		44	6,8	55,7
L 150	86555 8214 1203 Mutterlehen St. Blasien	3.494	-	3.491	110	3,2	157	3.225	97	13	-	378	227	5,0	202	3,1	61,3
08337	835	3.518	-	3.613	147	4,1	-	-	-	-	-	378	227	5,0	221	3,4	61,8
1	13,2	3.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	145	1,6	59,4
		3.050	-	3.001	-	-	-	-	-	-	D	222	122		32	4,2	53,7
		DZ (8204)															
L 150	86560 8214 1200 Todtmoos St. Blasien	3.039	3.039	3.048	122	4,0	140	2.786	78	44	1,03	346	210	4,9	176	3,9	61,0
08337	833	2.991	2.991	3.024	143	4,7	129	2.752	91	52	1,01	331	200	4,9	193	4,3	61,5
2	k.A.	3.096	3.096	3.108	148	4,8	158	2.802	93	55	-	309	179	5,2	126	2,0	59,0
		3.142	3.142	3.057	19	0,6	162	2.876	14	5	D	268	149		28	5,4	53,4
		Fortschreibung															
L 150	84431 8214 1205 L150/K6525 Ibach L150/K6590 Sägewerk	1.404	1.450	1.454	76	5,2	70	1.308	53	23	1,08	167	97	5,3	84	5,1	58,1
08337	835	1.410	1.452	1.462	87	6,0	64	1.311	60	27	0,88	163	94	5,3	92	5,6	58,6
2	5,5	1.506	1.554	1.576	92	5,8	82	1.402	64	28	-	163	91	4,4	60	2,6	55,9
		1.264	1.329	1.292	7	0,5	79	1.206	5	2	D	107	58		13	7,0	50,5
		Fortschreibung															
L 151	84884 8414 1204 L151/K6543 Bei Hammer L151/L155 (Rich. Hänner)	4.535	4.343	4.290	137	3,2	35	4.118	92	45	1,01	486	304	5,8	248	3,1	62,2
08337	834	4.946	4.653	4.616	163	3,5	34	4.419	110	53	0,59	486	304	5,8	272	3,4	62,7
2	10,1	4.364	4.671	4.648	167	3,6	42	4.439	113	54	-	436	257	5,5	178	1,6	60,3
		3.242	2.806	2.727	9	0,3	33	2.685	5	4	D	191	105		39	4,3	54,6
		Fortschreibung															
L 151	84680 8314 1200 L151/K6533 Kleinherrischwand L151/K6532 Wehrhalden	1.249	1.290	1.283	69	5,4	81	1.133	52	17	1,06	147	85	4,4	76	5,3	57,7
08337	835	1.248	1.285	1.203	81	6,7	44	1.078	62	19	1,30	134	77	5,3	85	5,9	58,3
2	16,4	1.333	1.376	1.270	63	5,0	104	1.103	45	18	1,14	131	74	4,4	48	2,1	54,8
		1.144	1.203	1.567	28	1,8	180	1.359	21	7	D	130	71		9	0,0	46,8
L 151	84426 8213 1201 L151/K6304 Hochkopf L149/L151 Präg	1.191	1.239	1.225	51	4,2	223	951	49	2	1,20	151	96	5,6	71	4,1	57,1
08336	836	1.093	1.132	1.126	66	5,9	85	975	64	2	1,28	129	82	5,6	78	4,5	57,6
2	11,6	1.309	1.366	1.349													

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
		2010	2011														von [hh] bis [hh]	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{so} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W	W	W	W	U	U	U		U	W	W	Ant. SV	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]		
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		
L 151 A	84886 8414 1206 L 151a Grenze Schweiz B34/L151A Laufenburg-Rheinbrüc	9.344	-	10.514	95	0,9	128	10.290	40	56	-	1.348	864	5,6	609	0,9	65,4	
		08337	10.311	-	11.802	131	1,1	-	-	-	-	1.348	864	5,6	666	1,0	65,9	
		2	10.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	436	0,5	63,9	
			4.981	-	5.328	-	-	-	-	-	-	C	533	295	-	97	1,2	57,6
L 151 A	84885 8414 1205 L151A/K6542 Hochsal L151A/K6545 (Rich. Niederwihl)	1.413	1.423	1.406	61	4,3	19	1.326	45	16	1,01	174	111	5,6	81	4,2	57,7	
		08337	1.529	1.532	1.520	71	4,7	14	1.435	52	19	0,56	174	111	5,6	89	4,7	58,2
		2	1.436	1.538	1.531	75	4,9	18	1.438	55	20	-	159	95	5,1	58	2,2	55,7
			963	882	857	3	0,4	37	817	3	0	D	86	47	-	13	5,8	50,1
L 152	84880 8413 1202 L152/K6587 (Rich. Egg) L152/K6541 Rippolingen	4.659	4.801	4.808	163	3,4	103	4.542	139	24	-	513	309	-	278	3,3	62,8	
		08337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	3,6	63,3	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1,7	60,9	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	4,5	55,1	
L 152	84878 8413 1200 L152/K6587 (Rich. Egg) L152/K6541 Rippolingen	2.401	2.474	2.590	90	3,5	54	2.446	73	17	0,99	288	174	5,0	151	4,0	60,3	
		08337	2.601	2.677	2.758	105	3,8	48	2.605	85	20	0,66	288	174	5,0	161	5,0	60,9
		2	2.253	2.321	2.739	106	3,9	58	2.575	85	21	1,06	263	152	4,5	122	0,8	58,4
			1.854	1.927	1.822	18	1,0	69	1.735	18	0	D	135	74	-	22	0,0	50,7
L 153	84682 8314 1202 L153/L155 Görwihl L153/K6530 (Rich. Rotzingen)	1.967	1.942	1.948	73	3,7	37	1.838	63	10	0,89	234	141	4,9	113	3,6	59,0	
		08337	2.185	2.114	2.138	91	4,3	24	2.023	80	11	0,62	234	141	4,9	123	4,0	59,5
		2	1.883	1.894	1.902	66	3,5	44	1.792	54	12	-	189	109	5,2	81	1,9	57,0
			1.272	1.369	1.332	13	1,0	74	1.245	11	2	D	117	65	-	18	5,0	51,3
L 154	84684 8314 1204 L154/K6589 (Rich. Buch) L154/L153 Tiefensteiner Brücke	1.218	1.252	852	28	3,3	98	726	19	9	1,03	97	59	4,9	50	4,0	55,5	
		08337	-	-	873	32	3,7	79	762	21	11	0,83	96	58	4,9	53	5,7	56,2
		2	-	-	898	33	3,7	99	766	22	11	1,03	89	52	5,2	41	0,0	53,4
			-	-	722	6	0,8	165	551	5	1	D	63	35	-	6	0,0	45,1
L 154	84688 8314 1208 L154/K6551 Hohrütte L154/K6585 Immeneich	1.069	1.099	1.055	32	3,0	123	900	27	5	0,95	120	73	4,9	62	3,2	56,2	
		08337	1.028	1.059	1.076	41	3,8	102	933	34	7	0,96	118	71	4,9	65	4,6	56,8
		2	1.098	1.125	1.018	31	3,0	112	875	26	5	1,01	101	59	5,2	53	0,0	54,5
			1.177	1.210	1.028	5	0,5	209	814	4	1	D	90	50	-	8	0,0	46,3
L 155	84671 8313 1203 L155/K6535 (Rich. Rüttelehof) L155/K6539 Bergaligen	1.349	1.390	1.364	63	4,6	37	1.264	46	17	0,99	150	89	5,0	80	5,0	57,8	
		08337	1.365	1.405	1.420	75	5,3	29	1.316	55	20	0,78	150	89	5,0	88	5,7	58,4
		2	1.458	1.502	1.410	76	5,4	36	1.298	55	21	1,06	135	76	4,7	57	1,8	55,4
			1.160	1.205	1.106	7	0,6	65	1.034	5	2	D	77	42	-	10	0,0	47,3
L 155	84681 8314 1201 L151/L155 (Rich. Hänner) L155/L151A Oberwihl	1.403	1.443	1.447	-	0,0	-	1.447	0	0	1,12	167	97	4,9	84	0,0	56,5	
		08337	1.446	1.489	1.506	-	0,0	-	1.506	0	0	0,64	165	99	4,9	92	0,0	56,9
		2	1.634	1.674	1.681	-	0,0	-	1.681	0	0	-	167	97	5,2	60	0,0	55,1
			964	991	964	-	0,0	-	964	0	0	D	84	47	-	13	0,0	48,5
L 156	84215 8115 1200 L156/K4970 Schluchsee L156/K4990 Lenzkirch	2.000	2.065	1.192	97	8,1	33	1.062	74	23	1,07	137	79	5,3	70	8,6	58,1	
		08315	-	-	1.225	111	9,1	28	1.086	85	26	0,76	136	79	5,3	77	10,4	58,8
		2	-	-	1.309	116	8,9	36	1.157	89	27	1,03	135	76	4,4	48	2,1	54,8
			-	-	934	23	2,5	44	867	17	6	D	77	42	-	8	0,0	46,3
L 156	84216 8115 1201 B315/L156 Lenzkirch L156/K4964 Neustadt	3.046	3.132	3.124	115	3,7	49	2.960	86	29	1,07	367	221	4,9	181	3,6	61,0	
		08315	3.246	3.343	3.351	135	4,0	44	3.172	100	35	0,54	367	221	4,9	198	4,0	61,5
		2	3.466	3.551	3.573	136	3,8	59	3.378	101	35	-	355	205	5,2	130	1,8	59,0
			1.800	1.850	1.803	22	1,2	51	1.730	20	2	D	158	88	-	29	4,9	53,4
L 156	83987 8015 1102 L156/L172 Neustadt L156/K4985 Hölzlebruck	8.879	9.129	9.107	-	0,0	-	9.107	0	0	1,07	1.069	645	4,9	527	0,0	64,5	
		08315	9.461	9.742	9.765	-	0,0	-	9.765	0	0	0,54	1.069	645	4,9	577	0,0	64,9
		2	10.104	10.351	10.416	-	0,0	-	10.416	0	0	-	1.036	599	5,2	378	0,0	63,1
			5.250	5.395	5.259	-	0,0	-	5.259	0	0	D	461	257	-	84	0,0	56,5
L 156	83979 8014 1102 L128 / L156 Neustadt B31/L156 Titisee-West	6.653	7.257	7.239	362	5,0	64	6.813	223	139	1,04	828	499	4,9	419	4,9	65,0	
		08315	7.073	7.545	7.563	418	5,5	50	7.095	255	163	0,71	828	499	4,9	459	5,4	65,5
		2	7.554	7.811	7.860	438	5,6	65	7.357	266	172	-	781	452	5,2	300	2,5	62,9
			4.026	5.519	5.380	72	1,3	111	5.197	54	18	D	472	263	-	67	6,7	57,4
L 157	86557 8215 1210 Gurtweil Ühlingen	1.029	1.029	1.017	44	4,3	58	915	33	11	1,06	125	77	4,9	59	4,2	56,3	
		08337	1.021	1.021	1.015	56	5,5	28	931	43	13	0,95	107	67	4,9	64	4,7	56,8
		2	1.088	1.088	1.075	46	4,3	69	960	33	13	-	109	66	3,3	42	2,2	54,3
			988	988	962	4	0,4	145	813	3	1	D	112	61	-	9	5,8	48,7
L 157	84704 8315 1201 L157/K6556 Gutenberg L157/K6561 Witznau	2.423	2.625	2.632	110	4,2	86	2.436	76	34	1,02	283	170	5,0	152	4,1	60,4	
		08337	2.529	2.689	2.708	132	4,9	36	2.540	94	38	0,82	283	170	5,0	167	4,5	60,9
		2	2.701	2.716	2.754	115	4,2	132	2.507	75	40	-	265	153	4,5	109	2,1	58,4
			1.689	2.273	2.210	23	1,0	205										

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{So} b _U Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W	W	W	W	U	S	U		S	U	S	U	S	U	S	U
E-Str.	von nach	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	Abschnittslänge [km]	S	S	S	S				S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 158	84436	1.007	1.048	1.036	47	4,5	25	964	34	13	1,07	127	79		60	4,4	56,4
08337	8215 1201	996	1.032	1.026	56	5,5	17	953	41	15	0,99	108	68	4,9	66	4,9	56,9
	L158/K6505 Ühlingen	1.064	1.111	1.097	56	5,1	21	1.020	41	15	-	112	67	3,3	43	2,3	54,4
	L158/L159 Untermettingen	984	1.040	1.013	4	0,4	56	953	4	0	D	118	65		10	6,1	48,8
2	Fortschreibung																
L 158	84442	289	301	298	10	3,4	11	277	8	2	1,27	45	25		17	3,3	50,7
08337	8216 1200	254	263	262	9	3,4	-	253	8	1	1,47	28	17	4,9	19	3,6	51,2
	L158/L159 Untermettingen	323	337	333	19	5,7	27	287	14	5	-	34	20	3,3	12	1,7	48,8
	L158/K6599 Eggingen	375	396	386	-	0,0	27	359	0	0	B	45	25		3	4,5	43,0
2	Fortschreibung																
L 159	85778	-	-	17.198	514	3,0	456	16.228	224	290	1,13	1.941	1.121		994	3,0	68,2
08337	8315 1104	-	-	17.923	561	3,1	439	16.923	256	305	0,61	1.874	1.128	5,0	1.039	3,4	68,5
	L159/K6551 Tiengen West	-	-	20.206	714	3,5	688	18.804	259	455	1,03	1.941	1.121	4,5	859	1,6	67,2
	L159/K6564 Tiengen Ost	-	-	11.002	106	1,0	233	10.663	70	36	D	814	449		162	3,1	60,4
1																	
L 159	84706	2.300	2.375	2.300	133	5,8	55	2.112	84	49	0,87	268	161		135	5,9	60,3
08337	8315 1203	2.395	2.466	2.566	185	7,2	57	2.324	115	70	0,57	268	161	5,0	144	6,9	60,8
	L159/K6556 Gommerhalde	2.558	2.640	2.233	91	4,1	43	2.099	62	29	1,05	214	124	4,5	107	0,9	57,9
	L159/K6556 Detzeln	1.634	1.718	1.458	5	0,3	60	1.393	5	0	D	108	59		18	0,0	49,9
2																	
L 159	84447	440	454	455	30	6,6	78	347	25	5	-	56	36		26	6,4	53,3
08337	8216 1205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	7,0	53,9
	L159/K6505 Stockenmühle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3,6	51,2
	L159/K6593 (Rich.Bettmaringen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9,1	45,9
2	Schätzung																
L 160	84709	5.472	5.933	5.860	127	2,2	70	5.663	67	60	0,95	684	427		339	2,1	63,3
08337	8315 1207	6.126	6.542	6.490	151	2,3	63	6.276	83	68	0,50	684	427	5,8	371	2,3	63,8
	L161/L160 Kadelburg	5.448	6.208	6.178	148	2,4	88	5.942	66	82	-	579	341	5,5	243	1,1	61,5
	B34/L160 Unterlauchringen	3.106	3.368	3.273	15	0,5	76	3.182	11	4	D	229	125		54	2,9	55,5
2	Fortschreibung																
L 161	85776	3.483	3.483	3.440	105	3,1	53	3.282	70	35	1,01	384	240		199	3,0	61,2
08337	8415 1210	3.672	3.672	3.643	121	3,3	49	3.473	80	41	0,68	384	240	5,8	218	3,3	61,7
	Rheinheim	3.685	3.685	3.667	128	3,5	61	3.478	85	43	-	344	203	5,5	143	1,5	59,4
	Reckingen	2.544	2.544	2.472	20	0,8	61	2.391	16	4	D	173	95		32	4,1	53,6
1	Fortschreibung																
L 161	86531	9.477	9.477	9.501	213	2,2	800	8.488	128	85	0,99	1.085	653		550	2,2	65,4
08337	8315 1210	10.297	10.297	10.371	249	2,4	756	9.366	142	107	0,53	1.085	653	5,0	602	2,4	65,9
	B34/L161 Waldshut/Kaitle	10.128	10.128	10.270	283	2,8	1.157	8.830	191	92	-	987	570	4,5	394	1,1	63,6
	L161/K6551 Gurtweil	5.677	5.677	5.519	9	0,2	591	4.919	8	1	D	408	225		87	3,0	57,7
2	Fortschreibung																
L 161	84710	4.835	4.992	6.407	229	3,6	128	6.050	124	105	1,01	743	447		380	3,7	64,2
08337	8315 1208	5.134	5.286	7.107	281	4,0	107	6.719	156	125	0,43	743	447	5,0	430	4,2	64,9
	L161/K6551 Bruckhaus	5.483	5.658	7.155	251	3,5	178	6.726	122	129	0,70	687	397	4,5	229	0,9	61,2
	B34/L161 Kaitle	2.938	3.089	3.042	13	0,4	142	2.887	10	3	D	225	124		40	2,5	54,1
2																	
L 161	84708	11.573	12.093	11.690	243	2,1	167	11.280	147	96	1,02	1.349	843		691	2,2	66,4
08337	8415 1202	11.815	12.374	12.810	286	2,2	114	12.410	179	107	0,47	1.349	843	5,8	753	2,5	66,9
	L161/L160 Kadelburg	12.618	13.054	13.079	292	2,2	279	12.508	156	136	1,13	1.227	723	5,5	505	0,4	64,5
	L161/K6596 Günzgen	9.408	9.888	6.072	28	0,5	215	5.829	20	8	D	425	233		80	1,3	56,8
2																	
L 161	84894	1.984	2.131	2.136	20	0,9	20	2.096	18	2	1,07	248	144		124	0,9	58,5
08337	8416 1202	2.128	2.218	2.234	22	1,0	15	2.197	20	2	0,67	248	144	5,3	135	1,0	59,0
	L161/K6596 Günzgen	2.239	2.352	2.385	24	1,0	19	2.342	22	2	-	247	138	4,4	89	0,5	56,9
	L161 Günzgen Zoll CH	1.151	1.535	1.492	6	0,4	33	1.453	6	0	D	123	68		20	1,3	50,7
2	Fortschreibung																
L 161 A	84892	3.309	3.417	3.426	18	0,5	147	3.261	12	6	0,97	416	241		198	0,5	60,5
08337	8416 1200	3.612	3.719	3.746	30	0,8	70	3.646	19	11	0,55	416	241	5,3	217	0,6	60,9
	L161A Zoll Kaiserstuhl CH	3.468	3.579	3.629	16	0,4	229	3.384	9	7	-	375	211	4,4	142	0,3	58,9
	L161/L161A Hohentengen (Rich.)	2.022	2.126	2.067	-	0,0	440	1.627	0	0	D	171	94		32	0,7	52,5
2	Fortschreibung																
L 161 A	84718	1.084	1.121	1.123	42	3,7	45	1.036	32	10	0,82	129	78		65	3,6	56,6
08337	8316 1201	1.187	1.227	1.238	50	4,0	34	1.154	39	11	0,68	129	78	5,0	71	4,0	57,1
	L161A/K6575 Kaller Wangen	982	1.010	1.012	47	4,6	54	911	33	14	-	97	56	4,5	47	1,9	54,6
	L161A/K6566 Griefen	821	857	838	1	0,1	72	765	1	0	D	62	34		10	5,0	48,9
2	Fortschreibung																
L 162	85775	3.659	3.659	3.614	65	1,8	57	3.492	47	18	0,95	402	242		209	1,7	61,1
08337	8316 1210	3.877	3.877	3.846	56	1,5	45	3.745	43	13	0,71	402	242	5,0	229	1,9	61,5
	L162/KK6572 Bechtersbohl	3.684	3.684	3.666	144	3,9	64	3.458	96	48	-	352	203	4,5	150	0,9	54,4
	B34/L162 Lauchringen	2.829	2.829	2.749	7	0,3	87	2.655	6	1	D	203	112		33	2,4	53,3
2	Fortschreibung																
L 162	84890	7.598	7.939	9.417	140	1,5	69	9.208	72	68	1,03	1.096	685		555	1,6	65,3
08337	8415 1200	-	-	10.405													

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]					
		U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S		
E-Str.	Anz. FS [n]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		
L 172	83734 7915 1204	08326	835	3.258	3.364	3.373	223	6,6	111	3.039	149	74	1,08	387	225	195	6,4	62,0	
	L172/K5734 Vöhrenbach L172/K5732 Linach	2	5,9	3.326	3.424	3.449	262	7,6	85	3.102	173	89	0,78	383	222	214	7,0	62,6	
				3.552	3.665	3.716	275	7,4	111	3.330	183	92	-	384	216	140	3,6	59,9	
				2.648	2.784	2.707	27	1,0	199	2.481	24	3	D	224	123	31	9,1	54,6	
				Fortschreibung															
L 173	83731 7915 1201	08326	833	8.994	-	9.016	340	3,8	163	8.512	248	92	-	1.157	741	522	3,7	65,6	
	L173/175 Schönbach B500/L173 Furtwangen	2	6,6	9.779	-	10.127	469	4,6	-	-	-	-	-	1.157	741	571	4,1	66,1	
				9.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374	1,9	63,7	
				6.013	-	5.781	-	-	-	-	-	-	C	579	320	83	5,1	58,0	
				DZ (8581)															
L 173	86661 7812 1201	08316	835	6.008	-	6.103	241	3,9	160	5.701	177	64	-	701	407	353	3,8	64,0	
	Simonswald Gutach	k.A.	k.A.	6.211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387	4,2	64,5	
				6.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	2,0	62,0	
				4.862	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	56	5,3	56,4	
				DZ (8237)															
L 173	83522 7914 1201	08316	833	5.942	6.189	6.207	228	3,7	72	5.907	159	69	1,03	708	427	359	3,6	64,0	
	B294/L 173/K5109 Gutach L173/K5106 Untersimonswald	2	5,4	6.078	6.397	6.469	263	4,1	66	6.140	183	80	0,74	708	427	393	4,0	64,5	
				6.509	6.623	6.649	268	4,0	82	6.299	183	85	-	661	382	258	1,8	62,0	
				4.756	4.898	4.765	62	1,3	82	4.621	54	8	D	418	233	57	4,9	56,3	
				Fortschreibung															
L 173	85697 7915 1202	08326	835	6.352	5.643	5.657	219	3,9	90	5.348	146	73	0,91	694	402	328	3,8	63,6	
	L173/172 Vöhrenbach L173/175 Schönbach	2	0,5	6.604	6.199	6.244	276	4,4	56	5.912	181	95	0,57	694	402	358	4,2	64,1	
				7.053	5.578	5.656	208	3,7	136	5.312	144	64	-	585	328	235	1,9	61,6	
				4.568	3.691	3.588	28	0,8	156	3.404	23	5	D	297	162	52	5,2	56,0	
				Fortschreibung															
L 173	83725 7914 1202	08326	835	3.715	3.836	3.846	193	5,0	164	3.489	124	69	1,05	441	256	223	4,9	62,2	
	B500/L173 Neueck L173 Kreisgrenze bei Obersimon	2	7,6	3.754	3.865	3.893	233	6,0	102	3.558	144	89	0,87	433	251	244	5,4	62,8	
				3.921	4.046	4.103	192	4,7	245	3.666	132	60	-	424	238	160	2,5	60,1	
				3.319	3.490	3.393	43	1,3	289	3.061	38	5	D	281	154	35	6,7	54,7	
				Fortschreibung															
L 173	83735 7915 1206	08326	833	6.418	6.599	6.026	277	4,6	74	5.675	152	125	0,87	760	487	340	4,7	64,0	
	L173/175 Schönbach B500/L173 Furtwangen	2	1,8	6.834	7.037	6.655	341	5,1	52	6.262	189	152	0,62	760	487	384	5,2	64,7	
				6.785	6.951	5.761	286	5,0	96	5.379	145	141	1,06	597	358	209	1,4	61,0	
				4.444	4.567	4.153	43	1,0	126	3.984	32	11	C	416	230	74	4,1	57,2	
				Fortschreibung															
L 173	83739 7916 1200	08326	831	5.482	5.649	5.657	171	3,0	87	5.399	118	53	1,06	619	372	328	2,9	63,4	
	L173/K5715 Groppertal L173/K5728 Unterkirnach	2	14,7	5.698	5.865	5.919	201	3,4	70	5.648	137	64	0,68	619	372	358	3,3	63,9	
				6.085	6.269	6.283	213	3,4	96	5.974	145	68	-	604	349	235	1,5	61,5	
				3.960	4.115	4.024	37	0,9	136	3.851	30	7	D	298	164	52	4,1	55,7	
				Fortschreibung															
L 173	83740 7916 1201	08326	831	10.192	10.502	10.517	340	3,2	104	10.073	270	70	1,06	1.191	717	609	3,1	66,1	
	L173/K5709 Villingen L173/423 Schwenningen	2	4,0	10.964	11.285	11.390	385	3,4	103	10.902	305	80	0,49	1.191	717	666	3,5	66,6	
				11.710	12.065	12.091	397	3,3	145	11.549	313	84	-	1.161	671	436	1,6	64,2	
				5.502	5.717	5.591	118	2,1	61	5.412	95	23	D	414	228	97	4,3	58,5	
				Fortschreibung															
L 173	83761 7917 1203	08326	831	5.915	6.095	6.104	226	3,7	76	5.802	179	47	0,82	742	447	353	3,6	63,9	
	L173/K5703 Mühlhausen B27/L173 Schwenningen	2	2,7	6.835	7.035	7.100	294	4,1	71	6.735	233	61	0,42	742	447	387	4,0	64,4	
				5.614	5.784	5.796	221	3,8	92	5.483	172	49	-	557	322	253	1,9	62,0	
				2.915	3.029	2.962	7	0,2	72	2.883	6	1	D	219	121	56	5,0	56,3	
				Fortschreibung															
L 175	83733 7915 1203	08326	833	3.459	3.556	3.566	148	4,2	82	3.336	97	51	0,93	438	280	206	4,0	61,7	
	L175/K5728 Oberthal L173/175 Schönbach	2	6,6	3.614	3.721	3.763	193	5,1	58	3.512	126	67	0,79	430	275	226	4,5	62,2	
				3.385	3.468	3.482	124	3,6	119	3.239	80	44	-	361	216	148	2,1	59,7	
				2.972	3.054	2.971	15	0,5	125	2.831	11	4	D	297	165	33	5,6	54,1	
				Fortschreibung															
L 175	83531 7815 1202	08326	833	5.654	5.813	5.004	230	4,6	68	4.706	150	80	0,94	569	342	294	4,4	63,3	
	B33/L175 St.Georgen L175/K5729 Brigach	2	6,0	5.819	5.992	5.441	282	5,2	54	5.105	187	95	0,62	569	342	315	5,1	63,8	
				6.214	6.366	5.106	250	4,9	85	4.771	152	98	1,09	490	283	232	1,3	61,4	
				4.372	4.493	3.351	24	0,7	96	3.231	18	6	D	248	137	38	5,3	54,7	
				Fortschreibung															
L 175	83545 7816 1208	08326	833	2.913	2.759	2.767	91	3,3	49	2.627	72	19	1,03	307	185	160	3,2	60,4	
	L175/K5724 B33/L175 St.Georgen	2	1,4	3.026	2.907	2.940	109	3,7	37	2.794	86	23	0,63	307	185	175	3,5	60,8	
				3.232	3.010	3.022	108	3,6	46	2.868	85	23	-	290	168	115	1,6	58,4	
				2.103	1.917	1.865	17	0,9	94	1.754	16	1	D	138	76	25	4,4	52,7	
				Fortschreibung															
L 175	83532 7815 1203	08325	835	2.451	2.531	2.440	129	5,3	45	2.266	97	32	1,07	264	159	143	5,6	60,5	
	L175/K5725Langenschiltach L175/K5560 Berneck	2	16,7	2.567	2.643	2.522	149	5,9	34	2.339	111	38	0,73	264	159	156	6,4	61,1	
				2.762	2.850	2.696	153	5,7	44	2.499	114	39	1,06	259	150	105	1,9	58,1	
				1.644	1.729	1.838	26	1,4	82	1.730	24	2	D	136	75	19	5,3	51,6	
				Fortschreibung								</							

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		W	W	W	W	U	U		U	W	U	S	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]			[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 177	83538 7816 1201 L177/L181 Königsfeld B33 Schoren	833	3.693	3.797	3.808	164	4,3	47	3.597	123	41	1,06	435	263	4,9	220	4,2	62,0	
08326		833	3.821	3.935	3.979	193	4,9	39	3.747	144	49	0,69	435	263	4,9	241	4,6	62,5	
2		3,0	4.081	4.181	4.198	198	4,7	48	3.952	148	50	-	417	241	5,2	158	2,2	60,0	
			2.756	2.832	2.755	28	1,0	75	2.652	26	2	D	241	135		35	5,8	54,4	
			Fortschreibung																
L 177	83542 7816 1205 KrGr L177 Nägelesee L177/K5563 Hardt	835	2.813	3.862	2.654	93	3,5	54	2.507	65	28	1,07	307	178	5,3	154	3,2	60,2	
08325		835	2.947	4.088	2.764	108	3,9	45	2.611	76	32	0,69	307	178	5,3	162	3,7	60,5	
2		7,0	3.171	4.334	2.956	110	3,7	57	2.789	78	32	0,99	306	172	4,4	129	0,8	58,7	
			1.877	2.459	1.895	14	0,7	80	1.801	10	4	D	157	86		23	4,3	52,2	
			Fortschreibung																
L 177	83325 7716 1211 L177/K5563 Hardt L177/175 Schramberg	835	3.382	3.492	3.501	82	2,3	69	3.350	60	22	1,09	385	232	5,0	203	2,3	61,1	
08325		835	3.555	3.660	3.686	97	2,6	57	3.532	71	26	0,61	385	232	5,0	222	2,5	61,6	
2		5,0	3.826	3.948	4.003	98	2,4	76	3.829	73	25	-	385	222	4,5	145	1,2	59,3	
			2.214	2.328	2.263	13	0,6	102	2.148	10	3	D	167	92		32	3,1	53,4	
			Fortschreibung																
L 178	84002 8016 1207 L178/K5712 Brigachtal L178/180 Donaueschingen	831	3.197	3.294	3.299	128	3,9	104	3.067	80	48	0,94	379	228	5,0	191	3,8	61,3	
08326		831	3.485	3.587	3.620	170	4,7	136	3.314	103	67	0,57	379	228	5,0	209	4,2	61,8	
2		0,8	3.292	3.392	3.399	102	3,0	58	3.239	69	33	-	327	189	4,5	137	1,9	59,3	
			2.022	2.101	2.055	10	0,5	44	2.001	8	2	D	152	84		30	5,2	53,7	
			Fortschreibung																
L 178	83742 7916 1203 L178/K5712 Brigachtal L178/180 Donaueschingen	835	4.641	4.792	4.804	247	5,1	106	4.451	185	62	-	551	320	-	278	5,0	63,2	
08326		835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304	5,5	63,8	
2		10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199	2,6	61,1	
			Schätzung													44	6,9	55,7	
L 178	83741 7916 1202 L178 Villingen-Berlinerstr. L178/K5716 Oberschach	831	5.550	5.307	5.315	144	2,7	59	5.112	110	34	0,89	630	379	5,0	308	2,6	63,0	
08326		831	5.933	5.973	6.028	190	3,2	52	5.786	147	43	0,45	630	379	5,0	337	2,9	63,5	
2		4,3	6.336	5.358	5.370	125	2,3	88	5.157	85	40	-	516	298	4,5	221	1,4	61,2	
			3.187	2.803	2.741	15	0,5	47	2.679	13	2	D	203	112		49	3,6	55,3	
			Fortschreibung																
L 178	83541 7816 1204 L178/K5718 Niedereschach L178/K5717 Oberschach	835	4.835	4.992	5.005	171	3,4	86	4.748	113	58	1,08	592	332	-	290	3,3	63,0	
08326		835	5.127	5.278	5.316	202	3,8	78	5.036	134	68	0,57	591	342	5,3	317	3,7	63,5	
2		6,0	5.475	5.650	5.729	210	3,7	102	5.417	139	71	-	592	332	4,4	208	1,7	61,0	
			2.973	3.126	3.039	12	0,4	96	2.931	10	2	D	251	138		46	4,6	55,3	
			Fortschreibung																
L 179	82065 7218 1200 L179/K4452 Neuhengstett L179/K4309	831	7.172	7.390	7.935	229	2,9	109	7.597	142	87	1,03	870	524	5,0	457	2,8	64,8	
08235		831	7.450	7.668	8.323	284	3,4	83	7.956	177	107	0,70	870	524	5,0	479	3,3	65,2	
2		3,9	7.956	8.197	8.558	218	2,5	117	8.223	134	84	1,05	822	475	4,5	390	0,8	63,5	
			5.190	5.393	5.813	44	0,8	193	5.576	27	17	D	430	237		77	2,6	57,0	
			Fortschreibung																
L 180	83730 7915 1200 L172/L180 Hammereisenbach B500/L180 Kalte Herberge	835	1.942	2.005	1.837	78	4,2	48	1.711	40	38	0,89	217	126	5,3	107	3,7	58,8	
08326		835	1.949	2.007	1.951	103	5,3	35	1.813	51	52	0,81	217	126	5,3	118	4,2	59,3	
2		9,8	2.082	2.149	1.730	65	3,8	63	1.602	38	27	1,13	179	100	4,4	73	1,4	56,4	
			1.753	1.843	1.575	10	0,6	74	1.491	8	2	D	130	71		16	6,3	51,1	
			Fortschreibung																
L 180	83999 8016 1202 L171/180 Donaueschingen L181/180 Wolterdingen	831	4.749	4.893	4.900	165	3,4	88	4.647	101	64	1,10	540	312	-	284	3,3	62,9	
08326		831	4.932	5.077	5.124	197	3,8	73	4.854	124	73	0,64	536	322	5,0	310	3,6	63,4	
2		13,4	5.444	5.609	5.621	213	3,8	139	5.269	119	94	-	540	312	4,5	203	1,7	60,9	
			3.236	3.363	3.289	16	0,5	82	3.191	8	8	D	243	134		45	4,5	55,2	
			Fortschreibung																
L 180	84003 8016 1208 L171/180 Donaueschingen L178/180 Donaueschingen	831	15.956	16.441	16.465	454	2,8	329	15.682	307	147	-	1.757	1.059	-	953	2,7	68,0	
08326		831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.043	3,0	68,4	
2		3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683	1,4	66,1	
			Schätzung													151	3,7	60,3	
L 181	84000 8016 1203 L181/171 Hüfingen L181/K5740 Bräunlingen	835	7.381	7.621	7.641	-	0,0	-	7.641	0	0	0,92	954	611	-	442	0,0	63,8	
08326		835	8.057	8.295	8.355	-	0,0	-	8.355	0	0	0,60	954	611	5,6	484	0,0	64,2	
2		4,3	7.380	7.616	7.722	-	0,0	-	7.722	0	0	-	800	480	5,1	317	0,0	62,3	
			4.903	5.156	5.013	-	0,0	-	5.013	0	0	D	502	278		70	0,0	55,8	
			Fortschreibung																
L 181	84001 8016 1204 L181/K5736 Wolterdingen L181/K5739 Bräunlingen	834	2.381	2.461	2.431	115	4,7	75	2.241	74	41	1,07	268	161	5,0	141	4,6	60,2	
08326		834	2.499	2.584	2.563	138	5,4	74	2.351	87	51	0,63	268	161	5,0	154	5,1	60,7	
2		5,2	2.669	2.744	2.731	143	5,2	98	2.490	93	50	-	262	152	4,5	101	2,4	58,1	
			1.597	1.667	1.620	8	0,5	59	1.553	7	1	D	120	66		22	6,3	52,6	
			Fortschreibung																
L 181	83743 7916 1204 L173/181 Villingen L181/K5734 Pfaffenweiler	831	8.168	8.416	8.428	174	2,1	135	8.119	113	61	1,06	939	565	5,0	488	2,0	64,8	
08326		831	8.642	8.895	8.977	203	2,3	118	8.656	131	72	0,58	939	565	5,0	534	2,2	65,3	
2		11,8	9.230	9.510	9.531	215	2,3	164	9.152	140	75	-	916	529	4,5	350	1,0	63,1	
			5.125	5.326	5.208	27	0,5	160	5.021	18	9	D	385	212		78	2,8	57,1	
			Fortschreibung																
L 181	83744 7916 1205 B33/L181 Mönchweiler L173/181 Villingen	831	4.966	4.666	4.673	69	1,5	51	4.553	56	13	0,87							

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011		Mo-So	W												U	S	Mo-So
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	Daultyp	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 181	83540 7816 1203 L423/K5710 Niedereschach L181/K5720 Fischbach	835	2.764	2.854	2.861	118	4,1	50	2.693	89	29	1,08	334	187			166	4,0	60,7	
			2	2.888	2.973	2.994	136	4,5	47	2.811	104	32	0,66	333	193	5,3	181	4,4	61,2	119
L 182	84219 8115 1204 L170/L182 Göschweiler L182/K4992 Röttenbach	835	984	1.017	1.020	39	3,8	27	954	28	11	1,07	111	67			59	3,7	56,2	
			2	1.014	1.049	1.057	46	4,4	22	989	33	13	0,71	111	67	5,0	65	4,1	56,7	42
L 183	82066 7218 1201 L183/K4308 L183/K4374 Ostelsheim	831	5.476	5.643	5.651	153	2,7	104	5.394	116	37	0,98	653	388			327	2,6	63,3	
			2	5.941	6.115	6.172	193	3,1	73	5.906	143	50	0,54	653	388	5,0	358	2,9	63,8	235
L 185	84235 8117 1202 L185/K575 Riedöschingen L185/K5923 Leipferdingen	835	2.933	3.189	3.197	384	12,0	87	2.726	113	271	1,14	393	251			185	11,4	62,8	
			2	2.988	3.156	3.179	470	14,8	57	2.652	136	334	0,87	363	233	5,6	203	12,0	63,3	133
L 186	86773 7913 1205 L186/K5103 Buchholz L186/K5103 Waldkirch-West	836	9.432	9.889	9.915	230	2,9	135	7.550	178	53	-	929	559	5,0		458	2,8	64,8	
			2	10.408	10.441	8.883	317	3,6	-	-	-	-	-	-	-	4,5	502	3,1	65,3	328
L 186	83511 7813 1205 B3/L186 Emmendingen L186/K5138 Emmendingen	834	8.982	9.386	9.271	436	4,7	259	8.576	264	172	0,91	1.076	647			537	4,6	66,0	
			2	9.904	10.372	10.289	587	5,7	187	9.515	349	238	0,55	1.076	647	5,0	587	5,1	66,5	385
L 186	83723 7914 1200 B294/L186/K5104 Waldkirch-Ost L112/L127/L186 bei St.Peter	836	708	737	729	8	1,1	110	611	8	0	1,02	78	47			42	1,1	53,9	
			2	700	725	721	10	1,4	109	602	10	0	1,04	75	45	5,0	46	1,2	54,3	30
L 187	83950 8012 1201 L187/K4980 Mengen L187/K9864/L187 Tiengen	833	2.338	2.404	2.514	43	1,7	133	2.338	30	13	1,03	272	164			149	2,0	59,7	
			2	2.500	2.574	2.600	49	1,9	106	2.445	34	15	0,78	272	164	5,0	163	2,5	60,2	106
L 187	83695 7912 1206 L187/K9853 Opfingen L187/K9861 Waltershofen	831	3.084	3.178	3.183	152	4,8	111	2.920	140	12	-	316	200			184	4,6	61,4	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202	5,1	61,9
L 187	83702 7912 1216 L187/L115 Gottenheim L116/L187 Hugstetten-Buchheim	831	3.956	2.441	2.445	111	4,5	33	2.301	69	42	1,02	277	164			142	4,4	60,2	
			2	4.239	2.592	2.616	133	5,1	30	2.453	82	51	0,61	277	164	5,0	155	4,9	60,7	101
L 187	83701 7912 1215 L187/K4920 Holzhausen L187/K9855 Benzhausen	831	5.722	5.580	5.588	119	2,1	61	5.408	74	45	1,02	636	377			324	2,1	63,1	
			2	-	5.952	6.007	141	2,3	57	5.809	87	54	0,58	636	377	5,0	354	2,3	63,5	232
L 188	84463 8218 1200 Landesgrenze CH/0835 L188 L188/K6140 Büßlingen	831	992	1.022	1.023	40	3,9	63	920	27	13	0,98	126	80			59	3,8	56,2	
			2	1.026	1.056	1.066	60	5,6	42	964	50	10	0,80	122	78	5,6	65	4,2	56,7	42
L 189	84481 8219 1200 B34/L189 Singen Freiheitsstraß L189/K6123 Friedingen	833	3.768	3.831	3.842	89	2,3	44	3.709	65	24	1,03	428	258			222	2,3	61,5	
			2	4.181	4.052	4.097	105	2,6	40	3.952	77	28	0,61	428	258	5,0	243	2,5	62,0	159
L 189	84265 8119 1201 L189/K6121 Beuren a.d.A. L189/K6120 Volkertshausen	833	3.486	3.584	3.594	53	1,5	104	3.437	35	18	1,02	410	247			208	1,4	61,0	
			2	3.769	3.881	3.924	67	1,7	89	3.768	45	22	0,50	410	247	5,0	228	1,6	61,4	149
L 190	84732 8318 1200 Landesgrenze CH/L190/K6152 Gai L190/K6151 Gailingen	833	2.098	2.157	2.163	8	0,4	87	2.068	6	2	1,07	246	149			125	0,4	58,4	
			2	2.145	2.209	2.234	12	0,5	66	2.156	8	4	0,74	244	147	4,9	137	0,4	58,8	90
L 190	84464 8218 1201 L190/K6150 Randegg L190/K6148 Petersburg	836	5.477	5.698	5.633	149	2,6	95	5.389	118	31	1,07	621	374			326	2,6	63,3	
			2	5.767	5.975	5.941	173	2,9	93	5.675	135	38	0,62	621	374	5,0	357	2,8	63,7	234

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012												
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾							
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06								
					W	U	W	U	U	S		W	U	S	W	U	S	von [hh] bis [hh]	[dB(A)]				
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]				
L 194			84069		2.910	3.005	3.013	262	8,7	61	2.690	89	173	1,09	356	200		174	8,4	62,0			
	08437		8021 1216	835	3.055	3.145	3.168	312	9,8	58	2.798	105	207	0,62	352	204	5,3	191	8,9	62,5			
			L194/L456 Pfullendorf KVP West		3.287	3.392	3.439	319	9,3	77	3.043	111	208	-	356	200	4,4	125	5,7	59,9			
			L194/L268 Pfullendorf KVP Mitt		1.914	2.013	1.957	13	0,7	57	1.887	7	6	D	162	89		28	13,0	54,9			
	2		Fortschreibung	2,5																			
L 194			84064		2.097	2.165	2.171	190	8,8	47	1.934	62	128	1,09	255	143		126	8,4	60,6			
	08437		8021 1209	835	2.191	2.256	2.272	225	9,9	44	2.003	73	152	0,65	253	146	5,3	138	9,0	61,1			
			L194/L268 Pfullendorf		2.358	2.433	2.467	232	9,4	58	2.177	79	153	-	255	143	4,4	90	5,7	58,5			
			L194/K8272 bei Pfullendorf		1.436	1.510	1.468	12	0,8	47	1.409	6	6	D	121	66		20	13,1	53,5			
	2		Fortschreibung	0,7																			
L 194			84081		3.403	3.514	3.440	175	5,1	224	3.041	74	101	0,95	414	240		200	5,0	61,8			
	08437		8022 1201	835	3.627	3.734	3.722	227	6,1	192	3.303	95	132	0,62	414	240	5,3	219	5,9	62,4			
			L194/K8242Pfullendorf		3.630	3.746	3.548	162	4,6	149	3.237	71	91	1,11	367	206	4,4	142	1,4	59,3			
			L286/K8250/L194 Ostrach		2.309	2.428	2.317	9	0,4	426	1.882	6	3	D	192	105		29	6,9	53,9			
	2			9,4																			
L 195			84525		17.411	17.902	17.954	1.062	5,9	268	16.624	257	805	1,15	2.207	1.410		1.040	5,8	69,1			
	08435		8221 1215	833	17.047	17.554	17.751	1.273	7,2	301	16.177	316	957	0,88	2.028	1.299	5,6	1.138	6,4	69,7			
			L195/L200 bei Überlingen		19.933	20.420	20.501	1.219	5,9	194	19.088	245	974	-	2.124	1.274	5,1	745	3,0	67,0			
			L195/K7772 bei Andelshofen		15.650	16.083	15.647	132	0,8	264	15.251	63	69	D	1.566	867		165	7,9	61,7			
	2		Fortschreibung	1,2																			
L 195			84522		8.173	9.347	9.374	195	2,1	381	8.798	116	79	1,03	1.090	657		543	2,0	65,3			
	08435		8221 1212	833	8.838	9.849	9.959	232	2,3	320	9.407	138	94	0,63	1.090	657	4,9	594	2,2	65,8			
			L195/K7772 bei Andelshofen		8.004	10.196	10.236	241	2,4	394	9.601	142	99	-	1.018	588	5,2	389	1,0	63,6			
			L195/L205 Owingen		5.937	6.469	6.294	13	0,2	584	5.697	8	5	D	552	307		86	2,8	57,6			
	2		Fortschreibung	4,2																			
L 195			84294		4.511	4.429	4.442	149	3,4	86	4.207	67	82	0,91	522	315		257	3,3	62,4			
	08437		8121 1200	833	4.745	4.718	4.771	185	3,9	70	4.516	82	103	0,72	522	315	4,9	281	3,6	62,9			
			L195 Krgr. FN/SIG		4.777	4.303	4.320	160	3,7	154	4.006	76	84	-	429	248	5,2	184	1,7	60,5			
			L195/K8230 bei Herdwangen		3.334	3.532	3.436	16	0,5	72	3.348	5	11	D	301	168		41	4,5	54,8			
	2		Fortschreibung	12,9																			
L 195			84065		1.599	1.651	1.724	47	2,7	72	1.605	27	20	0,91	203	118		101	3,0	58,3			
	08437		8021 1210	835	1.711	1.762	1.830	62	3,4	46	1.722	36	26	0,78	203	118	5,3	106	3,8	58,7			
			L195/K8228 bei Wald		1.631	1.683	1.668	38	2,3	47	1.583	19	19	1,14	172	97	4,4	85	1,2	57,0			
			L195/K8216 Wald		1.149	1.208	1.429	8	0,6	196	1.225	5	3	D	118	65		13	0,0	48,4			
	2			3,7																			
L 195			84046		3.111	3.058	3.062	102	3,3	142	2.818	50	52	0,94	367	213		176	3,4	60,8			
	08437		8020 1203	835	3.353	3.270	3.300	126	3,8	113	3.061	63	63	0,66	367	213	5,3	191	3,7	61,3			
			L195/K8235 Walbertweiler		3.192	3.081	3.087	104	3,4	159	2.824	46	58	1,08	319	179	4,4	131	1,5	59,0			
			L195/K8237 bei Walbertweiler		2.117	2.262	2.194	12	0,5	225	1.957	5	7	D	182	99		31	3,2	53,2			
	2			7,8																			
L 196			83800		774	805	796	25	3,1	34	737	12	13	1,09	97	60		46	3,1	54,9			
	08437		7920 1201	836	758	785	781	28	3,6	24	729	14	14	1,03	82	51	4,9	50	3,4	55,4			
			L196/K8219 Rohrdorf		826	862	851	39	4,6	44	768	19	20	-	87	52	3,3	33	1,6	53,0			
			L196/K8217 bei Kreenheinstette		778	822	801	4	0,5	54	743	2	2	D	93	51		7	4,2	47,2			
	2		Fortschreibung	7,2																			
L 196			83803		799	831	822	29	3,5	56	737	17	12	1,15	137	75		48	3,4	55,2			
	08437		7920 1205	836	703	728	724	30	4,1	31	663	18	12	1,62	76	48	4,9	52	3,8	55,6			
			L196/K8216 bei Kreenheinstette		808	843	833	42	5,0	93	698	24	18	-	85	51	3,3	34	1,8	53,2			
			L277/L196 bei Hausen		1.140	1.204	1.173	10	0,9	96	1.067	4	6	B	137	75		8	4,7	47,5			
	2		Fortschreibung	4,9																			
L 196			83594		836	860	863	24	2,8	74	765	15	9	1,28	104	58		50	2,7	55,2			
	08437		7820 1208	833	713	734	742	33	4,4	76	633	19	14	1,60	81	49	4,9	55	3,0	55,6			
			L277/L196 Hausen		922	945	949	20	2,1	69	860	14	6	-	94	55	5,2	36	1,4	53,3			
			L196/K8213 Schwenningen		1.189	1.222	1.189	2	0,2	78	1.109	2	0	D	104	58		8	3,7	47,5			
	2		Fortschreibung	5,8																			
L 196			83576		3.787	3.894	3.905	-	0,0	-	3.905	0	0	1,06	457	276		226	0,0	60,8			
	08417		7819 1206	833	4.009	4.128	4.174	-	0,0	-	4.174	0	0	0,56	457	276	4,9	247	0,0	61,2			
			L 196/L 433 südl. Messtetten		4.314	4.419	4.437	-	0,0	-	4.437	0	0	-	441	255	5,2	162	0,0	59,4			
			L 196/K 7149 Hartheim		2.329	2.393	2.328	-	0,0	-	2.328	0	0	D	204	114		36	0,0	52,9			
	2		Fortschreibung	10,1																			
L 196			83348		16.241	16.769	16.812	1.501	8,9	216	15.095	704	797	0,93	2.011	1.165		973	8,6	69,5			
	08417		7718 1102	835	17.448	17.963	18.093	2.142	11,8	123	15.828	991	1.151	0,68	2.011	1.165	5,3	1.065	9,2	70,0			
			B 27/L435 Schömburg Mitte		16.131	16.646	16.879	1.701	10,1	189	14.989	710	991	-	1.745	979	4,4	698	5,9	67,4			
			B 27/K7132 Dotternhausen		12.039	12.659	12.307	67	0,5	848	11.392	61	6	D	1.018	557		155	13,4	62,4			
	2		Fortschreibung	5,0																			
L 197			83588		370	409	410	14	3,4	14	382	11	3	1,56	56	32		24	3,3	52,1			
	08437		7820 1201	833	309	357	361	18	5,0	7	336	15											

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
		2010	2011														von [hh] bis [hh]		
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So W	Mo-So W	Mo-So W	Mo-So W				fer b _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So W			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S		U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S		
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 200	84512 8221 1200 L200/K7771 bei Reutehöfe L200/L205 bei Ahäusle	833	8,3	6.349	6.558	6.577	187	2,8	43	6.347	108	79	0,98	809	516		381	2,8	64,0
				6.760	6.938	7.016	230	3,3	7	6.779	134	96	0,67	802	513	5,6	417	3,1	64,5
2	2	2	2	6.669	6.826	6.853	195	2,8	153	6.505	109	86	-	710	426	5,1	273	1,4	62,1
				4.447	4.837	4.706	23	0,5	49	4.634	12	11	D	471	261		61	3,8	56,3
L 200	84304 8121 1212 L200/K7768 Altheim L200/K7767 Hattenweiler	834	4,6	2.738	2.861	2.826	111	3,9	87	2.628	49	62	1,02	315	196		164	3,8	60,6
				2.874	3.010	2.986	133	4,5	40	2.813	60	73	0,68	315	196	5,8	179	4,2	61,1
2	2	2	2	2.953	3.055	3.040	130	4,3	56	2.854	49	81	-	285	168	5,5	117	2,0	58,6
				1.983	2.084	2.025	6	0,3	285	1.734	4	2	D	142	78		26	5,3	53,0
L 200	84296 8121 1203 L200 Krgr. FN/SIG L200/L268 bei Straß	835	4,0	2.675	2.762	2.922	100	3,4	104	2.718	45	55	0,93	348	201		171	3,5	60,7
				2.730	2.811	3.127	127	4,1	72	2.928	56	71	0,71	348	201	5,3	184	3,8	61,1
2	2	2	2	2.937	3.031	2.914	96	3,3	206	2.612	44	52	0,93	301	169	4,4	133	1,5	59,0
				2.156	2.267	2.217	9	0,4	93	2.115	6	3	D	183	100		24	4,2	52,4
L 200 A	84513 8221 1201 L200A/K7764 bei Deisendorf L200A/K7765 bei Tübingen	833	7,8	5.118	5.262	5.277	99	1,9	256	4.922	58	41	0,88	663	425		306	1,8	62,8
				5.575	5.741	5.805	119	2,0	316	5.370	74	45	0,62	663	425	5,6	334	2,0	63,2
2	2	2	2	4.981	5.103	5.123	111	2,2	149	4.863	58	53	-	531	318	5,1	219	0,9	61,0
				3.615	3.715	3.614	16	0,4	205	3.393	8	8	C	362	200		49	2,5	55,0
L 201	84524 8221 1214 B33/L201 Meersburg (Richt. Uhl B31/L201 Uhlhingen (Spinne))	834	6,0	4.890	5.110	5.047	167	3,3	303	4.577	82	85	0,63	600	375		292	3,2	63,0
				5.486	5.745	5.699	228	4,0	229	5.242	116	112	0,79	600	375	5,8	320	3,6	63,5
2	2	2	2	3.489	3.609	3.592	60	1,7	296	3.236	31	29	-	337	199	5,5	209	1,7	61,1
				4.425	4.651	4.520	80	1,8	569	3.871	24	56	D	316	173		46	4,4	55,3
L 201	84519 8221 1208 L201/K7765 Oberuhldingen L201/K7783/K7782 Mühlhofen	834	1,9	8.688	9.078	8.933	144	1,6	104	8.685	74	70	1,06	997	623		529	1,5	65,0
				9.637	10.093	9.462	178	1,9	11	9.273	91	87	0,61	997	623	5,8	561	1,8	65,4
2	2	2	2	8.560	8.856	10.034	141	1,4	381	9.512	72	69	1,04	941	555	5,5	432	0,7	63,9
				5.372	5.646	5.734	26	0,5	91	5.617	13	13	D	401	220		59	1,7	55,6
L 201	84514 8221 1202 L201/K7783/K7782 Mühlhofen L201/K7760 Mimmenhausen	833	5,1	5.798	5.961	5.978	146	2,4	147	5.685	81	65	0,88	716	432		346	2,4	63,5
				6.282	6.469	6.541	180	2,8	126	6.235	104	76	0,66	716	432	4,9	379	2,6	63,9
2	2	2	2	5.572	5.708	5.731	162	2,8	92	5.477	78	84	-	570	329	5,2	248	1,2	61,7
				4.310	4.429	4.309	14	0,3	289	4.006	8	6	D	378	210		55	3,3	55,7
L 201	84299 8121 1207 L201/K7758/K7759 Weildorf L201/K7785 Leustetten	834	9,5	4.457	4.657	4.600	128	2,8	107	4.365	72	56	0,84	542	338		266	2,7	62,4
				4.948	5.182	5.141	160	3,1	82	4.899	93	67	0,59	542	338	5,8	291	3,0	62,9
2	2	2	2	4.219	4.365	4.344	142	3,3	72	4.130	73	69	-	407	240	5,5	191	1,4	60,6
				2.954	3.105	3.017	7	0,2	231	2.779	4	3	D	211	116		42	3,7	54,7
L 201	84300 8121 1208 L201/K7755 bei Rickertsreute L201/L207 Rickertsreute	834	4,4	3.205	3.128	3.090	85	2,8	123	2.882	55	30	1,03	330	206		179	2,7	60,7
				3.519	3.081	3.056	109	3,6	94	2.853	70	39	1,04	322	201	5,8	196	3,0	61,2
2	2	2	2	2.732	3.152	3.137	74	2,4	161	2.902	50	24	-	294	173	5,5	128	1,4	58,8
				2.630	3.266	3.174	6	0,2	177	2.991	5	1	D	222	122		28	3,7	53,0
L 201	84302 8121 1210 L201 Krgr. FN/SIG L201/L200 bei Denkingen	835	3,8	2.831	2.923	2.930	76	2,6	128	2.726	53	23	1,09	336	195		170	2,5	60,4
				2.823	2.906	2.927	91	3,1	122	2.714	63	28	0,91	325	189	5,3	186	2,8	60,9
2	2	2	2	3.038	3.135	3.179	97	3,1	158	2.924	68	29	-	329	184	4,4	122	1,3	58,6
				2.607	2.741	2.665	4	0,2	120	2.541	4	0	D	220	121		27	3,5	52,7
L 201	84303 8121 1211 L201/L200 bei Denkingen L201/L201B Denkingen	835	1,2	3.812	3.936	3.946	125	3,2	271	3.550	72	53	0,94	459	266		228	3,1	61,9
				3.979	4.096	4.126	158	3,8	229	3.739	89	69	0,83	459	266	5,3	250	3,4	62,4
2	2	2	2	3.705	3.823	3.876	117	3,0	210	3.549	73	44	-	401	225	4,4	164	1,6	60,0
				3.332	3.504	3.407	13	0,4	495	2.899	7	6	D	282	154		36	4,2	54,2
L 201	84068 8021 1214 L201/K8233 bei Pfullendorf L268/L201 Pfullendorf	835	4,2	5.220	5.390	5.404	183	3,4	159	5.062	88	95	1,09	620	360		313	3,3	63,3
				5.315	5.472	5.512	216	3,9	150	5.146	104	112	0,79	613	355	5,3	342	3,6	63,8
2	2	2	2	5.719	5.902	5.984	222	3,7	195	5.567	109	113	-	619	347	4,4	224	1,7	61,4
				4.259	4.478	4.354	22	0,5	151	4.181	11	11	D	360	197		50	4,5	55,6
L 201 B	84297 8121 1204 L201/L201B Denkingen L201B/K8270 bei Ruschweiler	836	7,5	2.271	2.284	2.258	70	3,1	30	2.158	35	35	0,93	277	172		131	3,0	59,4
				2.328	2.437	2.423	83	3,4	30	2.310	43	40	0,69	255	160	4,9	143	3,3	59,9
2	2	2	2	2.505	2.288	2.260	81	3,6	30	2.149	35	46	-	230	138	3,3	94	1,6	57,5
				1.769	1.717	1.672	9	0,5	29	1.634	3	6	D	195	107		21	4,2	51,7
L 201 B	84316 8122 1203 L201B/L288 Ringenhausen L201B/K8046 Wilhelmsdorf	834	5,2	4.690	4.719	4.661	99	2,1	56	4.506	70	29	0,92	542	338		270	2,1	62,3
				5.199	5.184	5.143	129	2,5	53	4.961	90	39	0,57	542	338	5,8	295	2,3	62,7
2	2	2	2	4.570	4.741	4.718	84	1,8	96	4.538	62	22	-	443	261	5,5	193	1,1	60,5
				2.968	2.991	2.906	11	0,4	26	2.869	7	4	D	203	111		43	2,8	54,5
L 202	84733 8318 1201 L202/K6153 Büsingen Landesgrenze 0835/CH L202 Büsi	831	6,3	3.093	3.187	3.192	16	0,5	60	3.116	11	5	1,06	367	218		185	0,5	60,1
				3.332	3.430	3.462	19	0,5	63	3.380	14	5	0,48	367	218	5,0			

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W	W	W	W	U	S		U	S	U	S	U	S	U	S	U
Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 221	84741 8320 1200 L221 Reichenau Niederzell B33/L221 Kindlebild	7.064	7.349	7.265	191	2,6	243	6.831	147	44	1,19	890	552	421	2,6	64,4	
08335	836	6.880	7.129	7.088	214	3,0	299	6.575	168	46	0,93	746	467	460	2,8	64,8	
2	6,1	8.176	8.534	8.429	236	2,8	219	7.974	171	65	-	858	515	301	1,3	62,5	
		6.376	6.736	6.560	50	0,8	108	6.402	43	7	D	765	419	67	3,5	56,7	
		Fortschreibung															
L 222	84482 8219 1201 L222/K6155 Arlen L222/K6157 Bohligen	2.934	3.023	3.027	68	2,2	66	2.893	52	16	1,06	323	195	175	2,2	60,5	
08335	831	2.925	3.011	3.039	80	2,6	57	2.902	61	19	0,91	318	191	192	2,4	60,9	
2	8,2	3.123	3.218	3.225	83	2,6	79	3.063	61	22	-	310	179	126	1,1	58,7	
		2.734	2.841	2.778	10	0,4	86	2.682	8	2	D	206	113	28	3,0	52,7	
		Fortschreibung															
L 223	84485 8219 1204 L223/K6158 Überlingen a.R. L223/Georg-Fischer-Straße Sing	3.809	3.916	3.927	119	3,0	79	3.729	74	45	1,01	435	262	227	2,9	61,8	
08335	833	3.998	4.117	4.163	146	3,5	58	3.959	90	56	0,66	435	262	249	3,3	62,3	
2	3,3	4.093	4.193	4.210	128	3,0	98	3.984	82	46	-	404	234	163	1,5	59,9	
		2.764	2.840	2.763	9	0,3	131	2.623	9	0	D	204	113	36	4,1	54,1	
		Fortschreibung															
L 223	84266 8119 1202 L223/K6120 Orsingen L223/K6116 Orsingen	5.610	5.793	5.336	399	7,5	97	4.840	178	221	1,07	601	362	310	7,7	64,3	
08335	835	6.054	6.233	5.747	476	8,3	88	5.183	211	265	0,51	601	362	338	8,9	65,0	
2	4,4	6.466	6.673	6.145	490	8,0	112	5.543	220	270	1,09	590	341	227	2,2	61,6	
		2.940	3.092	2.924	24	0,8	113	2.787	14	10	D	216	119	48	4,2	55,4	
		Fortschreibung															
L 223	84271 8119 1403 B31/L223 Eigeltingen L223/K6116 Orsingen	3.562	3.545	3.554	282	7,9	49	3.223	150	132	0,93	415	250	206	7,6	62,5	
08335	835	3.817	3.938	3.966	350	8,8	39	3.577	187	163	0,48	415	250	225	8,2	63,1	
2	1,8	4.077	3.650	3.701	309	8,3	45	3.347	161	148	-	356	205	147	4,9	60,5	
		2.001	1.978	1.923	14	0,7	87	1.822	8	6	D	142	78	33	11,6	55,3	
		Fortschreibung															
L 224	84249 8118 1201 L224/K6131 Watterdingen L224/K6127 Anseltingen	2.218	2.290	2.296	83	3,6	75	2.138	58	25	1,08	246	148	133	3,5	59,6	
08335	835	2.264	2.331	2.348	94	4,0	68	2.186	65	29	0,78	246	148	145	3,9	60,7	
2	10,1	2.418	2.495	2.530	98	3,9	87	2.345	69	29	-	243	140	95	1,8	57,1	
		1.803	1.896	1.843	21	1,1	91	1.731	19	2	D	136	75	21	4,8	52,0	
		Fortschreibung															
L 225	84032 8018 1202 L225/K5928 Immendingen B311/L225 Immendingen	3.100	2.469	2.454	163	6,6	42	2.249	95	68	0,87	289	172	144	6,9	60,8	
08327	831	3.590	2.752	2.733	198	7,2	27	2.508	115	83	0,58	289	172	158	7,6	61,4	
2	7,1	2.649	2.331	2.371	153	6,5	44	2.174	88	65	0,97	226	128	103	3,9	58,6	
		1.856	1.614	1.576	47	3,0	92	1.437	31	16	D	109	60	19	5,3	51,6	
		Fortschreibung															
L 226	84486 8219 1205 L220/L226 Radolfzell BEZ L226/K6163 Reutehöfe	6.589	6.789	6.799	192	2,8	279	6.328	175	17	-	725	437	394	2,7	64,1	
08335	831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431	3,0	64,6	
2	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282	1,4	62,3	
		Schätzung															
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	3,8	56,4	
		Fortschreibung															
L 230	82965 7520 1200 L 230/K 6901 Wiesatzsägühle L 230/L 384 Gomaringen	10.121	10.576	12.763	287	2,2	306	12.170	133	154	1,03	1.447	904	737	2,3	66,7	
08416	834	11.321	11.856	13.740	338	2,5	267	13.135	157	181	0,56	1.447	904	789	2,7	67,1	
2	2,5	9.889	10.230	14.112	359	2,5	328	13.425	160	199	1,04	1.324	780	580	0,7	65,2	
		6.008	6.315	7.702	24	0,3	413	7.265	17	7	D	539	295	122	1,6	58,7	
		Fortschreibung															
L 230	82971 7520 1209 L 384/L 230 Gomaringen Richtun L 230/K 6728 Bronnweiler	8.219	8.588	8.482	379	4,5	197	7.906	300	79	-	906	565	491	4,3	65,5	
08416	834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537	4,8	66,0	
2	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352	2,2	63,5	
		Schätzung															
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	6,0	58,0	
		Fortschreibung															
L 230	82966 7520 1201 L 384/L 230 Gomaringen Richtun L 230/K 6728 Bronnweiler	4.835	4.949	4.888	94	1,9	101	4.693	62	32	0,87	571	357	283	1,9	62,4	
08416	834	5.249	5.469	5.425	118	2,2	86	5.221	77	41	0,59	571	357	310	2,1	62,9	
2	4,3	4.775	4.732	4.709	94	2,0	144	4.471	65	29	-	442	260	203	1,0	60,7	
		3.390	3.305	3.212	9	0,3	106	3.097	5	4	D	225	123	45	2,6	54,7	
		Fortschreibung															
L 230	83006 7521 1212 L 230/L 383 Gönningen L 230/K 6730 Genkingen	4.885	5.105	5.042	171	3,4	162	4.709	89	82	0,98	555	334	292	3,3	63,0	
08415	834	5.108	5.350	5.307	214	4,0	113	4.980	110	104	0,75	555	334	319	3,7	63,5	
2	6,4	5.042	5.216	5.191	168	3,2	324	4.699	91	77	-	499	288	209	1,7	61,1	
		3.877	4.075	3.960	19	0,5	151	3.790	13	6	D	293	161	46	4,5	55,3	
		Fortschreibung															
L 230	83001 7521 1206 L 230/L 382 östl. Genkingen L 230/K 6732 Anschluss Schloss	3.358	3.453	3.463	154	4,4	139	3.170	83	71	1,01	369	223	201	4,3	61,6	
08415	833	3.348	3.448	3.487	190	5,4	131	3.166	104	86	0,95	365	219	219	4,8	62,2	
2	7,9	3.439	3.523	3.537	164	4,6	116	3.257	83	81	-	340	196	144	2,2	59,6	
		3.300	3.391	3.299	21	0,6	199	3.079	10	11	D	244	135	32	6,0	54,1	
		Fortschreibung															
L 230	83016 7522 1200 L 230/K 6733 Kohlsetten L 230/L 249 Knoten Gomadingen	4.958	5.158	5.136	163	3,2	686	4.287	58	105	1,02	629	390	298	3,0	63,0	
08415	836	4.998	5.179	5.117	190	3,7	696	4.231	67	123	0,99	539	337	335	3,3	63,6	
2	16,3	5.156	5.382	5.243	201	3,8	832	4.210	67	134	0,98	534	320	186	1,6	60,5	
		4.565	4.823	5.071	21	0,4	474	4.576	17	4	D	592	324	47	4,3	55,3	
		Fortschreibung															
L 230	83034 7523 1203 L 230/K 6773 westl. Böttingen L 230/L 240 Magolsheim	1.417	1.431	1.658	128	7,7	67	1.463	39	89	1,03	177	107	96	7,3	59,2	
08415	833	1.428	1.413	1.648	151	9,2	45	1.452	45	106	1,00	172	104	102	7,8	59,5	
2	8,1	1.461	1.463	1.695	155	9,1	56	1.484	46	109	1,01	163	94	79	5,1	57,8	
		1.322	1.454	1.648	16	1,0	160	1.472	9	7	D	122	67	16	12,5	52,4	
		Fortschreibung															
L 230	83038 7523 1208 L 230/L 240 Magolsheim L230 Kgr. bei Breithülen	2.199	2.261	2.445	118	4,8	42	2.285	39	79	0,95	261	157	140	4,3	60,1	
08415	833	2.251	2.318	2.478	144	5,8	23	2.311	47	97	0,99	259	156	152	4,6	60,5	
2	9,5	2.263	2.318	2.347	119	5,1	32	2.196	37	82	1,15	225	130	104	2,9	58,4	
		1.927	1.980	2.444	2												

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
		2010	2011		W	U											
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So}	Mo-So	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
		W	U	S	W	U	S										W
L 230	83056 7524 1210 08425 B28/L230 bei Heroldstatt L230/L1236 bei Laichingen (Ric 2 Abschnittslänge [km]	6.796	7.003	7.013	429	6,1	222	6.362	141	288	1,07	862	551	406	5,9	65,1	
		7.146	7.355	7.423	510	6,9	176	6.737	167	343	0,61	848	543	5,6	444	6,6	65,6
L 230	83057 7524 1211 08425 L230/L1236 bei Laichingen (Ric 2 L230/K7423 bei Laichingen (Ric	3.490	5.112	5.119	469	9,2	56	4.594	122	347	0,91	629	402	296	8,8	64,4	
		-	5.415	5.465	592	10,8	32	4.841	150	442	0,75	624	400	5,6	324	9,4	64,9
L 230	83051 7524 1205 08425 L230/K7423 bei Laichingen (Ric 2 L230/L1230 bei Machtolsheim (R	11.387	11.733	11.750	641	5,5	142	10.967	242	399	1,07	1.445	923	680	5,3	67,2	
		11.852	12.199	12.312	757	6,1	146	11.409	282	475	0,66	1.407	901	5,6	745	5,9	67,7
L 231	83421 7723 1203 08425 B311/L231 Untermarchtal (Kalkm 2 L231/K7339/K7414 bei Neuburg	1.584	1.319	1.229	31	2,5	19	1.179	16	15	0,94	137	81	72	2,8	56,8	
		1.633	1.368	1.294	39	3,0	16	1.239	21	18	0,78	137	81	5,0	78	2,6	57,0
L 231	83230 7623 1203 08425 L231/K7336 Granheim (Richt.Anh 2 B465/L231/K7335 Frankenhofen	595	622	593	10	1,7	14	569	2	8	1,25	73	47	34	2,9	53,6	
		592	620	557	13	2,3	-	544	1	12	1,07	64	41	5,6	34	2,9	53,6
L 232	83039 7523 1400 08425 L2232/L240 Ingstetten 2 L230/L232 bei Breithülen	1.092	1.123	1.955	213	10,9	63	1.679	52	161	1,03	211	127	113	10,6	60,6	
		-	-	2.017	248	12,3	55	1.714	60	188	0,79	211	127	5,0	119	11,8	61,0
L 240	83236 7624 1200 08425 L240/K7330 Justingen 2 L240/K7329 bei Schelklingen (R	2.498	2.568	2.575	42	1,6	75	2.458	27	15	1,06	280	168	149	1,6	59,6	
		2.570	2.646	2.676	50	1,9	73	2.553	32	18	0,72	280	168	5,0	163	1,8	60,0
L 240	83243 7624 1207 08425 L240/K7329 bei Schelklingen (R 2 B492/L240 Schelklingen	3.967	4.079	4.091	140	3,4	116	3.835	102	38	-	436	263	237	3,3	62,1	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	3,7	62,6
L 240	83242 7624 1206 08425 B492/L240 Schelklingen 2 L240/L241 Ringingen	2.067	2.130	2.133	113	5,3	103	1.917	50	63	1,07	262	167	124	5,2	59,7	
		2.197	2.261	2.282	134	5,9	90	2.058	60	74	0,55	261	167	5,6	135	5,7	60,3
L 240	83263 7625 1212 08425 L240/K7361 Erbach-Bach 2 L240/L1244 Erbach (beim Rathau	3.207	3.305	3.310	127	3,8	53	3.130	53	74	1,07	407	260	192	3,7	61,3	
		3.407	3.507	3.539	151	4,3	51	3.337	62	89	0,55	404	259	5,6	210	4,1	61,8
L 240	83261 7625 1210 08425 L240/L1244 Erbach (beim Rathau 2 L240/L1244 Erbach (bei Erbach	8.616	8.878	8.891	387	4,4	382	8.122	214	173	-	1.093	698	515	4,2	65,7	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563	4,7	66,2
L 240	83262 7625 1211 08425 B311/L240 Erbach (bei ALDI) 2 L240/K9906 Donaustetten (bei D	6.368	6.562	6.571	527	8,0	298	5.746	152	375	1,01	808	516	380	7,7	65,2	
		6.772	6.970	7.035	653	9,3	236	6.146	191	462	0,61	804	515	5,6	416	8,3	65,8
L 240	83255 7625 1202 08425 B311/L240 Erbach (bei ALDI) 2 L240/K9906 Donaustetten (bei D	6.604	6.901	6.816	500	7,3	80	6.236	240	260	-	727	438	395	7,1	65,3	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432	7,7	65,8
L 240	83256 7625 1203 08421 L240/K9907 bei Unterweiler (Ri 2 L240/L1242/K9916 bei Unterweil	4.341	5.472	5.405	104	1,9	38	5.263	66	38	1,01	599	360	313	1,9	62,9	
		-	5.770	5.724	122	2,1	35	5.567	77	45	0,68	599	360	5,0	342	2,1	63,3
L 241	83239 7624 1203 08425 L240/L241 Ringingen 2 L241/K7411 bei Pappelau	2.117	2.160	2.143	50	2,3	74	2.019	26	24	0,94	263	168	125	2,4	59,0	
		2.189	2.267	2.272	60	2,6	63	2.149	31	29	0,75	260	166	5,6	134	3,0	59,5
L 245	83415 7722 1201 08415 L 245/K 6746 Zwiefalten 2 L 245/K 6746 südl. Hayingen	427	439	440	22	5,0	46	372	8	14	2,01	70	39	25	4,9	52,8	
		280	288	291	25	8,6	10	256	9	16	2,73	32	19	4,9	28	5,4	53,3

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012												
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾						
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So	Ant. SV	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06												
		W	W	W	U	U	U				U	W	W	U	U	U	U	U	U				
von	nach	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]						
Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]			%													[dB(A)]						
L 245	83018 7522 1202 08415 B 465/L 245 Seeburg L 245/K 6706 Hengen 2	833	1.969	2.024	3.780	214	5,7	214	3.352	74	140	0,97	403	243		219	5,5	62,3					
			1.899	1.955	3.708	255	6,9	124	3.329	87	168	1,15	388	233	5,0	242	6,2	62,9					
			1.918	1.965	3.603	224	6,2	194	3.185	64	160	1,04	346	200	4,5	151	2,6	59,9					
			2.284	2.347	4.247	56	1,3	554	3.637	36	20	D	314	173		35	8,6	55,1					
L 247	83218 7622 1201 08415 L 247/L 249 Marbach L 230/L 247 östl. Steingebirg 2	836	1.663	1.501	1.473	33	2,2	50	1.390	16	17	0,98	180	112		87	2,3	57,4					
			1.816	1.512	1.516	39	2,6	36	1.441	19	20	0,86	160	100	4,9	96	2,1	57,8					
			1.509	1.526	1.482	31	2,1	71	1.380	14	17	1,05	151	91	3,3	60	1,7	55,6					
			1.293	1.428	1.305	11	0,8	72	1.222	6	5	D	152	83		10	0,0	47,3					
L 248	83219 7622 1202 08415 L 248/K 6735 Ödenwaldstetten L 248/L 249 Eglingen 2	835	1.272	1.313	1.316	35	2,7	48	1.233	22	13	0,79	161	93		76	2,6	57,0					
			1.399	1.440	1.450	45	3,1	37	1.368	29	16	0,71	161	93	5,3	83	2,9	57,4					
			1.100	1.135	1.151	31	2,7	60	1.060	20	11	-	119	67	4,4	55	1,3	55,1					
			1.014	1.066	1.036	2	0,2	74	960	2	0	D	86	47		12	3,6	49,2					
L 249	83221 7622 1204 08415 L 249/K 6770 westl. Wasserstet L 247/L 249 Marbach 2	836	1.994	-	2.179	89	4,1	116	1.974	58	31	-	267	166		126	4,0	59,5					
			1.923	-	2.205	119	5,4	-	-	-	-	-	232	145	4,9	138	4,4	60,0					
			2.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	90	2,0	57,5					
			2.143	-	2.224	-	-	-	-	-	-	D	260	142		20	5,5	51,9					
L 249	83425 7723 1207 08425 B311/L249 Obermarchtal L249/K7337 Krzg. bei Oberwilzi 2	836	905	942	931	24	2,6	32	875	18	6	1,08	114	73		54	2,5	55,4					
			925	958	953	26	2,7	25	902	20	6	0,76	109	70	5,6	59	2,8	55,9					
			996	1.040	1.027	28	2,7	33	966	22	6	-	106	64	5,1	39	1,3	53,6					
			708	748	728	5	0,7	48	675	2	3	D	73	40		9	3,5	47,7					
L 249	83220 7622 1203 08415 L 248/K 6749 Hayingen L 249/K 6747 Ehestetten 2	833	1.524	1.568	1.611	42	2,6	37	1.532	20	22	1,02	183	111		94	3,2	58,0					
			1.478	1.569	1.621	51	3,1	30	1.540	25	26	0,94	177	107	4,9	101	4,0	58,6					
			1.634	1.562	1.661	49	3,0	34	1.578	22	27	1,09	165	95	5,2	72	1,4	56,3					
			1.552	1.567	1.520	5	0,3	65	1.450	3	2	D	133	74		14	0,0	48,8					
L 249	83020 7522 1204 08415 L 230/L 249 Knoten Gomadingen L 380/L 249/K 6701 Gächingen 2	833	2.332	2.398	2.405	62	2,6	79	2.264	37	25	0,86	275	166		139	2,5	59,6					
			2.416	2.488	2.516	77	3,1	49	2.390	47	30	0,91	275	166	4,9	152	2,8	60,0					
			2.108	2.160	2.169	61	2,8	120	1.988	37	24	-	216	125	5,2	100	1,3	57,7					
			2.300	2.364	2.300	12	0,5	137	2.151	7	5	D	202	112		22	3,5	51,8					
L 249	83017 7522 1201 08415 L 249/L 249A Lonsingen L 249/K 6709 Uptingen 2	833	2.136	1.534	1.538	39	2,5	32	1.467	33	6	0,96	184	111		89	2,5	57,6					
			2.209	1.660	1.679	47	2,8	27	1.605	39	8	0,57	184	111	4,9	97	2,7	58,1					
			2.360	1.609	1.615	50	3,1	35	1.530	45	5	-	161	93	5,2	64	1,3	55,8					
			1.596	980	953	3	0,3	42	908	3	0	D	84	47		14	3,4	49,9					
L 250	83021 7522 1205 08415 B 28/L 250 Bad Urach L 250/K 6760 nördl. Hülben 2	833	9.325	9.588	9.616	378	3,9	257	8.981	307	71	-	1.026	619		557	3,8	65,9					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609	4,2	66,4		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399	2,0	64,0	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	5,3	58,3	
L 250	82749 7422 1201 08415 B 28/L 250 Bad Urach L 250/K 6760 nördl. Hülben 2	833	3.282	3.375	3.290	73	2,2	390	2.827	51	22	0,92	368	221		192	2,1	60,8					
			3.520	3.625	3.517	93	2,6	380	3.044	64	29	0,72	368	221	5,0	210	2,4	61,3					
			3.284	3.364	3.247	75	2,3	219	2.953	54	21	1,07	312	180	4,5	139	0,7	59,0					
			2.411	2.478	2.548	3	0,1	635	1.910	2	1	D	189	104		28	3,6	52,9					
L 251	83644 7824 1201 08426 B465/L251/K7532 Warthausen L251/L267 Warthausen (Bahnhof) 2	831	11.734	12.091	12.108	570	4,7	370	11.168	363	207	-	1.292	779		701	4,6	67,1					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767	5,1	67,7	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502	2,4	65,1
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	6,3	59,6
L 252	82766 7423 1203 08415 B 465/L 252 westl. Donnstetten L252 Krgr. bei Donnstetten 2	836	1.314	1.367	1.351	37	2,7	102	1.212	28	9	1,07	166	106		78	2,7	57,1					
			1.313	1.360	1.352	43	3,2	97	1.212	32	11	0,92	154	99	5,6	86	2,9	57,6					
			1.402	1.463	1.445	45	3,1	119	1.281	34	11	-	150	90	5,1	56	1,4	55,2					
			1.211	1.279	1.246	5	0,4	102	1.139	4	1	D	125	69		12	3,7	49,4					
L 253	83410 7721 1401 08437 L275/L253 Einm. Feldkausen L253/K8205 bei Feldhausen 2	833	1.158	1.167	1.170	58	5,0	14	1.098	23	35	1,03	129	78		68	4,8	57,1					
			1.209	1.221	1.235	69	5,6	13	1.153	27	42	0,67	129	78	5,0	74	5,3	57,6					
			1.301	1.264	1.269	72	5,7	16	1.181	28	44	-	122	70	4,5	49	2,5	55,0					
			788	851	828	5	0,6	16	807	2	3	D	61	34		11	6,6	49,5					
L 253	83416 7722 1401 08415 L253 Krgr. SIG/RT L 253/K 6742 in Geisingen 2	835	1.020	1.086	1.089	87	8,0	53	949	31	56	1,13	125	73		63	7,7	57,4					
			1.019	1.034	1.041	101	9,7	52	888	38	63	1,11	116	67	5,3	69	8,3	57,9					
			1.088	1.157	1.173	107	9,1	40	1.026	35	72	-	121	68	4,4	45	5,0	55,3					
			930	1.188	1.155	15	1,3	69	1.071	8	7	D	96	52		10	11,7	50,2					
L 255	83441 7724 1200 08425 L255/L257 Rottenacker (Donaur B465/L255 Ehingen (SAPI) 2	834	5.360	5.601	5.532	-	0,0	-	5.532	0	0	0,81	731	468		320	0,0	62,4					
			6.157	6.448	6.397	-	0,0	-	6.397	0	0	0,45	731	468	5,6	351	0,0	62,7					
			5.028	5.202	5.177	-	0,0	-	5.177	0	0	-	536	322	5,1	230	0,0	60,9					
			2.847	2.992	2.907	-	0,0	-	2.907	0	0	C	291	161		51	0,0	54,4					
L 257	83427 7723 1209 08425 L257/K7347 Untermarchtal (Klos L257/L273 Munderkingen (Brunne 2	835	2.825	2.934	2.986	58	1,9	32	2.896	34	24	0,94	360	209		177	2,3	60,5					
			2.988	3.188	3.239	76	2,3	32	3.131	44	32	0,62	360	209	5,3	201	2,5	61,1					
			3.216	2.961	3.045	46	1,5	38	2.961	29	17	1,01	315	177	4,4	106	0,9	57,9					
			1.744	1.967	2.018	7	0,3	23	1.988	4	3	D	167	91		20	0,0	50,3					

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06								
		W	U	W	W	U	S		W	U	S	W	U	S	von [hh] bis [hh]					
E-Str.	von nach	U	U	U	U			[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]			
Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
L 260	83678 7826 1205 L260/K7364 Oberbalzheim L260/K7419 Unterbalzheim (Frie)	833	8,6	5.005	5.146	5.161	120	2,3	136	4.905	65	55	0,98	603	364		299	2,3	62,8	
08425				5.291	5.448	5.509	152	2,8	59	5.298	83	69	0,66	603	364	4,9	327	2,5	63,3	
				5.250	5.378	5.399	126	2,3	408	4.865	67	59	-	537	310	5,2	214	1,2	61,0	
				3.661	3.762	3.660	9	0,2	77	3.574	6	3	D	321	179		47	3,1	55,1	
				Fortschreibung																
L 260	83477 7726 1207 L260/K7418 Regglisweiler L260/K7364 Illerrieden	834	8,0	4.809	5.025	4.963	80	1,6	92	4.791	48	32	0,98	562	351		287	1,6	62,4	
08425				5.131	5.374	5.331	98	1,8	12	5.221	58	40	0,63	562	351	5,8	314	1,7	62,9	
				5.069	5.244	5.219	76	1,5	354	4.789	53	23	-	490	288	5,5	206	0,8	60,7	
				3.308	3.477	3.379	10	0,3	79	3.290	4	6	D	236	130		46	2,2	54,6	
				Fortschreibung																
L 260	83474 7726 1203 L260/K7364 Illerrieden L260/L1261 bei Oberkirchberg (834	5,7	3.753	3.829	3.782	108	2,9	126	3.548	44	64	0,90	441	275		219	2,8	61,6	
08425				4.186	4.217	4.183	130	3,1	148	3.905	53	77	0,57	441	275	5,8	240	3,1	62,1	
				3.663	3.788	3.770	111	2,9	89	3.570	49	62	-	354	208	5,5	157	1,4	59,7	
				2.274	2.460	2.390	30	1,3	95	2.265	5	25	D	167	92		35	3,8	53,9	
				Fortschreibung																
L 260	83280 7626 1201 L260/L2019 Oberkirchberg L260/K7371 Unterkirchberg (Ric	834	3,6	8.163	8.530	8.624	127	1,5	314	8.183	62	65	0,97	986	616		502	1,4	64,8	
08425				9.366	9.809	9.363	161	1,7	256	8.946	79	82	0,58	986	616	5,8	539	1,5	65,1	
				7.145	7.392	9.108	126	1,4	534	8.448	57	69	1,06	854	503	5,5	390	0,8	63,5	
				5.002	5.257	5.451	15	0,3	247	5.189	12	3	D	381	209		75	1,3	56,5	
				Fortschreibung																
L 260	83260 7625 1209 L240/L260 Unterkirchberg L260/K9907 bei Ulm-Wiblingen (834	2,3	8.869	9.268	9.189	133	1,4	101	8.955	68	65	0,94	1.070	668		528	1,5	65,0	
08425				9.593	10.047	10.154	164	1,6	4	9.986	83	81	0,53	1.070	668	5,8	571	1,8	65,4	
				9.159	9.475	9.517	141	1,5	387	8.989	74	67	1,04	893	526	5,5	398	0,5	63,5	
				5.863	6.162	5.416	19	0,4	93	5.304	11	8	D	379	208		92	1,1	57,3	
				Fortschreibung																
L 260	83258 7625 1206 L260/L2021 Ulm-Wiblingen B30/L260 AS Ulm-Wiblingen	834	0,5	18.160	18.976	18.743	509	2,7	267	17.967	441	68	0,89	2.225	1.339		1.085	2,6	68,5	
08421				20.484	21.453	21.282	709	3,3	234	20.339	609	100	0,46	2.225	1.339	5,0	1.188	2,9	69,0	
				18.346	18.980	18.889	541	2,9	278	18.070	452	89	-	1.814	1.048	4,5	778	1,4	66,7	
				9.486	9.970	9.688	10	0,1	375	9.303	10	0	D	717	395		172	3,6	60,8	
				Fortschreibung																
L 263	83456 7725 1203 L263/K7518 Burgrieden L263/K7519 bei Achstetten-Bron	834	5,3	5.859	6.122	6.047	187	3,1	285	5.575	94	93	0,82	722	451		350	3,0	63,7	
08426				6.600	6.912	6.857	248	3,6	240	6.369	126	122	0,54	722	451	5,8	383	3,3	64,2	
				5.481	5.670	5.643	161	2,9	278	5.204	81	80	-	529	312	5,5	251	1,5	61,8	
				3.610	3.794	3.687	12	0,3	444	3.231	6	6	D	258	141		56	4,1	56,0	
				Fortschreibung																
L 264	83677 7826 1203 L260/L264 Kirchberg a.d.I. (Ri L264/K7578 Kirchberg a.d.I. (R	835	3,9	2.048	2.115	1.720	45	2,6	124	1.551	25	20	1,07	200	116		99	3,0	58,2	
08426				2.157	2.221	1.802	52	2,9	117	1.633	29	23	0,65	200	116	5,3	107	3,7	58,8	
				2.321	2.395	1.926	52	2,7	148	1.726	29	23	1,08	199	112	4,4	74	1,4	56,4	
				1.322	1.390	1.170	6	0,5	118	1.046	4	2	D	97	53		17	0,0	49,6	
				Fortschreibung																
L 265	84622 8226 1206 L265/L318 Insy L265/K8016 Ried	833	0,6	4.390	4.664	4.678	161	3,4	37	4.480	70	91	1,03	537	323		271	3,3	62,7	
08436				4.749	5.080	5.137	187	3,6	42	4.908	81	106	0,46	537	323	5,0	296	3,7	63,2	
				5.110	5.259	5.280	197	3,7	51	5.032	85	112	-	507	293	4,5	194	1,7	60,8	
				2.196	2.414	2.349	23	1,0	9	2.317	9	14	D	174	96		43	4,6	55,0	
				Fortschreibung																
L 265	84621 8226 1205 L265/L318 Insy L265/K8016 Ried	833	3,8	4.980	5.120	5.135	67	1,3	100	4.968	56	11	0,92	597	359		297	1,3	62,5	
08436				5.480	5.643	5.706	88	1,5	147	5.471	73	15	0,53	597	359	5,0	325	1,4	62,9	
				5.099	5.224	5.245	61	1,2	15	5.169	50	11	-	504	291	4,5	213	0,7	60,8	
				2.999	3.082	2.998	7	0,2	52	2.939	6	1	D	222	122		47	1,7	54,6	
				Fortschreibung																
L 265	84606 8225 1200 L265/K8016 Ried L265/K8016 Ried	833	5,6	2.890	2.733	2.710	51	1,9	26	2.633	29	22	1,03	333	213		160	1,9	60,0	
08436				3.144	2.834	2.837	60	2,1	22	2.755	34	26	0,71	324	208	5,6	176	2,3	60,5	
				2.867	2.934	2.919	62	2,1	28	2.829	35	27	1,09	302	181	5,1	113	0,9	58,1	
				1.986	2.125	2.018	10	0,5	36	1.972	6	4	D	202	112		18	0,0	49,9	
				Fortschreibung																
L 265	84607 8225 1201 L265/K7905 westl. Au L265/K8025 Dettshofen	835	5,9	2.668	2.758	2.765	88	3,2	52	2.625	53	35	0,98	302	182		160	3,1	60,3	
08436				2.774	2.868	2.889	109	3,8	56	2.724	66	43	0,78	302	182	5,0	175	3,4	60,8	
				2.718	2.794	2.833	96	3,4	38	2.699	55	41	-	272	157	4,5	115	1,6	58,4	
				2.222	2.319	2.255	11	0,5	56	2.188	7	4	D	167	92		25	4,3	52,7	
				Fortschreibung																
L 265	84608 8225 1202 B18/L265 Dettshofen L265/K7902 Kißlegg	835	4,2	6.312	6.525	6.542	341	5,2	98	6.103	162	179	1,08	738	444		379	5,1	64,6	
08436				6.774	7.005	7.056	404	5,7	77	6.575	191	213	0,49	738	444					

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W	U	W	W	U	S		W	U	S	W	U	S	von [hh] bis [hh]		
	Anz. FS [n]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 265	83907	2.685	2.226	2.232	63	2,8	56	2.113	37	26	0,94	278	178		129	2,7	59,3
08426	7925 1200	2.960	2.410	2.437	77	3,2	60	2.300	45	32	0,60	278	178	5,6	141	3,0	59,8
	L265/K7570 Rottum	2.455	2.277	2.286	71	3,1	63	2.152	43	28	-	237	142	5,1	93	1,4	57,4
	L 302, Stadt Ochsenhausen	1.983	1.491	1.451	6	0,4	39	1.406	4	2	D	145	80		21	3,8	51,6
	2	Fortschreibung															
L 265	83912	5.735	5.897	5.914	98	1,7	237	5.579	83	15	-	727	464		342	1,6	63,2
08426	7925 1205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	1,8	63,6
	L265/K7569 Ochsenhausen (Schlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	0,8	61,5
	B312/L265 Ochsenhausen (Postst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	2,2	55,4
	2	Schätzung															
L 265	83911	4.882	5.020	5.035	260	5,2	84	4.691	94	166	0,97	625	400		292	5,0	63,4
08426	7925 1204	5.252	5.408	5.469	326	6,0	77	5.066	112	214	0,58	625	400	5,6	319	5,6	64,0
	L265/K7510 Ochsenhausen (Richt	5.145	5.271	5.292	259	4,9	127	4.906	112	147	-	548	329	5,1	209	2,6	61,3
	L265/K7527 Reinstetten (Ochsen	3.200	3.288	3.199	33	1,0	63	3.103	12	21	D	320	177		46	6,9	55,9
	2	Fortschreibung															
L 265	83661	4.696	4.828	4.582	143	3,1	100	4.339	54	89	0,93	532	320		263	3,0	62,5
08426	7825 1201	5.322	5.480	5.090	180	3,5	113	4.797	68	112	0,52	532	320	5,0	275	3,6	62,8
	L265/L280 Schönebürg	4.344	4.450	4.732	146	3,1	95	4.491	57	89	1,07	455	263	4,5	226	0,9	61,1
	B30/L265/K7507 Laupheim(-Süd)	2.834	2.912	2.634	14	0,5	63	2.557	6	8	D	195	107		47	2,1	54,7
	2	Fortschreibung															
L 265	83457	11.322	11.666	11.683	331	2,8	399	10.953	161	170	0,83	1.401	843		676	2,8	66,5
08426	7725 1204	12.897	13.275	13.398	422	3,1	455	12.521	209	213	0,47	1.401	843	5,0	740	3,0	67,0
	Laupheim(-Süd)	10.745	11.071	11.095	323	2,9	395	10.377	149	174	-	1.066	616	4,5	485	1,4	64,6
	Laupheim (Biberacher Straß	6.262	6.507	6.363	25	0,4	208	6.130	12	13	D	471	259		107	3,8	58,8
	2	Fortschreibung															
L 265	83465	17.775	18.316	12.820	317	2,5	480	12.023	153	164	0,99	1.490	897		747	2,5	66,9
08426	7725 1212	-	-	14.250	374	2,6	503	13.373	180	194	0,43	1.490	897	5,0	794	2,9	67,2
	L265/K7582 Laupheim (Biberache	-	-	14.152	384	2,7	608	13.160	183	201	1,08	1.359	785	4,5	607	1,2	65,5
	L257/L265 Laupheim (Simmisgass	-	-	6.192	37	0,6	246	5.909	22	15	D	458	252		109	0,9	58,0
	2	Fortschreibung															
L 265	83462	10.087	10.394	10.276	187	1,8	405	9.684	101	86	0,99	1.172	705		595	1,8	65,7
08426	7725 1209	-	-	11.206	218	1,9	408	10.580	118	100	0,53	1.172	705	5,0	626	2,1	65,9
	L257/L265 Laupheim (Simmisgass	-	-	11.129	222	2,0	494	10.413	119	103	1,11	1.069	618	4,5	502	0,8	64,6
	L265/L259 Laupheim(Ulmer Straß	-	-	5.979	32	0,5	284	5.663	16	16	D	442	244		94	2,1	57,7
	2	Fortschreibung															
L 265	83459	8.039	7.788	7.799	135	1,7	125	7.539	77	58	0,89	923	555		452	1,7	64,4
08426	7725 1206	8.611	8.743	8.824	171	1,9	139	8.514	99	72	0,47	923	555	5,0	494	1,9	64,9
	L265/K7519 bei Laupheim (Ulmer	7.692	7.808	7.825	140	1,8	123	7.562	77	63	-	752	434	4,5	324	0,9	62,7
	L265/K7523 Achstetten (Lauphei	6.365	4.281	4.186	6	0,1	78	4.102	5	1	D	310	171		72	2,3	56,6
	2	Fortschreibung															
L 266	83650	742	765	766	27	3,5	6	733	19	8	1,07	84	50		44	3,4	54,8
08426	7824 1209	766	788	795	31	3,9	6	758	22	9	0,71	84	50	5,0	49	3,8	55,3
	L266/K7529A Gutershofen	824	849	851	34	4,0	9	808	24	10	-	81	46	4,7	32	1,8	52,9
	L266/K7533 Attenweiler	552	574	561	7	1,2	2	552	2	5	D	39	21		7	4,7	47,2
	2	Fortschreibung															
L 266	83652	1.629	1.675	1.755	45	2,6	81	1.629	26	19	0,95	197	118		102	2,9	58,3
08426	7824 1211	1.685	1.735	1.882	54	2,9	65	1.763	30	24	0,68	197	118	5,0	103	3,9	58,6
	L266/K7531 Aßmannshardt (beim	1.813	1.857	1.786	50	2,8	81	1.655	33	17	1,16	172	99	4,5	98	1,0	57,6
	L266/K7530 Alberweiler	1.195	1.228	1.276	7	0,5	137	1.132	3	4	D	94	52		15	0,0	49,1
	2	Fortschreibung															
L 266	83668	3.161	3.303	3.262	128	3,9	118	3.016	66	62	0,86	384	240		189	3,8	61,2
08426	7825 1208	3.506	3.672	3.643	164	4,5	116	3.363	89	75	0,57	384	240	5,8	207	4,2	61,7
	L266/K7507 Äpfingen (Biberache	3.035	3.140	3.125	126	4,0	136	2.863	54	72	-	293	173	5,5	135	2,0	59,3
	L266/K7504 Äpfingen	2.048	2.152	2.091	4	0,2	102	1.985	4	0	D	146	80		30	5,3	53,6
	2	Fortschreibung															
L 266	83672	1.608	1.680	1.659	64	3,9	62	1.533	25	39	0,85	194	121		96	3,8	58,3
08426	7825 1404	1.769	1.853	1.838	77	4,2	60	1.701	32	45	0,63	194	121	5,8	105	4,2	58,8
	L266/K7527 Sulmingen	1.520	1.572	1.564	85	5,4	66	1.413	26	59	-	147	86	5,5	69	1,9	56,3
	L266/L280/K7506 Heggbach	1.134	1.192	1.158	4	0,3	66	1.088	4	0	D	81	44		15	5,2	50,7
	2	Fortschreibung															
L 267	83636	14.402	14.840	14.861	459	3,1	385	14.017	207	252	1,07	1.718	1.034		860	3,0	67,6
08426	7824 1101	15.817	16.280	16.431	546	3,3	411	15.474	244	302	0,37	1.718	1.034	5,0	942	3,3	68,1
	B465/L267 Biberach (beim Bahnh	17.019	17.535	17.573	565	3,2	580	16.428	257	308	-	1.688	975	4,5	617	1,5	65,7
	L251/L267 Warthausen (Bahnhofs	6.014	6.249	6.111	37	0,6	91	5.983	19	18	D	452	249		137	4,1	59,9
	2	Fortschreibung															
L 267	83637	11.361	11.706	11.723	354	3,0	267	11.102	163	191	1,07	1.324	797		679	2,9	66,6
08426	7824 1102	12.190	12.547	12.663	421	3,3	268	11.974	193	228	0,50	1.324	797	5,0	743	3,2	67,0
	L251/L267 Warthausen (Bahnhofs	13.117	13.514	13.543	437	3,2	378	12.728	205	232	-	1.301	752	4,5	487	1,5	64,7
	Biberach-Nord (AS Barabain)	6.177	6.419	6.277	26	0,4	150	6.101	13	13	D	465	256				

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012																	
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾											
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011		Mo-So	W												U	S	Mo-So	W	U	S	fer	Mo-So	W	U	S
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	Daulityp	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]								
L 273	83422 7723 1204	831	831	4.235	4.364	4.095	145	3,5	81	3.869	61	84	0,85	492	292		237	3,8	62,2	256	4,3	62,7	179	1,1	60,2	37	2,7	53,9
08425	L257/L273 Munderkingen (Brunne B311/L273/K7344 Munderkingen)	2	1,4	4.607	4.742	4.648	190	4,1	96	4.362	81	109	0,50	492	292	5,0	256	4,3	62,7	256	4,3	62,7	179	1,1	60,2	37	2,7	53,9
L 275	83408 7721 1201	833	833	2.119	2.179	2.185	119	5,4	50	2.016	45	74	1,02	233	141		127	5,3	59,9	138	5,9	60,4	91	2,7	57,8	20	7,3	52,4
08437	L275/L253 Einm. Feldkausen L275/K8201 bei Kettenacker	2	10,8	2.127	2.190	2.215	147	6,6	30	2.038	57	90	0,90	232	139	5,0	138	5,9	60,4	138	5,9	60,4	91	2,7	57,8	20	7,3	52,4
L 275	83610 7822 1200	836	836	3.929	3.161	3.125	204	6,5	44	2.877	70	134	1,04	335	202		181	6,3	61,7	198	6,9	62,2	130	3,5	59,5	29	9,0	54,3
08426	L275/K7547 Pflummern (Richt. F L275/K7547, Riedlingen)	2	12,4	3.530	3.226	3.208	241	7,5	44	2.923	83	158	0,80	335	202	5,0	198	6,9	62,2	198	6,9	62,2	130	3,5	59,5	29	9,0	54,3
L 275	83874 7923 1405	835	835	2.709	4.897	4.910	177	3,6	77	4.656	99	78	1,34	668	375		284	3,5	62,9	311	3,9	63,4	204	1,8	61,0	45	4,8	55,3
08426	L275/K7556 Bad Schussenried (B L284/K7556 Bad Schussenried (Z	2	2,8	2.872	4.779	4.814	219	4,5	80	4.515	121	98	0,71	535	310	5,3	311	3,9	63,4	311	3,9	63,4	204	1,8	61,0	45	4,8	55,3
L 275	83615 7822 1205	836	836	5.395	5.613	6.645	114	1,7	397	6.134	55	59	1,03	740	445		390	1,8	63,8	408	2,0	64,1	337	0,9	62,9	50	2,0	54,9
08426	L275/K7547 Pflummern (Richt. R L275/L277 Riedlingen (Gönnert K	2	0,6	-	-	7.079	142	2,0	323	6.614	67	75	0,62	740	445	5,0	408	2,0	64,1	408	2,0	64,1	337	0,9	62,9	50	2,0	54,9
L 275	83627 7823 1205	835	835	4.131	4.265	4.276	219	5,1	34	4.023	85	134	0,93	516	299		248	5,0	62,7	271	5,5	63,2	177	2,6	60,6	39	6,9	55,2
08426	L275/K7537 Dürmentingen L275/K7540 Heudorf	2	10,2	4.480	4.612	4.645	266	5,7	-	4.379	106	160	0,63	516	299	5,3	271	5,5	63,2	271	5,5	63,2	177	2,6	60,6	39	6,9	55,2
L 275	83856 7923 1203	833	833	6.576	6.761	6.781	332	4,9	202	6.247	124	208	0,99	787	475		393	4,8	64,7	430	5,3	65,2	281	2,4	62,6	62	6,6	57,1
08426	L275/L280 Kanzach-Vollochhof L270/L275 Bad Buchau (Fa. Kess	2	5,9	6.905	7.110	7.190	411	5,7	162	6.617	156	255	0,69	787	475	4,9	430	5,3	65,2	430	5,3	65,2	281	2,4	62,6	62	6,6	57,1
L 275	83867 7923 1215	835	835	5.715	5.901	5.916	286	4,8	150	5.480	134	152	1,09	683	383		343	4,7	64,1	375	5,2	64,6	246	2,4	62,0	54	6,5	56,5
08426	L275/L280 Bad Buchau (südl. Ba L275/L283 Sattenbeuren	2	3,7	5.865	6.038	6.082	340	5,6	133	5.609	158	182	0,75	676	392	5,3	375	5,2	64,6	375	5,2	64,6	246	2,4	62,0	54	6,5	56,5
L 275	83855 7923 1202	835	835	4.540	4.688	4.700	179	3,8	106	4.415	89	90	1,09	543	305		272	3,7	62,8	298	4,1	63,3	195	1,9	60,8	43	5,1	55,2
08426	L275/L283 Sattenbeuren L275/K7556 Bad Schussenried (B	2	1,7	4.662	4.800	4.835	210	4,3	92	4.533	104	106	0,74	538	311	5,3	298	4,1	63,3	298	4,1	63,3	195	1,9	60,8	43	5,1	55,2
L 275	84125 8024 1215	835	835	3.138	3.240	3.248	118	3,6	81	3.049	58	60	1,09	373	216		188	3,5	61,1	206	3,9	61,6	135	1,8	59,2	30	4,9	53,5
08426	L275/L284 bei Bad Schussenried L275/K7559 Laimbach	2	4,5	3.163	3.256	3.280	138	4,2	75	3.067	68	70	0,85	365	211	5,3	206	3,9	61,6	206	3,9	61,6	135	1,8	59,2	30	4,9	53,5
L 275	84111 8024 1200	835	835	3.018	3.116	3.124	109	3,5	38	2.977	51	58	1,03	333	201		181	3,4	60,9	198	3,8	61,4	130	1,7	59,0	29	4,7	53,3
08436	L275/K8034 Haslach Michelwinna L275/K7941 Bad Waldsee Aulendo	2	6,4	3.058	3.148	3.171	134	4,2	2	3.035	62	72	0,89	332	200	5,0	198	3,8	61,4	198	3,8	61,4	130	1,7	59,0	29	4,7	53,3
L 275	84119 8024 1209	835	835	6.604	6.819	6.836	201	2,9	244	6.391	171	30	-	729	440		396	2,9	64,2	433	3,2	64,7	284	1,5	62,3	63	3,9	56,5
08436	L275/K7943 Bad Waldsee Steineb L275/L300 Bad Waldsee Post	2	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396	2,9	64,2	433	3,2	64,7	284	1,5	62,3	63	3,9	56,5
L 275	84120 8024 1210	835	835	9.298	9.601	9.626	237	2,5	206	9.183	222	15	-	1.027	619		557	2,4	65,5	610	2,6	66,0	399	1,2	63,7	89	3,3	57,8
08436	L275/L300/K7942 Bad Waldsee Bl B30/L275 Bad Waldsee-Süd	2	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557	2,4	65,5	610	2,6	66,0	399	1,2	63,7	89	3,3	57,8
L 275	84112 8024 1201	835	835	8.050	8.312	8.333	272	3,3	67	7.994	156	116	0,89	982	591		482	3,2	65,1	528	3,5	65,6	346	1,6	63,2	77	4,4	57,5
08436	B30/L275 Bad Waldsee-Süd L275/L300/K7942 Bad Waldsee Bl	2	0,3	9.054	9.321	9.388	346	3,7	14	9.028	196	150	0,48	982	591	5,0	528	3,5	65,6	528	3,5	65,6	346	1,6	63,2	77	4,4	57,5
L 277	84033 8018 1203	831	831	11.425	11.772	11.446	356	3,1	170	10.920	225	131	0,86	1.365	821		672	3,1	66,6	728	3,6	67,0	504	1,0	64,7	86	2,3	57,4
08327	B311/L277 Tuttlingen L277/K5900 Stetten	2	12,6	12.717	13.090	13.053	438	3,4	97	12.518	280	158	0,47	1.365	821	5,0	728	3,6	67,0	728	3,6	67,0	504	1,0	64,7	86	2,3	57,4
L 277	83790 7919 1200	836	836	1.462	1.336	1.195	18	1,5	163	1.014	11	7	1,13	164	90		71	1,4	56,3	81	1,2	56,8	41	0,0	53,4	7	0,0	45,8
08437	BAG834/843 L277 L277/K8277/K8214 Knopfmacherfe	2	7,5	1.028	1.217	1.114	23	2,1	96	995	14	9	1,26	117	73	4,9	81	1,2	56,8	81	1,2	56,8	41	0,0	53,4	7	0,0	45,8

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011		Mo-So	U												S	Mo-So	U
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	fer b _{so}	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 283	83886 08426 7924 1201 L283/K7500 bei Reute (Richt. R B312/L283 Biberach (Saulgauer	831	7,5	2.667	2.862	2.866	41	1,4	52	2.773	27	14	1,02	328	195		166	1,4	60,0	
				2.864	3.068	3.096	48	1,6	41	3.007	32	16	0,56	328	195	5,0	182	1,5	60,4	
				3.082	3.139	3.146	50	1,6	53	3.043	34	16	-	300	170	4,7	119	0,7	58,3	
				1.432	1.770	1.731	6	0,3	92	1.633	2	4	D	120	66		26	1,9	52,1	
				Fortschreibung																
L 283	83896 08426 7924 1214 L283/K7500 bei Reute (Richt. R B312/L283 Biberach (Saulgauer	831	1,4	5.170	5.327	3.836	62	1,6	123	3.651	21	41	0,86	456	274		225	1,8	61,4	
				5.537	5.699	4.357	83	1,9	146	4.128	26	57	0,49	456	274	5,0	246	2,0	61,9	
				5.958	6.139	3.742	50	1,3	116	3.576	22	28	1,04	359	208	4,5	162	0,6	59,6	
				2.858	2.970	2.128	1	0,0	51	2.076	0	1	D	157	87		29	0,0	51,9	
L 283	83843 08437 7922 1207	833	k.A.	6.555	6.740	6.760	232	3,4	175	6.353	169	63	-	831	531		391	3,3	64,3	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		428	3,7	64,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		281	1,7	62,4	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		62	4,6	56,6	
				Schätzung																
L 284	84097 08426 8023 1203 L284/K7559 Otterswang (Richt. L275/L284 Bad Schussenried (Bi	835	4,7	4.141	-	4.024	138	3,4	28	3.858	107	32	-	489	284		233	3,3	62,0	
				4.416	-	4.402	189	4,3	-	-	-	-	-	489	284	5,3	255	3,7	62,5	
				4.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	167	1,7	60,1	
				3.067	-	2.902	-	-	-	-	-	-	D	240	131		37	4,6	54,4	
				DZ (8733)																
L 284	84340 08436 8123 1200 B30/L284 AS Baidt/Baienfurt L284/K7966 Mochenwangen	831	4,1	5.890	5.672	5.680	152	2,7	147	5.381	82	70	0,90	675	400		329	2,6	63,3	
				6.500	6.313	6.371	192	3,0	134	6.045	107	85	0,50	675	400	5,0	360	2,9	63,8	
				6.180	5.725	5.737	154	2,7	183	5.400	70	84	-	547	311	4,7	236	1,3	61,5	
				3.294	3.266	3.194	8	0,3	156	3.030	7	1	D	221	121		52	3,6	55,6	
				Fortschreibung																
L 284	84096 08436 8023 1202 L284/K7956 Zollenreute L284 Aulendorf beim Bahnhof	833	2,3	2.085	2.144	2.150	59	2,7	22	2.069	31	28	1,09	246	148		124	2,7	59,1	
				2.155	2.219	2.244	69	3,1	2	2.173	37	32	0,65	246	148	4,9	136	3,0	59,6	
				2.380	2.438	2.448	72	2,9	99	2.277	39	33	-	243	141	5,2	89	1,4	57,3	
				1.464	1.504	1.463	12	0,8	2	1.449	4	8	D	128	71		20	3,7	51,4	
				Fortschreibung																
L 284	84103 08436 8023 1210 L284 Aulendorf beim Bahnhof L284 Krgr. bei Otterswang	833	1,8	4.172	4.290	3.988	80	2,0	26	3.882	48	32	0,94	470	284		231	1,7	61,5	
				4.433	4.565	4.298	96	2,2	30	4.172	60	36	0,66	470	284	4,9	245	2,0	61,9	
				4.331	4.437	4.050	90	2,2	31	3.929	47	43	0,96	403	233	5,2	189	0,5	60,2	
				3.023	3.107	2.826	9	0,3	8	2.809	8	1	D	248	138		36	2,8	53,8	
L 284	83866 08426 7923 1214 L284/K7559 Otterswang (Richt. L275/L284 bei Bad Schussenried	835	1,5	6.885	7.109	7.127	240	3,4	181	6.706	195	45	-	818	475		413	3,3	64,5	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		452	3,6	65,0	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		296	1,7	62,6	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		66	4,5	56,8	
				Schätzung																
L 284	83890 08426 7924 1205 L284/K7556 Bad Schussenried (Z L283/L284 bei Kleinwinnaden	835	1,9	3.922	4.050	4.060	142	3,5	81	3.837	65	77	1,09	472	265		235	3,4	62,1	
				4.054	4.174	4.204	164	3,9	77	3.963	74	90	0,71	467	271	5,3	257	3,8	62,6	
				4.362	4.501	4.564	171	3,7	102	4.291	80	91	-	472	265	4,4	168	1,7	60,1	
				2.900	3.049	2.964	27	0,9	72	2.865	14	13	D	245	134		37	4,7	54,4	
				Fortschreibung																
L 284	83891 08426 7924 1206 L284/L306 Ingoldingen (Richt. L284/K7564 Degernau	835	9,4	6.192	6.393	6.409	375	5,9	100	5.934	141	234	1,09	739	415		371	5,7	64,7	
				6.352	6.540	6.587	441	6,7	99	6.047	165	276	0,75	732	424	5,3	406	6,3	65,2	
				6.835	7.053	7.152	455	6,4	130	6.567	175	280	-	739	415	4,4	266	2,9	62,5	
				4.821	5.069	4.928	43	0,9	72	4.813	19	24	D	408	223		59	7,8	57,2	
				Fortschreibung																
L 285	84098 08436 8023 1204 L285 Krgr. SIG/RV L285/K8035 Musbach (Nord)	833	7,1	2.322	2.387	2.394	86	3,6	86	2.222	39	47	1,06	272	165		139	3,5	59,8	
				2.385	2.456	2.484	102	4,1	92	2.290	46	56	0,72	272	164	4,9	152	3,9	60,3	
				2.566	2.629	2.639	101	3,8	117	2.421	47	54	-	262	152	5,2	99	1,8	57,9	
				1.796	1.846	1.796	15	0,8	36	1.745	8	7	D	157	88		22	4,8	52,2	
				Fortschreibung																
L 285	84099 08436 8023 1205 L285/K8035 Musbach (Süd) L285/L286 Aulendorf (Saulgauer	833	4,9	2.539	2.475	2.482	80	3,2	42	2.360	45	35	0,96	294	177		144	3,1	59,9	
				2.718	2.656	2.686	97	3,6	44	2.545	58	39	0,61	294	177	4,9	157	3,5	60,4	
				2.621	2.579	2.589	91	3,5	28	2.470	41	50	-	257	149	5,2	103	1,6	58,0	
				1.782	1.684	1.638	6	0,4	53	1.579	2	4	D	144	80		23	4,3	52,2	
				Fortschreibung																
L 285	84102 08436 8023 1209 L285/K7958 Aulendorf Mockengas L284/L285 Aulendorf-Allewindst	833	1,7	10.195	10.482	10.513	455	4,3	256	9.802	309	146	-	1.194	725		609	4,2	66,4	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		666	4,7	66,9	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		436	2,2	64,4	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		97	5,8	58,8	
				Schätzung																
L 285	84358 08436 8124 1200 L285/K7939 Reute B30/L285 Gaisbeuren	835	8,5	6.482	6.693	6.710	240	3,6	24	6.446	124	116	1,09	734	442		389	3,5	64,3	
				6.767	6.967	7.017	281	4,0	15	6.721	146	135	0,65	734	442	5,0	425	3,8	64,8	
				7.281																

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012										
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle		Region	2010												2011		Mo-So	
				Anz. FS [n]																	
L 299			83926		2.708	2.796	2.803	200	7,1	66	2.537	51	149	0,96	339	196		162	6,9	61,4	
08426			7926 1203	835	2.938	3.025	3.047	251	8,2	84	2.712	64	187	0,59	339	196	5,3	178	7,5	61,9	
			L299/K7578 AS Dettingen		2.790	2.879	2.919	202	6,9	62	2.655	56	146	-	302	169	4,4	116	4,1	59,2	
			AS Dettingen		1.764	1.855	1.803	18	1,0	15	1.770	7	11	D	149	82		26	10,1	54,0	
				4,3	Fortschreibung																
L 300			84122		6.198	6.400	6.416	305	4,8	51	6.060	133	172	1,07	721	434		371	4,6	64,4	
08436			8024 1212	835	6.652	6.848	6.898	358	5,2	2	6.538	151	207	0,52	721	434	5,0	407	5,1	64,9	
			B30/L300/K8033 Bad Waldsee-Nor		7.066	7.292	7.394	362	4,9	220	6.812	179	183	-	710	410	4,5	266	2,4	62,3	
			L275/L300 Bad Waldsee Post		3.479	3.658	3.556	42	1,2	27	3.487	16	26	D	263	145		59	6,4	56,8	
				1,6	Fortschreibung																
L 300			84121		8.598	8.878	8.901	120	1,3	276	8.505	111	9	-	950	573		515	1,3	64,9	
08436			8024 1211	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564	1,5	65,3	
			L300/L316 Friedhofstra0e		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369	0,7	63,2	
			L300/K7935 Bad Waldsee Wurzach		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	1,8	57,0	
				1,1	Schätzung																
L 300			84115		5.302	5.475	5.489	137	2,5	82	5.270	76	61	1,02	607	366		318	2,4	63,1	
08436			8024 1204	835	5.602	5.767	5.809	169	2,9	65	5.575	88	81	0,66	607	366	5,0	348	2,7	63,6	
			L300/K7935 Bad Waldsee Wurzach		5.653	5.834	5.916	136	2,3	161	5.619	93	43	-	568	328	4,5	228	1,2	61,3	
			L300/K7933 Haisterkirch		3.771	3.965	3.855	13	0,3	50	3.792	10	3	D	285	157		50	3,3	55,4	
				2,4	Fortschreibung																
L 300			84146		3.020	3.118	3.126	86	2,8	45	2.995	52	34	0,92	385	246		181	2,7	60,7	
08436			8025 1206	835	3.247	3.343	3.367	110	3,3	47	3.210	67	43	0,69	385	246	5,6	198	3,0	61,2	
			L300/K7933 Haisterkirch		2.953	3.047	3.090	83	2,7	63	2.944	54	29	-	320	192	5,1	130	1,4	58,9	
			L300/L314 Kimpfler		2.272	2.389	2.323	13	0,6	20	2.290	7	6	D	233	129		29	3,7	53,0	
				4,9	Fortschreibung																
L 300			83924		1.835	1.895	1.900	83	4,4	65	1.752	38	45	0,96	227	132		110	4,3	59,0	
08426			7926 1201	835	1.970	2.028	2.043	103	5,0	65	1.875	45	58	0,65	227	132	5,3	120	4,7	59,5	
			L300/K7574 Hirschbronn		1.865	1.925	1.952	93	4,8	70	1.789	50	43	-	202	113	4,4	79	2,2	57,0	
			L300/L301 Rot a. d. Rot (Richt		1.302	1.369	1.331	4	0,3	57	1.270	4	0	D	110	60		17	5,9	51,4	
				8,9	Fortschreibung																
L 300			83925		1.448	1.489	1.493	31	2,1	48	1.414	20	11	1,01	173	104		86	2,0	57,3	
08426			7926 1202	833	1.515	1.560	1.577	38	2,4	46	1.493	23	15	0,69	173	104	4,9	95	2,2	57,8	
			L300/K7577 Rot an der Rot (Spo		1.541	1.579	1.585	38	2,4	69	1.478	27	11	-	158	91	5,2	62	1,0	55,6	
			L260/L300 Tannheim (Leutkirche		1.086	1.116	1.086	4	0,4	30	1.052	3	1	D	95	53		14	2,8	49,6	
				10,5	Fortschreibung																
L 300			83927		2.230	2.293	2.067	57	2,8	104	1.906	19	38	1,03	254	162		119	3,4	59,1	
08426			7926 1204	833	2.370	2.440	2.150	67	3,1	85	1.998	22	45	0,74	246	157	5,6	128	3,9	59,6	
			L300/K7583 Egelsee		2.362	2.420	2.212	68	3,1	106	2.038	23	45	1,05	229	137	5,1	91	1,1	57,3	
			B312/K7578 Oberopflingen (beim		1.562	1.605	1.597	10	0,6	169	1.418	4	6	D	160	88		20	0,0	50,3	
				1,8	Fortschreibung																
L 301			84143		995	1.009	1.016	28	2,8	-	988	12	16	0,98	125	80		60	3,3	56,1	
08436			8025 1203	835	1.076	1.075	1.081	36	3,3	-	1.045	15	21	0,69	123	79	5,6	64	3,1	56,4	
			L314/L301 Baiern		964	1.064	1.056	24	2,3	-	1.032	10	14	1,05	109	66	5,1	48	2,1	54,8	
			L301/K7923 Hauerz Steinentaler		742	694	743	5	0,7	-	738	3	2	D	74	41		8	0,0	46,3	
				14,3	Fortschreibung																
L 301			83908		2.307	2.382	2.388	87	3,6	51	2.250	39	48	1,05	294	187		138	3,5	59,8	
08426			7925 1201	835	2.416	2.487	2.505	100	4,0	34	2.371	45	55	0,68	286	183	5,6	151	3,9	60,3	
			L300/L301 Rot an der Rot (Wurz		2.502	2.582	2.618	117	4,5	93	2.408	53	64	-	271	163	5,1	99	1,8	57,9	
			B312/L301/K7511 Erlenmoos		1.664	1.750	1.701	9	0,5	63	1.629	6	3	D	170	94		22	4,9	52,2	
				7,6	Fortschreibung																
L 302			83909		3.607	3.299	3.309	105	3,2	123	3.081	59	46	1,03	407	260		192	3,1	61,1	
08426			7925 1202	833	-	3.480	3.519	123	3,5	108	3.288	70	53	0,62	402	258	5,6	210	3,4	61,6	
			L302/K7574 Ochsenhausen (Rottu		-	3.602	3.616	128	3,5	131	3.357	71	57	-	375	225	5,1	137	1,6	59,2	
			B312/L302 Ochsenhausen (Fa. Li		-	2.258	2.197	8	0,4	170	2.019	5	3	D	220	122		30	4,3	53,4	
				0,6	Fortschreibung																
L 306			83899		1.371	1.416	1.420	115	8,1	12	1.293	37	78	1,09	166	93		82	7,8	58,6	
08426			7924 1218	835	1.425	1.467	1.478	135	9,1	12	1.331	43	92	0,68	164	95	5,3	90	8,4	59,1	
			L284/L306 Ingoldingen (Richt.		1.533	1.582	1.604	137	8,5	15	1.452	45	92	-	166	93	4,4	59	5,1	56,5	
			L306/K7562 Unteressendorf (Bah		978	1.028	999	15	1,5	12	972	4	11	D	83	45		13	11,9	51,4	
				3,7	Fortschreibung																
L 306			84123		1.358	1.404	1.581	96	6,1	38	1.447	32	64	0,80	189	114		92	6,5	58,8	
08426			8024 1213	833	1.420	1.468	1.809	138	7,6	32	1.639	46	92	0,52	189	114	5,0	99	7,1	59,2	
			B465/L306 Oberessendorf (Fried		1.570	1.614	1.449	51	3,5	36	1.362	17	34	1,09	139	80	4,5	71	2,8	56,7	
			L306/K7564 Eberhardzell (Heinr		866	904	947	4	0,4	62	881	1	3	D	70	39		13	0,0	48,4	
				8,8	Fortschreibung																
L 306			84147		885	915	918	45	4,9	36	837	25	20	1,05	100	60		53	4,8	56,0	
08426			8025 1210	833	910	941	952	51	5,4	31	870	30	21	0,73	100	60	5,0	58	5,3	56,5	
			L306/K7573 Firamooos		972	999	1.003	60	6,0	58	885	31	29	-	96	56	4,5	38	2,5	53,9	
			L265/L306 bei Tristolz		682	712															

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 [dB(A)]	von [hh] bis [hh]					
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	W U S		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	
E-Str.	von nach Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]		
L 307	83892 7924 1209 L307/K7502 Ummendorf B312/L307 Biberach (Jordanbad)	833	1,5	7.737	7.955	7.978	307	3,8	225	7.446	95	212	1,02	960	579	462	3,7	65,1
08426	2	8.423	8.673	8.770	364	4,2	214	8.192	110	254	0,47	960	579	4,9	506	4,1	65,6	
		8.662	8.874	8.909	373	4,2	388	8.148	128	245	-	886	512	5,2	331	1,9	63,1	
		4.088	4.201	4.087	30	0,7	89	3.968	8	22	D	358	200		73	5,2	57,5	
		Fortschreibung																
L 308	84393 8126 1106 AS Leutkirch-West A96/B465 B18/B465 Leutkirch Neue Welt	834	1,6	6.572	7.110	7.023	308	4,4	69	6.646	106	202	0,96	891	571	407	4,3	64,7
08436	2	7.357	7.861	7.798	372	4,8	68	7.358	124	248	0,48	891	571	5,6	445	4,7	65,2	
		6.811	7.539	7.503	344	4,6	118	7.041	134	210	-	777	466	5,1	291	2,2	62,7	
		3.399	3.835	3.727	44	1,2	23	3.660	11	33	C	373	206		65	5,9	57,1	
		Fortschreibung																
L 308	84391 8126 1104 B18/B465 Leutkirch Neue Welt B18/L308 Leutkirch Mohrenbrück	834	0,1	6.217	6.496	6.416	500	7,8	275	5.641	288	212	1,00	789	504	371	7,5	65,1
08436	2	6.560	6.870	6.815	699	10,3	182	5.934	428	271	0,68	779	499	5,6	407	8,1	65,6	
		6.595	6.823	6.790	502	7,4	459	5.829	271	231	-	704	422	5,1	266	4,8	63,0	
		4.512	4.742	4.608	11	0,2	425	4.172	5	6	D	461	255		59	11,3	57,9	
		Fortschreibung																
L 308	84397 8126 1204 L308/L318 Leutkirch Straußenbr L308/K7916 westl. Adrazhofen	834	1,4	6.308	6.591	6.270	263	4,2	516	5.491	84	179	0,88	790	506	367	4,1	64,2
08436	2	6.784	7.105	6.918	360	5,2	123	6.435	118	242	0,61	790	506	5,6	399	4,5	64,7	
		7.300	7.552	6.116	135	2,2	1.665	4.316	41	94	1,10	634	380	5,1	272	2,6	62,5	
		3.360	3.531	4.188	80	1,9	489	3.619	21	59	C	419	232		49	4,1	55,5	
		Fortschreibung																
L 308	84395 8126 1200 L308/K7915 in Adrazhofen L308/K7913 Eilmeney	834	5,8	3.003	3.138	3.099	132	4,3	73	2.894	68	64	1,07	382	244	179	4,1	61,1
08436	2	3.216	3.368	3.341	158	4,7	68	3.115	81	77	0,51	382	244	5,6	196	4,6	61,6	
		3.460	3.579	3.562	165	4,6	96	3.301	86	79	-	369	221	5,1	129	2,1	59,1	
		1.673	1.758	1.708	9	0,5	66	1.633	6	3	D	171	95		29	5,7	53,5	
		Fortschreibung																
L 308	84390 8126 1102 AS Leutkirch-West A96/B465 B18/B465 Leutkirch Neue Welt	834	1,2	7.804	8.155	8.055	556	6,9	136	7.363	189	367	0,86	1.043	668	466	6,7	65,9
08436	2	8.789	9.205	9.132	700	7,7	199	8.233	242	458	0,49	1.043	668	5,6	510	7,3	66,4	
		7.663	7.928	7.890	551	7,0	26	7.313	176	375	-	818	490	5,1	334	3,9	63,7	
		4.369	4.592	4.462	57	1,3	39	4.366	16	41	C	447	247		74	9,7	58,5	
		Fortschreibung																
L 309	84376 8125 1202 L301/L309/K7918 Seibranz L309/K8030 Unterzell	835	7,6	1.217	1.257	1.260	64	5,1	16	1.180	26	38	1,01	155	99	73	4,9	57,4
08436	2	1.270	1.307	1.316	74	5,6	22	1.220	32	42	0,74	150	96	5,6	80	5,5	57,9	
		1.268	1.309	1.327	77	5,8	1	1.249	29	48	-	138	82	5,1	52	2,5	55,3	
		959	1.008	980	10	1,0	15	955	4	6	D	98	54		12	6,8	49,9	
		Fortschreibung																
L 313	84333 8123 1103 B32/L313 Ravensburg Ulmerstraß L313/K7950 Weingarten Scharlot	831	3,1	20.489	21.112	21.142	828	3,9	667	19.647	721	107	0,97	2.470	1.486	1.224	3,8	69,4
08436	4	22.733	23.399	23.616	1.120	4,7	573	21.923	974	146	0,45	2.470	1.486	5,0	1.340	4,2	69,9	
		22.116	22.786	22.835	816	3,6	476	21.543	690	126	-	2.194	1.267	4,5	877	2,0	67,4	
		10.470	10.880	10.640	130	1,2	1.007	9.503	128	2	D	787	434		195	5,2	61,7	
		Fortschreibung																
L 313	84330 8123 1100 L313/L317 Weingarten Bad Schön L313/L314 Weingarten Danziger	831	1,0	14.657	15.103	15.125	399	2,6	577	14.149	270	129	0,92	1.786	1.075	876	2,6	67,6
08436	2	16.439	16.921	17.078	543	3,2	461	16.074	387	156	0,45	1.786	1.075	5,0	958	2,8	68,0	
		15.294	15.757	15.791	389	2,5	788	14.614	255	134	-	1.517	876	4,5	628	1,3	65,7	
		7.514	7.808	7.636	18	0,2	508	7.110	15	3	D	565	311		139	3,5	59,8	
		Fortschreibung																
L 314	84348 8123 1209 L314/K7946 KVP Gewerbegebiet W L314/L317 Ortliebs	835	1,5	4.599	4.749	4.761	279	5,9	75	4.407	126	153	1,09	544	327	276	5,7	63,4
08436	2	5.013	5.161	5.198	331	6,4	80	4.787	149	182	0,42	544	327	5,0	302	6,3	63,9	
		5.394	5.566	5.644	343	6,1	106	5.195	158	185	-	542	313	4,5	198	2,9	61,2	
		2.114	2.223	2.161	16	0,7	31	2.114	8	8	D	160	88		44	7,9	55,9	
		Fortschreibung																
L 314	84337 8123 1107 L313/L314 Weingarten Danziger L314/K7949 Baienfurt Sterkshof	831	0,5	12.808	13.197	13.216	415	3,1	87	12.714	258	157	1,07	1.480	891	765	3,1	67,1
08436	2	13.628	14.027	14.157	488	3,4	90	13.579	301	187	0,54	1.480	891	5,0	837	3,4	67,6	
		14.664	15.108	15.141	511	3,4	130	14.500	320	191	-	1.454	840	4,5	548	1,6	65,2	
		7.528	7.823	7.650	47	0,6	25	7.578	30	17	D	566	312		122	4,2	59,4	
		Fortschreibung																
L 314	84335 8123 1105 L314/K7949 Baienfurt Sterkshof L314/K7951 nördl. Baienfurt	835	1,2	9.976	9.156	9.179	189	2,1	309	8.681	105	84	0,93	1.053	634	531	2,0	65,2
08436	2	10.175	9.998	10.070	225	2,2	386	9.459	130	95	0,58	1.053	634	5,0	582	2,2	65,7	
		11.258	9.220	9.349	230	2,5	315	8.804	114	116	-	898	519	4,5	381	1,0	63,5	
		7.674	5.990	5.824	20	0,3	63	5.741	12	8	D	431	237		84	2,8	57,5	
		Fortschreibung																
L 314	84359 8124 1201 L314/K7951 nördl. Baienfurt L314/K7940 Löffelmühle	835	12,2	5.508	5.687	5.247	369	7,0	114	4.764	101	268	0,91	611	368	302	7,0	64,1
08436	2	5.957	6.133	5.847	459	7,9	107	5.281	125	334	0,52	611	368	5,0	327	7,6	64,6	
		6.410	6.615	5.320	361	6,8	127	4.832	97	264	1,09	511	295	4,5	228	4,4	62,2	
		2.754	2.896	3.060	60	2,0	124	2.876	17	43	D	226	125		52	9,6	57,0	
		Fortschreibung																
L 314	84366 8124 1208 L314/L316 Roßberg L314/K7933 Mennisweiler	835	6,0	4.866	5.024	4.335	323	7,5	91	3.921	109	214	0,95	490	295	249	7,2	63,3
08436	2	5.106	5.257	4.686	406	8,7	59	4.221	139	267	0,63	490	295	5,0	269	7,8	63,7	
		5.232	5.399	4.458	311	7,0	172	3.975	100	211	1,06	428	247	4,5	189	5,3	61,6	
		3.544	3.727	2.961	49	1,7	107	2.805	19	30	D	219	121		44	11,4	56,6	
		Fortschreibung																
L 314	84148 8025 1211 L314/K7932 östl. Kimpfler L314/L317A Bad Wurzach Glasfab	835	2,6	6.914	7.139	7.157	505	7,1	116	6.536	189	316	1,09	880	562	414	6,8	65,4
08436	2	7.233	7.447	7.501	595	7,9	112	6.794	218	377	0,64	857	549	5,6	454	7,4	65,9	
		7.782	8.031	8.143	611	7,5	148	7.384	232	379	-	844	506	5,1	297	4,0	63,3	
	</																	

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012																						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾																
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011		Mo-So	W												U	S	Mo-So	W	U	S	fer b _{so} b _{tr} Daulityp	Mo-So	W	U	S	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 [Kfz/h] [Kfz/h] [%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]
		L 314	84149 8025 1212 B465/L314 südl. Bad Wurzach L314/K7919 Gottesberg	835	1,6	4.245	4.383	4.394	248	5,6	35	4.111	96	152	0,92	546	350			254	5,5	63,0	0,64	546	350	5,6	278	6,1	63,5	182	2,8	60,8	40
L 314	84145 8025 1205 L314/L365 Bad Wurzach Lindenke L314/L301 Baiern	835	4,1	2.054	2.121	2.126	140	6,6	19	1.967	54	86	1,00	261	167			123	6,4	60,0	0,73	255	163	5,6	135	7,0	60,6	88	3,6	57,9	20	9,1	52,6
L 314	84157 8026 1201 L314/K7923 östl. Treherz L260/L314 Aitrach	835	10,8	1.466	1.483	1.501	56	3,7	47	1.398	19	37	1,00	173	100			88	4,5	58,1	0,81	173	100	5,3	96	5,2	58,7	63	1,6	55,8	11	0,0	47,7
L 315	84368 8124 1210 L315/L317 Wolfegg L315/L330 Röttenbach	835	2,9	1.506	1.350	1.353	77	5,7	11	1.265	35	42	1,07	155	90			78	5,5	57,9	0,78	154	89	5,3	86	6,1	58,4	56	2,8	55,7	12	7,6	50,4
L 316	84124 8024 1214 L300/L316 Friedhofstra0e L316/K7940 nördl. Volkertshaus	835	0,9	6.070	6.268	6.284	187	3,0	202	5.895	134	53	-	670	404			364	2,9	63,8	-	-	-	-	398	3,2	64,3	261	1,5	62,0	58	4,0	56,1
L 316	84118 8024 1208 L300/L316 Friedhofstra0e L316/K7940 nördl. Volkertshaus	835	5,9	3.732	3.853	3.863	149	3,9	48	3.666	57	92	0,99	432	260			224	3,8	62,0	0,64	432	260	5,0	245	4,2	62,5	160	1,9	60,0	36	5,2	54,3
L 316	84360 8124 1202 L314/L316 Roßberg L316/K7937 nördl. Alttann	835	5,6	3.443	3.555	3.564	185	5,2	53	3.326	69	116	1,09	409	237			206	5,1	62,0	0,84	401	232	5,3	226	5,6	62,5	148	2,6	59,8	33	7,0	54,4
L 317	84338 8123 1108 B32/L317 Niederbiegen (Anschlu L314/L317 Ortliebs	835	0,9	14.891	15.376	15.415	640	4,2	145	14.630	270	370	0,90	1.802	1.084			893	4,0	68,0	0,51	1.802	1.084	5,0	977	4,5	68,6	640	2,1	66,0	142	5,6	60,4
L 317	84345 8123 1206 L313/L317 Weingarten Bad Schön L317/K7948 Weingarten Wolfegge	831	1,1	10.905	11.237	11.253	437	3,9	343	10.473	375	62	1,10	1.288	744			652	3,8	66,6	0,44	1.279	769	5,0	713	4,2	67,1	467	1,9	64,6	104	5,2	59,0
L 317	84347 8123 1208 L317/K7948 Weingarten Wolfegge L317/K7945/K7949 Wanderers Ruh	831	0,8	5.242	5.401	5.409	154	2,8	64	5.191	98	56	1,07	598	360			313	2,8	63,1	0,61	598	360	5,0	343	3,1	63,6	224	1,4	61,3	50	3,8	55,5
L 317	84361 8124 1203 L317/K7945/K7949 Wanderers Ruh L317/K7945 Unterrankenreute	834	3,7	6.264	6.753	6.670	137	2,1	64	6.469	87	50	0,91	775	484			386	2,0	63,8	0,58	775	484	5,8	423	2,2	64,3	277	1,0	62,1	61	2,8	56,1
L 317	85002 8124 1209 L317/L326 KVP Unterrankenreute L317/L323 westl. Grund	834	5,5	1.597	2.048	1.599	38	2,4	11	1.550	21	17	0,87	182	114			94	2,1	57,7	0,71	182	114	5,8	103	1,9	58,1	67	1,5	56,1	11	0,0	47,7
L 317	84362 8124 1204 L317/L323 westl. Grund L317/K7937 Wassers	835	3,4	1.508	1.557	1.561	86	5,5	47	1.428	-	24	-	179	104			90	5,4	58,4	-	-	-	-	99	5,9	59,0	65	2,8	56,3	14	7,4	50,9
L 317	85003 8124 1404 L317/L323 westl. Grund L317/L324 Schachenmühle	835	k.A.	1.918	1.980	1.985	44	2,2	39	1.902	30	14	0,96	238	138			115	2,2	58,6	0,63	238	138	5,3	126	2,4	59,1	82	1,1	56,8	18	3,0	50,9
L 317	84365 8124 1207 L315/L317 Wolfegg L317/K7937 Eisweiher	835	1,7	3.789	3.912	3.957	161	4,1	363	3.433	78	83	0,92	468	271			232	4,3	62,3	0,76	468	271	5,3	252	4,8	62,7	171	1,8	60,2	30	3,3	53,1
L 317	84363 8124 1205 L316/L317 Wolfegg Grimmenstein L317/K7933 westl. Eintürnen	835	4,7	368	380	381	18	4,7	9	354	15	3	1,23	48	29			22	4,6	52,1	0,71	44	28	5,6	24	5,1	52,6	16	2,4	50,1	4	6,3	44,6

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 [Kfz/h] [Kfz/h] [%]	von [hh] bis [hh]					
		W	W	W	W	U	U	U		U	W		W	U	S	S	S	S
	Anz. FS [n]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
L 317	84383 8125 1209	1.772	1.830	2.348	128	5,5	157	2.063	55	73	0,90	292	187		137	5,8	60,4	
08436	L317/K7933 westl. Eintürnen L317/L317A Eintürnen	1.906	1.962	2.556	172	6,7	100	2.284	73	99	0,66	292	187	5,6	152	6,6	61,0	
		1.941	2.003	2.298	107	4,7	67	2.124	47	60	1,05	238	143	5,1	93	2,2	57,7	
2		1.078	1.134	1.688	5	0,3	465	1.218	4	1	D	169	94		20	5,0	51,8	
L 317	84382 8125 1208	1.077	1.112	1.115	61	5,5	12	1.042	27	34	0,92	137	88		65	5,3	57,0	
08436	L 317/K7904 östl. Eintürnen L265/L317 Arnach (West)	1.152	1.186	1.195	77	6,4	9	1.109	32	45	0,71	137	87	5,6	71	5,9	57,5	
		1.048	1.081	1.096	53	4,8	29	1.014	30	23	-	114	68	5,1	46	2,7	54,8	
2		835	878	854	9	1,1	1	844	4	5	D	85	47		10	7,3	49,5	
L 317	84332 8123 1102	10.361	9.302	10.694	173	1,6	192	10.329	119	54	0,87	1.255	755	5,0	621	1,6	65,8	
08436	L314/L317 Ortliebs L313/L317 Weingarten Bad Schön	11.523	9.827	11.998	203	1,7	169	11.626	138	65	0,53	1.255	755	5,0	666	1,8	66,1	
		10.228	10.057	10.489	211	2,0	297	9.981	151	60	1,01	1.008	582	4,5	485	0,6	64,4	
2		6.269	6.444	6.379	22	0,3	142	6.215	16	6	D	472	260		95	1,1	57,4	
L 317 A	84381 8125 1207	914	1.235	1.238	67	5,4	27	1.144	37	30	0,88	155	99		72	5,3	57,4	
08436	L317/L317A Eintürnen L317A/K7932 Ziegelbach	949	1.345	1.355	61	4,5	27	1.267	39	22	0,64	155	99	5,6	78	5,8	57,9	
		910	1.182	1.199	138	11,5	22	1.039	55	83	-	124	75	5,1	51	2,7	55,3	
2		792	892	867	4	0,5	28	835	3	1	C	87	48		11	7,3	49,9	
L 318	84620 8226 1203	8.019	-	8.298	618	7,4	148	7.532	255	363	-	1.024	656	5,6	480	7,2	66,1	
08436	L318/L319 b. Urlau L318/L319 b. Haselburg	8.380	-	8.963	827	9,2	-	-	-	-	-	1.024	656	5,6	526	7,8	66,7	
		8.146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	344	4,4	64,0	
2		6.544	-	6.606	-	-	-	-	-	-	D	661	366		76	10,7	58,9	
L 318	84849 8326 1200	3.393	3.489	3.461	138	4,0	15	3.308	72	66	1,03	389	234		207	4,3	61,8	
08436	L318 bayer. Landesgrenze B12/L318 Isny	3.485	3.589	3.720	163	4,4	12	3.545	86	77	0,57	389	234	5,0	230	4,8	62,4	
		4.075	4.175	3.827	167	4,4	15	3.645	87	80	1,16	368	212	4,5	138	1,4	59,2	
2		2.221	2.282	2.114	19	0,9	26	2.069	9	10	D	156	86		19	0,0	50,1	
L 318	84851 8326 1204	7.715	7.932	7.955	473	5,9	139	7.343	179	294	1,06	900	542		461	5,8	65,6	
08436	B12/L318 östl. Isny L265/L318 Isny	8.269	8.515	8.610	563	6,5	150	7.897	214	349	0,49	900	542	5,0	504	6,4	66,2	
		8.897	9.115	9.151	571	6,2	186	8.394	221	350	-	879	508	4,5	330	3,0	63,4	
2		4.240	4.357	4.239	55	1,3	63	4.121	17	38	D	314	173		73	8,0	58,1	
L 318	84623 8226 1207	6.921	7.121	7.142	350	4,9	144	6.648	150	200	0,95	824	496	5,0	414	4,8	64,9	
08436	B12/L318 östl. Isny L265/L318 Isny	7.368	7.795	7.882	447	5,7	163	7.272	183	264	0,52	824	496	5,0	453	5,3	65,4	
		7.928	7.494	7.524	318	4,2	164	7.042	161	157	-	723	418	4,5	296	2,5	62,8	
2		4.051	4.187	4.073	37	0,9	69	3.967	15	22	D	301	166		66	6,6	57,3	
L 318	84617 8226 1200	6.146	6.422	6.793	367	5,4	286	6.140	115	252	1,03	835	533		398	5,3	64,9	
08436	L318/K8020 Albrechts L318/L320 b. Friesenhofen	6.330	6.629	7.054	425	6,0	228	6.401	133	292	0,76	806	516	5,6	442	5,9	65,5	
		6.811	7.046	7.245	455	6,3	278	6.512	136	319	1,13	751	450	5,1	266	2,3	62,3	
2		4.657	4.895	5.333	58	1,1	499	4.776	24	34	D	534	295		53	7,5	56,6	
L 318	84396 8126 1202	6.085	6.358	6.280	246	3,9	179	5.855	176	70	-	772	493		364	3,8	64,1	
08436	L318/L319 b. Haselburg L308/L318 Leutkirch Straußenbr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398	4,2	64,6	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	2,0	62,1	
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	5,2	56,5	
L 319	84398 8126 1205	4.199	4.388	4.334	275	6,3	52	4.007	114	161	0,92	533	340		251	6,2	63,1	
08436	B18/L319 Zollhaus L319/K7906 Herlazhofen	4.457	4.668	4.631	357	7,7	64	4.210	151	206	0,73	529	339	5,6	275	6,8	63,6	
		4.144	4.287	4.266	255	6,0	39	3.972	90	165	-	442	265	5,1	180	3,4	60,9	
2		3.322	3.492	3.393	24	0,7	32	3.337	12	12	D	340	188		40	8,6	55,6	
L 319	84618 8226 1201	1.501	1.702	1.735	24	1,4	25	1.686	13	11	0,98	213	136		102	2,0	58,0	
08436	L319/K8023 Hinzang L319/K8022 Winterstetten	1.544	1.717	1.782	31	1,7	20	1.731	17	14	0,87	204	130	5,6	113	2,7	58,7	
		1.661	1.718	1.752	24	1,4	34	1.694	12	12	1,06	182	109	5,1	69	0,0	55,7	
2		1.150	1.621	1.551	3	0,2	31	1.517	2	1	D	155	86		12	0,0	48,1	
L 320	84809 8324 1101	5.252	5.400	5.416	113	2,1	183	5.120	78	35	0,86	641	386	5,0	314	2,0	62,9	
08436	B18/L333 westl. Niederwangen B18/K8002 Hiltensweiler	5.886	6.061	6.129	166	2,7	184	5.779	109	57	0,50	641	386	5,0	343	2,2	63,4	
		5.152	5.278	5.299	56	1,1	206	5.037	51	5	-	509	294	4,5	225	1,0	61,2	
2		3.060	3.145	3.060	8	0,3	163	2.889	7	1	D	226	125		50	2,8	55,2	
L 320	84828 8325 1103	7.024	7.222	7.243	173	2,4	277	6.793	135	38	0,93	863	519		419	2,3	64,3	
08436	B18/K8005 b. Niederwangen B18/B32 Wangen Buchweg	7.921	8.157	8.248	241	2,9	247	7.760	183	58	0,40	863	519	5,0	459	2,6	64,7	
		7.471	7.654	7.684	197	2,6	179	7.308	148	49	-	738	426	4,5	301	1,2	62,5	
2		3.271	3.361	3.270	10	0,3	427	2.833	10	0	D	242	133		67	3,2	56,5	
L 320	84609 8225 1203	2.624	2.698	2.303	48	2,1	122	2.133	28	20	1,03	283	181		135	2,2	59,3	
08436	L320/K8010 westl. Ratzenried L320/K8025 Ratzenried	2.784	2.867	2.474	57	2,3	103	2.314	33	24	0,57	283	181	5,6	146	2,7	59,8	
		2.996	3.069	2.545	59	2,3	130	2.356	34	25	1,13	264	158	5,1	102	1,0	57,7	
2		1.586	1.630	1.411	8	0,6	179	1.224	5	3	D	141	78		17	0,0	49,6	
L 320	84610 8225 1204	722	742	744	25	3,4	6	713	16	9	0,91	91	58		43	3,3	54,7	
08436	L265/L320 Gottrahofen L320/K8016/K8017 Beuren	764	787	796	30	3,8	8	758	21	9	0,74	91	58	5,6	47	3,6	55,2	
		704	721	724	27	3,7	2	695	14	13	-	75	45	5,1	31	1		

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012										
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
		2010	2011		Mo-So	U												S	Mo-So	U	S
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So	Mo-So	Ant. SV	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
					W	U	S	W	U	S		W	U		S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]			[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 320			84830		15.768	16.212	16.259	582	3,6	718	14.959	305	277	0,96	1.874	1.128		941	3,5	68,1	
	08436		8325 1106	833	17.210	17.722	17.920	832	4,6	476	16.612	455	377	0,52	1.874	1.128	5,0	1.030	3,9	68,6	
			B18/B32 Wangen Buchweg		16.777	17.187	17.255	546	3,2	966	15.743	229	317	-	1.657	958	4,5	675	1,8	66,2	
			B18/B32 Wangen Leutkircher Str		9.361	9.620	9.359	42	0,4	1.509	7.808	39	3	D	693	382		150	4,8	60,5	
	2		Fortschreibung	0,1																	
L 320			84808		9.793	9.165	9.192	193	2,1	100	8.899	137	56	0,96	1.065	641		532	2,0	65,2	
	08436		8324 1100	833	10.960	10.076	10.189	249	2,4	92	9.848	178	71	0,49	1.065	641	5,0	582	2,3	65,7	
			B18/K8005 b. Niederwangen		9.994	9.768	9.807	177	1,8	177	9.453	119	58	-	942	544	4,5	381	1,0	63,5	
			B18/B32 Wangen Buchweg		5.275	5.085	4.947	15	0,3	51	4.881	12	3	D	366	202		85	2,8	57,5	
	2		Fortschreibung	2,3																	
L 320			84811		11.355	11.675	11.709	357	3,0	494	10.858	276	81	0,93	1.363	820		678	3,0	66,6	
	08436		8324 1103	833	12.520	12.892	13.036	526	4,0	325	12.185	395	131	0,52	1.363	820	5,0	742	3,3	67,0	
			B18/K8005 b. Niederwangen		11.741	12.028	12.076	373	3,1	606	11.097	267	106	-	1.160	670	4,5	486	1,5	64,7	
			B18/B32 Wangen Buchweg		6.717	6.903	6.716	17	0,3	1.144	5.555	16	1	D	497	274		108	4,1	58,9	
	2		Fortschreibung	0,6																	
L 320			84810		10.105	10.390	10.420	254	2,4	428	9.738	211	43	0,91	1.240	746		603	2,4	65,9	
	08436		8324 1102	833	11.388	11.727	11.858	363	3,1	336	11.159	311	52	0,43	1.240	746	5,0	660	2,6	66,3	
			B18/K8005 b. Niederwangen		10.475	10.731	10.774	211	2,0	399	10.164	165	46	-	1.035	598	4,5	432	1,2	64,1	
			B18/B32 Wangen Buchweg		5.065	5.205	5.064	17	0,3	813	4.234	17	0	D	375	206		96	3,3	58,1	
	2		Fortschreibung	0,5																	
L 320			84832		12.293	12.639	12.676	510	4,0	400	11.766	275	235	0,95	1.428	860		734	3,9	67,2	
	08436		8325 1109	833	13.119	13.509	13.660	702	5,1	272	12.686	401	301	0,66	1.428	860	5,0	803	4,3	67,7	
			B18/B32 Wangen Leutkircher Str		12.559	12.866	12.917	470	3,6	474	11.973	214	256	-	1.241	717	4,5	526	2,0	65,2	
			B18/B32 Wangen		9.001	9.250	8.999	49	0,5	947	8.003	46	3	D	666	367		117	5,4	59,6	
	2		Fortschreibung	1,0																	
L 320			84603		8.509	8.749	8.775	398	4,5	125	8.252	176	222	1,06	979	589		508	4,4	65,7	
	08436		8225 1100	833	8.992	9.259	9.363	477	5,1	105	8.781	209	268	0,57	979	589	5,0	556	4,9	66,2	
			B18/K8029 nördl. Deuchelried		9.675	9.912	9.951	483	4,9	129	9.339	217	266	-	956	552	4,5	364	2,3	63,7	
			B18/L320 Bahnhof Ratzenried		5.306	5.453	5.305	26	0,5	188	5.091	16	10	D	393	216		81	6,1	58,1	
	2		Fortschreibung	4,3																	
L 321			84835		6.828	5.932	5.949	167	2,8	103	5.679	95	72	0,82	687	414		344	2,7	63,5	
	08436		8325 1201	833	7.181	6.500	6.573	215	3,3	92	6.266	121	94	0,67	687	414	5,0	377	3,0	64,0	
			B32/L321 Wangen		7.727	5.392	5.413	148	2,7	164	5.101	88	60	-	520	300	4,5	247	1,4	61,7	
			L321/K8044 b. Epplings		4.432	4.514	4.392	25	0,6	80	4.287	16	9	D	325	179		55	3,8	55,8	
	2		Fortschreibung	0,4																	
L 321			84840		4.897	5.035	5.050	230	4,6	74	4.746	104	126	1,06	558	336		292	4,4	63,3	
	08436		8325 1206	833	5.128	5.280	5.339	270	5,1	66	5.003	122	148	0,62	558	336	5,0	320	4,9	63,8	
			L321 bayer. Landesgrenze b. Ep		5.518	5.653	5.675	275	4,8	82	5.318	125	150	-	545	315	4,5	210	2,3	61,3	
			L321/K8044 b. Epplings		3.292	3.383	3.291	28	0,9	94	3.169	14	14	D	244	134		46	6,1	55,7	
	2		Fortschreibung	0,3																	
L 321			84837		11.257	11.574	11.608	390	3,4	359	10.859	283	107	-	1.238	747		672	3,3	66,6	
	08436		8325 1203	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736	3,6	67,1	
			B32/L321 Wangen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482	1,7	64,7	
			L321/K8044 b. Epplings		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	4,5	59,0	
	2		Schätzung	1,1																	
L 323			84364		446	758	465	7	1,5	9	449	3	4	0,78	59	34		27	0,0	51,6	
	08436		8124 1206	835	512	894	534	10	1,9	10	514	4	6	0,52	59	34	5,3	29	0,0	51,9	
			L317/L323 westl. Grund		426	633	417	6	1,4	10	401	3	3	1,02	43	24	4,4	20	0,0	50,3	
			L323/L324 östl. Grund		224	419	279	1	0,4	2	276	1	0	C	23	13		4	0,0	43,3	
	2		Fortschreibung	1,6																	
L 324			84595		2.304	2.408	2.378	90	3,8	19	2.269	64	26	0,94	282	176		138	3,7	59,8	
	08436		8224 1204	834	2.573	2.695	2.674	110	4,1	26	2.538	82	28	0,44	282	176	5,8	151	4,1	60,3	
			L324/K7989 Hannover		2.444	2.528	2.516	105	4,2	11	2.400	67	38	-	236	139	5,5	99	1,9	57,9	
			L324/K8042 Mosisgreut		1.146	1.204	1.170	4	0,3	10	1.156	2	2	D	82	45		22	5,1	52,2	
	2		Fortschreibung	8,0																	
L 324			84593		4.806	4.962	5.002	105	2,1	94	4.803	73	32	0,94	602	349		295	2,4	62,8	
	08436		8224 1202	835	5.129	5.280	5.418	139	2,6	38	5.241	96	43	0,63	602	349	5,3	317	2,8	63,2	
			L324/L325 KVP Vogt		5.102	5.265	5.112	87	1,7	180	4.845	62	25	0,95	529	297	4,4	230	0,9	61,2	
			L324/L330 Unterhalden		3.263	3.431	3.417	12	0,4	188	3.217	10	2	D	283	155		36	0,0	52,9	
	2		Fortschreibung	2,7																	
L 325			84573		5.666	5.756	5.692	120	2,1	164	5.408	113	7	-	607	366		330	2,1	63,2	
	08436		8223 1205	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	2,3	63,6	
			B32/L325 Ravensburg Wilhelmstr		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	1,1	61,4	
			L325/K7976 nördl. Hinzstobel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	2,8	55,4	
	2		Schätzung	1,4																	
L 325			84569		5.174	5.406	5.052	54	1,1	122	4.876	34	20	0,84	599	374		290	1,0	62,3	
	08436		8223 1201	834	5.570	5.833	5.691	72													

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
		2010	2011														von [hh] bis [hh]	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W	U	W	W	U	S	S		U	S	U	S	U	S	U	S	U
Anz. FS [n]	nach	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 325	84597 8224 1206 L325/K8042 Karsee L325/K8043 Leupolz	833	2.930	3.013	3.022	104	3,4	39	2.879	71	33	0,89	349	210		175	3,3	60,8
			08436	3.202	3.297	3.334	137	4,1	57	3.140	93	44	0,60	349	210	5,0	191	3,7
2		6,1	2.875	2.945	2.957	88	3,0	10	2.859	59	29	-	284	164	4,5	125	1,7	58,9
			1.995	2.050	1.994	9	0,5	19	1.966	7	2	D	148	81		28	4,6	53,1
	Fortschreibung																	
L 325	84591 8224 1200 L325/K8043 Leupolz	833	3.186	3.114	3.123	88	2,8	167	2.868	55	33	1,03	346	208		181	2,7	60,8
			08436	3.367	3.273	3.310	105	3,2	160	3.045	65	40	0,65	346	208	5,0	198	3,0
2		4,9	3.414	3.389	3.402	108	3,2	197	3.097	67	41	-	327	189	4,5	130	1,4	58,9
			2.241	2.196	2.136	6	0,3	160	1.970	5	1	D	158	87		29	3,8	53,1
	Fortschreibung																	
L 326	84795 8323 1406 L333/L326/K7719 bei Büchel	831	2.324	2.395	2.398	37	1,5	125	2.236	28	9	1,06	269	162		139	1,5	59,2
			08435	2.479	2.552	2.576	43	1,7	108	2.425	33	10	0,54	269	162	5,0	152	1,7
2		4,4	2.647	2.727	2.733	48	1,8	150	2.535	35	13	-	263	152	4,5	100	0,8	57,5
			1.360	1.413	1.382	3	0,2	152	1.227	2	1	D	102	56		22	2,1	51,4
	Fortschreibung																	
L 326	84601 8224 1401 L326/K7987 Langacker	834	1.946	2.033	2.008	39	1,9	44	1.925	26	13	0,85	233	146		116	1,9	58,6
			08436	2.132	2.233	2.215	49	2,2	67	2.099	32	17	0,65	233	146	5,8	127	2,1
2		7,2	1.828	1.891	1.882	38	2,0	1	1.843	29	9	-	177	104	5,5	83	1,0	56,8
			1.413	1.485	1.443	6	0,4	14	1.423	4	2	D	101	55		18	2,6	50,8
	Fortschreibung																	
L 326	84598 8224 1207 L324/L326 nördl. Kofeld	834	3.499	3.656	3.611	78	2,2	32	3.501	49	29	0,87	421	263		209	2,1	61,2
			08436	3.842	4.024	3.992	95	2,4	43	3.854	60	35	0,62	421	263	5,8	229	2,3
2		3,1	3.360	3.476	3.459	81	2,3	17	3.361	52	29	-	324	191	5,5	150	1,1	59,4
			2.417	2.540	2.468	8	0,3	13	2.447	6	2	D	173	95		33	2,9	53,4
	Fortschreibung																	
L 326	84596 8224 1205 L325/L326 östl. Kalksteige	834	5.015	5.240	5.218	137	2,6	205	4.876	76	61	0,72	636	397		306	2,9	63,1
			08436	5.657	5.925	6.035	179	3,0	172	5.684	101	78	0,57	636	397	5,8	331	3,3
2		5,1	4.460	4.614	4.335	121	2,8	193	4.021	61	60	0,99	407	240	5,5	231	0,9	61,2
			3.347	3.518	3.435	7	0,2	337	3.091	5	2	D	240	132		41	0,0	53,4
	Fortschreibung																	
L 328 A	84752 8322 1104 B31/L328A Friedrichshafen	831	9.909	10.210	10.225	221	2,2	424	9.580	172	49	-	1.257	803		592	2,1	65,7
			08435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648
2		2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424	1,1	63,9
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	2,9	58,0
	Schätzung																	
L 328 A	84756 8322 1203 B30/L328A Friedrichshafen	831	11.557	11.908	11.925	296	2,5	320	11.309	265	31	-	1.466	936		690	2,4	66,5
			08435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756
2		1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495	1,2	64,7
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	3,3	58,7
	Schätzung																	
L 328 A	84757 8322 1204 L328A/K7735 Friedrichshafen	831	16.410	16.909	16.933	409	2,4	448	16.076	348	61	-	2.082	1.329		980	2,4	68,0
			08435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.073
2		3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703	1,2	66,2
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156	3,2	60,2
	Schätzung																	
L 328 A	84758 8322 1205 L328A/K7725 Ailingen	831	5.275	5.435	5.443	71	1,3	373	4.999	48	23	0,95	673	431		315	1,3	62,7
			08435	5.672	5.838	5.892	81	1,4	457	5.354	56	25	0,63	673	431	5,6	345	1,4
2		0,9	5.396	5.559	5.571	100	1,8	276	5.195	65	35	-	577	346	5,1	226	0,7	61,1
			3.675	3.819	3.735	8	0,2	186	3.541	8	0	D	374	207		50	1,7	54,9
	Fortschreibung																	
L 328 A	84544 8222 1213 L328A/K7725 Ailingen	831	4.658	4.451	4.547	76	1,7	153	4.318	46	30	0,96	561	360		264	1,9	62,1
			08435	4.993	4.790	4.915	94	1,9	114	4.707	56	38	0,63	561	360	5,6	283	2,1
2		2,4	4.830	4.605	4.702	80	1,7	231	4.391	47	33	1,07	487	292	5,1	206	1,0	60,8
			3.217	3.016	3.078	13	0,4	195	2.870	10	3	D	308	171		40	0,0	53,3
	Fortschreibung																	
L 328 B	84755 8322 1202 L207/L328B Kluffern	831	6.184	6.372	6.335	94	1,5	111	6.130	72	22	0,99	789	506		364	1,4	63,4
			08435	6.981	7.186	6.909	109	1,6	116	6.684	83	26	0,53	789	506	5,6	387	1,6
2		4,2	5.878	6.056	6.862	112	1,6	140	6.610	85	27	0,97	711	426	5,1	296	0,7	62,2
			3.638	3.780	3.689	21	0,6	60	3.608	18	3	D	369	204		64	1,6	55,9
	Fortschreibung																	
L 328 B	84761 8322 1208 L328B/K7740 bei Wagershausen	831	5.288	5.449	5.457	38	0,7	86	5.333	29	9	0,83	716	459		316	0,7	62,5
			08435	6.034	6.211	6.269	46	0,7	33	6.190	36	10	0,46	716	459	5,6	346	0,7
2		3,3	5.059	5.212	5.223	43	0,8	311	4.869	32	11	-	541	325	5,1	226	0,3	61,0
			2.838	2.949	2.884	3	0,1	25	2.856	3	0	C	289	160		50	0,9	54,6
	Fortschreibung																	
L 329	84541 8222 1209 B33/L329 Hefigkofen	833	5.011	5.152	5.167	88	1,7	62	5.017	52	36	0,92	617	372		299	1,7	62,6
			08435	5.419	5.580	5.642	103	1,8	22	5.517	61	42	0,61	617	372	4,9	327	1,8
2		3,7	5.047	5.170	5.191	112	2,2	186	4.893	64	48	-	516	298	5,2	214	0,9	60,9
			3.469	3.565	3.468	9	0,3	56	3.403	7	2	D	304	169		48	2,3	54,8
	Fortschreibung																	
L 329	84570 8223 1202 L3																	

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
			W	W	W	W	U	U	U		U	U	U	U	U	U	U	U
Anz. FS [n]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
L 329	84789 8323 1212 B30/L329 Meckenbeuren B467/L329 bei Fünflehren	831	5.980 6.294 6.454 4.244	6.378 6.900 7.062 3.630	6.333 6.790 6.744 4.234	129 153 156 15	2,0 2,3 2,3 0,4	254 242 293 248	5.950 6.395 6.295 3.971	75 89 90 10	54 64 66 5	0,99 0,62 1,12 D	710 710 648 313	427 427 374 173	5,0 5,0 4,5	369 395 291 53	2,2 2,5 0,7 0,0	63,7 64,1 62,2 54,5
L 329	84779 8323 1200 B30/L329 Meckenbeuren B467/L329 bei Fünflehren	831	6.720 6.978 7.452 4.878	6.924 7.182 7.678 5.069	6.934 7.249 7.695 4.957	151 178 190 11	2,2 2,5 2,5 0,2	228 222 310 161	6.555 6.849 7.195 4.785	93 109 116 10	58 69 74 1	1,06 0,68 - D	758 758 739 367	456 456 427 202	5,0 5,0 4,5	401 439 288 64	2,1 2,3 1,1 2,9	64,0 64,5 62,3 56,3
L 329	84774 8323 1106 L329/K7723 Tettngang L329/L333 Tettngang	831	12.081 - - -	12.448 - - -	12.466 - - -	460 - - -	3,7 - - -	350 - - -	11.656 - - -	390 - - -	70 - - -	- - - -	1.330 - - -	802 - - -	- - -	722 790 517 115	3,6 4,0 1,8 4,9	67,0 67,5 65,0 59,4
L 329	84788 8323 1211 L329/L333 Tettngang B467/L329 Tettngang	831	7.430 7.365 7.865 7.133	7.656 7.581 8.103 7.412	7.667 7.651 8.120 7.248	134 151 160 51	1,7 2,0 2,0 0,7	327 319 442 230	7.206 7.181 7.518 6.967	134 151 160 51	0 0 0 0	1,06 0,95 - D	818 800 780 536	493 481 451 296	5,0 5,0 4,5	444 486 318 71	1,7 1,9 0,9 2,3	64,3 64,8 62,6 56,5
L 330	84599 8224 1208 L315/L330 Röttenbach L265/L330 nördl. Kiblegg	835	2.616 2.936 2.434 1.668	2.701 3.023 2.512 1.754	2.708 3.045 2.547 1.705	126 163 120 10	4,7 5,4 4,7 0,6	44 65 8 15	2.538 2.817 2.419 1.680	61 80 55 8	65 83 65 2	0,84 0,56 - C	339 339 263 141	196 196 148 77	5,3 5,3 4,4	157 172 112 25	4,5 5,0 2,3 6,2	60,6 61,1 58,6 53,1
L 331	84784 8323 1207 L331/K7704 bei Wolfratz + Lagr L331/K7703 Götzenweiler	831	871 886 946 724	932 953 936 842	828 826 892 759	13 17 10 3	1,6 2,1 1,1 0,4	59 35 94 101	756 774 788 655	8 10 6 2	5 7 4 1	1,08 0,92 1,07 D	88 86 86 56	53 52 50 31	5,0 4,5	49 54 35 5	2,0 1,9 0,0 0,0	54,9 55,2 52,7 44,3
L 331	84817 8324 1203 L331/K7708 Oberlangnau L331/K7778 bei Steinenbach	831	1.142 1.078 1.160 1.349	1.177 1.110 1.195 1.402	1.109 1.123 1.073 1.104	20 25 18 4	1,8 2,2 1,7 0,4	62 39 87 110	1.027 1.059 968 990	14 18 12 3	6 7 6 1	0,96 0,98 1,02 D	118 117 103 82	71 71 60 45	5,0 4,5	65 70 50 9	1,5 1,4 0,0 0,0	55,9 56,2 54,3 46,8
L 333	84785 8323 1208 L333/K7724 Walchreute L333/K7725 Pflingstweid	831	10.795 11.479 12.497 6.217	- - - -	9.966 11.373 - 5.565	292 391 - -	2,9 3,4 - -	158 - - -	9.516 - - -	226 - - -	66 - - -	- - - D	1.189 1.189 - 412	716 716 - 227	5,0 4,5	577 632 414 92	2,9 3,2 1,5 3,9	65,8 66,3 64,0 58,1
L 333	84786 8323 1209 B467/L333 bei Tettngang L329/L333 Tettngang	831	13.623 14.865 15.876 6.314	14.037 15.301 16.357 6.561	14.057 15.443 16.392 6.416	221 257 270 37	1,6 1,7 1,6 0,6	413 447 626 68	13.423 14.739 15.496 6.311	155 182 190 20	66 75 80 17	1,06 0,42 - D	1.615 1.615 1.575 475	972 972 910 262	5,0 4,5	814 891 583 129	1,5 1,7 0,8 2,1	66,9 67,4 65,2 59,1
L 333	84782 8323 1204 L333/L326/K7719 bei Büchel L333/K7716 Tannau	831	5.467 5.675 6.061 3.985	5.633 5.841 6.245 4.141	5.641 5.895 6.258 4.050	91 109 114 6	1,6 1,8 1,8 0,1	116 101 142 144	5.434 5.685 6.002 3.900	57 67 70 5	34 42 44 1	1,06 0,69 - D	616 616 601 300	371 371 347 165	5,0 4,5	327 357 234 52	1,6 1,7 0,8 2,2	63,0 63,4 61,3 55,2
L 333	84820 8324 1206 L333/L331/K7712 bei Elmenau L333/L335/K7702 Neukirch	836	5.646 5.986 5.741 4.285	5.874 6.202 5.993 4.527	5.807 6.167 5.919 4.409	135 170 134 20	2,3 2,8 2,3 0,5	208 129 527 122	5.464 5.868 5.258 4.267	85 107 84 16	50 63 50 4	0,96 0,71 - D	711 649 603 514	441 406 362 282	4,9 3,3	336 368 241 53	2,3 2,5 1,2 3,1	63,3 63,8 61,5 55,6
L 333	84815 8324 1201 L333/K8002 Pfliegberg L333/K7999 Primisweiler (West)	833	2.665 2.819 2.609 2.165	2.646 2.728 2.759 2.467	2.654 2.759 2.560 2.400	62 80 59 11	2,3 2,9 2,3 0,5	53 48 56 63	2.539 2.631 2.445 2.326	40 51 38 8	22 29 21 3	0,93 0,87 - D	289 289 246 178	174 174 142 98	5,0 4,5	154 168 110 24	2,3 2,5 1,2 3,1	59,9 60,4 58,1 52,2
L 334	84787 8323 1210 B31 bei Schlatt L334/K7706 Langenargen	831	5.204 5.340 5.704 4.099	5.362 5.496 5.599 4.259	5.208 5.599 5.319 3.702	33 42 24 9	0,6 0,8 0,5 0,2	217 146 413 227	4.958 5.411 4.882 3.466	27 35 22 5	6 7 2 4	0,95 0,66 0,96 D	640 640 551 371	409 410 331 205	5,6 5,1	306 328 241 40	0,7 0,6 0,4 0,0	62,4 62,7 61,3 53,3
L 334	84898 8423 1200 L334/K7706 Langenargen L334/K7705 bei Kressbronn	831	7.416 7.280 7.775 7.473	5.536 5.826 5.962 3.952	5.544 5.880 5.975 3.865	83 98 103 4	1,5 1,7 1,7 0,1	75 86 111 2	5.386 5.696 5.761 3.859	65 77 81 4	18 21 22 0	1,02 0,66 - D	623 623 570 268	369 369 324 147	5,0 4,7	321 351 230 51	1,5 1,6 0,7 2,0	62,9 63,3 61,2 55,0
L 335	84571 8223 1203 L335/K7982 Grünkraut L335/K7987 Rosenharz	834	2.112 2.294 2.291 1.231	2.207 2.402 2.370 1.294	2.231 2.485 2.251 1.317	45 56 46 5	2,0 2,3 2,0 0,4	51 34 65 94	2.135 2.395 2.140 1.218	22 27 23 4	23 29 23 1	0,91 0,53 0,90 D	260 260 216 97	156 156 125 54	5,0 4,5	132 142 102 15	2,3 2,8 1,0 0,0	59,2 59,7 57,7 49,1
L 335	84818 8324 1204 L335/K7700 Ebersberg L335/K7713 Hinteressach	836	577 586 554 573	600 607 578 605	593 604 571 589	17 24 12 5	2,9 4,0 2,1 0,8	22 12 33 38	554 568 526 546	10 13 8 4	7 11 4 1	0,95 0,98 - D	73 64 58 69	45 40 35 38	4,9 3,3	34 38 25 5	2,8 3,1 1,4 3,8	53,6 54,0 51,7 45,9

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		W	W	W	U	U	U		W	U	U	U	U	U	U	U	U		
E-Str.	von nach	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]			
L 338	81701 7117 1215 L565/L338/K4542 Neuenbürg L338/K4541 Neuenbürg	835	0,9	1.842	1.902	4.781	93	1,9	40	4.648	71	22	0,90	567	341	5,0	282	1,8	62,4
08236				1.925	1.982	5.419	115	2,1	38	5.266	88	27	0,45	567	341	5,0	308	1,9	62,8
2				2.071	2.137	4.869	84	1,7	48	4.737	67	17	1,06	468	270	4,5	203	1,0	60,7
				1.258	1.323	2.440	25	1,0	36	2.379	16	9	D	181	99		34	2,9	53,6
L 338	81702 7117 1216 L338/K4541 Neuenbürg L338/L381 Neuenbürg	835	1,0	7.931	8.189	8.210	185	2,3	144	7.881	172	13	-	876	528		475	2,2	64,8
08236				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	2,4	65,2
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341	1,1	63,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	3,0	57,0
				Schätzung															
L 338	81704 7117 1218 L338/L381 Neuenbürg L338/B294 Ast zum 7117051B	835	1,1	2.514	2.596	2.603	70	2,7	52	2.481	61	9	1,09	292	176	5,0	151	2,6	59,9
08236				2.697	2.777	2.797	79	2,8	51	2.667	68	11	0,50	292	176	5,0	165	2,9	60,4
2				2.902	2.995	3.037	85	2,8	68	2.884	73	12	-	292	169	4,5	108	1,3	58,1
				1.373	1.444	1.404	21	1,5	39	1.344	19	2	D	104	57		24	3,6	52,2
				Fortschreibung															
L 338	81693 7117 1204 B294/L338 L338/L562 Engelsbrand	834	5,3	2.312	2.034	2.009	30	1,5	25	1.954	23	7	0,86	236	147	5,8	116	1,5	58,4
08236				2.500	2.255	2.237	37	1,7	29	2.181	28	9	0,58	236	147	5,8	127	1,6	58,9
2				2.690	1.936	1.927	32	1,7	28	1.867	25	7	-	181	107	5,5	83	0,7	56,8
				1.172	1.342	1.304	7	0,5	45	1.252	4	3	D	91	50		18	2,0	50,6
				Fortschreibung															
L 338	81731 7118 1210 L338/K4553 Grunbach L338 Unterreichenbach	833	4,6	1.292	1.328	1.332	11	0,8	18	1.303	9	2	1,06	146	88	5,0	77	0,8	56,4
08235				1.339	1.379	1.394	14	1,0	16	1.364	12	2	0,68	146	88	5,0	84	0,9	56,9
2				1.430	1.465	1.471	14	1,0	19	1.438	12	2	-	141	82	4,5	55	0,4	54,9
				950	976	950	1	0,1	29	920	1	0	D	70	39		12	1,1	48,6
				Fortschreibung															
L 339	81695 7117 1206 L339/K4551 L339/L565 Schwann Mitte	832	6,1	5.661	5.751	5.687	143	2,5	125	5.419	112	31	1,06	573	359	5,1	329	2,4	63,3
08236				5.627	5.761	5.700	169	3,0	95	5.436	131	38	0,92	573	359	5,1	360	2,7	63,7
2				6.055	6.009	6.044	169	2,8	126	5.749	132	37	-	543	323	4,0	236	1,3	61,5
				5.307	5.373	5.243	25	0,5	242	4.976	21	4	E	300	160		52	3,4	55,5
				Fortschreibung															
L 339	81706 7117 1220 L339/K4545 L339/K4542	832	5,7	1.553	1.578	1.560	31	2,0	31	1.498	23	8	1,06	161	101	5,1	90	1,9	57,5
08236				1.576	1.614	1.597	37	2,3	22	1.538	27	10	0,80	161	101	5,1	99	2,1	58,0
2				1.696	1.683	1.693	39	2,3	31	1.623	29	10	-	152	90	4,0	65	1,0	55,8
				1.292	1.308	1.276	4	0,3	61	1.211	4	0	E	73	39		14	2,7	49,7
				Fortschreibung															
L 339	81705 7117 1219 L339/K4576 Ellmendingen L339/L562 Ellmendingen Mitte	831	0,9	4.588	5.499	5.507	219	4,0	65	5.223	155	64	0,98	632	375	5,0	319	3,9	63,5
08236				4.787	5.914	5.969	225	3,8	52	5.692	161	64	0,58	632	375	5,0	349	4,3	64,0
2				5.151	5.850	5.863	316	5,4	92	5.455	207	109	-	559	317	4,7	229	2,0	61,5
				3.167	3.540	3.462	87	2,5	78	3.297	74	13	D	240	132		51	5,3	55,9
				Fortschreibung															
L 339	81389 7017 1203 L339/K4537 Nöttingen L339/K4535 südlich Wilferdinge	835	4,4	7.561	7.807	9.851	669	6,8	55	9.127	303	366	0,92	1.156	696	5,0	572	7,0	66,8
08236				7.782	8.012	11.059	776	7,0	54	10.229	346	430	0,48	1.156	696	5,0	604	7,6	67,2
2				8.373	8.641	10.127	654	6,5	66	9.407	298	356	1,07	973	562	4,5	475	4,8	65,5
				5.752	6.048	5.287	312	5,9	45	4.930	159	153	D	391	216		88	4,5	58,1
				Fortschreibung															
L 339	81394 7017 1208 L339/K4535 südlich Wilferdinge B10/L339 Wilferdingen Süd	835	0,4	10.225	10.558	10.585	247	2,3	177	10.161	160	87	1,09	1.141	687	5,0	613	2,3	65,9
08236				10.526	10.837	10.915	289	2,6	154	10.472	185	104	0,73	1.141	687	5,0	671	2,5	66,4
2				11.326	11.688	11.851	309	2,6	201	11.341	202	107	-	1.138	658	4,5	439	1,2	64,1
				7.781	8.182	7.955	34	0,4	232	7.689	25	9	D	589	324		97	3,1	58,2
				Fortschreibung															
L 340	82036 7216 1205 L564/L340 Bad Herrenalb L340/K4331 Dobel	836	0,8	2.881	2.997	2.963	91	3,1	179	2.693	49	42	1,07	440	241	4,9	172	3,0	60,6
08235				2.675	2.772	2.756	108	3,9	132	2.516	57	51	1,37	290	182	4,9	188	3,3	61,1
2				2.857	2.982	2.945	110	3,7	166	2.669	60	50	-	300	180	3,3	123	1,5	58,7
				3.664	3.871	3.770	10	0,3	348	3.412	9	1	B	440	241		27	4,1	52,9
				Fortschreibung															
L 340	81690 7117 1200 L340/K4331 Dobel L339/L340 Kreisgrenze	836	13,2	3.829	4.007	3.961	217	5,5	124	3.620	147	70	1,04	485	301	4,9	229	5,3	62,5
08235				3.765	4.044	4.021	257	6,4	99	3.665	174	83	0,87	423	265	4,9	251	5,9	63,0
2				3.934	4.246	4.194	261	6,2	123	3.810	175	86	-	427	256	3,3	164	2,7	60,3
				3.926	3.583	3.489	36	1,0	208	3.245	29	7	D	407	223		36	7,3	55,0
				Fortschreibung															
L 343	86349 7218 1202 L343/K4314 L343/K4316	833	k.A.	5.538	5.538	5.554	161	2,9	100	5.293	110	51	1,03	593	357	5,0	322	2,8	63,3
08115				5.550	5.550	5.612	187	3,3	71	5.354	127	60	0,91	587	353	5,0	352	3,1	63,8
2				5.745	5.745	5.768	192	3,3	87	5.489	128	64	-	554	320	4,5	230	1,4	61,4
				5.238	5.238	5.096	35	0,7	217	4.844	32	3	D	377	208		51	3,9	55,6
				Fortschreibung															
L 343	86769 7218 1202 L343/K4314 L343/K4316	833	k.A.	3.146	3.235	3.185	104	3,3	68	3.012	90	14	-	370	223	4,9	184	3,2	61,0
08235				3.288	3.386	3.385	136	4,0	-	-	-	-	-	370	223	4,9	202	3,5	61,4
2				2.990	3.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	132	1,6	59,1
				2.822	2.900	2.629	-	-	-	-	-	-	D	230	128		29	4,4	53,3
				Fortschreibung															
L 343	81700 7117 1214 L343/L562/K4378 Langenbrand L343/L346 Lindenstr. in Schömb	833	5,4	7.957	8.181	8.222	295	3,6	67	7.860	229	66	1,03	946	571	4,9	482	3,5	65,2
08235				8.375	8.624	8.645	335	3,9	57	8.253	260	75	0,68	946	571	4,9	523		

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012																
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾										
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr.		TK-Zählstelle	Region												2010		2011		Mo-So		Mo-So		Mo-So	
				Anz. FS [n]			nach	von	nach	von	nach	von	nach	von	nach	von	nach	von	nach	von	nach	von	nach	von	nach	von	nach
L 343		08235	82073	7218 1211	833	4.195	3.965	3.977	211	5,3	60	3.706	159	52	0,90	443	266	5,0	230	5,2	62,5	252	5,7	63,0	165	2,7	60,3
		2			0,7	4.284	4.188	4.235	225	5,3	54	3.956	165	60	0,78	443	266	5,0	252	5,7	63,0	252	5,7	63,0	165	2,7	60,3
						4.576	3.777	3.792	294	7,8	52	3.446	228	66	-	364	210	4,5	165	2,7	60,3	165	2,7	60,3	37	7,1	54,9
						3.394	3.380	3.288	67	2,0	89	3.132	59	8	D	243	134		37	7,1	54,9	37	7,1	54,9			
						Fortschreibung																					
L 343		08235	82074	7218 1212	833	5.317	5.467	5.483	114	2,1	100	5.269	90	24	1,05	585	353	5,0	317	2,0	63,0	347	2,2	63,4	228	1,0	61,2
		2			1,3	5.335	5.494	5.556	137	2,5	66	5.353	107	30	0,86	581	350	5,0	347	2,2	63,4	347	2,2	63,4	228	1,0	61,2
						5.698	5.837	5.860	138	2,4	81	5.641	108	30	-	563	325	4,5	228	1,0	61,2	228	1,0	61,2	50	2,8	55,2
						4.786	4.918	4.785	14	0,3	235	4.536	12	2	D	354	195		50	2,8	55,2	50	2,8	55,2			
						Fortschreibung																					
L 343		08235	82068	7218 1203	833	5.685	5.845	5.862	167	2,8	134	5.561	128	39	1,06	628	378	5,0	339	2,8	63,5	371	3,1	64,0	243	1,4	61,6
		2			6,3	5.765	5.936	6.002	199	3,3	120	5.683	153	46	0,80	628	378	5,0	371	3,1	64,0	371	3,1	64,0	243	1,4	61,6
						6.157	6.308	6.333	204	3,2	147	5.982	156	48	-	608	351	4,5	243	1,4	61,6	243	1,4	61,6	54	3,8	55,8
						4.812	4.945	4.811	19	0,4	167	4.625	16	3	D	356	196		54	3,8	55,8	54	3,8	55,8			
						Fortschreibung																					
L 343		08115	82087	7219 1200	833	4.100	3.918	3.770	101	2,7	67	3.602	78	23	0,83	431	260	5,0	217	2,8	61,6	227	3,1	61,8	186	1,1	60,4
		2			5,6	4.236	4.081	4.126	123	3,0	49	3.954	95	28	0,72	431	260	5,0	227	3,1	61,8	227	3,1	61,8	186	1,1	60,4
						4.318	4.031	3.410	98	2,9	58	3.254	75	23	1,03	328	189	4,5	186	1,1	60,4	186	1,1	60,4	38	2,6	53,9
						3.336	3.178	2.962	25	0,8	142	2.795	22	3	D	219	121		38	2,6	53,9	38	2,6	53,9			
						Fortschreibung																					
L 343 A		08235	82069	7218 1204	833	1.257	1.292	928	8	0,9	85	835	4	4	1,03	99	60	5,0	56	0,0	54,8	61	0,0	55,2	42	0,0	53,5
		2			1,2	1.274	1.312	939	12	1,3	56	871	6	6	0,90	98	59	5,0	61	0,0	55,2	61	0,0	55,2	42	0,0	53,5
						1.361	1.394	966	6	0,6	108	852	3	3	1,02	93	54	4,5	42	0,0	53,5	42	0,0	53,5	5	0,0	44,3
						1.064	1.093	846	-	0,0	160	686	0	0	D	63	34		5	0,0	44,3	5	0,0	44,3			
						Fortschreibung																					
L 346		08235	82339	7318 1201	835	1.823	1.882	1.887	94	5,0	21	1.772	54	40	1,08	218	122	5,3	109	4,8	59,1	120	5,4	59,7	78	2,5	57,0
		2			6,8	1.883	1.939	1.953	111	5,7	15	1.827	63	48	0,72	217	126	5,3	120	5,4	59,7	120	5,4	59,7	78	2,5	57,0
						2.011	2.075	2.104	116	5,5	19	1.969	67	49	-	218	122	4,4	78	2,5	57,0	78	2,5	57,0	17	6,7	51,6
						1.373	1.444	1.404	9	0,6	47	1.348	8	1	D	116	64		17	6,7	51,6	17	6,7	51,6			
						Fortschreibung																					
L 346		08235	82044	7217 1200	833	2.229	2.292	2.299	64	2,8	47	2.188	45	19	1,06	249	150	5,0	133	2,7	59,4	146	3,0	59,9	95	1,4	57,6
		2			7,1	2.291	2.359	2.385	73	3,1	40	2.272	50	23	0,72	249	150	5,0	146	3,0	59,9	146	3,0	59,9	95	1,4	57,6
						2.447	2.507	2.517	73	2,9	49	2.395	51	22	-	242	140	4,5	95	1,4	57,6	95	1,4	57,6	21	3,7	51,7
						1.726	1.774	1.726	15	0,9	69	1.642	13	2	D	128	70		21	3,7	51,7	21	3,7	51,7			
						Fortschreibung																					
L 347		08235	82331	7317 1200	835	2.087	2.155	2.161	97	4,5	36	2.028	61	36	0,92	268	172	5,6	125	4,4	59,6	137	4,8	60,1	90	2,2	57,6
		2			18,0	2.262	2.329	2.346	119	5,1	18	2.209	73	46	0,64	268	172	5,6	137	4,8	60,1	137	4,8	60,1	90	2,2	57,6
						2.072	2.138	2.168	110	5,1	41	2.017	72	38	-	225	135	5,1	90	2,2	57,6	90	2,2	57,6	20	6,0	52,0
						1.467	1.543	1.500	5	0,3	90	1.405	3	2	D	150	83		20	6,0	52,0	20	6,0	52,0			
						Fortschreibung																					
L 347		08235	82340	7318 1202	835	1.906	1.968	1.973	106	5,4	31	1.836	41	65	1,08	226	131	4,4	114	5,2	59,4	125	5,8	60,0	82	2,7	57,3
		2			3,6	1.943	2.000	2.014	125	6,2	18	1.871	47	78	0,80	224	130	5,3	125	5,8	60,0	125	5,8	60,0	82	2,7	57,3
						2.076	2.142	2.172	134	6,2	24	2.014	52	82	-	225	126	4,4	82	2,7	57,3	82	2,7	57,3	18	7,2	51,9
						1.568	1.649	1.603	11	0,7	86	1.506	11	0	D	133	73		18	7,2	51,9	18	7,2	51,9			
						Fortschreibung																					
L 348		08235	82332	7317 1203	836	3.496	3.637	3.596	205	5,7	91	3.300	139	66	0,97	403	242	5,0	208	5,5	62,1	228	6,1	62,6	149	2,9	60,0
		2			8,5	3.739	3.874	3.852	258	6,7	55	3.539	174	84	0,66	403	242	5,0	228	6,1	62,6	228	6,1	62,6	149	2,9	60,0
						3.609	3.767	3.721	196	5,3	116	3.409	132	64	-	357	207	4,5	149	2,9	60,0	149	2,9	60,0	33	7,6	54,6
						2.472	2.612	2.544	30	1,2	179	2.335	26	4	D	188	104		33	7,6	54,6	33	7,6	54,6			
						Fortschreibung																					
L 348		08235	82341	7318 1203	835	5.002	4.689	4.701	219	4,7	71	4.411	139	80	0,63	615	356	5,3	272	4,5	63,0	298	5,0	63,5	195	2,3	61,0
		2			5,9	5																					

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W	W	W	U	U	U		U	W	W	W	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]										
L 351	82049 7217 1207 L351/K4366 Lautenhof L351/L397 Hauptstr. in Calmbac	3.561 3.342 3.850 4.007	3.705 3.463 4.019 4.234	3.663 3.443 3.969 4.123	128 156 121 39	3,5 4,5 3,0 0,9	103 39 129 280	3,432 3.248 3.719 3.804	95 117 87 35	33 39 34 4	1,15 1,20 - D	391 360 381 305	236 217 220 168	5,0 5,0 4,5	212 232 152 34	3,4 3,8 1,7 4,7	61,6 62,1 59,7 54,0
L 351	82046 7217 1204 L 351/ Tunnel Nord Bad Wildbad L 351 / L 397 Hauptstrasse Cal	9.116 9.939 8.821 6.468	9.484 10.298 9.208 6.834	9.376 10.239 9.094 6.655	523 598 529 278	5,6 5,8 5,8 4,2	75 50 94 144	8.778 9.591 8.471 6.233	424 480 419 266	99 118 110 12	0,89 0,65 - D	1.071 1.071 874 493	644 644 505 271	5,0 5,0 4,5	543 594 389 86	5,4 6,0 2,8 7,5	66,2 66,8 64,1 58,7
L 351	82045 7217 1201 L 351/ Tunnel Nord Bad Wildbad L 351 / L 397 Hauptstrasse in	13.051 - - -	13.578 - - -	13.424 - - -	411 - - -	3,1 - - -	206 - - -	12.807 - - -	377 - - -	34 - - -	- - - -	1.432 - - -	864 - - -	- - -	777 851 557 124	3,0 3,3 1,5 4,1	67,2 67,6 65,3 59,5
L 351	82047 7217 1205 L351/L397 Hauptstr. in Calmbac B294/L351 Kriegsstr. in Calmba	7.144 7.372 7.873 5.416	7.432 7.638 8.218 5.722	7.853 8.277 8.481 5.602	98 109 116 39	1,2 1,3 1,4 0,7	229 219 271 210	7.526 7.949 8.094 5.353	56 63 65 19	42 46 51 20	1,02 0,68 1,08 D	866 866 815 415	521 521 471 228	5,0 5,0 4,5	460 491 366 61	1,3 1,4 0,8 1,6	64,4 64,7 63,2 55,7
L 352	82626 7417 1202 L352/K4340 Egenhausen B28/L352 Altensteig	2.272 2.439 2.414 1.481	2.346 2.511 2.491 1.557	2.352 2.529 2.526 1.514	132 158 141 22	5,6 6,2 5,6 1,5	34 32 37 41	2.186 2.339 2.348 1.451	80 93 100 15	52 65 41 7	1,00 0,60 - D	281 281 261 125	163 163 147 69	5,3 4,4	136 149 98 22	5,5 6,0 2,8 7,5	60,2 60,8 58,1 52,7
L 353	82625 7417 1200 L353/K4721 Gewerbegebiet Pfalz L353/K4725 Egenhausener Chausse	5.214 5.518 5.894 3.272	5.230 5.793 5.076 3.350	5.238 5.847 5.087 3.276	240 303 233 33	4,6 5,2 4,6 1,0	55 44 56 87	4.943 5.500 4.798 3.156	128 160 127 26	112 143 106 7	0,87 0,56 - D	611 611 489 242	368 368 282 134	5,0 4,5	303 332 217 48	4,5 4,9 2,3 6,1	63,5 64,0 61,4 55,9
L 353	82630 7417 1207 L353/K4341 Oberschwandorf L353/L354 Unterschwandorf	6.072 6.108 6.523 5.388	6.270 6.288 6.731 5.666	6.286 6.333 6.825 5.509	226 265 280 27	3,6 4,2 4,1 0,5	102 77 101 184	5.958 5.991 6.444 5.298	123 142 150 21	103 123 130 6	1,08 0,87 - D	722 704 706 456	419 408 396 249	5,3 4,4	364 398 261 58	3,5 3,9 1,8 4,8	64,0 64,5 62,1 56,4
L 353	82649 7418 1202 L353/L354 Unterschwandorf B463/L353	7.253 7.607 8.125 4.888	7.489 7.832 8.385 5.140	7.508 7.889 8.502 4.997	405 477 501 29	5,4 6,0 5,9 0,6	81 70 90 107	7.022 7.342 7.911 4.861	216 252 267 21	189 225 234 8	1,08 0,63 - D	825 825 817 370	496 496 472 204	5,0 5,0 4,5	435 476 312 69	5,2 5,8 2,7 7,2	65,2 65,8 63,1 57,7
L 354	82903 7517 1203 L354/K4720 Heiligenbronn L354/K4779 Salzstetten	3.422 3.593 3.838 2.277	3.518 3.700 3.932 2.340	3.528 3.741 3.948 2.277	131 154 161 19	3,7 4,1 4,1 0,8	108 111 136 69	3.289 3.476 3.651 2.189	87 101 104 17	44 53 57 2	1,06 0,61 - D	409 409 393 200	247 247 227 111	4,9 5,2	204 224 146 32	3,6 4,0 1,9 5,0	61,5 62,0 59,6 53,9
L 354	82627 7417 1203 L354/K4361 Häiterbach L353/L354 Unterschwandorf	4.811 5.183 5.536 2.569	4.653 5.105 4.733 2.900	4.665 5.142 4.799 2.819	236 301 228 17	5,1 5,9 4,8 0,6	46 36 70 54	4.383 4.805 4.501 2.748	114 144 113 10	122 157 115 7	0,93 0,55 - D	572 572 496 233	331 331 278 128	5,3 4,4	270 296 194 43	4,9 5,4 2,5 6,8	63,1 63,6 61,0 55,5
L 355	82939 7518 1217 L370/L355/K4706 Kegelhof L355/L355b Leimgrube	4.647 4.621 4.935 4.385	4.798 4.757 5.093 4.611	4.810 4.791 5.164 4.483	387 451 473 49	8,0 9,4 9,2 1,1	147 132 170 182	4.276 4.208 4.521 4.252	154 175 187 33	233 276 286 16	1,08 0,94 - D	513 501 496 332	309 301 287 183	5,0 4,5	278 305 200 44	7,7 8,3 5,0 11,8	63,9 64,4 61,8 56,7
L 355	82926 7518 1200 L355/L355b Leimgrube L355/L356/K4780 Ziegelhof	6.417 7.087 7.569 2.550	6.626 7.296 7.811 2.681	6.643 7.349 7.920 2.607	- - - -	0,0 0,0 0,0 0,0	- - - -	6.643 7.349 7.920 2.607	0 0 0 0	0 0 0 0	1,08 0,35 - D	768 768 761 193	462 462 440 106	5,0 4,5	385 421 276 61	0,0 0,0 0,0 0,0	63,2 63,5 61,7 55,2
L 355 B	82936 7518 1214 B14/L355b Hohenberg L355/L355b Leimgrube	10.430 10.984 11.732 6.815	10.769 11.308 12.107 7.166	10.797 11.390 12.276 6.967	860 1.010 1.061 82	8,0 8,9 8,6 1,2	177 144 187 282	9.760 10.236 11.028 6.603	400 465 495 54	460 545 566 28	1,08 0,61 - D	1.191 1.191 1.179 516	717 717 681 284	5,0 4,5	625 684 448 99	7,7 8,3 4,9 11,6	67,4 67,9 65,3 60,2
L 356	82938 7518 1216 L355/L356/K4780 Ziegelhof L356/K4718 Glufental	2.869 2.991 3.194 2.023	2.810 2.962 3.026 1.986	2.817 2.983 3.068 1.931	104 130 108 9	3,7 4,4 3,5 0,5	22 15 21 42	2.691 2.838 2.939 1.880	55 68 60 7	49 62 48 2	1,03 0,65 - D	312 312 295 143	188 188 170 79	5,0 4,5	163 179 117 26	3,6 4,0 1,8 4,9	60,5 61,0 58,6 52,9
L 356	82650 7418 1205 L356/K4343 B463/L356 Hochdorf	1.760 1.874 2.001 1.059	1.817 1.929 2.065 1.114	2.317 2.586 2.353 1.339	106 121 137 16	4,6 4,7 5,8 1,2	32 29 30 47	2.179 2.436 2.186 1.276	78 93 86 14	28 28 51 2	0,91 0,52 1,04 D	270 270 226 99	163 163 131 55	5,0 4,5	133 143 104 23	4,5 4,9 1,9 4,3	59,9 60,3 58,1 52,2
L 356	82647 7418 1200 L 356/L 360 in Baisingen B 14/L 356 Ergenzingen	3.244 3.502 3.498 1.986	3.335 3.606 3.584 2.041	3.345 3.646 3.598 1.986	49 60 61 4	1,5 1,6 1,7 0,2	59 61 72 38	3.237 3.525 3.465 1.944	39 47 49 4	10 13 12 0	0,99 0,54 - D	381 381 346 147	229 229 200 81	5,0 4,5	194 212 139 31	1,4 1,6 0,7 2,0	60,7 61,1 59,0 52,8

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		W	W	W	W	U	S		W	U	S	W	U	S	von [hh] bis [hh]				
E-Str.	von nach	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U				
	Abschnittslänge [km]	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				
L 357	82343 08235 7318 1205 L357/L358 B463/L357 Wildberg Nord	835	6,0	7.078	7.308	7.327	314	4,3	107	6.906	202	112	1,08	808	486	5,0	424	4,2	64,9
				7.456	7.676	7.731	371	4,8	90	7.270	238	133	0,61	808	486	5,0	464	4,6	65,4
				7.963	8.217	8.332	390	4,7	118	7.824	250	140	-	800	462	4,5	304	2,1	62,8
				4.610	4.848	4.713	22	0,5	157	4.534	19	3	D	349	192		67	5,7	57,3
				Fortschreibung															
L 358	82344 08235 7318 1206 L357/L358 L358/K4355 Sulz a. Eck	835	4,7	4.041	4.172	4.183	286	6,8	65	3.832	184	102	1,08	461	277	5,0	242	6,6	63,0
				4.247	4.372	4.404	339	7,7	53	4.012	217	122	0,62	461	277	5,0	265	7,2	63,6
				4.536	4.681	4.746	354	7,5	69	4.323	227	127	-	456	263	4,5	174	3,8	60,9
				2.677	2.815	2.737	22	0,8	96	2.619	18	4	D	203	112		38	9,6	55,7
				Fortschreibung															
L 359	82678 08416 7419 1205 L 359/K 6938 Reusten L 359/K 6915 in Poltringen	831	5,9	4.387	4.520	4.527	94	2,1	99	4.334	71	23	0,99	517	311	5,0	262	2,0	62,2
				4.759	4.898	4.943	111	2,2	83	4.749	84	27	0,53	517	311	5,0	287	2,2	62,6
				4.753	4.897	4.908	118	2,4	109	4.681	89	29	-	471	272	4,5	188	1,0	60,4
				2.577	2.678	2.619	8	0,3	142	2.469	8	0	D	194	107		42	2,8	54,4
				Fortschreibung															
L 360	86772 08417 7720 1201 L 360/L 442 Tailfingen Ri. Pfe L 360K 7103 Onstmettingen	831	k.A.	9.270	9.803	9.776	354	3,6	24	9.398	303	50	-	1.156	695	5,0	566	3,5	65,9
				10.295	10.476	11.050	476	4,3	-	-	-	-	-	1.156	695	5,0	619	3,9	66,4
				9.192	10.721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	406	1,8	64,0
				5.607	6.206	5.695	-	-	-	-	-	-	D	421	232		90	4,9	58,3
				Schätzung															
L 360	83388 08417 7720 1207 K 7152/L 360 Ebingen L 360/K 7101 Truchteltingen	831	1,5	9.818	10.117	10.132	252	2,5	117	9.763	203	49	-	1.081	652	-	587	2,4	65,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642	2,7	66,2
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	1,2	64,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	3,3	58,0
				Schätzung															
L 360	83381 08417 7720 1200 K 7152/L 360 Ebingen L 360/K 7101 Truchteltingen	831	1,1	22.170	22.844	22.877	656	2,9	173	22.048	536	120	-	2.441	1.472	-	1.325	2,8	69,4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450	3,1	69,9
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	949	1,4	67,6
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	3,8	61,7
				Schätzung															
L 360	83389 08417 7720 1208 L 360/K 7101 Truchteltingen L 360/L 442 Tailfingen Ri. Neu	831	4,1	15.396	15.864	15.887	492	3,1	154	15.241	427	65	-	1.695	1.022	-	920	3,0	67,9
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.007	3,3	68,4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659	1,5	66,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	4,1	60,2
				Schätzung															
L 360	83390 08417 7720 1209 L 360/L 442 Tailfingen Ri. Pfe L 360K 7103 Onstmettingen	831	1,7	8.006	8.249	8.261	246	3,0	102	7.913	215	31	-	881	531	-	478	2,9	65,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523	3,2	65,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	1,5	63,2
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	4,0	57,3
				Schätzung															
L 360	83362 08417 7719 1200 L 360/K 7141 Onstmettingen/Sti L 360/K 7111 Thanheim	833	7,3	5.097	5.241	5.463	150	2,7	114	5.199	68	82	1,03	603	363	5,0	310	2,9	63,1
				5.284	5.441	5.766	175	3,0	101	5.490	79	96	0,66	603	363	5,0	323	3,4	63,5
				5.686	5.825	5.932	180	3,0	127	5.625	81	99	1,05	570	329	4,5	270	1,1	62,0
				3.690	3.792	3.826	23	0,6	141	3.662	12	11	D	283	156		63	1,6	55,8
				Schätzung															
L 360	83186 08417 7619 1206 L 360/K 7111 Thanheim L 360/K 7112 Bisingen	833	0,8	5.841	5.854	5.871	148	2,5	117	5.606	92	56	1,03	650	391	5,0	340	2,5	63,4
				6.067	6.150	6.219	175	2,8	106	5.938	108	67	0,65	650	391	5,0	372	2,7	63,9
				6.528	6.366	6.391	184	2,9	130	6.077	112	72	-	614	355	4,5	244	1,3	61,6
				4.174	4.144	4.032	16	0,4	144	3.872	12	4	D	298	164		54	3,4	55,7
				Fortschreibung															
L 360	83187 08417 7619 1208 L 360/K 7112 Bisingen L 360/K 7154 Bisingen (Kreisve	833	1,2	11.115	11.428	11.461	405	3,5	137	10.919	349	56	-	1.223	737	-	664	3,4	66,6
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726	3,8	67,1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476	1,8	64,7
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	4,7	59,0
				Schätzung															
L 360	83166 08417 7618 1211 B 463/L 360 süd. Haigerloch L 360/K 7177 süd. Haigerloch	833	2,2	3.442	3.539	3.549	224	6,3	123	3.202	75	149	1,06	396	238	5,0	205	6,1	62,2
				3.637	3.745	3.787	267	7,1	118	3.402	88	179	0,57	396	238	5,0	225	6,7	62,7
				3.913	4.009	4.025	269	6,7	147	3.609	90	179	-	387	223	4,5	147	3,3	60,0
				2.155	2.215	2.155	18	0,8	120	2.017	8	10	D	159	88		33	8,6	54,8
				Fortschreibung															
L 360	83161 08417 7618 1205 L 360/K 7113 Haigerloch (Karls L 360/K 7116 Bad Imnau	833	7,1	1.489	1.531	1.535	61	4,0	26	1.448	40	21	1,06	171	103	5,0	89	3,9	58,0
				1.572	1.619	1.637	74	4,5	18	1.545	48	26	0,57	171	103	5,0	97	4,3	58,5
				1.691	1.732	1.739	74	4,3	21	1.644	49	25	-	167	97	4,5	64	2,0	56,0
				929	955	929	2	0,2	60	867	2	0	D	69	38		14	5,3	50,4
				Fortschreibung															
L 360	82927 08237 7518 1201 L370/L360 Weitinger Mühle L360/K4781 Weitingen	834	9,5	1.940	2.027	2.002	81	4,0	48	1.873	45	36	0,90	249	159	5,6	116	3,9	59,2
				2.094	2.193	2.176	100	4,6	29	2.047	54	46	0,66	249	159	5,6	127	4,4	59,7
				1.913	1.979	1.969	84	4,3	74	1.811	49	35	-	204	122	5,1	83	2,0	57,2
				1.406	1.478	1.436	5	0,3	81	1.350	5	0	D	144	80		18	5,4	51,5
				Fortschreibung															
L 360	82657 08416 7418 1214 L 360/K 6																		

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011														Mo-So	Mo-So
		von	nach	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	von [hh] bis [hh]				
Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[dB(A)]		
L 370	82946 7519 1201	833	4,5	3.998	4.370	4.383	79	1,8	53	4.251	59	20	1,03	489	294	254	1,8	61,9
08416	L 370/K 6943 westl. Niedernau			4.143	4.627	4.679	93	2,0	47	4.539	70	23	0,60	489	294	278	1,9	62,4
	L 370/K 6921 Keplerbrücke Rott			4.138	4.791	4.810	98	2,0	59	4.653	71	27	-	462	267	182	0,9	60,2
2	L 370/K 6921 Keplerbrücke Rott			3.290	2.907	2.828	5	0,2	67	2.756	5	0	D	209	115	40	2,4	54,1
	Fortschreibung																	
L 370	82956 7519 1212	833	0,9	11.096	11.409	11.442	340	3,0	186	10.916	304	36	-	1.221	736	662	2,9	66,4
08416	L 370/K 6921 Keplerbrücke Rott			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725	3,2	66,9
	L 370/L 385 Rottenburg			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475	1,5	64,6
2	L 370/L 385 Rottenburg			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	4,0	58,8
	Schätzung																	
L 370	82974 7520 1213	831	7,5	14.781	15.230	15.252	289	1,9	656	14.307	176	113	0,99	1.666	1.055	883	1,8	67,4
08416	L 370 Kilchberg Bahnhof			16.152	16.625	16.779	344	2,1	593	15.842	209	135	0,49	1.666	1.055	966	2,0	67,8
	L 370 Weilheim			16.133	16.622	16.658	361	2,2	769	15.528	220	141	-	1.483	881	633	0,9	65,6
2	L 370 Weilheim			8.092	8.409	8.223	19	0,2	737	7.467	14	5	D	506	271	140	2,5	59,6
	Fortschreibung																	
L 371	82676 7419 1203	833	5,8	2.093	2.152	2.158	29	1,3	53	2.076	21	8	0,85	253	152	125	1,3	58,7
08416	L 361/L 371 bei Seeborn			2.320	2.389	2.416	39	1,6	51	2.326	26	13	0,57	253	152	137	1,4	59,1
	L 371/K 6938 bei Wendelsheim			1.989	2.038	2.046	26	1,3	62	1.958	23	3	-	197	114	90	0,7	57,1
2	L 371/K 6938 bei Wendelsheim			1.389	1.427	1.388	2	0,1	53	1.333	2	0	D	103	57	20	1,8	50,9
	Fortschreibung																	
L 371	82701 7420 1201	831	5,6	15.769	16.249	16.272	565	3,5	370	15.337	245	320	0,99	1.741	1.103	942	3,4	68,1
08416	L 371 in Hirschau			16.888	17.383	17.544	676	3,9	340	16.528	290	386	0,60	1.741	1.103	1.031	3,7	68,6
	L370/L371 Hirschau			16.868	17.379	17.417	705	4,0	442	16.270	305	400	-	1.551	922	675	1,7	66,2
2	L370/L371 Hirschau			10.335	10.739	10.502	36	0,3	397	10.069	23	13	D	646	346	150	4,7	60,5
	Fortschreibung																	
L 372	82947 7519 1202	833	1,9	15.273	15.703	15.749	536	3,4	263	14.950	221	315	0,99	1.788	1.076	912	3,3	67,9
08416	L 361/L 372 Rottenburg/Sülchen			16.422	16.910	17.099	641	3,7	264	16.194	264	377	0,57	1.788	1.076	998	3,7	68,4
	L 372/L 371 Wurmlingen Richtun			16.403	16.804	16.871	653	3,9	303	15.915	269	384	-	1.621	936	654	1,7	66,0
2	L 372/L 371 Wurmlingen Richtun			9.686	9.954	9.684	39	0,4	234	9.411	22	17	D	717	395	145	4,6	60,3
	Fortschreibung																	
L 372	82677 7419 1204	831	3,0	6.200	6.476	6.485	87	1,3	6	6.392	54	33	1,02	681	431	375	1,3	63,5
08416	L 372/L 372 Wurmlingen			6.624	6.793	6.856	103	1,5	5	6.748	63	40	0,68	681	431	411	1,4	63,9
	B 28/L 372 Unterjesingen			6.616	6.952	6.967	106	1,5	7	6.854	66	40	-	620	369	269	0,7	61,8
2	B 28/L 372 Unterjesingen			4.140	4.736	4.631	15	0,3	10	4.606	9	6	E	285	153	60	1,8	55,7
	Fortschreibung																	
L 374	82729 7421 1202	831	3,4	6.604	6.805	6.815	177	2,6	159	6.479	116	61	1,06	788	468	395	2,5	64,1
08415	L 374/K 6715 Mittelstadt			7.165	7.375	7.443	213	2,9	162	7.068	139	74	0,45	788	468	432	2,8	64,5
	B 312/L 374 westl. Riederich			7.652	7.884	7.901	226	2,9	226	7.449	147	79	-	754	428	283	1,3	62,3
2	B 312/L 374 westl. Riederich			3.271	3.399	3.324	6	0,2	78	3.240	6	0	D	230	126	63	3,5	56,4
	Fortschreibung																	
L 378	82736 7421 1212	834	3,1	5.243	5.479	5.556	238	4,3	141	5.177	67	171	1,03	623	375	322	4,3	63,7
08415	L 378/K 6720 in Rommelsbach			5.846	6.122	5.960	268	4,5	140	5.552	79	189	0,58	623	375	345	4,6	64,1
	L 378 in Oferdingen			5.101	5.277	6.121	288	4,7	172	5.661	81	207	1,06	588	340	253	2,8	62,2
2	L 378 in Oferdingen			3.198	3.361	3.461	77	2,2	107	3.277	11	66	D	256	141	51	3,9	55,6
	Fortschreibung																	
L 378 A	82730 7421 1203	834	4,5	7.757	8.106	8.006	154	1,9	179	7.673	92	62	0,88	951	572	464	1,9	64,6
08415	L 378A/K6715 südl. Reicheneck			8.757	9.171	9.098	193	2,1	167	8.738	117	76	0,46	951	572	507	2,1	65,0
	B312 Anschl. Metzingen			7.774	8.042	8.003	158	2,0	254	7.591	89	69	-	789	444	332	1,0	62,8
2	B312 Anschl. Metzingen			4.070	4.278	4.157	5	0,1	140	4.012	5	0	D	308	170	74	2,6	56,8
	Fortschreibung																	
L 379	82704 7420 1204	831	1,6	11.585	11.937	11.954	264	2,2	218	11.472	233	31	-	1.275	769	692	2,1	66,4
08416	L 379/K 6903 Kirchentellinsfur			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757	2,4	66,9
	L 379/K 6908 südl. Kfurt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496	1,1	64,6
2	L 379/K 6908 südl. Kfurt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	3,0	58,7
	Schätzung																	
L 379	82702 7420 1202	834	1,0	8.621	9.008	8.897	89	1,0	222	8.586	62	27	0,88	1.073	670	515	1,0	64,8
08415	L 379/K 6908 südl. Kfurt			9.805	10.269	10.187	109	1,1	221	9.857	78	31	0,42	1.073	670	564	1,1	65,2
	L 379/K 6724 Wannweil			8.695	8.995	8.952	96	1,1	312	8.544	67	29	-	840	495	369	0,5	63,1
2	L 379/K 6724 Wannweil			4.200	4.414	4.289	9	0,2	135	4.145	6	3	D	300	164	82	1,3	56,9
	Fortschreibung																	
L 379	82705 7420 1205	834	2,8	7.638	7.906	7.809	145	1,9	123	7.541	105	40	0,88	925	557	452	1,8	64,5
08415	L 379/K 6724 Wannweil			8.654	8.921	8.850	181	2,0	121	8.548	130	51	0,47	925	557	495	2,0	64,9
	L 378/ K 6766 in Betzingen			7.670	7.852	7.814	143	1,8	169	7.502	111	32	-	751	434	324	0,9	62,7
2	L 378/ K 6766 in Betzingen			3.888	4.260	4.140	21	0,5	90	4.029	9	12	D	306	169	72	2,5	56,7
	Fortschreibung																	
L 380	83005 7521 1211	831	2,4	20.438	21.059	21.089	512	2,4	422	20.155	287	225	1,06	2.247	1.422	1.221	2,4	68,9
08415	B 312/L 380 nördl. Pfullingen			21.787	22.425	22.633	604	2,7	437	21.592	336	268	0,54	2.247	1.422	1.336	2,6	69,4

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
		2010	2011														von [hh] bis [hh]		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _r Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]			
L 380 A	83003 7521 1209 L 380/L 380A Enningen L 380A/K 6714 nördl. Enningen	831	10.019	10.324	10.339	334	3,2	289	9.716	180	154	1,06	1.092	691		599	3,1	66,1	
			08415	10.591	10.901	11.002	393	3,6	307	10.302	212	181	0,59	1.092	691	5,2	655	3,5	66,6
			2	11.311	11.654	11.679	410	3,5	429	10.840	221	189	-	1.040	618	4,3	429	1,6	64,2
			1,5	6.336	6.584	6.439	47	0,7	73	6.319	22	25	D	396	212		95	4,3	58,4
Fortschreibung																			
L 380 A	82735 7421 1211 L 380A/K 6714 nördl. Enningen L 380A/K 6712 westl. Dettingen	831	2.063	2.126	2.129	28	1,3	84	2.017	23	5	1,06	215	136		123	1,3	58,6	
			08415	2.090	2.151	2.171	32	1,5	75	2.064	26	6	0,82	215	136	5,2	135	1,4	59,1
			2	2.233	2.301	2.306	35	1,5	105	2.166	28	7	-	205	122	4,3	88	0,7	57,0
			2,2	1.750	1.818	1.778	4	0,2	87	1.687	4	0	E	109	59		20	1,8	50,8
Fortschreibung																			
L 380 A	82731 7421 1205 L 380A/K 6714 nördl. Enningen L 380A/K 6712 westl. Dettingen	831	2.801	2.886	2.288	32	1,4	37	2.219	24	8	0,96	256	154		134	1,5	59,1	
			08415	2.904	2.989	2.446	35	1,4	-	2.411	28	7	0,68	256	154	5,0	141	1,4	59,3
			2	3.102	3.196	2.337	43	1,8	124	2.170	30	13	1,04	224	130	4,5	113	0,9	58,1
			4,3	2.058	2.139	1.668	6	0,4	58	1.604	4	2	D	123	68		19	0,0	50,1
Fortschreibung																			
L 381	81703 7117 1217 L338/L381 Neuenbürg L381/B294 Knoten Neuenbürg	835	7.541	7.786	7.806	210	2,7	129	7.467	181	29	-	833	502		452	2,6	64,7	
			08236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495	2,9	65,2
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324	1,3	62,9
			0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	3,6	57,0
Schätzung																			
L 382	83202 7620 1200 B 32/L 382 Burladingen L 385/L 382 in Stetten	834	864	903	892	-	0,0	-	892	0	0	0,94	98	59		52	0,0	54,4	
			08417	906	949	941	-	0,0	-	941	0	0	0,78	98	59	5,0	57	0,0	54,8
			2	861	891	887	-	0,0	-	887	0	0	-	85	49	4,5	37	0,0	53,0
			7,9	717	754	733	-	0,0	-	733	0	0	D	54	30		8	0,0	46,4
Fortschreibung																			
L 382	83209 7621 1201 L 382/K 6767 nördl. Erpfingen L 382/K 6731 Sonnenbühl	833	3.008	3.201	3.210	81	2,5	62	3.067	60	21	0,94	375	226		186	2,5	60,8	
			08415	3.064	3.387	3.425	91	2,7	45	3.289	72	19	0,72	375	226	4,9	203	2,7	61,3
			2	3.253	3.204	3.217	106	3,3	90	3.021	69	37	-	320	185	5,2	133	1,3	59,0
			10,3	2.507	2.521	2.453	18	0,7	91	2.344	9	9	D	215	120		30	3,4	53,1
Fortschreibung																			
L 382	82998 7521 1202 L 230/L 382 östl. Genkingen L 382/K 6729 Pfullingen	833	4.071	4.186	4.198	94	2,2	100	4.004	62	32	0,85	514	310		243	2,2	61,9	
			08415	4.513	4.647	4.699	122	2,6	97	4.480	83	39	0,58	514	310	4,9	266	2,4	62,3
			2	3.863	3.957	3.973	86	2,2	128	3.759	51	35	-	395	228	5,2	174	1,1	60,1
			8,9	2.704	2.779	2.704	9	0,3	88	2.607	6	3	D	237	132		39	3,0	54,1
Fortschreibung																			
L 382	83002 7521 1208 L 382 Pfullingen (fiktiv) B 312/L 382 Reutlingen Süd	834	9.434	9.858	9.737	140	1,4	243	9.354	99	41	0,90	1.149	691		564	1,4	65,3	
			08415	10.571	11.071	10.983	211	1,9	149	10.623	146	65	0,47	1.149	691	5,0	617	1,5	65,7
			2	9.614	9.946	9.898	40	0,4	694	9.164	36	4	-	951	549	4,5	404	0,7	63,6
			4,0	5.054	5.312	5.162	14	0,3	75	5.073	11	3	D	382	210		90	1,9	57,5
Fortschreibung																			
L 383	82999 7521 1204 L 383/K 6728 Käpfler B 312/L 383 Reutlingen (Rathau)	834	9.050	9.457	9.314	154	1,7	114	9.046	98	56	0,91	1.067	642		542	1,7	65,2	
			08415	10.000	10.473	10.204	187	1,8	82	9.935	113	74	0,61	1.067	642	5,0	579	1,9	65,6
			2	8.805	9.109	9.260	164	1,8	211	8.885	117	47	1,03	890	514	4,5	432	0,5	63,8
			8,7	5.872	6.172	6.262	26	0,4	107	6.129	20	6	D	463	255		80	1,3	56,8
Fortschreibung																			
L 383 -	82967 7520 1203 L 385/L383 Mössingen L 230/L 383 Gönningen	834	6.581	6.877	6.423	132	2,1	132	6.159	71	61	1,03	717	431		377	2,1	63,8	
			08416	7.357	7.705	6.857	154	2,2	117	6.586	83	71	0,60	717	431	5,0	405	2,5	64,2
			2	5.779	5.979	7.042	163	2,3	144	6.735	84	79	1,08	676	391	4,5	293	0,7	62,2
			7,3	4.722	4.963	4.148	14	0,3	168	3.966	12	2	D	307	169		49	2,0	54,9
Fortschreibung																			
L 384	82976 7520 1215 L 385/L 384 Mössingen L 384/K 6934 Nehren	832	10.256	10.420	12.994	337	2,6	201	12.456	184	153	0,99	1.448	907		761	2,6	67,0	
			08416	11.366	11.637	14.408	395	2,7	219	13.794	216	179	0,46	1.448	907	5,1	819	3,1	67,4
			2	11.352	11.266	14.210	418	2,9	248	13.544	225	193	1,06	1.276	759	4,0	587	1,0	65,3
			3,1	4.849	4.910	6.568	40	0,6	83	6.445	26	14	D	376	201		102	2,0	58,0
Fortschreibung																			
L 384	82968 7520 1204 L 384/L 394 Nehren L 230/L 384 Gomaringen	834	16.376	17.112	16.902	504	3,0	991	15.407	250	254	0,87	2.015	1.259		979	2,9	68,1	
			08416	18.409	19.280	19.126	641	3,4	791	17.694	312	329	0,50	2.015	1.259	5,8	1.071	3,2	68,6
			2	16.082	16.637	16.557	507	3,1	670	15.380	264	243	-	1.553	915	5,5	701	1,5	66,3
			2,1	9.303	9.778	9.502	29	0,3	2.052	7.421	15	14	D	665	364		155	4,0	60,4
Fortschreibung																			
L 384	82977 7520 1216 L 384/L 230 Gomaringen Richtun L 384/K 6903 Gomaringen	834	15.188	15.870	15.675	554	3,5	209	14.912	430	124	-	1.675	1.043		908	3,4	68,0	
			08416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993	3,8	68,4
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651	1,8	66,0
			1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	4,7	60,3
Schätzung																			
L 384	85813 L384/K 6903 Gomaringen L 384/K6727 Ohmenhausen	834	12.484	11.751	11.607	303	2,6	101	11.203	153	150	0,91	1.393	870		672	2,5	66,4	
			08416	14.461	13.332	13.226	357	2,7	58	12.811	186	171							

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011														Mo-So	Mo-So
		Anz. FS [n]	von nach Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	W U S	W U S	W U S	W U S	b _{so} b _{tr} Daultyp	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 391	83181 7619 1201	08417	831	2.585	2.664	2.668	56 2,1	26	2.586	38	18	1,07	299	177	5,0	154 2,0	59,9	
	L 391/K 7164 westl. Weilheim L 391/L 410 Rangendingen			2.717	2.797	2.823	66 2,3	26	2.731	45	21	0,61	299	177	5,0	169 2,3	60,3	
				2.924	3.013	3.020	68 2,3	37	2.915	47	21	-	288	164	4,7	111 1,0	58,1	
				1.683	1.749	1.710	3 0,2	14	1.693	3	0	D	118	65		25 2,8	52,1	
		2	9,3	Fortschreibung														
L 391	83192 7619 1213	08417	831	4.119	4.244	4.250	128 3,0	169	3.953	81	47	1,07	484	287	5,0	246 2,9	62,1	
	L 410/L 391 Rangendingen L 391/L 392/K 6944 Hirrlingen			4.396	4.525	4.567	154 3,4	158	4.255	96	58	0,52	484	287	5,0	269 3,2	62,6	
				4.731	4.874	4.885	162 3,3	222	4.501	102	60	-	466	265	4,7	176 1,5	60,3	
				2.354	2.446	2.392	7 0,3	144	2.241	4	3	D	166	91		39 4,0	54,5	
		2	3,7	Fortschreibung														
L 391	82958 7519 1215	08416	834	6.545	6.839	6.755	184 2,7	185	6.386	110	74	0,99	766	478	5,8	391 2,7	64,1	
	L 391/L 392/K 6944 Hirrlingen L 389/L 391 westl. Hemmendorf			6.998	7.329	7.271	218 3,0	170	6.883	130	88	0,61	766	478	5,8	428 2,9	64,6	
				6.989	7.230	7.195	228 3,2	218	6.749	138	90	-	675	398	5,5	280 1,4	62,2	
				4.352	4.574	4.445	15 0,3	205	4.225	9	6	D	311	170		62 3,7	56,4	
		2	2,2	Fortschreibung														
L 392	82932 7518 1207	08416	834	1.850	1.933	1.909	43 2,3	52	1.814	31	12	0,99	215	134	5,8	111 2,2	58,5	
	L 392/K 6927 westl. Wachendorf L 392/K 6942 Wachendorf			1.962	2.055	2.039	50 2,5	51	1.938	37	13	0,65	215	134	5,8	121 2,4	58,9	
				1.960	2.028	2.018	52 2,6	63	1.903	39	13	-	189	112	5,5	79 1,1	56,7	
				1.299	1.365	1.326	6 0,5	47	1.273	4	2	D	93	51		18 3,0	50,7	
		2	10,4	Fortschreibung														
L 392	82952 7519 1207	08416	834	1.433	1.358	1.341	56 4,2	7	1.278	45	11	0,89	157	98	5,8	78 4,1	57,4	
	L 392/K 6943 Frommenhausen L 391/L 392/K 6944 Hirrlingen			1.519	1.504	1.492	69 4,6	3	1.420	55	14	0,56	157	98	5,8	85 4,5	58,0	
				1.470	1.327	1.321	66 5,0	17	1.238	52	14	-	124	73	5,5	56 2,1	55,4	
				1.071	860	836	2 0,2	10	824	2	0	D	58	32		12 5,6	49,9	
		2	2,1	Fortschreibung														
L 394	82975 7520 1214	08416	832	7.536	7.656	7.570	335 4,4	264	6.971	147	188	1,01	818	512	5,1	438 4,3	65,0	
	B 27 Umspannwerk Nehren L 394/K 6934 Nehren			8.030	8.221	8.134	432 5,3	230	7.472	188	244	0,60	818	512	5,1	480 4,8	65,5	
				8.190	8.128	8.176	322 3,9	400	7.454	146	176	-	734	437	4,0	314 2,2	63,0	
				4.925	4.987	4.867	23 0,5	227	4.617	9	14	D	279	149		70 5,9	57,4	
		2	1,7	Fortschreibung														
L 395	82935 7518 1213	08237	835	1.184	1.223	1.226	57 4,6	16	1.153	45	12	1,08	136	82	5,0	71 4,5	57,2	
	L395/K4766 Bräuninger Tal L395/L459/K4770 Mühringer Weg			1.253	1.290	1.299	67 5,2	13	1.219	53	14	0,58	136	82	5,0	78 5,0	57,7	
				1.339	1.382	1.401	70 5,0	17	1.314	55	15	-	135	78	4,5	51 2,3	55,1	
				736	774	752	8 1,1	28	716	7	1	D	56	31		11 6,2	49,6	
		2	1,3	Fortschreibung														
L 395	82930 7518 1205	08237	835	1.198	1.237	1.240	58 4,7	20	1.162	46	12	1,08	136	82	5,0	72 4,6	57,2	
	L395/L459/K4770 Mühringer Weg L395/K4769 Pferchacker			1.255	1.292	1.301	68 5,2	16	1.217	53	15	0,64	136	82	5,0	79 5,0	57,8	
				1.340	1.383	1.402	69 4,9	22	1.311	54	15	-	135	78	4,5	51 2,3	55,2	
				810	852	828	8 1,0	26	794	8	0	D	61	34		11 6,3	49,7	
		2	4,2	Fortschreibung														
L 396	82931 7518 1206	08237	835	1.631	1.715	1.719	31 1,8	22	1.666	19	12	0,94	209	121	5,3	100 1,8	57,9	
	L410/L396 Öschwiesen L396/K4764 Sanwäldle			1.742	1.867	1.880	41 2,2	15	1.824	26	15	0,59	209	121	5,3	109 1,9	58,3	
				1.822	1.743	1.767	30 1,7	34	1.703	17	13	-	183	103	4,4	71 0,9	56,1	
				982	1.134	1.102	4 0,4	29	1.069	2	2	D	91	50		16 2,4	50,1	
		2	4,7	Fortschreibung														
L 396	82934 7518 1212	08237	835	5.642	5.826	5.841	113 1,9	66	5.662	81	32	0,98	644	387	5,0	338 1,9	63,2	
	L395/L396 Nordstetten B32/L396 Unterm Wiesenhag			5.937	6.112	6.156	150 2,4	47	5.959	115	35	0,74	644	387	5,0	370 2,1	63,7	
				5.740	5.923	6.006	87 1,4	97	5.822	41	46	-	577	333	4,5	242 1,0	61,5	
				4.439	4.668	4.538	15 0,3	99	4.424	15	0	D	336	185		54 2,6	55,4	
		2	0,7	Fortschreibung														
L 397	82048 7217 1206	08235	836	5.095	5.301	4.733	37 0,8	139	4.557	25	12	1,00	531	319	5,0	278 0,7	62,0	
	L351/L397 Hauptstr. in Calmbac B294/L397 Häberlerstr. in Calm			5.534	5.734	5.074	46 0,9	114	4.914	35	11	0,62	531	319	5,0	295 0,7	62,2	
				5.171	5.398	5.064	43 0,8	246	4.775	17	26	1,06	486	281	4,5	227 0,4	61,0	
				3.397	3.589	3.143	3 0,1	94	3.046	2	1	D	233	128		36 0,0	52,9	
		2	0,6	Fortschreibung														
L 398	82905 7517 1205	08237	835	1.930	1.993	1.914	143 7,5	37	1.734	62	81	1,03	210	126	5,0	111 7,2	59,8	
	B14/L398 Dießener Tal L398/K4703 Dettlingen			2.051	2.112	2.008	165 8,2	28	1.815	73	92	0,70	210	126	5,0	118 8,5	60,3	
				1.870	1.930	2.062	181 8,8	38	1.843	70	111	0,95	198	114	4,5	91 3,3	57,9	
				1.566	1.647	1.407	20 1,4	68	1.319	16	4	D	104	57		17 5,9	51,3	
		2	10,1	Fortschreibung														
L 398	82904 7517 1204	08237	833	3.170	3.259	3.269	174 5,3	36	3.059	97	77	1,06	370	223	5,0	189 5,2	61,6	
	B28A/L398 Martins Bühl L398/K4701 Hörschweiler			3.399	3.500	3.539	208 5,9	33	3.298	115	93	0,50	370	223	5,0	207 5,7	62,1	
				3.630	3.719	3.734	214 5,7	42	3.478	118	96	-	359	207	4,5	136 2,7	59,5	
				1.773	1.822	1.773	16 0,9	38	1.719	13	3	D	131	72		30 7,1	54,1	
		2	4,6	Fortschreibung														
L 398	82909 7517 1210	08237	833	1.275	1.311	1.315	25 1,9	35	1.255	21	4	1,05	154	93	4,9	76 1,8	56,7	
	L398/L354 Lützenhardt L398/K4721 Vesperweiler			1.350	1.390	1.406	30 2,1	38	1.338	25	5	0,57	154	93	4,9	83 2,0	57,2	
				1.442	1.477	1.483	32 2,2	46	1.405	26	6	-	147	85	5,2	55 1,0	55,0	
				798	820	798	- 0,0	16	782	0	0	D	70	39		12 2,5	49,0	
		2	1,0	Fortschreibung														
L 398	82631 7417 1208	08237	833	539	521	523	20 3,8	5	498	15	5	0,91	62	38	4,9	30 3,7	53,3	
	L398/K4721 Vesperweiler L398/K4723 Cresbach			537	564	570	26											

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012										
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
		2010	2011		W	U												S	W	U	S
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
					W	U	S	W	U	S		W	U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 401		08237	86649 7415 1201	833	4.351	-	4.432	228	5,1	132	4.072	163	66	-	545	348	257	5,0	62,9		
		k.A.	Freudenstadt Ruhestein	k.A.	4.327	-	4.547	304	6,7	-	-	-	-	-	519	333	5,6	281	5,5	63,4	
					4.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	184	2,6	60,8	
					4.084	-	4.022	-	-	-	-	-	-	D	403	223		41	6,9	55,3	
					DZ (8511)																
L 401		08237	82601 7415 1200	833	1.404	1.444	1.448	87	6,0	70	1.291	38	49	1,78	233	129	84	5,8	58,2		
			L401 Kreisgrenze OG/FDS Wander L401/K4735 Obertal		1.009	1.039	1.051	103	9,8	4	944	42	61	2,22	120	77	5,6	92	6,5	58,8	
					1.823	1.868	1.875	110	5,9	155	1.610	53	57	-	194	117	5,1	60	3,0	56,0	
					2.332	2.396	2.331	15	0,6	187	2.129	12	3	B	233	129		13	8,0	50,7	
					Fortschreibung																
L 404		08237	82882 7516 1200	833	1.048	1.078	1.081	44	4,1	55	982	24	20	1,06	133	85	63	4,0	56,5		
			L405/L404 Lauferbrunnen L96/L404 Rippoldsau		1.065	1.097	1.109	53	4,8	47	1.009	28	25	0,80	127	81	5,6	68	4,4	57,0	
					1.138	1.166	1.171	52	4,4	58	1.061	29	23	-	121	73	5,1	45	2,0	54,5	
					888	913	888	10	1,1	85	793	8	2	D	89	49		10	5,5	48,9	
					Fortschreibung																
L 405		08237	82883 7516 1201	835	1.073	1.108	1.184	68	5,7	30	1.086	41	27	0,79	137	83	70	5,7	57,4		
			BAG 834/823 L405 L405/K4777 Ödenwald		1.100	1.132	1.313	97	7,4	24	1.192	56	41	0,70	137	83	5,0	77	6,5	58,0	
					1.175	1.213	1.036	32	3,1	42	962	24	8	1,12	100	57	4,5	49	2,0	54,9	
					854	898	925	17	1,8	39	869	14	3	D	68	38		7	0,0	45,8	
					Fortschreibung																
L 405		08237	82888 7516 1208	833	5.094	5.238	5.253	110	2,1	198	4.945	82	28	1,18	654	392	304	2,0	62,8		
			B28/B462 Venus L405 Martin-Luther-Platz		5.159	5.312	5.371	144	2,7	155	5.072	99	45	0,67	614	393	5,6	333	2,3	63,3	
					6.137	6.287	6.312	135	2,1	143	6.034	100	35	-	654	392	5,1	218	1,0	61,0	
					3.589	3.688	3.588	34	0,9	457	3.097	34	0	D	359	199		48	2,8	55,0	
					Fortschreibung																
L 405		08237	82889 7516 1211	833	2.409	2.477	2.667	80	3,0	73	2.514	55	25	0,95	328	209	160	2,5	60,2		
			L405 Hirschkopfstraße B294/L405 Nordumgehung		2.475	2.549	2.870	92	3,2	48	2.730	60	32	0,66	328	210	5,6	179	2,8	60,7	
					2.643	2.708	2.717	79	2,9	75	2.563	57	22	1,04	282	169	5,1	104	1,9	58,1	
					1.880	1.932	1.894	38	2,0	157	1.699	34	4	D	190	105		14	7,1	50,8	
					Fortschreibung																
L 406		08237	82884 7516 1202	835	2.360	2.357	2.363	68	2,9	29	2.266	51	17	1,02	261	157	137	2,8	59,6		
			B294/L406 Rodter Höhe L406/K4745 Lombach		2.456	2.482	2.500	78	3,1	18	2.404	59	19	0,66	261	157	5,0	150	3,1	60,0	
					2.623	2.517	2.552	87	3,4	49	2.416	62	25	-	245	142	4,5	98	1,4	57,7	
					1.688	1.710	1.662	14	0,8	49	1.599	12	2	D	123	68		22	3,9	51,9	
					Fortschreibung																
L 408		08237	83141 7616 1208	835	3.234	3.339	3.348	190	5,7	94	3.064	117	73	1,08	358	216	194	5,5	61,8		
			BAG834/823 L408 L408/K4749 Betzweiler Industri		3.305	3.403	3.428	224	6,5	71	3.133	138	86	0,78	358	216	5,0	212	6,1	62,3	
					3.529	3.642	3.693	236	6,4	91	3.366	145	91	-	355	205	4,5	139	2,8	59,6	
					2.608	2.742	2.666	13	0,5	177	2.476	10	3	D	197	109		31	7,6	54,3	
					Fortschreibung																
L 408		08237	83135 7616 1202	835	3.688	3.808	3.818	77	2,0	81	3.660	54	23	1,08	407	246	221	2,0	61,4		
			L408/K4749 Betzweiler Industri L408/L412 Bärenwäldle		3.687	3.796	3.823	87	2,3	65	3.671	62	25	0,90	400	241	5,0	242	2,2	61,8	
					3.938	4.064	4.121	93	2,3	86	3.942	68	25	-	396	229	4,5	158	1,0	59,6	
					3.381	3.555	3.456	19	0,5	130	3.307	14	5	D	256	141		35	2,7	53,6	
					Fortschreibung																
L 408		08237	82891 7516 1215	835	6.423	6.632	6.649	223	3,4	113	6.313	147	76	1,08	723	435	385	3,3	64,2		
			L408/L412 Bärenwäldle L408/K4756 Arburg		6.669	6.866	6.916	257	3,7	84	6.575	169	88	0,69	723	435	5,0	421	3,6	64,7	
					7.122	7.350	7.453	271	3,6	110	7.072	179	92	-	716	414	4,5	276	1,7	62,3	
					4.658	4.898	4.762	27	0,6	211	4.524	21	6	D	352	194		61	4,5	56,5	
					Fortschreibung																
L 408		08237	82887 7516 1206	835	10.053	10.380	10.407	327	3,1	322	9.758	265	62	0,84	1.220	734	603	3,1	66,1		
			L408/K4756 Arburg B294/L408 Schloßberg-Apotheke		11.252	11.584	11.668	457	3,9	216	10.995	352	105	0,57	1.220	734	5,0	659	3,4	66,6	
					9.422	9.723	9.859	345	3,5	315	9.199	259	86	-	947	547	4,5	432	1,6	64,2	
					6.523	6.859	6.668	53	0,8	846	5.769	53	0	D	493	272		96	4,2	58,4	
					Fortschreibung																
L 409		08237	85590	833	1.379	1.379	1.383	14	1,0	22	1.347	9	5	0,99	170	109	80	1,0	56,7		
			B294/L409 Bengelbruck L409/K4737 Musbach		1.420	1.420	1.436	19	1,3	13	1.404	12	7	0,80	164	105	5,6	88	1,1	57,1	
					1.414	1.414	1.420	13	0,9	29	1.378	9	4	-	147	88	5,1	57	0,5	55,1	
					1.187	1.187	1.155	3	0,3	43	1.109	2	1	D	116	64		13	1,4	48,8	
					Fortschreibung																
L 409		08237	82616 7416 1203	833	2.701	2.981	2.990	108	3,6	51	2.831	49	59	0,99	368	235	173	3,5	60,8		
			B462/L409 Klosterreichenbach B294/L409 Krähenhart		2.870	3.172	3.208	138	4,3	33	3.037	62	76	0,63	366	235	5,6	189	3,9	61,3	

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾						
		2010	2011														von [hh] bis [hh]					
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06									
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S					
Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]					
L 409	83148 7617 1205 L409/K5507Sulz am Neckar L409/K5505 Sulz	835	11,3	3.990	4.120	4.131	80	1,9	51	4.000	56	24	1,09	453	273		239	1,9	61,7			
				4.180	4.303	4.334	93	2,1	46	4.195	66	27	0,63	453	273	5,0	262	2,1	62,2			
				4.498	4.642	4.707	99	2,1	62	4.546	72	27	-	452	261	4,5	171	1,0	60,0			
				2.676	2.814	2.736	12	0,4	61	2.663	8	4	D	202	112		38	2,6	53,9			
2	Fortschreibung																					
L 410	83149 7617 1206 L417/K5513Dornhan L410/K5517Bettenhausen	835	8,5	2.158	2.106	2.229	98	4,4	46	2.085	51	47	1,07	259	150		130	4,6	59,8			
				2.255	2.130	2.327	117	5,0	38	2.172	61	56	0,67	259	150	5,3	141	5,7	60,5			
				2.426	2.258	2.488	120	4,8	49	2.319	63	57	1,05	257	144	4,4	98	1,0	57,6			
				1.480	1.841	1.567	5	0,3	71	1.491	3	2	D	130	71		19	5,3	51,6			
2																						
L 410	83163 7618 1207 BAG834/823 L410 L410/K4762 Öschweg	835	3,1	584	603	1.000	197	19,7	18	785	103	94	0,57	135	78		59	20,3	59,3			
				615	633	1.217	261	21,4	13	943	137	124	0,50	135	78	5,3	67	22,4	60,1			
				657	678	697	172	24,7	18	507	87	85	1,18	72	40	4,4	36	5,6	54,5			
				383	403	612	6	1,0	37	569	4	2	C	51	28		7	14,3	49,1			
2																						
L 410	83164 7618 1208 L410/L396 Öschwiesen L410/K4767 Empfingen	835	0,8	7.649	7.898	7.918	275	3,5	238	7.405	181	94	0,87	984	570		458	3,4	65,0			
				8.539	8.791	8.855	414	4,7	138	8.303	277	137	0,55	984	570	5,3	502	3,7	65,5			
				7.398	7.634	7.741	265	3,4	257	7.219	151	114	-	800	449	4,4	329	1,7	63,0			
				4.751	4.996	4.857	10	0,2	735	4.112	10	0	D	402	220		73	4,7	57,3			
2	Fortschreibung																					
L 410	83165 7618 1209 L410/K4767 Empfingen AS Empfingen A81/L410 (31)	835	1,3	7.436	7.678	7.477	335	4,5	78	7.064	163	172	0,99	897	519		433	4,4	65,0			
				7.842	8.074	8.065	442	5,5	59	7.564	211	231	0,59	897	519	5,3	463	5,2	65,5			
				8.376	8.644	8.020	282	3,5	104	7.634	145	137	1,12	829	465	4,4	343	1,5	63,1			
				4.796	5.043	4.759	25	0,5	113	4.621	14	11	D	394	215		68	4,4	57,0			
2																						
L 410	83183 7619 1203 L 410/K 7155 westl. Rangending L 410/L 391 Rangendingen	831	6,4	6.065	6.021	6.030	200	3,3	123	5.707	109	91	0,98	689	409		349	3,2	63,7			
				6.422	6.447	6.507	249	3,8	99	6.159	136	113	0,61	689	409	5,0	382	3,6	64,2			
				6.911	6.338	6.352	209	3,3	185	5.958	116	93	-	606	344	4,7	250	1,7	61,8			
				3.724	4.069	3.979	13	0,3	134	3.832	9	4	D	276	151		55	4,4	56,1			
2	Fortschreibung																					
L 410	83184 7619 1204 L 391/L 410 Rangendingen L 410/K7107 Hechingen	831	5,9	7.417	7.643	7.654	159	2,1	49	7.446	121	38	1,07	877	521		443	2,0	64,4			
				7.975	8.209	8.285	189	2,3	48	8.048	144	45	0,48	877	521	5,0	485	2,2	64,9			
				8.581	8.841	8.860	199	2,2	67	8.594	152	47	-	845	480	4,7	318	1,0	62,7			
				3.952	4.107	4.016	7	0,2	35	3.974	5	2	D	278	153		70	2,8	56,7			
2	Fortschreibung																					
L 410	83191 7619 1212 L 410/K7107 Hechingen B 27/B 32 Hechingen Nord	831	1,6	5.944	6.125	6.134	304	5,0	84	5.746	124	180	1,07	698	420		355	4,8	64,3			
				6.430	6.618	6.679	364	5,4	75	6.240	148	216	0,45	698	420	5,0	389	5,3	64,8			
				6.919	7.129	7.144	377	5,3	107	6.660	157	220	-	686	396	4,5	255	2,5	62,2			
				2.969	3.085	3.017	15	0,5	87	2.915	6	9	D	223	123		56	6,6	56,7			
2	Fortschreibung																					
L 410	83189 7619 1210	831	k.A.	11.641	-	12.012	385	3,2	173	11.454	339	46	-	1.282	773		695	3,1	66,7			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Schätzung																				
L 412	82885 7516 1204 L408/L412 Bärenwäldle L412/K4753 Dottenweiler	835	1,6	3.322	4.745	4.757	189	4,0	83	4.485	126	63	0,77	560	337		275	3,9	62,9			
				3.474	5.320	5.358	229	4,3	51	5.078	153	76	0,63	560	337	5,0	301	4,3	63,4			
				3.710	4.069	4.126	198	4,8	117	3.811	125	73	-	396	229	4,5	197	2,0	60,9			
				2.287	3.462	3.366	30	0,9	149	3.187	26	4	D	249	137		44	5,3	55,3			
2	Fortschreibung																					
L 412	83136 7616 1203 L412/K4750 Betzweiler-Wäldle L412/K4778 Sterneck	835	6,0	1.947	2.010	2.015	144	7,1	42	1.829	94	50	1,08	222	133		117	6,9	59,9			
				2.046	2.106	2.121	168	7,9	32	1.921	109	59	0,62	222	133	5,0	128	7,5	60,4			
				2.185	2.255	2.287	174	7,6	41	2.072	112	62	-	220	127	4,5	84	4,1	57,8			
				1.282	1.348	1.311	20	1,5	74	1.217	17	3	D	97	53		19	10,1	52,6			
2	Fortschreibung																					
L 412	83151 7617 1208 L410/412 Dornhan L412/K5516Dornhan	835	2,9	5.287	5.459	5.473	239	4,4	84	5.150	155	84	1,09	651	365		317	4,2	63,6			
				5.595	5.760	5.802	277	4,8	69	5.456	179	98	0,57	645	374	5,3	347	4,7	64,1			
				6.020	6.212	6.299	289	4,6	90	5.920	190	99	-	651	365	4,4	227	2,2	61,6			
				3.260	3.428	3.333	27	0,8	134	3.172	18	9	D	276	151		50	5,9	56,0			
2	Fortschreibung																					
L 412	83152 7617 1209 L412/K5520 Weiden B14/L412Sulz	835	7,8	2.455	2.535	2.541	139	5,5	39	2.363	85	54	1,09	303	170		147	5,3	60,5			
				2.603	2.680	2.699	165	6,1	34	2.500	99	66	0,56	300	174	5,3	161	5,9	61,1			
				2.801	2.890	2.930	169	5,8	44	2.717	104	65	-	303	170	4,4	105	2,7	58,4			
				1.488	1.565	1.522	10	0,7	54	1.458	8	2	D	126	69		23	7,3	53,0			
2	Fortschreibung																					
L 413	83145 7617 1200 L415/413/K5522 Lindenhof L413/K5521Hochmössingen	835	3,8	4.161	4.296	4.307	192	4,5	65	4.050</												

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011		Mo-So	W												U	S	Mo-So
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
L 415	83343 08325 7717 1211 L415/413/K5522 Lindenhof L415/419 Lindenhof 2	835	4,9	4.587	4.736	4.748	252	5,3	69	4.427	157	95	1,09	537	323	5,0	275	5,2	63,2	
				4.953	5.099	5.136	297	5,8	57	4.782	184	113	0,46	537	323	5,0	301	5,7	63,8	
				5.329	5.499	5.576	312	5,6	76	5.188	197	115	-	536	309	4,5	197	2,7	61,1	
				2.332	2.452	2.384	13	0,5	102	2.269	10	3	D	176	97		44	7,1	55,7	
				Fortschreibung																
L 415	83336 08325 7717 1203 L415/419 Lindenhof L415 Oberndorf 2	835	2,1	10.054	8.216	8.237	318	3,9	494	7.425	179	139	1,07	923	555	5,0	477	3,8	65,3	
				10.783	8.765	8.828	376	4,3	459	7.993	211	165	0,54	923	555	5,0	522	4,2	65,7	
				11.603	9.294	9.424	385	4,1	580	8.459	215	170	-	905	523	4,5	342	1,9	63,3	
				5.490	4.894	4.758	31	0,7	534	4.193	24	7	D	352	194		76	5,2	57,6	
				Fortschreibung																
L 415	83341 08325 7717 1208 L415 Oberndorf L415 Ast Oberndorf 2	835	1,7	18.561	19.165	11.300	244	2,2	-	11.056	115	129	1,07	1.270	764	5,0	670	2,2	66,3	
				-	-	12.149	290	2,4	-	11.859	136	154	0,52	1.270	764	5,0	734	2,5	66,8	
				-	-	12.990	299	2,3	-	12.691	140	159	1,06	1.248	721	4,5	479	1,0	64,5	
				-	-	6.270	14	0,2	-	6.256	10	4	D	464	256		72	1,4	56,3	
L 415	83344 08325 7717 1212 L415 Ast Oberndorf B14/L415 Oberndorf am Neckar 2	835	0,8	12.253	12.652	9.372	155	1,7	47	9.170	92	63	1,07	1.058	637	5,0	553	1,6	65,3	
				-	-	10.120	183	1,8	51	9.886	108	75	0,49	1.058	637	5,0	616	1,8	65,8	
				-	-	10.821	187	1,7	66	10.568	111	76	1,08	1.039	601	4,5	364	0,8	63,2	
				-	-	4.993	16	0,3	12	4.965	14	2	D	370	204		66	1,5	56,0	
L 415	83342 08325 7717 1209 B14/L415 Oberndorf am Neckar L415/K5503Bochingen 2	835	0,7	8.505	8.782	6.573	173	2,6	33	6.367	73	100	1,07	737	443	5,0	383	2,6	64,0	
				-	-	7.045	207	2,9	28	6.810	87	120	0,53	737	443	5,0	433	3,0	64,6	
				-	-	7.533	213	2,8	36	7.284	90	123	1,08	724	418	4,5	234	0,9	61,3	
				-	-	3.744	6	0,2	44	3.694	3	3	D	277	153		56	3,6	55,9	
L 415	83146 08325 7617 1202 B14/L415 Oberndorf am Neckar L415/K5503Bochingen 2	835	5,1	6.576	6.790	6.552	309	4,7	56	6.187	162	147	0,93	762	458	5,0	378	4,5	64,4	
				7.318	7.534	7.284	388	5,3	47	6.849	204	184	0,52	762	458	5,0	411	5,1	65,0	
				6.775	6.991	6.742	318	4,7	87	6.337	165	153	0,88	648	374	4,5	280	1,8	62,4	
				3.614	3.800	3.754	21	0,6	51	3.682	12	9	D	278	153		64	6,3	57,2	
L 415	83349 08417 7718 1200 BAG834/841 L415 Bochingen L 415/L 390 Rosenfeld 2	831	8,1	1.792	1.846	1.849	42	2,3	23	1.784	28	14	1,07	209	124	5,0	107	2,2	58,3	
				1.900	1.956	1.974	50	2,5	25	1.899	33	17	0,56	209	124	5,0	117	2,4	58,8	
				2.044	2.106	2.111	53	2,5	37	2.021	36	17	-	201	114	4,7	77	1,1	56,5	
				1.089	1.132	1.107	4	0,4	-	1.103	4	0	D	77	42		17	3,0	50,6	
				Fortschreibung																
L 415	83350 08417 7718 1201 L 415/K 7121 westl. Geislingen L 415/K 7128 Geislingen 2	831	8,6	7.759	7.995	8.007	212	2,6	219	7.576	113	99	0,92	939	557	5,0	464	2,6	64,8	
				8.534	8.784	8.865	260	2,9	193	8.412	144	116	0,55	939	557	5,0	507	2,8	65,3	
				7.877	8.116	8.134	241	3,0	421	7.472	111	130	-	776	440	4,7	332	1,3	63,0	
				4.772	4.959	4.849	18	0,4	91	4.740	10	8	D	336	184		74	3,5	57,1	
				Fortschreibung																
L 415	83369 08417 7719 1210 L 415/K 7124 Geislingen L 415/L 365 Balingen 2	833	2,7	9.997	10.279	10.309	239	2,3	806	9.264	155	84	1,06	1.153	694	5,0	597	2,3	65,8	
				10.588	10.903	11.025	286	2,6	905	9.834	185	101	0,56	1.153	694	5,0	653	2,5	66,3	
				11.392	11.671	11.717	289	2,5	1.110	10.318	189	100	-	1.126	650	4,5	428	1,2	64,0	
				6.121	6.290	6.119	13	0,2	197	5.909	11	2	D	453	250		95	3,1	58,1	
				Fortschreibung																
L 415	83372 08417 7719 1214 L 365/L 415 Balingen B 27/L415 Balingen/Nord 2	833	0,9	10.914	11.222	9.366	177	1,9	322	8.867	96	81	1,03	1.075	647	5,0	546	2,0	65,3	
				11.506	11.848	10.280	211	2,1	347	9.722	114	97	0,46	1.075	647	5,0	576	2,4	65,7	
				12.380	12.683	10.577	218	2,1	434	9.925	117	101	1,07	1.016	587	4,5	456	0,7	64,1	
				6.951	7.143	4.689	13	0,3	97	4.579	7	6	D	347	191		78	1,3	56,7	
L 415	83595 08417 7820 1209 B463/L415 Winterlingen L 415/L 449 Winterlingen 2	834	1,3	5.963	5.979	5.905	133	2,3	113	5.659	77	56	1,00	680	409	5,0	342	2,2	63,4	
				6.457	6.553	6.501	170	2,6	133	6.198	98	72	0,48	680	409	5,0	374	2,4	63,8	
				6.418	6.530	6.499	128	2,0	123	6.248	74	54	-	624	361	4,5	245	1,1	61,6	
				3.601	3.205	3.114	9	0,3	38	3.067	6	3	D	230	127		54	3,0	55,6	
				Fortschreibung																
L 415	83590 08417 7820 1203 L 449/L 415 Winterlingen L415/K7175 Harthausen 2	833	3,7	3.383	3.228	3.336	67	2,0	36	3.233	37	30	1,06	390	235	4,9	192	2,1	60,8	
				3.584	3.563	3.561	74	2,1	32	3.455	43	31	0,57	390	235	4,9	202	2,5	61,2	
				3.746	3.219	3.763	93	2,5	40	3.630	46	47	1,06	374	216	5,2	163	1,2	59,8	
				2.192	2.024	2.018	7	0,3	45	1.966	3	4	D	177	99		32	0,0	52,4	
L 415	83602 08437 7821 1202 L415 Kgr. BL/SIG B32/L415 Veringenstadt (nord) 2	835	5,1	855	798	822	15	1,8	9	798	7	8	1,00	97	56	5,3	48	2,1	54,8	
				896	853	873	17	1,9	6	850	8	9	0,66	97	56	5,3	52	1,9	55,1	
				964	826	875	19	2,2	12	844	7	12	1,05	90	51	4,4	37	0,0	53,0	
				566	565	577	3	0,5	15	559	1	2	D	48	26		7	0,0	45,8	
L 415	83604 08437 7821 1401 L415/K8266 Veringenstadt L415/K8201 bei Inneringen 2	835	10,4	906	930	932	42	4,5	16	874	17	25	1,07	109	63	5,3	54	4,4	56,0	
				939	972	979	52	5,3	13	914	21	31	0,66	109	63	5,3	59	4,9	56,5	
				1.010	1.031	1.045	55	5,3	16	974	23	32	-	108	61	4,4	39	2,3	53,9	
				660	661	643	4	0,6	26	613	2	2	D	53	29		9	6,0	48,4	
				Fortschreibung																
L 415	83614 08426 7822 1204 L415/K7551 Billafingen L277/L415 Langenenslingen (Ric) 2																			

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011	Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
		Mo-So W U S [Kfz/24h] [Kfz/24h]		Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [Kfz/24h] [%]	Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	fer b _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So W U S [Kfz/h] [Kfz/h]	Ant. SV [%]	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 [Kfz/h] [%] [dB(A)]					
L 419	83337 7717 1204 L419/K5522 Beffendorf L415/419 Lindenhof	835	2,2	5.540 5.947 6.399 3.003	5.597 6.276 5.604 3.106	5.611 6.321 5.682 3.020	249 313 249 30	4,4 5,0 4,4 1,0	58 50 62 79	5.304 5.958 5.371 2.911	152 190 149 25	97 123 100 5	0,90 0,48 -	661 661 546 223	398 398 315 123	5,0 4,5	325 356 233 52	4,3 4,8 2,2 5,9	63,7 64,2 61,7 56,2
L 422	83320 7716 1202 L419/422 Waldmössingen L422/K5526 Winzeln	835	10,7	5.109 5.316 5.720 3.598	5.275 5.473 5.903 3.783	5.288 5.513 5.985 3.678	325 381 397 33	6,1 6,9 6,6 0,9	97 80 106 147	4.866 5.052 5.482 3.498	189 218 232 23	136 163 165 10	1,09 0,67 -	619 613 619 304	347 355 347 166	5,3 4,4	306 335 219 49	6,0 6,6 3,2 8,3	63,9 64,4 61,7 56,4
L 422	83139 7616 1206 L422/K5526 Röttenberg L422/K5525 Röttenberg	835	5,1	917 939 1.010 726	947 967 1.042 763	949 974 1.057 742	26 31 34 2	2,7 3,2 3,2 0,3	19 15 20 28	904 928 1.003 712	16 19 22 2	10 12 12 0	1,09 0,76 -	109 108 109 61	61 63 61 34	5,3 4,4	55 60 39 9	2,7 2,9 1,4 3,7	55,6 56,0 53,7 47,9
L 422	83140 7616 1207 L422 Kreisgrenze B294/L422 Röttenbach	835	6,3	1.199 1.226 1.309 966	1.238 1.262 1.351 1.016	1.241 1.271 1.370 988	71 84 85 5	5,7 6,6 6,2 0,5	45 41 53 55	1.125 1.146 1.232 928	48 57 57 3	23 27 28 2	1,08 0,78 -	153 145 142 99	97 93 85 55	5,6 5,1	72 79 52 11	5,6 6,2 2,9 7,7	57,5 58,0 55,3 50,0
L 423	83759 7917 1200 L423 Niedereschach K5706 Dauchingen	834	10,8	5.030 5.694 4.886 2.784	3.081 3.465 3.074 1.675	3.043 3.437 3.059 1.628	129 159 143 7	4,2 4,6 4,7 0,4	38 36 46 38	2.876 3.242 2.870 1.583	83 102 92 5	46 57 51 2	0,89 0,47 -	362 362 287 114	226 226 169 62	5,8 5,5	176 193 126 28	4,1 4,6 2,1 5,7	61,0 61,5 59,0 53,4
L 423	83557 7817 1202 L423/K5541 Horgen L423/K5540 Rottweil	835	6,0	1.226 1.354 1.164 829	1.243 1.393 1.103 863	1.125 1.181 1.234 804	22 28 24 5	2,0 2,4 1,9 0,6	24 23 26 26	1.079 1.130 1.184 773	17 21 18 4	5 7 6 1	1,04 0,68 0,99 D	123 123 119 60	74 74 68 33	5,0 4,5	66 71 52 8	1,5 1,4 0,0	56,0 56,3 54,5 46,3
L 423	83558 7817 1203 L423/K5540 Rottweil L423 OD Rotweil	831	0,9	10.469 -	10.787 -	6.325 7.188 6.129 3.546	36 48 31 1	0,6 0,7 0,5 0,0	131 115 258 35	6.158 7.025 5.840 3.510	24 32 20 1	12 16 11 0	0,85 0,49 0,78 C	821 821 635 355	526 526 381 196	5,6 5,1	373 405 277 45	0,5 0,5 0,4	63,2 63,5 61,9 53,8
L 423	83552 7817 1105 L423 OD Rotweil L423/K5562 Rotweil	831	2,5	1.810 1.869 2.011 1.350	1.865 1.924 2.072 1.403	1.868 1.942 2.076 1.372	55 67 71 1	2,9 3,5 3,4 0,1	30 25 36 35	1.783 1.850 1.969 1.336	48 58 61 1	7 9 10 0	1,07 0,71 -	230 222 215 137	147 142 129 76	5,6 5,1	108 118 78 17	2,9 3,2 1,5 3,9	58,6 59,0 56,7 50,9
L 429	83762 7917 1204 L429/K5917 Schura L429/K5916 Trossingen	831	4,9	6.911 7.388 7.950 3.889	7.121 7.604 8.191 4.041	7.131 7.674 8.209 3.952	189 221 230 35	2,7 2,9 2,8 0,9	72 64 92 81	6.870 7.389 7.887 3.836	127 145 152 31	62 76 78 4	1,07 0,51 -	813 813 783 274	482 482 445 150	5,0 4,7	413 452 296 66	2,6 2,9 1,3 3,6	64,3 64,8 62,5 56,6
L 429	83767 7917 1209 L429/K5916 Trossingen L429/433 Trossingen	831	0,9	14.138 -	14.568 -	10.900 12.090 12.006 5.392	104 124 126 8	1,0 1,0 1,0 0,1	384 417 505 122	10.412 11.549 11.375 5.262	80 96 96 7	24 28 30 1	0,99 0,45 1,23 D	1.280 1.280 1.145 373	760 760 650 205	5,0 4,7	641 667 562 80	0,9 1,0 0,4 1,3	65,7 65,9 64,9 56,8
L 431	83784 7918 1205 B14/L431 Spaichingen L431 Dreifaltigkeit	831	0,8	4.036 -	4.159 -	4.165 -	46 -	1,1 -	47 -	4.072 -	44 -	2 -	-	444 -	268 -	-	241 264 173 38	1,1 1,2 0,6 1,5	61,5 61,9 59,9 53,6
L 431	83779 7918 1200 B14/L431 Spaichingen L431 Dreifaltigkeit	831	4,2	513 471 461 722	564 512 358 1.006	411 311 288 908	9 10 10 3	2,2 3,2 3,5 0,3	5 4 5 9	397 297 273 896	6 7 7 3	3 3 3 0	0,93 2,92 1,08 B	67 33 28 67	37 20 16 37	5,0 4,5	25 27 18 2	4,0 3,7 0,0	52,5 52,8 49,9 40,3
L 432	83780 7918 1201 L432/K5915 Durchhausen L432/K5914 Seitingen	835	11,6	3.280 -	3.387 -	2.775 2.981 3.187 1.546	94 107 109 28	3,4 3,6 3,4 1,8	51 53 68 22	2.630 2.821 3.010 1.496	44 51 51 10	50 56 58 18	1,07 0,52 1,12 D	331 331 330 128	192 192 185 70	5,3 4,4	163 174 130 21	3,7 4,0 2,3 0,0	60,6 60,9 59,2 50,5
L 433	83764 7917 1206 L429/K5939 Trossingen L429/433 Trossingen	831	2,7	9.489 10.059 10.824 5.765	9.778 10.354 11.152 5.991	8.649 9.655 8.422 5.404	331 415 340 26	3,8 4,3 4,0 0,5	55 52 62 59	8.263 9.188 8.020 5.319	188 235 196 15	143 180 144 11	0,87 0,56 1,08 D	1.022 1.022 804 374	607 607 456 206	5,0 4,7	497 526 411 87	3,8 4,6 1,2 4,6	65,4 65,9 63,9 58,1
L 433	83765 7917 1207 L429/K5939 Trossingen L429/433 Trossingen	831	0,9	10.633 -	10.956 -	9.430 10.361 9.484 6.107	231 278 262 30	2,4 2,7 2,8 0,5	423 485 464 157	8.776 9.598 8.758 5.920	125 157 121 19	106 121 141 11	0,92 0,59 1,00 D	1.097 1.097 905 423	651 651 514 232	5,0 4,7	544 562 489 91	2,4 2,7 1,2 2,2	65,4 65,7 64,6 57,6
L 433	83766 7917 1208 L429/433 Trossingen L433/K5911 Trossingen	831	1,3	14.755 -	15.204 -	11.906 13.258 12.242 6.758	226 276 247 23	1,9 2,1 2,0 0,3	70 67 97 47	11.610 12.915 11.898 6.688	129 158 137 18	97 118 110 5	0,92 0,51 1,07 D	1.404 1.404 1.168 468	833 833 663 257	5,0 4,7	682 695 644 124	1,9 2,3 0,6 1,6	66,3 66,5 65,6 58,8

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
		2010	2011		U	S												U	S	U
Straße	E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr.		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S				fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So W U S			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		zust. Stelle	TK-Zählstelle				Region	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]																	
L 433		08327	83781 7918 1202	835	5.113	5.279	4.746	230	4,8	44	4.472	145	85	0,82	569	342		270	4,8	63,1
		2	L433/K5911 Trossingen L433/K5910 Aldingen	3,9	5.512	5.675	5.442	281	5,2	41	5.120	179	102	0,48	569	342	5,0	285	5,6	63,5
					5.931	6.120	4.474	256	5,7	45	4.173	157	99	1,11	430	248	4,5	224	1,8	61,4
					2.659	2.796	2.638	18	0,7	56	2.564	11	7	D	195	108		53	3,8	55,7
L 433		08327	83785 7918 1206	835	7.636	7.884	4.009	128	3,2	148	3.733	59	69	1,07	449	270		230	3,5	62,0
		2	L433/K5911 Trossingen L433/K5910 Aldingen	2,3	-	-	4.294	152	3,5	145	3.997	70	82	0,54	449	270	5,0	235	4,3	62,3
					-	-	4.591	158	3,4	185	4.248	73	85	1,09	441	255	4,5	216	1,4	61,1
					-	-	2.304	8	0,3	116	2.180	7	1	D	171	94		41	2,4	54,2
L 433		08327	83565 7818 1202	836	8.323	8.659	7.305	142	1,9	222	6.941	72	70	1,02	895	555		413	1,9	64,1
		2	L433/433A Denkingen L433/K5907 Denkingen	9,7	-	-	8.000	167	2,1	213	7.620	85	82	0,47	842	527	4,9	430	2,3	64,4
					-	-	8.197	179	2,2	263	7.755	86	93	1,02	835	501	3,3	361	0,6	63,1
					-	-	3.784	11	0,3	205	3.568	8	3	D	442	242		88	1,1	57,1
L 433		08327	83566 7818 1203	835	4.514	3.706	3.715	161	4,3	47	3.507	118	43	0,77	475	275		215	4,2	61,9
		2	L433/435 Wehingen L433/K5908 Harras	6,5	5.287	4.242	4.273	209	4,9	33	4.031	155	54	0,52	475	275	5,3	235	4,7	62,4
					3.925	3.264	3.310	145	4,4	46	3.119	102	43	-	342	192	4,4	154	2,2	59,9
					2.477	2.292	2.228	17	0,8	97	2.114	13	4	C	184	101		34	5,8	54,3
					Fortschreibung															
L 433		08417	83571 7819 1201	833	1.781	1.831	1.836	74	4,0	37	1.725	45	29	1,06	209	127		106	3,9	58,8
		2	BAG834/841 L433 L 433/L 440 südl. Nusplingen	4,2	1.816	1.870	1.891	88	4,7	36	1.767	53	35	0,76	207	125	4,9	116	4,3	59,3
					1.954	2.002	2.010	90	4,5	46	1.874	56	34	-	200	116	5,2	76	2,0	56,8
					1.444	1.484	1.444	7	0,5	30	1.407	5	2	D	127	71		17	5,4	51,2
					Fortschreibung															
L 433		08417	83575 7819 1205	833	3.152	3.624	3.635	122	3,4	39	3.474	50	72	1,03	413	251		210	3,3	61,6
		2	L 433/K 7150 in Nusplingen L 433/L 440 Unterdisigheim	6,0	3.232	3.648	3.689	144	3,9	40	3.505	59	85	0,89	404	244	4,9	230	3,6	62,1
					3.477	3.776	3.791	151	4,0	49	3.591	61	90	-	377	218	5,2	151	1,7	59,6
					2.459	3.360	3.269	13	0,4	28	3.228	10	3	D	287	160		33	4,5	53,9
					Fortschreibung															
L 433		08417	83572 7819 1202	833	3.642	3.745	3.756	94	2,5	64	3.598	60	34	1,06	445	269		217	2,4	61,5
		2	L 433/K 7147 bei Unterdisigheim L 196/L 433 südl. Messtetten	3,8	3.909	4.025	4.070	113	2,8	59	3.898	72	41	0,49	445	269	4,9	238	2,7	61,9
					4.206	4.309	4.326	115	2,7	73	4.138	75	40	-	430	249	5,2	156	1,3	59,7
					1.974	2.029	1.974	6	0,3	78	1.890	4	2	D	173	96		35	3,4	53,7
					Fortschreibung															
L 433		08417	83577 7819 1208	831	11.679	12.034	12.051	478	4,0	166	11.407	388	90	-	1.286	775		698	3,9	66,9
		2	L 433/K 7151 Messtetten B 463/L 433 Ebingen	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764	4,3	67,4
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	2,0	64,9
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	5,3	59,3
					Schätzung															
L 433		08417	83383 7720 1202	831	6.843	7.051	7.061	202	2,9	185	6.674	114	88	1,07	799	481		409	2,8	64,3
		2	L 433/K 7151 Messtetten B 463/L 433 Ebingen	5,8	7.356	7.572	7.642	239	3,1	162	7.241	136	103	0,48	799	481	5,0	447	3,1	64,8
					7.915	8.155	8.173	250	3,1	229	7.694	144	106	-	785	454	4,5	293	1,4	62,5
					3.642	3.785	3.701	22	0,6	212	3.467	6	16	D	274	151		65	3,8	56,6
					Fortschreibung															
L 433		08417	83392 7720 1211	831	8.373	8.628	8.640	273	3,2	110	8.257	221	52	-	922	556		500	3,1	65,3
		2	B 463/L 433 Ebingen L 433 Ebingen	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547	3,4	65,8
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359	1,6	63,4
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	4,2	57,6
					Schätzung															
L 433 A		08327	83567 7818 1204	836	289	331	299	5	1,7	7	287	3	2	1,63	62	34		18	0,0	49,9
		2	L433/433A Denkingen L433a Klippeneck	4,8	295	228	215	6	2,8	4	205	4	2	2,47	23	14	4,9	19	0,0	50,1
					318	382	350	6	1,7	9	335	4	2	1,10	36	21	3,3	16	0,0	49,3
					236	648	530	2	0,4	16	512	1	1	A	62	34		1	0,0	37,3
L 434		08327	83569 7818 1207	835	2.953	3.049	3.788	300	7,9	46	3.442	180	120	0,92	464	269		218	8,3	62,9
		2	L434/K5907 Frittlingen L434/K5545 Wellendingen	8,2	3.155	3.248	4.177	380	9,1	37	3.760	225	155	0,57	464	269	5,3	237	9,7	63,6
					3.395	3.503	3.823	292	7,6	55	3.476	178	114	0,95	395	222	4,4	162	2,5	60,2
					1.661	1.747	2.384	33	1,4	65	2.286	24	9	D	197	108		37	5,4	54,6
L 434		08417	83564 7818 1201	835	4.915	5.075	5.088	185	3,6	107	4.796	98	87	1,09	600	337		295	3,5	63,1
		2	L434/K7156 L434/K7134 Schörzingen	3,1	5.157	5.309	5.347	220	4,1	110	5.017	116	104	0,62	594	344	5,3	322	3,9	63,6
					5.549	5.726	5.806	227	3,9	145	5.434	121	106	-	600	337	4,4	211	1,8	61,1
					3.244	3.411	3.316	7	0,2	61	3.248	4	3	D	274	150		47	4,9	55,5
					Fortschreibung															
L 435		08327	83568 7818 1205	835	4.986	4.663	4.675	207	4,4	44										

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W	W	W	U	U	U		W	U	U	U	U	U	U	U	U
Ans. FS [n]	von nach	Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	
L 438 A	83783 7918 1204 08327 B14/L438a Rietheim L438/438a Dürbheim	835	2.550	2.633	2.640	116	4,4	79	2.445	92	24	1,09	321	180	153	4,3	60,4
2	3,0	Fortschreibung	2.756	2.837	2.858	137	4,8	80	2.641	109	28	0,46	318	184	167	4,7	61,0
			2.966	3.061	3.104	140	4,5	103	2.861	113	27	-	321	180	110	2,2	58,4
			1.286	1.352	1.314	11	0,8	50	1.253	8	3	D	109	59	24	5,9	52,9
L 440	84264 8119 1200 08335 B31/L440 Eigeltingen L440/K6177 Guggenhausen	835	2.311	2.386	2.392	135	5,6	44	2.213	90	45	1,08	261	157	138	5,5	60,3
2	4,4	Fortschreibung	2.403	2.474	2.492	160	6,4	39	2.293	105	55	0,68	261	157	152	6,1	60,9
			2.567	2.649	2.686	167	6,2	49	2.470	110	57	-	258	149	99	2,8	58,2
			1.659	1.744	1.696	14	0,8	56	1.626	13	1	D	126	69	22	7,6	52,8
L 440	84038 8019 1200 08327 B311/L440 Neuhausen L277/440 Bergsteig	833	4.121	4.237	4.736	342	7,2	159	4.235	166	176	1,03	538	327	274	7,3	63,7
2	8,8		4.134	4.257	4.771	400	8,4	96	4.275	193	207	0,92	522	315	295	8,5	64,3
			4.214	4.317	4.909	412	8,4	119	4.378	200	212	1,16	488	282	210	1,9	61,2
			3.964	4.074	4.410	56	1,3	430	3.924	32	24	D	387	215	44	4,5	55,1
L 440	83794 7919 1205 08327 L277/440 Fridingen L440/K5925	835	2.417	2.073	2.078	122	5,9	60	1.896	69	53	1,10	239	138	120	5,7	59,8
2	6,3	Fortschreibung	2.400	1.993	2.007	152	7,6	28	1.827	85	67	1,09	223	129	132	6,3	60,3
			2.582	2.170	2.200	119	5,4	83	1.998	67	52	-	227	128	86	2,9	57,6
			2.276	2.248	2.186	22	1,0	140	2.024	17	5	D	181	99	19	7,9	52,3
L 440	83795 7919 1206 08327 L440/K5908 Bärenthal BAG834/841 L440	836	1.517	1.899	1.877	96	5,1	95	1.686	51	45	1,15	281	154	109	5,0	59,1
2	6,4	Fortschreibung	1.560	1.713	1.703	116	6,8	50	1.537	62	54	1,41	179	112	119	5,5	59,7
			1.678	1.984	1.960	105	5,4	128	1.727	54	51	-	200	120	78	2,6	57,0
			1.153	2.472	2.407	15	0,6	207	2.185	12	3	B	281	154	17	6,9	51,6
L 440	83573 7819 1203 08417 L 433/L 440 Unterdigisheim L 440/K 712 Oberdigisheim	833	4.206	4.325	4.322	130	3,0	150	4.042	70	60	0,88	521	314	252	3,2	62,3
2	5,1		4.363	4.493	4.758	168	3,5	110	4.480	93	75	0,62	521	314	275	3,6	62,8
			4.694	4.809	4.176	118	2,8	279	3.779	54	64	0,75	415	240	184	1,1	60,3
			3.035	3.119	2.972	11	0,4	131	2.830	5	6	D	261	145	37	2,7	53,9
L 440	83363 7719 1201 08417 L 440/K 7143 Tübingen L 440/K 7138 Weilstetten	833	3.321	3.205	3.214	137	4,3	62	3.015	61	76	0,92	361	217	186	4,1	61,3
2	8,5	Fortschreibung	3.377	3.412	3.450	183	5,3	27	3.240	81	102	0,71	361	217	204	4,6	61,8
			3.633	3.152	3.165	109	3,4	142	2.914	51	58	-	304	176	133	2,1	59,3
			2.728	2.520	2.452	11	0,4	93	2.348	7	4	D	181	100	30	5,7	53,7
L 442	83364 7719 1202 08417 L 442/K 7136 östl. Roßwangen L 442/K 7138 Weilstetten	833	7.172	6.746	6.766	366	5,4	54	6.346	170	196	0,80	806	485	392	5,3	64,8
2	4,2	Fortschreibung	7.561	7.623	7.708	487	6,3	1	7.220	230	257	0,54	806	485	429	5,8	65,3
			8.136	6.158	6.182	300	4,9	199	5.683	134	166	-	594	343	281	2,7	62,7
			4.566	4.256	4.141	24	0,6	77	4.040	9	15	D	306	169	62	7,2	57,3
L 442	83366 7719 1204 08417 L 442/K 7140 Zillhausen L 442/K 7142 westl. Pfeffingen	831	3.092	3.082	2.867	43	1,5	32	2.792	25	18	0,88	330	198	167	1,8	60,1
2	9,7		3.198	3.394	3.154	53	1,7	28	3.073	31	22	0,63	330	198	178	2,2	60,5
			3.442	2.904	2.775	43	1,5	39	2.693	24	19	1,05	267	154	134	0,7	58,8
			2.275	2.164	1.972	9	0,5	35	1.928	7	2	D	146	80	25	0,0	51,3
L 442	83391 7720 1210 08417 L 442/K 7151 Pfeffingen L 442 Tailfingen	831	6.800	7.007	7.017	242	3,4	167	6.608	125	117	1,07	793	477	406	3,4	64,4
2	2,4	Fortschreibung	7.303	7.517	7.587	286	3,8	155	7.146	149	137	0,49	793	477	445	3,7	64,9
			7.859	8.097	8.114	297	3,7	219	7.598	158	139	-	779	450	291	1,7	62,5
			3.664	3.807	3.723	35	0,9	156	3.532	8	27	D	276	152	65	4,6	56,8
L 442	83395 7720 1214 08417 L 360/L 442 Tailfingen Ri. Neu L 442/L 449 Neuweiler	831	9.810	10.108	10.123	394	3,9	107	9.622	343	51	-	1.080	651	586	3,8	66,2
2	0,7	Schätzung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641	4,2	66,7
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	1,9	64,2
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	5,2	58,5
L 442	83396 7720 1218 08417 L 360/L 442 Tailfingen Ri. Neu L 442/L 449 Neuweiler	831	4.406	4.540	4.547	111	2,4	188	4.248	70	41	1,07	504	303	263	2,4	62,3
2	2,3	Fortschreibung	4.638	4.774	4.818	133	2,8	159	4.526	84	49	0,60	504	303	288	2,6	62,7
			4.991	5.142	5.153	140	2,7	224	4.789	89	51	-	495	286	189	1,2	60,5
			2.840	2.951	2.886	5	0,2	245	2.636	4	1	D	214	118	42	3,3	54,5
L 442	83384 7720 1203 08417 L 442/L 449 Neuweiler L 442/K 7103 Hausen	831	3.570	3.679	3.684	99	2,7	80	3.505	60	39	1,07	405	244	213	2,6	61,4
2	4,9	Fortschreibung	3.729	3.838	3.874	115	3,0	61	3.698	70	45	0,64	405	244	233	2,9	61,9
			4.012	4.134	4.143	120	2,9	86	3.937	74	46	-	398	230	153	1,3	59,6
			2.440	2.535	2.479	10	0,4	138	2.331	5	5	D	183	101	34	3,6	53,7
L 443	83796 7919 1207 08327 L443/K5925 Kolbingen L443/K5903 Königshausen	835	1.825	1.794	1.706	118	6,9	36	1.552	78	40	0,88	210	121	99	7,1	59,2
2	15,8		1.919	1.971	1.886	148	7,8	29	1.709	98	50	0,61	210	121	106	7,5	59,6
			2.065	1.713	1.652	111	6,7	39	1.502	74	37	1,06	171	96	79	3,8	57,5
			1.190	1.242	1.143	21	1,8	59	1.063	13	8	D	95	52	15	6,7	51,0
L 446	83374 7719 1401 08417 B 463/L 446 südl. Balingen L 446/K 7171 Frommern	833	12.874	13.237	13.276	576	4,3	186	12.514	466	110	-	1.416	854	769	4,2	67,4
2	1,6	Schätzung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841	4,7	68,0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551	2,2	65,4
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	5,8	59,9
L 446	83365 7719 1203 08417 L 446/K 7171 Frommern L 446/L 442 Dürrwangen	833	3.186	3.276	3.954	67	1,7	96	3.791	32	35	1,03	438	264	229	1,7	61,5
2	2,6		3.402	3.503	4.190	79	1,9	94	4.017	37	42	0,64	438	264	241	2,1	61,8
			3.660	3.750	4.311	83	1,9	118	4.110	39	44	1,12	414	239	194	0,5	60,4
			1.814	1.864	2.693	5	0,2	74	2.614	3	2	D	199	110	36	2,8	53,8

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
		2010	2011														von [hh] bis [hh]
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{so} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W	W	W	W	U	S	U		S	U	S	U	S	U	S	U
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 448	83393 7720 1212 08417 B 463/L 448 Ebingen Ost L 433/L 448 Ebingen 2	19.297	19.884	19.913	522	2,6	245	19.146	457	65	-	2.124	1.281	1.153	2,6	68,7	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.262	2,8	69,2	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826	1,3	66,9	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	3,5	61,0	
		Schätzung															
L 448	83387 7720 1206 08417 L 433/L 448 Ebingen L 448/L 449 bei Bitz 2	6.375	6.569	6.578	130	2,0	102	6.346	81	49	1,07	742	441	381	1,9	63,7	
		6.750	6.948	7.012	156	2,2	85	6.771	96	60	0,57	742	441	417	2,1	64,2	
		7.263	7.483	7.499	164	2,2	120	7.215	102	62	-	715	406	273	1,0	62,0	
		3.914	4.067	3.977	11	0,3	144	3.822	8	3	D	275	151	61	2,6	56,0	
		Fortschreibung															
L 448	83407 7721 1200 08437 L448 Krgr. BL/SIG L448/K8206 bei Neufra 2	3.340	3.434	3.347	98	2,9	169	3.080	33	65	0,99	387	233	194	3,1	61,2	
		3.486	3.590	3.535	123	3,5	80	3.332	46	77	0,71	387	233	210	3,3	61,6	
		3.588	3.676	3.492	103	2,9	164	3.225	24	79	1,14	347	201	145	1,4	59,4	
		2.498	2.567	2.517	4	0,2	489	2.024	2	2	D	221	123	30	3,3	53,1	
L 449	83596 7820 1210 08417 L 449/K 7174 Winterlingen L 449/K 7173 Winterlingen 2	3.786	3.893	3.904	80	2,0	99	3.725	55	25	0,85	475	286	226	2,0	61,5	
		4.166	4.290	4.338	101	2,3	77	4.160	69	32	0,60	475	286	247	2,2	62,0	
		3.602	3.690	3.705	82	2,2	175	3.448	59	23	-	368	213	162	1,0	59,7	
		2.617	2.689	2.616	8	0,3	87	2.521	4	4	D	229	128	36	2,7	53,7	
		Fortschreibung															
L 449	83385 7720 1204 08417 L 449/L 415 Winterlingen L 448/L 449 südl. Bitz 2	2.546	2.139	2.589	73	2,8	59	2.457	41	32	1,01	294	177	151	2,6	59,9	
		2.574	2.235	2.688	87	3,2	42	2.559	50	37	0,77	294	177	158	3,2	60,3	
		2.769	2.143	2.728	87	3,2	66	2.575	44	43	1,06	271	157	129	0,8	58,7	
		2.170	1.776	2.069	8	0,4	108	1.953	6	2	D	181	101	22	4,5	52,1	
L 449	83386 7720 1205 08417 L 449/K 7102 westl. Bitz L 442/L 449 Neuweiler 2	3.376	3.479	3.484	86	2,5	70	3.328	55	31	1,07	377	227	202	2,4	61,1	
		3.473	3.575	3.608	103	2,9	52	3.453	64	39	0,73	377	227	221	2,7	61,6	
		3.737	3.850	3.858	108	2,8	74	3.676	68	40	-	371	214	145	1,2	59,3	
		2.582	2.683	2.624	7	0,3	133	2.484	5	2	D	194	107	32	3,3	53,4	
		Fortschreibung															
L 453	83591 7820 1204 08417 L 453/K 7173 bei Kaiseringen B 463/L 453 nördl. Straßberg 2	2.444	2.388	2.327	29	1,2	57	2.241	22	7	0,90	271	163	135	1,5	59,1	
		2.630	2.653	2.591	37	1,4	52	2.502	28	9	0,54	271	163	146	2,1	59,6	
		2.830	2.367	2.326	26	1,1	59	2.241	19	7	1,03	223	129	103	0,0	57,4	
		1.302	1.442	1.401	2	0,1	72	1.327	1	1	D	104	57	20	0,0	50,3	
L 455	83824 7921 1206 08437 L456/L455 bei Krauchenwies L455/K8240Sigmaringendorf 2	2.581	2.654	2.662	87	3,3	68	2.507	38	49	1,06	295	178	154	3,2	60,2	
		2.712	2.793	2.824	103	3,6	69	2.652	45	58	0,60	295	178	169	3,5	60,7	
		2.918	2.989	3.001	105	3,5	86	2.810	48	57	-	288	167	110	1,6	58,3	
		1.690	1.737	1.690	10	0,6	47	1.633	5	5	D	125	69	24	4,4	52,5	
		Fortschreibung															
L 455	83822 7921 1203 08437 B32/L455 Sigmaringendorf L455/K8265 Lauchertal 2	3.172	3.398	2.958	58	2,0	173	2.727	25	33	0,93	337	203	169	2,4	60,3	
		3.322	3.833	3.222	78	2,4	116	3.028	32	46	0,61	337	203	182	2,7	60,8	
		3.575	3.055	3.004	46	1,5	260	2.698	21	25	1,05	289	167	129	0,8	58,7	
		2.130	2.224	1.978	4	0,2	268	1.706	3	1	D	146	81	31	0,0	52,2	
L 456	84063 8021 1218 08437 L194/L456 Pfullendorf L456/K8242 bei Otterswang 2	5.886	6.078	6.094	251	4,1	245	5.598	91	160	1,09	699	406	353	4,0	64,0	
		5.981	6.158	6.203	296	4,8	229	5.678	106	190	0,80	690	399	386	4,4	64,5	
		6.435	6.641	6.734	305	4,5	299	6.130	113	192	-	696	391	253	2,1	62,0	
		4.862	5.113	4.971	31	0,6	243	4.697	13	18	D	411	225	56	5,5	56,4	
		Fortschreibung															
L 456	84062 8021 1206 08437 L456/K8239 bei Bittelschieß B311/L456 Krauchenwies 2	5.806	5.435	5.443	238	4,4	62	5.143	93	145	0,97	669	427	315	4,3	63,6	
		5.885	5.669	5.722	303	5,3	38	5.381	114	189	0,76	654	419	345	4,7	64,1	
		6.333	5.546	5.558	228	4,1	106	5.224	94	134	-	576	345	226	2,2	61,6	
		4.866	4.444	4.346	16	0,4	97	4.233	10	6	D	435	241	50	5,9	56,0	
		Fortschreibung															
L 456	83821 7921 1202 08437 L456/L455 bei Krauchenwies B313/L456 bei Sigmaringen 2	9.703	9.976	10.005	483	4,8	152	9.370	207	276	0,90	1.115	671	579	4,7	66,3	
		10.242	10.547	10.665	598	5,6	126	9.941	265	333	0,76	1.115	671	634	5,2	66,9	
		9.361	9.590	9.628	520	5,4	154	8.954	201	319	-	925	534	415	2,4	64,3	
		8.152	8.377	8.150	43	0,5	239	7.868	22	21	D	603	332	92	6,5	58,8	
		Fortschreibung															
L 459	82937 7518 1215 08237 L395/L459/K4770 Mühringer Weg B32/L459/K4785 Zwischenholz 2	1.606	1.616	1.620	51	3,1	16	1.553	36	15	0,90	185	111	94	3,1	58,0	
		1.707	1.754	1.767	62	3,5	12	1.693	44	18	0,64	185	111	103	3,4	58,5	
		1.823	1.566	1.588	53	3,3	19	1.516	37	16	-	153	88	67	1,6	56,1	
		966	1.164	1.132	6	0,5	27	1.099	4	2	D	84	46	15	4,2	50,3	
		Fortschreibung															
L 460	82890 7516 1213 08237 B28/L460 Promenadenplatz B294/L460/K4745 Lauterbad 2	5.625	5.218	5.615	121	2,2	109	5.385	92	29	0,91	697	447	329	2,1	63,2	
		5.828	5.603	6.104	140	2,3	72	5.892	106	34	0,65	697	447	357	2,2	63,6	
		6.225	5.120	5.541	130	2,3	154	5.257	100	30	1,04	574	344	245	1,2	61,6	
		4.137	3.926	3.995	42	1,1	186	3.767	36	6	D	400	221	44	2,3	54,5	
L 504	80044 6323 1206 08128 Einm. K2880 in L 504 bei Küls Einm. K 2881 in L504 bei Eiers 2	2.647	2.722	2.671	24	0,9	43	2.604	19	5	0,95	321	193	153	1,3	59,6	
		2.905	2.991	2.930	29	1,0	39	2.862	23	6	0,56	321	193	162	1,9	60,0	
		2.803	2.872	2.780	29	1,0	54	2.697	21	8	1,03	276	160	126	0,0	58,3	
		1.508	1.550	1.635	1	0,1	44	1.590	1	0	D	143	80	27	0,0	51,6	
L 504	80038 6323 1200 08128 Abzweigung K2816 von L504 Die Einm. L 504 in B 27 bei Tauber 2	2.870	2.951	2.960	86	2,9	35	2.839	51	35	0,82	353	212	171	2,8	60,5	
		3.243	3.339	3.376	104	3,1	35	3.237	66	38	0,51	353	212	188	3,1	61,0	
		2.688	2.754	2.765	108	3,9	32	2.625	51	57	-	266	153	123	1,5	58,7	
		1.733	1.781	1.733	6	0,3	38	1.689	5	1	D	128	71	27	3,9	52,9	
		Fortschreibung															

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	W	U	W	U	U	S		W	U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]
L 506	80017 6223 1209 833 Einm. L 506 in L 2310 in Werth Abzweigung K2827 von L 506	2.533	2.684	2.692	53	2,0	81	2.558	36	17	1,03	316	190	4,9	156	1,9	59,9
		2.636	2.853	2.885	63	2,2	58	2.764	43	20	0,59	316	190	4,9	171	2,1	60,3
L 506	80009 6223 1200 833 Abzweigung K2827 von L 506 Einm. K2879 in L506 bei Reicho	2.196	2.258	2.280	38	1,7	5	2.237	20	18	1,03	268	162	4,9	134	1,5	59,1
		2.438	2.510	2.452	45	1,8	6	2.401	24	21	0,57	268	162	4,9	155	1,9	59,8
L 506	80039 6323 1201 834 Einm. L 509 in L 506 Bronnbach Einm. K 2881 in L 506 bei Gamb	971	1.015	1.003	23	2,3	66	914	17	6	0,85	113	71	5,8	58	2,2	55,7
		1.033	1.082	1.073	37	3,4	37	999	26	11	0,80	113	71	5,8	64	2,5	56,1
L 506	80040 6323 1202 833 Kreuzung L 506/L2297/K2880 Wer Einmündung K 2815 in L 578 in	6.258	6.434	6.453	227	3,5	157	6.069	108	119	0,95	729	439	5,0	374	3,4	64,1
		6.694	6.893	6.970	290	4,2	161	6.519	140	150	0,64	729	439	5,0	409	3,8	64,6
L 506	80049 6324 1101 833 Einmündung K 2815 in L 578 in Einm. L 578 in B 27 bei TBB	15.104	15.530	15.575	635	4,1	308	14.632	444	191	-	1.662	1.002	-	902	4,0	68,1
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987	4,4
L 508	80032 6322 1200 833 Einm. L 509 in L 508 Zigeuners Kreuzung L 508 - K2829 Hundhei	3.606	3.708	3.849	158	4,1	40	3.651	64	94	0,95	461	278	4,9	221	4,1	62,0
		3.772	3.884	4.210	168	4,0	30	4.012	82	86	0,58	461	278	4,9	235	4,7	62,4
L 508	80001 6222 1200 833 Einm. K 2879 in L 508 bei Öden Einm. K 2829 in L 508 in Vocke	5.796	5.959	5.976	134	2,2	182	5.660	67	67	1,01	713	430	4,9	346	2,2	63,4
		6.256	6.442	6.514	153	2,3	185	6.176	83	70	0,52	713	430	4,9	379	2,4	63,9
L 508	80018 6223 1212 833 Einm. K 2829 in L 508 in Vocke Einm. L 508 in L 2310 bei Wert	10.723	11.025	11.057	416	3,8	319	10.322	366	50	0,91	1.384	835	4,9	640	3,7	66,5
		12.147	12.508	12.648	591	4,7	253	11.804	522	69	0,40	1.384	835	4,9	701	4,0	67,0
L 508	80016 6223 1207 833 Einm. K 2829 in L 508 in Vocke Einm. L 508 in L 2310 bei Wert	7.963	7.362	7.383	200	2,7	70	7.113	105	95	1,03	859	518	4,9	427	2,6	64,5
		8.670	7.758	7.845	238	3,0	48	7.559	125	113	0,63	859	518	4,9	468	2,9	64,9
L 508	80021 6223 1215 833 Einm. L 508 in L 2310 bei Wert Landesgrenze Bayern L 508 bei	10.887	11.194	11.227	424	3,8	339	10.464	303	121	-	1.275	775	-	650	3,7	66,6
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711	4,1
L 509	80041 6323 1203 833 Einm. L 509 in L 504 vor Külsh Einm. L 509 in L 506 Bronnbach	496	510	511	12	2,3	9	490	6	6	0,97	60	36	4,9	30	2,3	52,8
		523	539	545	14	2,6	7	524	7	7	0,68	60	36	4,9	32	2,5	53,2
L 511	80147 6424 1200 831 Abzweigung L 511 von L 578 Einm. K 2832 in L 511 in Lauda	807	832	833	19	2,3	13	801	13	6	1,07	93	56	5,0	48	2,2	54,9
		855	880	888	21	2,4	10	857	15	6	0,55	93	56	5,0	53	2,5	55,3
L 511	80150 6424 1203 831 Einm. K 2832 in L 511 in Lauda Einm. L 511 in die B 290 bei L	10.379	10.695	10.710	213	2,0	499	9.998	130	83	1,07	1.215	731	5,0	620	1,9	65,9
		11.184	11.512	11.619	251	2,2	535	10.833	154	97	0,47	1.215	731	5,0	679	2,1	66,3
L 511	80148 6424 1201 833 Abzweigung L 511 von B 290 bei Einm. L 512 in L 511 bei Grün	2.157	2.216	2.222	49	2,2	19	2.154	33	16	0,86	271	164	4,9	129	2,1	59,1
		2.258	2.452	2.479	62	2,5	16	2.401	45	17	0,58	271	164	4,9	141	2,4	59,6
L 511	80053 6324 1201 833 Einm. L 512 in L 511 bei Grün Einm. K 2801 in L 511 Wittigha	2.380	2.385	2.392	73	3,1	50	2.269	40	33	0,90	289	175	4,9	138	3,0	59,7
		2.552	2.616	2.645	93	3,5	42	2.510	52	41	0,57	289	175	4,9	152	3,3	60,1
L 511	80056 6325 1200 835 Einm. K 2808 in L 511 Anfang K 2809 an L 511	1.174	1.225	1.196	31	2,6	64	1.101	16	15	0,93	146	84	5,3	70	2,9	56,7
		1.262	1.335	1.311	39	3,0	47	1.225	20	19	0,58	146	84	5,3	78	3,8	57,4

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W	W	W	W	U	S	U		S	U	S	U	S	U	S	U
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
L 518	80027 6321 1200	1.015	1.048	1.051	27	2,6	84	940	16	11	1,42	129	75	61	2,5	56,0	
08225	B 47/ L 518 Walldürr, Abzw. Ge L 518/ K 3913 bei Gerolzahn	914	941	948	27	2,8	112	809	16	11	1,13	99	60	67	2,8	56,4	
2	835	1.288	1.329	1.348	46	3,4	34	1.268	28	18	-	129	75	44	1,3	54,1	
	8,4	1.048	1.102	1.071	4	0,4	52	1.015	4	0	D	79	44	10	3,4	48,2	
		Fortschreibung															
L 519	80287 6522 1203	3.424	3.578	3.534	168	4,8	31	3.335	79	89	0,87	417	251	205	4,6	61,8	
08225	B 292/ L 519 Adelsheim	3.841	4.023	3.991	212	5,3	16	3.763	101	111	0,50	417	251	224	5,1	62,3	
2	834	3.371	3.487	3.470	161	4,6	48	3.261	71	90	-	333	193	147	2,4	59,7	
	7,2	1.966	2.066	2.008	16	0,8	59	1.933	8	8	D	149	82	33	6,4	54,2	
		Fortschreibung															
L 519	80266 6521 1200	3.412	3.343	3.352	128	3,8	44	3.180	64	64	0,97	410	237	194	3,7	61,3	
08225	L 519/ L 583 Seckach Kreisel	3.744	3.661	3.687	160	4,3	31	3.496	81	79	0,51	410	237	212	4,1	61,8	
2	835	3.527	3.544	3.594	131	3,6	54	3.409	63	68	-	372	209	139	1,9	59,4	
	7,9	2.054	1.927	1.873	9	0,5	77	1.787	4	5	D	155	85	31	5,1	53,7	
		Fortschreibung															
L 519	80107 6421 1208	8.461	8.718	8.731	142	1,6	79	8.510	105	37	0,91	1.044	628	506	1,6	64,9	
08225	B 27/ L 519 Buchen Süd	9.607	9.888	9.980	176	1,8	73	9.731	133	43	0,39	1.044	628	553	1,8	65,3	
2	831	8.806	9.073	9.093	161	1,8	92	8.840	108	53	-	873	505	362	0,8	63,2	
	1,5	3.838	3.988	3.900	11	0,3	83	3.806	9	2	D	289	159	80	2,2	57,1	
		Fortschreibung															
L 519	80108 6421 1210	9.466	-	9.768	217	2,2	228	9.323	198	19	-	1.042	628	566	2,2	65,5	
08225	Buchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	619	2,4	66,0	
2	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405	1,1	63,8	
		Schätzung															
L 520	80267 6521 1201	1.738	1.795	1.816	86	4,7	35	1.695	57	29	0,96	205	123	104	4,8	58,9	
08225	B 292/ L 520 Oberschefflenz, A	1.866	1.921	1.962	109	5,6	23	1.830	71	38	0,62	205	123	109	5,5	59,3	
2	835	1.959	2.022	1.881	83	4,4	35	1.763	58	25	1,10	181	104	88	2,3	57,5	
	3,1	1.006	1.058	1.218	5	0,4	77	1.136	4	1	D	90	50	18	5,6	51,5	
		Fortschreibung															
L 520	80268 6521 1202	1.419	1.465	1.469	77	5,2	17	1.375	46	31	1,09	181	115	85	5,1	58,1	
08225	L 520/ L 583 Großbeicholzheim	1.459	1.502	1.513	89	5,9	16	1.408	53	36	0,73	173	111	93	5,6	58,6	
2	835	1.570	1.620	1.643	93	5,7	22	1.528	56	37	-	170	102	61	2,6	56,0	
	5,0	1.082	1.138	1.106	5	0,5	12	1.089	5	0	D	111	61	14	7,0	50,6	
		Fortschreibung															
L 520 A	80269 6521 1203	564	582	583	46	7,9	49	488	31	15	1,09	72	46	34	7,6	54,7	
08225	B 27/ L 520 A bei Waldhausen	590	607	611	55	9,0	44	512	37	18	0,64	70	45	37	8,2	55,2	
2	835	635	655	664	56	8,4	56	552	38	18	-	69	41	24	4,9	52,6	
	0,6	384	404	393	3	0,8	68	322	3	0	D	39	22	5	11,5	47,5	
		Fortschreibung															
L 521	80034 6322 1203	2.405	2.354	2.360	271	11,5	35	2.054	69	202	1,03	252	152	137	11,0	61,4	
08225	L 508/ L 521 Hardheim Abzw. Ri	2.443	2.384	2.401	340	14,2	15	2.046	84	256	0,87	251	151	150	11,5	61,9	
2	835	2.628	2.435	2.469	276	11,2	39	2.154	71	205	-	237	137	98	8,4	59,5	
	9,9	1.988	2.150	2.090	25	1,2	97	1.968	13	12	D	155	85	22	18,2	54,6	
		Fortschreibung															
L 522	80125 6422 1204	2.184	2.250	2.020	107	5,3	36	1.877	65	42	0,95	234	141	119	5,9	59,8	
08225	L 522/ K 3964 Rinschheim	2.349	2.418	2.239	137	6,1	26	2.076	82	55	0,51	234	141	129	7,0	60,4	
2	831	2.528	2.605	2.123	107	5,0	47	1.969	69	38	1,09	204	118	90	1,1	57,2	
	7,0	1.162	1.207	1.132	5	0,4	60	1.067	5	0	D	84	46	15	0,0	49,1	
		Fortschreibung															
L 522	80129 6422 1209	7.607	7.838	7.849	337	4,3	149	7.363	266	71	-	837	505	454	4,2	65,2	
08225	B 27/ L 522 Buchen Mitte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497	4,6	65,7	
2	831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326	2,1	63,1	
	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	5,8	57,6	
		Schätzung															
L 523	80103 6421 1202	3.621	3.739	3.749	386	10,3	125	3.238	156	230	1,09	433	243	217	9,8	63,2	
08225	L 523/ K 3917 Abzw. Oberneudorf	3.721	3.831	3.859	451	11,7	112	3.296	179	272	0,74	429	249	238	10,4	63,7	
2	835	4.004	4.132	4.190	466	11,1	147	3.577	190	276	-	433	243	156	7,2	61,2	
	4,8	2.792	2.936	2.854	41	1,4	146	2.667	22	19	D	236	129	34	16,0	56,3	
		Fortschreibung															
L 523	80104 6421 1203	4.623	4.773	4.785	393	8,2	388	4.004	171	222	0,93	566	328	277	7,9	63,9	
08225	L 523/ L 615 Langenelz	4.905	5.050	5.087	485	9,5	502	4.100	204	281	0,75	566	328	303	8,5	64,4	
2	835	4.515	4.659	4.724	412	8,7	121	4.191	187	225	-	488	274	199	5,2	61,8	
	2,0	3.718	3.910	3.801	46	1,2	326	3.429	32	14	D	314	172	44	12,1	56,7	
		Fortschreibung															
L 524	80250 6520 1200	4.603	4.810	4.751	132	2,8	125	4.494	77	55	0,90	538	324	275	2,7	62,6	
08226	L 2311 / L 524 Eberbach, Tanks	4.956	5.190	5.149	167	3,2	72	4.910	95	72	0,68	538	324	301	3,0	63,0	
2	834	4.490	4.645	4.623	120	2,6	257	4.246	77	43	-	444	257	197	1,4	60,7	
	7,0	3.454	3.630	3.527	26	0,7	164	3.337	16	10	D	261	144	44	3,7	54,9	
		Fortschreibung															
L 524	80252 6520 1202	3.797	3.968	3.919	127	3,2	141	3.651	65	62	0,98	434	271	227	3,2	61,9	
08225	L 524 / K 3928 Waldbrunn, Mülbe	3.964	4.151	4.118	160	3,9	62	3.896	79	81	0,75	434	271	248	3,5	62,3	
2	834	3.914	4.049	4.029	119	3,0	162	3.748	70	49	-	378	223	163	1,6	60,0	
	8,2	3.044	3.199	3.109	19	0,6	390	2.700	10	9	D	217	119	36	4,3	54,2	
		Fortschreibung															
L 524	80253 6520 1203	2.784	2.840	2.847	148	5,2	104	2.595	78	70	1,07	327	190	165	5,1	61,0	
08225	L 524 / K 3922 bei Wagenschwen	2.895	2.887	2.908	171	5,9	74	2.663	90	81	0,80	323	187	180	5,6	61,5	
2	835	2.801	3.062	3.105	177	5,7	93	2.835	93	84	-	321	180	118	2,6	58,9	
	4,8	2.355	2.390	2.324	24	1,0	220	2.080	16	8	D	192	105	26	7,0	53,4	
		Fortschreibung															

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
		2010	2011		Mo-So W U S	Mo-So W U S											
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	fer b _{so} b _{tr} Daulityp	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22	Nacht / night 22-06		
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
L 535	80227 6518 1201 L 535 Landesgrenze Hessen bei L 535 / K 4116 Schönau, Greiner	835	6.076	6.274	6.290	275	4,4	280	5.735	250	25	-	722	419	364	4,3	64,2
	08226	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399	4,7	64,7	
	2	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	2,2	62,2	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	5,9	56,6	
			Schätzung														
L 535	80228 6518 1202 L 535 / K 4119 Heiligkreuzstei L 535 / K 4120 Heiligkreuzste	833	2.753	2.831	2.839	57	2,0	86	2.696	45	12	1,00	323	196	164	2,0	60,1
	08226	833	2.803	2.886	2.918	71	2,4	49	2.798	57	14	0,85	319	193	180	2,2	60,6
	2	4,5	2.832	2.901	2.913	51	1,8	101	2.761	37	14	-	290	167	118	1,0	58,4
			2.469	2.537	2.468	9	0,4	194	2.265	7	2	D	216	121	26	2,7	52,3
			Fortschreibung														
L 536	80205 6517 1223 L 536 / L 597 / L 631 L 536 / K 4238 bei Ladenburg	835	9.682	10.491	10.518	615	5,8	106	9.797	244	371	1,07	1.264	732	609	5,7	66,8
	08226	835	10.450	11.291	11.373	729	6,4	92	10.552	287	442	0,49	1.264	732	666	6,3	67,3
	2	1,8	10.653	11.973	12.140	761	6,3	117	11.262	301	460	-	1.255	704	436	2,9	64,6
			5.682	5.744	5.584	43	0,8	144	5.397	27	16	D	462	253	97	7,8	59,3
			Fortschreibung														
L 536	80189 6517 1200 L 536 / K 4238 bei Ladenburg AS Ladenburg A 5	835	12.052	12.444	12.476	589	4,7	243	11.644	260	329	1,03	1.480	857	722	4,6	67,3
	08226	835	12.834	13.213	13.309	705	5,3	241	12.363	308	397	0,61	1.480	857	791	5,1	67,8
	2	1,1	13.082	13.500	13.689	712	5,2	285	12.692	315	397	-	1.415	794	518	2,4	65,2
			7.927	8.336	8.104	37	0,5	211	7.856	23	14	D	670	367	115	6,3	59,7
			Fortschreibung														
L 536	80190 6517 1201 AS Ladenburg A 5 B 3 / L 536 Schriesheim Römers	834	12.237	12.787	12.630	266	2,1	354	12.010	171	95	0,87	1.448	871	731	2,0	66,6
	08226	834	13.324	13.954	13.843	347	2,5	387	13.109	223	124	0,66	1.448	871	800	2,3	67,1
	2	1,3	11.642	12.044	11.986	227	1,9	243	11.516	141	86	-	1.151	665	524	1,1	64,9
			8.984	9.442	9.175	27	0,3	373	8.775	25	2	D	679	374	116	2,8	58,9
			Fortschreibung														
L 536	80202 6517 1219 B 3 / L 536 Schriesheim Talstr L 536 Schriesheim, richtungsfah	834	11.953	12.490	12.336	241	2,0	452	11.643	215	26	-	1.316	794	714	1,9	66,5
	08226	834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782	2,1	66,9
	2	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512	1,0	64,7
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	2,6	58,7
			Schätzung														
L 536	80229 6518 1203 L 536 Schriesheim, richtungsfah L 536 / L 596a Schriesheim, Sta	834	8.222	8.591	7.511	186	2,5	176	7.149	135	51	0,89	862	519	434	2,5	64,5
	08226	834	8.790	9.206	8.244	226	2,7	117	7.901	162	64	0,63	862	519	465	2,8	64,9
	2	6,3	8.088	8.367	7.298	181	2,5	204	6.913	133	48	1,06	701	405	341	1,2	63,0
			6.302	6.624	5.212	57	1,1	350	4.805	45	12	D	386	213	70	1,4	56,2
			Fortschreibung														
L 536	80230 6518 1204 L 536 / L 596 Wilhelmsfeld, Sch L 535 / L 536 Altneudorf	831	2.622	2.702	2.706	71	2,6	57	2.578	61	10	1,01	306	182	157	2,6	60,1
	08226	831	2.781	2.862	2.889	85	2,9	49	2.755	72	13	0,63	306	182	171	2,8	60,5
	2	4,7	2.835	2.921	2.927	85	2,9	63	2.779	72	13	-	279	158	112	1,3	58,2
			1.783	1.853	1.812	18	1,0	78	1.716	17	1	D	125	69	25	3,5	52,4
			Fortschreibung														
L 538	80203 6517 1221 B 38a/L 538 MA Banater Strasse L 538 / K 9751 / K 9753 MA Feu	832	19.241	19.548	19.329	531	2,7	223	18.575	344	187	0,96	2.124	1.345	1.119	2,7	68,6
	08222	832	21.127	21.630	21.402	632	3,0	223	20.547	406	226	0,50	2.124	1.345	1.225	3,0	69,1
	2	1,8	20.496	20.341	20.460	645	3,2	258	19.557	412	233	-	1.822	1.083	802	1,4	66,8
			10.809	10.944	10.680	51	0,5	192	10.437	44	7	D	657	352	178	3,7	60,9
			Fortschreibung														
L 538	80191 6517 1202 L 538 / K 9751 / K 9753 MA Feu L 538 / K 4137 Ilvesheim	832	10.312	10.477	10.360	380	3,7	409	9.571	300	80	1,00	1.123	703	600	3,6	66,2
	08226	832	11.025	11.288	11.169	440	3,9	352	10.377	345	95	0,58	1.123	703	656	3,9	66,7
	2	0,7	11.238	11.153	11.218	429	3,8	419	10.370	332	97	-	1.007	599	430	1,8	64,2
			6.563	6.645	6.485	122	1,9	615	5.748	115	7	D	371	198	95	4,9	58,6
			Fortschreibung														
L 538	80192 6517 1203 L 538 / K 4137 Ilvesheim L 538 / L 542 Ilvesheim, Neckar	832	13.486	13.701	13.548	319	2,4	385	12.844	309	10	-	1.363	854	784	2,3	67,0
	08226	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	858	2,5	67,5
	2	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562	1,2	65,2
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	3,2	59,3
			Schätzung														
L 541	80079 6417 1200 L 597 / L 541 L 541 / L 631 / K 4135 Heddes	831	6.439	6.635	5.776	132	2,3	93	5.551	80	52	0,90	686	407	330	2,1	63,2
	08226	831	6.966	7.170	6.481	158	2,4	95	6.228	96	62	0,50	686	407	353	2,5	63,6
	2	2,9	7.101	7.316	5.853	142	2,4	98	5.613	87	55	1,06	558	317	260	0,8	61,7
			3.702	3.847	3.219	30	0,9	80	3.109	16	14	D	223	122	63	3,2	56,3
			Fortschreibung														
L 541	80085 6417 1208 L 541 / L 631 / K 4134 Heddes L 541 / K 4236 bei Heddesheim	831	5.411	5.576	5.584	-	0,0	-	5.584	0	0	-	595	353	323	0,0	62,4
	08226	831	5.879	6.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354	0,0	62,8
	2	1,5	5.993	6.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	0,0	60,9
			2.981	3.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	0,0	54,4
			Schätzung														
L 541	80080 6417 1201 L 541 / K 4236 bei Heddesheim L 541 KVP Heddesheim A 5 Ansch	831	7.912	8.499	8.511	437	5,1	77	7.997	235	202	1,02	984	584	493	5,0	65,7
	08226	831	8.738	9.212	9.297	514	5,5	69	8.714	275	239	0,50	984	584	539	5,5	66,2
	2	1,5	8.343	9.428	9.448	532	5,6	90	8.826	287	245	-	901	512	353	2,6	63,6
			4.360	4.756	4.651	55	1,2	88	4.508	33	22	D	322	177	78	6,9	58,2
			Fortschreibung														
L 541	80081 6417 1202 AS Hirschberg A5 B 3 / L 541 bei Hirschberg (Gr	831	8.833	9.102	9.115	247	2,7	140	8.728	172	75	1,01	1.026	609	528	2,6	65,4
	08226	831	9.333	9.606	9.695	293	3,0	134	9.268	203	90	0,65	1.026	609	578	2,9	65,8
	2	1,2	9.514	9.802	9.823	303	3,1	169	9.351	212	91	-	937	532	378	1,4	63,5
			6.163	6.404	6.263	23	0,4	129	6.111	19	4	D	434	238	84	3,6	57,7
			Fortschreibung														
L 542	80193 6517 1204 B 36 / L 542 MA Rheinau, Karlsp L 542 MA Seckenheim, Richtungs	832	7.929	7.733	7.647	201	2,6	67	7.379	182	19	0,97	828	524	443	2,6	64,6
	08222	832	8.686	8.433	8.344	229	2,7	66	8.049	206	23	0,56	828	524	485	2,8	65,1
	2</																

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011														Mo-So W	Mo-So U	Mo-So S
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	Daultyp	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 542	80200 6517 1215	08226	832	14.607	14.840	14.674	425	2,9	510	13.739	384	41	0,91	1.639	1.026	5,1	850	2,8	67,5
	L 542 / L 637 MA Seckenheim,Ri L 538 / L 542 Ilvesheim,Neckar			16.090	16.473	16.299	575	3,5	412	15.312	520	55	0,54	1.639	1.026	5,1	930	3,1	68,0
				14.891	14.778	14.864	423	2,8	519	13.922	375	48	-	1.335	794	4,0	609	1,4	65,6
				8.892	9.003	8.786	60	0,7	973	7.753	60	0	D	503	268		135	3,9	59,8
		2	0,6	Fortschreibung															
L 542	80194 6517 1205	08226	835	8.782	9.068	9.091	515	5,7	155	8.421	343	172	1,03	1.094	634	5,3	526	5,5	66,1
	L 538 / L 542 Ilvesheim,Neckar L 542 / L 597 Ladenburg			9.492	9.772	9.843	607	6,2	141	9.095	402	205	0,53	1.094	634	5,3	576	6,1	66,7
				9.676	9.985	10.125	626	6,2	166	9.333	416	210	-	1.047	587	4,4	377	2,8	64,0
				5.079	5.341	5.193	55	1,1	195	4.943	49	6	D	430	235		84	7,6	58,6
		2	3,8	Fortschreibung															
L 543	80391 6617 1225	08226	834	6.936	7.248	7.159	141	2,0	51	6.967	130	11	1,01	824	515	5,8	415	1,9	64,1
	L 543 Anschluss B 535 Schwetzi L 543 / L 544 Plankstadt, Rath			7.531	7.887	7.824	159	2,0	52	7.613	146	13	0,50	824	515	5,8	454	2,1	64,6
				7.676	7.941	7.903	166	2,1	65	7.672	154	12	-	741	437	5,5	297	1,0	62,4
				3.848	4.044	3.930	56	1,4	30	3.844	54	2	D	275	151		66	2,6	56,3
		2	1,3	Fortschreibung															
L 543	80392 6617 1226	08226	834	5.225	5.460	5.393	150	2,8	54	5.189	139	11	1,01	612	382	5,8	312	2,7	63,1
	L 543 / L 544 Plankstadt, Rath L 543 / K 4147 Plankstadt, Kre			5.590	5.854	5.807	165	2,8	56	5.586	151	14	0,58	612	382	5,8	342	3,0	63,6
				5.698	5.895	5.867	173	2,9	70	5.624	160	13	-	550	324	5,5	224	1,4	61,3
				3.318	3.487	3.388	76	2,2	29	3.283	74	2	D	237	130		50	3,7	55,4
		2	0,4	Fortschreibung															
L 543	80376 6617 1200	08226	831	8.413	8.669	8.682	-	0,0	-	8.682	0	0	-	925	549	-	503	0,0	64,3
	L 543 / K 4147 Plankstadt, Kre L 543 / K 4148 Eppelheim			9.016	9.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550	0,0	64,7
				9.191	9.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	0,0	62,9
				5.254	5.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	0,0	56,3
		2	1,5	Schätzung															
L 543	80199 6517 1214	08226	832	10.733	10.904	10.782	143	1,3	364	10.275	85	58	-	1.150	694	-	624	1,3	65,7
	L 543 / K 4149 Eppelheim L 543 / K 9706 HD Pfaffengrung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683	1,4	66,1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447	0,7	64,0
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	1,8	57,9
		2	2,5	Schätzung															
L 544	80390 6617 1224	08226	835	9.543	9.854	9.879	246	2,5	266	9.367	229	17	-	1.134	658	-	572	2,4	65,7
	B 291 / L 544 Otfersheim, Hard L 544 / L 600 Schwetzingen, He			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626	2,7	66,1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410	1,2	63,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	3,3	57,9
		2	1,7	Schätzung															
L 544	80377 6617 1202	08226	834	9.196	9.609	9.491	335	3,5	228	8.928	186	149	0,95	1.105	690	5,8	550	3,4	65,8
	L 544 / L 600 Schwetzingen, He L 544 / K 4147 Plankstadt, Off			10.097	10.575	10.491	494	4,7	192	9.805	253	241	0,52	1.105	690	5,8	601	3,8	66,3
				9.694	10.029	9.981	406	4,1	224	9.351	210	196	-	936	552	5,5	394	1,8	63,8
				5.319	5.590	5.432	12	0,2	381	5.039	12	0	D	380	208		87	4,7	58,1
		2	0,9	Fortschreibung															
L 546	80622 6717 1216	08226	832	8.089	8.218	8.126	233	2,9	170	7.723	178	55	0,87	912	571	5,1	470	2,8	64,9
	B 36 / L 546 / K 4252 Neuluss L 546 / L 599 Reilingen, Sportp			8.957	9.170	9.073	305	3,4	163	8.605	230	75	0,56	912	571	5,1	515	3,1	65,4
				7.932	7.872	7.918	196	2,5	184	7.538	158	38	-	711	423	4,0	337	1,4	63,1
				5.105	5.169	5.044	30	0,6	182	4.832	28	2	D	289	154		75	3,8	57,2
		2	2,2	Fortschreibung															
L 546	80606 6717 1200	08226	834	5.021	4.864	4.804	106	2,2	55	4.643	68	38	1,00	545	340	5,8	278	2,1	62,4
	L 546 / L556 Reilingen, Bierall L 546 / K 4152 St.Leon			5.720	5.214	5.172	128	2,5	44	5.000	83	45	0,60	545	340	5,8	304	2,4	62,9
				4.355	5.172	5.147	128	2,5	77	4.942	78	50	-	483	284	5,5	199	1,1	60,7
				3.281	3.212	3.121	10	0,3	71	3.040	7	3	D	218	120		44	3,0	54,7
		2	3,7	Fortschreibung															
L 546	80623 6717 1217	08226	834	11.386	11.898	11.752	440	3,7	284	11.028	319	121	-	1.256	782	-	680	3,6	66,8
	L 546 / K 4152 St.Leon L 546 / L 598 Rot,Walldorfer S			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745	4,0	67,3
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488	1,9	64,8
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	5,0	59,1
		2	1,1	Schätzung															
L 546	85475	08226	834	6.512	6.805	6.721	219	3,3	209	6.293	127	92	0,90	788	492	-	389	3,2	64,2
	L 546 / L 598			7.196	7.536	7.476	285	3,8	186	7.005	163	122	0,54	788	492	5,8	426	3,5	64,7
	L 546 / K4152 St. Leon			6.530	6.755	6.722	199	3,0	225	6.298	118	81	-	630	372	5,5	279	1,6	62,3
				3.981	4.184	4.066	9	0,2	270	3.787	8	1	D	284	156		62	4,4	56,5
		2	k.A.	Fortschreibung															
L 546	85474	08226	834	6.021	6.292	6.215	218	3,5	329	5.668	114	104	0,82	770	481	5,8	360	3,4	63,9
	L546/L 628 KVP L 546 / L 598			7.034	7.367	7.308	297	4,1	359	6.652	153	144	0,35	770	481	5,8	394	3,8	64,4
				5.851	6.053	6.024	168	2,8	208	5.648	91	77	-	565	333	5,5	258	1,8	62,0
				2.520	2.649	2.574	8	0,3	359	2.207	4	4	D	180	99		57	4,7	56,3
		2	k.A.	Fortschreibung															
L 546	85473	08226	834	4.693	4.904	5.156	214	4,2	115	4.827	129	85	0,81	652	408	5,8	309	4,2	63,5
	B3/L 546 Uhlandshöhe L 546/L 628 KVP			5.273	5.522	6.194	274	4,4	110	5.810	165	109	0,27	652	408	5,8	352	4,8	64,2
				5.375	5.561	5.039	204	4,0	110	4.725	124	80	0,73	473	279	5,5	180	1,1	60,2
				1.739	1.828	1.661	9	0,5	140	1.512	5	4	C	116	64		26	3,8	52,6
		2	k.A.	Fortschreibung															
L 546	85472	08226	834	9.686	10.121	9.997	-	0,0	-	9.997	0	0	1,01	1.168	730	-	579	0,0	64,9
	B3/L546 Uhlandshöhe L546/L628 KVP			10.676	11.181	11.092	-	0,0	-	11.092	0	0	0,42	1.168	730	5,8	633	0,0	65,3
				10.883	11.259	11.205	-	0,0	-	11.205	0	0	-	1.051	619	5,5	415	0,0	63,5
				4.596	4.831	4.694	-	0,0	-	4.694	0								

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	W	U	U	U	U	U	U	U	U	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
L 546	80643 6718 1200 B 3 / L 546 Uhländshöhe L 546 K 4166 Malsch	5.938	6.119	6.128	129	2,1	290	5.709	120	9	1,01	705	418	5,0	355	2,0	63,5
08226	831	6.407	6.595	6.656	149	2,2	278	6.229	140	9	0,53	705	418	5,0	388	2,3	63,9
2	1,7	6.531	6.729	6.744	152	2,3	349	6.243	143	9	-	643	365	4,7	254	1,1	61,7
		3.493	3.630	3.550	36	1,0	268	3.246	29	7	D	246	135		56	2,8	55,7
		Fortschreibung															
L 546	80657 6718 1217 L 546 / K 4167 nördl. Rettighe B 39 / L 546 Mühlhausen,Obstha	8.301	8.553	8.391	172	2,0	78	8.141	125	47	0,99	955	574	5,0	490	2,0	64,9
08226	831	8.871	9.131	9.129	204	2,2	67	8.858	149	55	0,55	955	574	5,0	507	2,4	65,1
2	1,5	9.042	9.316	9.066	208	2,3	82	8.776	151	57	1,09	871	503	4,5	440	0,7	64,0
		5.304	5.512	4.983	14	0,3	112	4.857	10	4	D	369	203		69	1,4	56,2
L 547	80648 6718 1208 L 547 Wiesloch,Feuerwache L 547 / L 612 Wiesloch, Dieihe	18.903	18.679	18.470	527	2,9	205	17.738	369	158	0,92	2.135	1.284	5,0	1.069	2,8	68,5
08226	832	20.150	20.630	20.413	655	3,2	214	19.544	462	193	0,55	2.135	1.284	5,0	1.170	3,1	69,0
2	0,6	20.540	18.644	18.753	548	2,9	226	17.979	368	180	-	1.801	1.041	4,5	767	1,4	66,6
		12.337	11.575	11.296	64	0,6	146	11.086	54	10	D	836	461		170	3,8	60,8
		Fortschreibung															
L 547	80646 6718 1205 L 547 Wiesloch,Feuerwache L 547 / L 612 Wiesloch, Dieihe	22.333	22.690	22.436	621	2,8	551	21.264	488	133	-	2.394	1.443		1.299	2,7	69,3
08226	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.422	3,0	69,8
2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931	1,4	67,5
		Schätzung															
L 547	80439 6618 1216 L 547 / K 4173 Baiertal L 547 / K 4158 Pumpstation Mai	7.168	7.048	6.969	207	3,0	73	6.689	134	73	1,03	774	466	5,0	404	2,9	64,3
08226	832	7.604	7.484	7.405	253	3,4	60	7.092	161	92	0,63	774	466	5,0	442	3,2	64,8
2	5,2	7.751	7.612	7.657	234	3,1	82	7.341	150	84	-	736	425	4,5	289	1,5	62,4
		4.855	4.758	4.643	20	0,4	106	4.517	19	1	D	344	189		64	4,0	56,6
		Fortschreibung															
L 547	80427 6618 1200 L 547 / K 4160 Schatthausen,Sc B 45 / L 547 Mauer,Bahnhof	3.944	4.007	3.916	129	3,3	47	3.740	79	50	0,99	446	268	5,0	230	3,5	62,0
08226	832	4.486	4.593	4.264	150	3,5	43	4.071	91	59	0,55	446	268	5,0	248	4,0	62,5
2	3,4	3.607	3.580	4.205	158	3,8	49	3.998	95	63	1,07	404	233	4,5	175	0,6	59,9
		2.373	2.403	2.358	26	1,1	59	2.273	21	5	D	175	96		29	3,4	53,0
L 549	80428 6618 1201 B 45 / L 549 bei Meckesheim L 549 / K 4279 Eschelbronn,Ver	5.099	5.328	5.262	240	4,6	167	4.855	133	107	0,81	640	400	5,8	305	4,4	63,5
08226	834	5.851	6.128	6.079	301	5,0	182	5.596	167	134	0,47	640	400	5,8	333	4,9	64,0
2	7,6	4.758	4.922	4.898	256	5,2	157	4.485	141	115	-	459	271	5,5	218	2,3	61,4
		2.768	2.909	2.827	7	0,2	129	2.691	5	2	D	198	108		48	6,1	55,9
		Fortschreibung															
L 549	80462 6619 1210 L 549 / K 4179 Waibstadt,Epfen B 292 / L 549 Waibstadt Ost	6.589	6.803	6.820	435	6,4	169	6.216	216	219	1,03	777	468	5,0	395	6,2	65,0
08226	835	7.168	7.380	7.433	517	7,0	181	6.735	256	261	0,49	777	468	5,0	432	6,8	65,6
2	2,9	7.307	7.540	7.645	522	6,8	212	6.911	261	261	-	734	424	4,5	283	3,4	62,9
		3.592	3.777	3.672	35	1,0	90	3.547	22	13	D	272	150		63	8,7	57,6
		Fortschreibung															
L 549	80683 6719 1201 L 549 K 4185 Neckarbischofshei L549 Kreisgrenze bei Untergimp	3.201	3.345	3.304	153	4,6	259	2.892	87	66	0,86	390	243	5,8	191	4,5	61,5
08226	834	3.560	3.728	3.698	187	5,1	365	3.146	102	85	0,56	390	243	5,8	209	5,0	62,0
2	7,8	3.085	3.192	3.177	165	5,2	99	2.913	103	62	-	298	176	5,5	137	2,3	59,4
		2.024	2.127	2.067	16	0,8	74	1.977	13	3	D	145	79		30	6,2	53,9
		Fortschreibung															
L 549	80706 6720 1220 L549/L530/K2041 bei Babstadt L549/L530/K2142 bei Bad Rappen	6.323	6.515	6.179	170	2,8	71	5.938	72	98	0,84	736	443	5,0	354	2,8	63,7
08125	831	6.823	7.023	7.034	225	3,2	16	6.793	89	136	0,50	736	443	5,0	390	3,3	64,3
2	3,9	6.955	7.166	5.898	142	2,4	232	5.524	73	69	1,07	567	327	4,5	246	0,8	61,5
		3.709	3.854	3.534	12	0,3	68	3.454	10	2	D	262	144		64	1,6	55,9
L 549	80707 6720 1221 L549/L530/K2142 bei Bad Rappen L1107/L549 bei Bonfeld	8.030	8.854	8.867	336	3,8	34	8.497	157	179	0,87	1.023	616	5,0	513	3,7	65,6
08125	831	8.433	9.695	9.785	416	4,3	11	9.358	197	219	0,62	1.023	616	5,0	562	4,1	66,0
2	2,7	8.596	8.506	8.524	373	4,4	127	8.024	164	209	-	819	473	4,5	368	1,9	63,6
		5.856	6.198	6.061	17	0,3	16	6.028	13	4	D	449	247		82	5,1	57,9
		Fortschreibung															
L 550	80684 6719 1203 L 550 / K 4277 Weiler,Waldange B 39 / L 550 Sinshheim,Friedric	6.104	6.649	6.659	155	2,3	117	6.387	100	55	0,84	781	470	5,0	386	2,3	63,9
08226	831	6.552	7.396	7.465	200	2,7	92	7.173	129	71	0,58	781	470	5,0	422	2,5	64,4
2	11,5	6.679	6.247	6.260	143	2,3	111	6.006	90	53	-	601	347	4,5	276	1,2	62,1
		3.764	4.413	4.316	22	0,5	208	4.086	17	5	D	319	176		61	3,1	56,2
		Fortschreibung															
L 550	80688 6719 1209 B 39 / L 550 Sinshheim,Wilhelms B 292 / L 550 nördl. Sinshheim	11.184	11.524	11.541	307	2,7	288	10.946	258	49	-	1.231	742		668	2,6	66,4
08226	831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731	2,9	66,9
2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479	1,3	64,6
		Schätzung															
L 550	80685 6719 1204 B 39 / L 550 Sinshheim,Wilhelms B 292 / L 550 nördl. Sinshheim	7.507	7.735	7.746	226	2,9	157	7.363	200	26	0,94	883	532	5,0	448	2,8	64,7
08226	831	8.132	8.370	8.448	306	3,6	118	8.024	270	36	0,60	883	532	5,0	491	3,1	65,2
2	0,3	7.689	7.922	7.939	234	2,9	165	7.540	203	31	-	763	441	4,5	321	1,5	62,9
		5.023	5.220	5.105	11	0,2	356	4.738	11	0	D	378	208		71	3,9	57,0
		Fortschreibung															
L 551	80644 6718 1202 L 551 / K 4277 Waldangelloch L 551 / K 4177 Michelfeld	5.890	6.069	6.032	232	3,8	116	5.684	157	75	0,90	684	411	5,0	348	4,0	64,0
08226	831	6.184	6.365	6.539	271	4,1	108	6.160	190	81	0,67	684	411	5,0	363	4,7	64,3
2	6,9	6.304	6.495	5.914	262	4,4	95	5.557	158	104	1,05	568	328	4,5	302	1,7	62,7
		4.300	4.468	4.399	59	1,3	172	4.168	38	21	D	326	179		57	3,5	56,0
L 552	80885 6817 1200 B3/L552 Stettfeld L552/L635 Odenheim	6.895	7.005	6.927	191	2,8	135	6.601	152	39	-	739	446		401	2,7	64,2
08215	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439	3,0	64,7
2	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287	1,4	62,4
		Schätzung															
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	3,7	56,5

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So					fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		W	W	W	W	U	U	U	U		U	U	U	U	U	U	U	U		
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]			
L 552	80921 6818 1207 L552/L635 Richtung Menzingen L552/3518 Kreuzbergsee	835	5.8	1.477	1.525	1.529	119	7,8	52	1.358	84	35	1,04	163	98		89	7,5	58,9	
08215				1.488	1.532	1.543	145	9,4	55	1.343	98	47	0,90	161	97	5,0	97	8,1	59,4	
2				1.535	1.584	1.606	116	7,2	39	1.451	90	26	-	154	89	4,5	63	4,8	56,8	
				1.364	1.434	1.394	26	1,9	61	1.307	26	0	D	103	57		14	11,3	51,6	
				Fortschreibung																
L 552	80932 6819 1206 L552/L551 bei Elsenz L552/K2058 Elsenz	834	1,3	2.656	2.775	2.741	62	2,3	71	2.608	41	21	0,94	306	191		159	2,2	60,0	
08125				2.799	2.931	2.908	74	2,5	58	2.776	50	24	0,74	306	191	5,8	174	2,4	60,5	
2				2.669	2.761	2.748	70	2,5	106	2.572	45	25	-	258	152	5,5	114	1,1	58,2	
				2.114	2.222	2.159	16	0,7	77	2.066	8	8	D	151	83		25	3,0	52,3	
				Fortschreibung																
L 552	80931 6819 1205 L552/L520 bei Adelshofen B293/L552 bei Eppingen	834	6,0	5.117	5.347	5.281	165	3,1	119	4.997	83	82	0,91	607	379		306	3,0	63,1	
08125				5.549	5.811	5.765	202	3,5	101	5.462	101	101	0,62	607	379	5,8	335	3,4	63,6	
2				5.120	5.297	5.271	163	3,1	162	4.946	90	73	-	494	291	5,5	219	1,6	61,2	
				3.528	3.708	3.603	30	0,8	131	3.442	10	20	D	252	138		49	4,2	55,4	
				Fortschreibung																
L 552	80930 6819 1204 B293/L552 bei Eppingen L1110/L552 Eppingen	834	0,1	4.049	4.231	4.179	60	1,4	112	4.007	41	19	0,92	484	302		242	1,4	61,6	
08125				4.419	4.628	4.591	77	1,7	113	4.401	51	26	0,59	484	302	5,8	265	1,5	62,0	
2				4.098	4.240	4.220	58	1,4	89	4.073	46	12	-	396	233	5,5	173	0,7	59,9	
				2.632	2.766	2.688	10	0,4	133	2.545	5	5	D	188	103		38	1,9	53,8	
				Fortschreibung																
L 553	80914 6818 1200 L553/L554 L553/K3512 Menzingen	834	4,8	3.035	3.171	3.132	88	2,8	80	2.964	54	34	0,82	373	233		181	2,7	60,8	
08215				3.409	3.570	3.542	123	3,5	61	3.358	74	49	0,55	373	233	5,8	198	3,0	61,2	
2				2.838	2.936	2.922	51	1,7	90	2.781	32	19	-	274	162	5,5	130	1,4	58,9	
				1.912	2.010	1.953	13	0,7	133	1.807	7	6	D	137	75		29	3,8	53,1	
				Fortschreibung																
L 553	80915 6818 1201 L553/K3514 Landshausen L553/Kreisgrenze bei Rohrbach	834	8,7	845	643	703	36	5,1	22	645	19	17	0,96	80	50		40	5,0	54,8	
08215				888	716	763	43	5,6	14	706	25	18	0,61	80	50	5,8	43	4,7	55,0	
2				886	593	729	41	5,6	26	662	18	23	1,07	68	40	5,5	30	3,3	53,1	
				637	444	464	6	1,3	46	412	4	2	D	32	18		7	0,0	45,8	
				Fortschreibung																
L 554	80886 6817 1201 B3/L554 Ubstadt L554/K3517 Unteröwisheim	834	9,4	11.718	12.245	12.094	385	3,2	192	11.517	171	214	0,95	1.391	869		700	3,1	66,7	
08215				12.713	13.314	13.208	469	3,6	124	12.615	209	260	0,58	1.391	869	5,8	766	3,4	67,2	
2				12.211	12.633	12.572	435	3,5	304	11.833	184	251	-	1.179	695	5,5	502	1,6	64,8	
				7.472	7.853	7.631	28	0,4	305	7.298	19	9	D	534	293		111	4,3	59,1	
				Fortschreibung																
L 554	80916 6818 1202 L553/L554 L554/L618 Gochsheim	834	3,0	3.853	3.796	3.749	217	5,8	33	3.499	66	151	0,94	434	271		217	5,6	62,3	
08215				4.201	4.156	4.123	283	6,9	24	3.816	84	199	0,56	434	271	5,8	238	6,2	62,8	
2				3.952	3.897	3.878	185	4,8	48	3.645	64	121	-	364	214	5,5	156	2,9	60,1	
				2.459	2.358	2.291	30	1,3	50	2.211	9	21	D	160	88		34	7,8	54,8	
				Fortschreibung																
L 554	81166 6918 1201 L554/K3506 L554/K3512 Flehingen	831	3,3	3.608	3.718	3.593	140	3,9	81	3.372	60	80	0,86	426	253		209	3,8	61,7	
08215				3.966	4.082	4.022	156	3,9	38	3.828	79	77	0,56	426	253	5,0	226	4,4	62,2	
2				3.702	3.814	3.456	193	5,6	186	3.077	47	146	1,12	330	187	4,7	158	1,3	59,7	
				2.182	2.267	2.265	22	1,0	101	2.142	12	10	D	157	86		32	3,1	53,3	
				Fortschreibung																
L 554	81167 6918 1202 B293/L554 Flehingen L554/L593 Oberderdingen	831	2,9	8.749	9.015	9.028	438	4,9	184	8.406	302	136	1,07	1.034	614		523	4,7	65,9	
08215				9.402	9.677	9.767	511	5,2	168	9.088	346	165	0,49	1.034	614	5,0	572	5,2	66,4	
2				10.117	10.424	10.447	519	5,0	240	9.688	351	168	-	997	566	4,7	375	2,4	63,8	
				4.682	4.865	4.758	97	2,0	174	4.487	93	4	D	330	181		83	6,5	58,3	
				Fortschreibung																
L 554	81165 6918 1200 L554/Kreisgrenze Großvillars L554/K4519 Knittlingen Nord	834	3,2	2.552	3.351	3.310	87	2,6	35	3.188	75	12	1,01	407	261		192	2,6	61,0	
08236				2.721	3.596	3.567	102	2,9	29	3.436	88	14	0,58	407	261	5,6	210	2,8	61,4	
2				2.928	3.610	3.593	105	2,9	36	3.452	91	14	-	372	223	5,1	137	1,3	59,1	
				1.468	2.131	2.071	11	0,5	54	2.006	10	1	D	207	115		30	3,5	53,2	
				Fortschreibung																
L 554	81173 6918 1209 L554/K4516 Knittlingen L554/K4520 Knittlingen Mitte	834	2,1	3.664	3.829	4.373	148	3,4	50	4.175	112	36	1,03	538	343		252	3,6	62,4	
08236				3.939	4.125	4.706	172	3,7	45	4.489	131	41	0,56	538	344	5,6	268	4,1	62,8	
2				4.238	4.384	4.833	174	3,6	55	4.604	129	45	1,03	501	300	5,1	205	1,5	60,9	
				1.954	2.054	2.640	29	1,1	61	2.550	23	6	D	264	146		42	2,4	54,3	
				Fortschreibung																
L 555	80585 6716 1200 L555/K3534 Rheinsheim L555/L602/K3537 Philippsburg	835	4,9	4.199	4.336	4.045	80	2,0	70	3.895	60	20	0,92	510	327		232	1,7	61,5	
08215				4.353	4.482	4.467	101	2,3	46	4.320	75	26	0,56	510	327	5,6	249	2,0	61,9	
2				4.684	4.834	4.097	80	2,0	127	3.890	63	17	0,99	425	255	5,1	181	1,1	60,3	
				3.036	3.192	2.505	7	0,3	87	2.411	5	2	C	251	139		42	2,4	54,3	
				Fortschreibung																
L 555	80589 6716 1206 L555/K3534 Rheinsheim L555/L602/K3537 Philippsburg	835	2,1	5.897	4.776	4.788	425	8,9	32	4.331	308	117	0,94	604	387		277	8,5</		

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 [Kfz/h] [%] [dB(A)]					
		W	W	W	W	U	S	U		S	U		S				
E-Str.	von nach Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]		
L 555	80616 6717 1210 B36/L555 Waghäusel L555/L556 Kronau	10.269	10.581	10.596	546	5,2	204	9.846	421	125	-	1.130	682	614	5,0	66,7	
	08215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671	5,5	67,2		
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	2,6	64,6		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	6,9	59,1		
		Schätzung															
L 555	80611 6717 1205 L555/K3536 Kronau AS Kronau A5	10.569	10.890	10.906	450	4,1	139	10.317	200	250	0,96	1.210	728	631	4,0	66,5	
	08215	11.138	11.464	11.570	542	4,7	115	10.913	231	311	0,72	1.210	728	5,0	67,0		
	2	10.768	11.094	11.118	498	4,5	168	10.452	240	258	-	1.068	617	4,5	64,5		
		8.234	8.556	8.367	73	0,9	184	8.110	43	30	D	619	341	100	5,5	58,9	
		Fortschreibung															
L 555	80617 6717 1211 L555/L556 Kronau L555/K3536 Kronau	15.780	16.260	16.283	652	4,0	304	15.327	422	230	-	1.737	1.047	943	3,9	68,2	
	08215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.032	4,3	68,8	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676	2,0	66,3	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	5,4	60,6	
		Schätzung															
L 555	80612 6717 1206 AS Kronau A5 L555/K3522/K3575 Kronau	16.511	16.775	15.860	828	5,2	88	14.944	361	467	0,92	1.748	1.095	918	5,0	68,4	
	08215	17.999	18.428	17.389	1.031	5,9	75	16.283	446	585	0,59	1.748	1.095	5,1	978	5,7	68,9
	2	16.451	16.326	16.056	851	5,3	68	15.137	363	488	1,06	1.442	858	4,0	737	2,2	66,7
		11.136	11.275	10.262	84	0,8	159	10.019	57	27	D	588	313	146	7,5	61,0	
		Fortschreibung															
L 555	80588 6716 1205 AS Kronau (A 5)	6.412	-	6.638	167	2,5	175	6.296	141	26	-	816	521	384	2,4	63,9	
	08215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421	2,7	64,4	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	1,3	62,1	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	3,4	56,2	
		Schätzung															
L 555	80610 6717 1204 B36/L555 Waghäusel L555/L556 Kronau	11.157	11.496	11.513	529	4,6	268	10.716	395	134	0,78	1.354	815	667	4,5	66,9	
	08215	12.464	12.829	12.948	736	5,7	168	12.044	553	183	0,64	1.354	815	5,0	730	4,9	67,4
	2	9.797	10.094	10.116	552	5,5	300	9.264	391	161	-	972	561	4,5	478	2,3	64,8
		8.151	8.470	8.283	32	0,4	782	7.469	32	0	D	613	338	106	6,2	59,3	
		Fortschreibung															
L 556	80888 6817 1203 TR Bruchsal L556/K3525 Hambrücken	8.582	8.719	8.622	264	3,1	133	8.225	169	95	0,92	987	618	499	3,0	65,2	
	08215	9.690	9.921	9.816	338	3,4	135	9.343	219	119	0,40	987	618	5,1	546	3,3	65,7
	2	9.064	8.995	9.048	250	2,8	151	8.647	150	100	-	813	483	4,0	358	1,5	63,4
		3.943	3.992	3.896	34	0,9	108	3.754	28	6	D	223	119	79	4,1	57,6	
		Fortschreibung															
L 556	80613 6717 1207 L556/K3525 Hambrücken L556/L638 Wiesental	9.700	9.995	10.009	258	2,6	209	9.542	152	106	1,02	1.173	706	580	2,5	65,7	
	08215	10.801	11.117	11.220	318	2,8	100	10.802	186	132	0,36	1.173	706	5,0	634	2,8	66,2
	2	11.041	11.376	11.401	273	2,4	436	10.692	150	123	-	1.095	633	4,5	415	1,3	63,9
		4.024	4.181	4.089	43	1,1	329	3.717	38	5	D	303	167	92	3,5	58,0	
		Fortschreibung															
L 556	80614 6717 1208 L556/L638 Wiesental L555/L556 Kronau	13.667	14.083	14.103	327	2,3	122	13.654	181	146	1,07	1.623	977	817	2,3	67,2	
	08215	14.943	15.381	15.523	388	2,5	105	15.030	211	177	0,40	1.623	977	5,0	894	2,5	67,6
	2	16.079	16.566	16.602	407	2,5	149	16.046	226	181	-	1.595	921	4,5	585	1,2	65,4
		6.034	6.270	6.132	27	0,4	147	5.958	19	8	D	454	250	130	3,1	59,4	
		Fortschreibung															
L 556	80619 6717 1213 L555/L556 Kronau L556/Kreisgrenze bei Kirrlach	3.529	2.927	2.931	211	7,2	23	2.697	114	97	1,02	347	209	170	7,0	61,6	
	08215	3.886	3.287	3.317	250	7,5	18	3.049	135	115	0,32	347	209	5,0	186	7,6	62,1
	2	4.181	3.364	3.371	259	7,7	23	3.089	141	118	-	324	187	4,5	122	4,2	59,4
		1.424	1.070	1.046	18	1,7	37	991	8	10	D	77	43	27	10,2	54,3	
		Fortschreibung															
L 556	80615 6717 1209 L555/L556 Kronau L556/Kreisgrenze bei Kirrlach	3.528	4.152	4.158	136	3,3	49	3.973	86	50	1,22	511	295	241	3,2	62,1	
	08215	3.853	4.335	4.375	165	3,8	31	4.179	98	67	0,46	458	275	5,0	263	3,5	62,6
	2	4.146	5.311	5.322	159	3,0	105	5.058	119	40	-	511	295	4,5	173	1,6	60,2
		1.577	2.056	2.011	10	0,5	51	1.950	5	5	D	149	82	38	4,4	54,5	
		Fortschreibung															
L 558	80853 6816 1201 B36/L558 Linkenheim L558/L560 Friedrichstal	5.134	5.278	5.286	255	4,8	60	4.971	116	139	0,88	645	383	306	4,7	63,6	
	08215	5.594	6.033	6.089	321	5,3	46	5.722	146	175	0,39	645	383	5,0	335	5,2	64,1
	2	6.020	5.339	5.351	260	4,9	83	5.008	113	147	-	511	290	4,7	219	2,4	61,5
		2.362	2.436	2.382	8	0,3	84	2.290	6	2	D	165	91	49	6,5	56,0	
		Fortschreibung															
L 558	80854 6816 1202 L558/L560 Friedrichstal L558/L560 Spöck	5.270	5.430	5.438	231	4,2	63	5.144	127	104	1,07	631	375	315	4,1	63,5	
	08215	5.741	5.909	5.964	278	4,7	58	5.628	152	126	0,41	631	375	5,0	345	4,6	64,1
	2	6.178	6.365	6.379	285	4,5	83	6.011	157	128	-	609	345	4,7	226	2,1	61,5
		2.436	2.531	2.475	10	0,4	60	2.405	6	4	D	171	94	50	5,7	56,0	
		Fortschreibung															
L 558	80899 6817 1217 L558/L560 Spöck L558/K3528 Büchenau	9.240	9.521	9.535	434	4,6	162	8.939	228	206	1,07	1.105	656	552	4,4	66,1	
	08215	10.050	10.344	10.440	519	5,0	153	9.768	271	248	0,42	1.105	656	5,0	604	4,9	66,6
	2	10.814	11.142	11.166	547	4,9	215	10.404	291	256	-	1.065	605	4,7	396	2,3	64,0
		4.351	4.521	4.421	21	0,5	129	4.271	9	12	D	306	168	88	6,1	58,5	
		Fortschreibung															
L 558	80889 6817 1204 L558/K3529 Büchenau B35/L558 Bruchsal	10.783	11.111	11.127	448	4,0	116	10.563	258	190	1,07	1.260	758	644	3,9	66,6	
	08215	11.594	11.934	12.045	528	4,4	108	11.409	300	228	0,48	1.260	758	5,0	705	4,3	67,1
	2	12.476	12.854	12.882	553	4,3	153	12.176	318	235	-	1.237	715	4,5	462	2,0	64,6
		5.739	5.964	5.832	52	0,9	107	5.673	41	11	D	432	238	102	5,4	59,0	
		Fortschreibung															
L 559	81146 6917 1201 B3/L559 Weingarten L559/K3506 Jöhlingen	6.091	-	6.046	109	1,8	108	5.830	90	19	-	704	423	350	1,8	63,3	
	08215	6.443	-	6.728	148	2,2	-	-	-	-	-	704	423	5,0	383	1,9	63,8
	2	6.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	251	0,9	61,6
		4.208	-	4.116	-	-	-	-	-	-	D	305	168	56	2,4	55,5	
		DZ (8212)															

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr.		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _{ir} Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		zust. Stelle	TK-Zählstelle	W	W	W	U	U	U		U	W	W	von [hh] bis [hh]	[dB(A)]		
		von	nach	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]														
L 559		81117		9.285	9.567	9.581	321	3,4	266	8.994	265	56	-	952	602		555 3,3 65,8
	08215	6816 1211		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607 3,6 66,3
		L559/Rhein Leopoldshafen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398 1,7 63,9
		L559/K3580 Leopoldshafen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 4,5 58,1
	2	3,9		Schätzung													
L 559		81118		9.725	10.021	10.035	181	1,8	181	9.673	139	42	-	997	630		581 1,8 65,5
	08215	6916 1201		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636 1,9 66,0
		L559/K3580 Leopoldshafen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416 0,9 63,8
		B36/L559 Forschungszentrum		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 2,4 57,7
	2	0,9		Schätzung													
L 559		81125		12.937	13.330	14.854	500	3,4	185	14.169	312	188	0,99	1.633	1.034		870 3,3 67,7
	08215	6916 1219		14.093	14.506	16.456	593	3,6	148	15.715	372	221	0,45	1.633	1.034	5,2	971 3,7 68,3
		L559/K3579		15.164	15.623	16.343	610	3,7	180	15.553	380	230	1,01	1.455	865	4,3	566 1,7 65,3
		B36/L559 Forschungszentrum		5.974	6.208	7.435	40	0,5	321	7.074	19	21	D	457	245		116 3,4 59,0
	2	2,6															
L 559		81119		8.043	8.288	8.300	277	3,3	118	7.905	183	94	1,07	976	579		481 3,2 65,1
	08215	6916 1202		8.871	9.131	9.216	332	3,6	112	8.772	219	113	0,35	976	579	5,0	526 3,6 65,6
		L559/K3579		9.545	9.834	9.855	341	3,5	157	9.357	226	115	-	940	534	4,7	344 1,7 63,2
		L559/L560 Blankenloch		3.175	3.299	3.226	13	0,4	96	3.177	4	9	D	223	123		76 4,5 57,5
	2	2,0		Fortschreibung													
L 559		81145		6.075	6.273	6.289	156	2,5	94	6.039	96	60	1,09	699	421		364 2,4 63,7
	08215	6917 1200		6.448	6.638	6.686	184	2,8	81	6.421	114	70	0,56	699	421	5,0	399 2,7 64,2
		L559/L560 Blankenloch		6.938	7.160	7.260	191	2,6	107	6.962	120	71	-	697	403	4,5	261 1,2 61,9
		L559/K3539 Kärcherhalle		3.645	3.833	3.726	6	0,2	126	3.594	5	1	D	276	152		58 3,3 56,0
	2	5,0		Fortschreibung													
L 559		81149		2.030	2.096	2.101	209	9,9	116	1.776	112	97	1,09	233	140		122 9,5 60,7
	08215	6917 1207		2.147	2.210	2.226	250	11,2	97	1.879	132	118	0,57	233	140	5,0	133 10,1 61,2
		L559/K3539 Kärcherhalle		2.310	2.384	2.417	261	10,8	126	2.030	143	118	-	232	134	4,5	87 6,9 58,6
		B3/L559 Weingarten		1.251	1.315	1.278	9	0,7	171	1.098	8	1	D	95	52		19 15,3 53,7
	2	2,4		Fortschreibung													
L 559		81147		6.002	6.197	6.213	77	1,2	115	6.021	59	18	0,97	703	423		360 1,2 63,3
	08215	6917 1205		6.485	6.676	6.724	95	1,4	93	6.536	76	19	0,59	703	423	5,0	394 1,3 63,7
		B3/L559 Weingarten		6.262	6.462	6.552	84	1,3	152	6.316	60	24	-	629	364	4,5	258 0,6 61,6
		L559/K3506 Jöhlingen		3.911	4.113	3.999	8	0,2	148	3.843	6	2	D	296	163		57 1,7 55,4
	2	1,3		Fortschreibung													
L 560		81120		18.629	18.927	18.715	420	2,2	214	18.081	297	123	0,96	2.003	1.268		1.084 2,2 68,4
	08212	6916 1203		19.918	20.393	20.178	488	2,4	202	19.488	342	146	0,64	2.003	1.268	5,2	1.186 2,4 68,8
		L560/K9659 Beuthener Str.		19.323	19.177	19.289	493	2,6	234	18.562	343	150	-	1.718	1.021	4,3	777 1,1 66,6
		L560/L604 Karlsruhe Europasied		13.052	13.215	12.896	91	0,7	238	12.567	80	11	D	793	425		172 3,0 60,6
	2	5,1		Fortschreibung													
L 560		81127		11.684	11.746	12.625	351	2,8	140	12.134	205	146	0,99	1.493	886		739 2,7 66,9
	08215	6916 1224		12.670	13.457	14.103	413	2,9	133	13.557	244	169	0,41	1.493	886	5,0	800 3,0 67,3
		L559/L560 Blankenloch		13.633	11.760	14.006	424	3,0	162	13.420	246	178	1,20	1.336	758	4,7	555 1,4 65,2
		L560/L604 Karlsruhe Europasied		5.686	5.461	5.770	47	0,8	135	5.588	23	24	D	400	219		100 4,0 58,5
	2	3,9															
L 560		81126		9.685	9.980	10.676	393	3,7	120	10.163	232	161	0,99	1.245	739		623 3,7 66,4
	08215	6916 1223		10.438	10.744	11.759	465	4,0	104	11.190	273	192	0,48	1.245	739	5,0	690 4,2 67,0
		L559/L560 Blankenloch		11.232	11.572	11.678	477	4,1	126	11.075	277	200	1,03	1.114	632	4,7	422 1,2 64,0
		L560/K3579 Schloß Stutensee		5.027	5.224	5.660	36	0,6	169	5.455	32	4	D	392	215		89 3,4 57,9
	2	3,2															
L 560		80908		7.922	8.163	8.175	295	3,6	101	7.779	174	121	1,07	929	551		473 3,5 65,2
	08215	6817 1410		8.446	8.693	8.774	351	4,0	90	8.333	207	144	0,53	929	551	5,0	518 3,9 65,6
		L560/K3579 Schloß Stutensee		9.088	9.363	9.383	368	3,9	128	8.887	220	148	-	895	508	4,7	339 1,8 63,2
		L558/L560 Spöck		4.584	4.763	4.658	20	0,4	114	4.524	9	11	D	323	177		75 4,8 57,5
	2	1,3		Fortschreibung													
L 560		81121		3.275	-	3.380	105	3,1	97	3.178	96	9	-	360	214		196 3,0 61,2
	08215	6916 1206		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214 3,3 61,7
		Staffort		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 1,6 59,3
		k.A.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 4,2 53,5
	2			Schätzung													
L 561		81360		26.773	27.201	26.897	465	1,7	494	25.938	371	94	-	2.672	1.689		1.557 1,7 69,8
	08212	7016 1202		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.704 1,9 70,2
		AS Ettlingen A5/L561 (47)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.116 0,9 68,1
		L605/K9657 Karlsruhe Schwarzwa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247 2,3 62,0
	4	3,5		Schätzung													
L 562		81361		23.654	24.373	24.408	723	3,0	579	23.106	537	186	-	2.425	1.532		1.413 2,9 69,7
	08215	7016 1204		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.547 3,2 70,2
		L562 Ettlingen (Wattkopfportal)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.013 1,5 67,9
		L562/L564 Busenbach-Bahnhof		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 4,0 62,0
	2	1,6		Schätzung													
L 562		81362		6.911	7.121	7.131	111	1,6	97	6.923	85	26	1,07	804	477		413 1,5 64,0
	08215	7016 1206		7.314	7.528	7.598	130	1,7	87	7.381	99	31	0,57	804	477	5,0	452 1,7 64,4
		L562/L564 Busenbach-Bahnhof		7.870	8.108	8.126	136	1,7	123	7.867	104	32	-	775	440	4,7	296 0,8 62,3
		L562/K3561 Reichenbach		4.260	4.427	4.329	12	0,3	105	4.212	11	1	D	300	165		66 2,1 56,2
	2	1,9		Fortschreibung													
L 562		81372		9.920	10.222	10.237	184	1,8	189	9.864	159						

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
		2010	2011		W	U												U	S	W
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
					W	U	U	U	S	W		U	S	W	U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 572		08236	81733 7118 1212	835	1.191	1.230	1.233	48	3,9	34	1.151	25	23	1,09	143	80		71	3,8	57,0
		2	L572/K4562 Mühlhausen L572/K4563 Mühlhausen	4,9	1.226	1.262	1.271	56	4,4	16	1.199	30	26	0,73	141	82	5,3	78	4,2	57,5
					1.319	1.361	1.380	57	4,1	22	1.301	32	25	-	143	80	4,4	51	1,9	55,0
					902	948	922	9	1,0	104	809	4	5	D	76	42		11	5,2	49,4
			Fortschreibung																	
L 573		08235	82070 7218 1206	833	2.414	2.482	2.364	72	3,0	48	2.244	47	25	0,98	262	158		138	2,9	59,6
		2	L573/L343 Unterhaugstett Mitte L573/K4577 Neuhausen	3,4	2.508	2.583	2.509	85	3,4	31	2.393	55	30	0,69	262	158	5,0	144	3,5	60,0
					2.679	2.745	2.458	82	3,3	54	2.322	57	25	1,03	236	136	4,5	121	0,8	58,4
					1.741	1.789	1.742	11	0,6	100	1.631	7	4	D	129	71		20	5,0	51,8
L 573		08236	82071 7218 1207	835	2.129	2.198	2.025	110	5,4	29	1.886	73	37	1,07	240	139		118	5,1	59,5
		2	L573/K 4559 Neuhausen L573/K4558 Steinegg	4,0	2.144	2.207	2.162	125	5,8	23	2.014	84	41	0,55	240	139	5,3	125	5,6	59,9
					2.307	2.381	2.311	127	5,5	30	2.154	84	43	1,04	239	134	4,4	98	3,1	58,2
					1.855	1.951	1.194	39	3,3	48	1.107	24	15	D	99	54		17	5,9	51,3
L 573		08236	81726 7118 1204	835	3.318	3.426	3.435	188	5,5	44	3.203	110	78	1,09	419	235		199	5,3	61,9
		2	L573/K4563 Tiefenbronn Ost L573/L1175	3,4	3.594	3.700	3.727	228	6,1	39	3.460	132	96	0,45	414	240	5,3	218	5,9	62,4
					3.868	3.992	4.048	238	5,9	51	3.759	140	98	-	419	235	4,4	143	2,7	59,7
					1.627	1.711	1.663	3	0,2	54	1.606	3	0	D	138	75		32	7,3	54,3
			Fortschreibung																	
L 574		08231	81723 7118 1201	832	7.406	7.524	7.440	288	3,9	94	7.058	189	99	1,00	837	504		431	3,8	64,8
		2	L574/K9805 Huchenfeld B463/L574	10,4	7.901	8.089	8.004	339	4,2	82	7.583	224	115	0,59	837	504	5,0	471	4,2	65,3
					8.054	7.993	8.040	331	4,1	97	7.612	213	118	-	772	446	4,5	309	1,9	62,8
					4.790	4.850	4.733	49	1,0	141	4.543	38	11	D	350	193		68	5,2	57,2
			Fortschreibung																	
L 574		08236	82072 7218 1208	835	3.577	3.693	3.702	58	1,6	39	3.605	41	17	1,09	435	244		214	1,5	61,1
		2	L574/K4558 Schellbronn Ost L573/L574 Neuhausen	4,2	3.737	3.847	3.875	69	1,8	33	3.773	48	21	0,64	431	250	5,3	235	1,7	61,6
					4.021	4.149	4.207	69	1,6	42	4.096	49	20	-	435	244	4,4	154	0,8	59,4
					2.443	2.569	2.498	2	0,1	61	2.435	1	1	D	207	113		34	2,1	53,3
			Fortschreibung																	
L 577		08225	80126 6422 1205	835	1.071	1.106	1.060	36	3,4	19	1.005	29	7	1,07	126	73		62	3,2	56,2
		2	B 27 / L 577 Walldürn, Abzw. Wa L 514 / L 577 bei Bretzingen, A	9,3	1.103	1.136	1.130	43	3,8	17	1.070	34	9	0,56	126	73	5,3	66	4,5	56,9
					1.187	1.225	1.208	45	3,7	21	1.142	36	9	1,15	125	70	4,4	50	0,0	54,3
					810	852	637	4	0,6	24	609	4	0	D	53	29		8	0,0	46,3
			Fortschreibung																	
L 578		08128	80137 6423 1202	831	1.135	1.170	1.172	-	0,0	-	1.172	0	0	1,07	131	79		68	0,0	55,6
		2	Abzweigung L 511 von L 578 Einm. L 578 in B 27 Gieserei	10,1	1.207	1.242	1.254	-	0,0	-	1.254	0	0	0,54	131	79	5,0	74	0,0	56,0
					1.299	1.338	1.341	-	0,0	-	1.341	0	0	-	129	74	4,5	49	0,0	54,2
					668	694	679	-	0,0	-	679	0	0	D	50	28		11	0,0	47,6
			Fortschreibung																	
L 578		08128	80048 6324 1100	835	3.559	3.675	3.684	170	4,6	65	3.449	64	106	0,91	449	260		213	4,5	62,0
		2	Einm. der K 2810 in L 578 Anfang K 2882 an L 578 Großrin	16,2	3.892	4.007	4.036	220	5,5	41	3.775	85	135	0,61	449	260	5,3	233	5,0	62,5
					3.513	3.625	3.676	157	4,3	75	3.444	58	99	-	380	213	4,4	153	2,3	59,9
					2.396	2.519	2.449	3	0,1	138	2.308	2	1	D	203	111		34	6,2	54,4
			Fortschreibung																	
L 578		08128	80050 6324 1102	833	4.059	4.173	4.185	277	6,6	119	3.789	142	135	0,85	493	297		242	6,4	63,0
		2	Einmündung L 578 in B 27 bei T Einmündung K 2815 in L 578 in	0,5	4.531	4.666	4.718	415	8,8	82	4.221	215	200	0,54	493	297	5,0	265	7,0	63,5
					3.908	4.004	4.020	289	7,2	92	3.639	120	169	-	386	223	4,5	174	3,6	60,8
					2.564	2.635	2.564	15	0,6	356	2.193	15	0	D	190	105		39	9,2	55,6
			Fortschreibung																	
L 579		08225	80127 6422 1206	835	1.337	1.222	1.302	76	5,8	58	1.168	40	36	0,91	150	90		76	6,6	58,0
		2	L 518 / L 579 Altheim L 514 / L 579 Gerichtstetten	4,9	1.391	1.338	1.432	93	6,5	48	1.291	49	44	0,59	150	90	5,0	84	7,1	58,5
					1.497	1.227	1.302	77	5,9	59	1.166	40	37	1,05	125	72	4,5	53	1,9	55,2
					934	794	845	10	1,2	94	741	6	4	D	63	34		11	0,0	47,7
			Fortschreibung																	
L 579		08128	80138 6423 1203	835	1.252	1.531	1.535	94	6,1	13	1.428	22	72	0,86	175	105		89	6,0	58,5
		2	L 579 Kreisgrenze NOK-Mgh bei Einm. K 2884 in L 579 in Buch	6,1	1.293	1.659	1.671	125	7,5	1	1.545	28	97	0,70	175	105	5,0	97	6,6	59,1
					1.391	1.414	1.434	79	5,5	39	1.316	20	59	-	138	80	4,5	64	3,1	56,3
					926	1.207	1.173	6	0,5	26	1.141	4	2	D	87	48		14	8,2	51,0
			Fortschreibung																	
L 579		08128	80149 6424 1202	833	601	457	595	7	1,2	9	579	4	3	0,90	67	40		35	0,0	52,7
		2	Einm. L 578 in L 579 in Kuppri Einm. L 579 in B292 bei Unters	10,1	611	484	638	8	1,3	6	624	5	3	0,72	67	40	5,0	38		

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011		Mo-So W	U S												Mo-So W	U S
		Anz. FS [n]	von nach Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[dB(A)]	
L 582	80290 6522 1206 L 582/ K 3964 bei Bofsheim L 582/ K 3903 Abzw. Götzingen	08225	835	3.524	3.639	3.648	227	6,2	422	2.999	97	130	1,09	430	241	211	6,0	62,3	
		2	3,5	3.694	3.803	3.830	271	7,1	384	3.175	114	157	0,63	426	247	231	6,7	62,8	
				3.974	4.101	4.158	274	6,6	494	3.390	118	156	-	430	241	151	3,2	60,1	
				2.356	2.477	2.408	21	0,9	492	1.895	14	7	D	199	109	34	8,4	54,8	
				Fortschreibung															
L 582	80130 6422 1210 L 582/ K 3900 Eberstadt B 27/ L 582 Buchen Ost	08225	831	5.436	5.447	5.455	329	6,0	51	5.075	138	191	0,95	619	372	316	5,9	64,0	
		2	4,3	5.751	5.865	5.919	402	6,8	43	5.474	172	230	0,61	619	372	346	6,5	64,5	
				6.189	5.635	5.647	364	6,4	49	5.234	142	222	-	542	313	226	3,0	61,8	
				3.351	3.678	3.597	27	0,8	76	3.494	16	11	D	266	147	50	8,1	56,5	
				Fortschreibung															
L 582	80109 6421 1211 B 27/ L 582 Buchen Ost L 522/ L 582 Buchen, Eberstadt	08225	831	4.121	4.246	4.252	93	2,2	149	4.010	60	33	0,92	487	293	246	2,1	61,9	
		2	1,4	4.483	4.614	4.657	116	2,5	208	4.333	74	42	0,60	487	293	269	2,4	62,4	
				4.157	4.283	4.292	95	2,2	39	4.158	65	30	-	412	238	176	1,1	60,1	
				2.747	2.854	2.791	10	0,4	64	2.717	6	4	D	207	114	39	2,9	54,2	
				Fortschreibung															
L 583	80271 6521 1206 L 520/ L 583 Grobeicholzheim L 519/ L 583 Seckach Kreisel	08225	835	1.508	1.557	1.379	85	6,2	24	1.270	61	24	0,93	168	97	81	6,2	58,2	
		2	4,0	1.632	1.680	1.513	106	7,0	14	1.393	75	31	0,57	168	97	87	6,9	58,6	
				1.474	1.521	1.412	94	6,7	35	1.283	71	23	1,08	146	82	62	3,2	56,2	
				1.098	1.155	867	3	0,3	44	820	2	1	D	72	39	10	10,0	49,9	
				Fortschreibung															
L 584	80272 6521 1207 L 525 / L 584 Robern L 584/ K 3924 Limbach	08225	835	1.671	1.725	1.729	85	4,9	20	1.624	60	25	1,09	213	136	100	4,8	58,7	
		2	4,7	1.763	1.815	1.828	100	5,5	15	1.713	71	29	0,59	209	134	110	5,3	59,3	
				1.897	1.958	1.985	101	5,1	20	1.864	73	28	-	206	123	72	2,5	56,7	
				1.053	1.107	1.076	10	0,9	36	1.030	8	2	D	108	60	16	6,6	51,2	
				Fortschreibung															
L 584	80276 6521 1212 L 584/ L 615 Limbach B 27/ L 520/ L 584 Waldhausen	08225	831	2.788	2.873	2.877	107	3,7	32	2.738	75	32	1,07	320	193	167	3,6	60,6	
		2	3,6	2.950	3.036	3.064	128	4,2	30	2.906	89	39	0,57	320	193	182	4,0	61,1	
				3.174	3.270	3.277	134	4,1	41	3.102	94	40	-	315	182	119	1,9	58,7	
				1.722	1.789	1.749	6	0,3	29	1.714	4	2	D	129	71	26	5,0	53,0	
				Fortschreibung															
L 585	80097 6420 1202 L 585 / K 3969 Schlossau L 523/ L 585/ K 3971 Mudau	08225	835	1.300	1.342	1.345	44	3,3	28	1.273	26	18	0,99	160	92	78	3,2	57,2	
		2	6,7	1.384	1.425	1.435	48	3,3	18	1.369	29	19	0,65	160	92	85	3,5	57,7	
				1.360	1.403	1.423	57	4,0	42	1.324	34	23	-	147	83	56	1,6	55,3	
				917	964	937	11	1,2	50	876	7	4	D	78	42	12	4,4	49,6	
				Fortschreibung															
L 585	80106 6421 1205 L 585/ K 3916 Mudau L 585/ K 3917 Buchen (Ehler-Kr	08225	835	1.779	1.837	1.798	39	2,2	34	1.725	27	12	1,01	216	125	105	1,9	58,1	
		2	8,7	1.879	1.934	1.943	41	2,1	24	1.878	29	12	0,56	216	125	116	1,7	58,5	
				2.022	2.087	1.956	53	2,7	40	1.863	38	15	1,05	202	113	72	1,4	56,3	
				1.116	1.174	1.094	12	1,1	59	1.023	8	4	D	91	50	14	0,0	48,8	
				Fortschreibung															
L 586	80504 6621 1209 L 526/ L 586 Billigheim, Abzw. L 586/ K 3949 Waldmühlbach	08225	835	1.445	1.492	1.496	-	0,0	-	1.496	0	0	1,09	172	100	87	0,0	56,7	
		2	2,6	1.449	1.492	1.503	-	0,0	-	1.503	0	0	0,88	167	97	95	0,0	57,1	
				1.560	1.610	1.632	-	0,0	-	1.632	0	0	-	169	95	62	0,0	55,2	
				1.290	1.356	1.318	-	0,0	-	1.318	0	0	D	109	60	14	0,0	48,7	
				Fortschreibung															
L 586	80497 6621 1202 L 586/L 1099 bei Roigheim L 586/K2138 Roigheim	08125	834	1.277	1.334	1.318	42	3,2	45	1.231	21	21	0,94	151	94	76	3,1	57,1	
		2	5,3	1.381	1.446	1.434	48	3,3	45	1.341	25	23	0,61	151	94	84	3,4	57,6	
				1.309	1.354	1.347	59	4,4	47	1.241	26	33	-	126	74	55	1,6	55,2	
				851	894	869	6	0,7	44	819	3	3	D	61	33	12	4,3	49,4	
				Fortschreibung															
L 587	80505 6621 1210 L 526/ L 587 Allfeld L 527/ L 587 Sulzbach, Abzw. B	08225	835	2.951	2.970	2.978	123	4,1	55	2.800	64	59	0,86	375	217	172	4,0	60,9	
		2	3,2	3.274	3.348	3.372	157	4,7	38	3.177	82	75	0,49	375	217	189	4,4	61,4	
				2.890	2.868	2.908	120	4,1	77	2.711	62	58	-	301	169	124	2,1	58,9	
				1.840	1.710	1.662	11	0,7	92	1.559	9	2	C	138	75	27	5,5	53,3	
				Fortschreibung															
L 587	80506 6621 1211 L 527/ L 587 Sulzbach, Abzw. D L 587/ K 3949 Dallau	08225	835	2.606	2.691	2.713	106	3,9	76	2.531	50	56	0,88	315	190	155	3,9	60,4	
		2	4,4	2.902	2.988	3.016	124	4,1	64	2.828	59	65	0,57	315	190	170	4,1	60,9	
				2.583	2.666	2.655	121	4,6	53	2.481	54	67	1,05	255	147	109	1,8	58,3	
				1.560	1.640	1.721	20	1,2	148	1.553	10	10	D	127	70	30	3,3	53,1	
				Fortschreibung															
L 588	80703 6720 1217 L 588/ K 3947 Neckarmühlbach L 529/ L 588 Abzw. Neckarmühlb	08225	835	3.221	3.326	3.359	129	3,8	61	3.169	81	48	0,96	407	236	191	4,2	61,4	
		2	3,6	3.549	3.597	3.660	160	4,4	45	3.455	101	59	0,58	407	236	207	4,8	61,9	
				3.187	3.414	3.502	132	3,8	59	3.311	81	51	1,04	362	203	143	1,4	59,3	
				2.062	2.226	2.125	14	0,7	119	1.992	11	3	D	176	96	38	2,6	53,9	
				Fortschreibung															
L 588	80485 6620 1204 L 529/ L 588 Hassmersheim B 292/ L 588 bei Obrigheim, A	08225	835	5.031	5.195	5.208	144	2,8	56	5.008	94	50	1,09	627	352	302	2,7	63,0	
		2	7,0	5.387	5.546	5.586	171	3,1	45	5.370	113	58	0,51	621	360	330	3,0	63,4	
				5.797	5.982	6.066	177	2,9	59	5.830	118	59	-	627	352	216	1,4	61,1	
				2.790	2.934	2.852	12	0,4	92	2.748	7	5							

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012					
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{tr} Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06			
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	W	U	W	U	U	S		S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
L 594	80435 6618 1212 L 594 / L 600 Leimen Nord Zeme B 3 HD Boxbergknoten	21.967	22.318	22.068	416	1,9	511	21.141	362	54	-	2.354	1.420	1.278	1,8	69,0
	08221 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.398	2,0	69,4
	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916	0,9	67,2
	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203	2,5	61,2
		Schätzung														
L 594 A	80437 6618 1214 L 594 / L 594 Wieloch, Landesk B 3 / L 594a Richtungsfahrbahn	9.994	10.298	9.562	169	1,8	61	9.332	85	84	0,90	1.122	675	555	1,8	65,3
	08226	11.024	11.347	10.733	213	2,0	60	10.460	105	108	0,49	1.122	675	584	2,2	65,7
	1,1	11.238	11.579	9.712	164	1,7	74	9.474	89	75	1,08	933	539	468	0,4	64,2
	2	4.699	4.883	5.287	24	0,5	50	5.213	11	13	D	391	216	86	2,3	57,4
L 595	80459 6619 1206 L 532 / L 595 Waldwimmersbach, L 595 / K 4103 Haag,Haager Müh	2.304	2.402	2.368	64	2,7	103	2.201	49	15	0,91	269	168	138	2,9	59,6
	08226	2.530	2.582	2.550	76	3,0	65	2.409	58	18	0,71	269	168	150	3,3	60,1
	2	2.010	2.294	2.310	70	3,0	93	2.147	54	16	1,05	217	128	103	1,9	58,1
	8,6	1.837	1.874	1.803	10	0,6	251	1.542	8	2	D	126	69	20	5,0	51,8
L 595	80243 6519 1201 L 595 / K 4108 Allemühl L 590 / L 595 Eberbach,Schwanh	2.770	2.848	2.856	65	2,3	96	2.695	53	12	1,01	336	203	165	2,2	60,2
	08226	2.948	3.036	3.070	79	2,6	69	2.922	65	14	0,60	336	203	181	2,4	60,7
	2	3.004	3.077	3.089	78	2,5	78	2.933	64	14	-	307	178	119	1,1	58,4
	5,8	1.829	1.880	1.829	10	0,5	210	1.609	6	4	D	160	89	26	3,0	52,5
		Fortschreibung														
L 595	80244 6519 1203 L 595 / K 4112 Eberbach, Rocke B 37 / L 595 Eberbach, Fahrgas	11.895	12.430	12.277	296	2,4	91	11.890	258	38	1,01	1.362	819	711	2,3	66,6
	08226	12.534	13.127	13.022	342	2,6	75	12.605	299	43	0,67	1.362	819	778	2,6	67,0
	2	12.777	13.218	13.154	356	2,7	94	12.704	313	43	-	1.264	730	509	1,2	64,8
	0,5	8.483	8.916	8.664	65	0,8	138	8.461	57	8	D	641	353	113	3,2	58,8
		Fortschreibung														
L 596	80235 6518 1210 L 534 / L 596 HD Ziegelhausen, L 536 / L 596 Wilhelmsfeld,Sch	1.878	1.962	1.938	66	3,4	79	1.793	53	13	0,97	210	126	112	3,3	58,8
	08226	1.929	2.020	2.004	67	3,3	49	1.888	56	11	0,86	210	126	123	3,7	59,3
	2	1.881	1.946	1.937	88	4,5	143	1.706	62	26	-	186	108	80	1,7	56,9
	4,4	1.682	1.768	1.718	36	2,1	106	1.576	35	1	D	127	70	18	4,6	51,2
		Fortschreibung														
L 596	80231 6518 1205 L 596 / K 4122 Schriesheim,Rös L 596 / L 596a Schriesheim,Urs	4.976	5.200	5.136	105	2,0	87	4.944	79	26	1,01	574	346	297	2,0	62,7
	08226	5.285	5.535	5.491	115	2,1	73	5.303	85	30	0,62	574	346	325	2,2	63,1
	2	5.387	5.573	5.546	118	2,1	91	5.337	88	30	-	533	308	213	1,0	60,9
	4,2	3.334	3.504	3.405	41	1,2	128	3.236	37	4	D	252	139	47	2,7	54,9
		Fortschreibung														
L 596	80237 6518 1212 L 596 / L 596a Schriesheim,Urs L 596 / K 4124 Weinheim - Ritt	1.203	1.051	933	28	3,0	52	853	22	6	0,76	107	65	56	3,6	55,9
	08226	1.296	1.096	1.027	35	3,4	38	954	28	7	0,77	107	65	60	5,0	56,6
	2	1.117	1.008	779	25	3,2	45	709	17	8	1,09	75	43	43	0,0	53,6
	4,8	962	937	788	7	0,9	107	674	6	1	D	58	32	5	0,0	44,3
L 596	80094 6418 1201 L 596 / K 4124 Weinheim - Ritt B 3 / L 596 Hirschberg (Grosss	5.038	5.191	5.115	210	4,1	98	4.807	95	115	0,87	600	356	301	4,3	63,4
	08226	5.345	5.502	5.665	238	4,2	65	5.362	114	124	0,61	600	356	323	4,6	63,8
	2	5.449	5.614	4.905	237	4,8	125	4.543	93	144	1,07	468	266	235	2,6	61,8
	4,2	3.420	3.554	3.439	76	2,2	180	3.183	31	45	D	238	131	38	2,6	53,9
L 596 A	80232 6518 1206 L 536 / L 596a Schriesheim,Sta L 596 / L 596a Schriesheim,Urs	4.106	4.291	4.238	85	2,0	128	4.025	70	15	0,89	483	290	245	2,0	61,8
	08226	4.442	4.652	4.615	102	2,2	164	4.349	80	22	0,67	483	290	269	2,2	62,3
	2	3.968	4.105	4.085	81	2,0	61	3.943	71	10	-	392	227	176	1,0	60,1
	1,6	3.046	3.201	3.111	38	1,2	78	2.995	36	2	D	230	127	39	2,7	54,1
		Fortschreibung														
L 597	80206 6517 1225 AS Mannheim-Seckenheim A 656 L 597 / K 9756 bei AS MA Secke	10.543	10.711	10.591	616	5,8	87	9.888	338	278	0,96	1.178	746	613	5,7	66,8
	08222	11.717	11.996	11.870	740	6,2	93	11.037	405	335	0,44	1.178	746	671	6,3	67,4
	2	11.368	11.282	11.348	755	6,7	105	10.488	412	343	-	1.010	600	440	2,9	64,7
	1,2	5.229	5.294	5.166	24	0,5	47	5.095	15	9	D	318	170	97	7,8	59,3
		Fortschreibung														
L 597	80196 6517 1210 L 637 / L 597 Edingen-Neckarha L 597 / K 4138 Neckarhausen -	4.561	4.700	4.707	75	1,6	76	4.556	69	6	1,01	551	327	273	1,6	62,2
	08226	5.013	5.160	5.208	84	1,6	75	5.049	77	7	0,44	551	327	298	1,7	62,6
	2	5.110	5.265	5.276	85	1,6	95	5.096	78	7	-	503	286	195	0,8	60,5
	1,4	2.232	2.319	2.268	31	1,4	55	2.182	31	0	D	157	86	43	2,1	54,4
		Fortschreibung														
L 597	80201 6517 1217 L 597 Ladenburg Carl-Benz-Plat L 542 / L 597 Ladenburg	12.028	12.419	12.451	900	7,2	265	11.286	589	311	1,03	1.494	866	721	7,0	67,8
	08226	12.960	13.343	13.439	1.044	7,8	280	12.115	669	375	0,55	1.494	866	789	7,6	68,4
	2	13.211	13.633	13.823	1.070	7,7	326	12.427	694	376	-	1.429	802	517	4,2	65,7
	2,5	7.170	7.540	7.330	196	2,7	160	6.974	182	14	D	606	332	115	10,3	60,5
		Fortschreibung														
L 597	80197 6517 1211 L 536 / L 597 / L 631 L 597 / L 541	10.563	10.907	10.213	480	4,7	138	9.595	202	278	0,88	1.295	750	590	4,6	66,4
	08226	11.902	12.253	11.649	605	5,2	129	10.915	256	349	0,44	1.295	750	641	5,3	66,9
	2	10.631	10.971	10.247	482	4,7	144	9.621	197	285	1,05	1.060	595	438	1,6	64,2
	2,8	5.580	5.868	5.148	41	0,8	164	4.943	22	19	C	426	233	96	6,3	58,9
L 597	80208 6517 1227 L 597 / L 541 L 597 / K 9751 MA Wallstadt	20.495	20.822	20.589	529	2,6	568	19.492	389	140	-	2.045	1.293	1.192	2,5	68,9
	08222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.305	2,8	69,3
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854	1,3	67,1
	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	3,4	61,2
		Schätzung														
L 597	80209 6517 1228 L 597 / K 9751 MA Wallstadt L 597 / K 9753 MA Wingertsbuck	15.814	16.067	15.887	378	2,4	314	15.195	225	153	0,96	1.763	1.116	920	2,3	67,7
	08222	17.531	17.949	17.760	449	2,5	319	16.992	266	183	0,45	1.763	1.116	1.007	2,6	68,2
	2	17.008	16.879	16.978	458	2,7	366	16.154	269	189	-	1.512	898	659	1,2	65,9
	1,5	8.068	8.169	7.972	32	0,4	239	7.701	26	6	D	490	263	146	3,2	60,0
		Fortschreibung														

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
		2010	2011														von [hh] bis [hh]
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 600 A	80383 6617 1213 AS Heidelberg/Schwetzingen (A)	22.849	23.214	22.954	757	3,3	302	21.895	494	263	-	2.449	1.477	1.329	3,2	69,5	
08221	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.455	3,5	70,0	
2	0,5	Schätzung				-	-	-	-	-	-	-	-	953	1,6	67,6	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	4,4	61,9	
L 602	80857 6816 1208 B36/L602 Hochstetten L602/K3532 Liedolsheim	8.338	8.609	8.631	407	4,7	296	7.928	310	97	-	991	575	500	4,6	65,7	
08215	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547	5,1	66,2	
2	k.A.	Schätzung				-	-	-	-	-	-	-	-	358	2,4	63,6	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	6,3	58,1	
L 602	80859 6816 1210 B36/L602 Hochstetten L602/K3532 Liedolsheim	5.284	5.456	5.470	195	3,6	80	5.195	156	39	-	628	364	317	3,5	63,4	
08215	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347	3,8	63,9	
2	3,0	Schätzung				-	-	-	-	-	-	-	-	227	1,8	61,5	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	4,8	55,8	
L 602	80858 6816 1209 B36/L602 Kreisel Hochstetten L602/K3532 Liedolsheim	5.092	5.258	5.271	263	5,0	79	4.929	233	30	-	605	351	305	4,9	63,6	
08215	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334	5,4	64,1	
2	5,3	Schätzung				-	-	-	-	-	-	-	-	219	2,5	61,5	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	6,7	56,1	
L 602	80856 6816 1205 L602/K3533 Rußheim B35/Rampe B35 Huttenheim	2.571	2.498	2.504	87	3,5	27	2.390	66	21	1,07	293	170	145	3,4	60,0	
08215	835	2.699	2.614	2.633	101	3,8	21	2.511	77	24	0,64	293	170	5,3	159	3,7	60,5
2	4,7	2.904	2.771	2.810	104	3,7	27	2.679	79	25	-	291	163	4,4	104	1,7	58,0
		1.694	1.739	1.691	15	0,9	46	1.630	12	3	D	140	77	23	4,7	52,3	
		Fortschreibung				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 602	80587 6716 1204 B35/L602 Huttenheim L602/K3535 Philippsburg (Goody)	6.974	7.201	7.219	411	5,7	94	6.714	155	256	1,09	888	567	418	5,5	65,1	
08215	835	7.410	7.629	7.684	484	6,3	82	7.118	177	307	0,55	878	562	5,6	457	6,1	65,7
2	4,9	7.973	8.228	8.343	499	6,0	108	7.736	187	312	-	865	519	5,1	300	2,8	63,0
		4.153	4.367	4.246	46	1,1	122	4.078	31	15	D	425	235	66	7,6	57,6	
		Fortschreibung				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 602	80590 6716 1212 L602/K3535 Philippsburg (Goody) L555/L602/K3537 Philippsburg	5.053	5.217	5.230	227	4,3	69	4.934	112	115	1,09	643	411	303	4,2	63,4	
08215	835	5.391	5.550	5.590	267	4,8	62	5.261	130	137	0,53	639	409	5,6	331	4,7	63,9
2	0,9	5.801	5.986	6.070	277	4,6	81	5.712	138	139	-	629	377	5,1	217	2,2	61,4
		2.898	3.047	2.962	17	0,6	82	2.863	13	4	D	297	164	48	5,8	55,8	
		Fortschreibung				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 604	81123 6916 1215 B36/L604/K3580 Eggenstein L560/L604 Karlsruhe Europasied	7.463	7.690	8.067	145	1,8	79	7.843	110	35	0,99	865	547	473	1,9	64,7	
08215	831	7.931	8.163	8.710	169	1,9	73	8.468	128	41	0,59	865	547	5,2	511	2,2	65,1
2	4,9	8.534	8.793	8.650	173	2,0	89	8.388	131	42	1,05	770	458	4,3	358	0,6	63,0
		4.439	4.613	5.108	25	0,5	86	4.997	23	2	D	314	168	63	1,6	55,8	
		Schätzung				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 604	81124 6916 1216	8.209	-	8.247	216	2,6	155	7.876	204	12	-	819	518	478	2,5	64,9	
08212	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523	2,8	65,4	
2	k.A.	Schätzung				-	-	-	-	-	-	-	-	342	1,3	63,1	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	3,5	57,2	
		Schätzung				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 605	81364 7016 1211 B3/L 605 Ettlingen L605/K9655 Karlsruhe (Pulverha)	58.509	59.443	58.778	3.323	5,7	1.071	54.384	1.279	2.044	0,97	6.430	4.071	3.403	5,5	74,2	
08215	832	63.946	65.470	64.780	4.766	7,4	728	59.286	1.773	2.993	0,51	6.430	4.071	5,2	3.725	6,1	74,8
4	1,0	62.893	62.417	62.782	4.031	6,4	1.497	57.254	1.455	2.576	-	5.590	3.322	4,3	2.439	2,8	72,1
		33.683	34.104	33.282	129	0,4	2.007	31.146	117	12	D	2.047	1.097	541	7,6	66,7	
		Fortschreibung				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 605	81122 6916 1209 L605/K9658 Karlsruhe-Nordstadt B36/L604/K3580 Eggenstein	15.071	15.312	15.141	224	1,5	409	14.508	186	38	0,78	1.766	1.118	877	1,4	67,2	
08212	832	17.563	17.982	17.793	319	1,8	362	17.112	268	51	0,42	1.766	1.118	5,2	959	1,6	67,7
4	2,5	13.894	13.789	13.870	218	1,6	601	13.051	170	48	-	1.235	734	4,3	628	0,7	65,5
		7.514	7.608	7.425	20	0,3	377	7.028	20	0	D	457	245	139	2,0	59,4	
		Fortschreibung				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 607	81653 7115 1216 L607/Kreisgrenze Malsch L607/L608 Malsch	4.118	4.118	4.130	55	1,3	50	4.025	39	16	1,03	512	328	239	1,3	61,5	
08215	833	4.431	4.430	4.480	63	1,4	46	4.371	45	18	0,52	512	328	5,6	262	1,4	62,0
2	3,0	4.417	4.587	4.605	66	1,4	56	4.483	46	20	-	477	286	5,1	171	0,7	59,9
		2.610	2.393	2.328	11	0,5	60	2.257	8	3	D	233	129	38	1,8	53,7	
		Fortschreibung				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 607	81672 7115 1234 L607/Kreisgrenze Malsch L607/L608 Malsch	4.339	4.461	4.474	78	1,7	201	4.195	49	29	1,06	550	351	259	1,7	62,0	
08215	833	4.476	4.609	4.661	94	2,0	148	4.419	58	36	0,70	532	341	5,6	284	1,9	62,4
2	1,4	4.816	4.934	4.954	94	1,9	183	4.677	57	37	-	513	308	5,1	186	0,9	60,3
		3.256	3.346	3.255	7	0,2	405	2.843	6	1	D	326	180	41	2,3	54,2	
		Fortschreibung				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 607	81670 7116 1203 L607/L608 Malsch L607/K3546 Ettlingenweiher	9.294	9.556	9.584	162	1,7	240	9.182	142	20	-	1.178	752	555	1,6	65,3	
08215	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607	1,8	65,7	
2	5,4	Schätzung				-	-	-	-	-	-	-	-	398	0,8	63,6	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	2,3	57,5	
		Schätzung				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 607	81370 7016 1222 L607/K3546 Ettlingenweiher L607 Bruchhausen	13.727	14.144	14.164	240	1,7	156	13.768	192	48	1,07	1.531	969	820	1,6	67,0	
08215	831	14.845	15.280	15.422	283	1,8	140	14.999	225	58	0,45	1.531	969	5,2	898	1,8	67,4
2	1,0	15.973	16.457	16.493	300	1,8	198	15.995	239	61	-	1.469	873	4,3	588	0,8	65,3
		6.882	7.151	6.993	20	0,3	168	6.805	19	1	D	430	230	130	2,3	59,2	
		Fortschreibung				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 607	81371 7016 1223 L607 Bruchhausen B3/L566 Ettlingen (Kiesdreieck)	13.539	13.951	13.971	322	2,3	415	13.234	249	73	0,85	1.640	1.039	809	2,2	67,1	
08215	831	15.908	16.374	16.526	449	2,7	326	15.751	332	117	0,31	1.640	1.039	5,2	885	2,5	67,6
2	2,8	13.578	13.989	14.019	442	3,2	427	13.150	342								

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
		2010	2011		U	S												U	S	U
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So	Mo-So	Ant. SV	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
					U	S	U	S	U	S		U	S		U	S	U	S	U	S
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 608		08216	86481 7015 1208	832	3.398	3.398	3.362	178	5,3	53	3.131	71	107	0,90	387	233		195	5,1	61,7
		2	L608/B3 Kreisgrenze KA L608/B36 Durmersheim	k.A.	3.608	3.608	3.702	221	6,0	47	3.434	86	135	0,60	387	233	5,0	212	5,7	62,2
					3.466	3.466	3.329	190	5,7	47	3.092	80	110	0,93	320	185	4,5	144	2,1	59,6
					2.552	2.552	2.206	11	0,5	80	2.115	8	3	D	163	90		30	6,7	54,0
L 608		08215	81679 7116 1215	833	1.745	1.464	1.620	51	3,1	67	1.502	35	16	0,94	199	127		95	3,2	58,1
		2	L608/K3551 L608/K3582 Malsch	4,7	1.821	1.560	1.738	66	3,8	54	1.618	45	21	0,68	199	127	5,6	101	4,0	58,6
					1.959	1.463	1.631	44	2,7	62	1.525	31	13	1,07	169	101	5,1	78	0,0	56,2
					1.202	1.116	1.190	3	0,3	118	1.069	3	0	D	119	66		13	0,0	48,4
L 608		08215	81676 7116 1211	833	1.723	1.772	1.777	-	0,0	-	1.777	0	0	1,06	218	140		103	0,0	57,4
		2	L608/K3551 L608/K3582 Malsch	0,9	1.805	1.859	1.880	-	0,0	-	1.880	0	0	0,61	215	138	5,6	113	0,0	57,8
					1.943	1.991	1.999	-	0,0	-	1.999	0	0	-	207	124	5,1	74	0,0	56,0
					1.152	1.184	1.152	-	0,0	-	1.152	0	0	D	115	64		16	0,0	49,4
L 608		08215	81675 7116 1210	833	6.860	7.053	7.074	204	2,9	304	6.566	182	22	-	870	555		410	2,8	64,3
		2	L608/K3582 Malsch L607/L608 Malsch	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448	3,1	64,8
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	1,4	62,5
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	3,9	56,6
					Schätzung															
L 608		08215	81673 7116 1208	833	13.483	13.863	9.783	387	4,0	188	9.208	221	166	1,03	1.221	782		576	4,0	66,1
		2	L607/L608 Malsch B3/L608 Neumalsch	1,8	-	-	10.687	453	4,2	166	10.068	257	196	0,48	1.221	782	5,6	625	4,5	66,6
					-	-	10.996	464	4,2	208	10.324	260	204	1,07	1.139	683	5,1	429	1,9	64,2
					-	-	5.146	62	1,2	242	4.842	51	11	D	515	285		71	2,8	56,7
L 608		08215	81334 7015 1203	833	7.469	7.680	7.968	363	4,6	280	7.325	222	141	1,03	980	626		460	4,6	65,3
		2	L607/L608 Malsch B3/L608 Neumalsch	1,3	7.688	7.917	8.459	424	5,0	240	7.795	256	168	0,63	966	619	5,6	497	5,2	65,8
					8.272	8.474	8.704	437	5,0	299	7.968	264	173	1,04	902	541	5,1	348	2,0	63,4
					5.683	5.840	5.352	60	1,1	394	4.898	53	7	D	536	297		77	3,9	57,4
L 609		08215	81368 7016 1220	831	6.214	5.508	5.516	197	3,6	41	5.278	120	77	1,02	620	368		319	3,5	63,4
		2	L562/L564 Busenbach-Bahnhof L609/K3561 Busenbach (HP)	2,0	6.462	5.803	5.857	230	3,9	33	5.594	141	89	0,65	620	368	5,0	350	3,8	63,9
					6.953	5.938	5.951	235	3,9	42	5.674	144	91	-	568	322	4,7	229	1,8	61,5
					4.397	3.902	3.816	44	1,2	64	3.708	23	21	D	264	145		51	4,8	55,8
					Fortschreibung															
L 609		08215	81369 7016 1221	831	9.284	9.566	9.538	247	2,6	90	9.201	151	96	0,90	1.112	660		561	2,5	65,6
		2	L609/K3561 Busenbach (HP) L609/L623 Karlsruhe-Palmbach	0,8	9.848	10.137	10.504	292	2,8	69	10.143	178	114	0,60	1.112	660	5,0	592	2,9	65,9
					10.597	10.918	9.406	277	2,9	103	9.026	173	104	0,93	897	509	4,7	468	1,1	64,4
					5.609	5.828	6.319	54	0,9	147	6.118	30	24	D	438	240		70	4,3	57,1
L 611		08236	81390 7017 1204	833	8.312	8.546	10.244	270	2,6	84	9.890	171	99	0,90	1.259	759		600	2,7	65,9
		2	L570/L611 Königsbach Süd L611/K4533 Königsbach-Stein We	2,2	8.748	9.008	11.503	309	2,7	72	11.122	194	115	0,50	1.259	759	4,9	640	3,1	66,4
					9.413	9.643	10.327	339	3,3	86	9.902	213	126	1,04	1.027	594	5,2	481	0,8	64,4
					5.372	5.521	5.737	53	0,9	121	5.563	41	12	D	503	280		81	2,5	57,2
L 611		08236	81391 7017 1205	833	1.957	2.278	2.285	85	3,7	34	2.166	57	28	0,88	274	165		132	3,6	59,6
		2	L611/L621 KVP Stein L611/K4531	6,7	2.014	2.475	2.503	104	4,2	28	2.371	70	34	0,65	274	165	4,9	145	4,0	60,1
					2.167	2.187	2.196	97	4,4	32	2.067	64	33	-	218	126	5,2	95	1,9	57,7
					1.490	1.671	1.626	6	0,4	59	1.561	5	1	D	143	79		21	5,0	52,0
					Fortschreibung															
L 611		08236	81406 7018 1202	834	3.539	3.698	4.821	736	15,3	64	4.021	209	527	0,86	559	336		280	15,0	65,3
		2	L611/K4525 Ölbronn Ost L611/L1132/1131	5,1	3.681	3.855	5.341	948	17,7	42	4.351	265	683	0,61	559	336	5,0	307	16,0	65,8
					3.961	4.098	4.616	697	15,1	77	3.842	198	499	1,10	443	256	4,5	198	10,1	62,9
					2.498	2.625	3.258	45	1,4	128	3.085	26	19	D	241	133		43	20,9	58,0
L 612		08226	80650 6718 1210	832	6.792	6.542	6.469	124	1,9	65	6.280	91	33	0,87	755	454		375	1,9	63,7
		2	L 547 / K 4170 Wiesloch, Dielhe L 612 / K 4170 Dielheim, Haupts	2,2	7.340	7.294	7.217	148	2,1	60	7.009	109	39	0,56	755	454	5,0	410	2,1	64,1
					7.482	6.262	6.299	137	2,2	68	6.094	98	39	-	605	350	4,5	268	1,0	61,9
					3.943	4.124	4.025	24	0,6	77	3.924	20	4	D	298	164		60	2,6	55,9
					Fortschreibung															
L 612		08226	80649 6718 1209	831	8.120	6.711	6.721	99	1,5	82	6.540	84	15	0,95	782	464		389	1,4	63,7
		2	L 547 / L 612 Wiesloch, Dielhe L 612 / K 4170 Dielheim, Haupts	0,7	8.627	7.317	7.385	123	1,7	65	7.197	104	19	0,54	782	464	5,0	426	1,6	64,1
					8.795	7.028	7.043	100	1,4	132	6.811	81	19	-	672	381	4,7	279	0,7	62,0
					5.432	4.109	4.018	18	0,4	87	3.913	18	0	D	278	153		62	2,0	55,9
					Fortschreibung															
L 612		08226	80655 6718 1215	831	10.059	10.365	10.380	293	2,8	685	9.402	166	127	1,01	1.185	703		601	2,7	66,0
		2	L 612 / K 4170 Dielheim, Haupts L 612 / K 4173 beim Erlenbach	2,3	10.771	11.087	11.190	350	3,1	732	10.108	197	153	0,57	1.185	703	5,0	658	3,0	66,4
					10.980	11.313	11.337	354	3,1	913	10.070	200	154	-	1.082	614	4,7	431	1,4	64,1
					6.324	6.571	6.426	32	0,5	269	6.125	23	9	D	445	244		95	3,8	58,3</

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
		2010	2011														von [hh] bis [hh]
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W	W	W	W	U	U	U		U	W	U	S	W	U	S	W
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 613	81668 7116 1200 L613/B462 Bad Rotenfels L613/Kreisgrenze LK Karlsruhe	4.779	4.994	4.933	75	1,5	161	4.697	62	13	0,91	562	338		286	1,5	62,4
		08216	834	5.172	5.417	5.374	95	1,8	134	5.145	76	19	0,64	562	338	5,0	313
L 613	81671 7116 1204 L613/K3551 Völkersbach L613/K3553 Schöllbronn	4.757	4.921	4.897	76	1,6	196	4.625	62	14	-	470	272	4,5	205	0,8	60,7
		08215	833	3.364	3.536	3.436	10	0,3	224	3.202	9	1	D	254	140		45
L 613	81365 7016 1214 L613/K3544 Spessart (nord) L562 Ettlingen (Wattkopportal)	2.518	2.589	2.597	80	3,1	53	2.464	68	12	1,06	319	204		150	3,0	60,0
		08215	833	2.634	2.712	2.742	92	3,4	46	2.604	79	13	0,62	313	201	5,6	165
L 613	81374 7016 1227 L613/K3544 Spessart (nord) L562 Ettlingen (Wattkopportal)	2.834	2.903	2.915	90	3,1	56	2.769	77	13	-	302	181	5,1	108	1,5	58,1
		08215	831	1.704	1.751	1.704	24	1,4	76	1.604	22	2	D	171	94		24
L 613	81367 7016 1219 L613/K3544 Spessart Nord L562 Ettlingen Wattkopftunnel	5.841	6.019	6.028	136	2,3	75	5.817	105	31	1,07	642	407		349	2,2	63,4
		08215	831	6.230	6.413	6.472	159	2,5	69	6.244	122	37	0,53	642	407	5,2	382
L 613	81374 7016 1227 L613/K3544 Spessart (nord) L562 Ettlingen (Wattkopportal)	6.703	6.906	6.921	161	2,3	96	6.664	121	40	-	616	366	4,3	250	1,1	61,7
		08215	831	3.360	3.491	3.414	32	0,9	73	3.309	28	4	D	210	112		55
L 613	81374 7016 1227 L613/K3544 Spessart (nord) L562 Ettlingen (Wattkopportal)	10.323	10.637	10.652	203	1,9	304	10.145	160	43	0,92	1.172	742		617	1,9	65,8
		08215	831	11.371	11.704	11.812	286	2,4	197	11.329	228	58	0,54	1.172	742	5,2	675
L 613	81367 7016 1219 L613/K3544 Spessart Nord L562 Ettlingen Wattkopftunnel	10.519	10.838	10.861	218	2,0	479	10.164	169	49	-	967	575	4,3	442	1,0	64,1
		08215	831	6.333	6.581	6.436	6	0,1	576	5.854	5	1	D	396	212		98
L 613	81367 7016 1219 L613/K3544 Spessart Nord L562 Ettlingen Wattkopftunnel	9.430	9.717	9.731	143	1,5	178	9.410	124	19	-	967	611		563	1,4	65,3
		08215	831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617	1,6
L 615	80273 6521 1209 B 27/ L 587/ L 615 Dallau L 615/ K 3970 Muckental, Abzw.	1.964	2.028	2.024	72	3,6	29	1.923	42	30	0,95	231	139		117	3,4	59,1
		08225	835	2.044	2.104	2.209	91	4,1	19	2.099	53	38	0,59	231	139	5,0	124
L 615	80274 6521 1210 L 615/ K 3970 Muckental, Abzw. L 584/ L 615 Limbach	2.200	2.270	2.094	72	3,4	38	1.984	45	27	0,93	201	116	4,5	95	1,1	57,5
		08225	835	1.386	1.457	1.298	7	0,5	54	1.237	2	5	D	96	53		19
L 615	80274 6521 1210 L 615/ K 3970 Muckental, Abzw. L 584/ L 615 Limbach	1.527	1.577	1.581	71	4,5	73	1.437	54	17	1,08	175	105		92	4,4	58,2
		08225	835	1.611	1.659	1.671	85	5,1	65	1.521	65	20	0,59	175	105	5,0	100
L 615	80275 6521 1211 L 615/ K 3923 Laudenberg L 523/ L 615 Langenelz	1.733	1.788	1.813	90	5,0	86	1.637	70	20	-	174	101	4,5	66	2,2	56,2
		08225	835	968	1.018	990	3	0,3	91	896	2	1	D	73	40		15
L 615	80275 6521 1211 L 615/ K 3923 Laudenberg L 523/ L 615 Langenelz	848	876	878	44	5,0	27	807	30	14	1,09	108	69		51	4,9	55,8
		08225	835	869	895	901	52	5,8	18	831	36	16	0,75	103	66	5,6	56
L 617	80012 6223 1203 Einm. L 617 in L2310 bei Betti Landesgrenze Bayern L 617	935	965	978	57	5,8	24	897	40	17	-	101	61	5,1	36	2,5	53,7
		08128	833	662	696	677	10	1,5	55	612	8	2	D	68	38		8
L 617	80012 6223 1203 Einm. L 617 in L2310 bei Betti Landesgrenze Bayern L 617	2.384	2.451	2.458	100	4,1	53	2.305	44	56	1,06	283	171		142	4,0	60,1
		08128	833	2.487	2.561	2.590	117	4,5	48	2.425	51	66	0,64	283	171	4,9	156
L 618	80894 6817 1212 B35/L618 Bruchsal (Media-Markt B3/L618 Bruchsal (west)	2.676	2.741	2.752	120	4,4	60	2.572	53	67	-	274	158	5,2	102	2,0	58,1
		08215	831	1.649	1.695	1.649	7	0,4	66	1.576	4	3	D	145	81		23
L 618	80894 6817 1212 B35/L618 Bruchsal (Media-Markt B3/L618 Bruchsal (west)	15.102	15.561	15.583	392	2,5	247	14.944	306	86	-	1.662	1.002		902	2,4	67,6
		08215	831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987	2,7
L 618	80895 6817 1213 B3/L618 Bruchsal (ost) B35/L618 Heidelshheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647	1,3	65,8
		08215	831	9.322	9.605	9.970	861	8,6	45	9.064	534	327	0,99	1.136	683		580
L 618	80897 6817 1215 B3/L618 Bruchsal (ost) B35/L618 Heidelshheim	10.267	10.568	10.860	1.027	9,5	35	9.798	628	399	0,55	1.136	683	5,0	620	9,2	67,7
		08215	831	9.700	9.994	10.704	745	7,0	54	9.905	419	326	1,09	1.028	594	4,5	460
L 618	80897 6817 1215 B3/L618 Bruchsal (ost) B35/L618 Heidelshheim	5.478	5.692	5.969	425	7,1	68	5.476	347	78	D	442	243		86	8,1	58,9
		08215	831	6.626	6.521	6.530	67	1,0	65	6.398	51	16	0,91	767	461		378
L 618	80891 6817 1206 B35/L618 Heidelshheim L618/K3503 Oberacker	7.048	7.263	7.330	84	1,1	58	7.188	65	19	0,48	767	461	5,0	414	1,1	63,8
		08215	831	7.583	6.669	6.683	65	1,0	74	6.544	45	20	-	642	371	4,5	271
L 618	80891 6817 1206 B35/L618 Heidelshheim L618/K3503 Oberacker	3.909	3.618	3.538	10	0,3	81	3.447	9	1	D	262	144		60	1,4	55,6
		08215	831	7.995	8.238	8.250	144	1,7	169	7.937	96	48	-	880	531		478
L 618	80917 6818 1203 L618/K3503 Oberacker L554/L618 Gochshheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523	1,9	65,1
		08215	834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342	0,9
L 618	80919 6818 1205 L618/K3512 Luisenhof L618/K3511 Zaisenhäusen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	2,3	56,9
		08215	835	2.508	2.621	2.446	44	1,8	41	2.361	22	22	0,80	295	184		140
L 618	80919 6818 1205 L618/K3512 Luisenhof L618/K3511 Zaisenhäusen	2.802	2.935	2.796	50	1,8	33	2.713	27	23	0,53	295	184	5,8	152	2,6	60,0
		08215	834	2.505	2.592	2.237	56	2,5	37	2.144	23	33	1,02	210	124	5,5	105
L 618	80920 6918 1217 L618/K3511 Zaisenhäusen B293/L618 Zaisenhäusen	1.442	1.516	1.476	5	0,3	75	1.396	3	2	D	103	57		25	0,0	51,3
		08215	835	1.914	1.937	1.757	67	3,8	43	1.647	36	31	0,90	203	122		101
L 618																	

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W	W	W	W	U	S		W	U	S	W	U	S	von [hh] bis [hh]	
E-Str.	von nach Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 618	80890 08215 B35/L618 Bruchsal (Media-Markt B3/L618 Bruchsal (west)) 2	13.344	13.750	13.770	460	3,3	341	12.969	246	214	-	1.469	886	797	3,3	67,3
	831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	873	3,6	67,8
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571	1,7	65,4
	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	4,5	59,7
		Schätzung														
L 621	85564 08236 L621/K4531 L621/K4530 2	4.163	4.290	4.296	101	2,4	78	4.117	91	10	1,07	486	288	249	2,3	62,0
	831	4.418	4.547	4.589	116	2,5	74	4.399	105	11	0,55	486	288	272	2,5	62,5
	8,5	4.754	4.898	4.909	113	2,3	104	4.692	102	11	-	468	266	178	1,2	60,2
	2	2.506	2.604	2.546	36	1,4	58	2.452	32	4	D	176	97	40	3,2	54,3
		Fortschreibung														
L 621	85533 08231 Eisingen Pforzheim 2	5.116	5.198	5.200	271	5,2	15	4.914	222	49	0,90	611	368	304	5,3	63,7
	832	5.592	5.725	5.841	278	4,8	11	5.552	228	50	0,49	611	368	331	5,4	64,1
	k.A.	5.700	5.657	5.254	336	6,4	24	4.894	268	68	0,75	505	292	222	5,0	62,2
	2	2.660	2.693	2.891	171	5,9	18	2.702	145	26	D	214	118	43	4,7	55,0
L 622	81708 08215 L602/K3559 Ittersbach L622/K3583 Ittersbach (KVV) 2	4.063	4.187	4.193	106	2,5	71	4.016	77	29	1,07	471	279	243	2,5	61,9
	831	4.281	4.406	4.447	124	2,8	61	4.262	88	36	0,60	471	279	266	2,7	62,4
	1,8	4.606	4.746	4.756	132	2,8	87	4.537	95	37	-	454	258	174	1,3	60,1
	2	2.606	2.708	2.648	26	1,0	89	2.533	23	3	D	183	101	39	3,4	54,2
		Fortschreibung														
L 622	81707 08215 L622/K3583 Ittersbach (KVV) L622/K3585 Albtquerspange 2	7.387	7.612	7.623	236	3,1	94	7.293	167	69	1,07	882	523	441	3,0	64,7
	831	8.020	8.255	8.331	282	3,4	87	7.962	197	85	0,43	882	523	483	3,3	65,2
	6,2	8.630	8.891	8.910	301	3,4	121	8.488	213	88	-	850	482	316	1,5	62,8
	2	3.542	3.681	3.600	9	0,3	86	3.505	6	3	D	249	137	70	4,1	57,0
		Fortschreibung														
L 623	81393 08215 L609/L623 Karlsruhe-Palmbach L623/L563 Langensteinbach KSC 2	10.835	10.751	10.767	315	2,9	68	10.384	185	130	0,90	1.276	757	623	2,8	66,2
	831	11.577	11.942	12.053	395	3,3	57	11.601	234	161	0,52	1.276	757	682	3,1	66,6
	2,4	12.457	10.775	10.798	320	3,0	86	10.392	180	140	-	1.030	585	447	1,5	64,3
	2	6.123	6.362	6.222	25	0,4	85	6.112	20	5	D	431	237	99	3,9	58,5
		Fortschreibung														
L 623	81366 08215 B3/L623 Wolfartsweier K9652 2	10.580	10.749	10.629	327	3,1	281	10.021	304	23	-	1.056	667	615	3,0	66,1
	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674	3,3	66,6
	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441	1,5	64,3
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	4,1	58,5
		Schätzung														
L 628	80609 08226 L 546 / L 628 Rot,Wieslocher S B 3 / L 628 2	6.330	6.614	6.533	113	1,7	346	6.074	75	38	0,84	784	490	378	1,7	63,6
	834	7.168	7.507	7.447	139	1,9	411	6.897	91	48	0,49	784	490	414	1,9	64,1
	1,9	6.101	6.312	6.282	132	2,1	110	6.040	88	44	-	589	347	271	0,9	61,9
	2	3.543	3.724	3.619	5	0,1	385	3.229	5	0	D	253	139	60	2,3	55,8
		Fortschreibung														
L 630	80396 08226 L 543 / L 600 Schwetzingen, Na L 600 / K 4155 Schwetzingen, K 2	21.458	22.422	22.146	645	2,9	523	20.978	419	226	-	2.363	1.425	1.282	2,8	69,3
	834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403	3,1	69,8
	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919	1,5	67,4
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	3,9	61,6
		Schätzung														
L 630	80385 08226 L 630 Landesgrenze Rheinland-P L 599 / L 630 bei Brühl 2	1.110	1.160	1.146	14	1,2	56	1.076	14	0	1,01	129	80	66	1,2	55,9
	834	1.174	1.230	1.220	16	1,3	51	1.153	16	0	0,65	129	80	73	1,3	56,4
	4,4	1.196	1.237	1.231	17	1,4	62	1.152	17	0	-	115	68	48	0,6	54,3
	2	773	812	789	2	0,3	64	723	2	0	D	55	30	11	1,6	48,1
		Fortschreibung														
L 630	80393 08226 B 36 / L 543 Schwetzingen, Fri L 543 / L 543a Schwetzingen, M 2	17.250	18.025	17.803	526	3,0	561	16.716	492	34	-	1.899	1.145	1.031	2,9	68,4
	834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.128	3,2	68,8
	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739	1,5	66,5
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	4,0	60,7
		Schätzung														
L 630	80399 08226 L 600 / K 4155 Schwetzingen, K L 544 / L 600 Schwetzingen, He 2	17.222	17.996	17.775	452	2,5	405	16.918	308	144	-	1.896	1.143	1.029	2,5	68,2
	834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.126	2,7	68,7
	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738	1,3	66,4
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	3,4	60,5
		Schätzung														
L 630	80394 08226 L 543 / L 543a Schwetzingen, M L 543 / L 600 Schwetzingen, Na 2	38.310	40.031	39.539	1.013	2,6	994	37.532	890	123	-	4.218	2.543	2.289	2,5	71,7
	834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.505	2,8	72,2
	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.641	1,3	69,9
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364	3,4	64,0
		Schätzung														
L 630	80395 08226 L 543 / L 600 Schwetzingen, Na L 543 Anschluss B 535 Schwetzi 4	13.643	14.256	14.081	355	2,5	445	13.281	332	23	-	1.502	906	815	2,5	67,2
	834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892	2,7	67,7
	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584	1,3	65,4
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	3,4	59,5
		Schätzung														
L 630	80404 08226 L 630 Landesgrenze Rheinland-P L 599 / L 630 bei Brühl 2	9.838	10.280	10.154	256	2,5	242	9.656	199	57	0,91	1.172	732	588	2,5	65,8
	834	10.708	11.214	11.125	327	2,9	175	10.623	244	83	0,61	1.172	732	643	2,7	66,3
	1,4	9.878	10.219	10.170	319	3,1	238	9.613	252	67	-	954	562	421	1,3	64,0
	2	6.660	7.000	6.802	36	0,5	670	6.096	33	3	D	476	261	93	3,4	58,1
		Fortschreibung														
L 630	80386 08226 L 599 / L 630 bei Brühl B 36 / L 630 Schwetzingen, Brü 2	7.275	7.602	7.509	131	1,7	168	7.210	107	24	0,87	864	520	435	1,7	64,2
	834	7.952	8.328	8.262	160	1,9	158	7.944	129	31	0,64	864	520	476	1,9	64,7
	1,3	6.987	7.228	7.193	128	1,8	144	6.921	103	25	-	691	399	312	0,9	62,5
	2	5.154	5.417	5.264	42	0,8	234	4.988	39	3	D	390	215	69	2,3	56,5
		Fortschreibung														

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
					W	W	W	W	U	U		U	U	U	U	U	U	U	U	U
		von nach		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]
L 630 A			80398		17.924	18.729	18.499	391	2,1	388	17.720	323	68	-	1.974	1.190		1.071	2,1	68,3
	08226		6617 1237	834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.172	2,3	68,7
			L 543a / K 4144 Schwetzingen, L 543 / L 543a Schwetzingen, M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768	1,1	66,5
	2			1,0	Schätzung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	2,8	60,5
L 631			80198		4.733	4.887	6.164	239	3,9	148	5.777	148	91	0,93	764	442		361	3,9	64,1
	08226		6517 1213	835	5.030	5.179	6.870	299	4,4	171	6.400	179	120	0,49	764	442	5,3	387	4,7	64,6
			L 536 / L 597 / L 631 L 541 / L 631 / K 4135 Heddesheim		5.128	5.292	6.411	220	3,4	88	6.103	143	77	1,07	663	372	4,4	282	1,1	62,2
	2			2,2	3.163	3.326	3.395	52	1,5	142	3.201	42	10	D	281	154		49	4,1	55,5
L 631			80082		3.011	4.222	4.228	49	1,2	41	4.138	35	14	1,02	492	292		245	1,1	61,6
	08226		6417 1205	831	3.210	4.606	4.649	57	1,2	37	4.555	40	17	0,46	492	292	5,0	268	1,2	62,0
			L 631 / K 4136 Heddesheim L 631 / K 4236 bei Heddesheim		3.272	4.713	4.723	59	1,2	48	4.616	42	17	-	451	256	4,7	175	0,6	59,9
	2			2,5	1.968	2.208	2.159	7	0,3	47	2.105	6	1	D	150	82		39	1,6	53,7
L 633			80490		1.622	1.695	1.674	41	2,4	36	1.597	26	15	0,92	206	131		97	2,4	57,9
	08225		6620 1211	834	1.700	1.780	1.766	47	2,7	20	1.699	30	17	0,80	202	129	5,6	106	2,6	58,4
			L 633/ K 3936 Neunkirchen B 37/ L 633 Neckargerach		1.583	1.638	1.630	55	3,4	54	1.521	39	16	-	169	101	5,1	69	1,2	56,1
	2			8,5	1.376	1.446	1.405	3	0,2	65	1.337	3	0	D	141	78		15	3,3	50,2
L 634			80257		1.501	1.487	1.469	39	2,7	12	1.418	23	16	1,01	162	101		85	2,6	57,4
	08225		6520 1207	834	1.549	1.547	1.535	44	2,9	11	1.480	26	18	0,76	162	101	5,8	93	2,9	57,9
			L 527 / L 634 Neckargerach L 634 / K 3929 Schollbrunn		1.561	1.552	1.545	46	3,0	14	1.485	27	19	-	145	85	5,5	61	1,3	55,6
	2			7,3	1.256	1.195	1.161	5	0,4	17	1.139	3	2	D	81	45		14	3,6	49,7
L 635			80922		2.166	2.263	2.235	67	3,0	109	2.059	43	24	0,95	250	156		129	2,9	59,4
	08215		6818 1208	834	2.288	2.396	2.377	84	3,5	75	2.218	53	31	0,72	250	156	5,8	142	3,2	59,8
			L553/L635 Menzingen L552/L635 Richtung Menzingen		2.189	2.265	2.254	70	3,1	170	2.014	45	25	-	211	125	5,5	93	1,5	57,5
	2			3,1	1.680	1.766	1.716	7	0,4	165	1.544	5	2	D	120	66		21	4,0	51,7
L 635			80918		3.019	3.117	3.247	106	3,3	80	3.061	73	33	1,07	352	212		191	3,7	61,3
	08215		6718 1218	835	3.246	3.342	3.368	124	3,7	65	3.179	86	38	0,71	352	212	5,0	208	4,3	61,8
			L552/L635 Odenheim B292/L635 Östringen		3.092	3.191	3.601	126	3,5	82	3.393	88	38	1,03	346	200	4,5	141	1,4	59,3
	2			7,0	2.095	2.203	2.387	16	0,7	128	2.243	7	9	D	177	97		24	0,0	51,1
L 636			80487		10.112	10.566	10.436	244	2,3	185	10.007	202	42	-	1.113	671		604	2,3	65,9
	08225		6620 1208	834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661	2,5	66,3
			B 292/ L 636 Obrigheim B37/ L 636 Diedesheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433	1,2	64,1
	2			0,5	Schätzung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	3,1	58,1
L 636			80488		10.830	11.317	11.178	276	2,5	410	10.492	237	39	0,86	1.312	790		647	2,4	66,2
	08225		6620 1209	834	12.081	12.652	12.551	369	2,9	288	11.894	319	50	0,55	1.312	790	5,0	708	2,7	66,7
			B 292/ L 636 Obrigheim B37/ L 636 Diedesheim		10.524	10.887	10.835	271	2,5	453	10.111	228	43	-	1.041	601	4,5	464	1,2	64,4
	2			0,7	6.735	7.079	6.879	53	0,8	892	5.934	53	0	D	509	281		103	3,3	58,5
L 636			80489		5.266	5.414	5.217	185	3,5	94	4.938	109	76	1,15	600	347		303	3,6	63,2
	08225		6620 1210	833	5.335	5.494	5.442	215	4,0	85	5.142	126	89	0,58	569	342	5,0	328	4,3	63,8
			B 292/ L 636 Obrigheim B37/ L 636 Diedesheim		5.361	5.492	6.246	237	3,8	40	5.969	139	98	1,05	600	347	4,5	227	0,9	61,2
	2			0,3	4.900	5.035	3.180	19	0,6	194	2.967	15	4	D	235	130		47	2,1	54,7
L 636			80486		4.998	5.223	5.159	226	4,4	98	4.835	189	37	-	550	332		299	4,3	63,4
	08225		6620 1207	834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327	4,7	63,9
			B 292/ L 636 Obrigheim (KWO) B 292/ L 636 Obrigheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	2,2	61,3
	2			0,7	Schätzung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	5,9	55,8
L 637			80178		6.804	6.066	5.998	86	1,4	45	5.867	68	18	0,97	652	413		347	1,4	63,2
	08222		6517 1104	832	7.427	6.635	6.565	99	1,5	45	6.421	78	21	0,54	652	413	5,2	380	1,5	63,6
			637 MA Seckenheimer Landstrass L 542 / L 637 MA Seckenheim,Ri		7.205	6.331	6.368	103	1,6	54	6.211	81	22	-	567	337	4,3	249	0,7	61,5
	2			3,5	4.044	3.658	3.570	15	0,4	35	3.520	13	2	D	220	118		55	1,9	55,4
L 637			80188		8.981	8.871	8.772	302	3,4	83	8.387	166	136	0,95	963	610		508	3,3	65,4
	08222		6517 1115	832	9.872	9.805	9.702	372	3,8	65	9.265	208	164	0,51	963	610	5,2	556	3,7	65,9
			L 637 / K 9755 MA Seckenheim L 597 / L 637		9.577	9.190	9.244	328	3,5	124	8.792	172	156	-	823	489	4,3	364	1,7	63,5
	2			0,6	4.995	5.057	4.935	23	0,5	102	4.810	12	11	D	304	163		81	4,6	57,8
L 637			80179		12.395	12.772	12.790	500	3,9	253	12.037	327	173	1,19	1.553	881		741	3,8	67,2
	08226		6517 1105	831	13.207	13.594	13.720	662	4,8	204	12.854	437	225	0,39	1.453	862	5,0	810	4,2	67,7
			L 597 / L 637 L 637 / K 4139 Edingen-Neckarh		15.766	16.244	16.279	608	3,7	276	15.395	417	191	-	1.553	881	4,7	531	2,0	65,2
	2			1,2	5.259	5.465	5.344	5	0,1	446	4.893	5	0	D	370	203		11		

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		W	W	W	W	U	S	U		S	U	S	U	S	U	S	U	S	
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 637	80181 6517 1107 L 637 / K 4141 Edingen L 637 / K 9702 HD Wieblingen,L	832	2,1	6.735	6.872	6.751	190	2,8	107	6.454	117	73	0,99	773	465	5,0	394	2,8	64,2
	08221	7.415	7.529	7.393	222	3,0	106	7.065	137	85	0,52	773	465	5,0	426	3,3	64,6		
	2	7.194	7.184	7.291	233	3,2	119	6.939	142	91	1,03	700	405	4,5	297	1,0	62,4		
		3.676	4.077	3.844	24	0,6	96	3.724	16	8	D	284	157		56	3,6	55,9		
L 638	80625 6717 1221 B36/L638 Wiesental L556/L638 Wiesental	831	2,6	7.866	8.105	8.117	320	3,9	109	7.688	150	170	1,07	950	572	5,0	470	3,8	65,2
	08215	8.744	9.000	9.083	381	4,2	105	8.597	178	203	0,31	950	572	5,0	514	4,2	65,7		
	2	9.409	9.694	9.715	399	4,1	147	9.169	190	209	-	933	539	4,5	337	2,0	63,2		
		2.756	2.864	2.801	12	0,4	83	2.706	9	3	D	207	114		75	5,3	57,6		
L 720	80733 6721 1218 L1096/L720 Neudenu L720/K2136 Stein a.K.	834	4,6	689	720	711	11	1,5	12	688	10	1	0,96	80	50	5,8	41	1,5	54,0
	08125	727	761	755	12	1,6	9	734	11	1	0,72	80	50	5,8	45	1,7	54,4		
	2	708	732	728	22	3,0	17	689	17	5	-	68	40	5,5	30	0,8	52,3		
		532	559	543	-	0,0	17	526	0	0	D	38	21		7	2,1	46,1		
L 720	80729 6721 1212 L720/K2136 Stein a.K. L1088/L720/K2136 bei Kochertür	834	3,4	5.063	5.144	5.195	74	1,4	244	4.877	36	38	0,92	603	377	5,8	298	1,7	62,6
	08125	5.544	5.642	5.722	95	1,7	224	5.403	45	50	0,57	603	377	5,8	317	1,9	62,9		
	2	4.981	5.092	5.259	70	1,3	239	4.950	36	34	1,06	493	291	5,5	241	0,8	61,4		
		3.398	3.386	3.272	5	0,2	320	2.947	3	2	D	229	125		54	0,0	54,6		
L 722	80345 6616 1200 B 39 / L 722 Lusshof AS Hockenheim A 61 / L 722	835	3,0	14.346	15.735	15.775	2.161	13,7	140	13.474	535	1.626	1,07	1.724	1.038	5,0	913	13,0	70,1
	08226	15.524	16.371	16.489	2.554	15,5	104	13.831	625	1.929	0,67	1.724	1.038	5,0	1.000	13,6	70,5		
	2	13.699	17.359	17.602	2.671	15,2	133	14.798	657	2.014	-	1.691	977	4,5	655	10,5	68,2		
		10.831	11.418	11.101	197	1,8	271	10.633	79	118	D	822	453		145	22,3	63,4		
L 722	80387 6617 1219 AS Hockenheim A 61 / L 722 B 36 / L 722 Hockenheim Nord	835	2,4	13.139	13.567	12.210	1.381	11,3	105	10.724	519	861	-	1.406	846	5,0	707	10,8	68,5
	08226	13.995	14.408	13.448	1.872	13,9	-	-	-	-	-	1.406	846	5,0	774	11,4	69,0		
	2	14.266	14.722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	507	8,2	66,6		
		8.620	9.064	8.310	-	-	-	-	-	-	D	615	339		112	17,8	61,7		
L 722	80388 6617 1220 AS Hockenheim A 61 / L 722 B 36 / L 722 Hockenheim Nord	835	1,3	13.615	14.058	14.094	1.482	10,5	815	11.797	396	1.086	1,03	1.600	962	5,0	816	10,1	69,0
	08226	14.750	15.186	15.296	1.762	11,5	920	12.614	464	1.298	0,52	1.600	962	5,0	893	10,6	69,5		
	2	15.036	15.516	15.733	1.774	11,3	1.075	12.884	478	1.296	-	1.511	873	4,5	585	7,4	67,0		
		7.706	8.103	7.878	131	1,7	210	7.537	50	81	D	583	321		130	16,4	62,1		
L 723	80364 6617 1122 B 36 / B 39 / L 723 Hockenheim L 599 / L 723 Reilingen Nord	835	2,4	11.864	12.250	12.388	787	6,4	199	11.402	310	477	1,07	1.381	831	5,0	721	6,1	67,6
	08226	12.654	13.028	13.203	928	7,0	157	12.118	364	564	0,56	1.381	831	5,0	770	7,0	68,1		
	2	12.899	13.311	14.117	959	6,8	201	12.957	381	578	1,07	1.356	784	4,5	575	2,3	65,6		
		7.708	8.105	7.430	84	1,1	344	7.002	35	49	D	550	303		106	9,4	60,0		
L 723	80605 6717 1117 L 599 / L 723 Reilingen Nord B 291 / L 723 Walldorf, westl.	832	4,3	13.596	13.274	13.126	721	5,5	143	12.262	296	425	1,02	1.403	879	5,1	760	5,3	67,7
	08226	14.445	14.109	13.960	875	6,3	96	12.989	359	516	0,64	1.403	879	5,1	832	5,9	68,2		
	2	14.724	14.097	14.179	822	5,8	168	13.189	334	488	-	1.273	757	4,0	545	2,7	65,5		
		9.102	9.208	8.986	59	0,7	282	8.645	31	28	D	515	274		121	7,4	60,2		
L 723	80626 6717 1222 B 291 / L 598 / L 723 Walldorf L 723 / K 4256 Walldorf,Indust	832	1,3	26.376	26.797	26.497	1.171	4,4	428	24.898	573	598	0,87	3.222	1.939	5,0	1.534	4,3	70,5
	08226	30.411	31.136	30.808	1.710	5,6	328	28.770	829	881	0,35	3.222	1.939	5,0	1.679	4,8	71,0		
	4	26.936	26.732	26.888	1.241	4,6	363	25.284	504	737	-	2.583	1.492	4,5	1.100	2,2	68,4		
		11.046	11.184	10.914	36	0,3	1.125	9.753	33	3	D	808	445		244	5,9	62,9		
L 723	80627 6717 1223 L 723 / K 4256 Walldorf,Indust B 3 / L 723 Wiesloch,Clubhaus	832	1,8	19.477	19.788	19.567	943	4,8	515	18.109	490	453	0,83	2.390	1.438	5,0	1.133	4,7	69,3
	08226	22.561	23.099	22.856	1.314	5,7	440	21.102	672	642	0,39	2.390	1.438	5,0	1.240	5,2	69,8		
	2	18.955	18.812	18.922	1.106	5,8	391	17.425	568	538	-	1.818	1.050	4,5	812	2,4	67,2		
		8.937	9.049	8.831	20	0,2	1.025	7.786	17	3	D	654	360		180	6,5	61,7		
L 723	80634 6718 1103 L 723 Wiesloch,Anschluss neues L 594 / L 723 Wiesloch,Südtang	832	1,5	23.230	23.601	23.337	1.290	5,5	415	21.632	553	737	1,00	2.638	1.588	5,0	1.351	5,4	70,2
	08226	24.906	25.500	25.231	1.543	6,1	403	23.285	662	881	0,57	2.638	1.588	5,0	1.479	5,9	70,7		
	2	25.388	25.196	25.343	1.548	6,1	481	23.314	655	893	-	2.434	1.407	4,5	968	2,8	68,0		
		14.449	14.629	14.276	105	0,7	394	13.777	59	46	D	1.057	582		215	7,4	62,7		
L 723	80635 6718 1104 L 594 / L 723 Wiesloch,Südtang AS Wiesloch/Rauenberg A 6 / B	832	1,0	30.771	31.262	30.912	1.522	4,9	420	28.970	591	931	1,00	3.485	2.097	5,0	1.790	4,8	71,3
	08226	32.896	33.680	33.325	1.824	5,5	415	31.086	706	1.118	0,58	3.485	2.097	5,0	1.959	5,3	71,8		
	2	33.534	33.280	33.475	1.828	5,5	498	31.149	697	1.131	-	3.216	1.858	4,5	1.283	2,5	69,2		
		19.600	19.845	19.367	127	0,7	355	18.885	75	52	D	1.433	790		284	6,6	63,7		
L 1001	80560 6625 1206 L 1001 / K 2532 bei Schrozberg L 1001 / L 1022 Schrozberg	835	5,8	3.881	4.007	4.017	137	3,4	216	3.664	71	66	0,86	514	329	5,6	233	3,3	62,0
	08127	4.336	4.464	4.496	178	4,0	179	4.139	94	84	0,55	514	329	5,6	255	3,7	62,5		
	2	3.699	3.817	3.870	130	3,4	308	3.432	61	69	-	401	241	5,1	167	1,7	60,1		
		2.440	2.566	2.495	10	0,4	245	2.240	6	4	C	250	138		37	4,6	54,4		
L 1001	80561 6625 1207 L 1001 Kreisgrenze bei Könbron Einm. L 1020 in L 1001 Nieders	833	7,2	2.420	2.268	2.275	58	2,5	39	2.178	39	19	0,83	295	189	5,6	132	2,5	59,3
	08128	2.547	2.554	2.583	75	2,9	39	2.469	51	24	0,52	295	189	5,6	144	2,7	59,8		
	2	2.741	2.144	2.153	55	2,6	36	2.062	34	21	-	223	134	5,1	94	1,3	57,5		
		1.558	1.370	1.333	4	0,3	42	1.287	3	1	C	133	74		21	3,4	51,6		
L 1001	80327 6525 1206 Ast L 1001 Niederstetten Kreuzung L 1020 - L 1001 Niede	833	0,8	4.929	5.068	5.083	286	5,6	137	4.660	211	75	-						

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	W	U	U	W	U	S		W	U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]
L 1001	80323 6525 1200 Einm. K2864 in L 1001 in Vorba Abzweigung K 2857 von L 1001 L	2.024	2.086	1.897	53	2,8	56	1.788	23	30	0,85	221	131		110	2,7	58,6
08128	831	2.143	2.206	2.083	64	3,1	44	1.975	31	33	0,67	221	131	5,0	121	3,3	59,2
2	3,9	2.306	2.376	1.768	56	3,2	56	1.656	14	42	1,11	169	96	4,7	76	1,3	56,6
		1.248	1.297	1.400	6	0,4	96	1.298	4	2	D	97	53		17	5,9	51,3
L 1001	80326 6525 1205 Einm. K 2857 in L 1001 in Laud Anfang L 1003 an L 1001 bei We	3.619	3.729	3.734	94	2,5	89	3.551	61	33	1,07	422	251		216	2,4	61,4
08128	831	3.839	3.951	3.988	112	2,8	87	3.789	71	41	0,56	422	251	5,0	237	2,7	61,9
2	4,5	4.131	4.256	4.265	119	2,8	123	4.023	77	42	-	407	231	4,7	155	1,3	59,6
		2.184	2.269	2.219	6	0,3	62	2.151	5	1	D	154	84		34	3,4	53,7
		Fortschreibung															
L 1001	80157 6425 1200 Einm. K2857 in L 1001 in Schäf Einm. L 1001 in die B 19 bei B	1.183	1.219	1.221	32	2,6	17	1.172	24	8	1,07	139	82		71	2,6	56,6
08128	831	1.261	1.298	1.310	38	2,9	19	1.253	29	9	0,53	139	82	5,0	77	2,8	57,1
2	7,9	1.357	1.398	1.401	41	2,9	27	1.333	31	10	-	134	76	4,7	51	1,3	54,8
		689	716	700	3	0,4	-	697	0	3	D	48	27		11	3,5	48,9
		Fortschreibung															
L 1003	80160 6426 1200 Kreuzung L 2256/L1003/K2894 Ende L 1003 Grenze zu Bayern	560	578	579	65	11,2	41	473	35	30	1,09	68	38		34	10,7	55,3
08128	835	585	602	606	78	12,9	19	509	41	37	0,64	67	39	5,3	37	11,3	55,8
2	3,7	629	649	658	80	12,2	24	554	43	37	-	68	38	4,4	24	8,1	53,3
		381	401	390	2	0,5	128	260	0	2	D	32	18		5	17,7	48,5
		Fortschreibung															
L 1005	80842 6726 1204 L 1040 / L 1005 Brettheim L 1005 / K 2677 bei Gammesfeld	699	650	652	24	3,7	9	619	15	9	0,78	86	55		38	3,6	54,2
08127	835	769	744	749	34	4,5	10	705	21	13	0,52	86	55	5,6	41	4,0	54,7
2	8,1	746	573	581	12	2,1	2	567	7	5	-	60	36	5,1	27	1,8	52,2
		378	397	386	1	0,3	16	369	0	1	C	39	21		6	4,9	46,6
		Fortschreibung															
L 1005	80572 6626 1201 L 1005 / K 2527 bei Schöngras L 1005 / K 2660 bei Spielbach	337	346	379	23	6,1	24	332	7	16	1,03	43	26		22	4,5	52,1
08127	833	302	311	389	27	6,9	21	341	8	19	0,82	43	26	4,9	24	4,2	52,4
2	6,8	422	432	400	28	7,0	26	346	8	20	1,14	40	23	5,2	16	0,0	49,3
		359	369	318	2	0,6	34	282	1	1	D	28	16		3	0,0	42,1
L 1005	80580 6626 1209 L 1005 Kreisgrenze bei Spielba Kreuzung L 1005 - L 1020 bei S	412	431	432	15	3,5	6	411	10	5	0,90	51	30		25	3,4	52,3
08128	835	443	456	459	20	4,4	5	434	13	7	0,80	51	30	5,3	27	3,7	52,8
2	1,4	404	406	412	18	4,4	7	387	12	6	-	43	24	4,4	18	1,7	50,4
		307	379	368	3	0,8	9	356	2	1	D	30	17		4	4,7	44,7
		Fortschreibung															
L 1005	80333 6526 1201 Einm. K 2890 in L 1005 in Müns Kreuzung L 1005 - L 2251 - K 2	1.610	1.662	1.666	54	3,2	63	1.549	34	20	0,84	198	115		96	3,2	58,1
08128	835	1.721	1.772	1.785	65	3,6	47	1.673	42	23	0,81	198	115	5,3	106	3,5	58,6
2	8,8	1.434	1.480	1.501	50	3,3	90	1.361	32	18	-	155	87	4,4	69	1,6	56,2
		1.413	1.486	1.445	9	0,6	85	1.351	5	4	D	120	65		15	4,3	50,5
		Fortschreibung															
L 1008	80577 6626 1206 L 1008 / K 2532 Lindlein Kreisgrenze Bayern	950	977	980	46	4,7	24	910	20	26	1,06	111	68		57	4,6	56,2
08127	833	940	968	979	53	5,4	33	893	26	27	0,94	107	65	4,9	62	5,1	56,7
2	5,0	1.010	1.035	1.039	57	5,5	17	965	17	40	-	103	60	5,2	41	2,3	54,2
		920	945	919	7	0,8	7	905	4	3	D	81	45		9	6,3	48,7
		Fortschreibung															
L 1010	81106 6827 1202 L 2218 / L1010 Bergbronn L 1010 / K 2654 Waldtann	761	761	740	13	1,8	25	702	8	5	1,07	85	49		43	2,3	54,4
08127	835	845	829	768	15	2,0	24	729	9	6	0,70	85	49	5,3	45	2,2	54,6
2	2,4	744	746	821	15	1,8	30	776	9	6	1,12	85	48	4,4	37	0,0	53,0
		484	528	537	1	0,2	24	512	1	0	D	44	24		7	0,0	45,8
L 1010	81104 6827 1200 L 1010 / K 2654 Waldtann L 1010 / K 2652 Marktlustenau	1.014	1.047	952	17	1,8	10	925	10	7	0,92	118	68		56	1,8	55,4
08127	835	1.053	1.084	1.062	22	2,1	10	1.030	13	9	0,51	118	68	5,3	60	1,7	55,6
2	3,9	1.133	1.169	972	13	1,3	9	950	8	5	1,05	101	56	4,4	44	0,0	53,7
		720	757	544	4	0,7	13	527	0	4	D	45	25		8	0,0	46,3
L 1010	81105 6827 1201 L 1010 / K 2652 Marktlustenau L 1010 Landesgrenze bei Berger	546	564	580	16	2,8	43	521	8	8	0,94	70	40		34	2,9	53,6
08127	835	585	602	626	21	3,4	24	581	11	10	0,65	70	40	5,3	38	2,6	53,9
2	4,4	630	650	587	10	1,7	75	502	5	5	1,09	61	34	4,4	23	0,0	50,9
		300	315	409	-	0,0	73	336	0	0	D	34	19		5	0,0	44,3
L 1012	81065 6825 1209 L 1012 / K 2501 Triensbach L 1012 / L 1041 Erkenbrechtsha	210	219	216	12	5,6	10	194	10	2	0,79	25	15		13	5,4	49,9
08127	834	234	245	243	16	6,6	9	218	14	2	0,64	25	15	5,0	14	6,0	50,4
2	4,3	186	192	191	10	5,2	14	167	9	1	-	18	11	4,5	9	2,8	47,7
		153	161	156	-	0,0	10	146	0	0	D	12	6		2	7,4	42,4
		Fortschreibung															
L 1012	81089 6826 1204 L 1012 / K 2502 Wollmershausen L 1012 / K 2659 bei Satteldor	339	292	293	14	4,8	11	268	10	4	0,85	34	20		17	4,6	51,0
08127	833	352	317	321	18	5,6	7	296	13	5	0,68	34	20	5,0	19	5,1	51,5
2	4,5	361	272	273	12	4,4	18	243	7	5	-	26	15	4,5	12	2,4	48,9
		260	225	219	-	0,0	13	206	0	0	D	16	9		3	6,4	43,4
		Fortschreibung															
L 1015	82134 7220 1219 L1015/L1187, S*Stgt.,Rotenwald B27A/L1015, S*Stuttgart (Mitte	25.246	25.649	25.362	307	1,2	652	24.403	260	47	0,85	2.876	1.821		1.468	1,2	69,4
08111	832	28.598	29.280	28.972	389	1,3	553	28.030	326	63	0,47	2.876	1.821	5,2	1.607	1,3	69,8
3	1,1	24.683	24.496	24.639	383	1,6	989	23.267	324	59	-	2.194	1.304	4,3	1.053	0,6	67,7
		13.791	13.963	13.626	65	0,5	704	12.857	65	0	D	838	449		233	1,6	61,5
		Fortschreibung															
L 1016	82150 7221 1213 L1016/L1204, S*Plieningen (Ost L1016/L1200/K9511, S*Stgt.-Deg	9.626	9.780	9.352	317	3,4	105	8.930	190	127	0,99	996	631		537	3,4	65,7
08111	832																

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
		2010	2011		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]												[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
Straße	E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr.		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S				fer b _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So W U S			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		zust. Stelle	TK-Zählstelle				Region	[Kfz/24h]				[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]																
L 1020		80549		2.587	2.587	2.555	142	5,6	67	2.346	43	99	1,01	290	181		148	5,4	60,6
	08126	6624 1207		2.777	2.777	2.755	169	6,1	64	2.522	51	118	0,58	290	181	5,8	162	6,0	61,1
		Ende L 2249 an L 1020 Hollenba		2.788	2.788	2.775	176	6,3	79	2.520	54	122	-	260	153	5,5	106	2,8	58,4
		Einm. L 1020 in B 290 Kreisgre		1.644	1.644	1.598	12	0,8	66	1.520	3	9	D	112	61		24	7,4	53,1
		Fortschreibung																	
L 1020		86778		2.396	-	2.479	243	9,8	46	2.190	132	110	-	307	192		144	9,4	61,3
	08126	6624 1207		2.640	-	2.918	342	11,7	-	-	-	-	-	307	192	5,8	157	10,0	61,9
		Ende L 2249 an L 1020 Hollenba		2.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	103	6,7	59,3
		Einm. L 1020 in B 290 Kreisgre		1.504	-	1.501	-	-	-	-	-	-	D	105	58		23	15,0	54,4
		Fortschreibung				k.A.		DZ (8207)											
L 1020		80562		2.449	2.518	2.243	89	4,0	65	2.089	30	59	1,03	279	179		130	3,8	59,6
	08128	6625 1208		2.582	2.659	2.443	106	4,3	56	2.281	36	70	0,50	279	179	5,6	145	4,1	60,2
		Kreuzung L 1020 - K 2855 Eichho		2.778	2.846	2.514	110	4,4	71	2.333	38	72	1,16	261	156	5,1	84	2,4	57,3
		Einm. K 2856 in L 1020		1.562	1.605	1.214	6	0,5	92	1.116	1	5	D	122	67		20	5,0	51,8
		Fortschreibung																	
L 1020		80563		1.926	1.980	1.986	72	3,6	67	1.847	49	23	1,06	244	157		115	3,5	59,0
	08128	6625 1209		2.055	2.116	2.140	86	4,0	70	1.984	57	29	0,51	244	157	5,6	126	3,9	59,5
		Anfang K 2865 an L 1020 Nieder		2.212	2.266	2.275	89	3,9	87	2.099	61	28	-	236	141	5,1	82	1,8	57,1
		Kreuzung L 1020 - K 2891 Wilde		1.103	1.133	1.102	5	0,5	38	1.059	4	1	D	110	61		18	4,9	51,4
		Fortschreibung																	
L 1020		80324		1.007	1.035	1.038	30	2,9	72	936	18	12	1,06	128	81		60	2,8	56,0
	08128	6525 1202		1.032	1.063	1.075	36	3,3	76	963	21	15	0,74	123	79	5,6	66	3,1	56,5
		Kreuzung L 1020 - K 2891 Wilde		1.110	1.137	1.142	36	3,2	95	1.011	21	15	-	118	71	5,1	43	1,4	54,1
		Einm. K 2864 in L 1020 bei Dunz		793	815	793	-	0,0	33	760	0	0	D	79	44		10	3,9	48,3
		Fortschreibung																	
L 1020		80335		703	774	776	25	3,2	13	738	17	8	1,03	95	61		45	3,1	54,8
	08128	6526 1203		727	785	794	30	3,8	10	754	20	10	0,84	91	58	5,6	49	3,5	55,3
		Beginn K 2890 an L 1020 bei Ri		686	812	815	31	3,8	12	772	21	10	-	84	51	5,1	32	1,6	52,9
		Anfang K 2867 an L 1020 in Obe		640	688	669	2	0,3	20	647	2	0	D	67	37		7	4,3	47,2
		Fortschreibung																	
L 1020		80581		824	851	853	19	2,2	36	798	14	5	0,78	104	60		49	2,2	54,9
	08128	6626 1210		904	931	938	26	2,8	20	892	19	7	0,75	104	60	5,3	54	2,4	55,4
		L 1020 / L 1026 bei Spielbach		697	719	729	15	2,1	37	677	11	4	-	75	42	4,4	35	1,1	53,2
		Einm. K 2869 in L 1020 Schwarz		686	721	701	1	0,1	87	613	1	0	D	58	32		8	3,0	47,2
		Fortschreibung																	
L 1022		80542		1.840	1.902	1.879	45	2,4	33	1.801	21	24	1,02	214	129		109	2,3	58,4
	08126	6624 1200		1.992	2.060	2.044	54	2,6	34	1.956	26	28	0,52	214	129	5,0	119	2,6	58,9
		Abzweigung L 1022 von B19		2.031	2.088	2.078	57	2,7	41	1.980	27	30	-	200	115	4,5	78	1,2	56,6
		Einm. K 2302 in L 1022 Hermuth		1.049	1.095	1.064	2	0,2	22	1.040	2	0	D	79	43		17	3,2	50,7
		Fortschreibung																	
L 1022		80543		1.758	1.684	1.663	61	3,7	21	1.581	22	39	0,91	195	122		96	3,6	58,3
	08126	6624 1201		2.002	1.867	1.852	75	4,0	22	1.755	26	49	0,52	195	122	5,8	105	3,9	58,7
		Anfang K 2311 an L 1022 Weldin		1.555	1.700	1.692	66	3,9	15	1.611	25	41	-	159	94	5,5	69	1,8	56,3
		Abzweigung K 2310 von L 1022		1.118	994	966	4	0,4	24	938	2	2	D	68	37		15	4,9	50,6
		Fortschreibung																	
L 1022		80557		353	334	335	10	3,0	7	318	7	3	0,88	42	27		19	2,9	51,1
	08127	6625 1203		375	362	365	15	4,1	5	345	10	5	0,67	42	27	5,6	21	3,2	51,6
		L 1022 / K 2537 Alkershausen		386	318	322	5	1,6	6	311	5	0	-	33	20	5,1	14	1,5	49,2
		L 1022 / K 2536 bei Herrentier		230	250	243	-	0,0	13	230	0	0	C	24	13		3	4,0	43,4
		Fortschreibung																	
L 1022		80575		1.646	1.210	1.299	52	4,0	52	1.195	11	41	1,12	148	90		75	4,0	57,3
	08127	6626 1204		1.693	1.240	1.308	63	4,8	33	1.212	13	50	0,81	143	86	4,9	82	4,9	57,9
		L 1005 / L 1022 Leuzendorf		1.744	1.237	1.466	58	4,0	76	1.332	14	44	1,03	146	84	5,2	53	1,9	55,2
		L 1022 Landesgrenze bei Leuzen		1.350	1.069	1.060	5	0,5	89	966	1	4	D	93	52		12	0,0	48,1
		Fortschreibung																	
L 1022		80558		1.019	1.048	1.051	58	5,5	43	950	23	35	0,87	130	78		61	5,4	56,7
	08127	6625 1204		1.140	1.174	1.187	75	6,3	47	1.065	30	45	0,50	130	78	4,9	67	5,9	57,3
		B 290 bei Kälberbach		1.008	1.033	1.037	57	5,5	46	934	21	36	-	103	60	5,2	44	2,8	54,6
		L 1022 / K 2661 Schrozberg		591	607	591	4	0,7	25	562	2	2	D	52	29		10	7,4	49,2
		Fortschreibung																	
L 1022		80574		1.810	1.861	1.866	82	4,4	28	1.756	30	52	1,06	212	129		108	4,3	58,9
	08127	6626 1203		1.798	1.851	1.872	97	5,2	22	1.753	36	61	0,91	205	124	4,9	118	4,7	59,5
		L 1008 / L 1022 Speckheim		1.935	1.982	1.990	100	5,0	28	1.862	39	61	-	198	114	5,2	77	2,2	56,9
		L 1022 / K 2525 bei Wolfskret		1.703	1.750	1.703	8	0,5	46	1.649	4	4	D	149	83		17	5,9	51,4
		Fortschreibung																	
L 1025		80514		2.529	2.611	2.618	64	2,4	157	2.397	44	20	0,88	317	184		152	2,4	59,9
	08125	6622 1205		2.754	2.835	2.855	80	2,8	172	2.603	57	23	0,67	317	184	5,3	166	2,6	60,3
		L1025/L1095 Möckmühl		2.397	2.474	2.509	63	2,5	153	2.293	39	24	-	259					

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr.		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So W U S			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		zust. Stelle	TK-Zählstelle							Region	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]																	
L 1025		08126	80526 6623 1203	835	3.458	3.421	3.430	152	4,4	82	3.196	67	85	0,96	418	242	5,3	199	4,3	61,6
		2	Kreuzung L 1025 - L 1046 Einm. L 1046 in L 1025 bei Wes	2,4	3.624	3.736	3.763	185	4,9	84	3.494	82	103	0,54	418	242	5,3	217	4,8	62,1
					3.695	3.563	3.613	171	4,7	79	3.363	75	96	-	374	210	4,4	142	2,2	59,6
					2.556	2.103	2.045	15	0,7	79	1.951	8	7	D	169	93		32	5,9	54,0
					Fortschreibung															
L 1025		08126	80530 6623 1207	835	2.623	2.708	2.635	110	4,2	3	2.522	52	58	1,07	313	181	5,3	152	3,9	60,3
		2	Einm. L 1046 in L 1025 bei Wes Beginn K 2319 an L 1025 Marlac	3,7	2.774	2.856	2.814	132	4,7	1	2.681	62	70	0,55	313	181	5,3	175	4,6	61,1
					2.828	2.918	3.009	136	4,5	1	2.872	65	71	1,04	311	175	4,4	84	1,2	56,9
					1.816	1.910	1.552	3	0,2	10	1.539	2	1	D	128	70		25	4,0	52,5
					Fortschreibung															
L 1025		08126	80531 6623 1208	835	3.936	4.176	4.154	137	3,3	171	3.846	62	75	0,93	509	295	5,3	240	3,3	62,2
		2	Beginn K 2381 an L 1025 Marlac Abzweigung L 515 von L 1025	5,8	4.212	4.554	4.581	178	3,9	123	4.280	81	97	0,55	509	295	5,3	266	3,8	62,7
					4.294	4.220	4.253	127	3,0	223	3.903	53	74	1,06	440	247	4,4	163	1,2	59,8
					2.490	2.743	2.538	7	0,3	273	2.258	5	2	D	210	115		40	2,5	54,1
					Fortschreibung															
L 1025		08126	80548 6624 1206	835	2.601	2.686	2.693	158	5,9	31	2.504	63	95	0,93	302	182	5,0	156	5,7	60,9
		2	Abzweigung L 1025 von B 19 Hoh Abzweigung L 1020 von L 1025	1,9	2.782	2.864	2.885	203	7,0	20	2.662	77	126	0,70	302	182	5,0	171	6,3	61,4
					2.570	2.652	2.689	153	5,7	40	2.496	73	80	-	258	149	4,5	112	2,9	58,7
					1.981	2.083	2.025	15	0,7	64	1.946	8	7	D	150	83		25	7,9	53,4
					Fortschreibung															
L 1025		08126	80546 6624 1204	834	2.502	2.614	2.582	79	3,1	87	2.416	44	35	0,89	303	189	5,8	149	3,0	60,0
		2	Abzweigung L 2249 von L 1025 Einm. L 1022 in L 1025 Mulfing	5,5	2.764	2.895	2.872	100	3,5	60	2.712	57	43	0,56	303	189	5,8	164	3,3	60,5
					2.469	2.554	2.542	89	3,5	112	2.341	45	44	-	238	140	5,5	107	1,5	58,1
					1.584	1.665	1.618	10	0,6	154	1.454	5	5	D	113	62		24	4,1	52,3
					Fortschreibung															
L 1025		08126	80544 6624 1202	834	1.214	1.195	997	10	1,0	41	946	8	2	1,03	109	68	5,8	58	1,7	55,5
		2	Beginn L 1022 an L 1025 Mulfen Kreuzung L 1025 - L 1034 Buche	5,3	1.262	1.289	1.037	12	1,2	42	983	9	3	0,75	109	68	5,8	66	1,5	56,0
					1.173	1.163	1.065	13	1,2	52	1.000	10	3	-	100	59	5,5	35	0,0	52,7
					1.084	894	775	-	0,0	25	750	0	0	D	54	30		8	0,0	46,3
					Fortschreibung															
L 1025		08127	80817 6725 1200	833	387	398	441	3	0,7	45	393	1	2	1,22	50	30	4,9	26	0,0	51,4
		2	L 1025 Kreisgrenze BA Hall L 1025 / L 1033 bei Oberregenb	8,0	351	361	401	3	0,7	25	373	1	2	1,30	44	26	4,9	29	0,0	51,9
					430	441	490	2	0,4	57	431	0	2	1,06	49	28	5,2	18	0,0	49,9
					464	477	521	1	0,2	102	418	1	0	D	46	25		3	0,0	42,1
					Fortschreibung															
L 1026		08127	80573 6626 1202	833	651	669	671	14	2,1	33	624	12	2	0,95	76	46	4,9	39	2,0	53,9
		2	L 1026 / K 2528 bei Schrozberg L 1026 / K 2527 Kreuzfeld	8,3	665	685	693	18	2,6	38	637	16	2	0,90	76	46	4,9	43	2,2	54,3
					637	653	656	18	2,7	7	631	12	6	-	65	38	5,2	28	1,0	52,1
					622	639	622	2	0,3	56	564	2	0	D	55	30		6	2,8	46,1
					Fortschreibung															
L 1029		08136	86075	834	11.533	11.533	11.391	261	2,3	145	10.985	153	108	1,01	1.293	778	5,0	660	2,2	66,2
		2	Hofen B 29/Kellerhaus	k.A.	12.468	12.468	12.369	308	2,5	143	11.918	180	128	0,54	1.293	778	5,0	722	2,5	66,7
					12.514	12.514	12.454	320	2,6	176	11.958	189	131	-	1.196	691	4,5	473	1,1	64,4
					6.896	6.896	6.701	28	0,4	122	6.551	15	13	D	496	273		105	3,1	58,5
					Fortschreibung															
L 1029		08136	81600 7027 1201	833	5.069	5.240	5.255	172	3,3	146	4.937	94	78	0,94	604	363	5,0	304	3,2	63,1
		2	L1029/K3319 Dalkingen-Weiler L1029/K3223 Haisterhofen	2,9	5.521	5.709	5.773	208	3,6	51	5.514	118	90	0,57	604	363	5,0	333	3,5	63,6
					5.235	5.382	5.403	210	3,9	480	4.713	101	109	-	519	300	4,5	218	1,6	61,2
					3.214	3.354	3.263	14	0,4	90	3.159	8	6	D	241	133		48	4,4	55,5
					Fortschreibung															
L 1029		08136	81604 7027 1214	835	3.612	3.262	3.270	205	6,3	44	3.021	90	115	0,73	395	237	5,0	189	6,1	61,8
		2	L1029/K3318 Abzw. Killingen L1060/L1029 Röhlingen	2,2	3.719	3.747	3.774	309	8,2	35	3.430	129	180	0,55	395	237	5,0	207	6,7	62,4
					4.002	2.733	2.771	57	2,1	89	2.625	43	14	-	266	154	4,5	136	3,3	59,7
					2.744	2.137	2.078	11	0,5	28	2.039	5	6	D	154	85		30	8,5	54,4
					Fortschreibung															
L 1033		08126	80803 6724 1211	834	5.242	5.419	5.427	109	2,0	327	4.991	50	59	0,86	637	383	5,0	318	2,2	63,0
		2	Einm. L 1033 in B19 Künzelsau Abzweigung K2300 von L1003 Gar	1,7	5.898	6.099	6.093	138	2,3	317	5.638	66	72	0,55	637	383	5,0	342	2,6	63,5
					5.170	5.315	5.238	103	2,0	350	4.785	40	63	1,01	503	291	4,5	247	0,8	61,5
					2.928	3.055	3.323	12	0,4	336	2.975	6	6	D	246	136		42	0,0	53,5
					Fortschreibung															
L 1033		08126	80798 6724 1205	834	3.110	3.215	3.131	57	1,8	103	2.971	32	25	1,03	357	215	5,0	183	2,2	60,6
		2	Abzweigung K 2300 von L 1033 Anfang K 2303 an L 1033 Amrich	5,5	3.307	3.420	3.412	67	2,0	80	3.265	38	29	0,50	357	215	5,0	198	2,5	61,1
					3.371	3.465	3.504	72	2,1	98	3.334	40	32	1,02	337	194	4,5	138	0,7	58,9
					2.061	2.151	1.696	4												

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012												
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾						
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	2010		2011		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	von [hh] bis [hh]			
					Mo-So	W	Mo-So	W											Mo-So	W	Mo-So	W
		Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 1034			80801			486	500	494	14	2,8	17	463	10	4	0,94	56	34		29	2,8	52,7	
	08126		6724 1208	834		516	541	537	17	3,2	17	503	12	5	0,62	56	34	5,0	31	3,1	53,2	
			Abzweigung L 1034 von L 1033 M			476	506	504	16	3,2	19	469	11	5	-	48	28	4,5	21	1,4	50,9	
			Ende K 2303 an L 1025 in Buche			392	342	332	2	0,6	17	313	2	0	D	25	14		5	3,8	45,1	
				4,6		Fortschreibung																
L 1035			81006			8.740	8.578	8.603	105	1,2	180	8.318	77	28	0,95	990	596		498	1,2	64,7	
	08125		6822 1206	833		9.402	9.363	9.468	136	1,4	169	9.163	99	37	0,53	990	596	5,0	545	1,3	65,1	
			L 1035/K2128 Willsbach			9.585	9.003	9.039	96	1,1	258	8.685	72	24	-	868	502	4,5	357	0,6	63,0	
			L 1035/K2108 Affaltrach			5.278	5.180	5.040	9	0,2	142	4.889	7	2	D	373	206		79	1,6	56,8	
				2,3		Fortschreibung																
L 1035			81001			1.827	1.878	1.883	32	1,7	29	1.822	23	9	1,01	215	130		109	1,7	58,2	
	08126		6822 1200	833		1.885	1.941	1.963	38	1,9	25	1.900	26	12	0,76	215	130	4,9	119	1,8	58,7	
			L 1035 Kreisgrenze bei Eschenau			1.922	1.969	1.977	39	2,0	28	1.910	27	12	-	197	114	5,2	78	0,8	56,5	
			Kreuzung L 1035 - K2343			1.498	1.539	1.497	4	0,3	45	1.448	3	1	D	131	73		17	2,3	50,4	
				6,8		Fortschreibung																
L 1036			80985			10.428	10.897	9.685	165	1,7	412	9.108	77	88	0,93	1.125	703		564	1,8	65,4	
	08125		6821 1204	834		11.766	12.322	10.676	217	2,0	315	10.144	100	117	0,55	1.125	703	5,8	604	2,0	65,8	
			L 1036/K2126 bei Weinsberg			9.996	10.341	9.949	144	1,4	550	9.255	71	73	0,93	933	550	5,5	445	0,9	64,1	
			L 1036/K2006 Eberstadt			6.054	6.363	5.896	11	0,2	581	5.304	7	4	D	412	226		82	1,2	56,9	
				8,7		Fortschreibung																
L 1036			81002			7.153	7.355	7.376	155	2,1	291	6.930	93	62	1,01	860	519		427	2,0	64,3	
	08126		6822 1201	833		7.548	7.772	7.859	189	2,4	307	7.363	112	77	0,64	860	519	4,9	467	2,3	64,7	
			K 2379 - L 1036 Schwabbach			7.694	7.882	7.913	189	2,4	342	7.382	112	77	-	787	455	5,2	306	1,1	62,5	
			Kreuzung L 1036 - L 1089			5.042	5.181	5.041	11	0,2	198	4.832	11	0	D	442	246		68	2,8	56,5	
				3,9		Fortschreibung																
L 1036			80796			2.006	2.071	2.062	107	5,2	54	1.901	70	37	0,93	237	143		120	5,0	59,6	
	08126		6724 1201	835		2.147	2.210	2.265	143	6,3	37	2.085	93	50	0,57	237	143	5,0	131	6,1	60,2	
			Kreuzung L 1036 - K 2366 Kupfe			2.189	2.259	2.100	84	4,0	86	1.930	57	27	0,93	202	117	4,5	88	1,1	57,1	
			Einm. K2368 in L 1036 Feßbach			1.266	1.331	1.302	4	0,3	76	1.222	2	2	D	96	53		17	5,9	51,3	
				5,8		Fortschreibung																
L 1036			80805			1.098	1.129	1.132	30	2,7	51	1.051	23	7	1,06	131	79		66	2,6	56,3	
	08127		6724 1213	833		1.146	1.180	1.193	37	3,1	51	1.105	28	9	0,64	131	79	4,9	72	2,9	56,8	
			L 1036 / L 1045 bei Döttingen			1.233	1.263	1.268	39	3,1	63	1.166	29	10	-	126	73	5,2	47	1,3	54,5	
			L 1036 Kreisgrenze bei Dötting			768	789	768	3	0,4	44	721	2	1	D	67	38		10	3,6	48,6	
				5,4		Fortschreibung																
L 1036			81007			8.850	9.119	9.132	248	2,7	109	8.775	152	96	0,82	1.112	660		529	2,6	65,4	
	08126		6822 1208	831		10.110	10.406	10.502	314	3,0	101	10.087	196	118	0,48	1.112	660	5,0	579	2,9	65,9	
			Ende K 2336 an L 1036			8.291	8.542	8.560	251	2,9	144	8.165	144	107	-	817	464	4,7	379	1,4	63,5	
			Kreuzung L 1036 - L 1088 Öhrin			4.916	5.108	4.995	11	0,2	101	4.883	10	1	D	346	190		84	3,6	57,7	
				3,8		Fortschreibung																
L 1036			80781			18.671	19.239	19.267	861	4,5	496	17.910	708	153	-	2.053	1.219		1.116	4,3	69,1	
	08126		6723 1215	831		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.221	4,8	69,6	
			Kreuzung L 1036 - L 1088 Öhrin			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	2,2	67,1	
			Kreuzung L 1036 - L 1050 Öhring			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	6,0	61,5	
				2,2		Schätzung																
L 1036			80769			12.203	12.574	12.592	275	2,2	291	12.026	172	103	1,01	1.446	858		729	2,1	66,6	
	08126		6723 1203	831		13.143	13.528	13.653	330	2,4	300	13.023	205	125	0,54	1.446	858	5,0	798	2,4	67,1	
			Kreuzung L 1036 - L 1050 Öhring			13.397	13.803	13.833	338	2,4	381	13.114	211	127	-	1.320	749	4,7	523	1,1	64,9	
			Anfang K 2353 an L 1036 in Cap			7.296	7.582	7.415	16	0,2	162	7.237	13	3	D	514	282		116	2,9	58,9	
				4,2		Fortschreibung																
L 1036			80771			4.951	5.102	5.109	275	5,4	71	4.763	112	163	1,01	593	352		296	5,2	63,6	
	08126		6723 1205	831		5.392	5.550	5.601	329	5,9	67	5.205	134	195	0,48	593	352	5,0	324	5,8	64,1	
			Kreuzung L 1035 - K 2356 bei B			5.497	5.664	5.676	336	5,9	86	5.254	138	198	-	542	307	4,7	212	2,7	61,4	
			Einm. L 1046 in L 1036 bei Hoh			2.672	2.777	2.716	19	0,7	72	2.625	10	9	D	188	103		47	7,2	56,0	
				8,9		Fortschreibung																
L 1036			80795			4.820	5.108	5.121	148	2,9	293	4.680	99	49	0,89	606	365		297	2,8	62,9	
	08126		6724 1200	835		5.212	5.754	5.796	193	3,3	286	5.317	126	67	0,47	606	365	5,0	325	3,1	63,4	
			Kreuzung B 19 - L 1036 - K 236			5.313	5.085	5.156	137	2,7	133	4.886	100	37	-	495	286	4,5	213	1,4	61,1	
			Einm. K 2371 in L 1036 Kupferz			2.780	2.773	2.696	8	0,3	493	2.195	6	2	D	200	110					

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012										
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011		Mo-So	W												U	S	Mo-So
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	Daulityp	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 1037	80828 6725 1213	835	2,7	1.536	1.586	1.590	93	5,8	39	1.458	31	62	0,93	194	113		92	5,7	58,6	
08127	L 1037 / L 1042 bei Sandelsbro			1.685	1.735	1.748	116	6,6	44	1.588	38	78	0,57	194	113	5,3	101	6,3	59,1	
2	K 2664 / L 1037 Dünsbach			1.552	1.602	1.624	91	5,6	45	1.488	35	56	-	168	94	4,4	66	2,9	56,4	
	Fortschreibung			977	1.027	998	11	1,1	20	967	4	7	D	83	45		15	7,8	51,1	
L 1037	80822 6725 1207	836	6,8	2.545	2.648	2.618	237	9,1	81	2.300	179	58	0,87	321	199		152	8,7	61,4	
08127	L 1037 / K 2515 bei Liebesdorf			2.811	2.913	2.896	352	12,2	50	2.494	268	84	0,60	305	191	4,9	166	9,3	62,0	
2	L 1037 / L 1033 in Gerabronn			2.456	2.564	2.532	209	8,3	69	2.254	140	69	-	258	155	3,3	109	6,0	59,4	
	Fortschreibung			1.702	1.798	1.751	7	0,4	281	1.463	5	2	D	204	112		24	13,7	54,4	
L 1037	80823 6725 1208	836	3,4	2.166	2.253	2.227	96	4,3	58	2.073	49	47	0,85	273	169		129	4,2	59,7	
08127	L 1037 / K 2519 Gerabronn			2.423	2.511	2.497	116	4,6	50	2.331	64	52	0,56	263	164	4,9	141	4,6	60,2	
2	L 1036 / L 1037 bei Oberweiler			2.061	2.151	2.124	106	5,0	89	1.929	41	65	-	216	130	3,3	92	2,2	57,7	
	Fortschreibung			1.356	1.433	1.396	8	0,6	54	1.334	4	4	D	163	89		20	5,8	52,1	
L 1040	80838 6726 1200	833	11,7	2.565	2.565	2.572	149	5,8	92	2.331	66	83	1,03	297	179		149	5,6	60,7	
08127	L 1040 / K 2509 Gaggstatt			2.688	2.688	2.718	177	6,5	89	2.452	78	99	0,66	297	179	4,9	163	6,2	61,2	
2	B 290 / L 1040 bei Rot am See			2.783	2.783	2.794	182	6,5	109	2.503	79	103	-	278	161	5,2	107	2,9	58,5	
	Fortschreibung			1.842	1.842	1.792	13	0,7	87	1.692	5	8	D	157	88		24	7,8	53,2	
L 1040	86763 6726 1200	833	k.A.	2.473	-	2.457	238	9,7	23	2.196	144	93	-	302	182		142	9,3	61,3	
08127	L 1040 / K 2509 Gaggstatt			2.707	-	2.757	326	11,8	-	-	-	-	-	302	182	4,9	156	9,9	61,8	
2	B 290 / L 1040 bei Rot am See			2.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	102	6,6	59,3	
	DZ (8209)			1.776	-	1.711	-	-	-	-	-	-	D	150	84		23	14,8	54,3	
L 1040	81294 6925 1208	835	5,1	2.667	3.277	3.285	244	7,4	80	2.961	78	166	1,18	409	230		190	7,2	62,1	
08127	L 1040 / L 1064 Vellberg			2.929	3.345	3.369	298	8,8	59	3.012	96	202	0,65	375	217	5,3	208	7,8	62,6	
2	L 1040 / K 2665 / K 2668 Gros			2.740	3.905	3.960	274	6,9	144	3.542	88	186	-	409	230	4,4	136	4,4	60,0	
	Fortschreibung			1.626	2.254	2.191	21	1,0	84	2.086	5	16	D	181	99		30	10,7	54,8	
L 1040	81059 6825 1202	835	7,9	1.129	1.166	1.169	39	3,3	42	1.088	23	16	0,97	141	81		68	3,2	56,6	
08127	L 1040 / K 2603 Gaugshausen			1.220	1.256	1.265	45	3,6	44	1.176	27	18	0,60	141	81	5,3	74	3,6	57,1	
2	L 1040 / L 1042 Eckartshausen			1.173	1.210	1.227	51	4,2	41	1.135	30	21	-	127	71	4,4	49	1,7	54,7	
	Fortschreibung			743	781	759	5	0,7	34	720	3	2	D	63	34		11	4,5	49,0	
L 1040	80839 6726 1201	835	5,9	2.179	2.250	2.256	99	4,4	24	2.133	55	44	0,93	259	156		131	4,3	59,8	
08127	L 1040 / K 2519 bei Brettenfe			2.384	2.454	2.472	120	4,9	-	2.352	69	51	0,58	259	156	5,0	143	4,7	60,3	
2	L 1040 / K 2532 Brettheim			2.204	2.274	2.306	117	5,1	60	2.129	63	54	-	222	128	4,5	94	2,2	57,7	
	Fortschreibung			1.401	1.473	1.432	8	0,6	66	1.358	4	4	D	106	58		21	5,9	52,2	
L 1040	80578 6626 1207	835	7,1	1.117	1.122	1.125	82	7,3	72	971	29	53	0,83	130	78		65	7,0	57,4	
08127	L 1040 / K 2677 Buch			1.210	1.231	1.240	110	8,9	73	1.057	40	70	0,67	130	78	5,0	71	7,6	57,9	
2	L 1040 Landesgrenze bei Buch			1.115	1.013	1.027	62	6,0	32	933	23	39	-	99	57	4,5	47	4,3	55,3	
	Fortschreibung			780	851	827	4	0,5	114	709	2	2	D	61	34		10	10,4	50,1	
L 1041	80829 6725 1214	833	9,1	220	226	205	2	1,0	6	197	1	1	1,11	23	14		12	0,0	48,1	
08127	L 1037 / L 1041 bei Liebesdorf			219	226	200	2	1,0	2	196	1	1	1,00	22	13	4,9	13	0,0	48,4	
2	L 1041 / K 2517 bei Eichenau			227	233	222	4	1,8	14	204	1	3	1,12	22	13	5,2	8	0,0	46,3	
	Fortschreibung			216	222	199	-	0,0	10	189	0	0	D	17	10		1	0,0	37,3	
L 1041	81088 6826 1203	834	8,6	1.124	1.175	1.170	19	1,6	37	1.114	13	6	0,81	138	83		69	1,4	56,2	
08127	L 1041 / L 1012 Erkenbrechtsha			1.186	1.242	1.323	26	2,0	36	1.261	18	8	0,58	138	83	5,0	76	1,3	56,6	
2	L 1041 / L 1012 bei Wollmersha			1.131	1.170	1.066	14	1,3	27	1.025	10	4	1,07	102	59	4,5	49	0,0	54,2	
	Fortschreibung			890	935	763	-	0,0	54	709	0	0	D	56	31		8	0,0	46,3	
L 1041	81091 6826 1206	834	2,2	2.183	2.132	2.106	39	1,9	57	2.010	30	9	1,01	234	141		122	1,8	58,8	
08127	L 1041 / K 2641 Tiefenbach			2.445	2.256	2.238	47	2,1	57	2.134	36	11	0,66	234	141	5,0	133	2,0	59,2	
2	L 2218 / L 1041 Crailsheim			2.020	2.264	2.253	49	2,2	71	2.133	38	11	-	216	125	4,5	87	0,9	57,0	
	Fortschreibung			1.415	1.520	1.477	4	0,3	43	1.430	3	1	D	109	60		19	2,5	51,0	
L 1042	81060 6825 1204	835	2,8	1.405	1.324	1.284	15	1,2	13	1.256	12	3	0,91	159	92		75	1,3	56,5	
08127	L 1040 / L 1042 Eckartshausen			1.571	1.483	1.434	18	1,3	9	1.407	15	3	0,51	159	92	5,3	82	1,2	56,9	
2	L 2218 / L 1042 Ilshofen			1.510	1.347	1.302	14	1,1	19	1.269	10	4	1,05	135	76	4,4	53	0,0	54,5	
	Fortschreibung			670	717	726	-	0,0	17	709	0	0	D	60	33		11	0,0	47,7	
L 1042	81061 6825 1205	835	6,4	3.645	3.764	4.116	150	3,6	63	3.903	61	89	1,01	472	274		237	3,8	62,2	
08127	L 1037 / L 1042 / K 2543 bei H			3.948	4.065	4.215	181	4,3	1	4.033	75	106	0,85	469	271	5,3	259	4,2	62,7	
2	L 1042 / K 2552 Hörlebach			3.738	3.857	4.269	159	3,7	181	3.929	59	100	1,03	441	248	4,4	172	1,2	60,1	
	Fortschreibung			2.417	2.542	3.583	28	0,8	135	3.420	11	17	D	296	162		40	2,5	54,1	
L 1042	80827 6725 1212	833	8,0	795	817	819	40	4,9	13	766	21	19	0,88	100	60		47	4,8	55,5	
08127	L 1036 / L 1042 bei Nesselbach			878	904	914	50	5,5	6	858	26	24	0,55	100	60	4,9	52	5,3	56,0	
2	L 1042 / K 2546 bei Nesselbach			781	800	803	33	4,1	16	754	15	18	-	80	46	5,2	34	2,4	53,4	
	Fortschreibung			504	518	504	1	0,2	33	470	1	0	D	44	25		8	6,5	47,9	
L 1044	80779 6723 121																			

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle														Region	2010		2011
				Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]		[%]	[dB(A)]	
L 1045			80759		3.594	3.755	3.709	157	4,2	158	3.394	67	90	0,93	421	263		215	4,1	61,9
	08125		6722 1210	834	3.845	4.027	3.995	201	5,0	179	3.615	81	120	0,68	421	263	5,8	235	4,6	62,4
			L1088/L1045/K2129 bei Brettach L1045/K2130 Kochersteinsfeld		3.601	3.725	3.707	157	4,2	124	3.426	76	81	-	348	205	5,5	154	2,1	59,9
	2			2,4	2.670	2.806	2.727	14	0,5	128	2.585	6	8	D	191	105		34	5,7	54,3
					Fortschreibung															
L 1045			80753		1.426	1.469	1.471	90	6,1	71	1.310	35	55	1,01	161	96		85	6,0	58,3
	08126		6722 1203	831	1.463	1.506	1.520	107	7,0	59	1.354	41	66	0,82	161	96	5,0	93	6,6	58,9
			Einm. K 2333 in L 1045 Mögling Einm. K2384 in L 1045 Ohrnberg		1.491	1.536	1.539	110	7,1	73	1.356	43	67	-	147	83	4,7	61	3,1	56,1
	2			5,2	1.219	1.267	1.239	11	0,9	115	1.113	4	7	D	86	47		14	8,2	50,9
					Fortschreibung															
L 1045			80754		2.216	2.288	2.294	101	4,4	43	2.150	47	54	1,03	265	153		133	4,3	59,8
	08126		6722 1204	835	2.296	2.364	2.381	120	5,0	49	2.212	55	65	0,76	265	153	5,3	145	4,7	60,4
			Einm. K2384 in L 1045 Ohrnberg Abzweigung L 10435 von L 1050		2.340	2.415	2.449	123	5,0	59	2.267	57	66	-	253	142	4,4	95	2,2	57,8
	2			5,4	1.775	1.866	1.814	6	0,3	6	1.802	5	1	D	150	82		21	5,9	52,3
					Fortschreibung															
L 1045			80755		2.914	3.009	3.017	141	4,7	87	2.789	59	82	0,89	373	216		175	4,5	61,1
	08126		6722 1205	835	3.232	3.327	3.351	191	5,7	84	3.076	80	111	0,56	373	216	5,3	191	5,0	61,6
			Abzweigung L 10435 von L 1050 Einm. L 1045 in L 1045		2.863	2.954	2.995	115	3,8	92	2.788	53	62	-	310	174	4,4	125	2,3	59,0
	2			1,4	1.819	1.913	1.860	7	0,4	97	1.756	4	3	D	154	84		28	6,3	53,5
					Fortschreibung															
L 1045			80777		6.535	7.370	7.389	260	3,5	92	7.037	130	130	1,07	883	512		428	3,4	64,7
	08126		6723 1211	835	7.072	7.889	7.946	311	3,9	80	7.555	155	156	0,52	883	512	5,3	468	3,8	65,2
			Kreuzung L 1045 - L1048 - K 23 Abzweigung L 1046 von L 1045 W		7.209	8.365	8.482	319	3,8	103	8.060	158	161	-	877	492	4,4	307	1,8	62,8
	2			8,7	3.750	4.259	4.141	17	0,4	123	4.001	12	5	D	343	187		68	4,7	57,0
					Fortschreibung															
L 1045			80778		7.530	7.604	7.615	285	3,7	221	7.109	131	154	0,93	891	536		441	3,6	64,9
	08126		6723 1212	831	8.189	8.446	8.524	363	4,3	249	7.912	168	195	0,48	891	536	5,0	483	4,0	65,4
			Abzweigung L 1046 von L 1045 W Einm. L 1044 in L 1045 Niedern		8.347	7.911	7.928	278	3,5	168	7.482	123	155	-	762	440	4,5	316	1,9	62,9
	2			1,9	4.112	4.143	4.052	18	0,4	182	3.852	12	6	D	300	165		70	5,0	57,3
					Fortschreibung															
L 1045			80524		10.442	10.760	10.776	318	3,0	139	10.319	178	140	1,01	1.245	739		624	2,9	66,2
	08126		6623 1200	831	11.319	11.651	11.759	379	3,2	137	11.243	212	167	0,51	1.245	739	5,0	683	3,2	66,6
			Ende K 23418 an L 1045 in Crie Anfang K 2382 an L 1045 Ingelf		11.538	11.888	11.914	386	3,2	174	11.354	216	170	-	1.137	645	4,7	447	1,5	64,3
	2			3,5	5.887	6.117	5.982	42	0,7	104	5.836	21	21	D	414	228		99	4,0	58,5
					Fortschreibung															
L 1045			80780		11.952	12.315	12.941	405	3,1	152	12.384	169	236	0,99	1.511	897		752	3,2	67,1
	08126		6723 1214	831	13.062	13.445	14.274	473	3,3	163	13.638	197	276	0,47	1.511	897	5,0	817	3,7	67,6
			Anfang K 2382 an L 1045 Ingelf Abzweigung L 1045 von B 19 Kün		13.316	13.719	14.175	489	3,4	198	13.488	200	289	1,09	1.352	768	4,7	556	1,3	65,2
	2			1,7	6.216	6.459	6.762	58	0,9	58	6.646	31	27	D	468	257		114	1,8	58,5
					Fortschreibung															
L 1045			80804		3.087	3.191	3.329	46	1,4	133	3.150	24	22	0,83	412	248		195	1,5	60,7
	08126		6724 1212	834	3.431	3.548	3.938	60	1,5	120	3.758	32	28	0,32	412	248	5,0	225	1,8	61,4
			Kreuzung L1045 - B 19 in Künze Einm. K 2373 in L 1045 bei Mor		3.497	3.595	3.281	35	1,1	186	3.060	17	18	0,61	315	182	4,5	104	0,0	57,5
	2			0,8	1.324	1.382	1.254	2	0,2	115	1.137	1	1	D	93	51		27	0,0	51,6
					Fortschreibung															
L 1045			80797		3.958	4.091	4.041	124	3,1	108	3.809	107	17	-	431	260		234	3,0	61,9
	08126		6724 1204	834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256	3,3	62,4
			Kreuzung L1045 - B 19 in Künze Einm. K 2373 in L 1045 bei Mor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	1,5	60,1
	2			5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	4,1	54,3
					Schätzung															
L 1045			80802		1.464	1.505	1.509	33	2,2	65	1.411	27	6	1,06	176	106		87	2,1	57,4
	08127		6724 1209	833	1.544	1.590	1.608	39	2,4	61	1.508	31	8	0,58	176	106	4,9	96	2,4	57,9
			L 1045 / K 2560 Braunsbach L 1036 / L 1045 bei Döttingen		1.661	1.702	1.709	40	2,3	77	1.592	32	8	-	170	98	5,2	63	1,1	55,6
	2			8,4	932	958	932	5	0,5	63	864	4	1	D	82	46		14	2,9	49,7
					Fortschreibung															
L 1045			81041		2.172	2.233	2.240	43	1,9	77	2.120	34	9	1,06	255	154		130	1,9	59,0
	08127		6824 1200	833	2.240	2.307	2.333	53	2,3	75	2.205	41	12	0,70	255	154	4,9	142	2,1	59,5
			L 1045 / K 2558 bei Geislingen L 1045 / K 2567 Enslingen		2.411	2.470	2.480	53	2,1	95	2.332	42	11	-	247	143	5,2	93	1,0	57,3
	2			8,3	1.627	1.672	1.627	4	0,2	67	1.556	4	0	D	143	79		21	2,6	51,3
					Fortschreibung															
L 1046			81022		2.414	2.482	2.489	38	1,5	80	2.371	25	13	1,06	276	166		144	1,5	59,4

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾						
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	2010		2011		2010		2011		2010		2011		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]					
					Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S
L 1060		08136	81599 7027 1200	835	2	8,5	4.510	2.530	2.536	72	2,8	37	2.427	43	29	0,91	290	174	5,0	147	2,8	59,9
			L1076/Röhlingen K3203/Lindorf				4.899	2.750	2.770	92	3,3	23	2.655	54	38	0,62	290	174	5,0	161	3,1	60,3
							4.663	2.496	2.531	65	2,6	81	2.385	40	25	-	243	140	4,5	105	1,4	58,0
							2.890	1.767	1.718	9	0,5	38	1.671	6	3	D	127	70		23	3,8	52,2
							Fortschreibung															
L 1060		08136	81616 7028 1200	835	2	3,3	3.685	3.805	3.815	501	13,1	57	3.257	108	393	1,09	469	300	5,6	221	12,5	63,8
			L1060/L2223 Zöbingen L1060/L1070 Kerkingen				3.879	3.994	4.023	598	14,9	49	3.376	127	471	0,60	460	294	5,6	242	13,0	64,3
							4.173	4.306	4.366	611	14,0	65	3.690	133	478	-	452	271	5,1	158	10,0	61,9
							2.378	2.501	2.432	23	0,9	77	2.332	8	15	D	243	135		35	21,2	57,1
							Fortschreibung															
L 1060		08136	81980 7128 1200	835	2	7,6	2.354	2.431	2.437	439	18,0	42	1.956	69	370	1,09	284	159	5,3	141	17,0	62,6
			K3204/Zippingen L1078/Kirchheim				2.439	2.511	2.529	522	20,6	39	1.968	81	441	0,69	281	163	5,3	154	17,5	63,1
							2.624	2.708	2.746	535	19,5	52	2.159	86	449	-	284	159	4,4	101	14,8	60,8
							1.715	1.803	1.753	33	1,9	44	1.676	6	27	D	145	79		22	30,2	56,2
							Fortschreibung															
L 1064		08127	81291 6925 1205	835	2	1,1	6.071	6.269	5.987	237	4,0	34	5.716	118	119	0,81	755	437	5,3	348	4,0	64,0
			L 1060 / L 1064 bei Vellberg L 1064 / K 2602 Vellberg				6.480	6.671	6.791	282	4,2	-	6.509	144	138	0,56	755	437	5,3	378	4,5	64,4
							6.972	7.195	5.492	278	5,1	123	5.091	121	157	1,02	568	319	4,4	258	1,6	61,9
							3.473	3.652	3.776	31	0,8	42	3.703	23	8	C	312	171		53	1,9	55,2
							Fortschreibung															
L 1064		08127	81292 6925 1206	835	2	5,3	1.538	1.588	1.592	46	2,9	11	1.535	30	16	1,09	189	106	5,3	92	2,8	57,8
			L 1064 / K 2619 bei Eschenau L 1064 / K 2665 bei Spaichbühl				1.623	1.671	1.683	54	3,2	10	1.619	35	19	0,59	187	108	5,3	101	3,1	58,3
							1.746	1.802	1.827	57	3,1	13	1.757	38	19	-	189	106	4,4	66	1,4	56,0
							970	1.020	992	3	0,3	13	976	3	0	D	82	45		15	3,9	50,2
							Fortschreibung															
L 1064		08127	81293 6925 1207	835	2	3,1	1.545	1.595	1.599	41	2,6	81	1.477	24	17	0,92	196	113	5,3	93	2,5	57,8
			L 1064 / K 2665 Spaichbühl L 1064 / L 1066 Gründelhardt				1.699	1.749	1.762	51	2,9	99	1.612	30	21	0,57	196	113	5,3	101	2,8	58,2
							1.546	1.595	1.617	44	2,7	66	1.507	28	16	-	167	94	4,4	66	1,3	56,0
							984	1.035	1.006	2	0,2	44	960	1	1	D	83	46		15	3,4	50,1
							Fortschreibung															
L 1066		08119	86842 7023 1203	833	k.A.	k.A.	11.666	-	11.712	780	6,7	206	10.726	460	320	-	1.334	803	5,0	678	6,5	67,5
			Gaidorf Sulzbach				12.428	-	12.759	1.072	8,4	-	-	-	-	-	1.334	803	5,0	742	7,1	68,0
							11.592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	486	3,7	65,3
							8.969	-	8.641	-	-	-	-	-	-	D	639	352		108	9,2	60,1
							Schätzung															
L 1066		08125	81246 6922 1204	833	2	10,1	2.493	2.563	2.570	101	3,9	186	2.283	44	57	1,05	292	177	4,9	149	3,8	60,2
			L1066/L1090 Neulautern L1066, HN/WN*Kreisgrenze bei N				2.386	2.457	2.485	119	4,8	200	2.166	52	67	1,14	272	164	4,9	163	4,2	60,7
							2.525	2.587	2.597	124	4,8	101	2.372	50	74	-	258	149	5,2	107	2,0	58,2
							2.845	2.924	2.845	15	0,5	246	2.584	10	5	D	249	139		24	5,3	52,6
							Fortschreibung															
L 1066		08119	81243 6922 1201	833	2	3,4	6.982	5.192	5.207	231	4,4	135	4.841	126	105	1,03	565	340	5,0	301	4,3	63,4
			L1066/L1117, WN*Bernhalden B14/ L1066, WN*Sulzbach a.d.M.				7.239	5.342	5.402	271	5,0	90	5.041	147	124	0,76	565	340	5,0	330	4,8	63,9
							6.372	5.530	5.552	281	5,1	111	5.160	149	132	-	533	308	4,5	216	2,2	61,4
							6.724	4.236	4.121	35	0,8	314	3.772	27	8	D	305	168		48	5,9	55,8
							Fortschreibung															
L 1066		08119	81543 7023 1213	835	2	2,1	11.664	12.044	12.075	478	4,0	398	11.199	415	63	-	1.386	805	-	699	3,9	66,9
			L1066/K1810, WN*Bartenbach L1066/L1149, WN*Eisenschmiedmü				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	4,3	67,4
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501	2,0	65,0
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	5,3	59,3
							Schätzung															
L 1066		08119	81536 7023 1206	835	2	8,9	6.588	5.642	5.656	414	7,3	90	5.152	178	236	0,97	659	382	5,3	327	7,1	64,4
			L1066/K1805, WN*Murrhardt (Ost L1050/L1066, SHA*Fornsbach (Wes				7.024	5.883	5.926	503	8,5	68	5.355	210	293	0,78	659	382	5,3	358	7,7	65,0
							5.919	5.670	5.749	464	8,1	106	5.179	208	256	-	594	334	4,4	235	4,3	62,3
							5.774	4.729	4.598	48	1,0	150	4.400	31	17	D	380	208		52	10,5	57,2
							Fortschreibung															
L 1066		08127	81553 7024 1200	833	2	4,9	6.497	6.680	6.700	411	6,1	384	5.905	162	249	0,88	812	490	4,9	388	6,0	64,9
			L 1066 / K 2615 Mittelrot B 298 / L 1066 Unterrot				7.130	7.342	7.424	509	6,9	290	6.625	208	301	0,59	812	490	4,9	425	6,6	65,5
							6.334	6.489	6.515	443	6,8	251	5.821	152	291	-	648	374	5,2	278	3,1	62,7
							4.378	4.499	4.377	26	0,6	865	3.486	7	19	D	384	214		62	8,3	57,4
							Fortschreibung															
L 1066		08127	81280 6924 1206	835	2	1,0	11.250	11.616	11.646	531	4,6	454	10.661	385	146	-	1.242	749	-	674	4,4	66,9
			B 19 / L 1066 Gaidorf L 1066 /																			

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
					W	W	W	W	U	U		U	U	U	U	U	U	U	U
		von nach		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 1066		08127	81093 6826 1208	834	5.719	5.976	5.903	99	1,7	95	5.709	67	32	0,89	694	418	342	1,6	63,2
			L 1066 / K 2641 Onolzheim		6.391	6.693	6.640	127	1,9	99	6.414	84	43	0,49	694	418	374	1,8	63,6
			L 1066 / K 2642 Altenmünster		5.751	5.950	5.921	97	1,6	140	5.684	68	29	-	569	329	245	0,8	61,5
		2	Fortschreibung	2,4	3.213	3.377	3.282	8	0,2	33	3.241	6	2	D	243	134	54	2,2	55,4
L 1066		08127	81082 6826 1110	834	12.961	13.543	13.376	550	4,1	367	12.459	432	118	-	1.427	860	774	4,0	67,4
			B 290 / L 1066 Crailsheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848	4,4	67,9
		2	L 1066 / K 2654 Crailsheim	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555	2,1	65,4
			Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	5,5	59,8
L 1066		08127	81076 6826 1102	835	3.932	3.742	3.752	107	2,9	117	3.528	47	60	0,95	449	260	217	2,8	61,6
			L 1066 / K 2504 bei Rudolfsher		4.259	4.006	4.035	133	3,3	113	3.789	61	72	0,65	449	260	238	3,1	62,0
			L 1010 / L 1066 Mariäkappel		3.576	3.798	3.851	109	2,8	143	3.599	41	68	-	398	223	156	1,4	59,7
		2	Fortschreibung	9,8	3.170	2.716	2.641	10	0,4	105	2.526	4	6	D	219	120	35	3,8	53,9
L 1068		08127	81304 6926 1201	835	1.540	1.590	1.392	30	2,2	69	1.293	16	14	1,15	168	94	81	2,5	57,2
			L 1068 / K 2671 Honhardt		1.750	1.802	1.408	40	2,8	36	1.332	22	18	0,75	157	91	88	3,4	57,8
		2	B 290 / L 1068 Steinbach a. d.	7,6	1.475	1.522	1.621	28	1,7	134	1.459	12	16	0,98	168	94	59	0,0	55,0
			Fortschreibung		854	898	1.061	3	0,3	106	952	1	2	D	88	48	12	0,0	48,1
L 1068		08127	81306 6926 1203	834	807	843	900	17	1,9	2	881	8	9	0,71	108	65	53	1,9	55,2
			L 1068 / K 2644 Stimpfach		951	996	1.036	26	2,5	-	1.010	13	13	0,60	108	65	62	1,6	55,8
		2	L 1068 / K 2672 Rosenberg	5,4	680	703	738	3	0,4	9	726	0	3	1,17	71	41	26	0,0	51,4
			Fortschreibung		433	455	626	6	1,0	-	620	0	6	D	46	26	6	0,0	45,1
L 1068		08127	81316 6927 1203	833	974	868	842	15	1,8	48	779	7	8	0,91	98	59	49	2,0	54,9
			L 1068 / L 1070 Matzenbach		991	919	898	20	2,2	27	851	9	11	0,75	98	59	54	1,9	55,2
		2	L1068 Krgr. Ostalb/Hall	5,1	1.066	842	817	13	1,6	63	741	6	7	1,06	81	47	34	0,0	52,6
			Fortschreibung		796	720	676	-	0,0	102	574	0	0	D	59	33	8	0,0	46,3
L 1070		08136	81983 7128 1203	835	1.163	818	820	39	4,8	18	763	18	21	0,92	101	64	47	4,6	55,5
			L1070/K3296 Dehlingen		1.106	866	872	47	5,4	14	811	23	24	0,74	100	64	52	5,1	56,0
		2	L1070/K3316 Abzw. Dorfen	6,9	1.190	794	805	38	4,7	22	745	15	23	-	83	50	34	2,4	53,4
			Fortschreibung		1.342	666	647	2	0,3	27	618	2	0	D	65	36	8	6,4	47,9
L 1070		08136	81982 7128 1202	835	2.003	2.068	2.157	69	3,2	68	2.020	33	36	1,01	266	170	126	3,2	59,3
			L1070/K3316 Abzw. Dorfen		2.114	2.176	2.326	80	3,4	55	2.191	40	40	0,57	266	170	138	3,6	59,8
		2	L1070 K3300 Bopflingen Bahnhof	3,5	2.275	2.348	2.360	90	3,8	96	2.174	39	51	1,04	245	147	89	1,1	57,2
			Fortschreibung		1.266	1.331	1.319	4	0,3	77	1.238	2	2	D	132	73	18	5,6	51,5
L 1070		08136	81987 7128 1207	835	4.994	5.157	5.170	201	3,9	263	4.706	104	97	1,09	636	406	299	3,8	63,2
			L1070 K3300 Bopflingen Bahnhof		5.331	5.488	5.528	233	4,2	255	5.040	122	111	0,53	632	405	328	4,2	63,7
		2	B29/L1070 Bopflingen	1,2	5.736	5.919	6.002	239	4,0	332	5.431	127	112	-	622	373	215	1,9	61,3
			Fortschreibung		2.852	2.999	2.916	44	1,5	217	2.655	13	31	D	292	162	48	5,2	55,6
L 1070		08136	81981 7128 1201	835	3.681	3.520	3.529	170	4,8	72	3.287	67	103	0,91	447	286	204	4,7	61,8
			B29/L1070 Bopflingen Oberdorf		3.883	3.882	3.910	224	5,7	60	3.626	87	137	0,55	447	286	224	5,2	62,3
		2	L1070/K3201 Abzw. Baldern	5,4	4.178	3.525	3.574	147	4,1	79	3.348	59	88	-	370	222	146	2,4	59,7
			Fortschreibung		2.335	2.195	2.134	7	0,3	108	2.019	4	3	C	214	118	32	6,5	54,3
L 1070		08136	81601 7027 1203	835	1.189	1.228	1.231	56	4,5	38	1.137	32	24	1,08	141	82	71	4,4	57,2
			L1060/L2223 Zöbingen		1.178	1.213	1.222	67	5,5	35	1.120	38	29	0,95	136	79	78	4,9	57,7
		2	L1070/K3213 Walxheim	4,7	1.267	1.307	1.325	71	5,4	46	1.208	41	30	-	137	77	51	2,3	55,1
			Fortschreibung		1.140	1.199	1.166	7	0,6	43	1.116	4	3	D	96	53	11	6,1	49,6
L 1070		08136	81319 6927 1206	835	1.442	1.489	1.493	42	2,8	27	1.424	25	17	0,87	179	104	86	2,7	57,5
			K3220/Stödtlen		1.550	1.596	1.608	50	3,1	23	1.535	30	20	0,75	179	104	95	3,0	58,0
		2	L2385/Wört	8,3	1.335	1.378	1.397	45	3,2	33	1.319	30	15	-	144	81	62	1,4	55,7
			Fortschreibung		1.172	1.232	1.198	5	0,4	26	1.167	3	2	D	99	54	14	3,8	49,8
L 1070		08136	81317 6927 1204	834	1.716	1.793	1.771	67	3,8	58	1.646	30	37	0,88	208	130	103	3,7	58,6
			L1070/L2385 Wört		1.900	1.990	1.974	86	4,4	56	1.832	39	47	0,55	208	130	112	4,1	59,1
		2	L1070/L2220 Aumühle	1,8	1.694	1.752	1.744	73	4,2	70	1.601	31	42	-	164	96	73	1,9	56,6
			Fortschreibung		1.062	1.116	1.084	4	0,4	48	1.032	3	1	D	76	42	16	5,1	50,9
L 1070		08127	81315 6927 1202	835	1.647	1.701	1.705	63	3,7	27	1.615	42	21	1,09	197	111	99	3,6	58,4
			L 1070 / K 2678 Wildenstein		1.697	1.747	1.760	74	4,2	26	1.660	51	23	0,72	196	113	108	4,0	58,9
		2	L 2218 / L 1070 bei Bergbronn	12,1	1.826	1.884	1.910	77	4,0	33	1.800	53	24	-	197	111	71	1,8	56,4
			Fortschreibung		1.244	1.308	1.272	6	0,5	22	1.244	4	2	D	105	58	16	5,0	50,7
L 1072		08127	81290 6925 1204	835	2.381	2.387	2.377	57	2,4	61	2.259	33	24	0,92	288	167	139	2,9	59,7
			L 1072 / K 2625 Kottspiel		2.629	2.571	2.593	71	2,7	50	2.472	43	28	0,62	288	167</			

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
		2010	2011														von [hh] bis [hh]				
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06								
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S				
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]					
L 1073	81569 7025 1207 B19/L1073 Schäufele L1073/K3244 Pommertsweiler	833	6,5	1.938	1.993	1.999	58	2,9	33	1.908	31	27	1,06	246	157	116	2,8	58,8			
				1.977	2.036	2.059	70	3,4	33	1.956	38	32	0,76	235	151	5,6	127	3,1	59,3		
				2.127	2.179	2.188	72	3,3	42	2.074	40	32	-	227	136	5,1	83	1,5	57,0		
				1.564	1.607	1.563	10	0,6	24	1.529	4	6	D	156	87		18	3,9	51,1		
Fortschreibung																					
L 1073	81583 7026 1203 L1073/K3234 Schönbergerhof L1060/L1073 Abzw. Eggenrot	834	9,1	1.964	1.909	1.844	36	2,0	67	1.741	16	20	0,99	209	130	107	1,9	58,2			
				2.119	2.032	1.981	45	2,3	46	1.890	20	25	0,62	209	130	5,8	115	1,7	58,5		
				2.020	2.024	1.959	37	1,9	91	1.831	16	21	1,03	184	108	5,5	82	1,2	56,9		
				1.325	1.319	1.222	2	0,2	110	1.110	1	1	D	85	47		16	0,0	49,3		
Fortschreibung																					
L 1075	82222 7224 1203 L 1075/L 1219 Göppingen L 1075/K 1407 Abzw. Lerchenber	831	5,5	4.075	3.712	4.029	157	3,9	97	3.775	93	64	0,99	448	270	235	3,8	62,2			
				4.463	3.929	4.288	182	4,2	75	4.031	107	75	0,66	448	270	5,0	254	4,3	62,7		
				3.846	3.777	4.258	185	4,3	92	3.981	107	78	1,09	409	236	4,5	178	1,7	60,4		
				2.936	2.836	2.842	32	1,1	178	2.632	26	6	D	210	116		33	3,0	53,4		
Fortschreibung																					
L 1075	82223 7224 1204 L 1075/K 1407 Abzw. Lerchenber L 1075/K 1450 Aasrücken Abzw.	831	5,7	2.340	2.411	2.414	76	3,1	83	2.255	47	29	1,01	260	157	140	3,1	59,7			
				2.395	2.465	2.488	91	3,7	56	2.341	56	35	0,82	260	157	5,0	153	3,4	60,2		
				2.441	2.515	2.520	94	3,7	71	2.355	58	36	-	242	140	4,5	100	1,6	57,8		
				2.018	2.097	2.051	4	0,2	187	1.860	4	0	D	152	84		22	4,2	52,1		
Fortschreibung																					
L 1075	82229 7224 1213 L1075 Kr.gr. Ostalb/Göppingen L1075/L1159 Straßdorf	831	5,8	3.739	3.853	3.859	139	3,6	42	3.678	76	63	1,07	420	253	223	3,5	61,9			
				3.863	3.976	4.013	162	4,0	37	3.814	89	73	0,70	420	253	5,0	245	3,9	62,4		
				4.157	4.283	4.292	169	3,9	53	4.070	94	75	-	412	238	4,5	160	1,8	59,9		
				2.764	2.872	2.809	15	0,5	46	2.748	9	6	D	208	115		36	4,8	54,3		
Fortschreibung																					
L 1075	82230 7224 1214 L1075/L1159 Straßdorf L1075/L1160 Schwäb. Gmünd	831	1,8	12.322	12.697	12.715	440	3,5	308	11.967	367	73	0,91	1.464	881	736	3,4	67,0			
				13.480	13.875	14.004	612	4,4	213	13.179	503	109	0,59	1.464	881	5,0	806	3,7	67,5		
				12.408	12.784	12.812	499	3,9	335	11.978	405	94	-	1.231	711	4,5	528	1,7	65,1		
				8.074	8.390	8.205	42	0,5	726	7.437	42	0	D	607	335		117	4,6	59,4		
Fortschreibung																					
L 1075	82227 7224 1209 L1075/L1159 Straßdorf L1075/L1160 Schwäb. Gmünd	831	0,7	15.169	15.630	15.653	440	2,8	323	14.890	370	70	-	1.670	1.007	906	2,7	67,8			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schätzung																					
L 1075	82228 7224 1210 L1075/L1160 Schwäb. Gmünd B29/L1075 Schwäb. Gmünd	831	0,8	9.705	10.000	10.014	322	3,2	166	9.526	290	32	-	1.068	644	580	3,1	65,9			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schätzung																					
L 1075	81907 7124 1205 B29/L1075 Schwäb. Gmünd Herlikofen	831	1,8	6.691	6.894	6.904	112	1,6	79	6.713	69	43	1,07	775	467	400	1,6	63,8			
				7.137	7.346	7.414	132	1,8	80	7.202	80	52	0,53	775	467	5,0	437	1,7	64,3		
				7.680	7.913	7.930	138	1,7	113	7.679	85	53	-	762	440	4,5	287	0,8	62,2		
				3.848	3.999	3.911	13	0,3	47	3.851	9	4	D	289	159		64	2,2	56,0		
Fortschreibung																					
L 1075	81920 7125 1202 Herlikofen K 3258/Leinzell	831	6,4	5.929	6.109	6.118	142	2,3	65	5.911	78	64	1,07	683	411	354	2,3	63,5			
				6.283	6.467	6.527	168	2,6	70	6.289	92	76	0,56	683	411	5,0	388	2,5	64,0		
				6.761	6.966	6.981	177	2,5	96	6.708	98	79	-	671	387	4,5	254	1,2	61,7		
				3.624	3.766	3.683	11	0,3	20	3.652	8	3	D	273	150		56	3,1	55,8		
Fortschreibung																					
L 1075	81919 7125 1201 L1075/K3264 Abzw. Horn L1075/L1158 Heuchlingen	831	5,4	3.926	4.045	3.922	70	1,8	107	3.745	52	18	0,86	470	279	227	1,8	61,4			
				4.192	4.315	4.435	92	2,1	92	4.251	67	25	0,51	470	279	5,0	244	2,0	61,8		
				4.511	4.648	3.811	59	1,5	86	3.666	48	11	1,08	364	206	4,7	177	1,1	60,2		
				2.235	2.322	2.263	8	0,4	185	2.070	6	2	D	157	86		36	0,0	52,9		
Fortschreibung																					
L 1075	81918 7125 1200 K3240 Laubach L1075/L1080 Abtsgmünd Ri. Laub	833	6,3	2.070	2.128	2.134	37	1,7	72	2.025	26	11	1,06	262	168	124	1,7	58,8			
				2.159	2.223	2.248	43	1,9	73	2.132	29	14	0,64	257	164	5,6	135	1,9	59,2		
				2.323	2.380	2.389	45	1,9	90	2.254	31	14	-	248	148	5,1	89	0,9	57,1		
				1.436	1.476	1.436	7	0,5	56	1.373	4	3	D	144	80		20	2,3	51,0		
Fortschreibung																					
L 1075	81955 7126 1215 L1080/L1075 Abtsgmünd Ri. Laub B19/L1075 KV Abtsgmünd	833	0,4	4.870	5.216	5.231	175	3,3	56	5.006	91	84	0,92	659	422	303	3,3	63,1			
				5.562	5.701	5.765	221	3,8	8	5.536	116	105	0,56	659	422	5,6	331	3,6	63,6		
				4.755	5.303	5.324	181	3,4	205	4.938	91	90	-	552	331	5,1	217	1,7	61,2		
				2.479	3.338	3.247	12	0,4	57	3.178	7	5	C	325	180		48	4,5	55,5		
Fortschreibung																					
L 1075	81585 7026 1205 B19/L1075 Abtsgmünd Ri. Hüttli L1075/K3232 Kreuzung Ebnat Ram	834	6,4	1.260	1.710	1.605	15	0,9	33	1.557	8	7	0,89	186	116	95	1,1	57,4			
				1.290	1.858	1.762	21	1,2	25	1.716	11	10	0,63	186	116	5,8	105	1,0	57,8		
				1.441	1.648	1.574	16	1,0	44	1.514	8	8	1,03	148	87	5,5	66	0,0	55,5		
				931	1.239	1.104	-	0,0	50	1.054	0	0	D	77	42		11	0,0	47,7		
Fortschreibung																					
L 1075	81584 7026 1204 L1075/K3333 Neuer Kindergarten L1075/K3333 Schreizeim Kapelle	834	6,1	505	528	522	9	1,7	9	504	8	1	1,00	58	36	30	1,7	52,7			
				526	551	547	13	2,4	2	532	11	2	0,76	58	36	5,8	33	1,9			

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
					W	U	W	U	U	S		W	U	S	W	U	S	von [hh] bis [hh]		
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]			[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 1080		08119	81880 7123 1205	831	2.983	2.196	2.199	118	5,4	9	2.072	81	37	1,02	246	146	127	5,2	59,9	
		2	L1080/L1148, WN* Rudersberg L1080/L1150, WN* Welzheim (Mitt)	9,7	3.114	2.307	2.328	139	6,0	8	2.181	95	44	0,67	246	146	5,0	139	5,8	60,4
					3.021	2.361	2.366	145	6,1	11	2.210	98	47	-	226	128	4,7	91	2,7	57,8
					2.449	1.595	1.560	22	1,4	10	1.528	19	3	D	108	59		20	7,2	52,4
			Fortschreibung																	
L 1080		08136	81558 7024 1206	833	1.951	2.144	2.150	102	4,7	19	2.029	44	58	1,03	229	138	124	4,6	59,6	
		2	L1080/K3252 B298/L1080 Gschwend	12,7	1.905	2.166	2.190	121	5,5	15	2.054	52	69	0,86	229	138	5,0	136	5,1	60,2
					2.050	2.242	2.251	128	5,7	19	2.104	54	74	-	216	125	4,5	89	2,4	57,6
					1.992	1.938	1.885	6	0,3	32	1.847	4	2	D	140	77		20	6,4	52,1
			Fortschreibung																	
L 1080		08136	81557 7024 1205	833	925	956	959	28	2,9	14	917	22	6	1,06	102	62	56	2,8	55,7	
		2	K3248 Rotenhar K3328/Seifertshofen	8,4	932	964	975	34	3,5	15	926	27	7	0,84	102	61	5,0	61	3,1	56,1
					1.003	1.031	1.035	34	3,3	19	982	27	7	-	99	57	4,5	40	1,5	53,8
					805	840	817	4	0,5	9	804	4	0	D	60	33		9	3,9	48,0
			Fortschreibung																	
L 1080		08136	81954 7126 1214	834	3.864	4.038	3.988	121	3,0	26	3.841	62	59	0,87	474	285	231	3,0	61,9	
		2	L1075/L1080 Abtsgmünd Ri. Laub L1080/K3239 Dewangen	4,2	4.364	4.570	4.534	156	3,4	-	4.378	81	75	0,47	474	285	5,0	253	3,3	62,4
					3.818	3.950	3.931	106	2,7	106	3.719	54	52	-	378	218	4,5	166	1,5	60,0
					2.078	2.184	2.122	7	0,3	27	2.088	4	3	D	157	87		37	4,1	54,2
			Fortschreibung																	
L 1080		08136	81922 7125 1204	835	1.279	1.321	1.324	49	3,7	37	1.238	31	18	1,09	152	88	77	3,6	57,3	
		2	L1080/K3246 Kemnaten L1080/L1157 zw. Eschach-Holzha	5,3	1.303	1.341	1.351	58	4,3	37	1.256	37	21	0,79	150	87	5,3	84	4,0	57,8
					1.402	1.447	1.467	62	4,2	49	1.356	40	22	-	152	85	4,4	55	1,9	55,3
					1.050	1.104	1.073	4	0,4	28	1.041	4	0	D	89	49		12	5,0	49,6
			Fortschreibung																	
L 1080		08136	81923 7125 1205	833	1.864	1.917	2.081	54	2,6	79	1.948	31	23	0,98	244	147	120	2,5	58,9	
		2	L1080/L1158 Abzw. Untergröning L1080/L1158 Obergröningen	5,4	1.944	2.002	2.230	64	2,9	74	2.092	36	28	0,64	244	147	4,9	126	3,2	59,3
					2.092	2.143	2.181	64	2,9	80	2.037	36	28	1,13	217	125	5,2	103	1,0	57,8
					1.297	1.333	1.433	7	0,5	93	1.333	5	2	D	126	70		20	0,0	50,3
			Fortschreibung																	
L 1080		08136	81921 7125 1203	833	2.171	2.232	2.239	50	2,2	70	2.119	29	21	1,06	275	176	130	2,2	59,1	
		2	L1080/K3263 Kellerhaus Abzw. N L1080/L1075 Abtsgmünd Ri. Laub	5,6	2.268	2.335	2.361	60	2,5	70	2.231	34	26	0,63	270	173	5,6	142	2,4	59,6
					2.440	2.500	2.510	61	2,4	87	2.362	36	25	-	260	156	5,1	93	1,1	57,4
					1.487	1.528	1.487	7	0,5	52	1.428	4	3	D	149	82		21	3,0	51,4
			Fortschreibung																	
L 1080		08136	81952 7126 1207	831	4.043	4.166	4.218	137	3,2	109	3.972	87	50	0,99	482	290	246	3,3	62,2	
		2	K3284/Raental B29/L1165 Essingen Bahnhof	5,3	4.378	4.506	4.606	161	3,5	102	4.343	102	59	0,53	482	290	5,0	265	3,8	62,7
					4.357	4.489	4.574	165	3,6	124	4.285	103	62	1,13	439	254	4,5	188	1,6	60,6
					2.432	2.527	2.426	17	0,7	115	2.294	14	3	D	180	99		36	2,8	53,8
			Fortschreibung																	
L 1080		08136	81966 7127 1204	834	3.849	4.022	3.973	50	1,3	154	3.769	38	12	0,87	466	280	230	1,2	61,3	
		2	L1080/K3291 bei Brastelburg L1080/K3290 Waldhausen West	6,7	4.287	4.490	4.454	58	1,3	133	4.263	46	12	0,53	466	280	5,0	252	1,4	61,8
					3.782	3.913	3.894	60	1,5	301	3.533	43	17	-	374	216	4,5	165	0,6	59,7
					2.325	2.444	2.375	7	0,3	69	2.299	4	3	D	176	97		37	1,7	53,5
			Fortschreibung																	
L 1080		08136	81967 7127 1205	834	1.001	1.046	1.033	19	1,8	20	994	11	8	0,98	116	70	60	1,8	55,7	
		2	K3289/Waldhausen K3297/Hohenlohe	8,2	1.067	1.117	1.108	17	1,5	8	1.083	12	5	0,64	116	70	5,0	65	2,0	56,1
					1.052	1.088	1.083	37	3,4	67	979	14	23	-	104	60	4,5	43	0,9	53,9
					691	726	705	-	0,0	11	694	0	0	D	52	29		10	2,5	47,9
			Fortschreibung																	
L 1080		08136	81968 7127 1206	835	1.891	1.758	1.735	45	2,6	53	1.637	20	25	0,92	217	139	100	3,0	58,3	
		2	L1080/K3298 Unterriffingen L1070/K3316 Abzw. Dorfen	2,0	1.933	1.895	1.896	57	3,0	38	1.801	26	31	0,61	217	139	5,6	109	3,7	58,8
					2.080	1.770	1.745	49	2,8	71	1.625	19	30	1,04	181	108	5,1	73	1,4	56,4
					1.518	1.236	1.163	4	0,3	84	1.075	2	2	C	116	64		16	0,0	49,3
			Fortschreibung																	
L 1082		08135	82532 7326 1207	835	10.294	10.629	10.656	544	5,1	202	9.910	393	151	-	1.137	685	617	5,0	66,7	
		2	L1164/L1082 Bolheim B19/L1082 OU Herbrechtingen	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	5,5	67,2
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442	2,6	64,6
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	6,8	59,1
			Schätzung																	
L 1082		08135	82559 7327 1216	835	6.127	6.326	6.342	385	6,1	185	5.772	110	275	0,83	769	462	367	5,9	64,7	
		2	B19/L1082 bei Herbrechtingen L1083/L1082 Giengen	3,1	7.088	7.297	7.350	472	6,4	175	6.703	136	336	0,41	769	462	5,0	402	6,5	65,2

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
					W	W	W	W	U	U		U	U	U	U	U	U	U	U	U
		von nach		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 1096			80734		3.670	3.835	3.788	95	2,5	161	3.532	57	38	0,90	437	273		219	2,4	61,5
	08125		6721 1219	834	3.995	4.184	4.151	114	2,7	156	3.881	69	45	0,62	437	273	5,8	240	2,7	62,0
			L1096/L526 bei Untergriesheim		3.634	3.759	3.741	118	3,2	142	3.481	65	53	-	351	207	5,5	157	1,3	59,7
			L1096/L720 Neudenu		2.532	2.661	2.586	8	0,3	201	2.377	5	3	D	181	99		35	3,4	53,8
			Fortschreibung																	
L 1096			80736		3.277	3.424	3.382	85	2,5	94	3.203	49	36	0,84	399	249		196	2,4	61,0
	08125		6721 1222	834	3.642	3.814	3.784	103	2,7	98	3.583	60	43	0,58	399	249	5,8	214	2,7	61,5
			L1096/K2158 Neudenu		3.097	3.204	3.189	95	3,0	61	3.033	48	47	-	299	176	5,5	140	1,3	59,2
			L1096/K2136/K2137 Sigilingen		2.158	2.268	2.204	10	0,5	121	2.073	5	5	D	154	85		31	3,4	53,3
			Fortschreibung																	
L 1096			80496		2.812	2.938	2.902	162	5,6	67	2.673	62	100	0,89	334	209		168	5,4	61,2
	08125		6621 1200	834	3.051	3.195	3.170	200	6,3	59	2.911	73	127	0,66	334	209	5,8	184	6,0	61,7
			L1096/K2136/K2137 Sigilingen		2.731	2.825	2.811	170	6,0	95	2.546	68	102	-	264	155	5,5	120	2,8	59,0
			L1095/L1096 Züttlingen		2.041	2.145	2.084	29	1,4	67	1.988	18	11	D	146	80		27	7,5	53,6
			Fortschreibung																	
L 1099			80507		601	621	623	28	4,5	12	583	14	14	1,09	67	40		36	4,4	54,2
	08225		6621 1212	835	615	633	638	34	5,3	13	591	17	17	0,77	67	40	5,0	39	4,8	54,7
			L 526 / L 1099 Unterschleißenz		662	683	693	36	5,2	15	642	20	16	-	67	38	4,5	26	2,2	52,2
			L1099 Kreisgrenze bei Roigheim		481	506	492	2	0,4	10	480	0	2	D	36	20		6	6,0	46,6
			Fortschreibung																	
L 1100			86764		10.573	-	10.708	326	3,0	51	10.331	308	19	-	1.342	778		620	3,0	66,2
	08125		6821 1201	835	11.976	-	12.073	400	3,3	-	-	-	-	-	1.342	778	5,3	679	3,3	66,6
			L1100/K2079 Flein, Kreisel		10.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	444	1,5	64,3
			B27/L1100 Heilbronn (Rathenaup		5.743	-	5.750	-	-	-	-	-	-	C	476	260		99	4,1	58,5
			DZ (8383)																	
L 1100			81831		16.286	16.546	16.750	907	5,4	147	15.696	463	444	0,93	1.872	1.173		972	5,3	68,8
	08118		7121 1232	832	17.694	18.116	18.622	1.156	6,2	142	17.324	586	570	0,52	1.872	1.173	5,1	1.038	6,1	69,2
			L 1100/L 1140 Remseck-Neckargr		17.674	17.540	17.243	858	5,0	148	16.237	453	405	1,07	1.549	921	4,0	774	2,3	66,9
			L 1100/L 1144 bei Aldingen		9.426	9.544	9.592	93	1,0	166	9.333	45	48	D	549	293		150	6,0	60,8
			Fortschreibung																	
L 1100			81812		16.587	16.852	16.664	1.397	8,4	942	14.325	864	533	0,74	1.883	1.180		965	8,1	69,3
	08118		7121 1200	832	18.487	18.928	18.729	1.735	9,3	942	16.052	1.047	688	0,68	1.883	1.180	5,1	1.056	8,7	69,9
			L 1100/L 1140 Remseck-Neckargr		13.862	13.757	13.837	1.376	9,9	710	11.751	897	479	-	1.243	739	4,0	692	5,3	67,3
			L 1100/L 1140 bei Neckargrönin		12.967	13.129	12.813	251	2,0	1.255	11.307	192	59	D	734	391		153	12,4	62,2
			Fortschreibung																	
L 1100			81816		13.965	14.188	15.826	937	5,9	992	13.897	466	471	0,87	1.797	1.126		916	5,7	68,6
	08118		7121 1205	832	15.242	15.605	17.874	1.262	7,1	106	16.506	622	640	0,50	1.797	1.126	5,1	980	6,2	69,0
			L 1100/K 1666 bei Hochberg		15.224	15.109	15.561	685	4,4	3.935	10.941	351	334	1,18	1.398	831	4,0	725	3,4	67,0
			L 1100/K 1667 bei Hochberg		7.742	7.839	8.986	111	1,2	508	8.367	61	50	D	515	274		147	9,5	61,5
			Fortschreibung																	
L 1100			81832		11.183	11.362	12.265	824	6,7	128	11.313	349	475	0,99	1.320	835		709	6,3	67,6
	08118		7121 1233	832	12.309	12.602	13.294	971	7,3	108	12.215	411	560	0,57	1.320	835	5,2	750	7,1	68,0
			L 1100/K 1667 bei Hochberg		11.495	11.408	13.111	1.021	7,8	122	11.968	426	595	1,11	1.167	694	4,3	585	3,6	66,1
			L 1100/K 1695 Lbg.-Poppenweile		6.673	6.756	7.630	70	0,9	203	7.357	34	36	D	469	251		116	11,2	60,8
			Fortschreibung																	
L 1100			81509		9.314	8.489	9.419	773	8,2	82	8.564	369	404	1,00	1.017	644		545	7,7	66,8
	08118		7021 1405	832	9.992	9.287	10.241	948	9,3	67	9.226	457	491	0,54	1.017	644	5,2	595	8,4	67,3
			L 1100/K 1695 Lbg.-Poppenweile		9.981	8.862	10.226	848	8,3	117	9.261	387	461	1,09	911	541	4,3	394	4,3	64,6
			L 1100/K 1664 Ludwigsburg-Neck		6.013	5.105	5.556	70	1,3	92	5.394	38	32	D	342	183		87	14,9	60,2
			Fortschreibung																	
L 1100			81488		15.641	16.117	19.560	1.425	7,3	156	17.979	534	891	0,99	2.276	1.351		1.105	7,1	69,7
	08118		7021 1203	831	16.602	17.088	21.500	1.691	7,9	135	19.674	631	1.060	0,49	2.276	1.351	5,0	1.155	8,1	70,1
			L 1100/K 1602 Marbach		16.528	17.029	21.352	1.754	8,2	163	19.435	650	1.104	-	2.037	1.156	4,7	956	3,2	68,1
			L 1100/K 1664 Ludwigsburg-Neck		11.034	11.466	10.588	94	0,9	223	10.271	53	41	D	733	403		235	9,8	63,6
			Fortschreibung																	
L 1100			81486		15.773	16.025	15.846	637	4,0	373	14.836	421	216	0,97	1.704	1.067		917	3,9	68,1
	08118		7021 1201	832	16.729	17.128	16.948	861	5,1	233	15.854	542	319	0,67	1.704	1.067	5,1	1.004	4,3	68,6
			L 1100/L 1126 Murr		16.388	16.264	16.359	888	5,4	413	15.058	600	288	-	1.469	874	4,0	658	2,0	66,1
			L 1100/L 1125 bei Murr		11.516	11.660	11.379	18	0,2	1.101	10.260	18	0	D	652	347		146	5,4	60,5
			Fortschreibung																	
L 1100			81221		10.747	11.074	11.090	573	5,2	343	10.174	481	92</							

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
		2010	2011		Mo-So W U S	Mo-So W U S												Mo-So W U S
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Region	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S				fer b _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 [Kfz/h] [%] [dB(A)]					
			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]		[Kfz/h]	[%]						
L 1100	80991 08125 6821 1214 L1100/K2155 bei Flein L1100/K2079 Flein, Kreisel	835	4.638 4.951 5.047 2.989	4.789 5.097 5.208 3.143	4.801 5.134 5.281 3.056	272 318 321 46	5,7 6,2 6,1 1,5	121 117 137 115	4.408 4.699 4.823 2.895	113 132 135 15	159 186 186 31	1,03 0,60 - D	571 571 546 253	331 331 306 138	5,3 4,4 - -	278 304 199 44	5,5 6,1 2,8 7,6	63,4 63,9 61,2 55,9
L 1100	80983 08125 6821 1201 L1100/K2079 Flein, Kreisel B27/L1100 Heilbronn (Rathenaup	835	9.672 10.487 10.690 5.434	9.987 10.797 11.032 5.714	10.013 10.875 11.186 5.555	186 218 220 32	1,9 2,0 2,0 0,6	876 902 1.050 632	8.951 9.755 9.916 4.891	98 113 114 31	88 105 106 1	1,03 0,51 - D	1.209 1.209 1.157 460	700 700 649 251	5,3 4,4 - -	580 634 416 92	1,8 2,0 0,9 2,5	65,5 66,0 63,8 57,8
L 1100	80987 08121 6821 1208 L1100/K9562 HN-Neckgartach L1100/K9560 HN-Neckarau (Wimpf	832	33.038 - - -	33.566 - - -	33.191 - - -	2.454 - - -	7,4 - - -	545 - - -	30.192 - - -	1.554 - - -	900 - - -	- - - -	3.541 - - -	2.135 - - -	- - - -	1.922 2.103 1.377 305	7,1 7,7 4,4 10,6	72,1 72,7 70,0 64,9
L 1100	80988 08125 6821 1209 AS Heilbronn/Untereisesheim A6 L1100/L1101 bei Obereisesheim	832	16.913 - - -	17.183 - - -	16.991 - - -	789 - - -	4,6 - - -	287 - - -	15.915 - - -	511 - - -	278 - - -	- - - -	1.688 - - -	1.067 - - -	- - - -	984 1.077 705 156	4,5 5,0 2,3 6,2	68,6 69,1 66,5 61,0
L 1100	80723 08125 6721 1200 L1100/L1101 bei Obereisesheim L1100/L530 Bad Wimpfen	831	9.000 9.770 9.168 5.972	9.274 10.056 9.446 6.206	9.287 10.149 9.466 6.069	373 449 443 34	4,0 4,4 4,7 0,6	272 186 451 367	8.642 9.514 8.572 5.668	149 189 149 16	224 260 294 18	0,93 0,60 - D	1.075 1.075 903 420	638 638 513 231	5,0 4,7 - -	538 588 385 85	3,9 4,3 2,0 5,4	65,8 66,3 63,8 58,2
L 1100	80725 08125 6721 1202 L1100/L1101 bei Obereisesheim L1100/L530 Bad Wimpfen	835	11.487 - - -	11.861 - - -	11.891 - - -	607 - - -	5,1 - - -	324 - - -	10.960 - - -	493 - - -	114 - - -	- - - -	1.365 - - -	792 - - -	- - - -	688 753 493 109	5,0 5,5 2,6 6,8	67,2 67,7 65,1 59,6
L 1100	80726 08125 6721 1203 L1100/L530 Bad Wimpfen B27/L1100 bei Offenau	832	13.190 14.568 12.475 9.020	13.363 14.556 12.924 9.544	13.214 14.403 13.000 9.314	386 486 383 31	2,9 3,4 2,9 0,3	109 31 312 167	12.719 13.886 12.305 9.116	176 215 189 22	210 271 194 9	0,90 0,65 - D	1.506 1.506 1.249 689	906 906 722 380	5,0 4,5 - -	765 837 548 122	2,8 3,1 1,5 3,9	67,0 67,5 65,2 59,4
L 1101	80989 08125 6821 1210 L1100/L1101 bei Obereisesheim L1101/K2115 Neckarsulm	832	15.970 18.400 15.293 7.902	16.225 18.838 15.177 8.001	16.044 18.640 15.266 7.808	637 835 577 36	4,0 4,5 3,8 0,5	530 501 828 271	14.877 17.304 13.861 7.501	227 291 217 21	410 544 360 15	0,82 0,42 - D	1.850 1.850 1.359 480	1.171 1.171 808 257	5,2 4,3 4,3 -	1.017 666 148	3,9 4,3 5,3	68,2 68,7 66,2 60,6
L 1101	80986 08125 6821 1205 L1101/K2126 bei Erlenbach B39/L1101 bei Weinsberg	832	13.020 14.527 13.006 7.524	13.454 14.648 13.879 8.567	13.304 14.494 13.960 8.361	317 385 353 38	2,4 2,7 2,5 0,5	188 196 223 119	12.799 13.913 13.384 8.204	187 223 222 23	130 162 131 15	0,96 0,58 - D	1.516 1.516 1.341 619	912 912 775 341	5,0 4,5 4,5 -	770 843 552 122	2,3 2,6 1,2 3,2	66,9 67,4 65,1 59,2
L 1102	81231 08125 6921 1211 L1102/K2089 Auenstein L1102/K2088 Abstatt, Kreisel	834	7.011 7.698 6.564 5.049	7.326 8.062 6.791 5.307	7.307 8.022 7.172 4.973	122 163 97 12	1,7 2,0 1,4 0,2	328 153 615 592	6.857 7.706 6.460 4.369	61 82 45 8	61 81 52 4	0,89 0,62 0,91 D	845 845 673 348	528 528 396 191	5,8 5,5 5,5 -	428 451 359 57	1,6 2,0 0,6 1,8	64,2 64,5 63,0 55,4
L 1102	80984 08125 6821 1203 L1102/K2127 Lehrensteinsfeld B39/L1102 Eillhofen	834	6.312 6.977 6.106 4.126	6.596 7.307 6.317 4.337	6.515 7.249 6.287 4.214	91 112 103 12	1,4 1,5 1,6 0,3	250 219 292 311	6.174 6.918 5.892 3.891	62 74 75 9	29 38 28 3	0,87 0,58 - D	764 764 590 295	477 477 347 162	5,8 5,5 - -	377 413 270 60	1,4 1,5 0,7 1,9	63,5 64,0 61,9 55,7
L 1103	81171 08215 6918 1207 B35/L1103 Bretten (Alexanderpl L1103/K3572 Bretten-Rinklingen	836	16.910 18.099 19.475 9.418	17.592 18.753 20.329 9.950	17.392 18.646 20.078 9.690	899 1.064 1.075 103	5,2 5,7 5,4 1,1	773 862 1.089 189	15.720 16.720 17.914 9.398	371 435 457 49	528 629 618 54	1,08 0,52 - D	1.950 1.950 1.929 717	1.173 1.173 1.114 395	5,0 4,5 4,5 -	1.007 1.102 722 160	5,0 5,6 2,6 6,9	68,8 69,4 66,7 61,3
L 1103	81172 08215 6918 1208 B294/L103 Bretten L1103/L1103a Bretten	836	8.714 8.897 9.573 6.993	9.066 9.218 9.993 7.388	8.963 9.165 9.870 7.195	95 112 116 11	1,1 1,2 1,2 0,2	775 681 857 1.024	8.093 8.372 8.897 6.160	72 84 88 11	23 28 28 0	1,08 0,79 - D	958 958 948 532	577 577 548 293	5,0 4,5 - -	519 568 372 82	1,0 1,1 0,5 1,4	64,8 65,2 63,2 56,9
L 1103	81168 08215 6918 1204 L1103/L1103a Bretten L554/L1103 Großvillars	836	6.093 6.409 6.896 3.950	5.737 6.270 5.626 3.924	5.672 6.234 5.557 3.821	138 165 154 33	2,4 2,6 2,8 0,9	53 44 68 65	5.481 6.025 5.335 3.723	93 122 81 12	45 43 73 21	0,89 0,61 - D	652 652 534 283	392 392 308 156	5,0 4,5 - -	328 359 235 52	2,4 2,6 1,2 3,3	63,2 63,7 61,4 55,5
L 1103	81169 08215 6918 1205 L554/L1103 Großvillars L554/L1103 Oberdingen	831	8.575 9.040 9.727 5.461	8.836 9.305 10.022 5.675	8.849 9.391 10.044 5.550	180 210 217 36	2,0 2,2 2,2 0,6	134 118 168 149	8.535 9.063 9.659 5.365	147 171 176 33	33 39 41 3	1,07 0,59 - D	994 994 958 384	590 590 544 211	5,0 4,7 - -	512 561 367 81	2,0 2,2 1,0 2,7	65,0 65,5 63,3 57,3
L 1103	81170 08215 6918 1206 L554/L1103 Oberdingen L1103/Kreisgrenze Sternenfels	831	3.388 3.545 3.814 2.288	3.491 3.649 3.930 2.378	3.446 3.728 3.702 2.142	175 205 208 27	5,1 5,5 5,6 1,3	65 55 67 99	3.206 3.468 3.427 2.016	104 121 120 20	71 84 88 7	0,99 0,57 1,08 D	395 395 353 148	234 234 200 81	5,0 4,7 - -	201 221 142 29	5,0 5,9 1,4 3,4	61,8 62,5 59,3 53,0

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{So} b _{tr} Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 [Kfz/h] [%] [dB(A)]								
		W	W	W	W	U	S	U		S	U		S							
E-Str.	von nach	U	U	U	U	U	S	S		U	S									
	von [n]	S	S	S	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]					
	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]														
L 1110	81458 08118 7020 1203 L 1110/L 1125 Sachsenheim L 1106/L 1110 Sachsenheim-Hohe	831	4,6	4.767	4.912	4.919	149	3,0	135	4.635	88	61	0,99	546	324	5,0	285	2,9	62,8	
	2			4.962	5.107	5.154	176	3,4	108	4.870	103	73	0,75	546	324	5,0	312	3,3	63,3	
				4.956	5.106	5.117	183	3,6	140	4.794	107	76	-	488	277	4,7	204	1,5	60,9	
				3.813	3.962	3.875	11	0,3	223	3.641	10	1	D	268	147		45	4,1	55,1	
				Fortschreibung																
L 1110	81204 08118 6920 1211 L 1106/L 1110/K 1638 Hohenhasl L 1110/K 1641 bei Spielberg	831	4,5	4.169	4.296	4.302	213	5,0	125	3.964	107	106	0,99	481	286	5,0	249	4,8	62,7	
	2			4.374	4.502	4.544	255	5,6	80	4.209	127	128	0,71	481	286	5,0	273	5,3	63,2	
				4.369	4.501	4.511	265	5,9	104	4.142	132	133	-	430	244	4,7	179	2,5	60,6	
				3.175	3.299	3.226	19	0,6	300	2.907	12	7	D	223	123		40	6,6	55,2	
				Fortschreibung																
L 1110	81184 08125 6919 1201 L1110 Kreisgrenze bei Eibensba L1103/L1110 Güglingen	835	5,5	1.533	1.639	1.643	157	9,6	16	1.470	38	119	1,07	197	114	5,3	95	9,2	59,5	
	2			1.667	1.757	1.770	188	10,6	13	1.569	44	144	0,51	197	114	5,3	104	9,7	60,0	
				1.517	1.863	1.889	195	10,3	16	1.678	45	150	-	195	110	4,4	68	6,5	57,5	
				1.055	924	898	2	0,2	26	870	2	0	D	74	41		15	14,6	52,5	
				Fortschreibung																
L 1110	81186 08125 6919 1205 L1110/K2063 bei Kleingartach L1110/K2160 Kleingartach	834	5,2	3.462	3.309	3.476	91	2,6	187	3.198	31	60	0,90	402	251	5,8	201	3,0	61,3	
	2			3.708	3.659	3.812	117	3,1	168	3.527	40	77	0,62	402	251	5,8	218	3,7	61,8	
				3.483	3.103	3.429	87	2,5	116	3.226	28	59	1,04	322	190	5,5	149	0,7	59,3	
				2.532	2.279	2.356	5	0,2	339	2.012	3	2	D	165	90		33	0,0	52,5	
				Fortschreibung																
L 1110	80929 08125 6819 1202 L1110/K2160 Kleingartach L1110/K2149 bei Eppingen	834	7,3	2.229	2.329	2.300	57	2,5	73	2.170	34	23	0,79	266	166	5,8	133	2,4	59,3	
	2			2.430	2.545	2.525	74	2,9	51	2.400	45	29	0,75	266	166	5,8	146	2,7	59,8	
				1.926	1.993	1.983	53	2,7	91	1.839	31	22	-	186	110	5,5	95	1,2	57,5	
				1.865	1.960	1.905	4	0,2	133	1.768	4	0	D	133	73		21	3,3	51,6	
				Fortschreibung																
L 1110	80933 08125 6819 1207 L1110/K2055 Richen L1110/L592 Richen	834	9,4	5.960	6.228	6.151	329	5,3	168	5.654	214	115	-	657	409	-	356	5,2	64,4	
	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	5,8	64,9	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	2,7	62,2	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	7,2	56,8	
				Schätzung																
L 1111	80982 08125 6821 1200 B27/L1111 Heilbronn (Silcherpl L1111/K2155/K2086 Untergruppen	834	5,5	18.671	19.510	19.270	623	3,2	173	18.474	427	196	-	2.059	1.283	-	1.116	3,1	68,8	
	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.221	3,5	69,3	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	1,6	66,9	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	4,3	61,1	
				Schätzung																
L 1111	81233 08125 6921 1214 AS Heilbronn/Untergruppenbach L1111/K2155/K2086 Untergruppen	834	1,5	21.182	22.134	20.094	731	3,6	211	19.152	285	446	0,89	2.342	1.463	5,8	1.153	3,7	69,1	
	2			23.427	24.535	22.237	1.006	4,5	28	21.203	369	637	0,58	2.342	1.463	5,8	1.229	4,2	69,5	
				19.766	20.449	19.758	422	2,1	569	18.767	203	219	1,01	1.853	1.092	5,5	926	1,8	67,6	
				14.694	15.444	13.003	144	1,1	415	12.444	90	54	D	910	499		205	2,4	61,2	
				Schätzung																
L 1111	81232 08125 6921 1212 AS Heilbronn/Untergruppenbach L1111/K2088 Hapfenbach	834	2,5	10.676	11.156	11.019	461	4,2	185	10.373	343	118	-	1.177	733	-	638	4,1	66,6	
	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698	4,5	67,1	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457	2,1	64,6	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	5,6	59,0	
				Schätzung																
L 1111	81247 08125 6922 1205 L1111/L1102 Unterheinriet B39/L1111 Löwenstein	834	6,0	3.097	3.236	3.196	72	2,3	167	2.957	40	32	0,95	346	216	5,8	185	2,2	60,7	
	2			3.159	3.308	3.282	88	2,7	128	3.066	48	40	0,92	346	216	5,8	203	2,4	61,2	
				3.035	3.140	3.125	87	2,8	223	2.815	48	39	-	293	173	5,5	133	1,1	58,9	
				2.953	3.104	3.016	14	0,5	239	2.763	9	5	D	211	116		29	3,0	52,9	
				Fortschreibung																
L 1113	84975 08118 Husarenhof Großingersheim	831	k.A.	-	-	4.955	77	1,6	43	4.835	50	27	0,99	573	345	5,0	290	1,7	62,5	
	1			-	-	5.482	90	1,6	40	5.352	58	32	0,46	573	345	5,0	306	2,0	62,8	
				-	-	5.444	92	1,7	49	5.303	58	34	1,02	523	302	4,5	243	0,4	61,3	
				-	-	2.515	15	0,6	45	2.455	11	4	D	186	103		40	0,0	53,3	
				Schätzung																
L 1113	84976 08118 Husarenhof Besigheim	831	k.A.	-	-	5.196	65	1,3	40	5.091	48	17	0,99	599	361	5,0	303	1,3	62,6	
	1			-	-	5.730	76	1,3	38	5.616	56	20	0,48	599	361	5,0	319	1,6	62,9	
				-	-	5.690	78	1,4	47	5.565	57	21	1,06	547	316	4,5	256	0,4	61,5	
				-	-	2.724	7	0,3	38	2.679	5	2	D	202	111		43	0,0	53,6	
				Schätzung																
L 1113	81487 08118 7021 1202 L 1113/K 1600 bei Freiberg L 1113/L 1125 Ingersheim	834	7,2	8.142	8.744	8.277	201	2,4	103	7.973	176	25	0,81	1.008	630	5,8	487	2,3	64,9	
	2			9.248	9.303	9.572	242	2,5	96	9.234	210	32	0,46	1.008	630	5,8	535	2,4	65,4	
				7.927	9.338	7.712	204	2,6	109	7.399	182	22	-	723	426	5,5	342	1,8	63,2	
				4.360	5.971	4.426	49	1,1	120	4.257	47	2	D	310	170		60	5,0	56,6	
				Fortschreibung																
L 1113	81472 08118 7020 1221 L 1113/K 1619 bei Besigheim B 27/L 1113 Besigheim	831	2,7	3.755	3.764	3.649	97	2,7	37	3.515	78	19	0,89	424	255	5,0	215	2,8	61,5	
	2			4.054	4.033	4.050	119	2,9	32	3.899	94	25	0,57	424	25					

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
		2010	2011														von [hh] bis [hh]				
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06								
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				
L 1115	86646 08215 6921 1222 Backnang Besigheim k.A.	831	831	831	11.328	-	11.470	1.348	11,8	135	9.987	589	759	-	1.222	726	5,0	664	11,2	68,4	
					12.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	727	11,8	68,8	
					11.199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476	8,6	66,4	
					8.880	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	106	18,7	61,6	
					DZ (8666)																
L 1115	81480 08118 7020 1232 L 1115/L 1141 Löchgau B 27/L 1115 Besigheim 2	832	832	832	7.221	7.870	7.782	199	2,6	38	7.545	127	72	0,97	838	525	5,1	451	2,5	64,6	
					7.786	8.420	8.331	237	2,8	39	8.055	150	87	0,66	838	525	5,1	493	2,8	65,1	
					7.777	8.034	8.081	246	3,0	47	7.788	154	92	-	726	432	4,0	323	1,3	62,8	
					4.476	5.658	5.522	15	0,3	22	5.485	13	2	D	316	169	-	72	3,4	56,9	
					Fortschreibung																
L 1115	81470 08118 7020 1217 L 1115/L 1141 Löchgau B 27/L 1115 Besigheim 2	832	832	832	13.507	13.723	13.570	524	3,9	283	12.763	477	47	-	1.365	855	-	786	3,8	67,4	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860	4,2	67,9	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563	1,9	65,4	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	5,2	59,8	
					Schätzung																
L 1115	81207 08118 6920 1214 B 27/L 1115 Besigheim L 1115/K 1623/K 1677 Besigheim 2	831	831	831	11.861	12.222	12.240	507	4,1	391	11.342	448	59	-	1.306	787	-	709	4,0	67,0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776	4,5	67,5	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508	2,1	65,0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	5,6	59,4	
					Schätzung																
L 1115	81223 08118 6921 1202 L 1115/K 1620 bei Hessigheim L 1115/K 1621/K 1625 bei Ottma 2	835	835	835	5.996	5.672	5.687	260	4,6	73	5.354	160	100	1,07	653	379	5,3	329	4,4	63,8	
					6.380	5.823	5.865	299	5,1	64	5.502	181	118	0,75	652	378	5,3	360	4,9	64,3	
					6.373	6.174	6.260	308	4,9	81	5.871	185	123	-	647	363	4,4	236	2,3	61,8	
					4.134	4.509	4.384	68	1,6	96	4.220	58	10	D	363	198	-	52	6,1	56,3	
					Fortschreibung																
L 1115	81222 08118 6921 1201 AS Mundelsheim A 81/L 1115 L 1115/K 1617 bei Holzweiler H 2	835	835	835	22.257	18.603	18.651	1.281	6,9	1.049	16.321	447	834	1,07	2.141	1.243	5,3	1.080	6,6	69,5	
					23.528	18.982	19.119	1.516	7,9	1.158	16.445	527	989	0,78	2.125	1.231	5,3	1.182	7,3	70,1	
					23.500	20.128	20.409	1.567	7,7	1.459	17.383	547	1.020	-	2.110	1.184	4,4	774	3,9	67,4	
					16.078	15.342	14.916	122	0,8	299	14.495	55	67	D	1.234	675	-	172	9,6	62,2	
					Fortschreibung																
L 1115	81505 08118 7021 1222 L 1100/L 1115 bei Großbottwar L 1115/K 1608 bei Großbottwar 2	831	831	831	11.859	11.738	11.755	1.282	10,9	82	10.391	426	856	1,02	1.314	780	5,0	681	10,4	68,3	
					12.430	12.296	12.410	1.519	12,2	88	10.803	499	1.020	0,68	1.314	780	5,0	745	11,0	68,8	
					12.416	12.583	12.610	1.576	12,5	112	10.922	525	1.051	-	1.203	683	4,7	488	7,8	66,3	
					9.088	8.657	8.466	100	1,2	30	8.336	52	48	D	586	322	-	108	17,1	61,4	
					Fortschreibung																
L 1115	81520 08119 7022 1206 L1115/L1118, WN*Karlshof, beim B14/L1115, WN*Backnang, bei, K 2	834	834	834	22.601	20.579	20.326	1.449	7,1	132	18.745	612	837	0,89	2.375	1.484	5,8	1.177	6,9	70,0	
					24.216	22.731	22.550	1.809	8,0	113	20.628	772	1.037	0,57	2.375	1.484	5,8	1.288	7,5	70,5	
					23.494	20.074	19.977	1.459	7,3	131	18.387	582	877	-	1.874	1.104	5,5	844	4,1	67,8	
					15.596	13.315	12.939	171	1,3	201	12.567	76	95	D	905	496	-	187	10,1	62,6	
					Fortschreibung																
L 1116	81226 08118 6921 1205 L 1116/L 1117 bei Oberstenfeld L 1116 Kreisgrenze bei Obersten 2	833	833	833	955	1.175	1.178	20	1,7	51	1.107	14	6	1,03	134	81	4,9	68	1,7	56,2	
					1.088	1.167	1.180	25	2,1	29	1.126	17	8	0,96	129	78	4,9	75	1,8	56,6	
					503	1.208	1.213	24	2,0	35	1.154	16	8	-	121	70	5,2	49	0,8	54,5	
					1.024	1.165	1.133	1	0,1	140	992	1	0	D	99	55	-	11	2,3	48,4	
					Fortschreibung																
L 1116	81245 08125 6922 1203 L1116/K2091 Schmidhausen L1116/K2093 bei Jettenbach 2	836	836	836	1.688	1.756	1.736	48	2,8	84	1.604	37	11	1,01	227	124	4,9	101	2,7	58,2	
					1.642	1.701	1.691	56	3,3	68	1.567	44	12	1,15	178	111	4,9	110	3,0	58,7	
					1.659	1.732	1.711	55	3,2	82	1.574	39	16	-	174	105	3,3	72	1,4	56,3	
					1.891	1.998	1.946	11	0,6	145	1.790	9	2	C	227	124	-	16	3,7	50,5	
					Fortschreibung																
L 1117	81242 08118 6922 1200 L 1116/L 1117 bei Oberstenfeld L 1117/K 1616 Gronau 2	833	833	833	2.772	2.689	2.744	83	3,0	99	2.562	54	29	0,89	323	195	4,9	161	3,1	60,4	
					2.879	2.760	2.948	102	3,5	65	2.781	68	34	0,74	323	195	4,9	172	3,5	60,7	
					2.986	2.857	2.624	86	3,3	84	2.454	52	34	1,10	261	151	5,2	129	0,8	58,7	
					2.114	2.221	2.178	11	0,5	238	1.929	8	3	D	191	106	-	21	0,0	50,5	
					Fortschreibung																
L 1118	81224 08118 6921 1203 L1118/K1828, WN*Kleinaspach L 1100/L 1118 Oberstenfeld 2	833	833	833	2.543	3.599	3.610	77	2,1	82	3.451	48	29	0,81	432	261	4,9	209	2,1	61,2	
					2.611	3.904	3.948	99	2,5	30	3.819	61	38	0,74	432	261	4,9	229	2,3	61,6	
					2.608	3.190	3.203	74	2,3	119	3.010	49	25	-	318	184	5,2	150	1,1	59,4	
					2.216	2.986	2.905	4	0,1	219	2.682	3	1	D	255	142	-	33	2,9	53,4	
					Fortschreibung																
L 1119	81532 08119 7023 1202 L1080/L1119, WN*Klaffenbach L1119/K1907, WN*Gallenhof 2	834	834	834	1.699	1.720	1.699	65	3,8	38	1.596	51	14	0,88	191	119	5,8	98	3,7	58,4	
					1.816	1.824	1.809	77	4,3	24	1.708	61	16	0,80	191	119	5,8	108	4,1	58,9	
					1.762	1.592	1.584	73	4,6	54	1.457	59	14	-	149	88	5,5	71	1,9	56,4	
					1.190	1.488	1.446	13													

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So					fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W	W	W	W	U	U	U	U		U	U	U	U	U	U	U
		U	U	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
		S	S	S	S						[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
	Anz. FS [n]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 1120	81541	2.731	2.439	2.661	83	3,1	172	2.406	51	32	1,02	308	172	158	3,2	60,3	
08119	7023 1211	2.694	2.348	2.466	94	3,8	127	2.245	57	37	1,42	270	163	167	3,6	60,6	
	L 1119/K1908, WN* Lutzenberg	2.613	2.430	2.523	85	3,4	136	2.302	53	32	1,02	251	145	131	1,5	59,0	
	L 1120/L1150, WN*Ebniseckrztg.	3.013	2.784	3.514	45	1,3	371	3.098	28	17	D	308	172	16	0,0	49,3	
	2																
L 1120	81538	2.618	2.186	2.192	112	5,1	51	2.029	58	54	1,00	252	146	127	5,0	59,8	
08119	7023 1208	2.798	2.238	2.254	142	6,3	15	2.097	74	68	0,84	251	145	139	5,5	60,3	
	L 1120/L1150, WN*Ebniseckrztg.	2.714	2.229	2.260	113	5,0	74	2.073	58	55	-	234	131	91	2,6	57,7	
	L 1120/L1149, WN*Göckelhofkrztg.	1.833	1.956	1.902	9	0,5	148	1.745	7	2	D	157	86	20	6,8	52,3	
	2																
L 1120	81512	6.847	8.792	8.684	250	2,9	96	8.338	165	85	1,01	973	586	503	2,8	65,2	
08119	7022 1101	7.382	9.381	9.306	293	3,1	83	8.930	195	98	0,61	973	586	550	3,1	65,7	
	B14/L1120/K1845, WN*AS Nellme	7.161	9.416	9.371	310	3,3	103	8.958	207	103	-	900	520	360	1,4	63,4	
	L 1120/K1847, WN*Hertmannsweile	4.506	5.864	5.698	25	0,4	132	5.541	13	12	D	422	232	80	3,9	57,5	
	2																
L 1123	82259	4.169	4.287	4.300	83	1,9	55	4.162	51	32	1,06	485	292	249	1,9	61,9	
08135	7226 1202	4.454	4.586	4.637	98	2,1	58	4.481	59	39	0,51	485	292	272	2,1	62,3	
	L 1163/L1123 Steinheim am Albuc	4.792	4.909	4.928	100	2,0	72	4.756	62	38	-	473	274	178	1,0	60,1	
	L 1123/K3035 KV zw. Zang u. Ste	2.364	2.429	2.363	5	0,2	36	2.322	4	1	D	175	96	40	2,6	54,1	
	2																
L 1123	82257	6.558	6.743	6.429	73	1,7	141	4.079	34	39	0,92	494	297	246	2,0	61,9	
08135	7226 1200	-	-	4.726	80	1,7	138	4.508	39	41	0,57	494	297	266	2,3	62,3	
	L 1123/K3013 Ri. Königsbronn	-	-	4.354	109	2,5	98	4.147	48	61	1,02	418	242	187	0,5	60,2	
	B19/L1123 Königsbronn	-	-	2.701	6	0,2	204	2.491	4	2	D	200	110	45	0,0	53,8	
	2																
L 1124	81500	9.160	9.439	9.453	474	5,0	130	8.849	374	100	-	1.007	598	547	4,9	66,1	
08118	7021 1216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599	5,4	66,7	
	L 1124/L 1127/K 1603 Marbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392	2,5	64,0	
	L 1124/K 1605 bei Erdmannhause	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	6,7	58,6	
	2																
L 1124	81489	8.547	8.807	7.656	392	5,1	118	7.146	277	115	0,99	880	523	446	5,4	65,4	
08118	7021 1204	9.295	9.567	8.316	454	5,5	76	7.786	317	137	0,55	880	523	489	5,9	65,9	
	L 1124/L 1127/K 1603 Marbach	9.285	9.566	8.259	464	5,6	92	7.703	322	142	-	788	447	318	2,8	63,2	
	L 1124/K 1605 bei Erdmannhause	4.908	5.100	4.610	85	1,8	296	4.229	79	6	D	319	175	66	3,0	56,5	
	2																
L 1124	81518	7.714	6.262	6.185	341	5,5	66	5.778	207	134	0,88	726	454	358	5,4	64,4	
08119	7022 1204	-	6.947	6.892	437	6,3	57	6.398	259	178	0,55	726	454	392	5,9	65,0	
	L 1124/L1126, LB*Erdmannhausen,	-	6.124	6.094	328	5,4	65	5.701	213	115	-	572	337	257	2,8	62,3	
	L 1115/L1124, WN*Großaspach, be	-	3.920	3.809	18	0,5	102	3.689	15	3	D	266	146	57	7,4	56,9	
	2																
L 1125	81411	8.491	8.627	9.407	2.338	24,9	39	7.030	1.850	488	0,86	1.102	663	546	24,9	69,5	
08236	7018 1209	8.964	9.178	10.542	2.670	25,3	34	7.838	2.089	581	0,56	1.102	663	564	26,6	69,8	
	B10/L1125/K4582 bei Niefern	9.645	9.572	9.023	2.286	25,3	50	6.687	1.839	447	1,11	867	501	491	19,1	68,3	
	L 1125/K4500 Niefern Mitte	5.349	5.416	5.893	1.234	20,9	43	4.616	1.023	211	D	436	240	83	24,1	61,2	
	2																
L 1125	81410	14.503	14.735	14.570	529	3,6	303	13.738	451	78	-	1.554	937	844	3,5	67,7	
08236	7018 1208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923	3,9	68,2	
	B10/L1125/K4582 bei Niefern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605	1,8	65,7	
	L 1125/K4500 Niefern Mitte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	4,9	60,0	
	2																
L 1125	81407	7.256	7.372	7.290	236	3,2	144	6.910	139	97	1,06	825	496	422	3,1	64,6	
08236	7018 1204	7.784	7.969	7.885	280	3,6	139	7.466	163	117	0,50	825	496	462	3,5	65,0	
	L 1125/K4500 Niefern Mitte	8.376	8.313	8.362	282	3,4	184	7.896	163	119	-	803	464	303	1,6	62,6	
	L 1125/K4501 Öschelbronn West	3.954	4.003	3.907	34	0,9	117	3.756	28	6	D	289	159	67	4,3	56,9	
	2																
L 1125	81432	1.768	1.878	1.855	64	3,5	21	1.770	53	11	1,01	208	125	107	3,4	58,7	
08236	7019 1204	1.837	2.004	1.988	76	3,8	17	1.895	63	13	0,61	208	125	118	3,7	59,2	
	L 1125/K4504	1.976	2.011	2.001	78	3,9	21	1.902	65	13	-	192	111	77	1,7	56,7	
	L 1125/K4502 Grossglattbach	1.260	1.251	1.216	4	0,3	32	1.180	2	2	D	90	50	17	4,6	51,0	
	2																
L 1125	81430	5.550	5.799	5.728	158	2,8	92	5.478	124	34	0,99	659	396	332	2,7	63,4	
08118	7019 1201	6.065	6.352	6.301	184	2,9	85	6.032	142	42	0,49	659	396	363	3,0	63,8	
	B 10 / L 1125 bei Vaihingen a.d	6.058	6.267	6.237	194	3,1	110	5.933	151	43	-	599	346	238	1,4	61,5	
	L 1125/L 1135 bei Aurich	3.040	3.195	3.105	22	0,7	93	2.990	22	0	D	230	127	53	3,7	55,7	
	2																
L 1125	81440	4.915	5.136	5.073	664	13,1	125	4.284	388	276	-	541	326	294	12,5	65,0	
08118	7019 1222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321	13,0	65,5	
	B10/L1125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	9,9	63,1	
	L1125 Kreisgrenze bei Vaihinge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	21,1	58,4	
	2																
L 1125	81460	4.652	4.803	4.815	255	5,3	71	4.489	125	130	1,01	585	339	279	5,2	63,3	
08118	7020 1206	5.072	5.222	5.260	304	5,8	64	4.892	147	157	0,51	585	339	305	5,7	63,8	
	K 1683/L 1125 bei Sersheim, Kr	5.066	5.228	5.301	317	6,0	77	4.907	155	162	-	548	308	200	2,6	61,2	
	L 1125/L 1131/K 1683 Sersheim	2.607	2.741	2.665	11	0,4	91	2.563	9	2	D	220	121	44	7,1	55,8	

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	W	U	W	U	U	S		S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 1125	81491 08118 7021 1206 L 1125/L 1130 bei Bietigheim-B L 1113/L 1125 Ingersheim 2	11.952	12.455	12.302	393	3,2	91	11.818	239	154	1,09	1.362	851	5,8	712	3,1	66,8
L 1125	81504 08118 7021 1221 L 1125/L 1129/K 1700 Pleidelsch AS Pleidelsheim A 81/L 1125 2	14.467	14.698	14.534	811	5,6	149	13.574	608	203	-	1.462	916	-	842	5,4	68,1
L 1125	81490 08118 7021 1205 AS Pleidelsheim A 81/L 1125 L 1125/K 1609 bei Murr 2	21.925	19.908	19.685	1.179	6,0	144	18.362	487	692	0,97	2.131	1.335	5,1	1.140	5,8	69,6
L 1126	81492 08118 7021 1207 L 1124/L 1126/K 1606 bei Erdma L 1126/K 1702 Steinheim 2	9.257	9.159	8.421	281	3,3	83	8.057	99	182	0,99	927	581	5,1	490	3,5	65,3
L 1126	81498 08118 7021 1214 L 1126/K 1702 Steinheim L 1126/K 1610 Steinheim 2	20.737	21.068	20.832	799	3,8	363	19.670	691	108	-	2.095	1.313	-	1.206	3,7	69,3
L 1127	81497 08118 7021 1212 L 1124/L 1127/K 1603 Marbach L 1127/K 1695 Marbach 2	14.816	15.267	15.289	909	5,9	205	14.175	833	76	-	1.629	967	-	885	5,8	68,5
L 1127	81501 08118 7021 1217 L 1127/K 1695 Marbach L 1127/K 1603 Affalterbach 2	6.713	6.917	6.927	252	3,6	97	6.578	195	57	-	738	438	-	401	3,5	64,4
L 1127	81493 08118 7021 1208 L 1127/K 1695 Marbach L 1127/K 1603 Affalterbach 2	5.153	5.310	5.682	269	4,7	47	5.366	132	137	0,84	679	403	5,0	330	4,8	63,9
L 1127	81866 08119 7122 1224 L1127/K1848, WN*Gollenhof, bei L1127/L1140, WN*Winnenden (Wes) 2	12.059	13.539	13.373	494	3,7	171	12.708	267	227	1,01	1.509	942	5,8	774	3,6	67,3
L 1129	81503 08118 7021 1219 L 1129/K 1672 bei Freiberg-Heu L 1129/K 1663 Ludwigsburg-Hohe 2	16.975	17.246	17.824	348	2,0	192	17.284	274	74	0,88	2.008	1.271	5,2	1.034	1,9	68,1
L 1129	81502 08118 7021 1218 L 1129/L 1138 Freiberg L 1129/L 1138 Freiberg 2	20.170	20.492	20.263	826	4,1	586	18.851	671	155	-	2.038	1.277	-	1.173	4,0	69,2
L 1129	81495 08118 7021 1210 L 1129/L 1138 Freiberg L 1125/L 1129/K 1700 Pleidelsch 2	10.203	10.366	10.250	485	4,7	248	9.517	271	214	0,77	1.179	739	5,1	593	4,6	66,4
L 1131	81412 08236 7018 1210 B35/L1131 Knoten bei Maulbronn L1131/K4521 Maulbronn West 2	4.024	4.695	4.637	132	2,8	54	4.451	93	39	1,01	570	364	5,6	268	2,8	62,5
L 1131	81413 08236 7018 1211 L1131/K4521 Maulbronn West L1134/K4513 Maulbronn 2	9.825	10.266	10.140	273	2,7	292	9.575	242	31	-	1.247	796	-	587	2,6	65,8
L 1131	85561 08236 6918 1211 L1131/K4517 Maulbronn L1131/L1134 Zaisersweiher 2	3.096	3.235	3.195	106	3,3	79	3.010	62	44	1,07	393	251	5,6	185	3,2	61,0
L 1131	81433 08236 7019 1205 L1131/K4511 Schützingen Ost L1131 Kreisgrenze bei Vaihinge 2	1.523	1.860	1.913	76	4,0	70	1.767	42	34	0,98	235	150	5,6	112	3,6	58,9

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011	Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	fer b _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Ant. SV	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]		[Kfz/24h]		[Kfz/24h]		[Kfz/24h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]			
L 1131	81431 7019 1202	834	7,0	4.294	4.487	4.432	187	4,2	88	4.157	125	62	0,99	498	300	5,0	257	4,1	62,7
08118	L 1131/K 1644 Gündelbach L 1106/L 1131 bei Horrheim, Kr			4.586	4.803	4.765	219	4,6	75	4.471	146	73	0,62	498	300	5,0	281	4,5	63,2
2				4.581	4.739	4.716	231	4,9	95	4.390	155	76	-	453	262	4,5	184	2,1	60,6
				2.870	3.016	2.931	23	0,8	129	2.779	20	3	D	217	120		41	5,7	55,1
				Fortschreibung															
L 1132	81408 7018 1205	834	6,7	4.488	4.690	4.632	150	3,2	75	4.407	91	59	1,07	511	307	5,0	268	3,2	62,6
08236	L1132/K4523 Ötisheim West L611/L1132/1131			4.699	4.921	4.882	179	3,7	68	4.635	108	71	0,63	511	307	5,0	294	3,5	63,1
2				5.057	5.232	5.207	189	3,6	95	4.923	117	72	-	500	289	4,5	192	1,6	60,7
				3.022	3.176	3.086	5	0,2	80	3.001	4	1	D	228	126		43	4,3	54,9
				Fortschreibung															
L 1133	81464 7020 1211	832	1,8	14.018	14.342	14.182	406	2,9	87	13.689	238	168	0,97	1.510	956	5,2	821	2,8	67,3
08118	L 1110/L 1133 Tamm, Kreisverke B 27/L 1133 Tammerfeld/Breunin			15.823	15.378	15.216	478	3,1	69	14.669	280	198	0,65	1.510	956	5,2	899	3,1	67,8
2				16.352	14.673	14.759	495	3,4	83	14.181	290	205	-	1.314	781	4,3	589	1,4	65,5
				4.601	10.145	9.900	54	0,5	153	9.693	34	20	D	609	326		130	3,8	59,6
				Fortschreibung															
L 1134	81738 7119 1207	835	3,0	8.322	8.593	8.989	555	6,2	71	8.363	275	280	1,07	1.042	604	5,3	511	5,9	66,1
08236	L1134/L1175 Heimsheim AS Heimsheim A 8/L 1134			8.905	9.168	9.377	650	6,9	58	8.669	318	332	0,68	1.042	604	5,3	524	6,7	66,4
2				8.189	8.451	10.026	667	6,7	75	9.284	327	340	1,03	1.037	582	4,4	471	3,4	65,1
				6.358	6.686	6.368	84	1,3	111	6.173	62	22	D	527	288		101	8,9	59,7
				Fortschreibung															
L 1134	81739 7119 1208	835	3,7	6.707	6.925	6.943	365	5,3	120	6.458	231	134	0,71	902	523	5,3	402	5,1	64,9
08236	L1134/L1180 Anschl. Nord L1134/K4569			7.829	8.060	8.118	454	5,6	110	7.554	300	154	0,51	902	523	5,3	440	5,7	65,4
2				5.520	5.696	5.776	379	6,6	119	5.278	199	180	-	597	335	4,4	288	2,6	62,7
				4.056	4.265	4.146	36	0,9	156	3.954	29	7	C	343	188		64	7,0	57,3
				Fortschreibung															
L 1134	81755 7119 1226	835	1,8	8.287	8.557	8.579	358	4,2	255	7.966	288	70	-	985	572	-	497	4,1	65,5
08236	L1134/K4578 Mönshheim Nord L1134/K4568 Mönshheim West			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544	4,5	66,0
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356	2,1	63,5
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	5,6	57,9
				Schätzung															
L 1134	81740 7119 1209	835	2,7	3.659	3.778	3.983	236	5,9	95	3.652	138	98	1,07	473	274	5,3	234	6,0	62,7
08236	L1134/L1177 L1134/L1135 Schweizerstr. in W			3.881	3.996	4.252	274	6,4	88	3.890	160	114	0,55	473	274	5,3	249	6,8	63,2
2				4.176	4.309	4.547	281	6,2	113	4.153	166	115	1,06	470	264	4,4	189	2,6	60,9
				2.215	2.329	2.354	49	2,1	98	2.207	26	23	D	195	107		30	6,7	54,0
				Fortschreibung															
L 1134	81741 7119 1210	835	2,2	5.904	6.096	6.112	238	3,9	179	5.695	157	81	1,09	728	409	5,3	354	3,8	64,0
08236	L1134/L1135 Bachstr. in Wirmsh L1125/L1134 Pinache			6.254	6.439	6.486	277	4,3	167	6.042	182	95	0,57	721	418	5,3	387	4,2	64,5
2				6.729	6.944	7.041	283	4,0	218	6.540	187	96	-	728	409	4,4	254	1,9	62,0
				3.613	3.799	3.693	44	1,2	184	3.465	37	7	D	306	167		56	5,2	56,3
				Fortschreibung															
L 1134	81434 7019 1207	834	4,4	3.191	3.334	3.293	105	3,2	75	3.113	73	32	1,07	367	221	5,0	191	3,1	61,1
08236	L1125/L1134 Pinache L1134/K4505 Dürrmenz			3.375	3.535	3.507	124	3,5	67	3.316	85	39	0,58	367	221	5,0	209	3,4	61,6
2				3.632	3.757	3.739	128	3,4	93	3.518	89	39	-	359	208	4,5	137	1,6	59,2
				1.979	2.080	2.021	15	0,7	82	1.924	15	0	D	150	82		30	4,3	53,4
				Fortschreibung															
L 1134	81436 7019 1214	834	0,6	16.850	17.607	17.391	443	2,5	376	16.572	392	51	-	1.855	1.119	-	1.007	2,5	68,1
08236	L1134/K4505 Dürrmenz B10/L1134 Mühlackler Mitte			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.102	2,7	68,6
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	722	1,3	66,3
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	3,4	60,4
				Schätzung															
L 1134	81435 7019 1208	834	2,8	5.166	5.398	5.332	217	4,1	120	4.995	108	109	1,07	606	364	5,0	309	4,0	63,4
08236	B10/L1134 Mühlackler Ost B 35/L1134 Anschl. Lienzingen			5.574	5.838	5.791	260	4,5	121	5.410	127	133	0,47	606	364	5,0	338	4,4	63,9
2				5.998	6.205	6.175	269	4,4	167	5.739	135	134	-	593	343	4,5	221	2,0	61,4
				2.655	2.790	2.711	3	0,1	67	2.641	3	0	D	201	111		49	5,5	55,8
				Fortschreibung															
L 1134	85560 7019 1209	834	5,0	5.995	6.814	6.730	210	3,1	46	6.474	169	41	1,01	768	462	5,0	390	3,0	64,2
08236	L1134/B35 L1134/K4512 Lienzingen			6.292	7.407	7.348	244	3,3	42	7.062	196	48	0,51	768	462	5,0	426	3,4	64,7
2				6.771	7.434	7.398	253	3,4	51	7.094	203	50	-	711	411	4,5	279	1,6	62,3
				3.964	3.880	3.770	39	1,0	56	3.675	34	5	D	279	154		62	4,2	56,5
				Fortschreibung															
L 1134	81183 6919 1200	835	8,5	5.330	5.503	5.517	345	6,3	209	4.963	212	133	1,09	642	360	5,3	319	6,1	64,1
08236	L1134/K4514 Sternenfels Süd L1103/L1134 Sternenfels Mitte s			5.518	5.681	5.722	407	7,1	182	5.133	247	160	0,70	636	369	5,3	350	6,7	64,6
2				5.937	6.127	6.213	423	6,8	238	5.552	258	165	-	642	360	4,4	229	3,3	61,9
				3.899	4.100	3.986	47	1,2	275	3.664	45	2	D	330	180		51	8,5	56,6
				Fortschreibung															
L 1135	81729 7118 1208	832	6,6	9.598	9.751	10.286	676	6,6	62	9.548	283	393	0,99	1.158	697	5,0	594	6,6	66,9
08231	L1135/K9801 Hagenschliess L1135/K4570 Neubärenal Süd			10.240	10.484	11.075	795	7,2	60	10.220	334	461	0,61	1.158	697	5,0	627	7,3	67,3
2				10.438	10.359	10.923	834	7,6	67	10.022	343	491	1,02	1.049	606	4,5	496	3,6	65,4
				6.217	6.295	6.751	73	1,1	64	6.614	35	38	D	500	275		97	6,2	58,9
				Fortschreibung															
L 1135	81727 7118 1205																		

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2010 2011		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]						
		W	U	W	U	W	U	S	W		U	S	W	U	S	W	U	S	
E-Str.	Region	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 1135	81756 7119 1228 L1135 Kreisgrenze bei Eberding L1135/K1651 Nussdorf	831	8,1	2.546	2.623	2.260	86	3,8	49	2.125	49	37	0,90	262	155		132	3,8	59,7
08118		2.783	2.865	2.471	102	4,1	36	2.333	62	40	0,63	262	155	5,0	140	4,3	60,1		
2		2.780	2.864	2.233	103	4,6	45	2.085	44	59	1,02	213	121	4,7	109	0,9	58,0		
		1.393	1.448	1.553	7	0,5	100	1.446	6	1	D	108	59		19	0,0	50,1		
L 1136	81772 7120 1201 L 1136/L 1177 bei Hirschlanden L1136/K1656 Schöckingen	832	6,4	6.996	7.108	7.029	305	4,3	132	6.592	184	121	0,98	804	484		407	4,2	64,7
08118		7.588	7.769	7.687	366	4,8	126	7.195	219	147	0,53	804	484	5,0	445	4,7	65,2		
2		7.579	7.522	7.566	370	4,9	156	7.040	218	152	-	727	420	4,5	292	2,2	62,7		
		4.112	4.163	4.063	28	0,7	126	3.909	26	2	D	301	166		65	5,8	57,1		
L 1136	81795 7120 1226 L1136/L1140 Hemmingen L1136/L1140 Hemmingen	831	1,4	11.470	11.819	11.836	404	3,4	338	11.094	362	42	-	1.261	749		685	3,3	66,7
08118		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	3,7	67,2
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491	1,7	64,8
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	4,6	59,1
L 1136	81784 7120 1213 L1136/L1140 Hemmingen L1136/K1687 Hochdorf	831	2,5	3.481	3.587	3.592	111	3,1	52	3.429	90	21	0,99	414	246		208	3,0	61,4
08118		3.763	3.873	3.909	129	3,3	47	3.733	105	24	0,55	414	246	5,0	228	3,3	61,9		
2		3.758	3.872	3.880	133	3,4	60	3.687	106	27	-	370	210	4,7	149	1,5	59,6		
		2.108	2.190	2.142	23	1,1	60	2.059	20	3	D	148	81		33	4,1	53,8		
L 1136	81773 7120 1202 L1136/K1687 Hochdorf B10/L1136 bei Hardt- und Schön	831	2,2	6.049	6.233	6.242	254	4,1	130	5.858	124	130	0,99	710	422		361	4,0	64,1
08118		6.458	6.647	6.709	295	4,4	127	6.287	144	151	0,61	710	422	5,0	396	4,4	64,6		
2		6.451	6.646	6.660	306	4,6	164	6.190	148	158	-	635	361	4,7	259	2,0	62,1		
		4.045	4.203	4.110	52	1,3	104	3.954	28	24	D	285	156		57	5,5	56,5		
L 1138	81468 7020 1215 B10/L1138 bei Hardt- und Schön L1138/L1141/K1660 Markgröninge	835	4,1	4.631	4.782	4.794	351	7,3	159	4.284	249	102	1,01	576	334		278	7,1	63,7
08118		4.997	5.145	5.182	412	8,0	146	4.624	292	120	0,56	576	334	5,3	304	7,7	64,2		
2		4.991	5.150	5.222	435	8,3	176	4.611	310	125	-	540	303	4,4	199	4,3	61,6		
		2.846	2.993	2.910	34	1,2	191	2.685	19	15	D	241	132		44	10,5	56,4		
L 1138	81473 7020 1225 L1138/L1141/K1660 Markgröninge L1138/K1676 Markgröningen	835	1,7	12.640	13.051	13.084	682	5,2	502	11.900	584	98	-	1.502	872		758	5,1	67,6
08118		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	829	5,6	68,1
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543	2,6	65,5
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	7,0	60,1
L 1138	81467 7020 1214 L1138/K1676 Markgröningen L 1138/K 1693 Asperg	835	1,9	8.630	8.911	8.084	307	3,8	88	7.689	233	74	0,85	1.031	597		468	3,8	65,2
08118		9.094	9.363	9.274	390	4,2	85	8.799	293	97	0,45	1.031	597	5,3	501	4,4	65,6		
2		9.083	9.373	7.840	277	3,5	114	7.449	214	63	1,01	811	455	4,4	369	1,9	63,6		
		6.378	6.707	4.219	56	1,3	65	4.098	48	8	C	349	191		75	4,0	57,3		
L 1138	81474 7020 1226 L 1138/K 1693 Asperg L 1138/L 1110 Asperg	835	0,8	15.453	15.956	15.997	496	3,1	354	15.147	451	45	-	1.836	1.066		926	3,0	67,9
08118		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.014	3,3	68,4
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664	1,6	66,0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	4,2	60,3
L 1138	81475 7020 1227 L 1138/L 1110 Asperg B 27/L 1138 Ludwigsburg	835	1,5	13.695	14.141	14.177	283	2,0	271	13.623	246	37	-	1.627	945		821	1,9	67,1
08118		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898	2,1	67,5
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588	1,0	65,3
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	2,7	59,3
L 1138	81466 7020 1213 L 1138/L 1110 Asperg B 27/L 1138 Ludwigsburg	835	1,6	13.530	13.970	14.006	365	2,6	323	13.318	305	60	-	1.608	933		811	2,5	67,2
08118		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888	2,8	67,7
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581	1,3	65,4
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	3,5	59,5
L 1138	81496 7021 1211 L 1138/K 1600 Freiberg L 1113/L 1138 bei Freiberg, Kr	832	7,0	16.443	11.862	13.911	593	4,3	101	13.217	410	183	0,94	1.583	992		819	4,2	67,7
08118		17.864	13.230	15.748	763	4,8	70	14.915	529	234	0,41	1.583	992	5,1	901	4,7	68,3		
2		17.843	12.624	14.776	556	3,8	154	14.066	376	180	-	1.327	789	4,0	573	1,9	65,5		
		9.528	5.926	6.419	41	0,6	143	6.235	32	9	D	368	196		100	6,0	59,0		
L 1138	81494 7021 1209 L 1100/L 1138 bei Marbach L 1138/K 1672 Bennigen	835	0,8	10.671	11.018	10.544	355	3,4	248	9.941	262	93	1,03	1.255	727		616	3,4	66,3
08118		11.243	11.575	11.293	436	3,9	239	10.618	328	108	0,58	1.255	727	5,3	675	4,0	66,8		
2		11.230	11.589	11.666	379	3,2	283	11.004	256	123	1,22	1.206	677	4,4	439	0,9	64,0		
		7.886	8.292	6.555	44	0,7	234	6.277	40	4	D	542	297		85	2,4	57,4		
L 1140	81775 7120 1204 L1140/K1690 Hemmingen B10/L1140 bei Schwieberdingen	831	6,9	7.461	7.688	7.699	393	5,1	96	7.210	276	117	0,99	865	513		446	5,0	65,3
08118		7.861	8.091	8.166	449	5,5	88	7.629	310	139	0,69	865	513	5,0	488	5,5	65,8		
2		7.852	8.090	8.107	460	5,7	114	7.533	315	145	-	773	439	4,7	320	2,6	63,2		
		5.514	5.730	5.603	128	2,3	101	5.374	113	15	D	388	213		71	6,8	57,7		
L 1140	81774 7120 1203 L1140/K1662 bei Möglingen AS Ludwigsburg-Süd A 81/L 1140	835	6,3	29.268	30.220	30.297	1.895	6,3	569	27.833	1.340	555	-	3.478	2.019		1.754	6,1	71,5
08118		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.920	6,7	72,0
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.257	3,3	69,3
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279	8,5	64,0
L 1140	81813 7121 1201 B 27/L 1140 Ludwigsburg L 1140/K 1666 bei Ludwigsburg-	832	4,1	20.725	21.056	21.520	1.335	6,2	199	19.986	833	502	0,99	2.336	1.463		1.238	6,2	70,0
08118		23.113	23.664	23.237	1.579	6,8	185	21.473	984	595	0,59	2.336	1.463	5,1	1.297	7,2	70,4		
2		20.040	19.888	22.917	1.652	7,2	209	21.056	1.019	633	1,10	2.058	1.224	4,0	1.060	2,6	68,4		
		12.820	12.980	13.808	96	0,7													

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06								
		W	W	W	W	U	S		W	U	S	W	U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	
L 1150	82161 7222 1202	5.709	5.171	4.765	132	2,8	127	4.506	97	35	1,03	549	331		279	2,9	62,7			
08116	L 1150/K 1210 Baltmannsweiler L1150, ES/WN*Kreisgrenze bei H	6.052	5.387	5.018	154	3,1	99	4.765	113	41	0,68	549	331	4,9	295	3,4	63,1			
2	6,5	6.045	5.577	5.163	161	3,1	123	4.879	119	42	1,08	513	297	5,2	231	0,9	61,2			
		4.037	3.878	3.400	24	0,7	229	3.147	17	7	D	298	166		37	2,7	53,9			
L 1150	82171 7222 1213	7.196	5.791	4.819	195	4,0	110	4.514	101	94	0,99	514	325		283	4,2	63,1			
08119	L1150/K1865, WN*Manolzweiler, L1150, WN*Winterbach (Querspan	7.722	6.513	5.178	229	4,4	86	4.863	119	110	0,61	514	325	5,2	306	4,9	63,6			
2	3,7	7.492	5.091	5.143	235	4,6	103	4.805	120	115	1,16	458	272	4,3	215	0,9	60,9			
		4.905	4.007	3.168	24	0,8	201	2.943	12	12	D	195	104		36	2,8	53,8			
L 1150	82172 7222 1214	12.843	13.234	13.253	399	3,0	534	12.320	298	101	-	1.317	832		767	2,9	67,1			
08119	L1150/K1865, WN*Manolzweiler, B29/L1140/L1150, WN*AS Winterb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840	3,2	67,6			
2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550	1,5	65,2			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	4,0	59,4			
		Schätzung																		
L 1150	81884 7123 1209	23.820	7.420	7.337	277	3,8	62	6.998	208	69	1,00	786	493		425	3,7	64,7			
08119	L1150/K1916, WN*Schorndorf, Ro L1148/L1150, WN*Haubersbronn (25.750	7.905	7.822	342	4,4	41	7.439	254	88	0,64	786	493	5,1	465	4,1	65,2			
2	0,6	24.981	7.808	7.854	294	3,7	77	7.483	218	76	D	705	420	4,0	304	1,9	62,8			
		15.334	5.167	5.042	41	0,8	119	4.882	41	0	D	289	154		68	5,1	57,1			
		Fortschreibung																		
L 1150	81883 7123 1208	7.790	8.027	8.427	270	3,2	151	8.006	150	120	0,99	931	553		483	3,3	65,2			
08119	L1150/K1880, WN*Haubersbronn (L1150/L1155, WN*Breitenfürst	8.329	8.573	8.796	315	3,6	124	8.357	176	139	0,77	931	553	5,0	506	4,0	65,6			
2	7,0	8.080	8.325	8.735	323	3,7	151	8.261	179	144	1,05	833	473	4,7	414	1,2	63,9			
		5.468	5.682	6.761	49	0,7	247	6.465	22	27	D	468	257		88	2,3	57,5			
L 1150	81881 7123 1206	11.532	11.883	11.549	350	3,0	160	11.039	223	127	0,99	1.272	755		664	3,0	66,5			
08119	L1150/L1155, WN*Breitenfürst L1080/L1150, WN*Welzheim (Mitt	12.396	12.759	12.014	413	3,4	121	11.480	262	151	0,79	1.272	755	5,0	693	3,5	66,8			
2	1,3	12.026	12.390	11.931	422	3,5	147	11.362	266	156	1,08	1.138	646	4,7	577	1,2	65,3			
		7.764	8.068	9.464	47	0,5	313	9.104	37	10	D	655	360		115	2,6	58,7			
L 1150	81885 7123 1215	17.380	17.909	17.935	662	3,7	716	16.557	520	142	-	1.911	1.135		1.038	3,6	68,6			
08119	L1150/L1155, WN*Breitenfürst L1080/L1150, WN*Welzheim (Mitt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.136	4,0	69,1			
2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	1,8	66,6			
		Schätzung													165	4,9	61,0			
L 1150	81886 7123 1216	6.092	6.277	6.286	224	3,6	283	5.779	152	72	-	670	398		364	3,5	64,0			
08119	L1080/L1150, WN*Welzheim (Mitt L1120/L1150, WN*Ebniseckrztg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398	3,8	64,5			
2	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	1,8	62,1			
		Schätzung													58	4,8	56,4			
L 1150	81879 7123 1204	3.504	4.120	4.336	164	3,8	123	4.049	108	56	0,81	491	291		254	3,9	62,6			
08119	L1080/L1150, WN*Welzheim (Mitt L1120/L1150, WN*Ebniseckrztg.	3.491	4.238	4.637	200	4,3	94	4.343	136	64	0,86	491	291	5,0	273	4,4	63,0			
2	5,1	3.386	4.338	3.778	149	3,9	110	3.519	91	58	1,20	360	205	4,7	196	1,5	60,7			
		3.695	3.421	3.966	59	1,5	242	3.665	30	29	D	275	151		33	3,0	53,4			
L 1150	81540 7023 1210	3.230	3.083	3.091	104	3,4	68	2.919	78	26	1,07	355	206		179	3,3	60,9			
08119	L1120/L1150, WN*Ebniseckrztg. L1149/L1150, WN*Kirchenkimber	-	3.111	3.133	122	3,9	45	2.966	92	30	0,85	348	202	5,3	196	3,6	61,3			
2	6,6	-	3.298	3.344	124	3,7	57	3.163	93	31	-	346	194	4,4	128	1,7	58,9			
		-	2.724	2.648	17	0,6	161	2.470	14	3	D	219	120		28	4,5	53,2			
		Fortschreibung																		
L 1150	81555 7024 1203	1.978	1.840	1.845	118	6,4	44	1.683	63	55	0,96	203	122		107	6,2	59,4			
08119	L1149/L1150, WN*Kirchenkimber B298/L1150, AA*Wildgarten	-	1.923	1.945	153	7,9	27	1.765	84	69	0,76	203	122	5,0	117	6,8	59,9			
2	4,2	-	1.855	1.862	109	5,9	53	1.700	51	58	-	179	103	4,5	77	3,4	57,2			
		-	1.520	1.479	5	0,3	94	1.380	2	3	D	109	60		17	8,7	51,9			
		Fortschreibung																		
L 1150	81860 7122 1218	17.666	18.203	18.229	591	3,2	609	17.029	495	96	-	1.811	1.145		1.055	3,2	68,5			
08119	L1150/K1865, WN*Manolzweiler, B29/L1140/L1150, WN*AS Winterb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.155	3,5	69,0			
2	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757	1,6	66,6			
		Schätzung													168	4,3	60,9			
L 1150	81861 7122 1219	8.328	8.461	8.366	165	2,0	311	7.890	149	16	-	841	527		484	1,9	64,8			
08119		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530	2,1	65,2			
2	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347	1,0	63,0			
		Schätzung													77	2,6	57,0			
L 1151	82162 7222 1203	4.849	5.394	5.947	202	3,4	72	5.673	143	59	1,03	629	398		346	3,5	63,8			
08116	L 1151/L 1192 Reichenbach/Fils L 1151/K 1209 Kaiserstraße	5.198	5.821	6.334	236	3,7	54	6.044	166	70	0,62	629	398	5,2	364	4,1	64,2			
2	7,3	5.192	5.600	6.517	242	3,7	68	6.207	169	73	1,09	580	345	4,3	291	1,4	62,4			
		3.150	3.578	3.899	34	0,9	141	3.724	29	5	D	240	128		51	3,9	55,6			
L 1151	82195 7223 1200	5.834	3.864	4.111	135	3,3	101	3.875	92	43	0,99	441	277		241	3,3	62,2			
08119	L 1151/L1152, ES*Schlichten, b L1147/L1151/K1881, WN*Schorndo	-	4.205	4.391	158	3,6	81	4.152	108	50	0,65	441	277	5,1	256	3,9	62,6			
2	5,1	-	3.627	4.330	164	3,8	92	4.074	111	53	1,11	389	231	4,0	196	1,0	60,6			
		-	2.906	2.858	13	0,5	182	2.663	10	3	D	164	87		32	3,1	53,3			
L 1152	82458 7323 1203	5.250	5.410	5.418	200	3,7	200	5.018	132	68	1,01	622	369		314	3,6	63,4			
08117	L 1152/K 1419 Schlierbach Abzw L 1152/K 14																			

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
		2010	2011														von [hh] bis [hh]		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daulityp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 [dB(A)]							
		W	W	W	W	U	S	U		S	U		S	U	S				
Ans. FS [n]	von nach Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]			
L 1152	82199 7223 1204 L 1152/K 1412 Nassachtal L1152, GP/WN*Kreisgrenze bei B	831	8,7	1.384	1.426	1.240	45	3,6	26	1.169	37	8	0,79	143	86	5,0	72	4,2	57,1
08117	2	1.452	1.496	1.370	55	4,0	23	1.292	47	8	0,71	143	86	5,0	76	5,3	57,7		
		1.386	1.486	1.078	38	3,5	21	1.019	27	11	1,26	104	60	4,5	60	1,7	55,6		
		1.128	1.098	975	13	1,3	45	917	9	4	D	72	40		11	0,0	47,7		
L 1153	81902 7124 1200 L1153/L1155, WN*Alldorf (Mitte B298/L1153, AA*Seelach, bei	835	9,5	2.323	2.399	2.106	57	2,7	43	2.006	41	16	1,07	242	140	5,3	122	2,5	59,0
08119	2	2.390	2.461	2.139	61	2,9	33	2.045	44	17	0,83	238	138	5,3	126	3,2	59,3		
		2.403	2.480	2.288	63	2,8	42	2.183	46	17	0,98	237	133	4,4	110	0,9	58,0		
		1.979	2.081	1.775	37	2,1	80	1.658	23	14	D	147	80		19	5,3	51,6		
L 1154	81906 7124 1204 B297/L1154 Lorch Ri. Kloster L1154, AA/WN*Kreisgrenze bei B	833	6,3	6.927	7.122	7.143	197	2,8	185	6.761	102	95	1,06	784	472	5,0	414	2,7	64,3
08136	2	7.197	7.411	7.494	232	3,1	183	7.079	120	112	0,66	784	472	5,0	453	3,0	64,8		
		7.744	7.933	7.964	236	3,0	226	7.502	124	112	-	765	442	4,5	296	1,4	62,5		
		4.937	5.073	4.935	21	0,4	154	4.760	13	8	D	365	201		66	3,7	56,6		
L 1155	81882 7123 1207 L1150/L1155, WN*Breitenfürst L1154/L1155, WN*Alldorf, bei	835	6,1	3.802	3.926	3.977	177	4,5	106	3.694	118	59	1,07	456	265	5,3	230	4,8	62,4
08119	2	3.920	4.036	4.038	207	5,1	78	3.753	138	69	0,83	449	260	5,3	237	5,9	62,8		
		4.043	4.172	4.317	215	5,0	100	4.002	144	71	1,03	446	250	4,4	210	1,4	61,0		
		3.083	3.242	3.355	30	0,9	212	3.113	20	10	D	278	152		38	2,6	53,9		
L 1155	81903 7124 1201 L1154/L1155, WN*Alldorf, bei B298/L1155, AA*Mutlangen, bei	835	7,6	4.241	4.379	3.921	193	4,9	83	3.645	122	71	1,07	455	264	5,3	227	5,3	62,4
08119	2	4.558	4.693	4.097	226	5,5	68	3.803	142	84	0,67	455	264	5,3	240	6,3	62,9		
		4.438	4.580	4.381	233	5,3	87	4.061	147	86	1,01	453	254	4,4	189	2,1	60,8		
		2.844	2.991	2.748	29	1,1	129	2.590	22	7	D	227	124		36	2,8	53,8		
L 1156	81905 7124 1203 B298/L1156 Mutlangen Abzw. Lin L1156/K3328 Abzw. Lindach	831	4,1	10.784	11.362	11.378	229	2,0	103	11.046	150	79	1,02	1.297	781	5,0	659	2,0	66,1
08136	2	11.560	12.290	12.404	273	2,2	73	12.058	179	94	0,51	1.297	781	5,0	721	2,2	66,6		
		12.438	12.577	12.604	283	2,2	94	12.227	187	96	-	1.211	700	4,5	472	1,0	64,4		
		5.918	6.476	6.333	13	0,2	208	6.112	10	3	D	469	258		105	2,7	58,4		
L 1156	81932 7125 1404 L1156/K3328 Abzw. Lindach L1075/L1156 Brainkofen Ri. Lei	831	2,3	8.083	8.329	8.060	241	3,0	189	7.630	134	107	0,84	977	580	5,0	465	3,2	65,0
08136	2	8.652	8.905	9.223	300	3,3	203	8.720	171	129	0,47	977	580	5,0	497	3,6	65,4		
		9.310	9.592	7.757	227	2,9	226	7.304	118	109	1,07	740	420	4,7	369	1,4	63,4		
		4.497	4.673	4.356	49	1,1	96	4.211	24	25	D	302	166		78	1,3	56,7		
L 1157	81924 7125 1206 B29/L1157 Verteiler Iggingen L1157/K3266 Iggingen	831	2,8	3.557	3.665	3.789	111	2,9	63	3.615	42	69	0,87	443	263	5,0	220	3,2	61,7
08136	2	3.764	3.874	4.188	154	3,7	83	3.951	61	93	0,61	443	263	5,0	251	3,6	62,4		
		4.050	4.173	3.644	73	2,0	36	3.535	21	52	1,30	348	197	4,7	128	0,8	58,6		
		2.194	2.280	2.568	8	0,3	26	2.534	2	6	D	178	98		34	0,0	52,6		
L 1158	81925 7125 1208 B29/L1158 Möggingen Ri. Heuch L1158/K3239 Heuchlingen bei de	833	4,5	3.148	3.237	3.246	90	2,8	20	3.136	57	33	0,95	382	230	4,9	188	2,7	60,9
08136	2	3.349	3.449	3.488	102	2,9	2	3.384	64	38	0,67	382	230	4,9	206	3,0	61,4		
		3.218	3.297	3.310	121	3,7	75	3.114	75	46	-	329	190	5,2	135	1,4	59,1		
		2.333	2.398	2.333	18	0,8	19	2.296	12	6	D	204	114		30	3,7	53,2		
L 1158	81926 7125 1209 L1075/L1158 Heuchlingen Ri. Sc L1158/K3262 Schechingen Schule	833	5,9	1.319	1.470	1.474	45	3,1	9	1.420	35	10	0,89	174	105	4,9	85	3,0	57,6
08136	2	1.358	1.574	1.592	55	3,5	-	1.537	44	11	0,70	174	105	4,9	93	3,3	58,0		
		1.462	1.418	1.424	48	3,4	37	1.339	35	13	-	142	82	5,2	61	1,5	55,7		
		1.007	1.147	1.116	2	0,2	11	1.103	2	0	D	98	55		14	4,1	49,9		
L 1158	81566 7025 1200 L1080/L1158 Abzw. Untergröning L1158/K3245 bei Untergröningen	833	4,5	1.464	1.505	1.509	54	3,6	21	1.434	30	24	1,06	186	118	5,6	87	3,5	57,8
08136	2	1.506	1.551	1.568	67	4,3	17	1.484	37	30	0,72	179	115	5,6	96	3,9	58,3		
		1.620	1.660	1.667	71	4,3	21	1.575	41	30	-	173	104	5,1	63	1,8	55,9		
		1.129	1.160	1.129	3	0,3	38	1.088	2	1	D	113	63		14	4,8	50,2		
L 1159	82220 7224 1201 Kr.gr. gg. Göppingen Rechberg	831	11,3	2.205	2.272	2.750	102	3,7	70	2.578	49	53	1,01	295	177	5,0	159	3,8	60,5
08136	2	2.165	2.228	2.818	122	4,3	57	2.639	58	64	0,85	295	177	5,0	173	4,0	60,9		
		2.330	2.401	2.846	120	4,2	82	2.644	56	64	1,21	273	158	4,5	116	1,7	58,5		
		2.188	2.274	2.397	15	0,6	102	2.280	10	5	D	177	98		26	3,8	52,6		
L 1160	86116 Krs.Gr.gg. Göppingen K 3278/Hornberg	831	k.A.	-	-	1.980	92	4,6	34	1.854	38	54	0,79	227	136	5,0	116	4,3	59,3
08136	2	-	-	2.166	133	6,1	37	1.996	56	77	0,76	227	136	5,0	131	4,6	59,9		
		-	-	1.720	42	2,4	12	1.666	13	29	1,06	165	95	4,5	72	1,4	56,3		
		-	-	1.644	4	0,2	49	1.591	3	1	D	122	67		16	6,3	51,1		
L 1160	82239 7225 1202 K3275/ Hornberg K 3275/ Unterbettringen	831	10,5	4.101	4.226	4.232	162	3,8	47	4.023	84	78	1,07	452	272	5,0	245	3,7	62,3
08136	2	4.163	4.285	4.325	192	4,4	42	4.091	100	92	0,80	452	272	5,0	268	4,1	62,8		
		4.479	4.615	4.625	198	4,3	58	4.369	105	93	-	444	257	4,5	176	1,9	60,4		
		3.410	3.543	3.465	23	0,7	52	3.390	10	13	D	256	141		39	5,1	54,7		
L 1160	82244 7225 1209 L1160/K3279 Haus Linderhof L1160/K3275 Unterbettringen	831	1,4	6.409	6.604	6.614	157	2,4	231	6.226	103	54	1,07	726	437	5,0	383	2,3	63,9
08136	2	6.680	6.876	6.940	186	2,7	234	6.520	122	64	0,65	726	437	5,0	419	2,6	64,3		
		7.188	7.406	7.422	194	2,6	330	6.898	129	65	-	713	412	4,5	274	1,2	62,1		
		4.465	4.640	4.538	21	0,5	108	4.409	11	10	D	336	185		61	3,2	56,1		
L 1160	82240 7225 1203 L1160/K3277 Schwäb. Gmünd Ri. L1160/K3276 Schwäb. Gmünd FH	831	1,8	11.108	11.446	11.463	290	2,5	247	10.926	220	70	-	1.223	737	-	664	2,5	66,3
08136	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726	2,7	66,8
		-																	

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{tr} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W	W	W	W	U	S		W	U	S	W	U	S	von [hh] bis [hh]	
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 1160	82225 08136 7224 1207 L1160/K3276 Schwab. Gmünd FH L1075/L1160 Schwab. Gmünd 2	11.272	11.615	11.632	396	3,4	256	10.980	345	51	-	1.241	748	673	3,3	66,6
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737	3,7	67,1
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483	1,7	64,7
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	4,6	59,0
		Schätzung														
L 1161	82119 08136 7224 1200 B29/L1167 Schwab. Gmünd L1161/K3277 Oberbettringen 2	6.605	6.806	6.816	231	3,4	186	6.399	228	3	-	727	438	395	3,3	64,3
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432	3,6	64,8
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	1,7	62,4
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	4,5	56,6
		Schätzung														
L 1161	82226 08136 7224 1208 B29/L1167 Schwab. Gmünd L1161/K3277 Oberbettringen 2	12.042	12.408	12.426	287	2,3	247	11.892	280	7	-	1.326	799	719	2,2	66,6
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787	2,5	67,1
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516	1,2	64,8
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	3,1	58,9
		Schätzung														
L 1161	82237 08136 7225 1200 K 3277/Oberbettringen Buch 2	12.260	12.633	12.651	257	2,0	58	12.336	171	86	1,07	1.412	850	732	2,0	66,6
		13.000	13.381	13.505	304	2,3	53	13.148	202	102	0,56	1.412	850	802	2,2	67,1
		13.988	14.412	14.443	319	2,2	75	14.049	214	105	-	1.387	802	525	1,0	64,8
		7.441	7.732	7.561	30	0,4	59	7.472	19	11	D	560	308	116	2,7	58,8
		Fortschreibung														
L 1161	82245 08136 7225 1210 L1161/K3277 Oberbettringen L1161/K3279 Bargau 2	6.251	6.441	6.450	243	3,8	134	6.073	226	17	-	688	415	373	3,7	64,2
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409	4,1	64,7
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	1,9	62,2
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	5,0	56,5
		Schätzung														
L 1161	82242 08136 7225 1205 K3279/Bargau L1162/Heubach 2	12.115	12.483	11.328	227	2,0	177	10.924	137	90	0,91	1.319	783	652	2,0	66,1
		12.872	13.249	12.462	267	2,1	75	12.120	154	113	0,59	1.319	783	714	2,2	66,6
		13.850	14.270	11.370	263	2,3	267	10.840	176	87	1,02	1.085	616	466	0,9	64,3
		7.217	7.499	7.306	40	0,5	425	6.841	30	10	D	506	278	112	1,8	58,4
		Fortschreibung														
L 1161	81928 08136 7125 1214 L1161/L1162 Heubach L1161/K3282 Mögglingen Ri. Lau 2	8.023	8.249	8.273	193	2,3	86	7.994	117	76	0,93	953	573	479	2,3	64,8
		8.751	9.011	9.112	229	2,5	32	8.851	141	88	0,56	953	573	524	2,5	65,3
		8.232	8.433	8.466	234	2,8	257	7.975	140	94	-	813	470	343	1,2	63,1
		5.102	5.243	5.101	23	0,5	70	5.008	9	14	D	378	208	76	3,1	57,1
		Fortschreibung														
L 1161	82246 08136 7225 1210 L1161/L1162 Heubach L1161/K3282 Mögglingen Ri. Lau 2	6.996	7.232	7.253	168	2,3	101	6.984	111	57	0,81	873	525	420	2,3	64,3
		7.756	8.253	8.345	216	2,6	133	7.996	143	73	0,47	873	525	460	2,5	64,7
		6.584	6.765	6.792	152	2,2	60	6.580	101	51	-	652	377	301	1,2	62,5
		4.716	4.055	3.945	13	0,3	46	3.886	8	5	D	292	161	67	3,1	56,5
		Fortschreibung														
L 1162	82238 08136 7225 1201 L1221/L1162 Bartholomä Möhnhof L1161/L1162 Heubach 2	3.434	3.538	2.621	74	2,8	166	2.381	33	41	0,98	290	172	153	3,3	60,2
		3.506	3.609	2.735	95	3,5	200	2.440	46	49	0,79	290	172	173	3,5	60,8
		3.772	3.886	2.669	68	2,5	-	2.601	21	47	1,05	255	145	92	1,1	57,3
		2.763	2.871	2.163	9	0,4	247	1.907	4	5	D	150	82	22	0,0	50,7
		Fortschreibung														
L 1162	82243 08136 7225 1206 L1221/L1162 Bartholomä Möhnhof L1161/L1162 Heubach 2	10.878	11.209	11.225	469	4,2	256	10.500	389	80	-	1.196	710	650	4,1	66,7
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711	4,5	67,2
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466	2,1	64,7
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	5,6	59,1
		Schätzung														
L 1162	81927 08136 7125 1210 L1161/L1162 Heubach B29/L1162 Böbingen 2	4.510	4.637	4.651	110	2,4	68	4.473	62	48	1,06	524	315	269	2,3	62,4
		4.811	4.954	5.009	132	2,6	68	4.809	74	58	0,52	524	315	295	2,5	62,8
		5.176	5.303	5.324	134	2,5	85	5.105	77	57	-	511	295	193	1,2	60,6
		2.596	2.668	2.596	8	0,3	51	2.537	6	2	D	192	106	43	3,2	54,6
		Fortschreibung														
L 1163	82534 08135 7326 1213 L1163/L1123 Steinheim am Albuc B466/L1163 Abzw. Steinheim 2	7.731	7.949	7.972	271	3,4	104	7.597	227	44	-	851	513	462	3,3	65,0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505	3,7	65,5
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331	1,7	63,1
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	4,6	57,3
		Schätzung														
L 1163	82528 08135 7326 1203 L1163/L1123 Steinheim am Albuc B466/L1163 Abzw. Steinheim 2	6.178	6.352	6.371	134	2,1	110	6.127	75	59	1,06	724	435	369	2,0	63,6
		6.645	6.843	6.920	161	2,3	111	6.648	89	72	0,47	724	435	404	2,3	64,1
		7.150	7.325	7.354	161	2,2	138	7.055	90	71	-	706	408	264	1,1	61,9
		3.286	3.377	3.285	11	0,3	86	3.188	7	4	D	243	134	59	2,8	55,9
		Fortschreibung														
L 1164	82500 08117 7325 1203 L 1164/L 1229 Waldhausen L1164 Kgr. bei Waldhausen 2	2.281	-	2.321	169	7,3	47	2.106	103	66	-	262	158	134	7,0	60,6
		2.387	-	2.504	228	9,1	-	-	-	-	-	262	158	147	7,6	61,1
		2.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	4,3	58,4
		1.928	-	1.895	-	-	-	-	-	-	D	140	77	21	10,4	53,3
		DZ (8201)														
L 1164	85289 08135 7426 1215 L1165/L1164 Gerstetten L1164/K3031 Heuchlingen 2	-	-	3.887	141	3,6	121	3.625	58	83	0,86	477	276	220	3,6	61,9
		-	-	4.288	182	4,2	97	4.009	72	110	0,64	477	276	247	4,0	62,5
		-	-	3.690	123	3,3	179	3.388	54	69	0,90	382	214	138	1,4	59,2
		-	-	2.728	21	0,8	135	2.572	15	6	D	226	123	45	2,2	54,6
		Schätzung														
L 1164	82499 08135 7325 1202 L1164/K3014 Gussenstadt L1164/K3016 bei Gerstetten 2	2.973	3.070	3.078	157	5,1	102	2.819	66	91	1,09	364	204	178	5,0	61,3
		3.129	3.221	3.244	185	5,7	102	2.957	77	108	0,60	361	209	195	5,5	61,8
		3.367	3.475	3.524	190	5,4	131	3.203	82	108	-	364	204	128	2,6	59,2
		1.914	2.013	1.957	12	0,6	73	1.872	4	8	D	162	89	28	6,8	53,8
		Fortschreibung														

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W	W	W	W	U	S		W	U	S	W	U	S	von [hh] bis [hh]	
2	Anz. FS [n]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[dB(A)]
L 1164	82533 08135 7326 1212 835 L1164/L1165 Gerstetten Rathaus L1164/K3017 KV Gerstetten	10.013	10.339	10.365	367	3,5	284	9.714	279	88	-	1.190	691	600	3,4	66,2
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657	3,8	66,7
	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	1,8	64,2
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	4,7	58,5
		Schätzung														
L 1164	82529 08135 7326 1204 835 L1164/K3017 KV Gerstetten L1165/L1164 Bei Gerstetten, Sü	5.683	5.868	6.086	231	3,8	108	5.747	92	139	1,07	709	411	348	3,7	63,9
	2	6.233	6.417	6.378	273	4,3	88	6.017	107	166	0,65	709	411	5,3	361	4,4
	0,6	5.702	5.884	6.820	280	4,1	112	6.428	110	170	1,03	705	396	4,4	308	1,6
		3.642	3.830	4.166	23	0,6	174	3.969	14	9	D	345	189	64	3,1	56,4
L 1164	82810 08135 7426 1210 835 L1164/K3031 Heuchlingen L1164/L1168 Umgehung Dettingen	4.925	4.942	4.817	243	5,0	233	4.341	83	160	0,91	590	342	274	5,1	63,2
	2	5.217	5.401	5.306	299	5,6	154	4.853	103	196	0,59	590	342	5,3	298	5,7
	8,7	5.613	4.887	4.806	258	5,4	274	4.274	84	174	1,04	497	279	4,4	203	2,0
		3.013	3.336	3.124	30	1,0	460	2.634	14	16	D	258	141	54	3,7	55,8
L 1164	82530 08135 7326 1205 835 L1164/K3019 Dettingen L1164/L1082 Bolheim	4.427	4.571	4.583	196	4,3	69	4.318	80	116	1,09	555	312	265	4,2	62,8
	2	4.770	4.911	4.947	232	4,7	70	4.645	93	139	0,48	550	319	5,3	290	4,6
	5,5	5.132	5.296	5.370	241	4,5	91	5.038	100	141	-	555	312	4,4	190	2,1
		2.308	2.427	2.360	9	0,4	43	2.308	4	5	D	195	107	42	5,7	55,2
		Fortschreibung														
L 1164	82531 08135 7326 1206 831 L1164/L1082 Bolheim L1164 Heidenheim getrenntverl.	6.713	6.917	6.927	276	4,0	142	6.509	163	113	1,07	801	482	401	3,9	64,5
	2	7.376	7.592	7.662	330	4,3	146	7.186	194	136	0,37	801	482	5,0	439	4,3
	1,2	7.936	8.176	8.194	342	4,2	207	7.645	204	138	-	787	455	4,5	287	2,0
		2.786	2.895	2.831	14	0,5	52	2.765	5	9	D	210	115	64	5,3	56,9
		Fortschreibung														
L 1165	85865 08425 7326 1208 836 Jungingen Beimerstetten	5.888	5.888	6.550	352	5,4	800	5.398	152	200	1,02	802	498	376	5,3	64,6
	2	6.350	6.350	7.127	414	5,8	802	5.911	180	234	0,51	750	470	4,9	414	5,8
	k.A.	6.668	6.668	7.302	431	5,9	970	5.901	182	249	1,06	744	446	3,3	262	2,7
		3.240	3.240	3.616	35	1,0	588	2.993	19	16	D	422	231	66	4,5	56,9
L 1165	86086 08136 7326 1209 831 K 3282/Lauterburg K 3283/Hohenroden	-	-	2.980	101	3,4	50	2.829	34	67	0,98	330	199	175	3,4	60,8
	2	-	-	3.156	140	4,4	57	2.959	47	93	0,70	330	199	5,0	198	3,5
	k.A.	-	-	3.094	63	2,0	16	3.015	19	44	0,99	297	172	4,5	105	1,9
		-	-	2.216	6	0,3	69	2.141	5	1	D	164	90	22	4,5	52,1
L 1165	83074 08421 7525 1209 834 L1165/K9914 Ulm-Jungingen L1165/L1239 Beimerstetten	6.638	6.936	6.649	261	3,9	199	6.189	61	200	0,87	801	482	377	4,0	64,3
	2	7.364	7.712	7.660	337	4,4	131	7.192	78	259	0,40	801	482	5,0	411	4,4
	7,2	7.355	7.609	6.660	249	3,7	197	6.214	59	190	1,01	640	370	4,5	274	2,2
		3.094	3.252	3.100	9	0,3	442	2.649	4	5	D	229	126	78	2,6	57,0
L 1165	82796 08425 7425 1208 831 L1165/K7304 Breitingen L1165/K7303/K7402 Krzg. bei Ho	3.916	4.108	3.955	143	3,6	84	3.728	67	76	0,84	472	280	229	3,5	62,0
	2	4.142	4.349	4.458	187	4,2	57	4.214	92	95	0,55	472	280	5,0	249	4,0
	5,8	4.457	4.451	3.736	122	3,3	148	3.466	45	77	1,02	356	202	4,7	170	1,2
		2.419	2.801	2.467	17	0,7	103	2.347	10	7	D	171	94	36	2,8	53,8
L 1165	82804 08425 7426 1202 833 L1165/K7309 Altheim (Richt.Zäh L1165/K7400 Altheim (Richt.Heu	3.392	3.901	3.912	174	4,4	91	3.647	76	98	0,91	470	284	227	4,3	62,2
	2	3.515	4.251	4.299	226	5,3	54	4.019	101	125	0,60	470	284	4,9	248	4,8
	9,2	3.782	3.893	3.908	157	4,0	116	3.635	62	95	-	389	225	5,2	162	2,2
		2.463	2.633	2.562	12	0,5	188	2.362	5	7	D	225	125	36	6,0	54,6
		Fortschreibung														
L 1165	82527 08135 7326 1202 835 L1165/L1164 bei Gerstetten, No B466/L1165 Sontheimer Wirtshäu	4.845	5.003	5.016	114	2,3	129	4.773	60	54	1,09	598	336	290	2,2	62,7
	2	5.136	5.288	5.326	133	2,5	125	5.068	70	63	0,56	592	343	5,3	318	2,4
	7,7	5.527	5.704	5.784	139	2,4	165	5.480	74	65	-	598	336	4,4	208	1,1
		2.943	3.095	3.009	12	0,4	109	2.888	6	6	D	249	136	46	3,0	54,9
		Fortschreibung														
L 1165	82526 08135 7326 1201 833 B466/L1165 Sontheimer Wirtshäu L1165/L1163 Steinheim am Albuch	3.248	3.340	3.350	94	2,8	45	3.211	53	41	1,06	370	223	194	2,7	61,1
	2	3.400	3.501	3.540	110	3,1	44	3.386	63	47	0,62	370	223	5,0	212	3,0
	2,4	3.658	3.747	3.762	112	3,0	54	3.596	65	47	-	361	209	4,5	139	1,4
		2.180	2.240	2.179	13	0,6	39	2.127	5	8	D	161	89	31	3,8	53,4
		Fortschreibung														
L 1165	82525 08135 7326 1200 833 L1165/L1163 Steinheim am Albuch L1165/K3013 Ri. Zang	2.069	2.127	2.133	54	2,5	38	2.041	28	26	1,06	229	138	124	2,5	59,0
	2	2.104	2.167	2.191	63	2,9	36	2.092	32	31	0,78	229	138	5,0	135	2,7
	9,2	2.264	2.319	2.328	64	2,7	46	2.218	33	31	-	224	129	4,5	89	1,3
		1.702	1.749	1.702	10	0,6	37	1.655	5	5	D	126	69	20	3,4	51,3
		Fortschreibung														
L 1165	82241 08136 7225 1204 835 L1162/Bartholomä K3282/Lauterburg	3.536	3.651	3.660	166	4,5	38	3.456	55	111	0,94	438	254	212	4,4	61,9
	2	3.797	3.909	3.937	208	5,3	5	3.724	68	140	0,67	438	254	5,3	232	4,9
	8,8	3.520	3.632	3.683	167	4,5	143	3.373	59	108	-	381	214	4,4	152	2,3
		2.599	2.733	2.657	18	0,7	38	2.601	8	10	D	220	120	34	6,1	54,3
		Fortschreibung														
L 1165	81953 08136 7126 1208 831 L1165/K3283 Essingen B29/L1165 Essingen Bahnhof	9.791	10.746	10.762	264	2,5	148	10.350	130	134	0,86	1.265	761	623	2,4	66,0
	2	10.492	11.983	12.094	321	2,7	135	11.638	154	167	0,54	1.265	761	5,0	682	2,6
	2,1	10.513	10.359	10.381	306	2,9	227	9.848	159	147	-	997	576	4,5	447	1,2
		6.341	6.692	6.544	24	0,4	108	6.412	17	7	D	484	267	99	3,3	58,3
		Fortschreibung														
L 1167	82823 08135 7427 1202 833 L1170/L1167 Brenz L1167 Langesgrenze Bayern	3.561	3.661	1.808	69	3,8	46	1.693	27	42	0,89	219	132	105	3,8	58,7
	2</															

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{So} b _{ir} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		W	W	W	W	U	S	U		S	U	S	U	S	U	S	U	S	
E-Str.	von nach	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
L 1167	82822 08135 7427 1201 B492/L1083 bei Hermaringen L1167/K3024 Abzw. Bergenweiler	834	6.912	7.189	7.101	471	6,6	178	6.452	184	287	0,85	898	575		411	6,4	65,3	
	2	6,3	7.612	7.924	7.861	600	7,6	226	7.035	241	359	0,63	898	575	5,6	450	7,0	65,8	
			6.543	6.734	6.702	463	6,9	137	6.102	157	306	-	694	417	5,1	295	3,6	63,1	
			4.800	5.073	4.930	39	0,8	97	4.794	15	24	C	494	273		65	9,2	57,9	
			Fortschreibung																
L 1167	82562 08135 7327 1219 Kreuzung L 1079/1167 Eselsburg Ortsmitte Herbrechtingen	835	9.139	9.436	9.460	382	4,0	300	8.778	227	155	-	1.009	609		548	3,9	65,9	
	2	k.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599	4,3	66,4	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393	2,0	63,9	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	5,4	58,3	
			Schätzung																
L 1168	82808 08135 7426 1206 L1164/L1168 Umgehung Dettingen L1079/L1168 bei Hausen	835	2.267	2.341	2.347	379	16,1	45	1.923	53	326	0,96	270	162		136	15,3	62,2	
	2	2,9	2.489	2.562	2.581	449	17,4	41	2.091	70	379	0,52	270	162	5,0	149	15,8	62,6	
			2.374	2.450	2.484	442	17,8	56	1.986	49	393	-	239	138	4,5	97	12,9	60,3	
			1.321	1.389	1.350	71	5,3	49	1.230	4	67	D	100	55		22	26,8	55,7	
			Fortschreibung																
L 1168	82811 08135 7426 1211 L1079/L1168 Auffahrt A7 L1168/K3021 Abzw. Lonetal	835	2.430	2.853	2.860	201	7,0	53	2.606	65	136	1,04	306	184		166	6,8	61,4	
	2	7,2	2.501	2.909	2.930	235	8,0	31	2.664	78	157	0,82	306	184	5,0	181	7,4	61,9	
			2.554	2.994	3.036	249	8,2	93	2.694	73	176	-	292	169	4,5	119	4,0	59,3	
			2.021	2.484	2.415	29	1,2	86	2.300	12	17	D	179	98		26	9,9	54,1	
			Fortschreibung																
L 1168	82824 08135 7427 1204 L1170/L1168 Niederstotzingen L1168 Landesgrenze Bayern	835	3.494	3.711	3.720	224	6,0	83	3.413	65	159	1,02	427	248		215	5,9	62,3	
	2	2,7	3.533	3.794	3.821	278	7,3	65	3.478	82	196	0,82	425	246	5,3	236	6,5	62,9	
			3.802	3.849	3.903	228	5,8	117	3.558	62	166	-	404	226	4,4	154	3,0	60,2	
			2.974	3.239	3.149	28	0,9	106	3.015	8	20	D	261	143		34	8,0	54,8	
			Fortschreibung																
L 1170	85864 08425 7425 1204 L 1170/K 7303 Bernstadt L 1079/L 1170 Stuppelau	833	3.767	3.767	3.892	182	4,7	342	3.368	71	111	0,94	464	280		228	4,8	62,3	
	2	k.A.	4.082	4.082	4.242	221	5,2	285	3.736	90	131	0,61	464	280	4,9	250	5,6	62,9	
			3.770	3.770	3.970	215	5,4	237	3.518	73	142	1,08	395	228	5,2	162	1,2	59,8	
			2.615	2.615	2.569	5	0,2	667	1.897	2	3	D	225	125		30	3,3	53,1	
			Fortschreibung																
L 1170	85866 08425 7425 1204 KVP L1165/L1170 Westerstetten Bernstadt (Butzenhöfe)	833	1.606	1.606	1.976	189	9,6	115	1.672	113	76	1,03	226	136		116	9,5	60,4	
	2	k.A.	1.664	1.664	2.065	223	10,8	99	1.743	132	91	0,72	226	136	4,9	127	11,0	61,1	
			1.722	1.722	2.124	233	11,0	122	1.769	139	94	1,06	211	122	5,2	82	2,4	57,2	
			1.257	1.257	1.487	20	1,3	162	1.305	16	4	D	130	73		16	6,3	51,1	
			Fortschreibung																
L 1170	82793 08425 7425 1204 L1170/L1243 Halzhausen L1170/K7320 Westerstetten (Ric)	835	1.764	1.821	1.826	26	1,4	37	1.763	19	7	1,03	218	126		106	1,4	58,0	
	2	6,6	1.888	1.944	1.958	33	1,7	25	1.900	24	9	0,58	218	126	5,3	116	1,5	58,4	
			1.925	1.987	2.015	27	1,3	74	1.914	21	6	-	208	117	4,4	76	0,7	56,3	
			1.112	1.169	1.137	5	0,4	37	1.095	4	1	D	94	51		17	1,9	50,2	
			Fortschreibung																
L 1170	82794 08425 7425 1205 L1170/K7321 Westerstetten (Ric) L1165/L1170 Krz. Zigeunersäule	834	1.724	1.801	1.779	45	2,5	107	1.627	27	18	0,89	199	124		103	2,5	58,2	
	2	3,1	1.814	1.900	1.885	55	2,9	34	1.796	33	22	0,81	199	124	5,8	113	2,7	58,7	
			1.635	1.691	1.683	53	3,1	82	1.548	31	22	-	158	93	5,5	74	1,3	56,4	
			1.498	1.574	1.530	3	0,2	387	1.140	2	1	D	107	59		16	3,4	50,5	
			Fortschreibung																
L 1170	83098 08425 7526 1202 L1170/K7303 Bernstadt (Richt.H) L1079/L1170 bei Langenau-Stupp	835	3.458	3.423	3.648	214	5,9	153	3.281	80	134	0,92	448	260		214	6,1	62,4	
	2	6,9	3.741	3.659	4.032	278	6,9	90	3.664	102	176	0,55	448	260	5,3	235	6,8	62,9	
			3.482	3.880	3.710	199	5,4	298	3.213	78	121	0,97	384	215	4,4	150	2,0	59,7	
			2.395	1.991	2.232	12	0,5	197	2.023	7	5	D	185	101		28	3,6	52,9	
			Fortschreibung																
L 1170	83095 08425 7526 1102 L1079/L1170 bei AS A7 Langenau AS Langenau A7 (118)	835	15.274	15.771	15.811	1.150	7,3	415	14.246	227	923	0,93	1.943	1.125		915	7,0	68,9	
	2	0,9	16.851	17.349	17.474	1.457	8,3	186	15.831	281	1.176	0,54	1.943	1.125	5,3	1.002	7,6	69,4	
			15.512	16.008	16.232	1.150	7,1	1.125	13.957	239	911	-	1.678	942	4,4	656	4,3	66,8	
			9.212	9.687	9.418	80	0,8	395	8.943	21	59	D	779	426		145	10,4	61,6	
			Fortschreibung																
L 1170	83101 08425 7526 1205 AS Langenau A7 (118) L1170/L1171 Langenau	835	11.702	12.083	12.114	399	3,3	539	11.176	183	216	0,94	1.481	858		701	3,2	66,8	
	2	1,5	12.845	13.224	13.320	497	3,7	600	12.223	230	267	0,56	1.481	858	5,3	768	3,5	67,3	
			11.916	12.297	12.469	430	3,4	569	11.470	185	245	-	1.289	723	4,4	503	1,6	64,9	
			7.257	7.631	7.419	26	0,4	330	7.063	18	8	D	614	336		111	4,4	59,1	
			Fortschreibung																
L 1170	82805 08425 7426 1203 L1170/L1171 Langenau L1170/L1232 Langenau (St.Leonh)	835	14.583	-	15.097	538	3,6	556	14.003	431	107	-	1.733	1.006		874	3,5	67,8	
	2	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957	3,8	68,3	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627	1,8	65,9	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	4,8	60,2	
			Schätzung																
L 1170	82813 08425 7426 1213 L1170/L1232 Langenau (St.Leonh) L1170/K7307 Langenau (Richt.Öl)	835	7.580	7.827	7.847	334	4,3	347	7.166	254	80	-	901	523		454	4,1	65,1	
	2	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497	4,6	65,7	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326	2,1	63,1	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	5,7	57,6	
			Schätzung																
L 1170	82821 08425 7427 1200 L1170/K7307 Langenau (Richt.Öl) L1170/K7306 Rammingen	831	5.304	4.994	5.001	179	3,6	51	4.771	89	90	1,02	574	340		290	3,5	63,0	
	2	7,8	5.644	5.367	5.417	210	3,9	48	5.159	104	106	0,54	574	340	5,0	317	3,9	63,5	
			6.073	5.493	5.505	220	4,0	61	5.224	110	110	-	525	298	4,7	208	1,8	61,1	
			3.116	3.006	2.940	14	0,5												

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011		Mo-So	W												U	S
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	Daultyp	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]
L 1183	86319	08115	831	5.299	5.192	4.319	183	4,2	60	4.076	127	56	0,99	499	296	5,0	240	4,2	62,4
		08115	831	5.829	5.647	4.714	212	4,5	57	4.445	147	65	0,53	499	296	5,0	252	4,8	62,7
		08115	831	4.910	5.779	4.681	213	4,6	70	4.398	146	67	1,04	447	253	4,7	205	2,4	61,2
		08115	831	3.839	2.808	2.503	48	1,9	61	2.394	35	13	D	173	95	-	60	5,0	56,6
L 1183	82091	08115	832	12.841	14.822	11.505	298	2,6	103	11.104	194	104	0,99	1.266	793	5,1	639	2,7	66,2
		08115	832	14.526	16.371	12.593	350	2,8	105	12.138	228	122	0,52	1.266	793	5,1	674	3,1	66,6
		08115	832	12.462	15.621	12.420	367	3,0	119	11.934	237	130	1,02	1.115	663	4,0	535	1,1	65,0
		08115	832	7.133	8.176	6.582	35	0,5	76	6.471	26	9	D	377	201	-	161	2,5	60,2
L 1183	82092	08115	832	15.377	15.623	15.448	578	3,7	373	14.497	492	86	-	1.554	973	-	894	3,6	68,0
		08115	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979	4,0	68,4
		08115	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641	1,9	66,0
		08115	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	5,0	60,3
L 1183	82124	08115	832	25.238	25.641	25.354	675	2,7	301	24.378	545	130	-	2.550	1.597	-	1.468	2,6	69,8
		08115	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.607	2,9	70,3
		08115	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.052	1,3	68,0
		08115	832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	3,6	62,1
L 1184	86309	08115	832	9.693	9.693	9.585	305	3,2	124	9.156	202	103	0,96	1.047	656	5,1	555	3,1	65,7
		08115	832	10.526	10.526	10.415	360	3,5	86	9.969	240	120	0,59	1.047	656	5,1	607	3,4	66,2
		08115	832	9.947	9.947	10.005	368	3,7	193	9.444	231	137	-	899	534	4,0	398	1,6	63,8
		08115	832	6.338	6.338	6.185	44	0,7	186	5.955	36	8	D	354	189	-	88	4,3	58,1
L 1184	86330	08115	834	10.665	10.665	10.534	318	3,0	89	10.127	172	146	0,98	1.212	729	5,0	610	2,9	66,1
		08115	834	11.682	11.682	11.589	362	3,1	88	11.139	207	155	0,51	1.212	729	5,0	668	3,2	66,6
		08115	834	11.400	11.400	11.345	428	3,8	114	10.803	193	235	-	1.090	630	4,5	437	1,5	64,2
		08115	834	6.040	6.040	5.869	41	0,7	70	5.758	22	19	D	434	239	-	97	4,0	58,4
L 1184	82646	08416	833	3.861	3.970	3.982	61	1,5	70	3.851	42	19	0,99	446	268	5,0	231	1,5	61,4
		08416	833	4.092	4.214	4.261	72	1,7	73	4.116	50	22	0,64	446	268	5,0	252	1,6	61,9
		08416	833	4.087	4.187	4.204	74	1,8	84	4.046	52	22	-	404	233	4,5	165	0,8	59,7
		08416	833	2.744	2.820	2.744	6	0,2	47	2.691	5	1	D	203	112	-	37	2,1	53,6
L 1184	84915	08115	835	6.810	7.032	7.075	793	11,2	123	6.159	564	229	0,88	870	504	5,3	403	10,9	66,1
		08115	835	7.300	7.516	7.830	788	10,1	141	6.901	538	250	0,60	870	504	5,3	436	11,0	66,5
		08115	835	7.441	7.679	6.888	1.194	17,3	44	5.650	882	312	1,02	712	400	4,4	303	10,9	64,9
		08115	835	4.244	4.463	4.662	324	6,9	158	4.180	268	56	D	386	211	-	79	13,9	59,6
L 1184	82665	08115	835	2.734	2.823	2.643	429	16,2	26	2.188	261	168	1,07	303	176	5,3	147	16,3	62,7
		08115	835	3.021	3.110	2.686	481	17,9	20	2.185	287	194	0,82	299	173	5,3	149	18,1	63,0
		08115	835	2.619	2.703	2.872	474	16,5	25	2.373	281	193	1,31	297	167	4,4	141	9,9	61,4
		08115	835	1.829	1.923	2.214	193	8,7	50	1.971	145	48	D	183	100	-	37	13,5	56,2
L 1184	82666	08115	835	4.858	5.016	4.655	291	6,3	62	4.302	107	184	1,07	541	313	5,3	258	6,6	63,3
		08115	835	5.270	5.426	4.864	343	7,1	54	4.467	127	216	0,67	541	313	5,3	255	7,8	63,5
		08115	835	4.928	5.085	5.201	353	6,8	69	4.779	133	220	1,04	538	302	4,4	268	2,6	62,4
		08115	835	3.261	3.429	3.262	36	1,1	84	3.142	10	26	D	270	148	-	65	4,6	56,8
L 1184	86278	08115	834	7.804	8.155	6.834	295	4,3	83	6.456	148	147	1,03	763	477	5,8	391	4,1	64,5
		08115	834	8.250	8.640	7.244	340	4,7	77	6.827	172	168	0,64	763	477	5,8	408	4,9	64,9
		08115	834	8.410	8.700	7.440	362	4,9	95	6.983	179	183	1,03	698	411	5,5	339	1,5	63,1
		08115	834	5.433	5.710	4.659	57	1,2	89	4.513	30	27	D	326	179	-	72	5,6	57,5
L 1184	82667	08115	834	12.824	13.400	13.115	474	3,6	134	12.507	259	215	0,87	1.533	922	5,0	739	3,7	67,1
		08115	834	13.641	14.286	14.657	547	3,7	144	13.966	307	240	0,56	1.533	922	5,0	780	4,2	67,5
		08115	834	13.905	14.385	12.762	592	4,6	115	12.055	301	291	1,05	1.226	708	4,5	615	1,5	65,7
		08115	834	8.498	8.932	8.148	71	0,9	125	7.952	36	35	D	603	332	-	161	3,7	60,5
L 1184	82668	08115	834	11.422	11.464	11.822	362	3,1	86	11.374	214	148	0,89	1.373	826	5,0	673	3,1	66,6
		08115	834	12.750	12.422	13.125	388	3,0	48	12.689	249	139	0,57	1.373	826	5,0	708	3,5	66,9
		08115	834	10.974	12.334	11.637	532	4,6	113	10.992	260	272	1,07	1.118	646	4,5	568	1,4	65,3
		08115	834	7.110	6.898	7.484	63	0,8	185	7.236	35	28	D	554	305	-	131	3,1	59,4
L 1184	82681	08115	833	4.355	4.900	4.519	89	2,0	129	4.301	49	40	1,03	523	316	4,9	263	1,9	62,1
		08115	833	4.554	5.075	4.782	104	2,2	106	4.572	57	47	0,65	523	316	4,9	266	2,3	62,3
		08115	833	4.642	5.253	4.920	109	2,2	133	4.678	60	49	1,10	489	283	5,2	253	0,8	61,6
		08115	833	3.281	3.834	3.110	14	0,5	203	2.893	8	6	D	273	152	-	39	2,6	54,0
L 1184	82363	08115	834	3.489	3.419	3.958	66	1,7	78	3.814	36	30	0,85	454	273	5,0	234	1,7	61,6
		08115	834	3.756	3.699	4.345	75	1,7	55	4.215	40	35	0,67	454	273	5,0	254	2,0	62,0
		08115	834	3.359	3.441	3.689	78	2,1	97	3.514	43	35	0,97	354	205	4,5	174	0,6	59,9
		08115	834	2.668	2.374	2.928	18	0,6	135	2.775	12	6	D	217	119	-	27	0,0	51,6
L 1185	86363	08115	832	-	-	2.675	76	2,8	70	2.529	47	29	0,21	338	212	5,1	156	2,6	60,1
		08115	832	-	-	3.362	103	3,1	57	3.202	63	40	0,80	338	212	5,1	154	3,2	

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So					fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 1185	86366	-	-	4.661	190	4,1	97	4.374	96	94	0,76	568	337		274	4,0	62,9
08115	Schönaich	-	-	5.369	240	4,5	83	5.046	117	123	0,53	568	337	5,0	292	4,5	63,3
2	K 1048 Neuweiler/Waldenbuch	-	-	4.104	163	4,0	109	3.832	97	66	1,09	392	222	4,7	220	1,8	61,3
		-	-	2.866	47	1,6	132	2.687	18	29	D	199	109		34	2,9	53,6
L 1185	82094	12.864	13.798	15.824	1.383	8,7	84	14.357	597	786	1,03	1.812	1.090		910	8,8	69,2
08115	7219 1212	14.672	14.836	17.328	1.619	9,3	70	15.639	703	916	0,47	1.812	1.090	5,0	978	9,7	69,7
2	B 295/L 1185 bei Renningen L 1185/K 1006 Magstadt	12.020	14.891	17.796	1.699	9,5	85	16.012	706	993	1,02	1.709	988	4,5	706	4,8	67,2
		7.282	8.657	8.161	179	2,2	130	7.852	97	82	D	604	333		159	7,5	61,4
L 1185	82101	15.381	15.849	15.872	738	4,6	378	14.756	559	179	-	1.691	1.004		919	4,5	68,3
08115	7219 1222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.006	5,0	68,8
2	L 1185/K 1006 Magstadt L 1185/L 1189/K 1005 Magstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659	2,3	66,2
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	6,2	60,7
		Schätzung															
L 1185	82095	13.102	13.500	13.519	530	3,9	437	12.552	397	133	-	1.440	855		783	3,8	67,4
08115	7219 1213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857	4,2	67,9
2	L 1185/L 1189/K 1005 Magstadt L 1185/L 1189 Magstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561	2,0	65,4
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	5,3	59,8
		Schätzung															
L 1185	82096	10.120	12.663	6.790	237	3,5	58	6.495	147	90	0,99	748	469		388	3,6	64,3
08115	7219 1214	10.850	14.051	7.444	276	3,7	53	7.115	173	103	0,52	748	469	5,1	412	4,1	64,7
2	L 1185/L 1189 Magstadt L 1185/K 1065 Sindelfingen-Mai	11.060	12.646	7.342	291	4,0	60	6.991	180	111	1,04	659	392	4,0	316	1,3	62,7
		6.298	7.614	3.834	35	0,9	75	3.724	16	19	D	220	117		72	2,8	56,8
L 1185	82097	11.743	13.030	11.232	385	3,4	76	10.771	223	162	0,99	1.260	789		636	3,5	66,4
08115	7219 1216	13.706	14.374	12.530	444	3,5	78	12.008	256	188	0,42	1.260	789	5,1	673	3,7	66,7
2	L 1185/K 1004/K 1064 Sindelfin L 1183/L 1185 Sindelfingen	10.985	13.715	12.357	465	3,8	88	11.804	264	201	1,14	1.110	660	4,0	526	2,3	65,3
		5.484	7.262	5.315	80	1,5	53	5.182	54	26	D	304	162		131	3,1	59,4
L 1185	82379	9.161	9.307	9.773	316	3,2	60	9.397	222	94	0,85	1.175	707		570	3,2	65,9
08115	7320 1206	10.024	10.263	11.240	365	3,2	59	10.816	272	93	0,44	1.175	707	5,0	605	3,5	66,2
2	L 1185/K 1077 Böblingen L 1185/K 1074 Schönaich	10.218	10.141	9.562	358	3,7	69	9.135	205	153	0,91	919	531	4,5	464	1,9	64,6
		4.705	4.764	4.890	90	1,8	53	4.747	64	26	D	362	199		82	3,7	57,6
L 1185	86289	9.225	9.372	10.278	310	3,0	88	9.880	217	93	0,99	1.195	719		600	3,0	66,0
08115	L1185/K1077/Böblingen	10.060	10.300	11.429	357	3,1	87	10.985	248	109	0,44	1.195	719	5,0	637	3,3	66,4
2	L1185/K1074/Schönaich	10.255	10.177	11.272	373	3,3	99	10.800	255	118	1,17	1.083	626	4,5	490	1,8	64,8
		4.905	4.966	5.044	73	1,4	79	4.892	62	11	D	373	206		85	3,5	57,7
L 1185	82380	10.524	10.844	10.860	257	2,4	237	10.366	217	40	-	1.157	687		629	2,3	66,0
08115	7320 1207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688	2,5	66,5
2	L 1185/K 1074 Schönaich L 1185/K 1051 Schönaich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451	1,2	64,2
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3,2	58,3
		Schätzung															
L 1185	82381	3.286	3.386	3.855	149	3,9	89	3.617	89	60	0,99	446	265		227	4,0	62,1
08115	7320 1208	3.533	3.637	4.216	175	4,2	69	3.972	105	70	0,52	446	265	5,0	242	4,5	62,5
2	L 1185/K 1048 bei Schönaich L 1185/L 1208 Waldenbuch	3.601	3.710	4.187	180	4,3	84	3.923	107	73	1,02	399	227	4,7	181	2,2	60,6
		1.994	2.072	2.188	19	0,9	167	2.002	11	8	D	152	83		27	3,7	52,8
L 1185	82402	6.315	6.599	6.518	198	3,0	126	6.194	153	45	0,99	737	443		377	3,0	64,0
08116	7321 1200	6.782	7.103	7.046	234	3,3	96	6.716	178	56	0,59	737	443	5,0	413	3,3	64,5
2	L 1185/L 1209 Burkhardtsmühle L 1185/K 1228 Aich	6.774	7.008	6.974	247	3,5	123	6.604	190	57	-	670	387	4,5	270	1,5	62,1
		4.045	4.251	4.131	27	0,7	233	3.871	25	2	D	306	168		60	4,1	56,3
		Fortschreibung															
L 1185	82403	5.353	5.594	5.525	185	3,3	124	5.216	97	88	0,86	643	387		320	3,3	63,4
08116	7321 1201	5.918	6.198	6.149	227	3,7	96	5.826	110	117	0,60	643	387	5,0	350	3,6	63,9
2	L 1185/K 1222 Grötzingen Abzw. L 1185/L 1205 Oberensingen Abz	5.110	5.286	5.261	198	3,8	160	4.903	121	77	-	505	292	4,5	229	1,7	61,5
		3.588	3.771	3.664	20	0,5	178	3.466	18	2	D	271	149		51	4,5	55,7
		Fortschreibung															
L 1187	82125	12.000	11.950	12.594	596	4,7	171	11.827	211	385	0,99	1.437	865		735	4,8	67,4
08115	7220 1207	12.708	13.242	13.745	698	5,1	130	12.917	246	452	0,54	1.437	865	5,0	783	5,5	67,9
2	AS Leonberg-Ost L 1187/L 1188 bei Leonberg (Gl	12.954	11.071	13.556	736	5,4	148	12.672	255	481	1,02	1.302	752	4,5	591	1,9	65,6
		8.240	8.295	7.394	74	1,0	345	6.975	38	36	D	547	302		104	4,8	58,9
L 1187	86315	7.987	8.115	9.243	629	6,8	260	8.354	179	450	0,99	1.044	628		549	6,7	66,6
08115	L 1188/ Leonberg Glemseck	9.123	9.340	9.980	733	7,3	186	9.061	204	529	0,59	1.044	628	5,0	581	7,9	67,1
2	S.-Büsenau/bei ADAC Übungsplat	6.903	6.851	9.842	773	7,9	209	8.860	210	563	1,02	945	546	4,5	453	2,0	64,5
		5.154	5.218	5.930	92	1,6	580	5.258	57	35	D	439	242		58	8,6	57,3
L 1187	82126	17.828	18.113	17.910	783	4,4	766	16.361	446	337	0,78	1.978	1.252		1.037	4,3	68,8
08111	7220 1208	19.668	20.137	19.925	1.078	5,4	492	18.355	608	470	0,69	1.978	1.252	5,2	1.135	4,7	69,3
2	L1187/L1189, S*Stgt.-Büsnau be B14/L1187, S*Stgt.-Vaihingen b	15.492	15.375	15.465	961	6,2	749	13.755	521	440	-	1.377	818	4,3	743	2,2	66,7
		13.931	14.105	13.765	31	0,2	2.169	11.565	31	0	D	847	454		165	5,9	61,2
		Fortschreibung															
L 1187	82127	53.188	54.037	53.433	1.046	2,0	952	51.435	848	198	0,77	6.201	3.926		3.094	1,9	72,8
08111	7220 1209	61.669	63.139	62.474	1.409	2,3	956	60.109	1.156	253	0,46	6.201	3.926	5,2	3.386	2,1	73,3
4	B14/L1187, S*Stgt.-Vaihingen b L1180/L1187, S*Stuttgart,Wildp	48.094	47.730	48.009	1.032	2,1	1.023	45.954	794	238	-	4.275	2.540	4,3	2.217	1,0	71,1
		28.776	29.135	28.433	239	0,8	817	27.377	239</								

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So					fer b _{so} b _r Daulityp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W	W	W	W	U	U	U	U		U	U	U	U	U	U	U
		U	U	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
		S	S	S	[Kfz/24h]						[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
	Anz. FS [n]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 1187	82135 08111 7220 1220 L1015/L1187, S*Stgt.,Rotenwald L1187/K9501, S*Stgt.-Botnang b	23.915	24.297	24.025	577	2,4	435	23.013	435	142	0,88	2.662	1.685		1,391	2,3	69,5
	3	26.474	27.105	26.819	802	3,0	407	25.610	609	193	0,55	2.662	1.685	5,2	1.522	2,6	70,0
		23.531	23.353	23.490	626	2,7	366	22.498	443	183	-	2.092	1.243	4,3	997	1,2	67,7
		15.053	15.241	14.874	54	0,4	678	14.142	54	0	D	915	490		221	3,2	61,8
		Fortschreibung															
L 1188	82128 08115 7220 1211 L 1183/L 1185/L 1188 Sindelfin L 1188/K 1065 bei Sindelfingen	7.601	8.482	7.456	238	3,2	92	7.126	158	80	0,99	815	510		432	3,2	64,7
	2	8.115	9.261	8.104	282	3,5	82	7.740	188	94	0,56	815	510	5,1	453	3,8	65,0
		8.272	8.837	7.992	297	3,7	93	7.602	196	101	1,04	718	427	4,0	370	1,1	63,4
		4.902	5.192	4.535	16	0,4	123	4.396	7	9	D	260	138		69	2,9	56,6
L 1188	82136 08115 7220 1221 L 1188/L 1189 bei Sindelfingen L 1188/K 1008 bei Leonberg (Fr	8.298	8.550	8.562	544	6,4	251	7.767	354	190	-	912	542		496	6,2	66,0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543	6,8	66,6
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355	3,4	63,9
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	8,7	58,6
		Schätzung															
L 1188	82129 08115 7220 1212 L 1188/K 1008 bei Leonberg (Fr L 1187/L 1188 bei Leonberg (Gl	5.850	6.100	6.003	261	4,3	179	5.563	110	151	0,99	685	412		353	4,5	64,2
	2	6.256	6.731	6.548	307	4,7	135	6.106	128	179	0,54	685	412	5,0	379	5,0	64,6
		6.377	5.526	6.458	323	5,0	152	5.983	133	190	1,11	620	358	4,5	275	2,5	62,5
		3.721	4.491	3.542	27	0,8	365	3.150	20	7	D	262	144		45	2,2	54,6
L 1189	86320 08115 L1183 /Kreisgrenze Ostelsheim/ L 1182 Schaffhausen	1.647	1.647	1.390	64	4,6	35	1.291	46	18	1,03	155	94		81	4,9	57,9
	2	1.769	1.769	1.486	76	5,1	26	1.384	55	21	0,60	155	94	5,0	85	5,9	58,3
		1.832	1.832	1.528	75	4,9	32	1.421	54	21	0,97	147	85	4,5	68	2,9	56,6
		978	978	897	12	1,3	72	813	6	6	D	66	37		11	9,1	50,1
L 1189	82098 08115 7219 1217 L 1182/L 1189 bei Weil der Sta L 1189/ K1007 bei Weil der Sta	4.312	4.869	4.294	84	2,0	86	4.124	56	28	1,03	479	288		251	2,0	62,0
	2	4.554	5.130	4.584	94	2,1	52	4.438	64	30	0,60	479	288	5,0	265	2,3	62,3
		4.642	5.311	4.717	99	2,1	65	4.553	68	31	1,06	453	262	4,5	210	0,5	60,7
		3.034	3.368	2.766	31	1,1	228	2.507	15	16	D	205	113		34	2,9	53,6
L 1189	82130 08115 7220 1213 L 1185/L 1189/K 1005 Magstadt L 1188/L 1189 bei Sindelfingen	4.175	3.791	4.490	170	3,8	69	4.251	108	62	0,99	520	309		262	3,8	62,7
	2	4.616	4.045	4.913	203	4,1	53	4.657	129	74	0,52	520	309	5,0	283	4,2	63,1
		4.095	4.140	4.880	208	4,3	64	4.608	132	76	1,00	466	264	4,7	199	1,5	60,8
		2.660	2.432	2.536	9	0,4	133	2.394	6	3	D	176	96		37	2,7	53,9
L 1189	86314 08115 L 1188/ Leonberg/Sindelfingen/ S.-Büsenau	17.386	17.664	10.456	258	2,5	196	10.002	167	91	0,99	1.181	711		610	2,5	66,0
	2	18.377	18.815	11.298	300	2,7	166	10.832	194	106	0,59	1.181	711	5,0	632	2,8	66,2
		18.733	18.591	11.143	316	2,8	189	10.638	201	115	0,96	1.070	618	4,5	544	1,3	65,1
		12.102	12.253	6.676	42	0,6	307	6.327	31	11	D	494	272		86	2,3	57,4
L 1189	82131 08111 7220 1214 L1189, S/BB*Kreisgrenze bei St L1187/L1189, S*Stgt.-Büsnau be	9.831	9.988	9.876	393	4,0	524	8.959	270	123	0,90	1.137	684		572	3,9	66,1
	2	10.730	10.986	10.870	554	5,1	341	9.975	380	174	0,60	1.137	684	5,0	626	4,3	66,6
		9.762	9.688	9.745	435	4,5	504	8.806	272	163	-	936	541	4,5	410	2,0	64,1
		6.613	6.696	6.535	27	0,4	1.435	5.073	27	0	D	484	266		91	5,3	58,5
		Fortschreibung															
L 1192	82133 08116 7220 1218 L1192, S/ES*Kreisgrenze bei Ob L 1192/K 1227 Musberg	6.144	6.242	6.552	260	4,0	73	6.219	198	62	0,76	755	478		386	3,6	64,3
	2	7.011	7.178	7.606	293	3,9	74	7.239	224	69	0,51	755	478	5,2	411	3,9	64,6
		5.677	5.634	5.743	262	4,6	68	5.413	196	66	1,03	511	304	4,3	312	2,6	63,1
		3.544	3.588	3.848	139	3,6	78	3.631	111	28	D	237	127		46	8,7	56,3
L 1192	82378 08116 7320 1201 L 1192/K 1227 Musberg L 1192/L 1208 Echterdingen Mit	20.115	20.436	20.208	607	3,0	364	19.237	518	89	-	2.007	1.269		1,170	2,9	68,9
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.281	3,2	69,4
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839	1,5	67,0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	4,0	61,2
		Schätzung															
L 1192	82404 08116 7321 1202 B 27 AS, Echterdingen/Flughafe L1192, ES/S*Kreisgrenze bei Ec	7.778	7.902	7.814	199	2,5	128	7.487	156	43	-	776	491		452	2,5	64,7
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495	2,7	65,1
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324	1,3	62,8
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	3,4	56,9
		Schätzung															
L 1192	82140 08116 7221 1200 L 1192/K 1269 Scharnhausen L 1192/L 1200 Nellingen	9.055	9.200	9.097	309	3,4	174	8.614	184	125	0,98	1.020	639		527	3,3	65,6
	2	10.019	10.258	10.150	359	3,5	176	9.615	216	143	0,42	1.020	639	5,1	576	3,7	66,0
		10.007	9.931	9.989	366	3,7	216	9.407	217	149	-	897	534	4,0	378	1,7	63,6
		4.356	4.410	4.304	57	1,3	120	4.127	28	29	D	246	131		84	4,6	57,9
		Fortschreibung															
L 1192	82154 08116 7221 1404 L 1192/K 1216 Berkheim B 10 AS, Oberesslingen	13.146	13.589	13.422	756	5,6	358	12.308	611	145	-	1.432	863		777	5,5	67,8
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851	6,1	68,3
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557	2,8	65,7
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	7,5	60,3
		Schätzung															
L 1192	82163 08116 7222 1204 L 1150/L 1192 Oberesslingen L 1192/L 1204 Altbach	9.066	9.372	9.257	100	1,1	155	9.002	84	16	1,00	1.071	644		536	1,1	65,0
	2	9.980	10.320	10.238	119	1,2	153	9.966	100	19	0,46	1.071	644	5,0	587	1,2	65,4
		9.968	10.247	10.198	128	1,3	192	9.878	106	22	-	980	566	4,5	384	0,5	63,3
		4.615	4.816	4.680	7	0,1	124	4.549	7	0	D	346	191		85	1,4	57,1

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
			W	W	W	W	U	U	U		U	U	U	U	U	U	U	U		
	Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	
L 1200	82456 7323 1201	831	7.908	8.148	8.160	388	4,8	400	7.372	253	135	-	869	516	-	472	4,6	65,4		
	08116 L 1200/K 1252 Weilheim L 1200/L 1213 Weilheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517	5,1	66,0		
	2	1,4	Schätzung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	2,4	63,4		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	6,4	57,9		
L 1200	82763 7423 1200	831	5.911	6.091	5.876	193	3,3	100	5.583	160	33	0,88	657	390	-	339	3,5	63,7		
	08116 L 1200/K 1213 Weilheim L 1200/L1212Abzw. Hepsisau		6.197	6.379	6.205	239	3,9	66	5.900	197	42	0,84	657	390	5,0	361	3,9	64,1		
	2	4,5	6.189	6.377	5.452	175	3,2	124	5.153	143	32	1,03	520	295	4,7	273	2,2	62,4		
			4.520	4.697	5.238	53	1,0	191	4.994	49	4	D	363	199	-	57	1,8	55,4		
L 1200	82768 7423 1205	836	1.081	1.125	1.112	20	1,8	84	1.008	16	4	1,02	169	92	-	64	1,7	56,0		
	08117 L 1200/K 1430 Bläsberg L 1200/L 1236 Wiesensteig		1.009	1.045	1.039	23	2,2	62	954	19	4	1,39	109	68	4,9	70	1,9	56,4		
	2	6,5	1.029	1.074	1.061	24	2,3	71	966	19	5	-	108	65	3,3	46	0,9	54,3		
			1.407	1.487	1.448	4	0,3	177	1.267	4	0	B	169	92	-	10	2,4	48,2		
			Fortschreibung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 1200	82769 7423 1206	834	4.667	4.701	4.601	181	3,9	132	4.288	141	40	0,94	510	319	-	269	3,7	62,8		
	08117 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mühlhausen		4.854	4.953	4.845	215	4,4	96	4.534	164	51	0,78	510	319	5,8	290	4,1	63,2		
	2	3,2	4.948	4.559	4.569	184	4,0	129	4.256	151	33	1,08	429	253	5,5	206	1,5	60,9		
			3.635	3.957	3.780	55	1,5	261	3.464	47	8	D	264	145	-	37	5,4	54,6		
L 1201	82444 7322 1211	833	9.596	9.866	6.630	234	3,5	81	6.315	136	98	1,03	747	449	-	380	3,7	64,2		
	08116 L 1200/L 1201 Kirchheim L 1201/K 1205 Notzingen		10.377	10.686	7.143	277	3,9	69	6.797	162	115	0,55	747	449	5,0	390	4,4	64,5		
	2	1,9	10.365	10.618	7.350	281	3,8	86	6.983	161	120	1,02	706	408	4,5	351	1,4	63,2		
			5.798	5.958	3.962	32	0,8	115	3.815	18	14	D	293	162	-	68	2,9	56,6		
L 1201	82445 7322 1212	831	7.182	7.400	7.411	201	2,7	105	7.105	145	56	0,99	859	510	-	429	2,6	64,5		
	08116 L 1201/K 1205 Notzingen L 1201/K 1207 Hochdorf		7.812	8.041	8.115	239	2,9	93	7.783	171	68	0,52	859	510	5,0	470	2,9	64,9		
	2	3,0	7.803	8.039	8.056	250	3,1	122	7.684	178	72	-	769	436	4,7	308	1,4	62,6		
			4.120	4.281	4.186	11	0,3	130	4.045	11	0	D	290	159	-	68	3,6	56,8		
			Fortschreibung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 1201	82446 7322 1213	832	12.913	13.119	12.972	373	2,9	138	12.461	258	115	0,98	1.446	906	-	751	2,8	67,0		
	08116 L 1201/K 1207 Hochdorf L1201/K 1206 Hochdorf-Reichenb		14.200	14.538	14.385	448	3,1	127	13.810	309	139	0,46	1.446	906	5,1	822	3,1	67,4		
	2	2,2	14.184	14.077	14.159	456	3,2	157	13.546	314	142	-	1.272	756	4,0	538	1,4	65,1		
			6.654	6.737	6.575	20	0,3	165	6.390	16	4	D	377	201	-	119	3,9	59,3		
			Fortschreibung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 1201	82165 7222 1206	832	17.718	18.001	17.800	654	3,7	525	16.621	568	86	-	1.790	1.121	-	1.031	3,6	68,5		
	08116 L 1192/L 1201 Plochingen Waldh L 1150/L 1201 Weißer Stein		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.128	4,0	69,0		
	2	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739	1,8	66,6		
			Schätzung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	4,9	60,9	
L 1201	82166 7222 1207	832	10.101	9.698	9.825	271	2,8	88	9.466	189	82	0,99	1.057	662	-	577	2,8	65,8		
	08116 L 1192/L 1201 Plochingen Waldh L 1150/L 1201 Weißer Stein		10.750	10.537	10.516	317	3,0	75	10.124	221	96	0,64	1.057	662	5,1	616	3,1	66,2		
	2	4,6	10.737	9.568	10.372	332	3,2	86	9.954	229	103	1,20	932	554	4,0	460	1,3	64,4		
			6.944	6.796	6.740	38	0,6	136	6.566	30	8	D	386	206	-	75	2,7	56,9		
L 1201	82167 7222 1208	831	8.992	8.984	8.674	205	2,4	107	8.362	175	30	0,99	983	583	-	507	2,4	65,1		
	08116 L 1201/K 1267 Aichschieß L 1201/K 1212 Schanbach		9.592	9.503	9.281	237	2,6	85	8.959	202	35	0,63	983	583	5,0	532	2,8	65,5		
	2	3,3	9.580	9.725	9.217	238	2,6	104	8.875	202	36	1,07	879	499	4,7	431	0,9	64,0		
			6.078	6.179	5.882	49	0,8	188	5.645	46	3	D	407	224	-	71	2,8	56,7		
L 1201	81862 7122 1220	834	6.360	7.478	7.244	216	3,0	68	6.960	171	45	1,03	745	471	-	413	2,9	64,4		
	08119 L1201/K1212, ES*Schanbach L1199/L1201, WN*Endersbach, be		6.760	8.082	7.502	250	3,3	56	7.196	200	50	0,77	745	471	5,2	433	3,2	64,7		
	2	7,6	6.558	7.636	7.705	253	3,3	69	7.383	198	55	1,20	686	408	4,3	353	1,4	63,3		
			4.652	5.073	5.780	49	0,8	111	5.620	35	14	E	356	190	-	80	2,5	57,1		
L 1202	82407 7321 1205	835	5.362	5.536	5.550	115	2,1	115	5.320	87	28	1,01	659	382	-	321	2,0	63,0		
	08116 L 1202/L 1205 Wolfschlugen L 1202/L 1204 Neuhausen		5.720	5.889	5.932	133	2,2	119	5.680	101	32	0,62	659	382	5,3	352	2,2	63,5		
	2	1,9	5.714	5.897	5.979	140	2,3	144	5.695	107	33	-	618	347	4,4	230	1,0	61,3		
			3.616	3.802	3.696	21	0,6	70	3.605	18	3	D	306	167	-	51	2,8	55,3		
			Fortschreibung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 1202	82408 7321 1206	832	14.805	15.041	14.873	588	4,0	434	13.851	551	37	-	1.496	937	-	861	3,8	67,8		
	08116 L 1202/L 1205 Wolfschlugen L 1202/L 1204 Neuhausen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	942	4,3	68,3		
	2	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617	2,0	65,9		
			Schätzung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	5,3	60,2	
L 1202	82146 7221 1207	832	24.265	24.653	24.377	1.177	4,8	235	22.965	622	555	0,98	2.659	1.666	-	1.411	4,7	70,2		
	08116 AS Esslingen A8/L 1202 L 1192/L 1200 Umfahrung Nellin		26.110	26.732	26.450	1.402	5,3	212	24.836	739	663	0,57	2.659	1.666	5,1	1.545	5,2	70,7		
	2	4,8	26.079	25.882	26.033	1.436	5,5	261	24.336	747	689	-	2.338	1.391	4,0	1.012	2,4	68,1		
			15.280	15.471	15.098	94	0,6	291	14.713	66	28	D	865	461	-	224	6,5	62,7		
			Fortschreibung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 1204	82409 7321 1207	832	15.722	15.973	14.940	874	5,9	103	13.963	504	370	0,99	1.635	1.024	-	852	5,8	68,3		
	08116 L 1204/K 1269 Abzw. Scharnhaus L 1204/L 1209 Umfahrung Neuhaus		16.973	17.377																

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012										
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
		2010	2011		Mo-So	U												S	Mo-So	U	S
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _r Daultyp	Mo-So	Mo-So	Ant. SV	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
					U	U	U	U	U	S		S	S		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]			[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
L 1204		08116	82168 7222 1209	832	10.583	11.213	10.665	445	4,2	145	10.075	285	160	0,99	1.209	757	621	4,0	66,5		
		2	L 1200/L 1204 Denkendorf L 1204/K 1215 Körschtal	3,6	11.779	12.981	12.026	521	4,3	147	11.358	334	187	0,37	1.209	757	5,1	675	4,4	66,9	
					11.765	11.120	11.860	546	4,6	166	11.148	347	199	1,04	1.065	633	4,0	458	2,0	64,6	
					4.756	4.855	4.446	54	1,2	114	4.278	37	17	D	255	136		92	6,5	58,8	
L 1204		08116	82169 7222 1210	832	10.030	10.190	10.076	329	3,3	176	9.571	244	85	0,98	1.142	716	583	3,2	66,0		
		2	L 1204/L 1215 Körschtal L 1204/K 1211 Deizisau	2,4	11.217	11.484	11.363	386	3,4	173	10.804	285	101	0,37	1.142	716	5,1	638	3,5	66,5	
					11.204	11.119	11.184	395	3,5	214	10.575	289	106	-	1.004	597	4,0	418	1,6	64,1	
					4.244	4.297	4.193	47	1,1	138	4.008	38	9	D	240	128		93	4,4	58,3	
					Fortschreibung																
L 1205		08111	82148 7221 1211	832	11.918	12.108	11.973	368	3,1	294	11.311	337	31	-	1.189	752	693	3,0	66,7		
		2	L 1205/1205 Seitena., S*S-Möhrin L 1205/K9507, S*Stgt.-Steckfeld	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759	3,3	67,1		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497	1,5	64,8		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	4,1	59,0		
					Schätzung																
L 1205		08116	82410 7321 1208	831	6.261	6.451	7.127	311	4,4	110	6.706	203	108	0,85	856	515	413	4,1	64,7		
		2	L 1205/L 1209 Bernhausen L 1205/K 1225 Sielmingen	1,4	6.888	7.090	8.187	317	3,9	116	7.754	220	97	0,44	856	515	5,0	446	4,3	65,1	
					6.880	7.088	6.949	353	5,1	125	6.471	210	143	0,85	668	386	4,5	314	3,8	63,5	
					3.206	3.331	3.638	240	6,6	71	3.327	136	104	D	269	148		64	7,8	57,5	
L 1205		08116	82418 7321 1217	835	4.841	4.999	5.012	254	5,1	179	4.579	115	139	1,01	607	352	290	4,9	63,4		
		2	L 1205/K 1225 Sielmingen L 1202/L 1205 Wolfschlügen	4,4	5.267	5.423	5.462	289	5,3	165	5.008	130	159	0,52	607	352	5,3	318	5,5	63,9	
					5.261	5.429	5.505	293	5,3	198	5.014	132	161	-	569	319	4,4	208	2,5	61,3	
					2.765	2.907	2.826	78	2,8	220	2.528	36	42	D	234	128		46	6,8	55,9	
					Fortschreibung																
L 1205		08116	82411 7321 1209	832	7.866	7.992	8.735	333	3,8	115	8.287	254	79	0,99	1.007	606	509	3,7	65,5		
		2	L 1205/K 1222 Wolfschlügen L 1205/K 1221 Abzw. Hardt	3,5	8.288	8.486	9.629	380	3,9	105	9.144	289	91	0,49	1.007	606	5,0	544	4,0	65,9	
					8.279	8.216	9.497	396	4,2	119	8.982	298	98	1,00	912	527	4,5	405	2,2	64,1	
					5.814	5.887	4.674	87	1,9	146	4.441	73	14	D	346	191		74	5,4	57,6	
L 1207		08116	82438 7322 1203	831	17.315	17.842	17.868	536	3,0	469	16.863	471	65	-	1.904	1.131	1.035	2,9	68,4		
		2	L 1207/L 1250/K 1266 Wernau L 1207/K 1205 Abzw. Ötlingen-N	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.132	3,2	68,9		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742	1,5	66,5		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	4,0	60,7		
					Schätzung																
L 1207		08116	82439 7322 1204	831	8.231	8.481	8.946	251	2,8	90	8.605	122	129	0,91	1.042	619	509	2,9	65,3		
		2	L 1207/K 1205 Abzw. Ötlingen-N L 1200/L 1207 Kirchheim	4,4	8.889	9.149	9.846	283	2,9	68	9.495	152	131	0,59	1.042	619	5,0	530	3,4	65,6	
					8.878	9.147	8.940	336	3,8	110	8.494	124	212	1,00	853	484	4,7	446	1,1	64,2	
					5.022	5.219	5.800	34	0,6	142	5.624	14	20	D	402	221		101	2,0	58,0	
L 1208		08416	85815 7420 1102	831	-	-	8.839	456	5,2	64	8.319	267	189	0,99	922	584	513	5,1	65,9		
		2	L 1208 / K 6911 Lustnau L 1208 / Kreisgr. B 464 Detten	8,7	-	-	9.292	536	5,8	52	8.704	311	225	0,73	922	584	5,2	538	5,9	66,3	
					-	-	9.228	548	5,9	63	8.617	314	234	1,00	822	488	4,3	439	2,1	64,4	
					-	-	6.776	63	0,9	109	6.604	53	10	E	417	223		79	6,3	58,1	
L 1208		08115	86356	832	2.930	2.930	5.216	235	4,5	116	4.865	184	51	0,99	561	352	307	4,6	63,6		
		2	Kreisgrenze Dettenhausen Waldenbuch	k.A.	3.990	3.990	5.583	269	4,8	100	5.214	210	59	0,64	561	352	5,1	328	5,2	64,0	
					1.145	1.145	5.506	279	5,1	113	5.114	216	63	1,13	494	294	4,0	244	2,5	62,0	
					1.233	1.233	3.577	60	1,7	177	3.340	52	8	D	205	109		38	5,3	54,7	
L 1208		08115	86364	832	6.464	6.464	8.009	304	3,8	94	7.611	197	107	0,98	878	550	468	3,8	65,2		
		2	Steinenbronn Waldenbuch	k.A.	7.078	7.078	8.737	392	4,5	78	8.267	252	140	0,55	878	550	5,1	496	4,4	65,6	
					6.754	6.754	8.568	271	3,2	159	8.138	181	90	1,09	769	458	4,0	385	1,8	63,8	
					3.866	3.866	4.778	35	0,7	70	4.673	22	13	D	274	146		65	3,1	56,4	
L 1208		08416	82690 7420 1103	834	3.335	3.447	3.405	91	2,7	108	3.206	52	39	0,90	391	235	197	2,6	61,1		
		2	L 1208 Kreisgrenze, Landkreis L 1208/K 6912 südl. Dettenhaus	1,8	3.643	3.767	3.737	109	2,9	95	3.533	59	50	0,61	391	235	5,0	216	2,9	61,6	
					3.290	3.382	3.366	101	3,0	151	3.114	66	35	-	323	187	4,5	141	1,3	59,3	
					2.257	2.355	2.288	12	0,5	108	2.168	6	6	D	169	93		31	3,6	53,4	
					Fortschreibung																
L 1208		08416	82375 7320 1109	834	6.574	6.796	6.712	145	2,2	428	6.139	86	59	0,82	786	473	389	2,1	63,9		
		2	L 1208/K 6912 südl. Dettenhaus L 1208/K 6947 Dettenhausen	0,9	7.331	7.581	7.521	177	2,4	536	6.808	108	69	0,60	786	473	5,0	425	2,3	64,3	
					6.050	6.220	6.190	169	2,7	295	5.726	95	74	-	595	344	4,5	279	1,1	62,1	
					4.448	4.642	4.511	16	0,4	228	4.267	10	6	D	334	184		62	2,9	56,1	
					Fortschreibung																
L 1208		08416	82374 7320 1108	834	5.234	4.812	4.753	81	1,7	87	4.585	57	24	0,55</							

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
		2010	2011														von [hh] bis [hh]			
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So W	Mo-So W	Mo-So W	Mo-So W				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So W			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S		U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S			
Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	
L 1229	82795 08425 7425 1207 L1232/L1229 Ettlenschieß L1229/K7314 Hofstett-Emerbuch 2	835 835 6,7	904	895	897	31	3,5	7	859	19	12	0,82	108	62		52	3,4	55,5		
			920	961	968	39	4,0	1	928	24	15	0,79	108	62	5,3	57	3,7	56,0		
			990	779	790	29	3,7	18	743	16	13	-	82	46	4,4	37	1,7	53,6		
			738	791	769	2	0,3	12	755	2	0	D	64	35		8	4,6	47,9		
Fortschreibung																				
L 1229	82497 08425 7325 1200 L1229/K7313 Schalkstetten (Ric L1229 Krgr. bei Schalkstetten 2	833 833 4,9	1.567	1.611	1.551	63	4,1	92	1.396	15	48	1,03	191	122		89	4,5	58,2		
			1.620	1.668	1.586	74	4,7	73	1.439	17	57	0,84	181	116	5,6	94	5,3	58,6		
			1.598	1.637	1.631	76	4,7	91	1.464	17	59	1,05	169	101	5,1	75	1,3	56,5		
			1.332	1.369	1.327	8	0,6	160	1.159	4	4	D	133	74		16	0,0	49,3		
Fortschreibung																				
L 1229	82498 08135 7325 1201 L1164/L1229 Bahngleis Gussenst L1229 Krgr. bei Steinenkirch 2	835 835 3,6	1.110	1.146	1.120	89	7,9	63	968	22	67	1,09	129	75		64	7,8	57,5		
			1.214	1.250	1.139	115	10,1	55	969	30	85	0,79	127	73	5,3	68	8,8	58,0		
			1.107	1.142	1.241	82	6,6	69	1.090	15	67	1,11	128	72	4,4	51	3,9	55,6		
			728	766	905	6	0,7	84	815	3	3	D	75	41		12	8,3	50,4		
Fortschreibung																				
L 1230	83047 08425 7524 1201 B28/L1230 bei Seissen (Hessenh L1236/L1230 Berghülen 2	835 835 8,7	4.847	4.801	4.813	379	7,9	22	4.412	107	272	0,89	574	333		279	7,6	63,9		
			4.994	5.129	5.166	506	9,8	18	4.642	136	370	0,74	574	333	5,3	305	8,2	64,4		
			5.374	4.523	4.586	307	6,7	16	4.263	103	204	-	474	266	4,4	200	4,8	61,8		
			3.664	3.945	3.835	21	0,5	40	3.774	13	8	D	317	174		44	11,5	56,6		
Fortschreibung																				
L 1230	82775 08425 7424 1200 L230/L1230 bei Machtolsheim (R L1230/L1234 Mercklingen 2	835 835 4,1	12.745	13.160	13.194	935	7,1	366	11.893	309	626	1,09	1.527	857		764	6,9	68,1		
			13.121	13.508	13.606	1.113	8,2	329	12.164	361	752	0,73	1.513	876	5,3	836	7,5	68,6		
			14.118	14.569	14.773	1.144	7,7	432	13.197	385	759	-	1.527	857	4,4	548	4,1	65,9		
			9.689	10.188	9.905	66	0,7	442	9.397	34	32	D	819	448		121	10,0	60,7		
Fortschreibung																				
L 1230	82776 08425 7424 1201 AS Mercklingen A8 (61) L1230/L1233 Nellingen (Richt.S 2	833 833 3,4	4.926	5.065	5.278	256	4,9	87	4.935	99	157	0,93	613	370		305	4,9	63,6		
			5.252	5.408	5.603	324	5,8	68	5.211	122	202	0,75	613	370	4,9	326	5,5	64,1		
			4.815	4.933	5.234	244	4,7	112	4.878	101	143	1,08	520	301	5,2	241	2,1	61,8		
			3.873	3.980	4.192	32	0,8	124	4.036	18	14	D	367	205		49	4,1	55,5		
Fortschreibung																				
L 1230	82777 08425 7424 1202 L1230/L1232 Nellingen (Richt.O L 1230 Kreisgr. Alb-Donau/Göpp 2	833 833 5,1	1.772	1.822	1.827	57	3,1	33	1.737	28	29	1,06	208	126		106	3,0	58,5		
			1.788	1.841	1.862	66	3,5	32	1.764	32	34	0,82	204	123	4,9	116	3,4	59,0		
			1.923	1.970	1.978	68	3,4	39	1.871	34	34	-	197	114	5,2	76	1,6	56,6		
			1.525	1.567	1.525	7	0,5	40	1.478	4	3	D	134	74		17	4,2	50,8		
Fortschreibung																				
L 1230	82782 08117 7424 1207 L 1230/K 1436 Türkheim L 1230/K 1440 Türkheim Abzw. W 2	831 831 5,2	3.628	3.665	3.670	184	5,0	60	3.426	83	101	0,90	410	246		212	4,9	62,0		
			3.881	3.881	3.917	240	6,1	43	3.634	104	136	0,76	410	246	5,0	233	5,4	62,6		
			3.956	3.512	3.520	165	4,7	56	3.299	84	81	-	338	195	4,5	152	2,5	59,9		
			2.292	3.062	2.994	15	0,5	116	2.863	11	4	D	222	122		34	6,7	54,5		
Fortschreibung																				
L 1230	82506 08117 7325 1210 L 1230/L 1231 Geislingen Karls B 10/L 1230 Geislingen 2	831 831 1,0	12.157	12.527	12.545	439	3,5	283	11.823	318	121	-	1.338	807		726	3,4	67,0		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schätzung																				
L 1231	82488 08117 7324 1205 B 466/L 1231 Geislingen L 1230/L 1231 Geislingen Karls 2	831 831 1,4	9.413	9.699	9.713	414	4,3	195	9.104	290	124	-	1.036	625		562	4,1	66,1		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schätzung																				
L 1232	82790 08425 7425 1201 L1232/K7316 Oppingen L1170/K7401 Reuti (südl.) 2	833 833 8,2	1.447	1.488	1.492	73	4,9	22	1.397	23	50	1,06	183	117		86	4,8	58,1		
			1.429	1.471	1.487	87	5,9	22	1.378	28	59	0,95	170	109	5,6	95	5,3	58,6		
			1.537	1.575	1.581	87	5,5	27	1.467	29	58	-	164	98	5,1	62	2,4	56,0		
			1.410	1.449	1.410	7	0,5	19	1.384	2	5	D	141	78		14	6,6	50,5		
Fortschreibung																				
L 1232	82791 08425 7425 1202 L1232/L1229 Ettlenschieß L1165/L1232 Weidenstetten 2	835 835 9,6	2.161	2.256	2.262	175	7,7	30	2.057	69	106	0,91	264	153		131	7,5	60,5		
			2.325	2.362	2.379	218	9,2	19	2.142	92	126	0,82	264	153	5,3	143	8,1	61,1		
			2.011	2.137	2.167	182	8,4	35	1.950	55	127	-	224	126	4,4	94	4,7	58,4		
			1.745	2.018	1.962	23	1,2	60	1.879	8	15	D	162	89		21	11,2	53,3		
Fortschreibung																				
L 1232	82802 08425 7426 1200 L1232/K7304 bei Neenstetten (R L1232/K7311 bei Börsingen 2	835 835 8,2	1.791	1.849	2.243	135	6,0	37	2.071	57	78	0,94	268	155		128	6,3	60,2		
			1.854	1.909	2.408	166	6,9	22	2.220	72	94	0,68	268	155	5,3	142	7,0	60,8		
			1.995	2.059	2.260	151	6,7	50	2.059	56	95	1,02	234	131	4,4	85	2,4	57,4		
			1.306	1.373	1.645	12	0,7	72	1.561	6	6	D	136	74		24	4,2	52,4		
Fortschreibung																				
L 1232	82803 08425 7426 1201 L1079/L1232 Nerenstetten (Rich L1232/Nordumfahrung bei Langen 2	835 835 2,8	2.634	2.720	2.727	-	0,0	-	2.727	0	0	1,09	325	182		158	0,0	59,3		
			2.790	2.872	2.893	-	0,0	-	2.893	0	0	0,57	322	186	5,3	173	0,0	59,7		
			3.003	3.099	3.142	-	0,0	-	3.142	0	0	-	325	182	4,4	113	0,0	57,8		
			1.607	1.690	1.643	-	0,0	-	1.643	0	0	D	136	74		25	0,0	51,3		
Fortschreibung																				
L 1232	82806 08425 7426 1204 L1232/Nordumfahrung bei Langen L1170/L1232 Langenau (St.Leonh 2	835 835 0,7	4.122	4.256	4.267	276	6,5	106	3.885	186	90									

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
					W	W	W	U	U	U		U	U	U	U	U	U	U	U	U
		Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 1261		08425	83454 7725 1201	833	2.083	2.142	2.148	38	1,8	57	2.053	24	14	1,15	253	146		124	1,7	58,8
			L1261 Krgr. bei Hüttisheim L1261/K7370 Hüttisheim	6,8	2.133	2.196	2.221	41	1,8	28	2.152	26	15	0,64	243	147	4,9	136	1,9	59,3
		2	Fortschreibung		2.474	2.535	2.545	57	2,2	74	2.414	37	20	-	253	146	5,2	89	0,9	57,1
					1.423	1.462	1.422	2	0,1	135	1.285	2	0	D	125	69		20	2,4	51,0
L 1261		08425	83279 7626 1200	834	2.717	2.702	2.713	57	2,1	86	2.570	22	35	0,98	313	195		159	2,5	60,1
			L1261/K7364 bei Steinberg L260/L1261 bei Oberkirchberg (4,9	2.938	2.956	2.969	71	2,4	63	2.835	27	44	0,53	313	195	5,8	171	2,9	60,6
		2			3.023	2.845	2.908	57	2,0	109	2.742	22	35	1,08	273	161	5,5	122	0,8	58,4
					1.528	1.593	1.579	4	0,3	139	1.436	2	2	D	110	61		21	0,0	50,5
L 1268		08426	83472 7726 1201	834	2.243	2.344	2.297	84	3,7	100	2.113	23	61	1,03	253	158		132	3,8	59,7
			L1268/K7515 Haderhöhe b. Orsen L1268/K7513 Hörenhausen (Richt	4,4	2.348	2.459	2.405	99	4,1	86	2.220	27	72	0,71	253	158	5,8	142	4,2	60,1
		2			2.294	2.373	2.470	106	4,3	104	2.260	28	78	1,08	232	137	5,5	101	2,0	58,0
					1.796	1.888	1.710	6	0,4	143	1.561	2	4	D	120	66		24	4,2	52,4
L 1268		08425	83473 7726 1202	834	4.706	4.917	4.572	168	3,7	391	4.013	51	117	0,93	525	328		266	3,8	62,7
			L1268/L280 bei Dietenheim L260/L1268 Kreuzung bei Dieten	4,9	4.993	5.229	4.982	220	4,4	300	4.462	70	150	0,61	525	328	5,8	292	4,1	63,2
		2			4.742	4.906	4.642	153	3,3	316	4.173	39	114	1,08	435	257	5,5	188	1,6	60,6
					3.611	3.795	3.049	5	0,2	800	2.244	3	2	D	213	117		39	2,6	54,0
L 1268		08425	83476 7726 1206	834	7.475	7.811	7.366	306	4,2	263	6.797	102	204	0,92	849	530		426	4,2	64,9
			L260/L1268 Kreuzung bei Dieten L1268 Landesgr. bei Dietenheim	0,9	8.104	8.487	8.059	386	4,8	191	7.482	132	254	0,60	849	530	5,8	456	4,8	65,3
		2			7.600	7.862	7.416	297	4,0	391	6.728	87	210	0,90	696	410	5,5	335	1,8	63,1
					5.014	5.270	4.874	32	0,7	359	4.483	12	20	D	341	187		68	2,9	56,6
L 1357		08115	86291	836	4.169	4.310	4.261	-	0,0	-	4.261	0	0	1,01	477	287		247	0,0	61,2
			Gültlingen Deckenpfronn	k.A.	4.437	4.588	4.562	-	0,0	-	4.562	0	0	0,61	477	287	5,0	270	0,0	61,6
		2			4.523	4.650	4.593	-	0,0	-	4.593	0	0	-	441	255	4,5	177	0,0	59,8
					2.751	2.871	2.796	-	0,0	-	2.796	0	0	D	207	114		39	0,0	53,2
L 1358		08115	82368 7319 1207	834	2.418	2.481	2.250	114	5,1	46	2.090	64	50	0,88	261	157		130	5,4	60,0
			L358/L1358 Kreisgrenze L 1358/K 1029/K 1069 Herrenber	3,1	2.560	2.667	2.498	143	5,7	44	2.311	82	61	0,58	261	157	5,0	138	6,5	60,6
		2			2.604	2.646	2.206	115	5,2	32	2.059	60	55	1,05	212	122	4,5	105	1,0	57,8
					1.665	1.608	1.440	9	0,6	71	1.360	5	4	D	107	59		21	4,8	52,0
L 1359		08115	82679 7419 1206	834	3.044	2.887	2.940	66	2,2	41	2.833	38	28	0,90	339	212		171	2,3	60,4
			L 1184/L 1359/K 1076 bei Gäufe L 1359/K 1031 Gäufelden-Tailfi	4,6	3.245	3.153	3.218	75	2,3	33	3.110	44	31	0,62	339	212	5,8	178	2,8	60,7
		2			3.308	2.866	2.910	78	2,7	51	2.781	44	34	1,05	273	161	5,5	151	0,7	59,3
					1.980	1.936	2.002	17	0,8	57	1.928	10	7	D	140	77		26	0,0	51,4
L 1359		08115	84923	834	3.444	3.599	3.555	72	2,0	51	3.432	52	20	1,01	400	250		206	2,0	61,1
			K1037 / Tailfingen K6918 / Altingen	k.A.	3.656	3.829	3.798	88	2,3	42	3.668	62	26	0,63	400	250	5,8	225	2,2	61,5
		2			3.727	3.856	3.837	93	2,4	53	3.691	67	26	-	360	212	5,5	148	1,0	59,3
					2.328	2.447	2.378	6	0,3	81	2.291	5	1	D	166	91		33	2,7	53,3
L 1361		08115	82680 7419 1207	835	3.184	3.288	3.447	108	3,1	50	3.289	62	46	0,96	415	241		201	3,0	61,3
			L 1184/L 1361 bei Bondorf K 1361/K 361 Kreisgrenze Bondo	4,8	3.424	3.525	3.736	134	3,6	33	3.569	73	61	0,60	415	241	5,3	211	3,3	61,6
		2			3.490	3.602	3.592	103	2,9	92	3.397	68	35	1,09	371	208	4,4	172	1,2	60,1
					1.931	2.031	2.251	16	0,7	60	2.175	12	4	D	186	102		28	3,6	52,9
L 1361		08115	84914	835	3.795	3.918	4.453	154	3,5	44	4.255	95	59	1,07	524	303		257	3,5	62,5
			Bondorf L1361 Alt Ergenzingen L1184 / B28a	k.A.	4.091	4.212	4.711	181	3,8	35	4.495	111	70	0,60	524	303	5,3	276	4,0	62,9
		2			4.170	4.303	5.037	188	3,7	45	4.804	116	72	1,07	521	292	4,4	199	1,0	60,6
					2.251	2.367	2.841	18	0,6	75	2.748	11	7	D	235	129		42	4,8	55,0
L 1361 A		08115	84917	833	3.628	3.730	3.259	216	6,6	46	2.997	148	68	1,03	385	232		191	6,8	62,0
			Nagold L1361 Neu Mötzingen	k.A.	4.086	4.208	3.520	251	7,1	46	3.223	173	78	0,54	385	232	4,9	206	7,8	62,6
		2			3.593	3.681	3.622	256	7,1	58	3.308	174	82	1,08	360	208	5,2	145	2,8	59,8
					1.992	2.047	1.895	40	2,1	31	1.824	25	15	D	166	93		26	3,8	52,6
L 1361 A		08115	82654 7418 1209	835	3.003	2.900	1.640	39	2,4	19	1.582	25	14	1,07	188	109		96	2,1	57,8
			L 1361/K 1078 Bondorf L 1361/K 1026/K 1076 Mötzingen	6,3	3.264	3.059	1.686	46	2,7	14	1.626	29	17	0,76	187	109	5,3	102	2,0	58,0
		2			2.997	3.244	1.803	47	2,6	19	1.737	30	17	1,11	186	105	4,4	79	1,3	56,7
					2.052	1.892	1.283	7	0,5	39	1.237	7	0	D	106	58		14	0,0	48,8
L 1361 N		08115	84918	833	7.618	7.833	8.083	624	7,7	86	7.373	306	318	1,03	945	570		467	7,7	66,1
			Nagold Kreisgrenze Schotterwer L1361 Alt Mötzingen	k.A.	8.407	8.657	8.631	734	8,5	64	7.833	358	376	0,60	945	570	4,9	492	8,9	66,6
		2			7.579	7.764	8.880	760	8,6	80	8.040	370	390	1,05	883	510	5,2	393	3,1	64,2
					4.782	4.914	5.196	75	1,4	172	4.949	50	25	D	455	254		76	9,2	58,6
L 1361 N		08115	84919	835	4.387	4.530	5.372</													

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012							Kennwerte 2012									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2010	2011		Mo-So W	U S												Mo-So W	U S	Mo-So W
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 2009	84158 08436 8026 1202 L2009 bayer. Landesgrenze Ober L206/L2009 Untermuken	835	1,1	3.117	3.167	3.175	158	5,0	18	2.999	81	77	0,91	375	217		184	4,8	61,4	
				3.250	3.353	3.377	177	5,2	18	3.182	87	90	0,76	375	217	5,3	201	5,4	61,9	
				3.497	3.046	3.089	206	6,7	17	2.866	109	97	-	319	179	4,4	132	2,5	59,3	
				2.172	2.626	2.553	35	1,4	16	2.502	23	12	D	211	116		29	6,7	53,8	
				Fortschreibung																
L 2013	83928 08426 7926 1205 L300/K7583 Egelsee	833	0,8	6.330	6.335	6.353	101	1,6	215	6.037	67	34	0,96	758	457		368	1,5	63,5	
				6.794	6.849	6.926	127	1,8	209	6.590	84	43	0,58	758	457	4,9	403	1,7	63,9	
				6.848	6.608	6.634	97	1,5	275	6.262	64	33	-	660	381	5,2	264	0,8	61,8	
				3.998	4.124	4.012	12	0,3	186	3.814	8	4	D	352	196		58	2,1	55,7	
				Fortschreibung																
L 2019	83281 08425 7626 1202 L260/L2019 Oberkirchberg	834	0,5	8.784	8.557	8.452	133	1,6	287	8.032	86	47	0,99	966	604		489	1,5	64,7	
				9.408	9.248	9.174	161	1,8	356	8.657	104	57	0,57	966	604	5,8	536	1,7	65,2	
				9.693	9.118	9.074	148	1,6	254	8.672	99	49	-	851	502	5,5	351	0,8	63,0	
				5.396	5.335	5.184	25	0,5	103	5.056	14	11	D	363	199		78	2,1	56,9	
				Fortschreibung																
L 2021	83259 08421 7625 1207 L260/L2021 Ulm-Wiblingen	834	0,8	15.835	16.547	16.344	687	4,2	245	15.412	635	52	-	1.744	1.051		946	4,1	68,3	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.036	4,5	68,8	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678	2,1	66,3	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	5,6	60,7	
				Schätzung																
L 2033	82567 08135 7328 1201 L1082/L2033 Ballmertshofen	835	3,9	2.829	2.978	2.986	118	4,0	101	2.767	71	47	0,98	351	203		173	3,8	60,9	
				3.053	3.132	3.155	147	4,7	95	2.913	87	60	0,71	351	203	5,3	189	4,3	61,4	
				2.776	3.059	3.102	120	3,9	124	2.858	74	46	-	321	180	4,4	124	2,0	58,9	
				2.071	2.310	2.246	8	0,4	96	2.142	5	3	D	186	102		27	5,3	53,3	
				Fortschreibung																
L 2033	82278 08135 7228 1204 L1181/L2033 Dischingen	835	2,5	3.123	3.266	3.421	143	4,2	140	3.138	63	80	0,97	397	230		196	4,1	61,5	
				3.361	3.454	3.573	183	5,1	77	3.313	81	102	0,79	397	230	5,3	213	4,7	62,0	
				3.116	3.214	3.480	128	3,7	284	3.068	55	73	1,10	360	202	4,4	145	1,4	59,4	
				2.262	2.638	2.816	18	0,6	186	2.612	7	11	D	233	127		36	2,8	53,8	
				Fortschreibung																
L 2033	82276 08136 7228 1201 L2033/K3034 beim Härtsfeldsee	835	6,0	2.321	2.397	2.403	106	4,4	44	2.253	52	54	1,09	295	189		139	4,3	60,0	
				2.349	2.418	2.435	126	5,2	41	2.268	62	64	0,82	278	178	5,6	152	4,7	60,6	
				2.528	2.609	2.645	132	5,0	53	2.460	68	64	-	274	164	5,1	100	2,2	58,0	
				1.960	2.061	2.004	9	0,4	44	1.951	4	5	D	201	111		22	5,9	52,5	
				Fortschreibung																
L 2218	81037 08127 6824 1106 B 19 / L 1060 Schwüb. Hall	831	1,4	20.333	20.951	20.981	1.120	5,3	494	19.367	758	362	0,91	2.439	1.468		1.215	5,2	69,7	
				22.452	23.110	23.324	1.563	6,7	307	21.454	1.046	517	0,54	2.439	1.468	5,0	1.329	5,7	70,2	
				20.569	21.192	21.238	1.184	5,6	546	19.508	736	448	-	2.040	1.179	4,5	871	2,7	67,6	
				12.464	12.952	12.666	51	0,4	1.428	11.187	49	2	D	937	516		193	7,2	62,2	
				Fortschreibung																
L 2218	81034 08127 6824 1102 L 2218 / K 2573 bei Weckrieden	831	13,4	5.094	5.249	5.257	141	2,7	322	4.794	70	71	1,07	586	352		304	2,6	63,0	
				5.392	5.550	5.601	169	3,0	341	5.091	84	85	0,57	586	352	5,0	333	2,9	63,4	
				5.802	5.978	5.991	173	2,9	475	5.343	88	85	-	575	333	4,5	218	1,3	61,1	
				3.131	3.254	3.182	12	0,4	91	3.079	6	6	D	235	130		48	3,6	55,3	
				Fortschreibung																
L 2218	81058 08127 6825 1100 L 2218 / K 2668 bei Illshofen	835	7,6	4.943	5.104	5.117	278	5,4	113	4.726	94	184	0,97	624	362		296	5,3	63,6	
				5.417	5.577	5.617	352	6,3	63	5.202	115	237	0,53	624	362	5,3	324	5,8	64,1	
				5.193	5.359	5.434	273	5,0	289	4.872	105	168	-	562	315	4,4	212	2,7	61,4	
				2.902	3.052	2.967	23	0,8	83	2.861	7	16	D	245	134		47	7,3	56,1	
				Fortschreibung																
L 2218	81074 08127 6826 1100 L 2218 / L 1012 bei Saurach	834	5,9	9.044	9.450	9.096	589	6,5	198	8.309	102	487	0,93	1.062	639		520	6,2	66,2	
				9.962	10.433	10.154	745	7,3	122	9.287	123	622	0,49	1.062	639	5,0	569	6,7	66,7	
				9.359	9.682	9.421	597	6,3	235	8.589	119	478	1,08	905	523	4,5	372	3,5	64,1	
				5.294	5.564	5.004	37	0,7	420	4.547	9	28	D	370	204		98	10,2	59,9	
				Fortschreibung																
L 2218	81075 08127 6826 1101 L 2218 / K 2641 Rossfeld	834	3,0	14.218	14.857	14.674	737	5,0	369	13.568	511	226	-	1.566	944		850	4,9	68,1	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930	5,4	68,6	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609	2,5	66,0	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	6,7	60,5	
				Schätzung																
L 2218	81081 08127 6826 1109 L 1066 / L 2218 Crailsheim	834	0,8	16.037	16.758	16.552	757	4,6	498	15.297	531	226	-	1.766	1.065		958	4,4	68,5	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.049	4,9	69,0	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	687	2,3	66,4	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	6,1	60,9	
				Schätzung																
L 2218	81086 08127 6826 1201 L 2218 / L1010 Bergbronn	834	9,5	6.411	6.598	6.517	368	5,6	142	6.007	106	262	0,92	749	450		377	5,5	64,7	
				6.994	7.216	7.158	458	6,4	148	6.552	134	324	0,59	749	450	5,0	413	6,1	65,2	
				6.284	6.613	6.581	378	5,7	142	6.061	101	277	-	632	365	4,5	270	2,8	62,5	
				4.436	4.310	4.188	35	0,8	121	4.032	12	23	D	310	171		60	7,6	57,2	
				Fortschreibung																

Verkehrsmonitoring 2012: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2012						Kennwerte 2012							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Anz. FS [n] Abschnittslänge [km]	2010 2011			Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [Kfz/24h]											
		L 3408	80074	27.514			27.953	27.640	759	2,7	317	26.564	452	307	0,92	3.265	1.965
08226	6417 1109	30.822	31.557	31.225	1.037	3,3	265	29.923	597	440	0,44	3.265	1.965	5,0	1.751	3,0	70,7
	B 38 / L 3408	28.862	28.644	28.812	909	3,2	300	27.603	537	372	-	2.768	1.599	4,5	1.147	1,4	68,4
	L 3408 Weinheim (Multzentrum)	13.856	14.029	13.691	58	0,4	573	13.060	56	2	D	1.013	558		254	3,7	62,5
4		Fortschreibung															