

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben														Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90							Geräuschkennwerte					RLS-19				
														DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	L _{Vm}	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
Straße E-Str.	Zählstellen-Nr.		Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	bso	MSV _{R2}	Fr15-18	FeW15-18	So16-19	NoW	T	D	E	N	von [hh] bis [hh]																					
	zust. Stelle	TK-Zählstelle				von	nach	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]									[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]			
B 3	8226	80183 6517 1109	804	TM		7.637 183 7.664 180	7.693 8.021 7.960 6.253	7.517 28 217 7.300	176 18 81 67	0,99 0,82	366 15,6 368 16,2					436 469 338 89	2,2 2,4 1,1 2,9	63,7 64,0 62,6 56,8	414 444 326 86	6 7 2 1	3 4 2 1	13 14 8 1	436 469 338 89	1,4 1,5 0,6 1,1	0,7 0,9 0,6 1,1	3,0 3,0 2,4 1,1	87,2 87,6 85,9 79,7															
B 3	8226	80184 6517 1110	804	TM 2G		13.203 285 11.626 244	11.669 12.520 12.916 7.119	11.430 240 145 11.190	239 5 12.416 311	1,03 0,59 1,05	548 15,6 566 16,2					684 723 565 92	1,8 2,1 0,7 2,7	65,7 65,9 64,8 56,9	656 692 547 88	9 11 6 1	5 6 3 2	14 14 13 2	684 723 565 92	1,3 1,5 0,4 1,1	0,7 0,8 0,5 1,1	2,0 1,9 2,3 2,2	88,9 89,1 88,0 80,2															
B 3	8226	80185 6517 1111	804	TM		13.448 282 13.495 281	13.545 14.485 13.517 10.330	13.270 24 353 12.917	275 24 176 75	0,93 0,75	644 15,6 648 16,2					768 826 595 157	1,9 2,2 1,0 2,5	66,2 66,5 65,0 59,3	732 785 576 151	11 13 4 3	4 5 2 1	21 23 13 2	768 826 595 157	1,4 1,6 0,7 1,9	0,5 0,6 0,3 0,6	2,7 2,8 2,2 1,3	89,6 90,0 88,2 82,2															
B 3	8221	80224 6518 1101	805	TM		19.242 198 19.460 202	19.522 21.761 18.433 12.986	19.324 15 138 19.186	198 15 123 60	0,85 0,66	943 13,1 979 13,1					1.101 1.179 866 238	1,0 1,1 0,5 1,3	67,7 68,0 66,7 61,1	1.082 1.157 856 234	8 9 3 2	3 4 1 1	8 9 6 1	1.101 1.179 866 238	0,7 0,8 0,3 0,8	0,3 0,3 0,1 0,4	0,7 0,8 0,7 0,4	90,3 90,6 89,2 83,5															
B 3	8226	80226 6518 1103	804	TM		11.460 154 11.500 154	11.543 12.532 11.152 8.566	11.393 12 349 11.044	150 12 107 31	0,89 0,73	549 15,6 552 16,2					654 704 507 134	1,2 1,4 0,6 1,5	65,5 65,8 64,4 58,6	625 671 490 129	7 8 3 2	2 2 1 2	20 23 13 2	654 704 507 134	1,1 1,1 0,6 1,5	0,3 0,3 0,2 0,7	3,1 3,3 2,6 1,5	89,0 89,4 87,6 81,6															
B 3	8226	80421 6618 1114	804	TM 2G		27.095 928 27.189 927	24.488 26.193 26.646 15.755	23.504 42 311 23.193	984 42 471 471	27.395 26.095 1.300	1,02 0,66 1,12	1.246 15,6 1.090 16,2	1025 1124	2,63 2,67	1032 1093	2,13 2,29	16 3	1.433 1.576 1.005 194	3,7 4,2 1,3 7,9	68,9 69,3 67,3 60,2	1.363 1.490 978 174	29 37 7 6	24 30 6 10	17 19 14 4	1.433 1.576 1.005 194	2,0 2,3 0,7 3,1	1,7 1,9 0,6 5,2	1,2 1,2 1,4 2,1	92,0 92,4 90,2 84,1													
B 3	8226	80422 6618 1115	804	TM		29.419 1.114 29.522 1.113	29.632 34.129 30.199 13.036	28.537 77 369 28.168	1.095 77 466 552	1,088 0,40	1.410 15,6 1.417 16,2					1.680 1.806 1.301 344	3,5 3,9 1,9 4,9	69,6 69,9 68,4 62,7	1.599 1.712 1.262 325	30 36 12 7	29 34 13 10	22 24 14 2	1.680 1.806 1.301 344	1,8 2,0 0,9 2,0	1,7 1,9 1,0 2,9	1,3 1,3 1,1 0,6	92,7 93,0 91,3 85,7															
B 3	8226	80423 6618 1116	804	TM 2G		21.204 980 21.278 980	20.717 24.433 17.181 11.884	19.793 33 175 19.618	924 33 457 434	25.236 23.979 1.257	0,70 0,56 1,17	991 15,6 985 16,2	1105 1104	2,71 2,63	857 910	3,03 2,97	19 4	1.206 1.328 840 178	4,2 4,8 1,3 6,8	68,1 68,5 66,5 59,8	1.144 1.252 823 164	29 36 5 4	23 29 6 8	10 11 6 2	1.206 1.328 840 178	2,4 2,7 0,6 2,2	1,9 2,2 0,7 4,5	0,8 0,8 0,7 1,1	91,1 91,6 89,2 83,3													
B 3	8226	80424 6618 1117	804	TM 2G		31.440 1.197 32.348 1.418	32.469 35.126 36.234 18.423	31.075 93 307 30.768	1.394 93 738 563	37.657 35.691 1.966	1,03 0,55 1,12	1.528 15,6 1.570 16,2					1.884 2.057 1.366 290	4,2 4,9 1,2 5,3	70,1 70,4 68,7 61,9	1.786 1.938 1.336 270	49 61 10 7	31 39 7 9	18 19 13 4	1.884 2.057 1.366 290	2,6 3,0 0,7 2,4	1,6 1,9 0,5 3,1	1,0 0,9 1,0 1,4	93,1 93,5 91,4 85,3														
B 3	8221	80426 6618 1119	805	TM		24.143 696 24.417 711	24.494 28.403 22.606 12.954	23.794 89 236 23.558	700 89 268 343	0,80 0,50	1.183 13,1 1.229 13,1					1.381 1.479 1.087 299	2,8 3,1 1,3 3,7	68,7 69,0 67,7 62,1	1.329 1.418 1.063 286	20 24 7 5	18 22 7 6	14 15 10 2	1.381 1.479 1.087 299	1,4 1,6 0,6 1,7	1,3 1,5 0,6 2,0	1,0 1,0 0,9 0,7	91,6 92,0 90,4 85,0															

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T														
							2018	W	Rad	Bus		bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D														
		Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
B 3		8215	80598 6717 1103 B292/L555 Bad Schönborn B 3 / L 546 Uhländshöhe FS	802	TM 2G	3,9	11.433 636 11.347 641	11.648 12.464 13.022 7.163	10.997 59 196 10.801	651 59 260 332		1,04 0,59	564 16,7 586 18,0					689 745 517 80	5,8 6,7 2,0 5,2	65,7 66,0 64,4 56,3	638 684 500 77	19 24 5 1	19 24 5 2	13 13 7 0	689 745 517 80	2,8 3,2 1,0 1,3	2,8 3,2 1,0 2,5	1,9 1,7 1,4 0,0	89,2 89,6 87,4 79,0		
B 3		8215	80599 6717 1104 B3/K3584 Stettfeld B292/L555 Bad Schönborn FS	802	TM	1,5	11.026 323 10.943 343	11.233 12.234 10.974 8.119	10.886 97 308 10.578	347 97 130 120		0,90 0,70	563 16,7 546 18,0					645 704 467 115	2,9 3,3 1,4 3,6	65,4 65,8 64,0 57,9	609 661 449 109	12 15 4 2	6 8 12 2	18 20 2 2	645 704 467 115	1,9 2,1 0,9 1,7	0,9 1,1 0,4 0,7	2,8 2,8 2,6 1,7	88,9 89,4 87,3 81,2		
B 3		8226	80633 6718 1102 B 3 / L 546 Uhländshöhe B 3 / L 594 südl.Frauenweiler FS	804	TM 2G	3,0	11.552 640 11.592 639	11.037 12.666 10.678 5.686	10.353 35 206 10.147	684 35 287 362	13.294 11.985 1.309	0,84 0,90 1,13	483 15,6 569 16,2	554 551 427	4,33 4,36 3,28	494 536 517	5,06 5,22 3,48	20 4 5	649 716 445 82	6,7 7,5 2,6 7,7	65,4 65,9 63,8 56,5	597 654 424 74	19 24 5 2	21 26 6 4	12 12 10 2	649 716 445 82	2,9 3,4 1,1 2,4	3,2 3,6 1,3 4,9	1,8 1,7 2,2 2,4	89,0 89,5 87,2 80,4	
B 3		8226	80642 6718 1119 B 3 / L 594 südl.Frauenweiler B 3 / L 723 Wiesloch,Clubhaus FS	804	TM 2G	2,3	11.229 699 11.268 697	12.307 13.562 13.817 5.975	11.631 40 148 11.483	676 40 265 371	15.280 14.282 998	1,02 0,42 1,13	576 15,6 598 16,2	535 576 508 245	3,18 3,30 3,74 0,41	638 669 694 214	2,66 2,54 3,03 0,00	18 3 7 1	724 808 470 91	5,6 6,3 2,0 13,3	65,9 66,4 64,0 56,9	678 753 454 79	18 22 4 3	19 24 5 8	9 9 7 1	724 808 470 91	2,5 2,7 0,9 3,3	2,6 3,0 1,1 8,8	1,2 1,1 1,5 1,1	89,2 89,7 87,0 81,0	
B 3		8215	80864 6817 1100 B3/B35a Bruchsal B3 Ubstadt-Weiher (mitte) FS	802	TM 2G	0,6	12.472 474 12.378 497	12.706 15.637 8.078 8.135	12.202 115 225 11.977	504 115 246 143		0,52 0,56	637 16,7 618 18,0						729 796 528 130	3,7 4,2 1,8 4,5	65,9 66,3 64,5 58,5	688 748 511 123	20 24 6 4	8 9 3 2	13 15 8 1	729 796 528 130	2,7 3,0 1,1 3,1	1,1 1,1 0,6 1,5	1,8 1,9 1,5 0,8	89,2 89,7 87,5 81,4	
B 3		8215	80865 6817 1101 B3/K3501 Untergrombach B3/B35 Bruchsal FS	802	TM 2G	3,3	12.529 396 12.435 399	12.765 14.079 12.595 8.444	12.361 35 306 12.055	404 35 219 150		0,89 0,65	641 16,7 620 18,0						746 801 577 105	3,2 3,7 1,1 2,7	66,0 66,3 64,9 57,5	703 752 558 101	15 19 3 1	9 10 13 2	19 20 13 2	746 801 577 101	2,0 2,4 0,5 1,0	1,2 1,2 0,5 0,5	2,5 2,5 2,3 1,9	89,5 89,9 88,1 80,7	
B 3		8215	80867 6817 1105 B3/L618 Bruchsal (west) B3 Bruchsal (oben) OD	802	TM	0,7	8.748 210 8.682 263	8.912 10.042 8.751 5.179	8.644 212 191 8.453	268 212 48 8		0,87 0,55	447 16,7 433 18,0						511 558 370 91	2,9 3,2 1,3 3,2	64,4 64,8 63,0 56,9	486 526 358 87	14 18 5 3	0 1 0 0	11 13 7 1	511 558 370 91	2,7 3,2 1,4 3,3	0,0 0,2 0,0 0,0	2,2 2,3 1,9 1,1	87,6 88,1 86,0 79,8	
B 3		8215	80868 6817 1106 B3 Bruchsal (mitte) B3 Bruchsal (oben) OD	802	TM	0,5	7.957 252 7.897 304	8.106 8.841 8.735 4.800	7.797 211 253 7.544	309 211 60 38		0,99 0,55	406 16,7 394 18,0						465 508 337 83	3,6 4,1 1,6 4,1	64,0 64,4 62,6 56,5	433 471 321 78	15 18 5 3	2 17 10 1	15 10 3 1	465 508 337 83	3,2 3,5 1,5 3,6	0,4 0,4 0,3 1,2	3,2 3,3 3,0 1,2	87,7 88,1 86,1 79,6	
B 3		8215	80869 6817 1107 B3/L618 Bruchsal (ost) B3 Bruchsal (mitte) OD	802	TM	0,6	12.898 291 12.801 334	13.140 14.517 12.925 8.649	12.802 182 88 12.313	338 182 88 68		0,89 0,64	659 16,7 639 18,0						754 823 546 134	2,4 2,7 1,1 2,9	66,1 66,5 64,7 58,6	706 769 522 127	15 18 5 3	4 4 1 1	29 32 18 3	754 823 546 134	2,0 2,2 0,9 2,2	0,5 0,5 0,2 0,7	3,8 3,9 3,3 2,2	89,9 90,3 88,2 81,9	
B 3		8215	80870 6817 1108 B3/B35 Bruchsal B3/L618 Bruchsal (ost) OD	802	TM 2G	0,9	8.519 395 8.455 430	8.679 9.434 8.714 6.091	8.241 162 127 8.114	438 162 142 134		0,92 0,89	435 16,7 422 18,0						498 544 361 89	4,8 5,3 2,2 5,9	64,3 64,7 62,9 56,8	466 508 348 83	17 20 5 3	7 8 3 1	8 8 5 1	498 544 361 89	3,4 3,7 1,4 3,4	1,4 1,5 0,8 2,2	1,6 1,5 1,4 1,1	87,6 87,9 85,9 80,0	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung				GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV			Di-Do Nzb	Kfz	Kfz _{R1}	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T	von [hh] bis [hh]												
							2018	W	Rad	Bus	bso	MSV _{R2}	Fr15-18	Fr	D	E	evening 18-22	N	Nacht / night 22-06										
		Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
B 3		8215	80871 6817 1109 B3/K3501 Untergrombach B3/B35 Bruchsal OD	802	TM 2G	0,6	8.310 354 8.248 353	8.467 8.502 9.217 7.516	8.110 19 180 7.930	357 19 230 108		1,08 0,85	424 16,7 412 18,0					486 531 352 87	4,0 4,4 1,8 4,9	64,2 64,6 62,8 56,7	455 495 339 81	14 7 4 3	6 12 7 2	11 7 7 1	486 531 352 87	2,9 3,2 1,1 3,4	1,2 1,3 0,6 2,3	2,3 2,3 2,0 1,1	87,7 88,1 85,9 80,0
B 3		8215	80873 6817 1111 B3 Bruchsal (oben) B3/K3526 Bruchsal OD	802	TM	0,3	13.151 370 13.052 382	13.398 14.959 13.890 7.360	13.011 74 194 12.817	387 74 252 61		0,93 0,51	672 16,7 651 18,0					769 840 557 137	2,7 3,1 1,3 3,1	66,2 66,6 64,8 58,7	737 801 543 132	18 22 6 3	3 4 1 1	11 13 7 1	769 840 557 137	2,3 2,6 1,1 2,2	0,4 0,5 0,2 0,7	1,4 1,5 1,3 0,7	89,2 89,6 87,6 81,4
B 3		8215	80874 6817 1113 B3 Bruchsal (unten) B3/L618 Bruchsal (west) OD	802	TM	0,2	10.492 336 10.413 423	10.689 11.879 10.525 6.770	10.257 350 265 9.992	432 350 53 29		0,89 0,60	536 16,7 520 18,0					613 670 444 109	3,9 4,3 1,7 4,2	65,2 65,6 63,8 57,7	573 623 426 104	22 27 7 4	2 18 1 0	16 18 10 1	613 670 444 109	3,6 4,0 1,6 3,7	0,3 0,3 0,2 0,0	2,6 2,7 2,3 0,9	88,7 89,1 87,0 80,5
B 3		8215	80877 6817 1116 B3/L552 Stettfeld B3/K3576 Langenbrücken OD	802	TM	1,6	8.912 422 8.845 437	9.079 10.012 9.398 5.446	8.639 84 340 8.299	440 84 216 140		0,94 0,58	455 16,7 441 18,0					521 569 377 93	4,6 5,1 2,2 5,7	64,5 64,9 63,1 57,0	478 517 356 86	16 20 5 3	7 23 13 2	20 569 377 93	521 569 377 93	3,1 3,5 1,3 3,2	1,3 1,6 0,8 2,2	3,8 4,0 3,4 2,2	88,5 89,0 86,8 80,6
B 3		8215	80878 6817 1117 B3/K3526 Bruchsal B3/L554 Ubstadt OD	802	TM	3,1	14.603 291 14.493 322	14.877 16.272 15.352 9.492	14.550 136 465 14.085	327 136 143 48		0,94 0,59	746 16,7 723 18,0					854 932 618 152	2,1 2,3 1,0 2,4	66,6 67,0 65,2 59,1	809 879 595 146	15 19 5 3	3 31 17 2	27 932 618 152	854 932 618 152	1,8 2,0 0,8 2,0	0,4 0,3 0,2 0,7	3,2 3,3 2,8 1,3	90,2 90,7 88,6 82,1
B 3		8215	80879 6817 1118 B3 Ubstadt-Weiher (mitte) B3/L552 Stettfeld OD	802	TM 2G	3,1	9.601 293 9.529 298	9.782 8.729 14.095 8.325	9.480 40 272 9.208	302 40 141 121		1,61 0,89	481 16,7 485 18,0					572 607 467 79	2,8 3,3 1,0 2,7	64,9 65,1 64,0 56,3	537 565 453 77	11 14 3 1	7 19 9 0	17 19 9 0	572 607 467 79	1,9 2,3 0,6 1,3	1,2 1,5 0,4 0,3	3,0 3,1 1,9 0,0	88,5 88,9 87,1 78,7
B 3		8212	81110 6916 1100 B3 Karlsruhe-Hagsfeld B3/L559 Weingarten FS	802	DZ	5,3	13.274 398 13.448 417	13.088 14.420 13.007 8.460	12.726 12 37 12.689	362 12 209 141	15.101 0,63 1.128 1,08	0,90 0,63 1,128 1,08	935 701 593 375	2,13 2,28 2,02 0,27	429 438 397 354	3,03 2,97 2,52 0,28	224 39 44 8	755 813 582 126	2,8 3,3 1,0 2,1	66,1 66,4 65,0 58,3	732 785 575 123	13 16 4 2	8 10 2 1	2 2 1 0	755 813 582 126	1,7 2,0 0,7 1,6	1,1 1,2 0,3 0,8	0,3 0,2 0,2 0,0	88,7 89,0 87,3 80,7
B 3		8212	85350 6916 1114 B3/K9654 Karlsruhe-Durlach (Ri) B3/B10 Karlsruhe-Durlach FS	802	TM	1,2	14.424 501 14.588 516	14.634 14.949 15.737 12.268	14.119 288 275 13.844	515 288 146 81		1,05 0,82	707 13,1 734 13,1					825 884 650 179	3,4 3,9 1,6 4,1	66,5 66,8 65,4 59,8	781 832 628 170	24 29 9 6	4 5 2 1	16 18 11 2	825 884 650 179	2,9 3,3 1,4 3,4	0,5 0,6 0,3 0,6	1,9 2,0 1,7 1,1	89,7 90,1 88,5 82,8
B 3		8215	81133 6917 1100 B3/L559 Weingarten B3/K3501 Untergrombach FS	802	TM 2G	2,8	9.656 314 8.778 253	9.011 9.476 9.936 6.262	8.755 13 130 8.601	256 13 130 113	9.942 0,69 1,12	1,05 0,69 1,12	462 16,7 428 18,0					520 555 416 85	2,8 3,2 1,0 3,1	64,5 64,8 63,5 56,6	497 527 406 82	8 10 2 1	6 8 2 1	9 10 6 1	520 555 416 85	1,5 1,8 0,5 1,2	1,2 1,4 0,5 1,2	1,7 1,8 1,4 1,2	87,6 88,0 86,4 79,5
B 3		8215	81136 6917 1104 B3/L559 Weingarten B3/K3501 Untergrombach OD	802	TM 2G	1,3	9.649 2.097 9.576 2.286	9.830 10.436 10.889 6.456	7.485 954 28 7.457	2.345 954 680 711		1,04 0,89	493 16,7 478 18,0					564 616 408 101	22,5 25,2 10,6 27,5	64,9 65,3 63,4 57,4	435 459 363 73	90 110 29 17	37 45 15 11	2 2 1 0	564 616 408 101	16,0 17,9 7,1 16,8	6,6 7,3 3,7 10,9	0,4 0,3 0,2 0,0	89,2 89,8 86,8 82,1

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung							GL-Faktor	MSV	Zähdaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19													
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Reduk.	2017			DTV	LV	SV	Di-Do Nfz	Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w				
																																			2018	2019	2010	2011
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
B 3	8215	2		81141 6917 1109 B3/L559 Weingarten B3/K3501 Untergrombach OD	802	TM 2G	0,8	9.354	9.530	8.174	1.356		1,04	460						16	557	11,3	64,8	466	66	10	15	557	11,8	1,8	2,7	89,0						
B 3	8215	2		81142 6917 1110 B3/K3501 Untergrombach B3/B35 Bruchsal OD	802	TM 2G	0,7	12.373	12.605	12.015	590		0,92	632						16	740	4,4	66,0	688	18	15	19	740	2,4	2,0	2,6	89,7						
B 3	8212	2		81352 7016 1100 B3/L623 Karlsruhe-Wolfartsweie B3/K9652 Karlsruhe Südtangente FS	802	TM	2,5	9.934	10.833	10.560	273	12.741	1,03	575	437	2,52	540	1,30		3	645	2,8	65,4	622	11	6	6	645	1,7	0,9	0,9	88,2						
B 3	8215	2		81353 7016 1106 B3/Kreisgrenze Neumalsch B3/L566 Ettlingen (Kiesdreieck FS	802	TM 2G	5,0	14.959	15.241	12.723	2.518		1,00	774							845	15,4	66,6	701	40	91	13	845	4,7	10,8	1,5	91,1						
B 3	8215	2		81354 7016 1107 B3/ L608 Neumalsch B3/L566 Ettlingen (Kiesdreieck FS	802	TM 2G	3,6	14.225	14.492	12.103	2.389		0,89	727							832	15,3	66,6	694	34	93	11	832	4,1	11,2	1,3	91,0						
B 3	8215	4		81355 7016 1108 B3/L566 Ettlingen (Kiesdreieck B3/L 605 Ettlingen FS	802	TM	2,0	41.850	42.637	38.786	3.851		0,97	2.137							2.447	8,4	71,2	2.201	78	128	40	2.447	3,2	5,2	1,6	95,0						
B 3	8215	4		81356 7016 1109 B3/L 605 Ettlingen AS Karlsruhe-Süd A5/B3 (48) FS	802	TM	1,1	47.890	48.790	44.294	4.496		1,04	2.446							2.800	8,6	71,8	2.522	71	168	39	2.800	2,5	6,0	1,4	95,6						
B 3	8215	2		81357 7016 1110 AS Karlsruhe-Süd A5/B3 (48) B3/L561 Ettlingen (Seehof) FS	802	TM	1,7	21.235	21.634	20.805	829		0,97	1.084							1.241	3,6	68,3	1.175	20	25	21	1.241	1,6	2,0	1,7	91,5						
B 3	8215	2		81358 7016 1111 B3/L561 Ettlingen (Seehof) B3 Ettlingen (Wattkopfportal w FS	802	TM 2G	1,2	22.461	22.883	22.108	775		1,04	1.161							1.337	3,4	68,6	1.251	26	18	42	1.337	1,9	1,3	3,1	92,3						
B 3	8215	2		81359 7016 1112 B3 Ettlingen (Wattkopfportal w B3/L623 Karlsruhe-Wolfartsweie FS	802	TM 2G	3,2	11.321	9.491	9.182	309	11.519	0,70	468	516	2,91	510	3,14		18	568	3,4	64,9	540	11	8	9	568	1,9	1,4	1,6	88,0						

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19			
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																			
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]																	
							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]			
B 3		85352	7016 1113	802	TM 2G																								
		8212	B3/K9652 Karlsruhe-Wolfartswei B3/K9654 Karlsruhe-Durlach (Ri FS)	2,1																									
		2																											
B 3		85351	7016 1114	802	TM 2G																								
		8212	B3/K9652 Karlsruhe-Südtangente B3/K9652 Karlsruhe-Wolfartswei FS	1,4																									
		2																											
B 3		81637	7115 1100	804	TM 2G																								
		8216	B3/B462 Rastatt B3/Kreisgrenze Neumalsch FS	5,1																									
		2																											
B 3		81638	7115 1101	804	TM																								
		8216	B3/K3714 Rastatt B3/B462 Rastatt FS	1,8																									
		4																											
B 3		81643	7115 1110	804	TM																								
		8216	B3/ L75 Rastatt B3/B462 Rastatt OD	2,4																									
		2																											
B 3		85342	7115 1114	802	TM 2G																								
		8211	AS Rastatt-Süd A5/B3 (050) B 3 / K 9617 nördl. Sandweier FS	1,0																									
		2																											
B 3		87104	7115 1117	804	TM 2G																								
		8216	B 3 / K 9617 nördl. Sandweier B3/ L75 Rastatt FS	1,9																									
		2																											
B 3		81997	7214 1103	804	TM																								
		8216	B3/K3749 Bühl (SM Bühl) B3/L85 Bühl FS	1,2																									
		2																											
B 3		81998	7214 1104	804	TM																								
		8216	B3/K3763 Bühl B 3 LUK Kreisel Nord OD	1,1																									
		2																											
B 3		85344	7214 1107	802	TM 2G																								
		8211	B 3 Bollgraben B3/L80 Sinzheim FS	4,7																									
		2																											

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19			
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018																			
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]																		
							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		
B 3		8216	86509 7214 1109 B 3 LUK Kreisel Süd Planung B 3 Steinbach FS	804	TM 2G	4,4	7.387 304 7.233 244	7.712 8.569 8.717 3.424	7.465 17 111 7.354	247 17 144 86	8.994 17 8.563 431	1,02 0,90 1,13	383 15,6 353 16,2	417 406	2,16 1,48	286 290	2,45 2,07	12 2	438 489 285 88	3,4 3,9 1,0 1,3	63,7 64,2 61,9 56,7	417 463 278 86	10 12 2 1	5 7 1 0	6 7 4 1	438 489 285 88	2,3 2,5 0,7 1,1	1,1 1,4 0,4 0,0	1,4 1,4 1,4 1,1	86,8 87,4 84,7 79,5
B 3		8216	82015 7215 1101 B3/L80 Sinzheim B3/Gemeindefstraße Baden-Baden FS	804	TM 2G	2,9	20.778 814 20.850 812	18.809 20.244 20.594 11.500	18.285 236 315 18.049	524 66 315 143	20.798 20.062 736	1,02 0,59 1,08	907 15,6 887 16,2	744 773 537	2,15 2,07 0,37	802 798 501	1,75 1,50 0,40	27 5 3	1.086 1.169 836 180	2,9 3,4 0,8 2,1	67,7 68,0 66,5 59,9	1.042 1.115 819 174	22 28 5 3	8 11 2 1	14 15 10 2	1.086 1.169 836 180	2,0 2,4 0,6 1,7	0,7 0,9 1,2 0,2	1,3 1,3 1,2 1,1	90,6 91,0 89,3 82,7
B 3		8317	82298 7314 1101 B28/B3 Appenweiler B3/L87 Achern Süd FS	802	DZ	13,0	15.847 607 13.395 465	13.391 14.805 13.495 8.235	12.962 44 193 12.769	429 44 207 178	15.440 14.809 631	0,91 0,60 1,10	747 779 352	520 554 451 352	2,50 2,71 2,66 0,28	633 640 547 385	2,21 2,19 2,19 0,26	224 39 44 8	778 860 533 117	3,2 3,7 1,1 2,8	66,2 66,7 64,6 58,0	741 815 518 112	15 19 4 2	10 13 3 2	12 13 8 1	778 860 533 117	1,9 2,2 0,8 1,7	1,3 1,5 0,6 1,7	1,5 1,5 1,5 0,9	89,4 89,8 87,5 80,9
B 3		8317	82299 7314 1104 B3/L87 Achern Süd B3 Kreisgrenze OG/KA FS	802	TM 2G	4,7	13.139 939 13.040 943	13.386 14.719 15.403 6.191	12.430 70 267 12.163	956 70 413 473	15.112 13.409 1.703	1,05 0,96 1,15	593 16,7 726 18,0						767 871 455 139	7,4 8,2 2,6 6,1	66,2 66,7 63,9 58,8	696 783 437 128	29 36 4 4	27 34 7 4	15 18 7 3	767 871 455 139	3,8 4,1 0,9 2,9	3,5 3,9 1,5 2,9	2,0 2,1 1,5 2,2	89,9 90,6 87,0 82,4
B 3		8216	86518 7314 1105 B3/L86A/K3750 Ottersweier B3/K3749 Bühl (SM Bühl) FS	804	TM 2G	1,9	17.152 1.101 15.806 990	15.865 18.018 16.735 7.116	14.889 49 246 14.643	976 49 440 487	18.998 17.270 1.728	0,93 0,41 1,14	723 15,6 790 16,2						897 1.017 538 189	6,4 7,0 3,2 6,6	66,9 67,4 64,6 60,1	829 934 513 175	28 36 7 4	26 32 10 8	14 15 8 2	897 1.017 538 189	3,1 3,5 1,3 2,1	2,9 3,1 1,9 4,2	1,6 1,5 1,5 1,1	90,3 90,9 87,8 83,5
B 3		8216	86517 7314 1106 B3 Kreisgrenze OG/KA B3/L86A/K3750 Ottersweier FS	804	TM 2G	2,6	12.516 827 12.560 828	12.170 13.715 12.558 6.196	11.446 24 121 11.325	724 24 312 388	14.395 13.034 1.361	0,92 0,90 1,13	592 15,6 568 16,2	458 423 434	5,90 4,26 4,84	620 572 550	4,68 4,02 4,00	3 1 17	687 762 463 147	6,3 7,0 2,8 5,3	65,7 66,1 64,0 59,0	639 703 446 139	19 25 4 3	22 27 5 4	7 7 5 1	687 762 463 147	2,8 3,3 0,9 2,0	3,2 3,5 1,7 2,7	1,0 0,9 1,1 0,7	89,0 89,5 86,9 82,0
B 3		8317	82578 7413 1103 B3/B33 Querspange b. Freiburge B28/B3 Appenweiler FS	802	TM 2G	6,1	19.375 938 19.229 952	19.739 22.085 19.563 11.801	18.775 120 434 18.341	964 120 409 435		0,89 0,60	1.028 16,7 922 18,0						1.135 1.225 865 199	5,0 5,7 2,1 5,3	67,9 68,2 66,7 60,3	1.057 1.132 827 184	30 37 10 5	24 30 8 4	24 26 20 6	1.135 1.225 865 199	2,6 3,0 1,2 2,5	2,1 2,4 0,9 2,0	2,1 2,1 2,3 3,0	91,4 91,8 90,0 84,1
B 3		8317	82838 7513 1101 B3/B36 Lahr B3/L99 Kinzigbrücke/Burda FS	802	TM 2G	18,1	16.239 625 16.117 620	16.544 17.637 18.804 9.917	15.916 29 298 15.618	628 29 339 260	18.106 16,7 16.970 1.136	1,07 0,96 1,15	939 16,7 698 18,0						961 1.055 677 147	4,2 4,7 1,9 4,2	67,1 67,5 65,6 59,0	907 991 653 139	21 27 6 3	15 18 6 2	18 19 12 3	961 1.055 677 147	2,2 2,6 0,9 2,0	1,6 1,7 0,9 1,4	1,9 1,8 1,8 2,0	90,5 90,9 88,7 82,3
B 3		8317	82841 7513 1105 B3/L99 Messe-KV B3/B33 Querspange b. Freiburge OD	802	TM	1,8	13.361 372 13.261 410	13.612 15.036 13.865 8.373	13.196 164 474 12.722	416 164 125 127		0,92 0,58	682 16,7 662 18,0						781 853 566 139	2,9 3,2 1,4 3,5	66,2 66,6 64,8 58,7	730 795 540 132	16 19 5 3	7 8 3 2	28 31 18 2	781 853 566 139	2,0 2,2 0,9 2,2	0,9 0,9 0,5 1,4	3,6 3,6 3,2 1,4	90,1 90,5 88,4 81,9
B 3		8317	83285 7712 1100 B3/K5349 B3/B36 Lahr FS	802	TM 2G	12,1	14.517 451 14.408 449	14.790 16.431 14.843 8.826	14.336 395 237 13.941	454 28 237 189	16.647 15.974 673	0,90 0,60 1,09	748 16,7 713 18,0						859 924 663 130	3,2 3,6 1,4 1,9	66,7 67,0 65,5 58,4	809 866 637 125	16 20 4 2	11 13 5 1	23 25 17 2	859 924 663 130	1,9 2,2 0,6 1,5	1,3 1,4 0,8 0,8	2,7 2,7 2,6 1,5	90,2 90,6 88,9 81,5

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL- Faktor	MSV	Zähdaten				RLS-90						Geräuschwerte					RLS-19				
Straße E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart Reduk.	2017	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
					2018	DTV	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}		FeW15-18		FeW		N		Nacht / night	22-06	von [hh] bis [hh]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]
B 3	8316	86927 7712 1103 KV 7712_056 B3/K5349 FS	804	TM 2G	8.035 480 8.063 479	8.093 8.773 9.070 4.502	7.623 145 259 7.478	470 34 259 177	8.374 7.704 670	1,03 0,53 0,99	401 15,6 371 16,2		NoW15-18 Fr15-18 FeW15-18 So16-19		NoW Fr FeW So		474 519 335 64	6,4 7,2 2,6 3,9	64,1 64,5 62,6 55,4	439 476 323 61	17 22 4 1	10 9 3 1	8 519 4,2 5	474 519 335 64	3,6 2,1 1,2 1,6	2,1 2,3 0,9 1,6	1,7 1,7 1,5 1,6	87,5 88,0 85,6 78,5			
B 3	8316	86928 7712 1104 L105/K5135 Kenzingen (West) KV 7712_055 FS	804	TM 2G	8.565 542 8.595 542	8.627 9.351 9.669 4.787	8.094 132 304 7.962	533 25 304 204	9.554 8.802 752	1,03 0,51 1,14	397 15,6 426 16,2					509 565 341 60	6,5 7,3 2,3 3,9	64,4 64,8 62,6 55,1	471 516 327 57	19 25 5 1	12 16 3 1	7 8 6 1	509 565 341 60	3,7 4,4 1,5 1,7	2,4 2,8 0,9 1,7	1,4 1,4 1,8 1,7	87,8 88,3 85,8 78,3				
B 3	8316	83487 7812 1100 B3 Malterdinger Ei L105/K5135 Kenzingen (West) FS	804	TM 2G	12.399 454 12.442 454	12.488 13.800 12.401 7.851	12.043 26 206 11.837	445 26 279 140	14.051 13.420 631	0,90 0,63 1,05	588 15,6 603 16,2					732 796 541 96	3,8 4,4 1,3 3,4	66,0 66,3 64,6 57,1	694 751 527 92	18 22 4 2	8 10 2 1	12 13 8 1	732 796 541 96	2,5 2,8 0,7 2,1	1,1 1,3 0,4 1,0	1,6 1,6 1,5 1,0	89,2 89,6 87,5 80,1				
B 3	8316	83488 7812 1101 B3/K5136 Mundingen (West) B3 Malterdinger Ei FS	804	TM 2G	14.225 663 14.275 659	11.854 12.719 12.859 7.540	11.409 31 159 11.250	445 31 279 135	13.951 13.281 670	1,01 0,69 1,20	591 15,6 540 16,2	606 680 655 380	2,64 3,09 2,14 0,53	431 445 427 387	3,48 2,92 2,11 1,03	29 5 1 1	696 765 487 90	3,9 4,4 1,7 4,7	65,7 66,2 64,2 56,9	661 723 471 85	18 22 6 3	8 10 7 1	9 10 7 1	696 765 487 90	2,6 2,9 1,2 3,3	1,1 1,3 0,6 1,1	1,3 1,3 1,4 1,1	88,8 89,3 87,1 79,9			
B 3	8316	83505 7813 1101 B3/L186 Emmendingen B3/K5136 Mundingen (West) OD	804	TM 2G	18.702 736 16.777 618	16.840 18.530 16.505 11.187	16.237 112 312 15.925	603 112 355 136	19.467 18.680 787	0,89 0,63 1,13	842 15,6 764 16,2					991 1.079 726 123	3,5 4,0 1,6 3,9	67,3 67,6 65,9 58,2	937 1.016 700 116	27 34 9 3	8 9 3 2	19 20 14 2	991 1.079 726 123	2,7 3,2 1,2 2,4	0,8 0,8 0,4 1,6	1,9 1,9 1,9 1,6	90,5 90,9 89,0 81,5				
B 3	8315	83709 7913 1102 B3 Freiburg-Schnellstraße B3/B294 bei Denzlingen FS	803	TM	46.678 1.603 46.691 1.577	47.111 54.118 41.899 29.283	45.515 267 405 45.110	1.596 267 635 694		0,77 0,58	2.685 11,4 2.593 12,4					2.739 2.985 2.001 410	3,3 3,7 1,5 3,8	71,7 72,1 70,3 63,4	2.624 2.847 1.956 393	52 63 18 8	39 48 12 7	24 27 15 2	2.739 2.985 2.001 410	1,9 2,1 0,9 2,0	1,4 1,6 0,6 1,7	0,9 0,9 0,7 0,5	94,6 95,0 93,0 86,2				
B 3	8316	83712 7913 1107 B3/L112 bei Denzlingen B3/L186 Emmendingen FS	804	DZ	16.954 388 17.555 386	17.476 19.510 17.416 10.321	17.109 17 158 16.951	367 17 255 95	20.314 19.791 523	0,89 0,56 1,07	1.023 15,6 1.016 16,2	850 883 735 465	1,41 1,47 1,22 0,22	669 666 570 440	1,64 1,50 1,58 0,23	224 39 44 8	1.017 1.108 746 150	2,1 2,4 0,6 2,7	67,4 67,8 66,0 59,1	987 1.071 735 145	16 20 3 3	5 7 2 1	9 10 6 1	1.017 1.108 746 150	1,6 1,8 0,4 2,0	0,5 0,6 0,3 0,7	0,9 0,9 0,8 0,7	90,1 90,5 88,6 81,8			
B 3	8316	83713 7913 1108 B3/B294 bei Denzlingen B3/L112 bei Denzlingen FS	804	TM	17.841 613 17.903 610	17.970 20.397 17.699 9.744	17.372 61 330 17.042	598 61 314 223		0,87 0,50	855 15,6 860 16,2					1.019 1.095 789 209	3,2 3,5 1,7 4,2	67,4 67,7 66,3 60,5	967 1.034 764 198	21 25 8 5	12 14 5 4	19 22 12 2	1.019 1.095 789 209	2,1 2,3 1,0 2,4	1,2 1,3 0,6 0,9	1,9 2,0 1,5 1,0	90,7 91,1 89,3 83,6				
B 3	8315	83946 8012 1100 B3/L125 Schallstadt-Wolfenweil B3/K9863 Freiburg-Haslach FS	803	TM	29.068 711 29.076 699	29.338 32.086 30.681 18.317	28.622 147 443 28.179	716 147 346 223		0,96 0,91	1.672 11,4 1.615 12,4					1.706 1.859 1.246 256	2,4 2,7 1,1 2,7	69,6 70,0 68,3 61,4	1.638 1.778 1.216 248	28 35 10 4	13 16 4 2	27 30 16 2	1.706 1.859 1.246 256	1,6 1,9 0,8 1,6	0,8 0,9 0,3 0,8	1,6 1,6 1,3 0,8	92,7 93,1 91,1 84,1				
B 3	8315	83948 8012 1103 B3/K4983 Tunsel-Schmidhofen B 3 / L 123 Bad Krozingen West FS	803	TM 2G	8.177 324 8.179 314	8.253 9.204 8.366 4.787	7.940 10 101 7.839	313 10 187 116	9.232 8.842 390	0,91 0,64 1,01	475 11,4 450 12,4					482 527 349 67	3,7 4,2 1,1 3,8	64,1 64,5 62,7 55,6	457 497 340 63	12 15 2 2	7 8 2 1	6 7 5 1	482 527 349 67	2,5 2,8 0,6 3,0	1,5 1,5 0,6 1,5	1,2 1,3 1,4 1,5	87,2 87,7 85,6 78,8				

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19					
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w			
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T						Tag 06-22							
					2018	W	Rad	Bus		bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D						day 06-18							
						2019	U	Krad	LoA	LV	bfr	FeW15-18		FeW	E						evening 18-22							
						2020	S	LV _m	LZ	SV		So16-19		So	N						Nacht / night 22-06							
						[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 3	86871 8012 1104 B 3 / L 123 Bad Krozingen Nord B3/L125 Schallstadt-Wolfenweil FS	803	DZ		6.406 267 6.279 261	6.176 6.758 6.351 3.883	5.925 27 90 5.835	251 27 131 93	6.890 27 6.517 373	0,94 0,62 1,08	347 396	249 266 225 197	3,61 3,01 3,11 0,51	311 319 258 162	2,89 2,51 2,71 0,62	224 39 44 8	365 400 262 41	4,0 4,6 1,2 4,8	62,9 63,3 61,5 53,4	346 376 254 38	9 12 2 1	5 6 2 1	5 6 4 1	365 400 262 41	2,5 3,0 0,8 2,4	1,4 1,5 0,8 2,4	1,4 1,5 1,5 2,4	86,1 86,6 84,5 77,1
B 3	83956 8012 1209 B 3 / L 123 Bad Krozingen West B 3 / L 123 Bad Krozingen Nord FS	803	TM 2G		14.863 604 14.867 583	14.288 15.095 15.673 9.707	13.698 25 160 13.538	590 25 383 182	16.434 25 15.608 826	1,04 0,69 1,11	816 11,4 784 12,4	645 689	3,26 3,19 580 0,40	566 3,28	3,36 7	41 7 2	841 927 583 105	4,0 4,6 1,3 3,8	66,6 67,0 65,0 57,5	796 872 569 100	24 31 6 2	11 13 6 2	10 11 6 1	841 927 583 105	2,9 3,3 1,0 1,9	1,3 1,4 0,3 1,9	1,2 1,2 1,0 1,0	89,6 90,1 87,7 80,5
B 3	84166 8111 1100 B3/B378 Müllheim B3/K4983 Tunsel-Schmidhofen FS	803	TM 2G		14.689 542 14.693 525	15.357 17.162 15.102 9.250	14.838 40 173 14.665	519 40 350 129	18.200 40 17.457 743	0,88 0,62 1,12	869 11,4 852 12,4	667 722 529 363	3,00 2,91 4,16 1,10	706 720 593 414	2,41 2,08 2,02 0,48	19 3 13 1	899 993 617 122	3,5 4,1 1,1 3,8	66,9 67,3 65,2 58,2	859 944 604 117	23 29 5 3	7 9 1 1	10 11 7 1	899 993 617 122	2,6 2,9 0,8 2,5	0,8 0,9 0,2 0,8	1,1 1,1 1,1 0,8	89,8 90,3 87,9 81,0
B 3	84169 8111 1103 B3 Kreisgenze bei Schliengen B3/B378 Müllheim OD	803	TM 2G		15.785 416 15.789 407	16.824 18.218 18.916 9.280	16.370 44 209 16.161	454 44 311 99	18.362 44 17.781 581	1,04 0,56 1,04	983 11,4 902 12,4	807 836	1,86 2,03	719 765	2,36 2,35	11 2	993 1.082 729 116	2,6 2,9 1,0 1,7	67,3 67,7 65,9 58,0	953 1.035 712 113	21 26 6 1	6 7 10 1	13 14 10 1	993 1.082 729 116	2,1 2,4 0,8 0,9	0,6 0,6 0,1 0,9	1,3 1,3 1,4 0,9	90,2 90,6 88,8 80,7
B 3	84407 8211 1101 B3/L137/K6351 Efringen-Kirchen B3 Kreisgenze bei Schliengen FS	804	TM		5.806 216 5.756 236	5.778 6.167 6.140 3.940	5.548 119 5.429	230 10 128 92	6.411 10 6.078 333	1,00 0,66 1,08	266 15,6 285 16,2						341 373 247 39	4,1 4,7 1,4 3,8	62,6 63,0 61,2 53,2	320 347 238 37	9 11 2 1	5 7 1 1	7 8 6 0	341 373 247 39	2,6 2,9 0,8 2,6	1,5 1,9 0,4 2,6	2,1 2,1 2,4 0,0	86,1 86,6 84,5 76,0
B 3	84630 8311 1100 B3/L134 Binzen B3/L137/K6351 Efringen-Kirchen FS	804	TM 2G		14.812 630 14.864 628	14.920 15.682 16.214 10.757	14.306 303 14.003	614 52 408 154	15.922 52 15.029 893	1,03 0,71 1,07	687 15,6 736 16,2	585 651	4,96 5,53	470 499	3,40 3,61	5 1	879 959 638 107	4,2 4,9 1,0 2,9	66,8 67,1 65,4 57,6	824 893 618 103	28 35 5 2	9 11 1 1	18 20 14 107	879 959 638 107	3,2 3,6 0,8 1,9	1,0 1,1 0,2 0,9	2,0 2,1 2,2 0,9	90,1 90,6 88,5 80,5
B 3	84631 8311 1101 B3/B317 Weil a. Rh. B3/B532 (Rich. Palmrheinbrücke FS	804	TM		8.818 1.635 8.849 1.641	8.882 9.475 9.142 6.411	7.263 202 181 7.082	1.619 202 1.172 245	9.346 202 7.563 1.783	0,96 0,74 1,06	411 15,6 436 16,2						515 544 423 82	17,8 17,9 17,3 23,2	64,5 64,7 63,6 56,5	412 434 342 62	78 82 65 16	14 16 8 3	11 12 8 1	515 544 423 82	15,1 15,1 15,4 19,5	2,7 2,9 1,9 3,7	2,1 2,2 1,9 1,2	88,8 89,1 87,8 80,9
B 3	84632 8311 1104 B3/B532 (Rich. Palmrheinbrücke B3/L134 Binzen OD	804	TM 2G		18.603 868 18.668 864	18.738 19.789 20.460 13.052	17.901 485 17.416	837 113 626 98	19.524 113 18.407 1.117	1,03 0,68 1,04	964 15,6 823 16,2						1.090 1.158 883 163	4,4 5,2 1,5 2,3	67,7 68,0 66,8 59,4	1.011 1.066 844 154	45 55 2 3	6 7 2 5	28 30 25 5	1.090 1.158 883 163	4,1 4,7 1,4 0,6	0,6 0,6 0,2 0,3	2,6 2,6 2,8 3,1	91,3 91,6 90,2 83,0
B 3	84857 8411 1106 B3 Zoll Weil-Otterbach B3/B317 Weil a. Rh. FS	804	TM		15.518 161	17.882 19.140 18.048 13.196	17.680 59 61 17.142	202 59 61 82	19.221 59 18.949 272	0,94 0,72 1,10	981 1.000	800 853 688 525	1,13 1,06 0,87 0,38	527 571 520 574	1,14 1,05 0,96 0,35	224 39 44 8	1.013 1.050 901 210	1,2 1,4 0,5 0,7	67,4 67,5 66,8 60,5	970 1.002 874 203	7 8 4 1	5 6 1 1	31 34 22 5	1.013 1.050 901 210	0,7 0,8 0,4 0,5	0,5 0,6 0,1 0,5	3,1 3,2 2,4 2,4	90,9 91,1 90,1 83,8
B 10	81108 6915 1100 B10/Landesgrenze Karlsruhe (Rh B10/B36 Karlsruhe (Entenfang) FS	802	TM		69.872 7.564 70.665 7.691	70.889 75.342 78.068 47.179	63.334 223 775 62.559	7.555 223 1.154 6.178		1,04 0,80	3.424 13,1 3.556 13,1						3.998 4.281 3.146 866	10,2 11,4 5,1 15,0	73,4 73,7 72,3 66,7	3.546 3.743 2.952 731	76 93 27 18	331 396 135 111	45 49 32 6	3.998 4.281 3.146 866	1,9 2,2 0,9 2,1	8,3 9,3 4,3 12,8	1,1 1,1 1,0 0,7	97,3 97,7 95,6 91,1

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung				GL-Faktor	MSV	Zähdaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19			
				DTV	DTV	LV	SV			Di-Do NZB	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	L _{Vm}	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region Zählart Reduk. Ab.länge [km]	2017	2018	2019	2020	2021	fer	MSV _{R1}						NoW15-18	Fr15-18	FeW15-18	So16-19	NoW	von [hh] bis [hh]							
				2017	2018	2019	2020	2021	bso	MSV _{R2}	bSV _{R1}	bSV _{R2}	Fr	FeW	So	T	Tag 06-22	D	day 06-18	E	evening 18-22	N	Nacht / night 22-06					
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
B 14	8119	86206 7022 1103 B14/ K1907, WN*Waldrems B14/L1080, WN*Backnang, "Sprit FS	805	TM 2G	26.222 2.099 26.520 2.131	26.604 27.920 29.309 18.698	24.512 95 215 24.297	2.092 95 955 1.042	1,05 0,69	1.324 13,1 1.295 13,1						1.495 1.578 1.247 335	8,3 9,7 2,9 7,2	69,1 69,3 68,3 62,6	1.363 1.416 1.202 310	61 77 17 9	59 72 18 14	12 13 10 2	1.495 1.578 1.247 335	4,1 4,9 1,4 2,7	3,9 4,6 1,4 4,2	0,8 0,8 0,8 0,6	92,5 92,9 91,1 85,8	
B 14	8119	81810 7121 1111 B10/B14 S*Stgt.-Wangen, "Wange B14/L1193, WN*Waibl., "Waiblin FS	805	TM	64.733 4.973 65.468 5.064	65.675 71.222 65.045 47.070	60.697 200 1.004 59.693	4.978 200 2.165 2.613	0,91 0,72	3.173 13,1 3.295 13,1						3.704 3.967 2.915 802	7,3 8,2 3,6 9,8	73,0 73,3 72,0 66,4	3.375 3.576 2.770 715	131 72 47 32	140 168 57 47	58 64 41 8	3.704 3.967 2.915 802	3,5 4,0 1,6 4,0	3,8 4,2 2,0 5,9	1,6 1,6 1,4 1,0	96,6 97,0 95,1 90,1	
B 14	8119	81845 7122 1105 B14/B14 getr.verl.FB, WN*Waibl B14/K1858, WN*Korb, "Korb" (An FS	805	TM	56.632 2.199 57.275 2.241	57.456 67.679 42.523 39.878	55.254 76 737 54.517	2.202 76 1.159 967	0,63 0,62	2.775 13,1 2.882 13,1						3.240 3.470 2.550 702	3,7 4,2 1,8 4,9	72,4 72,7 71,4 65,8	3.076 3.278 2.475 662	69 83 24 17	52 62 21 17	43 47 30 6	3.240 3.470 2.550 702	2,1 2,4 0,9 2,4	1,6 1,8 0,8 2,4	1,3 1,4 1,2 0,9	95,5 95,9 94,2 88,9	
B 14	8119	81846 7122 1106 B14/K1858, WN*Korb, "Korb" (An B14, WN*Winnenden;bei, "Winnen FS	805	DZ	57.066 2.492 57.382 2.505	59.336 64.401 57.872 43.157	56.795 71 324 56.471	2.541 71 1.227 1.243	67.626 0,72 3.814	0,90 0,72 1,09	3.362 2850 2426 1544	2,87 2,67 2,68 0,26	1940 2083 1992 2133	3,81 3,41 3,01 0,23	224 39 44 8	3.351 3.587 2.642 715	4,3 5,0 1,3 4,1	72,6 72,9 71,5 65,9	3.189 3.387 2.595 682	74 94 19 14	70 87 19 16	18 19 14 4	3.351 3.587 2.642 715	2,2 2,6 0,5 1,8	2,1 2,4 0,7 2,2	0,5 0,5 0,5 0,6	95,5 95,8 94,1 88,8	
B 14	8111	82123 7220 1204 AN A831/B14 S*Stgt.-Vaihingen B 14/ L 1187 bei Vaihingen FS	805	TM	69.670 1.968 70.461 2.016	70.684 77.260 68.396 50.506	68.693 428 820 67.873	1.991 428 856 707	0,89 0,71	3.414 13,1 3.546 13,1						3.986 4.269 3.137 863	2,7 3,1 1,3 3,5	73,3 73,6 72,3 66,7	3.829 4.085 3.064 827	71 87 25 17	38 45 15 13	48 52 33 6	3.986 4.269 3.137 863	1,8 2,0 0,8 2,0	1,0 1,1 0,5 1,5	1,2 1,2 1,1 0,7	96,3 96,6 95,0 89,5	
B 14	8111	82132 7220 1215 B 14 Schattenring, Anfang getr B 14/L 1192, S*Stgt.-Heslach () FS	805	TM	34.083 1.212 34.470 1.239	34.579 36.076 33.499 30.932	33.356 256 444 32.912	1.223 256 381 586	0,93 0,92	1.670 13,1 1.735 13,1						1.950 2.088 1.535 422	3,4 3,9 1,6 4,5	70,2 70,5 69,2 63,6	1.858 1.979 1.491 399	35 43 13 9	31 38 18 11	26 28 18 3	1.950 2.088 1.535 422	1,8 2,1 0,8 2,1	1,6 1,8 1,2 2,6	1,3 1,3 1,2 0,7	93,3 93,7 92,0 86,6	
B 14	8115	82359 7319 1104 B 14/K 1068 bei Nufringen B 14/K 1079 Gärtringen FS	804	TM 2G	21.072 1.277 19.119 1.137	20.441 21.881 22.259 13.073	19.513 29 160 19.353	928 29 470 429	23.028 0,62 1.420	1,02 15,6 906 16,2	630 656 906 687	7,46 5,18 0,29	856 879 510	2,80 3,41 0,78	16 3 2	1.142 1.222 903 271	4,7 5,4 1,6 5,0	67,9 68,2 66,9 61,6	1.081 1.148 884 256	29 36 6 5	23 28 7 8	9 10 6 2	1.142 1.222 903 271	2,5 2,9 0,7 1,8	2,0 2,3 0,8 3,0	0,8 0,8 0,7 0,7	90,9 91,3 89,5 84,7	
B 14	8115	82360 7319 1105 B 14/K 1079 Gärtringen B 14/K 1077 bei Gärtringen FS	804	TM	29.912 1.183 30.016 1.182	30.128 33.090 29.687 20.301	28.965 45 558 28.407	1.163 45 457 661	0,90 0,65	1.433 15,6 1.441 16,2						1.708 1.836 1.323 350	3,6 4,0 2,0 5,2	69,6 70,0 68,5 62,8	1.613 1.725 1.275 329	28 33 11 6	34 41 16 12	33 37 21 3	1.708 1.836 1.323 350	1,6 1,8 0,8 1,7	2,0 2,2 1,2 3,4	1,9 2,0 1,6 0,9	93,0 93,4 91,6 85,9	
B 14	8115	82669 7419 1104 B 14/B 28/L 1184 Herrenberg (R B 14/K 1047 bei Herrenberg OD	804	TM 2G	10.299 410 10.085 386	10.183 10.806 10.993 6.961	9.876 11 74 9.802	307 11 190 106	11.005 0,63 435	1,02 15,6 497 16,2	474 455 497 281	2,16 1,98 2,58 1,07	369 387 354	2,44 2,58 0,56	31 6 2	581 620 464 112	3,1 3,7 0,8 3,3	65,0 65,2 64,0 57,8	559 593 458 108	12 15 2 2	6 7 1 1	4 5 3 1	581 620 464 112	2,1 2,4 0,4 1,8	1,0 1,1 0,2 0,9	0,7 0,8 0,6 0,9	87,7 88,1 86,5 80,6	
B 14	8115	86370 7419 1110 B 14/K 1047 bei Herrenberg B 14/K 1068 bei Nufringen OD	804	TM 2G	16.937 657 16.709 659	16.201 17.905 16.069 10.301	15.688 22 123 15.565	513 22 277 214	18.788 0,68 799	0,90 15,6 790 16,2	756 707 596 415	1,96 1,98 1,85 0,24	612 654 538 426	2,29 2,29 2,04 0,23	20 4 12 2	907 971 714 212	3,0 3,5 1,2 4,8	66,9 67,2 65,8 60,6	873 930 700 200	16 21 4 5	11 13 5 5	7 7 5 2	907 971 714 212	1,8 2,2 0,6 2,4	1,2 1,3 0,7 2,4	0,8 0,7 0,7 0,9	89,7 90,0 88,5 83,7	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19			
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region	Zählart Zählart Reduk.	2017	2018	2017	2018	2017	2018							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
					Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
B 19		82252 7226 1101 B19/L1123 Königsbronn B19 Auf- und Abfahrt Oberkoche FS	802	TM 2G	14.457 977 14.348 977	14.075 15.553 14.262 8.588	13.151 924 118 516	15.911 28 380 1.679	0,92 1,14	699 16,7 690 18,0	508 506 417	7,28 6,52 5,28	825 812 674	3,15 2,96 2,97	7 1 5	805 887 557 150	6,3 7,3 1,8 7,4	66,4 66,8 64,8 59,1	746 813 543 137	24 30 4 4	28 36 6 8	7 8 4 1	805 887 557 150	3,0 3,4 0,7 2,7	3,5 4,1 1,1 5,3	0,9 0,9 0,7 0,7	89,7 90,2 87,5 82,5		
B 19		82253 7226 1102 B19 Auf- und Abfahrt Oberkoche B19 Ab- und Auffahrt Unterkoch FS	802	TM 2G	16.729 1.047 16.236 1.020	15.685 17.536 15.897 8.844	14.863 13 62 14.801	822 13 320 489	17.940 1,28	0,91 0,64 1,28	774 16,7 774 18,0	741 1033 698 322	2,02 2,71 2,44 0,00	537 621 480 456	2,98 4,83 4,17 0,44	2 1 6 1	890 985 607 181	4,9 5,6 1,4 6,3	66,8 67,3 65,1 59,9	841 923 595 169	19 24 5 4	26 34 3 8	4 4 3 0	890 985 607 181	2,1 2,4 0,7 2,2	2,9 3,5 0,8 4,4	0,4 0,4 0,5 0,0	89,8 90,3 87,7 82,9	
B 19		82254 7226 1103 B19/B466 Schnaitheim B19/K3009 HDH-Aufhausen FS	802	TM 2G	13.431 1.179 13.330 1.190	13.683 15.041 14.028 8.415	12.475 1.208 212 12.263	1.208 102 375 731	16.160 1,08	0,93 0,61 1,08	681 16,7 670 18,0					784 867 534 143	9,5 10,8 2,9 11,0	66,3 66,7 64,6 58,9	704 768 511 127	28 35 5 4	41 51 9 10	11 13 9 2	784 867 534 143	3,6 4,0 0,9 2,8	5,2 5,9 1,7 7,0	1,4 1,5 1,7 1,4	90,0 90,6 87,8 82,8		
B 19		82255 7226 1104 B19/K3011 Itzelberg B19 Auf- und Abfahrt Oberkoche OD	802	TM	12.122 864 12.031 901	12.350 13.786 11.982 7.821	11.436 200 371 11.065	914 200 264 450	0,87 0,59	619 16,7 600 18,0						709 774 513 126	6,9 7,7 3,4 9,1	65,8 66,2 64,4 58,3	638 690 482 112	25 31 8 5	24 28 9 7	22 25 14 2	709 774 513 126	3,5 4,0 1,6 4,0	3,4 3,6 1,8 5,6	3,1 3,2 2,7 1,6	89,9 90,4 88,0 82,2		
B 19		82256 7226 1105 B19 Auf- und Abfahrt Oberkoche B19 Auf- und Abfahrt Oberkoche FS	802	TM	11.762 909 11.674 940	11.983 13.927 11.631 5.594	11.027 181 381 10.646	956 181 109 666	0,84 0,44	601 16,7 583 18,0						688 751 498 123	7,4 8,2 3,8 10,5	65,7 66,1 64,3 58,2	614 664 465 108	16 20 5 3	35 42 14 10	23 25 14 2	688 751 498 123	2,3 2,7 1,0 2,4	5,1 5,6 2,8 8,1	3,3 3,3 2,8 1,6	90,0 90,4 88,0 82,3		
B 19		82514 7326 1104 B19/L1082 OU Herbrechtingen B19/L1083 Heidenheim Ri. Gieng OD	802	TM	17.728 892 17.595 892	18.061 20.270 17.415 11.273	17.153 336 210 16.817	908 56 210 642	0,86 0,56	905 16,7 878 18,0						1.036 1.132 750 185	4,7 5,2 2,4 6,6	67,5 67,9 66,1 60,0	967 1.051 719 171	15 18 5 3	34 41 13 9	20 22 13 2	1.036 1.132 750 185	1,4 1,6 1,7 1,6	3,3 3,6 1,7 1,9	1,9 1,9 1,7 1,1	91,0 91,5 89,3 83,5		
B 19		82516 7326 1109 B19/B466 Heidenheim Bahnunterf B19/B466 Schnaitheim OD	802	TM	14.951 991 14.839 1.002	15.232 16.112 18.049 8.758	14.215 1.017 363 13.852	1.017 105 373 539	1,12 0,56	764 16,7 741 18,0						874 954 633 156	6,3 6,9 3,1 8,3	66,7 67,1 65,3 59,3	799 864 600 141	26 32 8 5	28 34 11 8	21 24 14 2	874 954 633 156	3,0 3,4 1,3 3,2	3,2 3,6 1,7 5,1	2,4 2,5 2,2 1,3	90,5 91,0 88,7 82,9		
B 19		82517 7326 1110 B19/L1083 Heidenheim Ri. Gieng B19/B466 Heidenheim Bahnunterf OD	802	TM	25.802 1.430 25.608 1.493	26.287 29.132 26.198 16.539	24.770 1.517 588 24.182	1.517 338 494 685	0,90 0,59	1.318 16,7 1.278 18,0						1.508 1.647 1.092 269	5,4 6,0 2,6 7,0	69,1 69,5 67,7 61,6	1.391 1.509 1.041 247	46 56 15 9	36 43 14 10	35 39 22 3	1.508 1.647 1.092 269	3,1 3,4 1,4 3,3	2,4 2,6 1,3 2,0	2,3 2,4 1,1 1,1	92,8 93,2 91,0 85,1		
B 19		82523 7326 1118 B19/L1082 OU Herbrechtingen B19/L1083 Heidenheim Ri. Gieng FS	802	TM	17.697 1.301 17.564 1.341	18.030 20.055 17.517 11.640	16.666 1.364 421 16.245	1.364 243 407 714	0,87 0,60	904 16,7 877 18,0						1.035 1.130 749 185	7,1 7,9 3,5 9,4	67,5 67,9 66,1 60,0	936 1.013 707 165	36 44 11 7	38 45 15 11	25 28 16 2	1.035 1.130 749 185	3,5 3,9 1,5 3,8	3,7 4,0 2,0 5,9	2,4 2,5 2,1 1,1	91,3 91,8 89,5 83,8		
B 19		82540 7327 1100 B19/L1082 OU Herbrechtingen B19/L1083 Heidenheim Ri. Gieng FS	802	TM 2G	17.239 820 17.109 835	17.562 19.276 17.199 12.022	16.714 105 225 16.489	848 105 319 424	20.141 1,384	0,89 0,96 1,15	869 16,7 865 18,0					998 1.083 745 200	5,1 5,8 1,7 6,5	67,3 67,7 66,0 60,3	938 1.010 723 187	23 30 5 6	23 29 6 6	14 14 11 1	998 1.083 745 200	2,3 2,8 0,7 3,0	2,3 2,7 0,8 3,0	1,4 1,3 1,5 0,5	90,6 91,0 89,0 83,4		

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
																													von [hh] bis [hh]	
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	2017 SV	2018 SV	A W	LV Rad	SV Bus	Di-Do NZB LV	fer	MSV _{R1}	NoW15-18 Fr15-18	NoW	T	Tag 06-22			day 06-18			evening 18-22			Nacht / night 22-06						
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Reduk.	2017 SV	2018 SV	A W	LV Rad	SV Bus	bso	MSV _{R2}	FeW15-18 So16-19	FeW	N																
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	
B 19	8135	82542 7327 1103	802	TM	21.808 1.189 21.644 1.187	22.218 25.032 22.009 12.667	21.014	1.204 70		0,88 0,54	1.114 16,7 1.080 18,0				1.275 1.392 923 227	5,1 5,6 2,5 6,9	68,4 68,8 67,0 60,9	1.180 1.279 879 208	27 33 9 5	31 45 15 11	27 35 20 3	1.275 1.392 923 227	2,1 2,4 1,0 2,2	2,9 3,2 1,6 4,8	2,4 2,5 2,2 1,3	92,1 92,5 90,3 84,5				
B 19	8135	82543 7327 1104	802	TM 2G	12.541 985 12.693 1.432	13.029 14.480 12.692 8.289	11.568	1.461 23	15.276 12.932 2.344	0,88 0,59 1,11	636 16,7 651 18,0			736 810 513 157	12,0 13,4 5,0 12,9	66,0 66,4 64,4 59,3	649 703 485 138	20 25 19 4	61 76 19 15	6 6 4 0	736 810 513 157	2,7 3,1 1,0 2,5	8,3 9,4 3,7 9,6	0,8 0,7 0,8 0,0	89,9 90,4 87,6 83,1					
B 19	8135	82553 7327 1206	802	TM 2G	16.586 1.257 16.461 1.253	16.897 18.296 17.729 10.975	15.622	1.275 64	18.530 16.577 1.953	0,97 0,63 1,06	825 16,7 843 18,0			953 1.047 671 206	8,1 9,1 3,4 8,6	67,1 67,5 65,6 60,5	875 950 642 188	24 31 6 5	46 57 15 11	8 9 8 2	953 1.047 671 206	2,5 3,0 0,9 2,4	4,8 5,4 2,2 5,3	0,8 0,9 1,2 1,0	90,6 91,1 88,7 84,0					
B 27	8118	81192 - 6920019O 6920020O FS	801	TM 2G	10.531 415 10.656 426	10.812 11.613 11.621 6.975	10.451	361 25	11.981 11.442 539	1,00 0,62 1,09	524 13,9 505 14,3	477 516 276	2,52 2,91 0,36	405 426 282	2,47 2,35	27 5 3	625 679 466 101	3,6 4,3 0,8 3,3	65,3 65,6 64,0 57,4	596 644 459 97	14 17 2 2	8 10 1 1	7 8 4 1	625 679 466 101	2,2 2,5 2,0 0,4	1,3 1,5 0,2 1,0	1,1 1,2 0,9 1,0	88,3 88,7 86,6 80,2		
B 27	8415	82724 - B27/B297 K'furt B27/B464 bei Gniebel FS	803	TM	50.478 2.248 50.492 2.185	50.946 53.925 50.387 41.420	48.778	2.168 106 874 1.188		0,93 0,83	2.904 11,4 2.804 12,4			2.962 3.228 2.164 444	4,2 4,7 1,8 4,8	72,0 72,4 70,7 63,8	2.821 3.055 2.114 422	56 69 19 9	67 83 20 12	18 21 11 1	2.962 3.228 2.164 444	1,9 2,1 0,9 2,0	2,3 2,6 0,9 2,7	0,6 0,7 0,5 0,2	95,0 95,4 93,3 86,6					
B 27	8225	80029 6322 1100	802	TM 2G	9.231 716 9.162 715	9.405 10.502 8.859 6.112	8.681	724 54	11.029 9.845 1.184	0,84 0,71 1,12	477 16,7 452 18,0			546 601 383 83	7,9 8,8 3,7 8,7	64,7 65,1 63,1 56,5	494 537 359 75	21 26 6 2	20 25 8 4	11 13 10 2	546 601 383 444	3,8 4,3 1,6 2,4	3,7 4,2 2,1 4,8	2,0 2,2 2,6 2,4	88,5 89,0 86,8 80,5					
B 27	8225	80030 6322 1101	802	TM	6.433 702 6.376 628	6.545 6.913 6.842 4.893	5.906	639 38 187 414	7.249 6.257 992	0,99 0,74 1,11	332 16,7 314 18,0			379 423 249 60	10,0 11,0 4,9 14,9	63,1 63,6 61,3 55,1	339 374 234 52	13 15 5 2	22 29 7 6	5 5 3 0	379 423 249 60	3,4 3,5 2,0 3,3	5,8 6,9 2,8 10,0	1,3 1,2 1,2 0,0	86,9 87,5 84,5 79,0					
B 27	8225	80031 6322 1103	802	TM	13.201 766 13.102 784	13.449 14.900 13.529 8.323	12.654	795 125 265 405		0,91 0,57	674 16,7 654 18,0			772 843 559 138	5,5 6,2 2,7 7,4	66,2 66,6 64,8 58,7	701 758 526 125	21 26 7 4	21 26 8 6	29 33 18 3	772 843 559 138	2,7 3,1 1,3 2,9	2,7 3,1 1,4 4,3	3,8 3,9 3,2 2,2	90,3 90,8 88,5 82,6					
B 27	8128	80037 6323 1101	802	DZ	7.712 659 7.632 621	7.531 8.206 7.501 5.157	6.920	611 31 182 398	8.619 7.662 957	0,91 0,70 1,11	472 16,7 469 16,7	363 345 326 268	4,68 4,06 4,60 0,75	264 282 243 239	9,09 7,45 7,82 0,84	224 39 44 8	436 487 285 68	7,8 8,6 3,7 11,9	63,7 64,2 61,9 55,7	397 439 272 60	12 15 3 2	22 27 7 6	5 6 3 0	436 487 285 68	2,8 3,1 1,1 2,9	5,0 5,5 2,5 8,8	1,1 1,2 1,1 0,0	87,3 87,9 84,9 79,4		
B 27	8128	80051 6324 1103	802	TM 2G	16.876 1.071 16.749 1.066	17.193 18.087 18.927 11.940	16.111	1.082 62	18.567 16.645 1.922	1,05 0,96 1,15	825 16,7 872 18,0			991 1.079 726 167	6,0 6,8 2,6 8,1	67,3 67,7 65,9 59,6	912 984 696 153	26 32 7 4	35 43 12 9	18 20 11 1	991 1.079 726 167	2,6 3,0 1,0 2,4	3,5 4,0 1,7 5,4	1,8 1,9 1,5 0,6	90,9 91,4 89,0 83,0					

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					GeräuschKennwerte				RLS-19				
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz _{R1}	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region	Zählart Reduk.	2017 SV 2018 SV	A W U S	LV Rad Krad LVm	SV Bus LoA LZ	Kfz Kfz	fer bso bfr	MSV _{R1} MSV _{R2}	NoW15-18		Fr15-18 FeW15-18 So16-19	NoW Fr FeW So	T Tag 06-22 D day 06-18 E evening 18-22 N Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]											
												[Kfz/24h]	[Kfz/24h]			[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
B 27		80476 6620 1108 B27/L528 Gundelsheim B 27/ B37/ B 292 Mosbacher Kre FS	802	TM 2G	13.087 987 12.730 963	13.067 14.237 12.604 9.485	12.092 48 240 11.852	975 48 431 496	14.769	0,89	681 16,7 610 18,0					748 821 529 137	7,7 8,7 3,1 8,6	66,1 66,5 64,5 58,7	67,9 739 503 123	28 34 7 4	28 14 9 7	13 14 10 3	748 821 529 137	3,7 4,1 1,3 2,9	3,7 4,1 1,7 5,1	1,7 1,7 1,9 2,2	89,7 90,2 87,8 82,6
B 27		80477 6620 1110 B 27/ B37/ B 292 Mosbacher Kre B 27 Neckareiz FS	802	TM	22.748 1.485 22.577 1.491	23.175 25.631 23.581 14.158	21.662 501 577 21.161	1.513 116 577 820		0,92 0,57	1.162 16,7 1.127 18,0					1.330 1.452 963 237	6,1 6,8 3,0 8,2	68,6 68,9 67,1 61,1	1.219 1.320 12 215	38 47 17 7	43 52 19 12	30 33 19 3	1.330 1.452 963 237	2,9 3,2 1,2 3,0	3,2 3,6 1,8 5,1	2,3 2,3 2,0 1,3	92,3 92,7 90,5 84,7
B 27		80478 6620 1111 B 27 Neckareiz B 27/ L 527 Mosbach FS	802	TM	19.763 1.216 19.614 1.226	20.134 21.443 20.585 15.162	18.889 433 421 18.456	1.245 113 421 711		0,96 0,73	1.009 16,7 979 18,0					1.155 1.262 836 206	5,8 6,4 2,9 7,8	67,9 68,3 66,5 60,5	1.063 1.152 796 187	29 36 9 6	37 45 15 11	26 29 16 2	1.155 1.262 836 206	2,5 2,9 1,1 2,9	3,2 3,6 1,8 5,3	2,3 2,3 1,9 1,0	91,6 92,1 89,8 84,0
B 27		80495 6621 1100 B 27/ L 525 Abzw. Lohrbach B 27/ B 292 bei Auerbach FS	802	TM 2G	11.813 882 11.724 879	12.035 12.628 13.186 8.684	11.142 54 150 10.992	893 54 337 502	13.408	1,04 0,73 1,12	594 16,7 594 18,0					696 758 511 112	7,4 8,2 3,4 10,6	65,8 66,1 64,4 57,8	637 688 488 100	23 28 11 3	27 33 6 9	9 9 6 0	696 758 511 112	3,3 3,7 1,2 2,7	3,9 4,4 2,2 8,0	1,3 1,2 1,2 0,0	89,3 89,7 87,5 81,4
B 27		80694 6720 1100 B27/L1100 bei Offenau B27/L528 Gundelsheim FS	804	TM 2G	12.563 1.078 11.815 871	11.859 12.610 11.828 9.192	11.002 54 235 10.767	857 54 329 474	13.059	0,94 0,76 1,09	569 15,6 563 16,2					659 719 483 164	8,0 9,1 3,1 7,5	65,5 65,9 64,2 59,5	598 646 461 149	22 27 6 4	26 32 7 7	13 14 9 4	659 719 483 164	3,3 3,8 1,2 2,4	3,9 4,5 1,4 4,3	2,0 1,9 1,9 2,4	89,3 89,7 87,4 83,4
B 27		80720 6721 1100 B27/L1095 bei Neckarsulm B27/K2000/K2117 BF-Kochendorf FS	804	TM	25.256 1.220 25.344 1.217	25.439 27.614 25.449 17.843	24.238 79 449 23.789	1.201 79 340 782		0,92 0,69	1.210 15,6 1.217 16,2					1.442 1.551 1.117 295	4,4 4,9 2,5 6,5	68,9 69,2 67,8 62,0	1.352 1.446 1.072 273	23 28 9 5	41 48 19 14	26 29 17 3	1.442 1.551 1.117 295	1,6 1,8 0,8 1,7	2,8 3,1 1,7 4,7	1,8 1,9 1,5 1,0	92,3 92,7 90,9 85,5
B 27		80721 6721 1101 B27/K2000/K2117 BF-Kochendorf B27/L1096 bei BF-Jagstfeld FS	804	TM	28.367 1.491 28.466 1.490	28.572 31.411 28.419 18.816	27.100 78 559 26.541	1.472 78 324 1.070		0,90 0,63	1.359 15,6 1.367 16,2					1.620 1.742 1.254 332	4,8 5,3 2,7 7,3	69,4 69,7 68,3 62,5	1.509 1.612 1.199 305	22 27 9 5	56 66 25 19	33 37 21 3	1.620 1.742 1.254 332	1,4 1,5 0,7 1,5	3,5 3,8 2,0 5,7	2,0 2,1 1,7 0,9	93,0 93,4 91,5 86,0
B 27		80722 6721 1102 B27/L1096 bei BF-Jagstfeld B27/L1100 bei Offenau FS	804	TM 2G	20.827 1.218 19.951 1.255	20.026 22.375 17.448 14.716	18.788 60 285 18.503	1.238 60 433 745	23.416	0,78 0,68 0,93	954 15,6 956 16,2					1.110 1.203 835 282	7,2 8,0 3,4 6,0	67,8 68,1 66,5 61,8	1.025 1.100 799 263	28 35 8 5	42 50 17 10	15 18 11 4	1.110 1.203 835 282	2,5 2,9 1,0 1,8	3,8 4,2 2,0 3,5	1,4 1,5 1,3 1,4	91,2 91,7 89,6 85,2
B 27		80972 6821 1100 B27/K9563 Heilbronn (Binswange B27 bei Neckarsulm (Heilbronne FS	804	TM	50.266 2.869 50.441 2.863	50.629 55.810 53.181 29.317	47.802 196 546 47.256	2.827 196 705 1.926		0,95 0,54	2.408 15,6 2.422 16,2					2.870 3.086 2.223 588	5,2 5,8 2,9 7,8	71,9 72,2 70,8 65,0	2.689 2.873 2.138 540	49 59 19 11	100 118 46 34	32 36 20 3	2.870 3.086 2.223 588	1,7 1,9 0,9 1,9	3,5 3,8 2,1 5,8	1,1 1,2 0,9 0,5	95,2 95,6 93,7 88,4
B 27		80973 6821 1101 B27 bei Neckarsulm (Heilbronne AS Heilbronn/Neckarsulm A6/B27 FS	804	TM	43.279 3.227 43.430 3.223	43.592 49.219 43.122 24.335	40.402 121 394 40.008	3.190 121 787 2.282		0,88 0,53	2.074 15,6 2.085 16,2					2.471 2.657 1.914 506	6,8 7,5 3,9 10,3	71,3 71,6 70,1 64,4	2.279 2.431 1.825 452	50 60 20 11	119 140 54 41	23 26 15 2	2.471 2.657 1.914 506	2,0 2,3 1,0 2,2	4,8 5,3 2,8 8,1	0,9 1,0 0,8 0,4	94,7 95,1 93,2 88,1

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19			
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018																			
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	von [hh] bis [hh]																							
							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
		Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	
B 27		8125	80974 6821 1102 AS Heilbronn/Neckarsulm A6/B27 B27/L1095 bei Neckarsulm FS	804	DZ		36.252 1.861 39.625 35.702 1.850	36.164 39.625 35.654 24.482	34.178 202 583 33.976	1.986 87 583 1.316	40.466 37.404 3.062	0,90 0,64 1,07	1.631 1.978	1437 1449 1282 944	2,92 2,62 2,26 0,53	1329 1376 1155 1000	6,25 5,01 4,94 0,30	224 39 44 8	2.015 2.162 1.576 490	5,4 6,2 2,2 5,9	70,4 70,7 69,3 64,2	1.893 2.014 1.533 459	39 49 9 6	71 86 26 23	12 13 8 2	2.015 2.162 1.576 490	1,9 2,3 0,6 1,2	3,5 4,0 1,6 4,7	0,6 0,6 0,5 0,4	93,5 93,9 92,0 87,4
B 27		8125	81191 6920 1100 B 27/K 1627 Kirchheim/Neckar B27/L1103 Lauffen a.N. FS	804	TM 2G		13.341 790 13.388 789	13.438 14.178 14.717 9.316	12.663 144 400 12.519	775 19 400 356		1,04 0,67	641 15,6 641 16,2						776 839 590 127	6,1 7,2 1,6 5,5	66,2 66,6 65,0 58,4	721 772 572 121	25 31 5 3	21 27 5 3	9 8 9 0	776 839 590 127	3,2 3,7 0,8 2,4	2,7 3,2 1,4 2,8	1,2 1,1 1,4 0,0	89,5 89,9 87,9 81,1
B 27		8118	86766 6920 1102 B 27/L 1113 Besigheim B 27/K 1625 bei Kirchheim/Neck FS	801	DZ		8.109 356 8.203 378	8.502 9.411 8.411 5.385	8.141 23 110 8.031	361 23 202 136	9.631 9.096 535	0,89 0,61 1,08	492 469	414 438 348 218	2,90 2,97 2,59 0,46	310 319 283 247	3,23 3,13 2,83 0,40	224 39 44 8	489 532 359 85	4,3 5,1 1,1 3,3	64,2 64,6 62,9 56,6	462 498 350 81	13 17 2 2	8 10 2 1	6 7 5 1	489 532 359 85	2,7 3,2 0,6 2,4	1,6 1,9 0,6 1,2	1,2 1,3 1,4 1,2	87,3 87,8 85,7 79,6
B 27		8118	81193 6920 1103 B 27/L 1107 Bietigheim-Bissing B 27/L 1115 Besigheim OD	801	TM		21.293 907 21.546 939	21.445 23.818 20.947 13.773	20.531 89 1.470 19.061	914 89 340 485		0,88 0,61	1.041 13,9 998 14,3						1.213 1.309 925 254	4,0 4,5 2,2 6,3	68,2 68,5 67,0 61,4	1.079 1.157 844 227	24 28 9 6	25 30 12 10	85 94 60 11	1.213 1.309 925 254	2,0 2,1 1,0 2,4	2,1 2,3 1,3 3,9	7,0 7,2 6,5 4,3	93,1 93,5 91,6 85,8
B 27		8118	81194 6920 1104 B 27/K 1629 Kirchheim/Neckar B 27/L 2254 bei Kirchheim OD	801	TM		18.208 910 18.424 935	18.338 20.143 17.766 12.777	17.415 15 124 17.291	923 15 589 319		0,88 0,65	891 13,9 854 14,3						1.037 1.120 791 217	4,8 5,3 2,6 7,0	67,5 67,8 66,3 60,7	980 1.052 765 201	33 40 13 9	17 20 8 6	7 8 5 1	1.037 1.120 791 217	3,2 3,6 1,6 4,1	1,6 1,8 1,0 2,8	0,7 0,7 0,6 0,5	90,4 90,8 89,0 83,8
B 27		8125	81219 6921 1100 B27/L1103 Lauffen a.N. B27/K2080 Rauher Stich FS	804	TM		12.919 745 12.964 741	13.012 14.350 13.088 8.227	12.281 57 49 12.232	731 57 239 435		0,91 0,60	619 15,6 622 16,2						738 793 571 151	5,3 5,8 2,9 7,6	66,0 66,3 64,9 59,1	696 743 553 139	16 20 6 4	23 27 10 8	3 3 2 0	738 793 571 151	2,2 2,5 1,1 2,6	3,1 3,4 1,8 5,3	0,4 0,4 0,4 0,0	89,0 89,4 87,6 82,3
B 27		8125	81220 6921 1101 B27/K2080 Rauher Stich B27/K9554 HN-Sontheim FS	804	TM		17.681 998 17.743 994	17.809 19.857 17.306 11.226	16.832 71 593 16.239	977 71 329 577		0,87 0,59	847 15,6 852 16,2						1.010 1.086 782 207	5,1 5,7 2,8 7,4	67,4 67,7 66,2 60,5	923 986 737 188	22 26 9 5	30 35 14 10	35 39 22 4	1.010 1.086 782 207	2,2 2,4 1,2 2,4	3,0 3,2 1,8 4,8	3,5 3,6 2,8 1,9	91,4 91,8 89,9 84,3
B 27		8118	81451 7020 1100 B 27/L 1138 Ludwigsburg (Mäura AS Ludwigsburg-Nord A81/B27 (0 FS	801	TM		42.192 1.766 42.693 1.821	42.493 46.364 40.988 30.986	40.706 70 1.491 39.215	1.787 70 922 795		0,88 0,68	2.064 13,9 1.978 14,3						2.404 2.594 1.833 504	4,0 4,4 2,2 6,1	71,1 71,5 69,9 64,3	2.221 2.384 1.732 462	55 66 21 15	42 49 19 16	86 95 61 11	2.404 2.594 1.833 504	2,3 2,5 1,1 3,0	1,7 1,9 1,0 3,2	3,6 3,7 3,3 2,2	95,1 95,4 93,6 88,1
B 27		8118	81452 7020 1101 AS Ludwigsburg-Nord A81/B27 (0 B 27/L 1130/K 1600 Bietigheim- FS	801	TM		44.412 2.486 44.940 2.569	44.730 49.249 45.040 28.574	42.209 145 1.339 40.870	2.521 145 1.210 1.166		0,91 0,59	2.172 13,9 2.082 14,3						2.531 2.731 1.930 530	5,4 5,9 2,9 8,2	71,4 71,7 70,2 64,6	2.318 2.484 1.819 477	74 90 28 20	61 72 28 23	78 85 55 10	2.531 2.731 1.930 530	2,9 3,3 1,5 3,8	2,4 2,6 1,5 4,3	3,1 3,1 2,8 1,9	95,2 95,6 93,8 88,4
B 27		8118	81453 7020 1105 B 27/K 1671 bei Bietigheim-Bis B 27/L 1115 Besigheim OD	801	TM		31.702 1.260 32.079 1.314	31.929 34.986 31.094 22.348	30.644 258 1.144 29.500	1.285 258 578 449		0,89 0,67	1.551 13,9 1.487 14,3						1.806 1.949 1.378 378	3,8 4,3 2,1 5,6	69,9 70,2 68,7 63,1	1.670 1.793 1.303 349	46 55 17 12	24 28 11 9	66 73 47 8	1.806 1.949 1.378 378	2,5 2,8 1,2 3,2	1,3 1,4 0,8 2,4	3,7 3,7 3,4 2,1	93,8 94,2 92,4 86,7

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung				GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV			Di-Do NZB	Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T Tag 06-22														
							2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	Fr15-18	Fr	D day 06-18														
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
B 27		8118	81454 7020 1107 B 27/L 1107 Bietigheim-Bissing B 27/L 1115 Besigheim FS	801	TM	3,7	11.537 407 11.674 419	11.619 14.024 7.070 8.868	11.209 16 596 10.613	410 16 245 149		0,50 0,67	564 13,9 541 14,3					657 709 501 138	3,4 3,7 1,8 5,0	65,5 65,8 64,3 58,7	600 645 468 127	14 17 5 4	8 9 4 3	35 38 24 4	657 709 501 138	2,1 2,4 1,0 2,9	1,2 1,3 0,8 2,2	5,3 5,4 4,8 2,9	89,9 90,2 88,4 82,5	
B 27		8111	81808 7121 1109 B10/B27, S*Stgt.-Zuffenhausen, B 27/K 1692 Ludwigsburg FS	805	DZ	6,7	49.057 2.925 51.368 3.407	52.450 57.620 51.690 35.013	49.338 60 106 49.232	3.112 60 1.558 1.494	60.553 56.041 4.512	0,90 0,65 1,10	2.890 3.465	2362 2484 1946 1267	5,25 5,35 5,40 0,63	1707 1695 1571 1398	6,15 6,31 5,86 0,57	224 39 44 8	2.881 2.995 2.541 793	6,2 7,2 2,4 4,2	71,9 72,1 71,4 66,3	2.697 2.771 2.476 759	93 115 27 16	85 102 34 17	6 7 4 1	2.881 2.995 2.541 793	3,2 3,8 1,1 2,0	3,0 3,4 1,3 2,1	0,2 0,2 0,2 0,1	94,9 95,2 93,9 89,0
B 27		8111	81809 7121 1110 B 27 Anschluss Kornwestheim-Sü B27/B27 Seitenarm, S*S.-Zuffen FS	805	TM	0,8	9.351 320 9.457 325	9.487 10.838 8.531 5.899	9.169 318 235 8.934	318 3 155 160		0,79 0,59	458 13,1 476 13,1					535 573 421 116	3,2 3,7 1,6 4,3	64,6 64,9 63,5 58,0	503 537 405 109	9 11 3 2	9 10 3 3	14 15 10 2	535 573 421 116	1,7 1,9 0,7 1,7	1,7 1,7 0,7 2,6	2,6 2,6 2,4 1,7	88,2 88,5 86,8 81,3	
B 27		8111	82117 7220 1103 B 27/L 1208 Echterdingen B27, S*Stgt.-Degerloch,bei, *S FS	805	DZ	3,8	70.714 1.365 70.699 1.310	70.806 77.148 69.152 50.296	69.484 155 361 69.123	1.322 155 778 389	80.527 78.625 1.902	0,90 0,70 1,05	3.855 3.851	2536 2651 2081 2286	1,34 1,24 1,25 0,22	3106 3097 2774 1925	1,13 1,00 1,05 0,62	224 39 44 8	3.962 4.146 3.408 927	1,9 2,2 0,6 1,9	73,3 73,5 72,6 67,0	3.867 4.032 3.371 906	52 64 16 13	22 27 5 5	21 23 16 3	3.962 4.146 3.408 927	1,3 1,5 0,5 1,4	0,6 0,7 0,1 0,5	0,5 0,6 0,5 0,3	95,9 96,1 95,0 89,5
B 27		8116	82399 7321 1109 B 27/B 312 Verflechtung B 27/L 1208 Echterdingen FS	801	TM	9,4	80.156 4.138 81.108 4.268	80.728 85.779 79.035 59.984	76.533 1.901 1.798 74.632	4.195 180 1.798 2.217		0,92 0,73	3.921 13,9 3.759 14,3					4.567 4.929 3.483 957	4,9 5,4 2,7 7,7	73,9 74,2 72,7 67,1	4.232 4.540 3.311 869	109 131 41 29	116 137 53 45	110 121 78 14	4.567 4.929 3.483 957	2,4 2,7 1,2 3,0	2,5 2,8 1,5 4,7	2,4 2,5 2,2 1,5	97,6 98,0 96,1 90,8	
B 27		8116	82400 7321 1110 B27/B464 bei Gniebel B 27/B 312 Verflechtung FS	801	TM	8,7	46.098 2.006 46.646 2.072	46.428 48.269 46.447 40.409	44.392 91 946 43.446	2.036 91 677 1.268		0,96 0,86	2.255 13,9 2.162 14,3					2.627 2.835 2.003 550	4,1 4,6 2,3 6,7	71,5 71,8 70,3 64,7	2.463 2.645 1.917 506	42 51 16 11	67 79 31 26	55 60 39 7	2.627 2.835 2.003 550	1,6 1,8 0,8 2,0	2,6 2,8 1,5 4,7	2,1 2,1 1,9 1,3	95,0 95,4 93,6 88,3	
B 27		8416	82695 7420 1111 B 27/K 6900 Bläsiabad B27/B28 Tübingen OD	801	TM 2G	3,8	27.839 1.851 28.170 1.906	27.363 28.213 28.231 23.260	25.806 54 167 25.639	1.557 54 706 797	28.652 26.231 2.421	1,00 0,88 1,04	1.346 13,9 1.258 14,3	865 838 963	4,74 5,13 0,21	1018 1040 775	4,32 4,81 0,39	21 4 2	1.535 1.623 1.271 350	5,9 6,9 2,1 7,3	69,2 69,4 68,3 62,8	1.440 1.507 1.240 326	43 54 11 8	42 51 14 15	10 11 6 1	1.535 1.623 1.271 350	2,8 3,3 0,9 2,3	2,7 3,1 1,1 4,3	0,7 0,7 0,5 0,3	92,3 92,6 91,0 85,9
B 27		8416	82697 7420 1116 B 27/L379 Anschl. K'furt B27/B297 K'furt FS	801	TM	9,6	35.872 1.655 36.298 1.707	36.128 38.905 34.402 28.775	34.451 845 33.606	1.677 36 621 1.020		0,88 0,78	1.755 13,9 1.682 14,3					2.044 2.206 1.559 428	4,4 4,8 2,5 7,0	70,4 70,8 69,2 63,6	1.905 2.045 1.485 391	36 44 25 10	54 63 35 21	49 54 35 6	2.044 2.206 1.559 428	1,8 2,0 0,9 2,3	2,6 2,9 1,6 4,2	2,4 2,4 2,2 1,4	94,1 94,4 92,6 87,3	
B 27		8416	82698 7420 1118 B27/B28 Tübingen B27/L1208 Tübingen FS	801	TM	1,1	27.825 1.422 28.156 1.466	28.024 29.588 28.029 22.740	26.584 46 628 25.956	1.440 46 529 865		0,95 0,81	1.361 13,9 1.305 14,3					1.585 1.711 1.209 332	4,9 5,4 2,7 7,8	69,3 69,7 68,1 62,5	1.472 1.579 1.150 302	32 38 12 8	45 54 21 17	36 40 26 5	1.585 1.711 1.209 332	2,0 2,2 1,0 2,4	2,8 3,2 1,7 5,1	2,3 2,3 2,2 1,5	92,9 93,4 91,5 86,2	
B 27		8416	82699 7420 1119 B27/L1208 Tübingen B 27/L379 Anschl. K'furt FS	801	TM	4,5	34.979 1.622 35.395 1.673	35.229 36.693 35.885 29.593	33.585 754 32.831	1.644 50 614 980		0,98 0,84	1.711 13,9 1.640 14,3					1.993 2.151 1.520 417	4,4 4,9 2,5 7,1	70,3 70,6 69,1 63,5	1.862 1.998 1.451 382	36 44 14 10	51 61 24 20	44 48 31 5	1.993 2.151 1.520 417	1,8 2,0 0,9 2,4	2,6 2,8 1,6 4,8	2,2 2,2 2,0 1,2	93,9 94,3 92,4 87,1	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19															
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w											
2017	A		W	Rad	Bus	U	Krad	LoA					LV		bso														MSV _{R2}	NoW15-18	Fr15-18	FeW15-18	So16-19	NoW	T	Tag 06-22	D	day 06-18	E
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	Reduk.	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]											
B 27	8326	83753 7917 1100	803	TM	2	FS/OD	2,4	25.028 1.782 25.035 1.732	25.260 28.063 26.287 14.284	23.547 68 163 23.384	1.713 68 585 1.060	0,94 11,4 1.391 12,4	1.440																	1.469 6,7 7,5 1.601 1.073 2,9 2,7	67,0 69,4 67,6 60,8	1.361 1.470 1.036 202	38 46 13 6	60 74 18 11	10 11 6 1	1.469 2,9 1,2 2,7	4,1 4,6 1,7 5,0	0,7 0,7 0,6 0,5	92,3 92,7 90,4 84,1
B 27	8326	83754 7917 1101	803	TM 2G	2	FS/OD	3,8	17.415 1.746 17.974 1.664	18.136 19.696 18.145 12.602	16.490 88 699 16.402	1.646 54 18.091 893	0,92 11,4 0,67 1,15	1.036																		1.038 9,3 1.134 10,3 67,9 1.019 51 58 6 1.134 4,5 5,1 0,5 91,4 1.751 4,8 66,1 715 15 18 3 751 2,0 2,4 0,4 88,9 191 14,2 60,2 165 10 15 1 191 5,2 7,9 0,5 84,1								
B 27	8326	83756 7917 1104	803	TM	4	FS/OD	4,4	26.219 2.172 29.252 26.226 2.112	26.462 29.252 26.187 17.145	24.379 71 144 24.235	2.083 71 628 1.384	0,90 11,4 0,63 12,4	1.508																			1.539 7,7 69,2 1.412 40 78 9 1.539 2,6 5,1 0,6 92,6 1.677 8,7 69,6 1.521 49 97 10 1.677 2,9 5,8 0,6 93,1 1.124 3,3 67,8 1.081 14 24 5 1.124 1,2 2,1 0,4 90,6 230 9,1 60,9 208 6 15 1 230 2,6 6,5 0,4 84,5							
B 27	8326	83757 7917 1105	803	TM 2G	2	FS/OD	3,0	14.522 1.443 14.526 1.396	14.657 16.403 13.733 9.415	13.277 20 92 13.185	1.380 20 559 801	0,84 11,4 0,64 1,14	855																			850 9,8 66,6 767 33 44 6 850 3,9 5,2 0,7 90,2 933 11,0 67,0 832 42 53 6 933 4,5 5,7 0,6 90,6 598 4,5 65,1 569 9 16 4 598 1,5 2,7 0,7 88,1 133 15,9 58,6 114 6 13 0 133 4,5 9,8 0,0 82,5							
B 27	8326	84012 8017 1100	803	TM	4	FS/OD	4,4	33.398 3.211 36.364 33.407 3.133	33.708 36.364 226 33.430 24.907	30.603 230 790 30.377	3.105 230 790 2.085	0,92 11,4 0,73 12,4	1.921																				1.960 9,0 70,3 1.769 59 118 14 1.960 3,0 6,0 0,7 93,8 2.136 10,2 70,6 1.904 71 146 15 2.136 3,3 6,8 0,7 94,3 1.432 3,9 68,9 1.368 20 36 8 1.432 1,4 2,5 0,6 91,8 294 10,6 62,0 262 9 22 1 294 3,1 7,5 0,3 85,7						
B 27	8326	84015 8017 1104	803	TM 2G	2	FS/OD	4,2	23.248 2.769 23.254 2.687	23.463 24.262 25.112 18.702	20.811 86 122 20.689	2.652 86 747 1.819	1,04 11,4 0,84 12,4	1.291																				1.359 10,7 68,7 1.205 47 100 7 1.359 3,5 7,4 0,5 92,4 1.469 12,1 69,0 1.282 58 121 8 1.469 3,9 8,2 0,5 92,9 1.029 5,1 67,4 970 16 38 5 1.029 1,6 3,7 0,5 90,5 216 16,8 60,7 178 10 27 1 216 4,6 6,6 12,5 0,5 85,1						
B 27	8326	84231 8117 1100	803	DZ	2	FS/OD	4,0	3.234 326 3.153 333	3.166 3.141 3.355 3.013	2.862 26 42 2.820	304 26 43 235	3.144 1,07 260 1,18	238																				183 10,1 60,0 162 4 14 3 183 2,2 7,7 1,6 84,0 208 6,25 95 5,26 39 203 11,6 60,4 176 5 19 3 203 2,5 9,4 1,5 84,6 169 5,92 106 7,55 44 121 2,9 58,1 117 1 2 1 121 0,8 1,7 0,8 81,0 107 1,87 146 2,05 8 30 2,8 52,1 29 0 1 0 30 0,0 3,3 0,0 74,8						
B 27	8326	84232 8117 1101	803	TM 2G	2	FS/OD	14,5	14.524 1.580 15.451 14.528 1.535	14.368 15.451 13.917 11.064	12.809 74 132 411 12.677	1.559 74 411 13.416 2.446	0,90 11,4 0,74 12,4	802																						559 11,99 613 7,50 25 827 11,3 66,5 732 28 59 8 827 3,4 7,1 1,0 90,3 646 10,99 636 5,50 4 905 12,6 66,9 791 33 72 9 905 3,6 8,0 1,0 90,9 472 9,53 530 7,55 7 593 5,6 65,1 558 10 20 5 593 1,7 3,4 0,8 88,2 479 1,25 560 1,25 2 142 16,9 58,9 119 5 17 1 142 3,5 12,0 0,7 83,2				
B 27	8337	84725 8317 1100	803	TM	2	FS/OD	0,5	16.124 592 17.668 16.128 586	16.273 17.668 17.841 9.510	15.671 154 267 15.404	602 154 227 221	1,01 11,4 0,54 12,4	928																					946 3,6 67,1 895 22 13 16 946 2,3 1,4 1,7 90,3 1.031 4,1 67,4 971 27 15 18 1.031 2,6 1,5 1,7 90,7 691 1,6 65,7 669 8 4 10 691 1,2 0,6 1,4 88,6 142 4,1 58,8 136 3 2 1 142 2,1 1,4 0,7 81,7					
B 27	8337	84726 8317 1101	803	DZ	2	FS/OD	2,1	9.361 541 8.930 484	8.929 9.604 9.452 5.904	8.486 13 71 8.415	443 13 270 160	10.000 0,98 400 1,10	539																						414 5,07 265 3,40 224 509 5,2 64,4 478 17 10 4 509 3,3 2,0 0,8 87,4 473 4,44 275 2,91 39 551 6,2 64,7 512 22 12 5 551 4,0 2,2 0,9 87,9 388 3,87 274 2,55 44 383 0,8 63,1 377 2 1 3 383 0,5 0,3 0,8 85,7 231 0,43 267 0,75 8 99 2,6 57,3 95 2 1 1 99 2,0 1,0 1,0 80,2				

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]													
							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				
B 28		8416	82700 7420 1200 L370/L371 Hirschau B 28/B 28A Europastrasse FS	801	DZ		26.114 1.488 25.430 1.499	25.364 28.182 24.621 16.272	23.897 139 211 23.686	1.467 139 676 652	29.039 0,62 26.926 2.113	0,87 1,07	1.702 1.510	843 892 728 735	5,34 5,04 4,81 0,82	1258 1268 1061 690	3,66 3,63 3,30 0,87	224 39 44 8	1.468 1.594 1.089 235	5,6 6,3 2,3 8,1	69,0 69,3 67,7 61,0	1.373 1.480 1.053 215	45 56 14 11	37 45 12 8	13 13 10 1	1.468 1.594 1.089 235	3,1 3,5 1,3 4,7	2,5 2,8 1,1 3,4	0,9 0,8 0,9 0,4	92,2 92,6 90,5 84,3
B 28		8415	82716 7421 1102 74211160 B28/K6714 Umgehung Metzingen FS	803	TM		37.027 1.858 37.037 1.803	37.370 42.062 37.554 20.887	35.587 56 390 35.197	1.783 56 664 1.063		0,89 0,56	2.130 11,4 2.057 12,4						2.173 2.368 1.587 325	4,7 5,3 2,0 5,4	70,7 71,1 69,3 62,4	2.049 2.218 1.541 305	41 50 18 7	60 74 18 11	23 26 14 2	2.173 2.368 1.587 325	1,9 2,1 0,9 2,2	2,8 3,1 1,1 3,4	1,1 1,1 0,9 0,6	93,9 94,3 92,1 85,6
B 28		8415	82725 7421 1117 B28/L378 OD Reutlingen B28 Anschluss Achalm OD	803	TM		19.670 789 19.675 773	19.852 20.848 20.857 15.442	19.068 111 346 18.722	784 111 385 288		1,00 0,74	1.132 11,4 1.093 12,4						1.154 1.258 843 173	3,9 4,4 1,7 4,3	67,9 68,3 66,6 59,7	1.088 1.180 815 163	29 35 10 5	16 20 5 3	21 23 13 2	1.154 1.258 843 173	2,5 2,8 1,2 2,9	1,4 1,6 0,6 1,7	1,8 1,8 1,5 1,2	91,2 91,7 89,6 82,8
B 28		8415	82747 7422 1103 B 28/B 313 südl. Metzingen B 28 Bad Urach (Thermalbad) FS	803	TM 2G		21.279 1.411 21.285 1.368	21.477 22.436 22.820 16.520	20.116 62 199 19.917	1.361 62 547 752		1,02 0,91	1.223 11,4 1.183 12,4						1.238 1.348 908 207	7,0 7,9 2,9 8,2	68,3 68,6 66,9 60,5	1.148 1.238 876 191	36 44 11 5	41 52 12 10	13 14 9 1	1.238 1.348 908 207	2,9 3,3 1,2 2,4	3,3 3,9 1,3 4,8	1,1 1,0 1,0 0,5	91,6 92,0 89,8 83,8
B 28		8317	82857 7514 1100 B28/L92 Oppenau B28/L93 Bad Peterstal/Freibersb FS	802	TM		5.243 401 5.204 400	5.342 5.475 5.677 4.517	4.937 29 253 4.684	405 29 139 237		1,04 0,83	272 16,7 255 18,0						313 346 214 43	7,8 8,7 3,1 11,7	62,3 62,7 60,6 53,7	274 299 201 39	10 13 2 1	13 16 4 3	16 18 7 0	313 346 214 43	3,2 3,8 0,9 2,3	4,2 4,6 1,9 7,0	5,1 5,2 3,3 0,0	87,0 87,5 84,4 77,1
B 28		8317	86652 7514 1101 B 28 KVP Oberkirch B28/L92 Oppenau FS	802	DZ		8.873 506 8.994 528	8.816 9.318 8.830 7.014	8.291 22 200 8.091	525 22 201 302	9.695 0,83 8.893 802	0,95 0,83 1,10	485 460 358 312	395 420 358 312	4,30 3,81 3,63 0,32	343 348 342 352	5,54 4,89 4,39 0,28	224 39 44 8	514 575 333 73	5,9 6,6 2,4 6,5	64,4 64,9 62,5 56,0	472 523 318 67	13 17 3 2	17 21 5 1	12 14 7 1	514 575 333 73	2,5 3,0 0,9 2,7	3,3 3,7 1,5 4,1	2,3 2,4 2,1 1,4	88,2 88,8 85,8 79,5
B 28		8317	82863 7515 1101 B28/L93 Bad Peterstal/Freibersb B28/B500 Alexanderschanze FS	802	TM		1.172 232 1.584 218	1.626 1.341 1.837 2.414	1.409 8 180 1.229	217 8 65 144	1.289 0,91 965 324	1,37 0,98	84 16,7 76 18,0						96 111 53 10	12,7 13,6 6,9 25,8	57,2 57,8 54,6 47,4	73 82 45 7	4 5 1 1	8 10 2 2	11 14 5 0	96 111 53 10	4,2 4,5 1,9 10,0	8,3 9,0 3,8 20,0	11,5 12,6 9,4 0,0	83,6 84,5 80,2 72,7
B 28		8237	82864 7515 1102 B28/B500 Alexanderschanze B28/L96 Kniebis FS	803	TM		4.463 381 4.464 367	4.504 4.409 3.940 5.589	4.139 15 209 3.930	365 15 115 235	4.781 1,02 4.183 598	0,89 1,29	247 11,4 257 12,4						270 301 178 22	7,4 8,1 4,2 17,3	61,6 62,1 59,8 50,8	236 260 164 18	8 9 3 1	13 16 5 3	13 16 6 0	270 301 178 22	3,0 3,0 1,7 4,5	4,8 5,3 2,8 13,6	4,8 5,3 3,4 0,0	86,3 87,0 83,8 75,2
B 28		8237	82868 7516 1100 B28/L96 Kniebis B28/L405 Kurmittelhaus FS	803	TM		4.955 397 4.956 384	5.001 4.770 4.962 5.958	4.620 24 128 4.492	381 24 117 240	4.450 1,06 3.852 598	1,04 0,96 1,06	294 11,4 266 12,4						299 333 192 28	8,0 8,8 3,9 15,1	62,1 62,6 60,1 51,8	269 296 182 23	8 10 3 1	14 17 4 3	8 10 3 1	299 333 192 28	2,7 3,0 1,6 3,6	4,7 5,1 2,1 10,7	2,7 3,0 1,6 3,6	86,1 86,8 83,4 76,8
B 28		8237	82869 7516 1101 B 28/K 4743 Freudenstadt Ansch B28/B28A Zuber FS	803	TM 2G		18.600 1.360 18.605 1.326	18.772 19.797 20.491 13.118	17.443 197 501 17.246	1.329 163 501 665		1,04 0,91	1.125 11,4 980 12,4						1.093 1.185 813 161	7,3 8,3 2,9 9,9	67,7 68,1 66,4 59,4	1.005 1.077 783 145	39 48 11 6	37 46 11 9	12 14 8 1	1.093 1.185 813 161	3,6 4,1 1,4 3,7	3,4 3,9 1,4 5,6	1,1 1,2 1,0 0,6	91,1 91,6 89,3 82,9

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19			
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz	Kfz/h	Kfz/h	%	Kfz/h	%	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
2017 SV	2018 SV	A W U S	LV Rad Krad LVm	SV Bus LoA LV LZ	Kfz	fer	MSV _{R1}	MSV _{R2}	bSV _{R1}	bSV _{R2}																			
											Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
B 28	8425	86770 7524 1100 B28/L230 bei Heroldstatt B28/L1230 bei Seissen (Hessenh FS)	802	DZ	4.058 279 3.979 253	3.976 4.064 3.962 3.672	3.738 8 71 3.667	238 8 84 146	4.010 3.663 347	0,97 0,95 1,16	292 293	151 218 159 147	4,64 3,67 3,77 0,00	180 199 200 192	5,00 4,52 5,00 1,04	224 39 44 8	234 261 155 28	5,8 6,5 2,4 8,7	61,0 61,5 59,2 51,8	217 239 150 25	7 5 1 1	8 10 2 2	4 5 2 0	234 261 155 28	2,1 2,7 0,6 3,6	3,4 3,8 1,3 7,1	1,7 1,9 1,3 0,0	84,5 85,2 82,2 75,3	
B 28	8425	83041 7524 1101 B28/L241 Gerhausen B28/K7387 bei Arnegg FS	802	TM 2G	9.633 676 9.561 673	9.814 10.249 10.703 7.321	9.130 19 154 8.976	684 19 207 458	10.343 16,7 9.361 982	1,04 0,75 1,08	488 481 18,0						567 621 405 93	7,5 8,5 2,7 8,9	64,9 65,3 63,4 57,0	518 563 389 85	13 16 3 2	26 32 7 6	10 10 6 0	567 621 405 93	2,3 2,6 0,7 2,2	4,6 5,2 1,7 6,5	1,8 1,6 1,5 0,0	88,6 89,0 86,5 80,4	
B 28	8425	83044 7524 1105 B28/B492 Blaubeuren B28/K7387 bei Arnegg OD	802	TM	12.988 783 12.890 807	13.232 14.659 14.181 7.098	12.412 145 413 11.999	820 145 211 464	0,97 16,7 0,53 18,0	663 663 643 18,0							759 829 550 135	5,8 6,4 2,9 7,8	66,1 66,5 64,7 58,6	691 749 518 122	20 24 6 4	24 29 10 7	24 27 16 2	759 829 550 135	2,6 2,9 1,1 3,0	3,2 3,5 1,8 5,2	3,2 3,3 2,9 1,5	90,1 90,6 88,4 82,4	
B 28	8425	83045 7524 1106 B28/L1230 bei Seissen (Hessenh B28/B492 Blaubeuren FS)	802	TM 2G	10.263 1.129 10.186 1.136	10.456 11.099 10.598 8.116	9.303 102 353 8.950	1.153 102 293 758	0,95 16,7 0,78 18,0	524 16,7 508 18,0							600 655 434 107	10,3 11,4 5,2 14,4	65,1 65,5 63,7 57,6	517 557 398 90	22 27 7 4	40 48 16 11	21 23 13 2	600 655 434 107	3,7 4,1 1,6 3,7	6,7 7,3 3,0 10,3	3,5 3,5 3,0 1,9	89,7 90,1 87,6 82,1	
B 28	8421	83062 7525 1102 B 28/K7 388 KVP in Blaustein B28/K9915 Ulm-Söflingen Blausta FS	801	TM	15.225 307 15.406 318	15.334 16.375 15.370 11.734	15.022 42 771 14.251	312 42 86 184	0,94 13,9 0,76 14,3	745 13,9 714 14,3							868 936 662 182	1,9 2,1 1,1 3,1	66,7 67,0 65,5 59,9	806 868 623 170	7 8 3 2	10 11 4 4	45 49 32 6	868 936 662 182	0,8 0,9 0,5 1,1	1,2 1,2 0,6 2,2	5,2 5,2 4,8 3,3	91,0 91,3 89,6 83,7	
B 28	8425	83064 7525 1104 B28/K7387 bei Arnegg B28/L1236 Herlingen (Richt.Wip FS)	802	TM 2G	7.192 641 7.138 656	7.327 7.864 7.447 5.364	6.663 105 279 6.384	664 105 232 327	0,95 16,7 0,72 18,0	367 16,7 356 18,0							420 459 304 75	8,5 9,4 4,2 11,2	63,6 64,0 62,1 56,1	368 397 281 65	19 23 6 4	17 21 7 5	16 18 10 1	420 459 304 75	4,5 5,0 2,0 5,3	4,0 4,6 2,3 6,7	3,8 3,9 3,3 1,3	88,0 88,5 86,0 80,1	
B 28	8425	83065 7525 1105 B28/L1239 Herrlingen (Richt.Mä B 28/K7 388 KVP in Blaustein OD)	802	TM	8.927 279 8.860 293	9.095 10.230 8.666 5.681	8.798 70 286 8.512	297 70 80 147	0,85 16,7 0,61 18,0	456 16,7 442 18,0							522 570 378 93	3,1 3,4 1,5 4,0	64,5 64,9 63,1 57,0	489 532 361 87	8 10 3 2	8 9 3 2	17 19 11 2	522 570 378 93	1,5 1,8 0,8 2,2	1,5 1,6 0,8 2,2	3,3 3,3 2,9 2,2	88,2 88,7 86,6 80,5	
B 28	8425	83066 7525 1106 B28/L1236 Herlingen (Richt.Wip B28/L1239 Herrlingen (Richt.Mä OD)	802	TM	13.269 728 13.169 758	13.518 14.564 13.474 10.007	12.746 160 330 12.416	772 160 242 370	0,93 16,7 0,74 18,0	678 16,7 657 18,0							776 847 562 138	5,4 6,0 2,6 7,0	66,2 66,6 64,8 58,7	715 775 535 127	22 27 7 4	19 23 8 5	20 22 12 2	776 847 562 138	2,8 3,2 1,2 2,9	2,4 2,7 1,4 3,6	2,6 2,6 2,1 1,4	90,0 90,4 88,1 82,2	
B 29	8136	81943 - 7126074O 7126075O FS	802	TM 2G	18.933 2.219 18.791 2.194	19.289 21.037 18.753 13.947	17.056 31 198 16.858	2.233 31 630 1.572	0,89 16,7 0,66 18,0	967 16,7 938 18,0							1.104 1.194 832 204	11,7 12,9 6,5 17,7	67,8 68,1 66,5 60,5	969 1.034 771 170	37 47 11 7	85 100 41 27	13 13 9 0	1.104 1.194 832 204	3,4 3,9 1,3 3,4	7,7 8,4 4,9 13,2	1,2 1,1 1,1 0,0	91,7 92,2 90,0 84,7	
B 29	8136	87240 - 7125011O 7125006O OD	802	TM	19.894 1.479 19.745 1.478	20.268 20.844 21.470 16.820	18.768 85 659 18.109	1.500 85 341 1.074	21.397 18.796 2.601	1,03 0,96 1,15	898 16,7 1.100 18,0						1.139 1.216 906 256	7,8 8,5 4,9 8,9	67,9 68,2 66,9 61,4	1.018 1.075 836 232	23 28 10 6	59 69 31 15	39 44 29 3	1.139 1.216 906 256	2,0 2,3 1,1 2,3	5,2 5,7 3,4 5,9	3,4 3,6 3,2 1,2	92,2 92,6 90,8 85,1	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19												
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w									
2017	A	LV	SV	Kfz	bso	bSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T	von [hh] bis [hh]																												
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	Reduk.	2018	U	Krad	LoA	LV	bfr	bSV _{R2}	Fr15-18	Fr	FeW15-18	So16-19	So	N	Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
						Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]							
B 30	8436	84554 8223 1101	802	TM 2G		21.633 924 21.470 918	22.039 23.563 22.729 15.876	21.107 43 317 20.790	932 43 419 470	24.077 0,72 1,09	1.088 16,7 1.088 18,0								1.272 1.376 962 210	4,5 5,2 1,4 4,2	68,4 68,7 67,1 60,5	1.200 1.289 936 201	26 33 6 4	27 34 6 4	19 20 14 1	1.272 1.376 962 210	2,0 2,4 0,6 1,9	2,1 2,5 0,6 1,9	1,5 1,5 1,5 0,5	91,6 92,0 90,1 83,4								
B 30	8435	84557 8223 1107	803	TM 2G		18.902 975 18.907 946	19.077 20.319 21.031 12.372	18.125 72 247 17.878	952 72 622 258	1,04 11,4 0,91 12,4	1.080 11,4 1.057 12,4								1.110 1.191 868 163	5,2 6,0 1,8 3,7	67,8 68,1 66,7 59,4	1.038 1.104 843 157	41 51 12 5	15 19 3 1	16 17 10 0	1.110 1.191 868 163	3,7 4,3 1,4 0,3	1,4 1,6 1,2 0,6	1,4 1,4 1,2 0,0	91,0 91,4 89,5 81,9								
B 30	8436	84559 8223 1112	802	TM		25.948 1.582 25.753 1.605	26.436 28.642 26.892 18.313	24.806 186 635 24.171	1.630 186 568 876	0,94 16,7 0,69 18,0	1.325 16,7 1.285 18,0								1.517 1.656 1.098 271	5,8 6,4 2,9 7,7	69,1 69,5 67,7 61,7	1.392 1.508 1.043 247	41 51 13 8	46 55 18 13	38 42 24 3	1.517 1.656 1.098 271	2,7 3,1 1,2 3,0	3,0 3,3 1,6 4,8	2,5 2,5 2,2 1,1	92,9 93,4 91,1 85,2								
B 30	8436	84565 8223 1123	802	TM		27.872 2.204 27.663 2.194	28.396 30.583 29.121 20.035	26.168 104 631 25.537	2.228 104 730 1.394	0,95 16,7 0,70 18,0	1.423 16,7 1.381 18,0								1.629 1.779 1.180 291	7,3 8,1 3,7 10,1	69,4 69,8 68,0 62,0	1.473 1.593 1.112 258	46 56 15 9	73 88 29 21	37 42 24 3	1.629 1.779 1.180 291	2,8 3,1 1,3 3,1	4,5 4,9 2,5 2,2	2,3 2,4 2,0 1,0	93,3 93,8 91,5 85,8								
B 30	8435	84750 8322 1102	803	TM 2G		12.741 573 12.745 560	12.860 13.354 13.821 9.982	12.286 105 290 11.996	574 105 382 87	1,03 11,4 0,91 12,4	677 11,4 762 12,4								742 800 569 123	3,6 4,0 2,2 3,5	66,0 66,3 64,9 58,2	691 740 546 116	28 33 13 5	5 6 2 1	18 21 8 1	742 800 569 123	3,8 4,1 2,3 4,1	0,7 0,8 0,4 0,8	2,4 2,6 1,4 0,8	89,5 90,0 87,8 81,2								
B 30	8435	84753 8322 1106	803	TM		3.456 1.031 3.457 1.078	3.488 3.668 3.653 2.603	2.292 1.147 167 2.125	1.196 1.147 14 35	1,00 11,4 0,71 12,4	199 11,4 192 12,4								203 221 148 30	33,9 37,9 15,9 35,8	60,5 60,9 59,1 52,2	124 127 118 18	67 81 23 1	2 11 6 0	10 11 14 1	203 221 148 30	33,0 36,7 15,5 36,7	1,0 0,9 0,7 0,0	4,9 5,0 4,1 3,3	86,2 86,7 83,7 77,6								
B 30	8435	84771 8323 1101	803	TM 2G		15.116 507 15.120 493	15.256 16.754 15.086 10.286	14.759 54 256 14.503	497 54 276 167	0,90 11,4 0,82 12,4	862 11,4 847 12,4								889 954 692 129	3,3 3,8 1,1 3,6	66,8 67,1 65,7 58,4	846 903 675 122	19 23 5 3	10 12 2 1	14 16 10 3	889 954 692 129	2,1 2,4 0,7 2,3	1,1 1,3 0,3 0,8	1,6 1,7 1,4 2,3	90,0 90,3 88,6 81,8								
B 30	8435	84775 8323 1107	803	TM 2G		18.478 542 18.483 525	18.649 20.517 19.630 10.979	18.122 35 294 17.828	527 35 293 199	0,96 11,4 0,91 12,4	1.073 11,4 1.017 12,4								1.059 1.133 838 213	3,0 3,4 1,5 2,7	67,6 67,9 66,5 60,6	1.012 1.079 813 204	19 22 9 4	11 14 3 2	17 18 13 3	1.059 1.133 838 213	1,8 1,9 1,1 1,9	1,0 1,2 0,4 0,9	1,6 1,6 1,6 1,4	90,7 91,0 89,5 83,6								
B 31	8315	83680 7911 1100	803	DZ		14.521 557 15.397 567	15.423 15.866 17.091 11.797	14.854 73 219 14.635	569 73 93 403	1,08 0,76 1,09	865 966	573 618 651 514	3,84 3,40 2,76 0,97	796 823 798 547	2,51 2,31 1,88 0,55	224 39 44 8	914 999 657 100	3,7 4,2 1,6 3,1	66,9 67,3 65,5 57,3	867 942 638 95	10 12 5 1	24 30 6 3	13 15 8 1	914 999 657 100	1,1 1,2 0,8 1,0	2,6 3,0 0,9 3,0	1,4 1,5 1,2 1,0	90,2 90,6 88,4 80,4										
B 31	8315	83934 8011 1101	803	TM 2G		13.251 1.134 13.255 1.106	13.374 14.273 13.145 10.477	12.264 115 215 12.049	1.110 115 417 578	14.655 11,4 12.914 1.741	0,92 11,4 0,77 1,07	760 11,4 738 12,4							786 875 518 100	9,2 10,3 3,5 7,6	66,3 66,8 64,5 57,3	706 779 493 91	32 39 9 4	35 43 8 3	13 14 8 2	786 875 518 100	4,1 4,5 1,7 4,0	4,5 4,9 1,5 3,0	1,7 1,6 1,5 2,0	90,0 90,6 87,6 81,0								

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19							
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart Zählart Reduk.	2017 SV 2018 SV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1} bSV _{R1} MSV _{R2} bSV _{R2}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w			
										[Kfz/24h]	[Kfz/24h]																					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19					
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
2017 SV 2018 SV	A W U S	LV Rad Krad LVm	SV Bus LoA LV	Kfz Nfz	bso MSV _{R2} bSV _{R2}	NoW15-18 Fr15-18 FeW15-18 So16-19	Kfz/h	%	Kfz/h	%																					Kfz/h	%
											von [hh] bis [hh]																					
B 32	8237	82922 7518 1106	803	TM	11.769 674 11.772 670	11.878 12.824 11.872 8.628	11.186 213 200 10.986	692 213 210 269	0,93 0,71	677 11,4 654 12,4					691 753 505 103	5,7 6,4 2,6 6,5	65,7 66,1 64,3 57,5	640 690 485 95	24 30 8 4	15 19 5 3	12 14 7 1	691 753 505 103	3,5 4,0 1,6 3,9	2,2 2,5 1,0 2,9	1,7 1,9 1,4 1,0	89,2 89,7 87,4 80,8						
B 32	8237	82923 7518 1107	803	TM	11.540 630 11.543 617	11.647 12.910 11.157 7.885	11.027 98 93 10.934	620 98 188 334	0,86 0,68	664 11,4 641 12,4					677 738 495 101	5,2 5,9 2,3 6,0	65,6 66,0 64,3 57,4	636 689 480 94	16 20 6 3	19 23 6 4	6 6 3 0	677 738 495 101	2,4 2,7 1,2 1,2	2,8 3,1 2,0 4,0	0,9 0,8 0,6 0,0	88,8 89,2 87,0 80,4						
B 32	8237	82924 7518 1109	803	TM 2G	8.763 557 8.765 538	8.844 8.976 10.092 6.936	8.312 20 45 8.267	532 20 200 312	9.122 8.299 823	1,12 11,4 485 12,4					501 537 393 104	6,3 7,2 2,6 6,9	64,3 64,6 63,3 57,5	468 497 381 97	13 16 4 3	17 21 6 4	3 3 2 0	501 537 393 104	2,6 3,0 1,0 2,9	3,4 3,9 1,5 3,8	0,6 0,6 0,5 0,0	87,5 87,9 86,0 80,5						
B 32	8237	82925 7518 1110	803	TM 2G	8.459 648 8.461 634	8.537 9.341 8.649 5.499	7.898 99 97 7.801	639 99 255 285	9.306 8.236 1.070	0,93 11,4 481 12,4					500 541 377 67	8,1 9,4 2,9 9,1	64,3 64,7 63,1 55,6	457 488 363 61	20 26 6 3	17 21 4 3	6 6 4 0	500 541 377 67	4,0 4,8 1,6 4,5	3,4 3,9 1,1 4,1	1,2 1,1 1,1 0,0	87,8 88,2 86,0 78,8						
B 32	8417	83175 7619 1101	802	TM 2G	11.084 696 10.235 520	10.506 11.265 10.762 7.531	9.979 27 136 9.843	527 27 278 222	11.579 10.856 723	0,96 16,7 518 18,0					606 657 451 102	4,7 5,2 2,2 6,3	65,1 65,5 63,8 57,4	568 612 436 95	18 22 5 3	12 14 5 4	8 9 5 0	606 657 451 102	3,0 3,3 1,1 2,9	2,0 2,1 1,1 3,9	1,3 1,4 1,1 0,0	88,4 88,8 86,7 80,4						
B 32	8417	83177 7619 1103	802	TM	5.316 360 4.750 315	4.876 5.453 4.285 3.535	4.557 7 89 4.468	319 7 148 164	5.606 4.962 644	0,79 16,7 249 18,0					280 306 202 50	6,0 6,6 2,9 10,2	61,8 62,2 60,4 54,3	258 279 193 44	9 11 2 2	8 10 4 4	5 6 3 0	280 306 202 50	3,2 3,6 1,0 4,0	2,9 3,3 2,0 8,0	1,8 2,0 1,5 0,0	85,3 85,9 83,5 78,0						
B 32	8417	83190 7619 1211	802	TM 2G	6.997 317 6.944 315	7.128 7.906 7.058 4.530	6.808 14 110 6.698	320 14 162 144	0,89 16,7 0,54 18,0	336 16,7 367 18,0					415 452 302 61	4,2 4,8 1,6 4,5	63,5 63,9 62,1 55,2	390 422 292 58	10 13 2 1	8 10 3 2	7 7 5 0	415 452 302 61	2,4 2,9 0,7 1,6	1,9 2,2 1,0 3,3	1,7 1,5 1,7 0,0	86,8 87,2 85,2 78,0						
B 32	8417	83377 7720 1100	802	TM	7.969 507 7.909 508	8.119 8.744 8.155 5.935	7.603 38 161 7.442	516 38 195 283	0,93 0,73	407 16,7 395 18,0					466 509 337 83	5,9 6,6 2,9 8,0	64,0 64,4 62,6 56,5	428 464 321 76	13 16 4 2	15 18 6 4	10 11 6 1	466 509 337 83	2,8 3,1 1,2 2,4	3,2 3,5 1,8 4,8	2,1 2,2 1,8 1,2	87,7 88,1 85,8 80,1						
B 32	8417	83378 7720 1101	802	TM	4.555 282 4.521 282	4.641 5.055 4.438 3.446	4.355 23 91 4.264	286 23 136 127	5.205 4.752 453	0,88 16,7 0,72 1,13	233 16,7 225 18,0				273 300 193 35	5,9 6,6 2,7 9,9	61,7 62,1 60,2 52,8	252 273 184 31	9 11 3 2	7 9 3 2	5 7 3 0	273 300 193 35	3,3 3,7 1,6 5,7	2,6 3,0 1,6 5,7	1,8 2,3 1,6 0,0	85,2 85,9 83,3 76,3						
B 32	8417	83380 7720 1104	802	TM	9.077 538 9.009 543	9.248 10.156 9.132 6.258	8.697 54 222 8.475	551 54 204 293	0,90 0,67	464 16,7 450 18,0					531 579 384 95	5,6 6,2 2,7 7,5	64,6 64,9 63,2 57,1	489 528 365 87	14 17 5 3	15 19 6 4	13 15 8 1	531 579 384 95	2,6 2,9 1,3 3,2	2,8 3,3 1,6 4,2	2,4 2,6 2,1 1,1	88,3 88,8 86,5 80,6						

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte						RLS-19					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	Reduk.	2017	DTV	LV	SV			Di-Do NZB	Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
						2018																												2019
von nach					2017	A	LV	SV	Kfz		fer	MSV _{R1}	NoW15-18			NoW	T						Tag 06-22											
zust. Stelle					2018	W	Rad	Bus	Kfz		bso	MSV _{R2}	Fr15-18			Fr	D						day 06-18											
von nach					2019	U	Krad	LoA	LV		bfr	bSV _{R2}	FeW15-18			FeW	E						evening 18-22											
Ab.länge [km]					2019	S	LVm	LZ	SV				So16-19			So	N						Nacht / night 22-06											
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]			
B 32	8437	83405 7721 1102 B32/L448 Neufra B32/B313 Gammertingen FS	802	TM	3,1	5.460 370 5.419 369	5.800 6.400 5.334 4.246	5.399 20 72 5.327	401 20 169 212	6.874 20 6.222 652	0,83 16,7 0,93 1,14	307 16,7 266 18,0	271 284 210	5,17 4,58 2,86	264 272 209	5,68 5,88 4,78	28 5 6	341 380 223 44	7,3 8,1 3,0 10,7	62,7 63,1 60,8 53,8	314 346 214 40	11 14 3 1	12 15 3 3	4 5 3 0	341 380 223 44	3,2 3,7 1,3 2,3	3,5 3,9 1,3 6,8	1,2 1,3 1,3 0,0	86,1 86,7 83,8 77,2					
B 32	8437	83406 7721 1104 B32/L275 bei Gammertingen B32/K8266 Veringenstadt (süd) FS	802	TM	10,7	4.347 316 4.314 316	4.428 4.706 4.177 3.806	4.109 222 120 3.887	319 21 120 178		0,89 16,7 0,89 18,0	221 16,7 216 18,0						262 296 161 30	7,3 8,1 2,6 11,1	61,5 62,0 59,4 52,1	230 258 148 27	8 10 2 1	10 12 9 2	14 16 9 0	262 296 161 30	3,1 3,4 1,2 3,3	3,8 4,1 1,2 6,7	5,3 5,4 5,6 0,0	86,2 86,8 83,8 75,6					
B 32	8437	86861 7721 1106 B32/L448 Neufra B32/B313 Gammertingen OD	802	TM	0,8	4.571 120 4.537 119	4.657 5.048 4.857 3.068	4.537 3 325 4.212	120 3 49 68		0,96 16,7 0,66 18,0	233 16,7 226 18,0						267 292 193 48	2,4 2,7 1,3 3,1	61,6 62,0 60,2 54,1	241 262 179 44	3 4 1 1	4 4 1 1	19 22 12 2	267 292 193 48	1,1 1,4 0,5 2,1	1,5 1,4 0,5 2,1	7,1 7,5 6,2 4,2	86,4 86,9 84,6 78,3					
B 32	8437	86912 7821 1102 B32/K8266 Veringenstadt (süd) B32/B463 Nollhof FS	802	TM	8,7		3.386 3.510 3.468 2.859	3.094 8 123 2.971	292 8 105 179	3.607 8 3.052 555	0,99 16,7 0,85 1,15	175 16,7 159 18,0						200 226 124 23	8,7 9,8 3,2 12,3	60,3 60,9 58,2 51,0	175 196 117 20	7 8 2 2	10 13 3 2	8 9 3 0	200 226 124 23	3,5 3,5 1,6 4,3	5,0 5,8 1,6 8,7	4,0 4,0 2,4 0,0	84,8 85,4 81,7 74,7					
B 32	8437	87076 7821 1104 B32/B463 Nollhof B32/B313/L277 Sigmaringen FS	802	DZ	2,4	10.160 1.075 10.165 1.082	9.509 9.839 9.424 8.435	8.467 30 158 8.309	1.042 30 273 739	9.892 8 8.323 1.569	0,96 16,7 0,92 1,11	562 16,7 610 18,0	339 389 327 292	8,26 6,94 6,73 0,68	413 421 425 539	9,44 8,79 6,82 0,74	224 39 44 8	556 619 368 76	10,4 11,8 3,6 18,3	64,8 65,3 63,0 56,2	488 535 350 62	17 22 4 3	41 51 9 11	10 11 5 0	556 619 368 76	3,1 3,6 1,1 3,9	7,4 8,2 2,4 14,5	1,8 1,8 1,4 0,0	88,9 89,5 86,2 80,6					
B 32	8437	83812 7921 1104 B32/L455 Sigmaringendorf B32/L268 Mengen FS	802	TM 2G	8,7	10.728 640 10.647 639	10.929 11.431 12.574 7.232	10.280 39 192 10.088	649 39 238 372		1,10 16,7 0,89 18,0	539 16,7 541 18,0						633 693 453 100	5,8 6,5 2,2 6,9	65,3 65,7 63,9 57,3	585 632 438 94	16 20 4 2	21 26 6 4	11 15 5 0	633 693 453 100	2,5 2,9 0,9 2,0	3,3 3,8 1,3 4,0	1,7 2,2 1,1 0,0	88,9 89,5 86,8 80,3					
B 32	8437	83813 7921 1105 B 32 / L 277 Sigmaringen B32/L277 Sigmaringen (KVP Schö OD	802	TM 2G	1,1	13.487 477 13.386 480	13.056 14.237 13.930 7.777	12.553 58 154 12.399	503 58 207 238	14.898 8 14.153 745	0,98 16,7 0,57 1,08	601 16,7 687 18,0	544 559 473 352	3,31 2,50 2,75 0,57	656 649 572 387	2,74 2,47 2,80 0,78	18 4 7 1	773 854 529 87	4,0 4,5 1,6 7,1	66,2 66,6 64,5 56,7	735 808 517 81	16 19 4 2	13 16 4 4	9 11 4 0	773 854 529 87	2,1 2,2 0,8 2,3	1,7 1,9 0,8 4,6	1,2 1,3 0,8 0,0	89,3 89,8 87,2 79,8					
B 32	8437	83814 7921 1106 B 32 / L 277 Sigmaringen B32 KVP SIG (Zeppelinstraße) OD	802	TM	1,7	18.106 658 17.970 669	18.446 20.457 18.782 11.056	17.775 89 1.442 16.333	671 89 242 340		0,92 16,7 0,58 18,0	925 16,7 897 18,0						1.058 1.156 766 189	3,4 3,8 1,7 4,5	67,6 67,9 66,1 60,1	937 1.016 699 173	18 22 6 3	18 22 7 5	85 96 54 8	1.058 1.156 766 189	1,7 1,9 0,9 1,6	1,7 1,9 0,9 2,6	8,0 8,3 7,0 4,2	92,7 93,2 90,9 84,3					
B 32	8437	83816 7921 1112 B32 KVP SIG (Zeppelinstraße) B32/L455 Sigmaringendorf FS	802	TM	2,7	10.936 462 11.089 462	11.383 12.585 11.053 7.518	10.915 31 123 10.792	468 31 200 237	12.954 8 12.238 716	0,88 16,7 0,61 1,07	556 16,7 568 18,0						665 729 474 92	3,9 4,3 1,7 7,6	65,5 65,9 64,1 57,0	632 689 462 85	13 16 4 3	12 15 4 4	8 9 4 0	665 729 474 92	2,0 2,2 0,8 3,3	1,8 2,2 0,8 4,3	1,2 1,2 0,8 0,0	88,6 89,1 86,8 80,1					
B 32	8437	83834 7922 1102 B32/L268 Mengen B 32 Anschluss Herbertingen Wes FS	802	TM 2G	4,9	13.898 1.824 13.794 1.811	14.160 15.272 14.201 10.233	12.313 141 421 1.370	1.847 56 12.311 3.367	15.678 8 12.311 3.367	0,93 16,7 0,96 1,15	698 16,7 700 18,0						809 897 547 152	12,8 13,8 7,7 19,6	66,4 66,9 64,7 59,2	700 765 502 124	27 34 7 5	74 88 33 23	8 10 5 0	809 897 547 152	3,3 3,8 1,3 3,3	9,1 9,8 6,0 15,1	1,0 1,1 0,9 0,0	90,5 91,1 88,2 83,6					

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19					
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w				
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22													
						2018	W	Rad	Bus		bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D day 06-18													
Anz. FS [n]		FS/OD	Ab.länge [km]			[Kfz/24h]						[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 32	8437	86913 7922 1103 B 32 / K8255 Herbertingen B32/K8258 Bad Saulgau FS	802	TM 2G	3,6	13.105	13.352	12.580	772	15.012	0,93	668					769	6,0	66,2	716	21	24	8	769	2,7	3,1	1,0	89,5	
						760	14.396		56		16,7					843	6,8	66,6	780	26	29	8	843	3,1	3,4	0,9	89,9		
						13.007	13.352	126	299	13.841	0,70	651				551	2,1	64,7	536	5	6	4	551	0,9	1,1	0,7	87,4		
						759	9.713	12.454	417	1.171	1,12	18,0				129	6,5	58,4	121	3	5	0	129	2,3	3,9	0,0	81,4		
B 32	8437	86923 7922 1106 B 32 Anschluß Herbertingen Wes B 32 / B 311 Herbertingen FS	802	TM 2G	2,7	11.569	11.786	10.142	1.644	12.290	1,01	590					675	14,3	65,6	578	21	68	8	675	3,1	10,1	1,2	89,9	
						1.625	12.355		43		16,7					740	15,4	66,0	626	26	80	8	740	3,5	10,8	1,1	90,4		
						11.482	12.518	123	340	9.728	0,70	574				483	8,9	64,2	440	7	32	4	483	1,4	6,6	0,8	87,8		
						1.612	8.905	10.019	1.261	2.562	1,10	18,0				122	23,2	58,2	96	4	22	0	122	3,3	18,0	0,0	83,0		
B 32	8437	86924 7922 1107 B 32 / B 311 Herbertingen B 32 / K8255 Herbertingen FS	802	TM 2G	2,7	10.302	10.496	9.817	679	11.924	0,90	520					608	6,6	65,2	565	16	22	5	608	2,6	3,6	0,8	88,4	
						671	11.342		38		16,7					665	7,5	65,6	611	20	27	7	665	3,0	4,1	1,1	89,0		
						10.225	10.154	98	251	10.836	0,75	517				436	2,5	63,7	423	4	6	3	436	0,9	1,4	0,7	86,4		
						668	7.964	9.719	390	1.088	1,13	18,0				96	8,2	57,2	89	3	4	0	96	3,1	4,2	0,0	80,2		
B 32	8437	86925 7923 1101 B32/L280 Bad Saulgau B32 KVP Saulgau OD	802	TM 2G	1,3	6.156	6.272	6.052	220	7.348	0,93	307					372	3,3	63,0	354	9	4	5	372	2,4	1,1	1,3	86,1	
						207	7.158		50		16,7					416	3,6	63,5	395	11	5	5	416	2,6	1,2	1,2	86,6		
						6.110	6.658	84	103	6.928	0,96	312				238	1,4	61,1	231	2	1	4	238	0,8	0,4	1,7	84,1		
						217	2.668	5.968	67	420	1,15	18,0				41	6,5	53,5	38	2	1	0	41	4,9	2,4	0,0	76,4		
B 32	8436	85008 8023 1100 B32 KVP Saulgau B 32/L 286 bei Altshausen FS	802	TM 2G	9,2	7.027	7.159	6.756	403	8.422	1,05	355					416	5,8	63,5	389	12	11	4	416	2,9	2,6	1,0	86,7	
						389	7.444		54		16,7					454	6,7	63,9	420	15	14	5	454	3,3	3,1	1,1	87,2		
						6.974	7.789	67	152	7.670	0,83	352				302	2,1	62,1	293	3	3	3	302	1,0	1,0	1,0	84,9		
						396	5.403	6.689	197	752	1,20	18,0				63	6,1	55,3	59	2	2	0	63	3,2	3,2	0,0	78,2		
B 32	8436	85007 8023 1110 B 32/L 286 bei Altshausen B32/L291 b. Blitzenreute FS	802	TM 2G	9,0	9.542	9.721	9.005	716	10.288	0,98	493					563	7,7	64,8	515	16	25	7	563	2,8	4,4	1,2	88,4	
						707	10.250		43		16,7					615	8,8	65,2	556	21	31	7	615	3,4	5,0	1,1	88,8		
						9.470	10.035	105	238	9.252	0,74	467				405	2,5	63,4	392	4	5	4	405	1,0	1,2	1,0	86,2		
						703	7.504	8.900	435	1.036	1,12	18,0				89	8,3	56,8	82	3	4	0	89	3,4	4,5	0,0	80,0		
B 32	8436	84331 8123 1101 B32/L291 b. Blitzenreute B32/B30 AS Weingarten (OU RV) FS	802	TM 2G	5,9	14.053	14.317	13.464	853	15.899	0,91	709	281	3,20	515	1,94	14	832	6,2	66,5	772	22	26	12	832	2,6	3,1	1,4	89,9
						830	15.521		98		16,7					905	7,1	66,9	832	28	33	12	905	3,1	3,6	1,3	90,4		
						13.947	14.082	191	296	14.589	0,71	704				614	2,3	65,2	593	6	7	8	614	1,0	1,1	1,3	88,2		
						839	10.402	13.273	459	1.310	1,09	18,0				124	7,3	58,3	116	4	4	0	124	3,2	3,2	0,0	81,2		
B 32	8436	84555 8223 1103 B32/K7976 Ravensburg Wangeners B32/L335 Staig OD	802	TM 2G	2,9	14.098	14.034	13.174	860	15.097	0,90	694					822	6,3	66,5	760	23	26	13	822	2,8	3,2	1,6	90,0	
						837	15.217		108		16,7					905	7,1	66,9	829	29	32	15	905	3,2	3,5	1,7	90,5		
						13.672	13.673	220	306	13.762	0,70	691				572	2,8	64,9	548	8	7	9	572	1,4	1,2	1,6	88,0		
						847	10.294	12.954	446	1.335	1,09	18,0				111	8,5	57,8	102	4	4	1	111	3,6	3,6	0,9	81,1		
B 32	8436	84558 8223 1109 B32/k7975 Ravensburg Sommeregg B32/K7976 Ravensburg Wangeners OD	802	TM	1,6	18.317	18.661	17.662	999		0,99	935					1.071	5,0	67,6	976	31	23	41	1.071	2,9	2,1	3,8	91,7	
						942	19.859		236		16,7					1.169	5,6	68,0	1.057	38	28	46	1.169	3,3	2,4	3,9	92,2		
						18.179	19.564	700	325		0,72	907				775	2,4	66,2	730	10	9	26	775	1,3	1,2	3,4	89,9		
						987	13.489	16.962	438		18,0					191	6,5	60,1	175	6	6	4	191	3,1	3,1	2,1	83,8		
B 32	8436	84560 8223 1116 B32/k7975 Ravensburg Sommeregg B32/L325 Ravensburg Wilhelmstr OD	802	TM	0,4	24.006	24.458	22.202	2.256		0,91	1.226					1.403	8,7	68,8	1.230	96	27	50	1.403	6,8	1,9	3,6	93,0	
						1.924	26.855		1.321		16,7					1.533	9,8	69,2	1.327	118	32	56	1.533	7,7	2,1	3,7	93,5		
						23.826	24.409	841	425		0,65	1.189				1.016	4,0	67,4	942	31	11	32	1.016	3,1	1,1	3,1	91,1		
						2.222	16.254	21.361	510		18,0					250	10,3	61,3	220	18	8	4	250	7,2	3,2	1,6	85,1		

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T						Tag 06-22							
							2018	W	Rad	Bus		bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D						day 06-18							
		Anz. FS [n]		FS/OD	Ab.länge [km]		2017	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	E						evening 18-22							
							2018	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	N						Nacht / night 22-06							
							[Kfz/24h]						[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
B 32		8436	84564 8223 1122 B32/L335 Staig B32/L326 südl. Kofeld FS	802	TM 2G	5,3	13.561 1.052 13.584 944	13.944 15.207 13.305 10.256	12.986 71 219 12.767	958 71 335 552	15.750 1.587	0,87 1,11	697 16,7 680 18,0						817 899 569 110	7,0 7,8 3,0 9,3	66,4 66,9 64,9 57,7	749 816 545 100	23 29 7 4	32 39 9 6	13 15 8 0	817 899 569 110	2,8 3,2 1,2 3,6	3,9 4,3 1,6 5,5	1,6 1,7 1,4 0,0	90,0 90,6 87,9 81,0
B 32		8436	84566 8223 1124 B32/L313 Ravensburg Ulmerstraß B32/k7975 Ravensburg Sommeregg OD	802	TM	1,1	34.055 1.252 33.799 1.325	34.695 37.871 38.055 19.689	33.355 362 1.412 31.943	1.340 362 504 474		1,00 0,52	1.739 16,7 1.687 18,0						1.991 2.174 1.441 355	3,6 4,1 1,7 4,5	70,3 70,7 68,9 62,8	1.835 1.992 1.363 332	48 58 15 9	25 30 10 7	83 94 53 7	1.991 2.174 1.441 355	2,4 2,7 1,0 2,5	1,3 1,4 0,7 2,0	4,2 4,3 3,7 2,0	94,4 94,8 92,7 86,3
B 32		8436	84567 8223 1125 B32 / L291 Ravensburg Nord B32/L313 Ravensburg Ulmerstraß FS	802	TM	0,9	27.924 1.077 27.714 1.112	28.449 31.610 31.286 13.919	27.321 198 726 26.595	1.128 198 428 502		0,99 0,44	1.426 16,7 1.383 18,0						1.632 1.783 1.182 291	3,7 4,1 1,8 4,8	69,4 69,8 68,0 62,0	1.529 1.661 1.134 273	34 42 11 7	26 32 10 7	43 48 27 4	1.632 1.783 1.182 291	2,1 2,4 0,9 2,4	1,6 1,8 0,8 2,4	2,6 2,7 2,3 1,4	93,0 93,5 91,3 85,2
B 32		8436	84590 8224 1101 AS Wangen-West A96/B32 (005) B32/K8007 Wangen FS	802	TM 2G	1,7	13.226 607 14.128 638	14.502 15.745 14.410 10.215	13.856 77 216 13.640	646 77 297 272	15.868 14.948 920	0,92 0,67 1,08	715 16,7 716 18,0						848 928 606 118	4,4 5,0 1,9 5,7	66,6 67,0 65,1 58,0	799 867 587 111	21 26 4 7	15 20 8 3	13 15 8 0	848 928 606 118	2,5 2,8 1,2 3,4	1,8 2,2 0,7 2,5	1,5 1,6 1,3 0,0	89,9 90,4 88,0 80,9
B 32		8436	84812 8324 1104 B32/L325 Herfatz B32/K8007 Wangen OD	802	TM	1,5	15.970 606 15.850 607	16.270 17.435 16.888 11.548	15.660 37 1.271 14.389	610 37 124 449		0,97 0,71	816 16,7 791 18,0						934 1.019 676 167	3,5 3,8 1,8 5,0	67,0 67,4 65,6 59,5	826 896 616 151	9 11 3 2	24 28 9 7	75 84 48 7	934 1.019 676 167	1,0 1,1 0,4 1,2	2,6 2,7 1,3 4,2	8,0 8,2 7,1 4,2	92,2 92,6 90,4 83,9
B 32		8436	84813 8324 1105 B32/L326 südl. Kofeld AS Wangen-West A96/B32 (005) FS	802	TM 2G	10,3	16.416 884 15.915 1.104	16.337 16.896 17.718 12.747	15.214 73 124 15.090	1.123 73 411 639	16.601 14.971 1.630	1,05 0,79 1,07	796 16,7 817 18,0						957 1.054 665 128	6,7 7,6 2,9 9,4	67,1 67,6 65,5 58,4	884 966 643 116	28 34 8 5	37 45 10 7	8 9 4 0	957 1.054 665 128	2,9 3,2 1,2 3,9	3,9 4,3 1,5 5,5	0,8 0,9 0,6 0,0	90,5 91,0 88,3 81,7
B 32		8436	84826 8325 1100 B32/L321 Wangen B32 bayer. Landesgrenze b. Wan FS	802	TM	0,6	7.284 529 7.229 524	7.350 7.739 7.968 5.202	6.788 50 128 6.660	562 50 231 281	7.917 6.953 964	1,03 0,76 1,07	377 16,7 349 18,0	310 323 276	5,81 5,26 1,81	301 314 323	6,31 6,05 2,17	10 2 1	431 480 283 56	7,3 8,0 3,5 9,5	63,7 64,1 61,8 54,8	391 431 270 51	16 20 5 2	16 20 5 3	8 9 3 0	431 480 283 56	3,7 4,2 1,8 3,6	3,7 4,2 1,8 5,4	1,9 1,9 1,1 0,0	87,4 87,9 84,9 78,1
B 32		8436	84827 8325 1101 B32/K8007 Wangen L320/B32 Wangen Buchweg OD	802	TM	0,3	16.473 467 16.349 473	16.782 18.189 16.856 11.880	16.308 59 1.481 14.827	474 59 211 204		0,93 0,70	841 16,7 816 18,0						963 1.052 697 172	2,7 3,0 1,3 3,4	67,1 67,5 65,7 59,7	849 923 632 158	15 18 5 3	11 13 4 3	88 98 56 8	963 1.052 697 172	1,6 1,7 0,7 1,7	1,1 1,2 0,6 1,7	9,1 9,3 8,0 4,7	92,5 92,9 90,7 83,9
B 32		8436	84829 8325 1105 B32/L321 Wangen B32 bayer. Landesgrenze b. Wan OD	802	TM	0,3	11.871 573 11.782 579	12.094 12.985 12.544 8.503	11.506 58 218 11.288	588 58 243 287		0,97 0,70	606 16,7 588 18,0						694 758 502 124	4,6 5,1 2,2 6,0	65,7 66,1 64,3 58,3	649 706 483 116	17 20 5 3	15 18 6 4	13 14 8 1	694 758 502 124	2,4 2,6 1,0 2,4	2,2 2,4 1,2 3,2	1,9 1,8 1,6 0,8	89,2 89,6 87,4 81,4
B 32		8436	84830 8325 1106 L320/B32 Wangen Buchweg L320/B32 Wangen Leutkircher St OD	802	TM	0,1	17.990 534 17.855 565	18.328 19.694 18.820 13.055	17.758 156 1.249 16.509	570 156 164 250		0,96 0,71	919 16,7 891 18,0						1.052 1.148 761 188	2,9 3,3 1,4 3,8	67,5 67,9 66,1 60,1	947 1.027 703 174	18 22 6 3	13 16 5 4	74 83 47 7	1.052 1.148 761 188	1,7 1,9 0,8 1,6	1,2 1,4 0,7 2,1	7,0 7,2 6,2 3,7	92,4 92,8 90,6 84,0

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähdaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w			
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Anz. FS [n]	Region	Zählart Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T					Tag 06-22									
				2018	W	Rad	Bus		bso	bSV _{R1}	Fr15-18		Fr	D					day 06-18									
				2019	U	Krad	LoA	LV	bfr	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	E					evening 18-22									
				2020	S	LVm	LZ	SV		bSV _{R2}	So16-19		So	N					Nacht / night 22-06									
				[Kfz/24h]		[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
B 33	83525 7815 1100 B33/500 Triberg im Schwarzwald B33/L175 St.Georgen FS	8053101	TM	5.599 871 5.666 871	5.849 6.183 5.653 4.952	5.013 34 81 4.932	836 34 115 687		0,91 0,85	318 16,2 339 16,6							339 380 219 52	13,6 14,4 9,2 23,6	62,7 63,1 60,7 54,5	288 319 197 40	9 11 2 1	37 44 18 11	5 6 2 0	339 380 219 52	2,7 2,9 0,9 1,9	10,9 11,6 8,2 21,2	1,5 1,6 0,9 0,0	87,0 87,6 84,5 79,5
B 33	83527 7815 1102 B33/K5726 Gremmelsbach B33/L175 St.Georgen OD	8053101	TM	6.504 1.018 6.582 1.016	6.795 7.195 6.661 5.603	5.820 97 182 5.723	975 82 182 711		0,93 0,83	369 16,2 394 16,6							394 441 254 61	13,7 14,6 8,9 22,6	63,3 63,8 61,4 55,2	334 369 229 48	15 19 4 2	39 46 18 11	6 7 3 0	394 441 254 61	3,8 4,3 1,6 3,3	9,9 10,4 7,1 18,0	1,5 1,6 1,2 0,0	87,7 88,2 85,2 80,0
B 33	83536 7816 1100 B33/L175 St.Georgen B33/L178 Villingen FS	8053101	TM 2G	15.076 1.254 15.257 1.248	15.751 16.785 17.247 10.172	14.556 31 104 14.452	1.195 31 360 804	18.571 16,2 16.744 1.827	1,03 0,68 1,15	845 16,2 925 16,6							916 1.016 614 137	7,1 7,7 4,1 11,6	66,9 67,4 65,2 58,7	844 929 584 120	23 28 6 3	43 52 20 13	6 7 4 1	916 1.016 614 137	2,5 2,8 1,0 2,2	4,7 5,1 3,3 9,5	0,7 0,7 0,7 0,7	90,3 90,8 88,2 82,7
B 33	83738 7916 1100 B33/L178 Villingen Bad Dürnheim/Abzweig B27/B33 FS	8053101	TM 2G	23.974 1.602 24.929 1.748	25.736 28.168 26.957 15.808	24.065 146 655 23.919	1.671 61 28.470 955	31.057 16,2 15.504 2.587	0,96 0,60 1,17	1.387 16,2 1.504 16,6							1.494 1.656 1.010 229	6,5 7,3 2,9 9,5	69,1 69,5 67,4 60,9	1.391 1.530 976 207	41 51 17 8	53 65 17 13	9 10 6 1	1.494 1.656 1.010 229	2,7 3,1 1,1 3,5	3,5 3,9 1,7 5,7	0,6 0,6 0,6 0,4	92,2 92,8 90,1 84,4
B 33	84263 8119 1102 A81 / B33 B33 / L223 FS	803	TM	24.147 2.500 24.154 2.435	24.371 25.253 24.239 21.548	21.962 126 138 21.824	2.409 126 691 1.592		0,96 0,92	1.389 11,4 1.341 12,4							1.417 1.544 1.035 212	9,7 10,9 4,2 11,4	68,8 69,2 67,5 60,6	1.272 1.367 987 187	47 57 16 7	90 111 27 17	8 9 5 1	1.417 1.544 1.035 212	3,3 3,7 1,5 3,3	6,4 7,2 2,6 8,0	0,6 0,6 0,5 0,5	92,4 93,0 90,4 84,4
B 33	84479 8219 1107 AS Singen/Steißlingen B33/B34 B33/B34 AS Radolfzell FS	803	TM	23.790 1.365 23.797 1.328	24.011 25.062 24.156 20.241	22.696 86 175 22.521	1.315 86 374 855		0,96 0,87	1.369 11,4 1.322 12,4							1.396 1.521 1.020 209	5,4 6,0 2,3 6,3	68,8 69,1 67,4 60,5	1.311 1.417 990 195	26 32 15 4	48 60 15 9	11 12 6 1	1.396 1.521 1.020 209	1,9 2,1 0,9 1,9	3,4 3,9 1,5 4,3	0,8 0,8 0,6 0,5	91,9 92,4 90,1 83,7
B 33	84494 8220 1100 B33 AS Allensbach B33/K6170 Allensbach-Ost FS	803	TM 2G	27.028 1.602 27.036 1.552	27.279 28.484 27.268 23.181	25.740 77 208 25.532	1.539 77 611 851		0,96 0,91	1.509 11,4 1.546 12,4							1.574 1.662 1.311 261	5,7 6,6 2,1 6,1	69,3 69,5 68,5 61,5	1.473 1.541 1.273 243	40 48 13 7	49 60 14 9	12 13 11 2	1.574 1.662 1.311 261	2,5 2,9 1,0 2,7	3,1 3,6 1,1 3,4	0,8 0,8 0,8 0,8	92,5 92,8 91,2 84,7
B 33	86775 8220 1102 B33/K6170 Allensbach-Ost B33/L221 Kindlebild FS	803	DZ	30.094 1.691 29.813 1.654	30.150 31.325 30.679 25.311	28.509 69 280 28.229	1.641 69 565 1.007	32.036 16,2 29.487 2.549	0,98 0,86 1,10	1.247 1118 1.413 1.099	1057 2,24 2,66 0,36	1247 1301 1270 1117	5,61 5,15 4,33 0,63	224 39 44 8	1.740 1.873 1.338 289	5,4 6,3 1,7 5,4	69,7 70,0 68,6 61,9	1.628 1.737 1.303 272	37 46 8 6	58 72 15 10	17 18 12 1	1.740 1.873 1.338 289	2,1 2,5 0,6 2,1	3,3 3,8 1,1 3,5	1,0 1,0 0,9 0,3	93,0 93,4 91,3 85,0		
B 33	84497 8220 1112 B33/B34 AS Radolfzell B33 AS Allensbach FS	803	DZ	21.787 1.359 25.824 1.685	27.035 27.718 27.648 23.843	25.403 60 187 25.216	1.632 60 532 1.040	28.580 16,2 26.016 2.564	1,00 0,92 1,13	1.246 974 1.350 982	3,39 2,21 2,72 0,31	1105 1187 1167 1139	6,43 5,90 4,80 0,53	224 39 44 8	1.560 1.680 1.202 259	6,0 7,0 1,9 6,2	69,3 69,6 68,1 61,5	1.455 1.551 1.171 242	34 43 7 6	60 74 16 10	11 12 8 1	1.560 1.680 1.202 259	2,2 2,6 0,6 2,3	3,8 4,4 1,3 3,9	0,7 0,7 0,7 0,4	92,5 92,9 90,8 84,6		
B 33	84531 8222 1100 B31/B33 Stetten (Sabaknoten) B33/L205 KVP Markdorf FS	803	TM 2G	11.680 930 12.085 916	12.194 12.526 12.731 10.331	11.289 51 120 11.169	905 51 289 565	12.326 16,2 11.010 1.316	1,02 0,85 1,01	687 11,4 679 12,4							715 778 525 95	7,0 7,7 3,7 13,7	65,9 66,2 64,5 57,1	658 709 500 81	20 24 7 3	30 37 13 10	7 8 5 1	715 778 525 95	2,8 3,1 1,3 3,2	4,2 4,8 2,5 10,5	1,0 1,0 1,0 1,1	89,3 89,8 87,6 81,4

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19			
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb				MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Anz. FS [n] FS/OD	Region Zählart Reduk. Ab.länge [km]	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	bso	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T					Tag 06-22									
				2018	W	Rad	Bus		bfr	bSV _{R1}	F15-18	Fr	D					day 06-18										
				2017	U	Krad	LoA	LV		bSV _{R2}	F15-18	FeW	E					evening 18-22										
				2018	S	LVm	LZ	SV		bSV _{R2}	So16-19	So	N					Nacht / night 22-06										
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]			
B 34	54	84462 - 8218004O 8218056O FS	8005402 k.A.	TM 2G	17.642 1.905 17.647 1.857	17.654 17.715 18.561 16.308	15.937 92 119 15.818	1.717 92 610 1.015	18.612 0,88 1,15	1,05 11,4 933 12,4	1.046 802 750	10,57 9,73 9,47	592 624 568	13,01 10,26 10,74	11 2 7	1.006 1.062 838 194	10,4 11,8 5,4 7,8	67,4 67,6 66,6 60,2	899 935 789 179	42 49 20 4	58 70 23 10	7 8 6 1	1.006 1.062 838 194	4,2 4,6 2,4 2,1	5,8 6,8 2,7 5,2	0,7 0,8 0,7 0,5	91,0 91,4 89,6 83,5	
B 34		84278 8120 1101 B34/B313 Espasingen B31/B34 Ludwigshafen FS	803 3,7	TM 2G	7.327 346 7.329 336	7.395 7.479 7.778 6.691	7.055 113 143 6.942	340 50 143 147	6.838 0,86 1,07	1,04 11,4 402 12,4	426 11,4 402 12,4					437 479 313 50	4,3 4,8 1,9 5,6	63,7 64,1 62,3 54,3	411 447 302 46	11 14 3 1	8 10 5 2	7 8 3 1	437 479 313 50	2,5 2,9 1,0 2,0	1,8 2,1 1,0 4,0	1,6 1,7 1,6 2,0	87,0 87,5 85,3 78,0	
B 34		84455 8218 1101 AS Gottmadingen A81/B34 (43) B34/K6144 Gottmadingen FS	803 2,0	TM	6.293 292 6.295 280	6.454 6.896 6.739 4.529	6.187 24 48 6.139	267 24 171 72	7.246 0,88 1,15	0,98 11,4 346 12,4	377 11,4 346 12,4	294 308	4,42 5,19	267 303	3,37 3,30	10 2	379 411 284 49	4,4 4,9 2,0 4,7	63,1 63,5 61,8 54,2	361 389 277 46	11 14 4 2	4 5 1 0	3 3 2 0	379 411 284 49	2,9 3,4 1,4 4,1	1,1 1,2 0,4 2,0	0,8 0,7 0,7 0,0	86,0 86,4 84,5 77,0
B 34		84456 8218 1102 B34/L190 Gottmadingen B34/B314 Singen Waldfriedhof FS	803 3,5	TM 2G	13.530 520 13.534 504	13.656 14.858 15.452 7.161	13.150 170 261 12.980	506 34 261 211	14.935 0,49 1,01	1,04 11,4 784 12,4	745 11,4 784 12,4						796 871 570 115	3,8 4,4 1,2 3,0	66,3 66,7 64,9 57,9	756 823 555 110	18 22 4 2	12 16 8 2	10 10 3 2	796 871 570 115	2,3 2,5 0,7 1,7	1,5 1,8 0,5 0,9	1,3 1,1 1,4 1,7	89,4 89,8 87,7 81,1
B 34		84459 8218 1105 B34/K6144 Gottmadingen B34/L222 Gottmadingen/Singen OD	803 1,7	TM	11.121 376 11.124 365	11.224 12.473 11.817 6.176	10.858 27 244 10.614	366 27 177 162	0,95 0,91	0,95 11,4 618 12,4	640 11,4 618 12,4						653 711 477 98	3,2 3,6 1,4 3,7	65,5 65,8 64,1 57,2	617 669 461 93	12 14 4 2	9 11 3 2	15 17 9 1	653 711 477 98	1,8 2,0 0,8 2,0	1,4 1,5 0,6 2,0	2,3 2,4 1,9 1,0	88,9 89,3 87,2 80,3
B 34		84460 8218 1106 B34/B314 Singen Waldfriedhof B34/L191 Singen Friedenslinde OD	803 1,5	TM	14.004 308 14.008 320	14.134 15.543 14.545 8.818	13.782 241 289 13.493	352 241 61 50	0,94 0,91	0,94 11,4 778 12,4	806 11,4 778 12,4						822 896 600 123	2,5 2,8 1,1 2,6	66,5 66,8 65,1 58,2	785 852 582 118	17 21 6 3	3 20 11 1	17 20 11 1	822 896 600 123	2,1 2,3 1,0 2,4	0,4 0,3 0,2 0,8	2,1 2,2 1,8 0,8	89,7 90,1 88,1 81,0
B 34	54	86774 8218 1108 Bundesgrenze D/ CH /0835 B34 AS Gottmadingen A81/B34 (43) FS	8005402 2,0	DZ	15.617 1.329 15.724 1.282	15.687 16.116 16.480 13.168	14.389 53 20 14.369	1.298 53 386 859	15.817 0,85 1,12	1,02 0,85 1,12	1.071 820 820 515	788 964 745 515	9,90 7,47 8,32 0,97	488 575 549 614	9,02 4,87 6,01 0,65	224 39 44 8	904 966 718 152	8,3 8,9 6,1 7,6	66,9 67,2 65,9 59,1	827 879 673 140	24 26 16 8	52 60 28 4	1 1 1 0	904 966 718 152	2,7 2,7 2,2 5,3	5,8 6,2 3,9 2,6	0,1 0,1 0,1 0,0	90,2 90,6 88,9 82,1
B 34		84472 8219 1100 B34/K6164 Singen B34/L220 Weiherhof FS	803 2,2	TM 2G	11.223 491 10.453 466	10.547 11.877 11.741 4.438	10.077 65 141 9.936	470 65 188 217	12.085 0,39 1,04	0,99 11,4 593 12,4	589 11,4 593 12,4						620 685 426 79	4,4 5,0 1,8 4,4	65,2 65,7 63,6 56,3	583 641 414 75	15 19 4 1	13 16 3 2	9 9 5 1	620 685 426 79	2,4 2,8 0,9 1,3	2,1 2,3 0,7 2,5	1,5 1,3 1,2 1,3	88,5 89,0 86,4 79,5
B 34		84473 8219 1101 B33/B34 AS Radolfzell B34/B313 Espasingen FS	803 7,8	TM 2G	11.810 712 11.813 688	11.919 12.278 12.914 9.467	11.238 19 162 11.076	681 19 274 388	1,05 0,73	1,05 11,4 652 12,4	683 11,4 652 12,4						701 758 528 89	5,6 6,4 1,8 8,0	65,8 66,1 64,5 56,8	652 697 513 81	17 22 4 2	22 27 5 5	10 12 6 1	701 758 528 89	2,4 2,9 0,8 2,2	3,1 3,6 0,9 5,6	1,4 1,6 1,1 1,1	89,2 89,7 87,4 80,4
B 34		84474 8219 1102 B34/L191 Singen Freiheitsstraß B34 Singen Ringtankstelle OD	803 1,3	TM	7.822 144 7.824 148	7.894 8.901 7.757 4.605	7.733 87 189 7.544	161 87 53 21	0,87 0,91	0,87 11,4 435 12,4	450 11,4 435 12,4						459 500 335 69	2,0 2,3 0,9 2,2	63,9 64,3 62,6 55,7	439 476 325 67	8 10 3 1	1 1 0 0	11 13 7 1	459 500 335 69	1,7 2,0 0,9 1,4	0,2 0,2 0,0 0,0	2,4 2,6 2,1 1,4	87,2 87,7 85,6 78,6

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19							
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T						Tag 06-22							
							SV	W	Rad	Bus		bSV _{R1}	Fr15-18		Fr	D						day 06-18								
						2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	E						evening 18-22								
						SV	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	N						Nacht / night 22-06								
						[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
B 34	54	8337	84716 8316 1102 B34/K6570 Erzingen B34 Erzingen- Schweiz OD	803	DZ	0,5	5.177 91 5.202 96	5.201 5.502 5.357 3.936	5.085 12 47 5.038	116 12 42 62	5.543	0,97	315	237 270 212 174	1,69 1,11 1,42 0,00	241 275 251 173	2,07 1,82 1,99 0,00	224	308 339 215 34	2,2 2,6 0,7 1,8	62,2 62,6 60,6 52,6	298 327 213 34	3 4 1 0	4 5 0 0	3 3 1 0	308 339 215 34	1,0 1,2 0,5 0,0	1,3 1,5 0,0 0,0	1,0 0,9 0,5 0,0	85,0 85,5 83,0 74,7
B 34	54	8337	84702 8316 1104 B34/B314 Oberlauchringen B34/L162 (Rich. Küssaberg) FS	803	TM 2G	3,1	8.811 421 8.813 412	8.892 9.693 9.024 5.971	8.476 123 205 8.353	416 59 205 152		0,93	504						519 562 390 74	4,8 5,5 1,7 3,8	64,5 64,8 63,2 56,0	487 523 379 70	15 19 4 2	9 11 5 1	8 9 5 1	519 562 390 74	2,9 3,4 1,0 2,7	1,7 2,0 0,5 1,4	1,5 1,6 1,3 1,4	87,7 88,2 86,1 79,1
B 34	54	8336	84856 8411 1104 B34 Zoll Grenzach-Horn B34/K6332 Wyhlen OD	8005401	DZ	3,0	10.276 206 9.627 205	9.020 9.999 9.625 4.795	8.820 66 127 8.693	200 66 45 89	9.801	0,96	589	423 454 365 209	1,65 1,32 1,64 0,00	331 364 289 179	2,42 1,65 2,42 0,56	224	513 544 420 102	2,4 2,8 0,7 0,7	64,4 64,7 63,5 57,4	492 521 412 100	7 8 2 1	6 7 1 0	8 8 5 1	513 544 420 102	1,4 1,5 0,5 1,0	1,2 1,3 0,2 0,0	1,6 1,5 1,2 1,0	87,5 87,8 86,3 80,0
B 34	54	8336	84862 8412 1100 B34/K6332 Wyhlen B34/B316 Rheinfelden FS	804	TM	5,0	9.574 480 8.798 413	8.831 9.798 9.195 4.929	8.425 12 141 8.284	406 12 222 172	10.366	0,94	422						514 557 384 76	5,1 6,1 0,9 3,4	64,4 64,8 63,1 56,1	482 519 375 73	14 17 2 1	10 13 1 1	8 8 6 1	514 557 384 76	2,7 3,1 0,5 1,3	1,9 2,3 1,6 1,3	1,6 1,4 1,6 1,3	87,7 88,1 86,0 79,1
B 34	54	8336	84865 8412 1103 B34 Zoll Grenzach-Horn B34/L139 Wyhlen-Herten OD	804	TM	2,5	12.332 485 12.375 485	11.967 13.091 13.318 6.298	11.751 6 2 11.749	216 6 61 149	13.555	1,02	557	518 512	1,35 1,37	454 471	1,32 1,06	5	696 752 527 104	1,7 1,8 1,1 1,7	65,7 66,1 64,5 57,5	684 737 521 102	4 5 1 0	8 10 5 2	0 0 0 0	696 752 527 104	0,6 0,7 0,2 0,0	1,1 1,3 0,9 1,9	0,0 0,0 0,0 0,0	88,1 88,5 86,8 79,9
B 34	54	8336	84866 8412 1104 AS Rheinfelden-Süd A861/B34 (O B34/L143 Beuggen OD	8005401	TM	4,0	10.548 469 10.155 452	9.855 10.587 10.770 6.123	9.752 12 169 9.583	103 12 58 33	10.726	1,02	602	399 393	1,00 1,02	409 427	1,22 1,17	5	572 604 474 89	1,1 1,3 0,4 0,7	64,9 65,1 64,1 56,8	556 586 465 87	4 5 1 0	2 11 7 1	10 11 7 1	572 604 474 89	0,7 0,8 0,2 0,0	0,3 0,3 1,2 1,1	1,7 1,8 1,5 1,1	87,9 88,1 86,9 79,6
B 34	54	8336	84873 8413 1100 B34/B316 Rheinfelden B34/B518 Brennet FS	8005401	TM 2G	9,3	11.809 1.082 11.369 1.028	11.994 12.781 13.002 7.946	11.096 19 328 10.933	898 19 328 551	13.414	1,02	700						691 752 506 118	8,1 9,2 3,3 8,6	65,7 66,1 64,4 58,0	630 678 483 107	20 25 6 3	31 38 10 7	10 11 7 1	691 752 506 118	2,9 3,3 1,2 2,5	4,5 5,1 2,0 5,9	1,4 1,5 1,4 0,8	89,3 89,8 87,5 81,6
B 34	54	8337	84874 8413 1102 B34/B518 Brennet B34/B518 Bad Säckingen (Rich. FS	8005401	TM 2G	4,3	19.814 3.233 19.076 3.067	18.727 20.266 20.262 11.363	15.713 81 136 15.577	3.014 81 310 2.623		1,00	1.104						1.080 1.169 817 179	16,4 18,4 7,5 16,0	67,7 68,0 66,4 59,9	898 946 753 150	23 29 7 2	152 186 51 25	7 8 6 2	1.080 1.169 817 179	2,1 2,5 0,9 1,1	14,1 15,9 6,2 14,0	0,6 0,7 0,7 1,1	92,2 92,7 89,9 84,4
B 34	54	8337	84875 8413 1103 B34/B518 Bad Säckingen (Rich. B34/L152 Bad Säckingen Konz OD	8005401	TM	0,8	19.567 2.645 18.838 2.507	18.493 19.907 18.547 13.357	16.040 62 146 15.894	2.453 62 248 2.143		0,93	1.069						1.065 1.147 819 182	13,6 15,8 4,6 9,2	67,6 68,0 66,4 59,9	911 956 774 164	18 22 6 2	127 159 33 15	9 10 6 1	1.065 1.147 819 182	1,7 1,9 0,7 1,1	11,9 13,9 4,0 8,2	0,8 0,9 0,7 0,5	91,9 92,4 89,6 83,6
B 34	54	8337	84876 8413 1105 B34/L152 Bad Säckingen Konz AS Murg-Rothaus A98/B34 OD	8005401	DZZ 2G	3,7	16.439 2.751 15.827 2.617	17.306 19.165 17.337 10.655	16.117 79 161 15.956	1.189 79 452 658	19.292	0,90	1.000	798 849 714 468	5,51 5,18 4,76 1,07	631 655 578 535	6,02 5,04 5,02 0,93	224	1.003 1.090 742 157	7,2 8,2 2,7 7,8	67,3 67,7 66,0 59,3	925 994 716 145	31 39 8 4	37 46 11 7	10 11 7 1	1.003 1.090 742 157	3,1 3,6 1,1 2,5	3,7 4,2 1,5 4,5	1,0 0,9 0,9 0,6	90,7 91,2 88,9 82,6

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19							
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LVm	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T						Tag 06-22								
						2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D						day 06-18								
		Anz. FS (n)	FS/OD	Ab.länge [km]		2017	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	N						evening 18-22								
						[Kfz/24h]						[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
B 34		8337	84882 8414 1101 AS Luttingen A98/K6542 B34/L154 Albruck FS	8005401	TM 2G	14.087 1.132 14.829 1.186	14.558 15.401 15.995 9.743	13.494 33 48 13.446	1.064 338 693	15.948 13.848 2.100	1,04 0,68 1,15	831 7,7 841 7,3							841	2,5	4,8	0,4	89,8							
B 35		8215	80584 6716 1100 Rhein/B35 Germersheim B35/L555 Rheinsheim FS	802	TM	16.864 1.986 16.737 1.965	17.181 18.741 17.746 11.115	15.178 72 345 14.833	2.003 395 1.536		0,95 0,61	861 16,7 835 18,0							986	2,6	8,2	2,0	91,5							
B 35		8215	80849 6816 1100 B35/L555 Rheinsheim B35/ L560 Graben-Neudorf FS	802	TM 2G	11.289 1.666 11.204 1.658	11.501 12.666 11.932 6.946	9.814 54 188 9.626	1.687 423 1.210		0,94 0,89	590 16,7 546 18,0							662	4,2	10,3	1,7	90,0							
B 35		8215	80866 6817 1104 B3/B35 Bruchsal B35/L618 Heildelsheim FS	802	TM 2G	16.379 2.534 16.256 2.519	16.687 17.707 17.793 11.870	14.123 97 244 13.879	2.564 97 590 1.877		1,00 0,71	833 16,7 815 18,0							951	4,2	10,6	1,6	91,6							
B 35		8215	80872 6817 1110 B35/ L560 Graben-Neudorf B35/B36/K3531 Graben-Neudorf FS	802	TM 2G	14.296 1.875 14.189 1.888	14.565 15.738 14.944 10.083	12.654 183 373 12.281	1.911 850 878		0,95 0,84	730 16,7 708 18,0							832	7,1	5,8	2,3	90,8							
B 35		8215	80875 6817 1114 B35/L556 Bruchsal B35/L618 Heildelsheim OD	802	TM	24.614 2.410 24.429 2.381	25.076 26.977 24.932 18.785	22.654 36 628 22.026	2.422 36 558 1.828		0,92 0,71	1.257 16,7 1.219 18,0							1.439	2,3	6,7	2,6	93,1							
B 35		8215	80880 6817 1119 B35/B36/K3531 Graben-Neudorf B35/K3529 Karlsdorf FS	802	TM	27.018 2.961 26.815 2.928	27.526 30.512 28.709 15.697	24.546 50 588 23.958	2.980 50 721 2.209		0,94 0,53	1.380 16,7 1.338 18,0							1.579	2,7	7,3	2,2	93,5							
B 35		8215	80881 6817 1120 B35/K3529 Karlsdorf AS Bruchsal A5/B35 (042) FS	802	TM	29.054 3.376 28.836 3.338	29.600 32.619 30.560 17.967	26.197 56 444 25.753	3.403 56 817 2.530		0,94 0,57	1.484 16,7 1.439 18,0							1.698	2,8	7,8	1,5	93,7							
B 35		8215	80882 6817 1121 AS Bruchsal A5/B35 (042) B35/L556 Bruchsal (Erdbeerhof) FS	802	TM	37.508 4.167 37.226 4.121	38.213 42.278 37.783 24.683	34.017 73 610 33.407	4.196 73 1.155 2.968		0,89 0,62	1.916 16,7 1.858 18,0							2.193	3,1	7,1	1,6	94,8							
B 35		8215	80883 6817 1122 B35/L556 Bruchsal B35/L558 Bruchsal FS	802	TM 2G	18.187 2.525 18.050 2.502	18.528 19.655 18.774 14.451	15.982 62 254 15.728	2.546 62 756 1.728		0,96 0,80	910 16,7 919 18,0							1.053	4,6	8,8	1,4	91,8							

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19									
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz	Kfz _{R1}	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w							
																											von [hh] bis [hh]		von [hh] bis [hh]		von [hh] bis [hh]		von [hh] bis [hh]
Straße	Zählstellen-Nr.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Reduk.	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018							
E-Str.	von nach						Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
B 35	81143	8215	6917 1111 B35/L618 Heildelshelm B35/K3502 Helmsheim FS	802	TM 2G	2,8	20.326	19.525	17.366	2.159	20.900	1,05	973					1.117	10,6	67,8	987	35	82	13	1.117	3,1	7,3	1,2	91,7				
	6918 1111						2.594	20.446	48		16,7						1.190	11,6	68,1	1.039	42	94	15	1.190	3,5	7,9	1,3	92,1					
	6919 1111						19.021	21.442	223	570	17.654	0,71	954				897	6,6	66,9	829	14	45	9	897	1,6	5,0	1,0	90,3					
	6920 1111						2.120	13.995	17.143	1.541	3.246	1,06	18,0				207	17,4	60,5	171	6	29	1	207	2,9	14,0	0,5	85,0					
B 35	81156	8215	6918 1100 B35/K3502 Helmsheim B35/B293 Bretten FS	802	TM 2G	6,3	20.303	20.684	18.047	2.637		1,04	1.021					1.185	11,7	68,1	1.024	42	103	16	1.185	3,5	8,7	1,4	92,2				
	6919 1100						2.619	21.802		51		16,7					1.275	12,7	68,4	1.087	51	117	20	1.275	4,0	9,2	1,6	92,7					
	6920 1100						20.150	22.774	284	685		0,70	1.021				915	7,7	66,9	834	16	56	9	915	1,7	6,1	1,0	90,5					
	6921 1100						2.589	14.358	17.763	1.901		18,0					216	18,2	60,7	174	7	33	2	216	3,2	15,3	0,9	85,4					
B 35	81157	8215	6918 1101 B35/B293 Bretten B35/B294/K3573 Bretten (Alexan) FS	802	TM	1,4	25.060	25.531	22.651	2.880		0,95	1.280					1.465	10,5	69,0	1.270	43	110	42	1.465	2,9	7,5	2,9	93,4				
	6919 1101						2.865	27.217		69		16,7					1.600	11,6	69,4	1.367	53	133	47	1.600	3,3	8,3	2,9	93,9					
	6920 1101						24.872	25.839	713	712		0,74	1.241				1.061	5,4	67,6	976	14	44	27	1.061	1,3	4,1	2,5	91,4					
	6921 1101						2.834	19.451	21.938	2.099		18,0					261	15,0	61,5	218	8	31	4	261	3,1	11,9	1,5	86,0					
B 35	81158	8215	6918 1102 B35/B294/K3573 Bretten (Alexan) B35/B293 Bretten-Gölshausen FS	802	TM 2G	2,0	19.637	20.006	17.350	2.656		0,96	926					1.150	13,1	68,0	981	43	104	22	1.150	3,7	9,0	1,9	92,3				
	6919 1102						2.623	21.813		101		16,7					1.243	14,3	68,3	1.045	53	120	25	1.243	4,3	9,7	2,0	92,8					
	6920 1102						19.489	20.846	364	642		0,89	1.047				869	8,0	66,7	792	11	55	11	869	1,3	6,3	1,3	90,4					
	6921 1102						2.610	12.744	16.986	1.913		18,0					202	19,5	60,4	159	7	32	4	202	3,5	15,8	2,0	85,5					
B 35	81159	8215	6918 1103 B35/B293 Bretten-Gölshausen B35/K3571 Knittlingen FS	802	TM 2G	2,1	13.525	13.779	11.620	2.159		0,89	746					792	14,3	66,3	660	50	69	13	792	6,3	8,7	1,6	90,7				
	6919 1103						2.151	15.349		76		16,7					859	15,3	66,7	706	59	80	14	859	6,9	9,3	1,6	91,2					
	6920 1103						13.423	13.709	201	788		0,89	617				591	9,7	65,1	524	24	36	7	591	4,1	6,1	1,2	88,9					
	6921 1103						2.129	8.410	11.419	1.295		18,0					139	21,8	58,8	106	8	23	2	139	5,8	16,5	1,4	83,9					
B 35	81162	8236	6918 1109 B35/K3571 Knittlingen B35/K4521 Maulbronn FS	802	TM	4,7	10.226	10.418	9.118	1.300	11.404	1,05	537					601	12,9	65,1	520	17	54	10	601	2,8	9,0	1,7	89,4				
	6919 1109						1.296	11.108		14		16,7					646	14,2	65,5	551	21	63	11	646	3,3	9,8	1,7	89,8					
	6920 1109						10.149	11.624	167	279	9.133	0,96	492				467	7,6	64,0	428	5	27	7	467	1,1	5,8	1,5	87,7					
	6921 1109						1.277	6.511	8.951	1.007	2.271	1,15	18,0				100	23,4	57,4	78	3	18	1	100	3,0	18,0	1,0	82,4					
B 35	81404	8236	7018 1105 B35/K4521 Maulbronn B35/L1131 Knoten bei Maulbronn FS	802	TM	1,8	10.378	10.512	9.090	1.422	12.726	0,87	535	414	11,11	490	12,04	23	599	13,7	65,1	516	22	56	5	599	3,7	9,3	0,8	89,2			
	6919 1105						1.690	11.667		22		16,7					429	10,72	550	10,73	4	659	15,1	65,5	558	27	68	6	659	4,1	10,3	0,9	89,8
	6920 1105						10.300	10.157	88	363	10.385	0,70	503	359	8,91	403	10,92	7	420	6,9	63,6	390	5	22	3	420	1,2	5,2	0,7	86,9			
	6921 1105						1.667	6.848	9.002	1.037	2.341	1,19	18,0	323	0,31	275	0,36	2	116	19,6	58,0	94	4	17	1	116	3,4	14,7	0,9	82,7			
B 35	81422	8236	7019 1104 B35/L1131 Knoten bei Maulbronn B35/K4512 FS	802	TM	5,2	9.877	9.871	8.623	1.248	11.618	0,88	503	371	11,86	435	9,20	17	563	13,2	64,9	488	19	50	6	563	3,4	8,9	1,1	88,9			
	6919 1104						1.604	10.820		11		16,7					405	12,10	501	8,38	3	622	14,5	65,3	532	24	60	6	622	3,9	9,6	1,0	89,4
	6920 1104						9.803	9.572	94	314	9.568	0,71	471	317	9,78	364	9,07	7	386	7,0	63,2	357	4	21	4	386	1,0	5,4	1,0	86,7			
	6921 1104						1.580	6.869	8.529	923	2.050	1,16	18,0	301	0,66	256	0,39	2	108	18,7	57,7	89	3	15	1	108	2,8	13,9	0,9	82,2			
B 35	81428	8236	7019 1110 B35/K4513 B10/B35 Illinger Eck FS	802	TM	5,8	7.929	8.078	6.915	1.163	9.086	0,90	402					457	13,4	63,9	390	15	47	5	457	3,3	10,3	1,1	88,2				
	6919 1110						1.159	8.852		9		16,7					491	14,9	64,3	412	19	55	5	491	3,9	11,2	1,0	88,6					
	6920 1110						7.869	7.936	92	263	6.946	0,96	396				355	7,3	62,8	325	4	22	4	355	1,1	6,2	1,1	86,5					
	6921 1110						1.141	5.545	6.823	891	2.140	1,15	18,0	96	21,3	57,2	75	3	96	21,3	57,2	75	3	96	3,1	17,7	1,0	82,2					
B 35 A	80884	8215	6817 1123 B35/L556 Bruchsal (Erdbeerhof) B3/B35a Bruchsal FS	802	TM	2,5	15.493	15.785	14.717	1.068		0,77	791					906	6,3	66,9	831	29	28	18	906	3,2	3,1	2,0	90,5				
	6818 1123						1.062	18.226		38		16,7					989	7,1	67,3	898	36	34	21	989	3,6	3,4	2,1	91,0					
	6819 1123						15.377	14.055	312	493		0,56	767				656	3,1	65,5	624	9	11	12	656	1,4	1,7	1,8	88,8					
	6820 1123						1.053	9.386	14.405	537		18,0					162	8,4	59,4	146	6	8	2	162	3,7	4,9	1,2	83,1					

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung				GL-Faktor	MSV	Zähdaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV			Di-Do Nzb	Kfz _{R1}	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LVm	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w			
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Zählart Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T Tag 06-22											
								SV	W	Rad	Bus		bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	D day 06-18												
								2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18	FeW	E evening 18-22											
								SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19	So	N Nacht / night 22-06											
		Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]				[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
B 38				80077				28.396	28.601	27.300	1.301		0,83	1.361			1.621	4,3	69,4	1.525	36	34	26	1.621	2,2	2,1	1,6	92,7
	8226			6417 1112	804	TM		1.322	31.951		49			15,6			1.743	4,8	69,7	1.631	43	40	29	1.743	2,5	2,3	1,7	93,1
				B 38 Weinheim				28.495	26.382	438	601		0,65	1.368			1.256	2,3	68,3	1.211	14	15	16	1.256	1,1	1,2	1,3	91,3
				B 3 / B 38 Weinheim (Saukopf FS	1,8			1.322	19.565	26.862	651			16,2			332	6,0	62,5	309	8	12	3	332	2,4	3,6	0,9	85,8
B 38				80078				15.245	15.355	14.750	605		1,73	730			870	3,7	66,7	820	14	18	18	870	1,6	2,1	2,1	90,1
	8226			6417 1113	804	TM		615	14.048		34			15,6			936	4,1	67,0	878	17	21	20	936	1,8	2,2	2,1	90,5
				B38/ K4229 Weinheim Nord				15.298	24.369	306	224		0,63	734			674	2,0	65,6	649	6	8	11	674	0,9	1,2	1,6	88,7
				B 38 Landesgrenze Hessen (Sau FS	1,8			615	9.058	14.444	347			16,2			178	5,3	59,8	167	3	6	2	178	1,7	3,4	1,1	83,1
B 38 A				80182				39.854	40.434	38.619	1.815		0,90	1.953			2.280	4,3	70,9	2.151	51	48	30	2.280	2,2	2,1	1,3	94,1
	8222			6517 1108	805	TM		1.806	45.914		204			13,1			2.442	4,9	71,2	2.290	61	58	33	2.442	2,5	2,4	1,4	94,5
				B 38a MA Casterfeld (Verknüpfu B 38a/L 538/K 9753 MA Feudenhe FS	2,9			40.306	41.472	516	707		0,46	2.028			1.795	2,1	69,8	1.736	18	20	21	1.795	1,0	1,1	1,2	92,8
								1.844	19.639	38.103	904			13,1			494	5,8	64,3	462	12	16	4	494	2,4	3,2	0,8	87,5
B 39				80343				28.576	28.783	25.892	2.891		0,96	1.369			1.632	9,4	69,5	1.443	49	104	36	1.632	3,0	6,4	2,2	93,6
	8226			6616 1100	804	TM		2.936	30.593		200			15,6			1.754	10,4	69,8	1.533	59	122	40	1.754	3,4	7,0	2,3	94,0
				B 39 Landesgrenze Rheinland-Pf B 39 / L 722 Lushof FS	1,0			28.676	29.318	613	697		0,71	1.377			1.264	5,3	68,3	1.175	19	47	23	1.264	1,5	3,7	1,8	91,9
								2.931	21.885	25.279	1.994			16,2			334	14,0	62,6	284	11	35	4	334	3,3	10,5	1,2	86,9
B 39				80344				12.136	12.224	11.471	753		1,07	587			711	5,4	65,8	657	19	21	14	711	2,7	3,0	2,0	89,4
	8226			6616 1101	804	TM 2G		773	12.498		77			15,6			765	5,9	66,2	702	23	25	15	765	3,0	3,3	2,0	89,8
				B 39 / L 722 Lushof B 39 / K 4252 Altiusheim-Spor FS	2,4			12.178	13.367	225	259		0,78	579			553	3,1	64,7	525	7	12	9	553	1,3	2,2	1,6	88,0
								767	9.933	11.246	417			16,2			104	11,3	57,5	91	4	8	1	104	3,8	7,7	1,0	81,4
B 39				80354				41.518	41.819	38.577	3.242		0,92	1.989			2.371	7,3	71,1	2.168	63	109	31	2.371	2,7	4,6	1,3	94,7
	8226			6617 1102	804	TM		3.277	46.284		50			15,6			2.549	8,0	71,4	2.309	76	129	35	2.549	3,0	5,1	1,4	95,1
				B39/ L722 Hockenheim Nord AS Schwetzingen/Hockenheim A6/ FS	1,3			41.663	42.520	529	1.096		0,58	2.000			1.836	4,1	70,0	1.741	25	50	20	1.836	1,4	2,7	1,1	93,1
								3.280	25.287	38.048	2.096			16,2			486	10,7	64,2	432	14	37	3	486	2,9	7,6	0,6	88,0
B 39				80355				26.965	27.160	25.228	1.932		0,91	1.292			1.540	6,7	69,2	1.415	40	63	22	1.540	2,6	4,1	1,4	92,7
	8226			6617 1104	804	TM		1.952	30.314		35			15,6			1.655	7,4	69,5	1.509	48	74	24	1.655	2,9	4,5	1,5	93,1
				B 39 / K 4252 Altiusheim-Spor B39/ L722 Hockenheim Nord FS	4,5			27.059	27.472	371	687		0,56	1.299			1.192	3,7	68,1	1.133	16	29	14	1.192	1,3	2,4	1,2	91,2
								1.955	15.685	24.857	1.210			16,2			315	9,7	62,3	282	9	22	2	315	2,9	7,0	0,6	86,0
B 39				80365				11.417	11.830	11.122	708	13.544	0,90	577			691	5,8	65,7	640	17	23	11	691	2,5	3,3	1,6	89,2
	8226			6617 1124	804	TM 2G		680	12.845		18			15,6			744	6,6	66,0	683	21	28	12	744	2,8	3,8	1,6	89,6
				B 39 / K 4252 Altiusheim-Spor B39/ L560/ L723 Hockenheim Süd FS	3,4			11.786	11.597	176	269	12.231	0,69	551			531	2,7	64,6	510	5	9	7	531	0,9	1,7	1,3	87,6
								717	8.467	10.946	421	1.313	1,14	16,2			98	8,6	57,2	89	2	6	1	98	2,0	6,1	1,0	80,9
B 39				80639				8.445	8.506	8.190	316	12.546	0,91	448			498	3,8	64,3	470	10	9	9	498	2,0	1,8	1,8	87,6
	8226			6718 1113	804	TM 2G		321	9.275		23			15,6			537	4,3	64,6	504	12	11	10	537	2,2	2,0	1,9	88,0
				B 39/ K 4271 Mühlhausen Ost B 39/ B 292 Eichersheim, Frie FS	2,5			8.474	8.478	154	141	11.557	0,85	579			380	1,7	63,1	367	4	3	6	380	1,1	0,8	1,6	86,1
								321	5.858	8.036	152	989	1,46	16,2			67	3,8	55,6	65	1	1	0	67	1,5	1,5	0,0	78,1
B 39				80641				16.949	17.072	16.602	470	19.336	0,90	796			990	2,9	67,3	952	18	9	11	990	1,8	0,9	1,1	90,2
	8226			6718 1118	804	TM 2G		481	18.777		28			15,6			1.057	3,4	67,6	1.013	22	11	11	1.057	2,1	1,0	1,0	90,5
				AS Wiesloch/Rauenberg A6/B39/L B 39/ L 546 Mühlhausen, Obstha FS	3,2			17.008	16.978	175	279	18.623	0,69	832			788	1,0	66,3	772	5	3	8	788	0,6	0,4	1,0	89,0
								480	11.051	16.427	163	713	1,09	16,2			154	2,8	59,2	149	2	2	1	154	1,3	1,3	0,6	81,9

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19					
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018	2017
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	Reduk.	von [hh] bis [hh]					NoW	Fr	FeW	So	von [hh] bis [hh]						M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w						
						zust. Stelle	TK-Zählstelle	von	nach	Ab.länge [km]					2017	2018	2017	2018	2017	2018						2017	2018	2017	2018	2017	2018
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]			
B 39		80947 6820 1102	804	TM 2G																											
	8125	B39/K9558 bei HN-Kirchhausen B39/K9562 HN-Frankenbach, Krei FS	804	TM 2G																											
	2		3,7		10.605 475 10.642 474	11.291 12.933 11.382 5.344	10.511 88 119 10.392	780 317 12.965 375	14.435 1.470	0,88 0,39 1,08	543 15,6 534 16,2	349 389 342 219	10,60 9,77 9,65 0,91	674 726 525 201	4,30 4,41 3,24 1,00	27 5 6 2	649 726 419 114	7,5 8,3 3,7 6,7	65,4 65,9 63,5 57,9	596 663 401 106	24 29 7 3	22 26 7 4	7 8 4 1	649 726 419 114	3,7 4,0 1,7 2,6	3,4 3,6 1,7 3,5	1,1 1,1 1,0 0,9	88,8 89,4 86,5 81,2			
B 39		80976 6821 1104	804	TM																											
	8125	B39/K9562 HN-Frankenbach, Krei B39/K9552 HN-Böckingen (Saarla FS	804	TM																											
	2		1,3		10.171 490 10.206 479	10.244 9.590 16.705 4.705	9.783 228 199 9.584	461 228 151 82		1,74 0,50	487 15,6 490 16,2																				
					19.660 645 19.729 644	19.803 21.192 21.999 12.279	19.173 15 160 19.013	630 15 423 192		1,04 0,88	945 15,6 944 16,2																				
					19.949 948 20.019 949	20.094 22.292 19.707 12.731	19.157 17 241 18.916	937 17 399 521	23.533 1.793	0,88 0,92 1,15	935 15,6 982 16,2																				
					18.777 658 18.842 659	18.912 20.179 19.997 13.033	18.262 10 292 17.970	650 10 297 343	20.756 994	0,99 0,75 1,15	861 15,6 944 16,2																				
					19.943 577 20.013 578	20.088 21.941 19.523 14.307	19.520 23 393 19.127	568 23 301 244		0,89 0,67	956 15,6 961 16,2																				
					15.305 758 14.317 725	14.370 15.335 14.943 10.211	13.658 9 238 13.420	712 9 372 331	15.228 1.105	0,97 0,69 1,02	703 15,6 668 16,2																				
					9.013 500 9.470 493	9.505 9.656 9.624 8.804	9.022 31 277 8.745	483 31 204 248	9.911 9.200 711	1,00 0,96 1,06	451 15,6 456 16,2																				
					7.556 501 7.582 499	7.610 7.749 7.639 7.143	7.118 19 86 6.822	492 19 86 387		0,99 0,98	362 15,6 364 16,2																				
					4.554 340 4.570 338	4.587 4.757 4.743 3.822	4.258 329 129 3.919			1,00 0,82	217 15,6 221 16,2																				
	8125	B39/L1066 bei Löwenstein B39/L1090 Weißenbronn FS	804	TM																											
	2		7,0		268 294 189 38	7,3 8,1 3,5 10,6	61,6 62,0 60,1 53,1	229 9 3 2	9 9 17 0	268 294 189 38	3,4 3,7 1,6 5,3	3,4 4,1 1,6 5,3	7,8 7,5 9,0 0,0	86,9 87,3 85,4 76,5																	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19							
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w						
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T															
						2018	W	Rad	Bus	bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	D																	
		Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
B 290		8128	80556 6625 1102 Kreuzung B 290 - L 1020 Beginn K 2887 an B 290 Herbsth FS	802	TM	4.917 490 4.880 488	5.009 5.282 4.876 4.268	4.512 23 109 4.403	497 23 142 332	0,92	255	16,7	240	18,0						289	9,8	61,9	255	9	18	7	289	3,1	6,2	2,4	86,1
B 290		8127	86930 6625 1103 B 290 / K 2661 Riedbach Kreuzung B 290 - L 1020 FS	802	TM	4.156 4.175 4.049 403	3.746 4.175 4.378 3.840	410 21 107 282	4.292 21 3.568 724	1,05	213	16,7	198	18,0						238	9,9	61,1	210	7	15	6	238	2,9	6,3	2,5	85,3
B 290		8127	80835 6726 1100 B 290 / K 2509 Wallhausen B 290 / L 1040 bei Rot am See FS	802	TM 2G	8.454 730 8.390 731	8.612 9.350 8.643 5.981	7.869 48 109 471	9.351 48 8.175 1.176	0,92	426	16,7	424	18,0						490	9,1	64,2	443	16	25	6	490	3,3	5,1	1,2	87,9
B 290		8127	80836 6726 1101 B 290 / L 1040 bei Rot am See B 290 / L 1033 Rot am See FS	802	TM 2G	11.380 948 11.294 957	11.593 12.581 11.721 7.960	10.620 90 197 10.423	973 90 327 556	12.568 16,7	0,93	580	16,7	565	18,0					667	8,9	65,6	600	25	31	11	667	3,7	4,6	1,6	89,3
B 290		8127	80837 6726 1102 B 290 / L 1033 Rot am See B 290 / L 1008 Blaufelden FS	802	TM	6.750 628 6.699 623	6.877 7.610 6.331 4.900	6.243 20 104 6.139	634 20 175 439	7.956 16,7	0,83	348	16,7	331	18,0					393	9,6	63,3	352	11	24	6	393	2,8	6,1	1,5	87,1
B 290		8127	86765 6826 1103 B 290 / L 1068 Steinbach a. d. B 290 / L 2218 Ingersheim FS	802	DZ	7.373 444 6.853 388	7.285 7.985 7.324 4.738	6.892 40 49 6.843	393 40 190 163	8.355 16,7	0,92	496	16,7	466	18,0					418	5,4	63,5	392	13	10	3	418	3,1	2,4	0,7	86,6
B 290		8127	81078 6826 1104 B 290 / K 2659 bei Crailsheim AS Crailsheim A6/B290 (046) FS	802	TM 2G	11.120 907 12.550 979	13.589 14.475 14.904 8.811	12.549 49 56 12.493	1.040 49 306 685	14.808 16,7	1,03	652	16,7	688	18,0					774	7,6	66,2	714	21	36	3	774	2,7	4,7	0,4	89,5
B 290		8127	81079 6826 1106 B 290 / L 1066 Crailsheim B 290 / K 2659 bei Crailsheim FS	802	TM 2G	11.738 407 11.650 437	11.037 11.776 12.124 7.061	10.623 80 130 10.493	414 80 188 146	12.047 16,7	1,03	534	16,7	555	18,0					638	4,3	65,4	605	16	9	8	638	2,5	1,4	1,3	88,5
B 290		8127	81080 6826 1108 B 290 / L 2218 Crailsheim B 290 / L 1066 Crailsheim OD	802	TM	12.006 733 11.916 899	12.232 13.734 15.155 3.333	11.318 700 104 110	914 700 104 110	1,10	613	16,7	595	18,0						702	7,1	65,8	628	44	6	24	702	6,3	0,9	3,4	89,8
B 290		8127	81083 6826 1111 B 290 / L 2218 Ingersheim B 290 / L 2218 Crailsheim OD	802	TM	5.148 434 5.109 545	5.244 5.433 5.272 4.609	4.687 480 79 39	557 480 39	0,97	263	16,7	255	18,0						301	10,1	62,1	266	28	2	5	301	9,3	0,7	1,7	85,7

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w			
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region	Zählart Zählart Reduk.	2017	2018	2017	2018	2017	2018							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
					Anz. FS [n]	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
B 291		80375 6617 1135 B 291 Walldorf Ikea und BAB A B 291 / L 598 / L 723 Walldorf FS	804	TM	29.029 1.554 29.130 1.551	29.239 33.414 29.387 14.313	27.706 88 402 27.304	1.533 88 391 1.054	0,88 0,46	1.391 15,6 1.398 16,2						1.658 1.782 1.284 339	4,9 5,4 2,7 7,3	69,5 69,8 68,4 62,6	1.554 1.659 1.234 312	26 32 10 6	55 65 25 19	23 26 15 2	1.658 1.782 1.284 339	1,6 1,8 0,8 1,8	3,3 3,6 1,9 5,6	1,4 1,5 1,2 0,6	92,9 93,3 91,4 86,0				
B 292		80145 6424 1103 Einm. K 2839 in B292 bei Boxbe Einm. B 292 in B 290 in Königs FS	802	TM	4.231 180 4.199 184	4.310 4.939 4.002 2.494	4.123 27 91 4.032	187 27 95 65	0,81 0,56	215 16,7 211 18,0						245 272 163 50	4,5 5,2 1,3 4,9	61,2 61,7 59,4 54,3	231 253 157 48	6 9 1 1	3 5 4 0	5 5 1 0	245 272 163 50	2,4 3,3 0,6 2,0	1,2 1,8 2,6 0,0	2,0 1,8 2,5 0,0	84,6 85,1 82,7 77,0				
B 292		80264 6521 1103 B 27/ B 292 bei Auerbach B 292/ K 3970 Oberschefflenz FS	802	DZ	4.853 250 4.861 253	4.627 5.028 4.595 3.236	4.385 10 7 4.378	242 10 112 120	5.192 0,72 1,09	281 246 191 138	4,50 4,42 4,71 0,00	166 180 150 161	4,82 4,44 4,67 0,00	224 39 44 8	268 288 205 43	5,3 6,0 2,0 4,8	61,6 61,9 60,4 53,7	254 270 201 41	7 9 2 1	7 9 2 1	0 0 0 0	268 288 205 43	2,6 3,1 1,0 2,3	2,6 3,1 1,0 2,3	0,0 0,0 0,0 0,0	84,4 84,8 82,8 76,4					
B 292		80265 6521 1104 B 292/ K 3970 Oberschefflenz B 292/ L 1095 Adelsheim FS	802	TM	3.448 236 3.422 231	3.513 3.857 3.360 2.479	3.280 5 83 3.226	233 5 83 145	3.964 0,72 1,10	178 16,7 169 18,0					204 224 146 30	6,9 7,6 3,4 7,7	60,4 60,8 59,0 52,1	187 203 139 28	5 6 2 1	8 11 3 1	4 4 2 0	204 224 146 30	2,5 2,7 1,4 3,3	3,9 4,9 2,1 3,3	2,0 1,8 1,4 0,0	84,1 84,6 82,1 75,1					
B 292		80282 6522 1100 B 292/ L 1095 Adelsheim B 292 / L 1095 Osterburken Süd FS	802	TM	7.173 481 7.119 479	5.691 6.194 6.064 3.432	5.436 18 72 5.364	255 18 100 137	6.258 0,55 1,13	282 16,7 280 18,0	2,68 2,11 2,99 0,79	244 279 214 120	5,74 4,66 3,74 0,83	18 4 14 1	333 367 232 45	4,8 5,5 1,8 4,4	62,5 63,0 61,0 53,8	314 343 225 42	7 9 1 1	8 10 3 1	4 5 3 1	333 367 232 45	2,1 2,5 0,4 2,2	2,4 2,7 1,3 2,2	1,2 1,4 1,3 2,2	85,7 86,3 83,9 77,4					
B 292		86889 6522 1102 B292/ L519 Adelsheim-Nord B 292 / L 515 RIO FS	802	TM	3.615 496 3.588 489	3.683 4.102 3.371 2.544	3.185 9 37 3.148	498 9 132 357	4.188 0,70 1,11	192 16,7 172 18,0					212 236 141 36	14,3 15,7 7,3 19,3	60,6 61,1 58,8 52,9	182 200 129 30	8 10 2 5	20 24 8 0	2 2 2 0	212 236 141 36	3,8 4,2 1,4 2,8	9,4 10,2 5,7 13,9	0,9 0,8 1,4 0,0	84,7 85,3 82,5 77,2					
B 292		86890 6522 1200 B 292/ K 3953 Abzw. Wemmershof AS Osterburken A81/B292/L515 () FS	802	TM 2G	8.886 891 9.155 927	9.398 10.176 9.361 6.691	8.453 36 87 8.366	945 36 266 643	10.643 0,68 1,13	472 16,7 456 18,0					533 590 360 109	10,4 11,4 5,1 13,5	64,6 65,0 62,9 57,7	475 521 339 96	18 22 5 2	35 42 12 11	5 5 4 0	533 590 360 109	3,4 3,7 1,4 1,8	6,6 7,1 3,3 10,1	0,9 0,8 1,1 0,0	88,4 88,9 86,1 81,5					
B 292		80297 6523 1101 Einm. K 2841 in B 292 Einm. K 2839 in B292 bei Boxbe FS	802	TM	2.387 133 2.369 134	2.432 2.590 2.579 1.714	2.296 12 62 2.234	136 12 61 63	1,00 0,84	122 16,7 118 18,0					141 150 109 23	4,9 5,6 2,1 7,6	58,8 59,1 57,7 50,9	131 139 104 21	4 4 1 1	3 3 1 0	3 3 3 0	141 150 109 23	2,8 2,7 0,9 4,3	2,1 2,7 0,9 4,3	2,1 2,0 2,8 0,8	82,3 82,6 81,1 74,1					
B 292		80299 6523 1103 AS Boxberg A81/B292/L1095 (005) Einm. K 2841 in B 292 FS	802	TM	5.566 506 5.524 499	6.242 6.453 6.644 4.990	5.632 13 44 5.588	610 13 176 421	6.800 0,93 1,14	318 16,7 299 18,0	9,65 9,33	277 269	7,22 6,32	12 2	359 403 226 63	10,8 11,9 4,9 14,7	62,9 63,4 60,9 55,3	322 357 215 55	11 14 3 2	23 29 7 6	3 3 1 0	359 403 226 63	3,1 3,5 1,3 3,2	6,4 7,2 3,1 9,5	0,8 0,7 0,4 0,0	86,6 87,2 83,8 79,1					
B 292		80453 6619 1100 B 292 / L 549 Waibstadt, Bernau B 292 / K 4188 Weilmühle FS	804	TM 2G	12.862 1.053 12.907 1.051	12.955 13.569 14.086 9.470	11.920 33 229 11.691	1.035 33 436 566	1,04 0,88	621 15,6 615 16,2					749 813 556 122	7,3 8,4 2,5 8,3	66,1 66,4 64,8 58,2	675 725 533 110	28 34 6 4	32 39 9 7	14 15 8 1	749 813 556 122	3,7 4,2 1,1 3,3	4,3 4,8 1,6 5,7	1,9 1,8 1,4 0,8	89,9 90,3 87,9 81,8					

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19			
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region	Zählart Zählart Reduk.	2017	2018	2017	2018	2017	2018							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
					fer	bso	bfr	NoW15-18	Fr15-18	FeW15-18	So16-19	NoW	T	D	E	N	von [hh] bis [hh]	Tag 06-22	day 06-18	evening 18-22	Nacht / night 22-06							
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
B 292	8225	80454 6619 1104 B 292 / L 590 Aglsterhausen,Ne B 292 / L 532 Aglsterhausen,Fe FS	802	TM	13.689	13.946	12.877	1.069	0,91	699					800	7,2	66,4	724	26	31	19	800	3,3	3,9	2,4	90,2		
					1.045	15.311		102					874	8,0	66,7	783	32	37	22	874	3,7	4,2	2,5	90,7				
					13.586	13.947	329	379	0,64	678			579	3,6	64,9	547	8	12	12	579	1,4	2,1	2,1	88,4				
					1.054	9.244	12.548	588					143	9,6	58,9	127	5	9	2	143	3,5	6,3	1,4	82,8				
B 292	8225	80455 6619 1105 B 292 / K 4188 Weilmühle B 292 / L 590 Aglsterhausen,Ne FS	802	TM	13.037	13.282	12.129	1.153	0,88	666					762	8,1	66,1	677	24	38	23	762	3,1	5,0	3,0	90,3		
					1.125	14.625		112					832	9,0	66,5	731	29	46	26	832	3,5	5,5	3,1	90,8				
					12.939	12.897	386	316	0,65	646			552	4,1	64,7	515	7	15	15	552	1,3	2,7	2,7	88,4				
					1.135	9.135	11.743	725					136	11,2	58,7	119	4	11	2	136	2,9	8,1	1,5	82,8				
B 292	8225	80473 6620 1105 B 292 / L 532 Aglsterhausen,Fe B 292/ Seitenarm B 292 bei Obr FS	802	TM	14.557	14.831	13.795	1.036	0,89	744					851	6,5	66,6	776	24	31	20	851	2,8	3,6	2,4	90,4		
					1.014	16.289		89					929	7,3	67,0	839	30	38	22	929	3,2	4,1	2,4	90,9				
					14.448	14.467	338	351	0,68	721			616	3,2	65,2	583	8	12	13	616	1,3	1,9	2,1	88,6				
					1.020	10.252	13.457	596					152	8,8	59,1	136	5	9	2	152	3,3	5,9	1,3	82,9				
B 292	8225	80480 6620 1116 B 292/ Seitenarm B 292 bei Obr B 292/ L 588 bei Obrigheim FS	802	TM 2G	11.637	11.662	10.866	796	13.369	0,89	573	443	5,87	540	5,19	23	677	7,3	65,6	626	21	25	5	677	3,1	3,7	0,7	88,9
					845	12.763		19					752	8,2	66,1	688	27	31	6	752	3,6	4,1	0,8	89,5				
					11.550	11.340	91	341	12.120	0,61	578	402	5,72	449	4,68	6	453	2,8	63,9	438	5	7	3	453	1,1	1,5	0,7	86,6
					836	8.156	10.775	436	1.249	1,10	18,0	344	0,58	307	0,33	1	104	8,0	57,5	96	2	5	1	104	1,9	4,8	1,0	80,9
B 292	8225	80481 6620 1117 B 292/ L 588 bei Obrigheim B 27/ B37/ B 292 Mosbacher Kre FS	802	TM	17.084	17.405	16.270	1.135	0,90	873					999	6,1	67,3	922	26	35	16	999	2,6	3,5	1,6	90,8		
					1.117	19.336		67					1.091	6,8	67,7	1.000	31	42	18	1.091	2,8	3,8	1,6	91,3				
					16.956	17.349	278	398	0,59	846			723	3,1	65,9	691	8	14	10	723	1,1	1,9	1,4	89,0				
					1.115	10.772	15.992	670					178	8,3	59,8	162	5	10	1	178	2,8	5,6	0,6	83,3				
B 292	8215	80600 6717 1107 B292/L555 Bad Schönborn B292/ K3586 Östringen FS	802	TM 2G	10.868	11.072	10.426	646		556					647	5,8	65,4	599	19	18	11	647	2,9	2,8	1,7	88,9		
					636	12.228		44					699	6,7	65,8	642	24	22	11	699	3,4	3,1	1,6	89,3				
					10.786	11.183	179	279	0,55	537			496	2,2	64,3	479	4	6	7	496	0,8	1,2	1,4	87,3				
					637	6.941	10.247	323					88	7,3	56,8	79	2	5	2	88	2,3	5,7	2,3	80,8				
B 292	8226	80636 6718 1106 B292/K3521 Östringen B 292 / L 551 Eichtersheim, Sc FS	804	TM	5.219	5.192	4.813	379	5.739	0,93	258				303	6,7	62,1	274	11	12	6	303	3,6	4,0	2,0	85,9		
					309	5.632		15					328	7,7	62,5	295	13	14	6	328	4,0	4,3	1,8	86,3				
					5.173	5.224	109	158	5.190	0,66	237			229	2,7	60,9	216	3	4	6	229	1,3	1,7	2,6	84,5			
					386	3.578	4.704	206	549	1,20	16,2			42	8,3	53,6	37	1	3	1	42	2,4	7,1	2,4	77,8			
B 292	8226	80637 6718 1107 B 292 / L 551 Eichtersheim, Sc AS Sinsheim A6/B292 (033a) FS	804	TM 2G	12.278	13.139	12.513	626	14.425	1,16	650	453	4,42	583	2,40	19	767	5,2	66,2	722	21	16	8	767	2,7	2,1	1,0	89,3
					620	13.582		80					842	5,8	66,6	787	26	20	9	842	3,1	2,4	1,1	89,8				
					12.321	15.774	129	272	13.529	0,59	603			543	2,1	64,7	528	6	5	4	543	1,1	0,9	0,7	87,4			
					617	8.310	12.384	274	896	1,11	16,2	353	0,85	322	0,93	2	108	4,3	57,6	103	2	2	1	108	1,9	1,9	0,9	80,6
B 292	8215	80640 6718 1116 B292/ K3586 Östringen B292/K3521 Östringen OD	802	TM 2G	14.082	14.346	13.615	731		752					845	5,0	66,6	784	32	11	18	845	3,8	1,3	2,1	90,1		
					685	15.474		192					904	5,8	66,9	830	39	15	20	904	4,3	1,7	2,2	90,5				
					13.976	16.164	295	339	0,55	665			668	1,7	65,6	646	9	2	11	668	1,3	0,3	1,6	88,6				
					722	8.240	13.320	200					103	5,1	57,4	96	3	2	2	103	2,9	1,9	1,9	80,9				
B 292	8226	80676 6719 1105 AS Sinsheim A6/B292 (033a) B 39 / B 45 / B 292 Sinsheim W FS	804	TM	19.518	19.659	18.315	1.344	0,92	935					1.114	6,4	67,8	1.028	26	46	14	1.114	2,3	4,1	1,3	91,3		
					1.362	21.546		61					1.198	7,1	68,1	1.098	31	54	15	1.198	2,6	4,5	1,3	91,6				
					19.586	19.719	232	405	0,63	940			863	3,6	66,7	823	10	21	9	863	1,2	2,4	1,0	89,7				
					1.361	12.979	18.083	878					228	9,4	60,9	205	6	16	1	228	2,6	7,0	0,4	84,5				

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung				GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19																													
					DTV	DTV	LV	SV			Di-Do NzB	Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w																							
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T																																							
					SV	W	Rad	Bus		bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	D																																								
					2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	E																																							
					SV	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	N																																							
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]																												
					von [hh] bis [hh]										Tag 06-22										day 06-18										evening 18-22										Nacht / night 22-06									
B 293	8125	80951 6820 1106	804	TM 2G	16.438	16.557	15.747	810		1,01	788					939	4,6	67,0	892	13	30	4	939	1,4	3,2	0,4	90,0																											
					820	17.704		45		1,009	5,0	67,4	954	15	35	5	1.009	1,5	3,5	0,5	90,4																																	
					16.495	17.946	69	188	0,88	792								727	2,6	65,9	705	5	14	3	727	0,7	1,9	0,4	88,6																									
					818	10.881	15.678	577		192	6,9	60,2	179	3	10	0	192	1,6	5,2	0,0	83,3																																	
B 293	8215	81135 6917 1102	802	TM 2G	11.896	12.120	11.224	896		1,04	601				702	7,6	65,8	638	18	33	13	702	2,6	4,7	1,9	89,6																												
					890	12.848		24		757	8,5	66,1	681	23	39	14	757	3,0	5,2	1,8	90,0																																	
					11.807	13.421	216	298	0,65	595								535	3,9	64,6	508	5	15	7	535	0,9	2,8	1,3	87,8																									
					882	8.049	11.008	574		112	9,0	57,8	102	3	7	0	112	2,7	6,3	0,0	81,2																																	
B 293	8215	81139 6917 1107	802	TM 2G	13.144	13.391	12.521	870		1,03	671				775	6,4	66,2	704	27	23	21	775	3,5	3,0	2,7	90,1																												
					854	14.131		84		834	7,3	66,5	748	34	27	25	834	4,1	3,2	3,0	90,6																																	
					13.045	14.607	344	386	0,84	651								597	2,5	65,1	573	6	8	10	597	1,0	1,3	1,7	88,2																									
					861	9.403	12.177	400		124	8,0	58,3	114	3	6	1	124	2,4	4,8	0,8	81,7																																	
B 293	8215	81140 6917 1108	802	TM 2G	13.847	14.107	12.987	1.120		1,04	705				816	8,0	66,4	738	21	42	15	816	2,6	5,1	1,8	90,3																												
					1.112	15.038		24		885	9,0	66,8	791	27	51	16	885	3,1	5,8	1,8	90,7																																	
					13.743	15.708	245	349	0,65	688								608	3,3	65,2	577	5	15	11	608	0,8	2,5	1,8	88,5																									
					1.102	8.967	12.742	747		131	9,4	58,5	117	3	9	2	131	2,3	6,9	1,5	82,4																																	
B 293	8215	81163 6918 1110	802	TM	17.724	18.057	16.601	1.456		0,89	905				1.036	7,5	67,5	937	32	46	21	1.036	3,1	4,4	2,0	91,3																												
					1.422	20.091		136		1.131	8,4	67,9	1.014	39	55	23	1.131	3,4	4,9	2,0	91,8																																	
					17.591	17.817	352	450	0,60	878								750	3,8	66,1	709	10	18	13	750	1,3	2,4	1,7	89,4																									
					1.433	11.299	16.249	870		185	10,3	60,0	164	6	13	2	185	3,2	7,0	1,1	83,9																																	
B 293	8215	81164 6918 1111	802	TM 2G	10.753	10.955	9.944	1.011		0,89	535				629	9,2	65,3	562	23	35	9	629	3,7	5,6	1,4	89,1																												
					1.007	12.118		28		686	10,4	65,7	603	29	43	11	686	4,2	6,3	1,6	89,7																																	
					10.672	10.736	166	363	0,57	546								457	3,7	63,9	433	5	12	7	457	1,1	2,6	1,5	87,2																									
					996	7.196	9.778	620		112	10,1	57,8	101	3	8	0	112	2,7	7,1	0,0	81,3																																	
B 294	8215	81160 6918 1107	802	TM 2G	8.912	9.079	8.467	612		0,94	455				521	6,3	64,5	482	12	21	6	521	2,3	4,0	1,2	87,9																												
					611	9.752		15		569	7,0	64,9	523	14	25	7	569	2,5	4,4	1,2	88,4																																	
					8.845	9.159	101	196	0,89	441								377	3,2	63,1	361	4	8	4	377	1,1	2,1	1,1	86,1																									
					601	6.708	8.366	401		93	8,7	57,0	84	2	6	1	93	2,2	6,5	1,1	80,7																																	
B 294	8215	81171 6918 1207	802	TM 2G	18.882	19.237	18.286	951		1,08	964				1.104	4,6	67,7	977	21	29	77	1.104	1,9	2,6	7,0	92,7																												
					964	20.548		42		1.205	5,1	68,1	1.058	26	35	86	1.205	2,2	2,9	7,1	93,2																																	
					18.740	22.238	1.295	349	0,54	935								799	2,3	66,3	731	7	12	49	799	0,9	1,5	6,1	90,9																									
					949	11.097	16.991	560		197	6,3	60,3	178	4	8	7	197	2,0	4,1	3,6	84,5																																	
B 294	8231	81401 7018 1102	804	TM	16.444	17.149	16.129	1.020	18.489	1,03	838				960	6,0	67,1	896	29	25	10	960	3,0	2,6	1,0	90,4																												
					1.119	18.089		61		1.041	6,8	67,5	965	36	30	10	1.041	3,5	2,9	1,0	90,8																																	
					17.085	18.660	154	474	17.059	0,69	798							716	2,8	65,9	689	11	9	7	716	1,5	1,3	1,0	88,8																									
					1.039	11.944	15.975	485	1.430	1,05	16,2							224	8,9	60,8	204	8	11	1	224	3,6	4,9	0,4	84,2																									
B 294	8236	81405 7018 1106	802	TM	19.166	18.627	17.419	1.208	21.063	1,03	983	893	5,26	612	4,74	23	1.059	6,4	67,6	984	31	37	7	1.059	2,9	3,5	0,7	90,8																										
					1.095	19.751		62		1.144	7,0	67,9	1.057	37	43	7	1.144	3,2	3,8	0,6	91,2																																	
					19.022	20.336	112	471	19.329	0,71	856							806	3,6	66,4	772	12	17	5	806	1,5	2,1	0,6	89,3																									
					1.100	12.516	17.307	675	1.734	1,14	18,0	577	0,69	539	0,93	1	210	7,9	60,6	193	5	11	1	210	2,4	5,2	0,5	83,9																										

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90 Geräuschkennwerte						RLS-19																					
Straße	E-Str.	Zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Reduk.	2017					fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LVm	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w													
							DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB																				von [hh] bis [hh]												
							2018	2018	2018	2018	2018																				T												
B 294		8237	82613																																								
		2																																									
B 294		8237	82870																																								
		2																																									
B 294		8237	82871																																								
		2																																									
B 294		8237	82877																																								
		2																																									
B 294		8237	82879																																								
		2																																									
B 294		8237	82880																																								
		2																																									
B 294		8237	83132																																								
		2																																									
B 294		8237	83133																																								
		2																																									
B 294		8237	83134																																								
		2																																									
B 294		8317	83301																																								
		2																																									

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
2017 SV	2018 SV	A W U S	LV Rad Krad LVm	SV Bus LoA LZ	Kfz	bso	bSV _{R1}	bSV _{R2}	NoW15-18 Fr15-18 FeW15-18 So16-19	NoW Fr FeW So																				T D E N	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06
											[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]							
B 296	8115	87073 - 7319064B 7319051O FS	804	TM	3.247 131 2.763 121	3.059 3.368 3.124 1.886	2.925 64 45 2.880	134 64 47 23	3.355 15,6 3.188 167	0,93	139 15,6 153 16,2	150 154	3,33 3,25	132 141	3,79 2,84	5 1	181 198 129 21	4,2 4,3 3,3 7,3	59,9 60,3 58,4 50,5	171 186 123 20	6 7 4 1	1 2 1 0	3 3 1 0	181 198 129 21	3,3 3,5 3,1 4,8	0,6 1,0 0,8 0,0	1,7 1,5 0,8 0,0	83,1 83,5 81,3 73,1			
B 296	8235	82043 7217 1103 B294/B296 Kleinentalstr. in C B296/K4308 Hirsau FS	803	TM	4.663 193 4.664 189	4.706 4.747 4.866 4.375	4.515 26 96 4.419	191 26 71 94	5.437 11,4 5.160 277	1,03	232 11,4 240 12,4						277 304 192 35	3,8 4,2 1,8 6,4	61,7 62,1 60,1 52,8	260 285 184 32	6 7 2 1	5 6 2 2	6 6 4 0	277 304 192 35	2,2 2,3 2,0 2,9	1,8 2,0 1,0 5,7	2,2 2,0 2,1 0,0	85,2 85,6 83,4 76,1			
B 296	8235	82053 7218 1102 B296/K4322 B296/K4325 Calw FS	803	TM 2G	11.675 471 11.678 462	11.783 13.052 10.534 8.671	11.310 92 187 11.123	473 92 233 148	12.925 11,4 12.182 743	0,81	681 11,4 640 12,4						688 743 526 96	3,9 4,4 1,9 5,6	65,7 66,0 64,5 57,1	651 698 508 90	18 22 6 3	8 10 4 2	11 13 8 1	688 743 526 96	2,6 3,0 1,1 3,1	1,2 1,3 0,8 2,1	1,6 1,7 1,5 1,0	88,9 89,3 87,5 80,3			
B 296	8235	82054 7218 1104 B295/B296 B296/K4300 FS	803	TM 2G	14.496 1.049 14.500 1.021	15.107 16.120 16.737 9.492	14.494 126 162 14.332	613 126 338 149	16.510 11,4 15.638 872	1,04	798 11,4 893 12,4	593 646	3,37 2,94	635 697	3,94 3,59	23 4	885 972 624 118	4,2 4,8 1,6 3,9	66,8 67,2 65,3 58,0	839 916 608 113	27 34 8 3	9 11 2 1	10 11 6 1	885 972 624 118	3,1 3,5 1,3 2,5	1,0 1,1 0,3 0,8	1,1 1,1 1,0 0,8	89,8 90,3 88,0 80,9			
B 296	8235	82057 7218 1107 B296/K4325 Calw B296/B463 in Calw OD	803	TM	16.461 246 16.466 239	16.614 17.640 18.364 10.838	16.372 23 998 15.374	242 23 123 96	18.629 11,4 18.177 452	1,04	976 11,4 887 12,4						966 1.025 787 145	1,3 1,5 0,7 1,6	67,2 67,4 66,3 58,9	890 941 739 140	9 10 3 1	6 6 3 2	61 68 42 2	966 1.025 787 145	0,9 1,0 0,4 0,7	0,6 0,6 0,4 1,4	6,3 6,6 5,3 1,4	91,7 92,0 90,5 81,9			
B 296	8115	86293 7318 1103 B 296/L 1357/K 1075 bei Decken B 296/K 1081 bei Herrenberg-Obe FS	804	TM 2G	5.712 270 5.705 287	5.726 6.427 5.262 3.774	5.446 92 131 5.354	280 61 131 88	6.544 15,6 6.154 390	0,82	271 15,6 275 16,2						335 362 254 44	5,0 5,7 2,1 5,3	62,6 62,9 61,4 53,8	312 336 245 41	12 14 4 2	5 6 1 0	6 6 4 0	335 362 245 44	3,6 3,9 1,6 4,5	1,5 1,7 1,6 2,3	1,8 1,7 1,6 0,0	86,0 86,3 84,4 76,7			
B 296	8115	86292 7318 1104 B296/K4300 B 296/L 1357/K 1075 bei Decken FS	804	TM	6.658 346 6.954 353	6.980 7.235 7.464 5.477	6.634 26 85 6.549	346 26 164 156	7.628 15,6 7.030 598	1,03	321 15,6 345 16,2						402 437 301 67	5,3 6,1 1,9 5,4	63,4 63,7 62,1 55,6	377 407 291 63	11 14 3 2	9 11 2 2	5 5 5 0	402 437 301 67	2,7 3,2 1,0 3,0	2,2 2,5 0,7 3,0	1,2 1,1 1,7 0,0	86,6 87,0 85,1 78,5			
B 296	8115	86290 7318 1105 B 296/L 1357/K 1075 bei Decken B 296/K 1081 bei Herrenberg-Obe FS	804	TM 2G	9.726 563 9.092 367	9.126 10.011 9.180 5.890	8.767 78 124 8.643	359 78 176 105	10.556 15,6 9.968 588	0,92	425 15,6 446 16,2						524 552 440 93	4,0 4,6 1,7 3,0	64,5 64,7 63,7 57,0	497 520 425 89	14 17 6 2	6 8 2 1	7 7 7 1	524 552 440 93	2,7 3,1 1,4 2,2	1,1 1,4 0,5 1,1	1,3 1,3 1,6 1,1	87,6 87,9 86,7 79,9			
B 296	8115	82357 7319 1102 B 296/K 1081 bei Hbg.-Kuppige B 28/B 296 Herrenberg OD	804	TM	4.209 209 3.851 196	3.865 4.371 3.684 2.268	3.675 68 81 3.594	190 68 102 20	4.395 15,6 4.172 223	0,84	170 15,6 198 16,2						227 240 190 29	4,8 5,1 3,5 5,2	60,9 61,1 60,1 51,9	211 222 179 27	10 12 6 2	1 1 1 0	5 5 4 0	227 240 190 29	4,4 5,0 3,2 6,9	0,4 0,4 0,5 0,0	2,2 2,1 2,1 0,0	84,3 84,6 83,4 74,7			
B 296	8115	82670 7419 1105 B 28/K 1081 bei Herrenberg B 14/B 28/L 1184 Herrenberg (R OD	804	TM	22.001 882 22.078 874	22.160 24.249 23.258 13.466	21.309 205 409 20.900	851 205 328 318	0,96 15,6 1.060 16,2	1.054 15,6 1.060 16,2							1.256 1.351 973 257	3,6 4,0 2,0 4,8	68,3 68,6 67,2 61,4	1.186 1.269 939 241	29 35 11 7	17 20 8 6	24 27 15 3	1.256 1.351 973 257	2,3 2,6 1,1 2,7	1,4 1,5 0,8 2,3	1,9 2,0 1,5 1,2	91,6 92,0 90,2 84,6			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						GeräuschKennwerte				RLS-19						
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w			
2017 SV 2018 SV	A W U S	LV Rad Krad LVm	SV Bus LoA LZ	Kfz Kfz	bso bfr	bSV _{R1} MSV _{R2} bSV _{R2}	NoW15-18 Fr15-18 FeW15-18 So16-19	NoW Fr FeW So	von [hh] bis [hh]																					[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
									Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]						
Straße	Zählstellen-Nr.		Region	Zählart	2017 SV 2018 SV	A W U S	LV Rad Krad LVm	SV Bus LoA LZ	Kfz Kfz	fer	MSV _{R1} MSV _{R2} bSV _{R2}	NoW15-18 Fr15-18 FeW15-18 So16-19	NoW Fr FeW So	T Tag 06-22 D day 06-18 E evening 18-22 N Nacht / night 22-06						[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
	E-Str.	zust. Stelle												TK-Zählstelle	von nach	Zählart Reduk.	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]													
B 311	8425	83417 7723 1100 B311/L271 Datthausen B311/L257 Untermarchtal FS	802	TM 2G	9.428 1.499 9.357 1.494	9.052 9.752 8.730 6.963	7.665 87 299 7.578	1.387 55 299 1.033	9.976	0,90	472 16,7 422 18,0	378 387 317	15,34 12,66 9,78	390 384 318	12,56 10,94	18 4 7	521 570 372 90	13,4 14,6 7,7 22,2	64,5 64,9 63,0 56,9	441 473 338 68	20 25 7 4	55 66 24 18	5 6 3 0	521 570 372 90	3,8 4,4 1,9 4,4	10,6 11,6 6,5 20,0	1,0 1,1 0,8 0,0	88,8 89,3 86,6 81,9				
B 311	8425	83418 7723 1101 B311/L257 Untermarchtal B311/K7414 Ehingen (TÜV) FS	802	TM 2G	10.229 1.609 10.152 1.598	10.421 10.933 11.417 7.523	8.789 56 68 8.721	1.632 56 334 1.242	10.981	1,04	528 16,7 501 18,0						593 656 406 117	15,5 16,7 9,3 22,9	65,1 65,5 63,4 58,1	500 546 367 91	22 27 7 4	67 79 30 22	4 4 2 0	593 656 406 117	3,7 4,1 1,7 3,4	11,3 12,0 7,4 18,8	0,7 0,6 0,5 0,0	89,3 89,9 87,0 82,9				
B 311	8425	83436 7724 1102 B311/K7414 Ehingen (TÜV) B311/B465 Ehingen (Ramminger E FS	802	TM 2G	13.617 1.723 13.515 1.709	13.873 14.665 15.050 9.764	12.134 60 233 11.901	1.739 60 473 1.206	15.663	1,03	652 16,7 717 18,0						795 873 561 145	12,9 14,1 7,3 18,9	66,3 66,8 64,8 59,0	686 743 514 118	31 38 8 4	65 77 31 21	13 15 8 2	795 873 561 145	3,9 4,4 1,4 2,8	8,2 8,8 5,5 14,5	1,6 1,7 1,4 1,4	90,5 91,1 88,5 83,7				
B 311	8425	83437 7724 1103 B311/B465 Ehingen (Ramminger E B311/B465 Ehingen (Fischerkreu FS	802	TM 2G	17.812 2.517 17.678 2.519	17.280 18.221 18.761 12.092	14.873 97 94 14.779	2.407 97 726 1.584	18.970	1,03	944 16,7 763 18,0	805 846	9,69 9,46	600 628	14,50 14,17	5 1	982 1.074 704 197	13,5 14,8 7,8 15,7	67,3 67,7 65,8 60,3	841 906 646 165	48 57 19 8	87 104 37 24	6 7 2 0	982 1.074 704 197	4,9 5,3 2,7 4,1	8,9 9,7 5,3 12,2	0,6 0,7 0,3 0,0	91,3 91,8 89,1 84,5				
B 311	8425	83438 7724 1104 B311/B465 Ehingen (Fischerkreu B311/L259 Ehingen (Möbel Borst FS	802	TM 2G	18.867 2.286 18.725 2.286	17.741 18.805 19.362 11.955	15.663 82 159 15.504	2.078 82 534 1.462	19.656	1,03	921 16,7 830 18,0	819 888	9,40 8,56	680 716	10,29 9,36	10 2	1.011 1.104 733 195	11,6 12,9 5,7 13,3	67,4 67,8 66,0 60,2	884 951 686 168	36 44 12 5	81 98 29 21	10 11 6 1	1.011 1.104 733 195	3,6 4,0 1,6 2,6	8,0 8,9 4,0 10,8	1,0 1,0 0,8 0,5	91,3 91,9 89,2 84,3				
B 311	8425	83440 7724 1106 B311/L259 Ehingen (Möbel Borst B311/K7412 Oberdischingen (Spo FS	802	TM 2G	13.625 1.596 13.523 1.593	13.881 14.655 15.304 9.556	12.258 89 142 12.116	1.623 89 376 1.158	15.072	1,04	684 16,7 686 18,0						790 859 586 154	11,4 12,5 6,6 16,6	66,3 66,7 65,0 59,2	692 744 541 129	27 32 10 5	63 74 29 20	8 9 6 0	790 859 586 154	3,4 3,7 1,7 3,2	8,0 8,6 4,9 13,0	1,0 1,0 1,0 0,0	90,3 90,7 88,5 83,5				
B 311	8426	83606 7822 1101 B311 Riedlingen (Deutscher Kai B 311/K 7533 bei Unlingen OD	802	TM 2G	17.428 2.172 17.297 2.182	17.755 18.782 17.935 14.090	15.531 176 189 15.342	2.224 176 508 1.540		0,95	837 16,7 914 18,0						1.030 1.127 739 160	12,6 13,7 7,3 21,8	67,5 67,9 66,0 59,4	897 968 681 128	40 49 12 5	82 97 39 27	11 13 7 0	1.030 1.127 739 160	3,9 4,3 1,6 3,1	8,0 8,6 5,3 16,9	1,1 1,2 0,9 0,0	91,5 92,0 89,5 84,0				
B 311	8426	83609 7822 1107 B 311/ L282 Herbertingen B311 Riedlingen (Deutscher Kai FS	802	DZ	9.641 1.633 9.556 1.582	11.286 11.873 11.362 9.117	9.540 22 120 9.420	1.746 22 342 1.382	12.260	0,96	650 511 422 461	465 511 422 461	14,41 12,13 11,14 0,65	434 499 404 373	13,13 9,82 9,90 1,07	224 39 44 8	648 712 456 115	14,8 16,3 8,1 22,7	65,5 65,9 63,9 58,0	545 588 415 89	21 26 6 4	75 90 31 22	7 8 4 0	648 712 456 115	3,2 3,7 1,3 3,5	11,6 12,6 6,8 19,1	1,1 1,1 0,9 0,0	89,8 90,4 87,6 82,9				
B 311	8426	83620 7823 1100 B311/B312 Riedlingen (beim Mil B 311/K 7588 bei Unlingen FS	802	TM 2G	8.261 1.440 8.199 1.441	8.416 8.856 9.247 5.940	6.945 98 59 6.886	1.471 98 260 1.113	9.012	1,04	415 16,7 416 18,0						489 542 330 74	16,5 17,8 10,3 30,9	64,3 64,7 62,5 56,1	404 442 294 51	21 25 7 3	60 71 27 20	4 4 2 0	489 542 330 74	4,3 4,6 2,1 4,1	12,3 13,1 8,2 27,0	0,8 0,7 0,6 0,0	88,7 89,2 86,3 81,7				
B 311	8426	83622 7823 1102 B 311/K 7588 bei Unlingen B311/L271 Datthausen FS	802	TM 2G	6.248 1.406 6.201 1.395	6.365 6.652 6.506 5.246	4.942 92 244 4.850	1.423 38 244 1.141		0,98 0,79	320 16,7 309 18,0						365 400 261 65	20,7 22,3 13,6 38,6	63,0 63,4 61,5 55,6	283 302 222 40	16 20 6 3	60 71 29 22	6 7 4 0	365 400 261 65	4,4 5,0 2,3 4,6	16,4 17,8 11,1 33,8	1,6 1,8 1,5 0,0	88,1 88,6 85,9 81,7				

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung				GL-Faktor	MSV	Zähdaten				RLS-90 GeräuschKennwerte						RLS-19												
		DTV	DTV	LV	SV			Di-Do NZB	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22													
							2018	W	Rad	Bus		bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D day 06-18													
		Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]				
B 312		8116	82395 7321 1105 B 312/ K 9515 Bernhausen (Filt B 27/K 1224/K 1225 OD	801	TM		11.437 425 11.573 438	11.519 13.096 10.955 6.669	11.089 34 407 10.682	430 34 234 162		0,84 0,53	559 13,9 536 14,3					652 703 497 137	3,6 3,9 1,9 5,2	65,5 65,8 64,3 58,7	604 649 470 127	15 18 6 4	9 10 4 3	24 26 17 3	652 703 497 137	2,3 2,6 1,2 2,9	1,4 1,4 0,8 2,2	3,7 3,7 3,4 2,2	89,4 89,7 88,0 82,3	
B 312		8116	82396 7321 1106 B 312/K 1228/K 1256 AS Neckart B 312/K 1228 AS. Aich/Süd FS	801	TM 2G		26.948 1.549 27.268 1.598	27.140 30.037 26.535 17.597	25.566 61 231 25.335	1.574 61 646 867	29.605 27.505 2.100	0,88 0,53 1,03	1.427 13,9 1.159 14,3					1.560 1.668 1.236 272	6,0 6,8 2,7 9,0	69,3 69,5 68,2 61,7	1.460 1.548 1.193 247	40 49 14 8	47 57 17 14	13 14 12 3	1.560 1.668 1.236 272	2,6 2,9 1,1 2,9	3,0 3,4 1,4 5,1	0,8 0,8 1,0 1,1	92,4 92,8 91,1 85,3	
B 312		8116	82715 7421 1101 B 312/K 1228/K 1256 AS Neckart B312 Anschl. Metzingen FS	801	TM 2G		24.990 1.933 25.287 1.993	25.169 27.164 27.831 14.888	23.204 65 223 22.981	1.965 65 802 1.098		1,02 0,83	1.207 13,9 1.186 14,3					1.457 1.576 1.097 233	7,2 8,2 3,0 12,2	69,0 69,3 67,7 61,0	1.338 1.429 1.054 203	48 60 14 11	59 73 19 18	12 14 10 1	1.457 1.576 1.097 233	3,3 3,8 1,3 4,7	4,0 4,6 1,7 7,7	0,8 0,9 0,9 0,4	92,3 92,8 90,6 84,8	
B 312		8415	82717 7421 1104 B312 Anschl. Metzingen B312 / B28 bei Metzingen FS	803	TM 2G		30.914 2.014 30.923 1.949	31.201 34.632 30.024 20.162	29.270 45 235 29.035	1.931 45 870 1.016	35.238 32.392 2.846	0,87 0,69 1,08	1.729 11,4 1.766 12,4					1.805 1.963 1.330 290	6,4 7,3 2,5 8,8	69,9 70,3 68,5 62,0	1.682 1.813 1.287 265	52 65 14 10	57 69 18 14	14 16 11 1	1.805 1.963 1.330 290	2,9 3,3 1,1 3,4	3,2 3,5 1,4 4,8	0,8 0,8 0,8 0,3	93,1 93,6 91,4 85,3	
B 312		8415	82991 7521 1102 B 312/K 6729 südl. Pfullingen B 312/L 387 Unterhausen FS	803	TM 2G		24.457 1.268 24.464 1.236	24.684 25.478 26.712 19.475	23.442 155 220 23.222	1.242 155 499 588		1,05 0,75	1.387 11,4 1.378 12,4					1.417 1.521 1.102 253	5,2 5,9 2,3 7,6	68,8 69,1 67,7 61,4	1.334 1.421 1.071 234	37 45 14 8	32 39 9 10	14 16 8 1	1.417 1.521 1.102 253	2,6 3,0 1,3 3,2	2,3 2,6 0,8 4,0	1,0 1,1 0,7 0,4	92,0 92,4 90,4 84,6	
B 312		8415	82992 7521 1103 B 312/L 387 Unterhausen B 312/B 313 nördl. Großengstln FS	803	TM 2G		7.908 809 7.910 791	9.483 10.564 7.084 8.608	8.628 97 91 8.537	855 97 253 505	9.403 8.130 1.273	0,67 0,90 1,13	533 11,4 497 12,4	425 497 253 301	5,88 5,43 6,32 1,33	347 385 283 538	8,07 7,53 7,07 0,74	24 4 7 2	548 602 385 90	9,4 10,5 3,8 14,0	64,7 65,1 63,2 56,9	494 537 369 78	20 24 6 4	28 35 3 8	6 6 3 0	548 602 480 385	3,6 4,0 1,8 4,4	5,1 5,8 1,6 8,9	1,1 1,0 0,8 0,0	88,4 88,8 86,0 80,7
B 312		8415	82993 7521 1109 B312 / B464 Anschluß Scheibengi B 312/K 6729 südl. Pfullingen FS	803	TM		18.360 1.106 18.365 1.076	18.530 19.346 18.983 15.191	17.463 62 249 17.214	1.067 62 323 682		0,98 0,86	1.056 11,4 1.020 12,4					1.077 1.174 787 161	5,6 6,4 2,5 6,6	67,6 68,0 66,3 59,4	1.001 1.082 758 150	22 27 8 3	39 48 12 7	15 17 9 1	1.077 1.174 787 161	2,0 2,3 1,0 1,9	3,6 4,1 1,5 4,3	1,4 1,4 1,1 0,6	91,1 91,6 89,2 82,6	
B 312		8415	82994 7521 1110 B 312/K 6729 südl. Pfullingen B 312/L 230 Traifelberg OD	803	TM		21.799 1.365 21.805 1.344	22.001 23.182 22.763 17.106	20.637 268 402 20.235	1.364 268 390 706		0,98 0,74	1.254 11,4 1.211 12,4					1.279 1.394 934 192	6,1 6,8 2,7 7,0	68,4 68,8 67,0 60,2	1.177 1.272 894 177	38 46 13 6	40 49 12 7	24 27 15 2	1.279 1.394 934 192	3,0 3,3 1,4 3,1	3,1 3,5 1,3 3,6	1,9 1,9 1,6 1,0	92,0 92,5 90,1 83,5	
B 312		8415	83208 7621 1103 B 312/B 313 nördl. Großengstln B 312/K 6737 bei Bernloch FS	803	TM		6.981 479 6.983 465	7.051 7.238 7.515 5.816	6.490 44 42 6.448	561 44 143 374	7.229 6.412 817	1,04 0,87 1,18	404 11,4 386 12,4	310 362 186	5,16 4,14 0,54	244 276 331	7,38 6,88 1,21	27 5 3	408 445 299 65	8,2 9,4 3,1 12,3	63,4 63,8 62,1 55,5	373 403 288 57	11 13 4 2	21 26 5 6	3 3 2 0	408 445 299 65	2,7 2,9 1,3 3,1	5,1 5,8 1,7 9,2	0,7 0,7 0,7 0,0	86,9 87,4 84,9 79,2
B 312		8415	83412 7722 1100 B 312/K 6737 bei Bernloch B 312/L 245 Zwiefalten FS	803	TM		4.557 617 4.558 596	4.599 4.534 4.623 4.828	4.007 34 87 3.920	592 34 207 351		1,02 1,08	271 11,4 245 12,4					268 289 206 38	12,5 14,0 6,2 21,9	61,6 62,0 60,5 53,2	229 243 189 30	14 17 6 2	19 23 7 6	6 6 4 0	268 289 206 38	5,2 5,9 2,9 5,3	7,1 8,0 3,4 15,8	2,2 2,1 1,9 0,0	85,9 86,4 84,1 77,8	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T						Tag 06-22									
							2018	W	Rad	Bus		bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D						day 06-18									
		Anz. FS [n]		FS/OD	Ab.länge [km]		2017	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	E						evening 18-22									
							2018	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	N						Nacht / night 22-06									
							[Kfz/24h]						[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
B 312		8415	83413 7722 1101 B 312/L 245 Zwiefalten B 312/L 271 südl. Baach FS	803	TM	2,6	6.918 618 6.920 597	6.982 7.013 7.145 6.711	6.392 23 111 6.281	590 23 176 391		1,02 0,91	399 11,4 383 12,4						408 444 302 56	7,8 8,8 3,3 14,7	63,4 63,8 62,1 54,8	368 396 288 48	12 14 3 2	21 26 7 6	7 8 4 0	408 444 302 56	2,9 3,2 1,0 3,6	5,1 5,9 2,3 10,7	1,7 1,8 1,3 0,0	87,2 87,7 85,3 78,8		
B 312		8426	83607 7822 1102 B 312/L 271 südl. Baach B312/L277 Riedlingen (Ziegelhü FS	802	TM	7,9	7.397 573 7.341 574	6.637 6.749 6.582 6.314	6.171 31 80 6.091	466 31 157 278	6.796 6.103 693	0,98 0,99 1,15	335 16,7 320 18,0	265 331 250 257	6,42 5,14 5,20 0,78	278 306 270 396	6,12 5,56 5,56 0,76	21 4 5 1	389 426 280 51	7,3 8,2 3,0 12,5	63,2 63,6 61,8 54,4	358 388 270 45	11 13 3 2	15 19 5 4	5 6 2 0	389 426 301 51	2,8 3,1 1,1 3,9	3,9 4,5 1,8 7,8	1,3 1,4 0,7 0,0	86,7 87,2 84,6 78,1		
B 312		8426	83608 7822 1106 B312/L277 Riedlingen (Ziegelhü B312/L275 Riedlingen (Gewerbeg FS	802	TM 2G	2,0	15.076 953 14.963 976	15.360 16.875 14.170 11.628	14.370 155 245 14.125	990 155 360 475		0,84 0,89	838 16,7 681 18,0						901 986 647 119	6,2 6,9 2,7 8,5	66,9 67,3 65,4 58,1	829 899 622 109	30 38 9 3	27 32 9 7	15 17 7 0	901 986 647 119	3,3 3,9 1,4 2,5	3,0 3,2 1,4 5,9	1,7 1,7 1,1 0,0	90,4 90,9 88,4 81,4		
B 312		8426	83621 7823 1101 B312/L275 Riedlingen (Gewerbeg B 312/K 7535 Uttenweiler (Ost) FS	802	TM	10,4	7.122 665 7.068 665	7.255 7.573 7.771 5.605	6.579 44 111 6.468	676 44 177 455	7.828 6.815 1.013	1,03 0,76 1,13	349 16,7 367 18,0						418 459 299 69	9,1 9,9 5,3 12,6	63,5 64,0 62,1 55,7	372 405 280 60	13 16 4 2	25 30 11 7	8 8 4 0	418 459 299 69	3,1 3,5 1,3 2,9	6,0 6,5 3,7 10,1	1,9 1,7 1,3 0,0	87,5 88,0 85,4 79,6		
B 312		8426	87143 7823 1103 B 312/K 7535 Uttenweiler (Ost) B312/L266/L280 Gutershofen (Ab FS	802	TM 2G	7,0	8.156 8.910 7.945 626	7.518 8.910 7.975 5.712	638 30 53 438	9.369 30 170 438	9.369 8.425 944	0,90 0,67 1,14	399 16,7 406 18,0						471 528 301 78	8,2 8,9 4,4 10,2	64,1 64,6 62,1 56,3	431 480 286 71	11 14 3 2	25 30 9 5	4 4 3 0	471 528 301 78	2,3 2,7 1,0 2,6	5,3 5,7 3,0 6,4	0,8 0,8 1,0 0,0	87,5 88,1 85,2 79,6		
B 312		8426	83638 7824 1103 B312/L266/L280 Gutershofen (Ab B312/K7555 KVP Biberach (altes FS	802	TM 2G	6,6	11.604 703 11.341 635	12.269 13.392 12.281 8.260	11.525 36 64 11.461	744 36 200 508	13.700 12.345 1.355	0,92 0,93 1,14	600 16,7 425 18,0	378 425 610 356	6,61 4,94 5,90 6,16	744 694 616 3,90	3,76 3,60 3,90	15 3 17	709 794 457 115	6,2 6,7 3,5 8,2	65,8 66,3 63,9 57,9	663 739 440 106	14 17 4 2	28 34 11 7	4 4 2 0	709 794 457 115	2,0 2,1 0,9 1,7	3,9 4,3 2,4 6,1	0,6 0,5 0,4 0,0	89,0 89,5 86,7 81,2		
B 312		8426	83877 7924 1102 B 312/K 7532 NW-Umgehung BC B312 Biberach (Theaterstraße) OD	802	TM	1,5	13.853 548 13.749 549	14.113 15.452 13.747 9.971	13.558 39 689 12.869	555 39 135 381		0,89 0,70	707 16,7 686 18,0						810 884 586 144	3,7 4,1 1,9 5,2	66,4 66,8 65,0 58,9	739 802 549 132	10 12 3 2	20 24 8 6	41 46 26 4	810 884 586 144	1,2 1,4 0,5 1,4	2,5 2,7 1,4 4,2	5,1 5,2 4,4 2,8	90,8 91,3 89,0 82,8		
B 312		8426	83878 7924 1104 B312 Biberach (Kolpingstraße) B312/L280 Biberach (Königsberg OD	802	TM	0,3	16.548 700 16.424 760	16.859 18.616 16.908 10.724	16.087 275 521 15.566	772 275 170 327		0,91 0,63	845 16,7 820 18,0						967 1.056 700 173	4,3 4,8 2,1 5,5	67,2 67,6 65,8 59,7	895 970 665 160	24 30 7 5	17 21 20 5	31 35 8 3	967 1.056 700 173	2,5 2,8 1,1 2,9	1,8 2,0 2,0 1,9	3,2 3,3 2,9 1,7	91,0 91,5 89,3 83,2		
B 312		8426	83881 7924 1108 B312/L280 Biberach (Königsberg B312/K7563 Biberach (bei Risse OD	802	TM	1,5	14.263 538 14.156 549	14.531 15.888 14.642 9.718	13.978 73 733 13.245	553 73 261 219		0,92 0,66	728 16,7 706 18,0						834 911 604 149	3,6 4,0 1,7 4,5	66,5 66,9 65,1 59,0	761 825 565 138	18 23 6 4	12 14 5 3	43 49 28 4	834 911 604 149	2,2 2,5 1,0 2,7	1,4 1,5 0,8 2,0	5,2 5,4 4,6 2,7	90,9 91,4 89,2 82,8		
B 312		8426	83882 7924 1109 B312/K7500 Biberach (Rißegger B 30 / B312 Jordaneil Biberach FS	802	TM 2G	1,3	13.971 578 13.866 592	14.234 15.798 13.926 8.983	13.634 90 264 13.370	600 90 239 271	17.074 16.107 967	0,88 0,65 1,16	747 16,7 660 18,0						835 906 621 110	4,1 4,7 1,6 5,4	66,5 66,9 65,2 57,7	785 846 600 103	20 24 4 2	15 19 6 3	15 17 11 2	835 906 621 110	2,4 2,6 0,6 1,8	1,8 2,1 1,0 2,7	1,8 1,9 1,8 1,8	89,9 90,3 88,3 81,2		

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19					
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
							SV	U	W	A	bso	bSV _{R2}	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]	
B 317		8336	84652 8312 1107	804	TM	2,0	21.904 1.185 21.980 1.184	22.062 23.791 22.781 15.158	20.899 677 677 20.222	1.163 67 416 680	0,96 0,67	1.050 15,6 1.055 16,2						1.251 1.345 969 256	4,9 5,5 2,8 7,1	68,3 68,6 67,2 61,4	1.150 1.227 918 234	26 32 10 6	35 42 16 12	40 44 25 4	1.251 1.345 969 256	2,1 2,4 1,0 2,3	2,8 3,1 1,7 4,7	3,2 3,3 2,6 1,6	92,2 92,6 90,7 85,1			
B 317		8336	84653 8312 1108	804	TM 2G	3,8	21.273 868 21.347 867	17.606 19.378 17.369 11.592	16.765 214 473 16.551	841 16 18.716 352	20.338 0,90 1,13	824 15,6 855 16,2	828 838 812	3,99 3,70 3,94	683 691 661	4,39 4,20 5,14	9	1.003 1.092 735 195	5,3 6,1 1,5 2,9	67,3 67,7 66,0 60,2	940 1.016 715 188	29 37 6 2	21 26 4 3	13 13 10 2	1.003 1.092 735 195	2,9 3,4 0,8 1,0	2,1 2,4 0,5 1,5	1,3 1,2 1,4 1,0	90,6 91,0 88,8 83,1			
B 317		8336	84654 8312 1109	804	TM 2G	7,0	25.843 1.210 24.748 1.030	24.984 26.803 27.266 15.690	23.773 39 238 23.535	1.211 39 689 483	27.672 1,02 0,90 1,13	1.207 15,6 1.176 16,2	1044 1084	4,02 4,24	1011 1048	3,96 3,44	12 2	1.443 1.580 1.030 238	5,2 6,0 1,5 4,2	68,9 69,3 67,4 61,1	1.358 1.476 1.005 227	43 54 8 5	28 35 6 4	14 15 11 2	1.443 1.580 1.030 238	3,0 3,4 0,8 2,1	1,9 2,2 0,6 1,7	1,0 0,9 1,1 0,8	92,0 92,5 90,2 84,0			
B 317		8336	84665 8313 1100	804	TM	10,4	15.141 579 15.194 577	15.251 15.954 16.319 11.377	14.685 203 291 14.482	566 40 15.587 235	16.388 0,74 1,07	740 15,6 715 16,2						877 953 650 152	3,9 4,4 1,5 3,1	66,7 67,1 65,4 59,1	832 899 632 146	19 24 4 3	14 13 8 2	12 13 7 1	877 953 650 152	2,2 2,5 0,9 2,0	1,6 1,8 0,6 1,3	1,4 1,4 1,2 0,7	89,9 90,3 88,3 81,9			
B 317		8336	87077 8411 1101	804	DZ	0,2	11.594 32 11.200 44	11.013 11.807 11.479 7.623	10.979 11 178 10.801	34 11 15 8	11.318 0,97 0,64 1,09	498 374 386 346 306	0,53 0,52 0,29 0,33	412 436 392 308	0,24 0,23 0,26 0,32	224 39 44 8	625 628 617 127	0,3 0,4 0,3 0,2	65,3 65,3 65,2 58,3	613 613 609 126	2 2 1 0	0 1 0 0	10 12 7 1	625 628 617 127	0,3 0,3 0,2 0,0	0,0 0,2 0,0 0,0	1,6 1,9 1,1 0,8	88,1 88,3 87,9 80,8				
B 317		8336	84855 8411 1102	804	TM	2,0	8.938 182 8.969 182	9.684 10.316 10.523 6.398	9.426 0 9.426	258 0 31 227	9.982 0,63 1,03	434 15,6 489 16,2	355 339 383 252	2,54 2,36 2,35 0,79	401 377 392 319	2,24 2,39 2,55 0,63	5 1 6 1	550 552 545 111	2,2 2,2 2,1 3,5	64,7 64,7 64,7 57,8	536 538 531 106	2 2 1 0	12 12 13 5	0 0 0 0	550 552 545 111	0,4 0,4 0,2 0,0	2,2 2,2 2,4 4,5	0,0 0,0 0,0 0,0	87,3 87,3 87,2 80,7			
B 317		8336	84860 8411 1110	804	DZZ	3,6	11.912 120 11.954 119	13.203 14.594 13.147 8.330	13.060 15 243 12.817	143 15 96 32	14.759 0,90 0,61 1,06	627 15,6 632 16,2	600 612 485 354	0,83 0,82 0,62 0,28	478 481 414 338	0,63 0,83 0,72 0,30	224 39 44 8	750 785 644 150	1,1 1,2 0,5 1,0	66,1 66,3 65,4 59,1	728 760 630 147	6 8 3 1	2 2 1 0	14 15 10 2	750 785 644 150	0,8 1,0 0,5 0,7	0,3 0,3 0,2 0,0	1,9 1,9 1,6 1,3	89,1 89,3 88,3 81,8			
B 378		8315	84167 8111 1101	803	TM 2G	4,8	14.086 751 14.090 728	13.678 14.708 13.754 9.923	12.923 40 97 12.826	755 40 357 358	15.453 0,88 1,15	768 11,4 763 12,4	529 522 483	4,16 3,07 3,73	580 533 492	4,14 3,19 4,67	21 4 13	781 849 577 148	5,4 6,3 1,7 4,5	66,2 66,6 64,9 59,0	731 788 563 140	23 29 6 4	21 26 4 3	6 6 4 1	781 849 577 148	2,9 3,4 1,0 2,7	2,7 3,1 0,7 2,0	0,8 0,7 0,7 0,7	89,4 89,8 87,6 82,0			
B 378		8315	84168 8111 1102	803	DZ	0,5	11.071 377 11.684 361	11.769 12.600 13.221 7.021	11.425 24 74 11.299	344 24 74 246	12.398 1,05 0,60 1,09	713 529 764 298	478 2,84 493 298	2,93 1,90 2,23 0,34	620 632 634 400	1,94 1,90 1,42 0,25	224 39 44 8	689 754 493 93	2,8 3,1 1,5 4,6	65,7 66,1 64,2 57,0	661 721 481 87	6 7 3 1	14 17 5 4	8 9 4 1	689 754 493 93	0,9 0,9 0,6 1,1	2,0 2,3 1,0 4,3	1,2 1,2 0,8 1,1	88,7 89,2 86,9 80,4			
B 415		8317	83106 7612 1100	802	DZZ 2G	5,1	13.801 975 13.697 966	15.682 17.359 15.706 9.692	14.566 85 379 14.481	1.116 39 379 698	18.434 0,90 0,60 1,11	781 16,7 767 18,0	642 661 581 365	6,23 5,75 4,65 0,55	673 675 592 427	6,39 6,07 4,90 0,70	224 39 44 8	894 982 629 172	7,2 7,9 4,1 8,7	66,8 67,2 65,3 59,7	827 901 601 157	24 30 7 4	38 45 18 11	5 6 3 0	894 982 629 172	2,7 3,1 1,1 2,3	4,3 4,6 2,9 6,4	0,6 0,6 0,5 0,0	90,1 90,6 88,2 83,0			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-MSV		Zähdaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19															
Straße	E-Str.	Zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	DTV	LV	SV	Di-Do NZB	Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	von [hh] bis [hh]																					
																					M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w										
		Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]											
B 462		8325	83317 7716 1104 B462/L419 Sulgen B462/L175 Schramberg FS	802	DZ		12.941 958 13.579 1.032	13.072 14.301 13.164 8.600	11.944 168 135 11.809	1.128 168 323 637	14.788 13.118 1.670	0,92 0,64 1,08	766 568	628 661 560 364	5,57 4,99 5,18 0,82	465 506 465 408	9,03 8,50 8,39 1,47	224 39 44 8	NoW15-18 Fr15-18 FeW15-18 So16-19	NoW Fr FeW So	T Tag 06-22 D day 06-18 E evening 18-22 N Nacht / night 22-06										753 826 534 128	8,4 9,3 4,5 11,2	66,1 66,5 64,6 58,4	682 740 505 114	28 34 11 5	35 43 13 9	8 9 5 0	753 826 534 128	3,7 4,1 2,1 3,9	4,6 5,2 2,4 7,0	1,1 1,1 0,9 0,0	89,7 90,2 87,7 81,9
B 462		8325	83332 7717 1101 AS Rottweil A81/B462 (34) B462/L419 Sulgen FS	802	TM 2G		14.429 1.349 16.198 1.560	16.627 17.413 18.261 11.907	15.041 175 563 14.866	1.586 88 563 935	18.209 15.873 2.336	1,05 0,70 1,13	837 16,7 805 18,0								967 1.067 668 144	9,3 10,4 4,1 12,9	67,2 67,6 65,6 58,9	867 945 635 125	38 47 11 5	52 63 16 13	10 12 6 1	967 1.067 668 144	3,9 4,4 1,6 3,5	5,4 5,9 2,4 9,0	1,0 1,1 0,9 0,7	90,9 91,4 88,6 82,9										
B 462		8325	83554 7817 1110 Abzweigung B462/14 AS Rottweil A81/B462 (34) FS	802	TM 2G		17.461 1.948 17.330 1.937	18.705 20.213 18.578 13.487	16.751 102 679 16.649	1.954 46 679 1.229	21.086 18.055 3.031	0,92 0,70 1,10	974 16,7 873 18,0	799 838 830 637	7,88 7,76 8,80 0,78	766 822 655 615	8,62 8,76 9,16 1,14	26 5 1 4	1.087 1.196 758 165	10,5 11,8 4,5 16,0	67,7 68,1 66,1 59,5	972 1.054 722 140	42 53 11 6	67 82 22 19	6 7 3 0	1.087 1.196 758 165	3,9 4,4 1,5 3,6	6,2 6,9 2,9 11,5	0,6 0,6 0,4 0,0	91,3 91,9 89,0 83,6												
B 463		8231	81721 7118 1101 B463/L574 B463/L338 Karfenhardterstraße FS	804	TM		4.616 208 4.632 207	4.649 4.685 4.434 4.827	4.447 16 231 4.216	202 16 65 121		0,95 1,09	221 15,6 222 16,2								264 283 204 54	4,1 4,5 2,3 5,8	61,5 61,8 60,4 54,6	241 256 190 50	4 5 2 1	6 7 3 2	13 15 9 1	264 283 204 54	1,5 1,8 1,0 1,9	2,3 2,5 1,5 3,7	4,9 5,3 4,4 1,9	85,9 86,3 84,5 78,2										
B 463		8231	81722 7118 1102 B463/L572 Dillweissenstein B 463 Stadtkreisgrenze Pforzhe FS	804	TM		9.653 513 9.569 410	9.605 10.081 10.065 7.330	9.205 83 137 9.068	400 83 177 140	10.013 9.483 530	1,00 0,76 1,05	458 15,6 458 16,2	359	2,79	297	2,69	18			554 590 447 92	4,3 4,7 2,4 5,3	64,8 65,0 63,8 57,0	524 554 431 86	14 17 7 3	8 9 3 2	8 10 6 1	554 590 447 92	2,5 2,9 1,6 3,3	1,4 1,5 0,7 2,2	1,4 1,7 1,3 1,1	87,9 88,3 86,8 80,2										
B 463		8235	82055 7218 1105 B463/L338 Karfenhardterstraße B463/L343a Bad Liebenzell Nord FS	803	TM		4.987 269 4.988 261	5.033 5.275 4.867 4.382	4.772 24 104 4.668	261 24 110 127	5.115 4.737 378	0,92 0,88 1,06	282 11,4 281 12,4								295 315 233 40	5,0 5,7 2,4 8,1	62,0 62,3 61,0 53,3	274 290 222 36	8 10 3 1	7 7 5 2	6 7 3 1	295 315 233 40	2,7 3,2 1,3 2,5	2,4 2,5 1,3 5,0	2,0 2,2 1,3 2,5	85,5 86,0 84,3 77,4										
B 463		8235	82056 7218 1106 B463/K4312 B296/K4308 Hirsau FS	803	TM 2G		8.088 332 8.090 323	7.994 8.715 7.467 6.091	7.649 44 110 7.539	345 44 174 127	9.156 8.522 634	0,86 0,88 1,15	452 11,4 443 12,4	367 396 309	3,00 2,78 2,91	317 339 286	4,10 4,72 3,50	21 3 7	465 498 364 70	4,2 4,8 1,7 5,5	64,0 64,3 62,9 55,8	438 467 353 66	13 16 4 2	7 8 2 2	7 7 5 0	465 498 364 70	2,8 3,2 1,1 2,9	1,5 1,6 0,5 2,9	1,5 1,4 1,4 0,0	87,2 87,5 85,8 78,6												
B 463		8235	82060 7218 1110 B296/B463 in Calw B463 im Krappen Calw OD	803	TM		8.692 206 8.694 202	8.772 9.270 9.651 5.928	8.570 15 221 8.349	202 15 67 120	9.659 9.342 317	1,04 0,68 1,06	476 11,4 507 12,4								512 548 404 73	2,5 2,8 1,3 3,5	64,4 64,7 63,4 55,9	486 518 392 70	5 6 1 0	7 8 3 1	14 16 8 1	512 548 404 73	1,0 1,1 0,2 0,0	1,4 1,5 0,7 2,7	2,7 2,9 2,0 1,4	87,9 88,3 86,5 79,1										
B 463		8235	82061 7218 1111 B463/L343a Bad Liebenzell Nord B463/L343 Hugo-Mäulenstr. in B OD	803	TM		5.952 82 5.954 80	6.008 6.353 6.614 4.044	5.929 0 314 5.615	79 0 34 45	6.710 6.562 148	1,04 0,89 1,16	350 11,4 323 12,4								352 387 248 46	1,4 1,6 0,8 2,9	62,8 63,2 61,2 53,9	328 360 234 44	2 2 1 0	3 3 1 1	19 22 12 1	352 387 248 46	0,6 0,5 0,4 0,0	0,9 0,8 0,4 2,2	5,4 5,7 4,8 2,2	87,1 87,5 85,3 77,3										
B 463		8235	82063 7218 1113 B463/L343 B463/K4312 OD	803	TM		8.428 248 8.430 240	8.506 8.872 9.237 6.303	8.266 19 310 7.956	240 19 80 141	9.092 8.725 367	1,04 0,76 1,11	494 11,4 460 12,4								501 537 391 63	2,9 3,2 1,7 4,8	64,3 64,6 63,2 55,3	468 500 371 59	6 7 2 0	8 8 5 3	19 22 13 1	501 537 391 63	1,2 1,3 0,5 0,0	1,6 1,5 1,3 4,8	3,8 4,1 3,3 1,6	88,2 88,6 86,9 78,8										

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19										
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	Reduk.	2017	DTV	LV	SV			Di-Do Nfz	2018	KfzR1	SV-Ant.	KfzR2	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w							
										Zust. Stelle	TK-Zählstelle																				Ab.länge [km]	A	W	U	S	fer	bso
B 465	8415	82762 7423 1101 B 28/B 465 östl. Zainingen B 465/L 1212 Schlatterhöhe FS	803	TM		1.636 177 1.636 174	1.850 1.828 1.927 1.827	1.569 29 45 1.524	281 29 52 200	1.754	1.05 0,88 1,15	99 11,4 108 12,4	68 78 96	14,71 12,82 8,33	79 129 97	11,39 8,53 6,19	21 4 7	110 125 65 12	16,2 18,4 3,8 10,9	57,8 58,3 55,4 48,1	90 100 62 10	5 6 1 1	12 16 1 1	3 3 1 0	110 125 65 12	4,5 4,8 1,5 8,3	10,9 12,8 1,5 8,3	2,7 2,4 1,5 0,0	82,6 83,3 78,6 72,1								
B 465	8415	83010 7522 1100 B 465/L 230 westl. Münsingen B 465/L 249 Bad Urach FS	803	TM		6.874 472 6.876 457	6.938 7.202 7.091 5.836	6.484 30 116 6.368	454 30 136 288	7.538	0,98 0,89 1,15	398 11,4 379 12,4					400 439 281 67	7,0 7,8 3,1 9,3	63,3 63,8 61,8 55,6	367 400 268 61	10 12 3 1	16 19 5 5	7 8 5 0	400 439 281 67	2,5 2,7 1,1 1,5	4,0 4,3 1,8 7,5	1,8 1,8 1,8 0,0	87,0 87,5 85,0 79,0									
B 465	8415	83013 7522 1105 B 465/K 7154 Münsingen/Oberheu B 465/K 6701 Münsingen KVP OD	803	TM		11.253 717 11.256 700	11.357 12.287 11.524 7.936	10.656 72 261 10.395	701 72 211 418		0,94 0,71	647 11,4 625 12,4					660 720 482 99	6,0 6,8 2,6 7,1	65,5 65,9 64,1 57,3	604 653 459 91	16 20 6 3	24 29 7 4	16 18 10 1	660 720 482 99	2,4 2,8 1,2 3,0	3,6 4,0 1,5 4,0	2,4 2,5 2,1 1,0	89,3 89,8 87,5 80,7									
B 465	8415	83014 7522 1106 B 465/K 6701 Münsingen KVP B 465/L 230 westl. Münsingen FS	803	TM		12.358 730 12.361 709	12.472 13.018 11.884 11.343	11.765 57 510 11.255	707 57 156 494		0,91 0,93	711 11,4 687 12,4					725 790 530 109	5,6 6,3 2,4 6,5	65,9 66,3 64,6 57,7	654 705 498 100	12 15 4 2	28 35 9 5	31 35 19 2	725 790 530 109	1,7 1,9 0,8 1,8	3,9 4,4 1,7 4,6	4,3 4,4 3,6 1,8	90,3 90,8 88,4 81,4									
B 465	8415	83015 7522 1107 B 465/K 6706 Wittlinger Steige B 28/B 465 Bad Urach OD	803	TM		13.291 672 13.295 665	13.415 14.173 13.775 10.367	12.731 190 282 12.449	684 190 170 324		0,97 0,79	765 11,4 738 12,4					780 850 570 117	5,0 5,6 2,2 5,7	66,2 66,6 64,9 58,0	724 783 547 110	21 25 7 3	18 23 6 3	17 19 10 1	780 850 570 117	2,7 2,9 1,2 2,6	2,3 2,7 1,1 2,6	2,2 2,2 1,8 0,9	89,8 90,3 88,0 81,1									
B 465	8425	83224 7623 1100 B 465/B 311 KVP Ehingen (Lidl) B465/L231/K7335 Frankenhofen FS	802	TM		5.549 444 5.507 445	5.653 6.037 5.444 4.617	5.201 35 127 5.074	452 35 140 277		0,90 0,83	288 16,7 270 18,0					328 357 241 51	7,8 8,9 3,3 9,2	62,5 62,9 61,1 54,4	294 316 229 47	11 13 3 1	16 19 4 3	7 9 5 0	328 357 241 51	3,4 3,6 1,2 2,0	4,9 5,3 1,7 5,9	2,1 2,5 2,1 0,0	86,4 87,0 84,5 77,6									
B 465	8415	83225 7623 1101 B465/K6753 Bremelau B 465/K 7154 Münsingen/Oberheu FS	803	TM		5.694 463 5.696 450	5.747 5.951 6.161 4.539	5.301 26 59 5.242	446 26 119 301		1,04 0,78	323 11,4 321 12,4					336 371 232 46	7,9 8,9 3,2 14,3	62,6 63,0 61,0 54,0	308 336 223 40	8 11 2 1	16 20 4 5	4 4 3 0	336 371 232 46	2,4 3,0 0,9 2,2	4,8 5,4 1,7 10,9	1,2 1,1 1,3 0,0	86,1 86,6 84,0 77,9									
B 465	8415	83226 7623 1102 B465/L231/K7335 Frankenhofen B465/K6753 Bremelau FS	803	TM		3.901 426 3.902 414	3.937 3.995 3.969 3.718	3.530 10 40 3.490	407 10 103 294	4.008	0,99 0,96 1,17	228 11,4 213 12,4					229 255 152 34	10,9 12,1 4,8 16,8	60,9 61,4 59,1 52,7	203 224 143 29	7 8 2 1	16 20 5 4	3 3 2 0	229 255 152 34	3,1 3,1 1,3 2,9	7,0 7,8 3,3 11,8	1,3 1,2 1,3 0,0	84,8 85,4 82,4 76,7									
B 465	8425	83435 7724 1100 B465/L257 Weisel B465/L255 Ehingen (SAPI) FS	802	TM		7.276 662 7.221 659	7.412 7.911 8.263 4.660	6.741 29 89 6.652	671 29 173 469		1,04 0,59	379 16,7 353 18,0					432 481 287 62	9,2 10,5 2,8 8,3	63,7 64,2 61,9 55,3	388 424 275 56	12 15 3 1	27 35 5 5	5 7 4 0	432 481 287 62	2,8 3,1 1,0 1,6	6,3 7,3 1,7 8,1	1,2 1,5 1,4 0,0	87,4 88,1 85,0 78,8									
B 465	8425	83439 7724 1105 B465/L255 Ehingen (SAPI) B311/B465 Ehingen (Ramming E) OD	802	TM 2G		9.684 877 9.611 879	10.510 11.803 10.578 5.832	9.736 41 219 9.639	774 41 219 514	12.074	0,90 0,93 1,14	538 16,7 500 18,0	491 512 399	6,31 5,47 7,02	476 496 394	4,62 4,44 4,82	11 2 7	610 674 417 94	8,2 9,4 2,0 6,4	65,2 65,6 63,5 57,1	558 610 405 88	16 20 3 1	30 38 5 4	6 6 4 1	610 674 417 94	2,6 3,0 0,7 1,1	4,9 5,6 1,2 4,3	1,0 0,9 1,0 1,1	88,7 89,2 86,3 80,4								

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.		Zählart	Reduk.	2017					fer	MSV _{R1}	NoW15-18			NoW	T													
		zust. Stelle	TK-Zählstelle			Region	2018	A	LV	SV			Kfz	bso	bSV _{R1}		Fr15-18	Fr	Tag 06-22	day 06-18										
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
B 466	8116	82476 7324 1104		801	TM 2G	20.064 1.024 20.302 1.059	22.117 24.309 21.757 14.763	21.048 213 20.835	1.069 72 466 531	24.438 22.843 1.595	0,90 0,71 1,11	1.045 13,9 1.059 14,3	1073 1086 973 543	2,89 2,49 3,19 0,37	831 926 659 707	5,29 5,40 1,97 0,42	19 3 5 1	1.267 1.376 939 231	5,1 5,8 1,9 5,5	68,3 68,7 67,0 61,0	1.194 38 10 217	31 37 7 5	12 13 9 2	12 30 7 2	1.267 1.376 939 231	2,4 2,8 1,1 2,2	2,4 2,7 0,7 3,0	0,9 0,9 1,0 0,9	91,5 91,9 89,8 84,1	
B 466	8116	82477 7324 1105		801	TM	12.627 521 12.777 544	12.717 14.156 12.409 8.075	12.186 118 191 11.670	531 118 191 222		0,88 0,58	618 13,9 592 14,3						719 776 549 151	4,0 4,4 2,1 6,0	65,9 66,2 64,7 59,1	660 709 517 138	17 20 5 5	12 13 21 4	30 33 5 4	719 776 549 151	2,4 2,6 1,1 3,3	1,7 1,8 0,9 2,6	4,2 4,3 3,8 2,6	90,0 90,4 88,5 82,9	
B 466	8116	82481 7324 1109		801	TM	14.609 608 14.783 635	14.714 16.209 14.791 9.391	14.097 132 805 13.292	617 132 238 247		0,91 0,59	714 13,9 685 14,3						832 898 635 174	4,0 4,4 2,2 6,0	66,5 66,8 65,3 59,7	752 807 588 158	20 25 8 5	13 15 6 5	47 51 33 6	832 898 635 174	2,4 2,8 1,3 2,9	1,6 1,7 0,9 2,9	5,6 5,7 5,2 3,4	91,0 91,4 89,6 83,8	
B 466	8116	82482 7324 1110		801	TM	16.868 898 17.068 931	16.988 18.571 16.271 12.409	16.079 110 992 15.087	909 110 323 476		0,88 0,69	825 13,9 791 14,3						961 1.037 733 201	5,1 5,6 2,8 7,9	67,1 67,5 66,0 60,4	854 916 672 178	24 29 9 6	25 29 11 10	58 63 41 7	961 1.037 733 201	2,5 2,8 1,2 3,0	2,6 2,8 1,5 5,0	6,0 6,1 5,6 3,5	91,9 92,3 90,4 84,7	
B 466	8116	82495 7325 1100		801	TM 2G	6.699 832 6.779 860	6.747 7.270 6.572 5.155	5.901 38 117 5.784	846 38 268 540	7.577 6,075 1.502	0,90 0,68 1,15	332 13,9 310 14,3						385 422 276 73	13,3 15,3 4,2 12,9	63,2 63,6 61,7 56,0	329 353 259 64	18 22 5 3	31 39 5 6	7 8 7 0	385 422 276 73	4,7 5,2 1,8 4,1	8,1 9,2 1,8 8,2	1,8 1,9 2,5 0,0	87,5 88,1 85,3 79,7	
B 466	8135	82511 7326 1101		802	TM 2G	5.429 563 5.312 578	5.573 5.811 5.983 4.216	5.038 28 51 4.987	535 28 179 328	5.872 5,045 827	1,03 0,78 1,11	281 16,7 269 18,0	206 223 186	9,22 7,62 0,54	237 245 198	6,75 6,94 0,51	22 4 1	318 349 226 61	9,8 11,1 4,0 11,1	62,4 62,8 60,9 55,2	285 307 216 55	12 15 3 2	18 23 5 4	3 4 2 0	318 349 226 61	3,8 4,3 1,3 3,3	5,7 6,6 2,2 6,6	0,9 1,1 0,9 0,0	86,0 86,6 83,8 78,6	
B 466	8135	82512 7326 1102		802	TM 2G	9.622 645 9.017 587	9.256 10.045 9.150 6.600	8.658 54 102 8.556	598 54 175 369	9.909 9,037 872	0,91 0,68 1,08	465 16,7 449 18,0						530 579 384 96	6,8 7,6 2,8 7,8	64,6 65,0 63,2 57,2	491 531 369 89	13 16 4 2	20 26 6 5	6 6 5 0	530 579 384 96	2,5 2,8 1,0 2,1	3,8 4,5 1,6 5,2	1,1 1,0 1,3 0,0	88,0 88,4 86,2 80,3	
B 466	8135	82513 7326 1103		802	TM	14.285 832 14.178 840	14.554 16.440 14.288 8.310	13.703 76 557 13.146	851 76 264 511		0,87 0,56	730 16,7 708 18,0						835 912 605 149	5,5 6,1 2,7 7,5	66,5 66,9 65,1 59,1	756 820 567 134	19 23 6 4	27 32 11 8	33 37 21 3	835 912 605 149	2,3 2,5 1,0 2,7	3,2 3,5 1,8 5,4	4,0 4,1 3,5 2,0	90,8 91,2 89,0 83,0	
B 466	8135	82520 7326 1113		802	TM	9.624 604 9.552 696	9.805 10.519 10.053 7.064	9.095 399 137 8.836	710 399 137 174		0,96 0,70	492 16,7 477 18,0						563 614 407 100	6,9 7,7 3,2 8,2	64,8 65,2 63,4 57,3	510 550 384 90	29 36 9 6	9 11 4 3	15 17 10 1	563 614 407 100	5,2 5,9 2,2 6,0	1,6 1,8 1,0 3,0	2,7 2,8 2,5 1,0	88,6 89,1 86,9 80,8	
B 466	8135	82521 7326 1114		802	TM	10.411 737 10.333 833	10.607 11.978 10.416 6.074	9.758 432 160 9.507	849 432 160 257		0,87 0,55	532 16,7 516 18,0						609 665 441 109	7,6 8,5 3,5 9,2	65,2 65,6 63,8 57,7	547 592 417 98	33 40 10 6	14 16 5 4	15 17 9 1	609 665 441 109	5,4 6,0 2,3 5,5	2,3 2,4 1,1 3,7	2,5 2,6 2,0 0,9	89,0 89,5 87,1 81,2	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg																																								
Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähdaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19													
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LVm	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w									
Zählstellen-Nr.		Region	Zählart	2017 SV 2018 SV	A	LV	SV	Kfz	2017 bSV _{R1} 2018 MSV _{R2} bSV _{R2}	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22					D day 06-18					E evening 18-22					N Nacht / night 22-06												
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Ab.länge [km]		U	Krad	LoA	LV		bso	FeW15-18		FeW	von [hh] bis [hh]																										
					Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
B 466	82522 7326 1117		802	TM	10.615 599 10.535 676	10.814 11.425 10.852 8.723	10.127 339 109 239		0,95 16,7 526 18,0	542							621 678 449 111	6,0 6,7 2,8 7,5	65,3 65,6 63,8 57,8	565 612 424 100	25 30 8 5	13 15 5 4	18 21 12 2	621 678 449 111	4,0 4,4 1,8 4,5	2,1 2,2 1,1 3,6	2,9 3,1 2,7 1,8	89,1 89,6 87,4 81,5												
B 466	82524 7326 1119		802	TM	9.071 555 9.003 558	9.242 10.464 9.279 4.929	8.676 46 223 297		0,89 16,7 449 18,0	463							530 579 384 95	5,7 6,4 2,9 7,7	64,6 64,9 63,2 57,1	489 531 367 87	15 18 6 3	16 19 6 4	10 11 6 1	530 579 384 95	2,8 3,1 1,3 3,2	3,0 3,3 1,6 4,2	1,9 1,9 1,6 1,1	88,1 88,6 86,3 80,6												
B 466	82541 7327 1101		802	TM	16.062 1.089 15.941 1.089	16.364 18.422 16.258 9.327	15.275 83 304 702	1.089	0,88 16,7 796 18,0	820							939 1.025 680 167	6,2 6,9 3,1 8,7	67,0 67,4 65,6 59,6	783 845 596 144	21 26 7 4	37 44 15 10	98 110 62 9	939 1.025 680 167	2,2 2,5 1,0 2,4	3,9 4,3 2,2 6,0	10,4 10,7 9,1 5,4	92,9 93,4 91,0 84,5												
B 466	82774 7424 1101		801	TM	11.405 552 11.540 577	11.486 12.442 11.317 8.394	10.925 140 233 188		0,91 13,9 535 14,3	558							650 701 496 136	4,7 5,2 2,5 6,8	65,4 65,8 64,3 58,7	579 619 454 122	20 25 5 8	10 12 29 4	41 45 29 5	650 701 496 136	3,1 3,6 1,6 1,7	1,5 1,7 2,0 2,9	6,3 6,4 5,8 3,7	90,2 90,6 88,7 82,8												
B 466 A	82544 7327 1106		802	TM 2G	10.792 1.287 11.190 1.278	11.487 12.707 11.703 6.892	10.183 21 322 961	1.304 21 11.470 2.199	0,92 16,7 551 18,0	583							660 733 443 115	11,3 12,6 4,4 15,7	65,5 66,0 63,8 58,0	583 639 421 98	20 24 5 3	53 66 14 14	4 4 3 0	660 733 443 115	3,0 3,3 1,1 2,6	8,0 9,0 3,2 12,2	0,6 0,5 0,7 0,0	89,3 89,9 86,8 82,1												
B 467	84556 8223 1105		803	TM 2G	14.876 787 14.880 763	15.014 15.999 16.046 10.343	14.254 55 328 377	760	1,00 11,4 813 12,4	870							877 981 565 123	5,4 6,2 1,6 5,0	66,7 67,2 64,8 58,2	824 916 552 117	23 29 3 3	22 28 5 0	8 8 5 0	877 981 565 123	2,6 3,0 0,5 2,4	2,5 2,9 0,9 0,9	0,9 0,8 87,5 81,0													
B 467	84773 8323 1104		803	TM 2G	15.227 755 15.231 731	15.368 15.587 17.207 12.371	14.645 27 140 445	723	1,10 11,4 810 12,4	914							894 954 713 133	4,6 5,3 1,8 4,4	66,8 67,1 65,8 58,6	842 892 693 126	17 21 5 2	26 32 8 4	9 9 7 1	894 954 713 133	1,9 2,2 0,7 1,5	2,9 3,4 1,1 3,0	1,0 0,9 1,0 0,8	90,0 90,4 88,6 81,6												
B 467	84777 8323 1110		803	TM 2G	13.223 777 13.227 752	13.346 13.969 14.459 9.825	12.603 16 103 388	743	1,04 11,4 756 12,4	738							782 870 520 104	5,6 6,3 1,7 4,6	66,3 66,7 64,5 57,5	731 806 507 99	22 27 4 2	22 29 5 3	7 8 4 0	782 870 520 104	2,8 3,1 0,8 1,9	2,8 3,3 1,0 2,9	0,9 0,9 0,8 0,0	89,4 90,0 87,2 80,3												
B 491	84037 8019 1102		802	TM	3.023 209 3.000 206	3.080 3.387 2.977 2.145	2.872 4 80 124	208	0,88 16,7 148 18,0	156							178 191 139 29	6,0 6,8 2,8 6,8	59,8 60,1 58,7 51,9	159 169 129 27	5 6 2 1	7 9 3 1	7 7 5 0	178 191 139 29	2,8 3,1 1,4 3,4	3,9 4,7 2,2 3,4	3,9 3,7 3,6 0,0	84,2 84,5 82,7 74,9												
B 491	84244 8118 1100		803	TM	2.489 203 2.490 195	2.512 2.624 2.730 1.862	2.316 13 65 118	2.686 13 2.416 270	1,04 11,4 0,75 1,13	136							146 162 103 20	7,7 8,5 4,2 6,8	59,0 59,4 57,4 50,3	125 138 93 17	5 6 1 1	7 8 3 1	9 10 6 1	146 162 103 20	3,4 3,7 1,0 5,0	4,8 4,9 2,9 5,0	6,2 6,2 5,8 5,0	84,0 84,5 82,1 75,2												

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	2017	A	LV	SV	Kfz	bso	MSV _{R2}	NoW15-18		NoW	T						Tag 06-22											
					2018	W	Rad	Bus	fer			bSV _{R1}	Fr15-18		Fr	D						day 06-18										
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]	2017	U	Krad	LoA	LV	bfr	bSV _{R2}	FeW15-18		FeW	E						evening 18-22											
Anz. FS [n]		FS/OD			2018	S	LV _m	LZ	SV			So16-19			So	N						Nacht / night 22-06										
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]					
B 491	8335	84247	803		TM 2G	11.158	11.261	10.660	601						12.025	1,04	653					664	5,6	65,5	619	20	15	10	664	3,0	2,3	1,5
				612		11.747		66					11,4				725	6,4	65,9	669	25	19	12	725	3,4	2,6	1,7	89,4				
				11.161		12.216	166	275	11.149	0,72	610						480	2,0	64,1	467	5	3	5	480	1,0	0,6	1,0	86,9				
				598		8.416	10.494	260	876	1,08	12,4							81	6,8	56,4	76	3	2	0	81	3,7	2,5	0,0	79,3			
B 492	8135	82545	802	TM	13.789	14.048	12.965	1.083		0,88	704				806	7,2	66,4	737	22	35	12	806	2,7	4,3	1,5	90,0						
					1.068	15.561		59					16,7				880	8,0	66,8	796	28	43	13	880	3,2	4,9	1,5	90,5				
					13.685	13.717	198	350		0,64	683						584	3,6	65,0	556	7	14	7	584	1,2	2,4	1,2	88,1				
					1.065	9.226	12.767	674			18,0							144	9,9	58,9	129	4	10	1	144	2,8	6,9	0,7	82,6			
B 492	8135	82546	802	TM 2G	8.537	9.881	8.805	1.076	11.776	0,90	498	462	7,58	367	9,54	23	557	11,8	64,8	495	16	43	3	557	2,9	7,7	0,5	88,5				
					923	10.865		22			16,7	458	6,33	383	9,14	4	620	13,2	65,3	542	21	53	4	620	3,4	8,5	0,6	89,2				
					8.473	9.781	54	264	10.046	0,67	477	389	7,20	322	8,39	6	369	4,8	63,0	351	3	13	2	369	0,8	3,5	0,5	86,0				
					913	6.512	8.751	790	1.730	1,13	18,0	256	0,39	224	0,45	2	121	15,7	58,2	104	3	14	0	121	2,5	11,6	0,0	82,2				
B 492	8135	86948	802	TM	5.235	6.128	5.122	1.006	7.008	1,03	286	222	12,61	260	11,92	24	348	16,5	62,8	292	11	43	2	348	3,2	12,4	0,6	87,1				
					803	6.475		17			16,7	241	9,96	267	8,61	4	389	18,2	63,3	319	14	53	3	389	3,6	13,6	0,8	87,8				
					5.196	6.667	36	181	5.445	0,66	319						223	7,7	60,8	205	3	14	1	223	1,3	6,3	0,4	84,2				
					794	4.226	5.086	808	1.563	1,12	18,0	165	1,82	211	0,47	2	70	24,9	55,8	54	2	14	0	70	2,9	20,0	0,0	80,8				
B 492	8135	82822	802	TM	8.487	9.616	8.627	989	11.812	0,95	500	460	7,61	349	7,74	23	545	10,7	64,7	487	15	39	4	545	2,8	7,2	0,7	88,4				
					881	10.432		13			16,7	458	6,77	358	7,54	4	604	12,0	65,2	532	19	48	5	604	3,1	7,9	0,8	89,0				
					8.423	9.943	69	259	10.155	0,93	450	396	6,57	317	7,89	7	370	4,2	63,0	354	3	11	2	370	0,8	3,0	0,5	85,9				
					869	6.313	8.558	717	1.657	1,22	18,0						112	14,6	57,8	97	3	12	0	112	2,7	10,7	0,0	81,8				
B 492	8425	83043	802	TM	11.085	11.294	10.296	998		0,95	566				648	8,2	65,4	570	16	37	25	648	2,5	5,7	3,9	89,9						
					983	12.236		67			16,7					708	9,1	65,8	616	20	44	28	708	2,8	6,2	4,0	90,4					
					11.002	11.629	430	231		0,66	549					469	4,2	64,0	433	5	15	16	469	1,1	3,2	3,4	88,0					
					984	7.638	9.866	700			18,0					116	11,7	58,0	101	3	10	2	116	2,6	8,6	1,7	82,2					
B 492	8425	83233	802	TM	11.697	11.917	10.809	1.108		0,88	597				684	8,6	65,7	606	20	39	19	684	2,9	5,7	2,8	89,9						
					1.079	13.403		112			16,7					747	9,6	66,1	654	25	47	21	747	3,3	6,3	2,8	90,4					
					11.609	11.728	314	255		0,56	579					495	4,4	64,3	462	6	15	12	495	1,2	3,0	2,4	87,9					
					1.090	6.979	10.495	741			18,0					122	12,2	58,2	105	4	11	2	122	3,3	9,0	1,6	82,5					
B 492	8425	83234	802	TM	8.114	8.266	7.392	874		0,96	414				474	9,8	64,1	413	13	34	14	474	2,7	7,2	3,0	88,5						
					868	8.866		28			16,7					518	10,9	64,5	446	15	41	16	518	2,9	7,9	3,1	89,0					
					8.053	8.531	238	202		0,70	402					343	5,0	62,7	317	4	13	9	343	1,2	3,8	2,6	86,5					
					860	5.899	7.154	644			18,0					85	14,1	56,6	72	2	10	1	85	2,4	11,8	1,2	81,0					
B 492	8425	83235	802	TM 2G	11.544	9.897	9.200	697	11.349	0,87	497	430	6,28	417	5,76	24	569	8,0	64,9	523	12	28	6	569	2,1	4,9	1,1	88,4				
					951	10.934		19			16,7	434	5,53	421	4,28	4	633	9,2	65,3	575	16	35	7	633	2,5	5,5	1,1	89,0				
					11.457	9.512	106	188	10.227	0,66	479	348	4,89	345	4,93	6	377	2,1	63,1	366	2	5	4	377	0,5	1,3	1,1	85,9				
					963	6.682	9.094	490	1.122	1,11	18,0	256	0,00	274	0,36	3	99	8,3	57,3	92	1	6	0	99	1,0	6,1	0,0	80,5				
B 500	8317	87243	802	TM	3.404	3.468	3.344	124	3.010	1,05	162				213	3,2	60,6	171	5	2	35	213	2,3	0,9	16,4	87,3						
					118	2.932		45			16,7					245	3,5	61,2	195	6	2	42	245	2,4	0,8	17,1	88,1					
					3.378	3.069	574	47	2.805	0,96	180					117	1,6	58,0	98	2	0	17	117	1,7	0,0	14,5	84,3					
					126	5.900	2.770	32	205	1,15	18,0					8	8,4	46,4	8	0	0	8	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5					

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19			
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018																			
Straße E-Str.	Zählstellen-Nr.		Region	Zählart	Reduk.	Zust. Stelle					TK-Zählstelle	von nach	Region	Zählart	Reduk.	Anz. FS (n)					FS/OD						Ab.länge [km]			
	2017	2018				2017	2018	2017	2018	2017						2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
B 500	8216	2	81628 7114 1102	804	DZ	B500/K3758 beim Rhein	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804			
B 500	8216	2	85411 7114 1104	804	TM 2G	L75/ B500 Iffezheim	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804			
B 500	8216	2	85415 7214 1108	804	TM 2G	AS Baden-Baden A5/B500 (51)	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804			
B 500	8211	4	82017 7215 1103	802	TM	B3/B500 Baden-Baden	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802			
B 500	8211	4	82018 7215 1104	802	TM	B500 Tunnel Baden-Baden nördl.	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802			
B 500	8211	2	82020 7215 1115	802	TM	B500/L78 Lichtental	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802			
B 500	8211	2	85343 7215 1116	802	TM	B500/L84	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802			
B 500	8216	2	82318 7315 1100	804	TM	B500/L83 Sand	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804			
B 500	8216	2	82319 7315 1101	804	TM	B500 Kreisgrenze OG/FDS	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804			
B 500	8237	2	82599 7415 1100	803	TM	B500/L402 Zufucht	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Bundesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	2017	2018	A	U	LV	SV	Di-Do NZB	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T	von [hh] bis [hh]														
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	SV	SV	W	Rad	Bus	Bus		bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	Tag 06-22															
	von	nach	Reduk.	2018	2017	U	Krad	LoA	LV	bso	bSV _{R2}	FeW15-18	FeW	E	day 06-18															
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	SV	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19	So	N	Nacht / night 22-06															
B 523		83758		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				
8326		7917 1106	803	12.826	14.448	13.517	931	16.902	0,91	806	668	4,49	631	6,66	23	833	6,6	66,5	778	28	23	4	833	3,4	2,8	0,5	89,6			
		B523 Villingen		813	16.057		9			11,4	652	4,45	580	6,21	4	918	7,3	67,0	852	35	27	4	918	3,8	2,9	0,4	90,1			
		B27/523 Schwennigen Ost		12.830	14.542	66	474	15.426	0,63	812	583	4,80	564	5,50	7	579	3,6	64,9	557	6	13	3	579	1,0	2,2	0,5	87,8			
2		FS	6,6	784	8.606	13.451	448	1.476	1,09	12,4	408	0,25	350	0,57	3	140	10,3	58,8	126	4	9	1	140	2,9	6,4	0,7	82,4			
B 523		84026		8.901	9.732	8.901	831	11.176	0,95	482	357	6,72	530	6,98	36	564	9,1	64,8	514	20	27	3	564	3,5	4,8	0,5	88,2			
8327		8018 1107	802	828	10.588		17			16,7	388	6,19	565	6,90	6	628	10,2	65,3	566	25	33	4	628	4,0	5,3	0,6	88,8			
		AS Tuningen A81/B523 (36)		8.834	10.036	57	335	9.813	0,61	479	346	9,83	581	8,43	1	372	3,5	63,0	358	5	7	2	372	1,3	1,9	0,5	85,8			
2		B14/523 Tuttingen	15,5	817	6.316	8.844	479	1.363	1,09	18,0	262	2,29	306	1,63	2	88	13,1	56,8	77	4	7	0	88	4,5	8,0	0,0	80,5			
B 532		84634		19.156	19.522	19.013	509	20.990	1,00	1.124	663	2,56	956	1,99	224	1.125	2,7	67,8	1.081	8	23	13	1.125	0,7	2,0	1,2	90,8			
8336		8311 1109	804	511	20.959		9			1,124	712	2,25	1023	1,96	39	1.189	3,1	68,1	1.137	9	28	15	1.189	0,8	2,4	1,3	91,2			
		B532 Palmrheibrücke Grenzsp.		19.422	20.919	222	119	20.236	0,64	1.162	650	1,69	866	1,62	44	932	1,1	67,0	913	3	7	9	932	0,3	0,8	1,0	89,7			
2		AS Weil am Rhein/Hünigen A5 (0,7	489	12.683	18.791	381	754	1,09		510	0,39	559	0,18	8	191	1,5	60,1	187	1	2	1	191	0,5	1,0	0,5	82,7			
B 532		84636		9.680	9.836	9.664	172	10.738	0,95	502	436	1,83	395	2,03		575	2,0	64,9	559	5	5	6	575	0,9	0,9	1,0	87,7			
8336		8311 1111	804	562	10.594		11			15,6	444	1,35	398	1,51		620	2,4	65,2	601	7	6	6	620	1,1	1,0	1,0	88,0			
		AS Weil am Rhein/Hünigen A5 (9.714	10.099	95	76	10.456	0,73	436	402	1,49	365	1,37		439	0,4	63,7	433	1	1	4	439	0,2	0,2	0,9	86,3			
2		B3/B532 (Rich. Palmrheibrücke	1,3	561	6.814	9.569	85	282	1,05	16,2	378	0,00	331	0,00		80	1,0	56,3	80	0	0	0	80	0,0	0,0	0,0	78,5			
B 535		80372		46.899	47.581	45.078	2.503		0,89	2.298						2.683	5,1	71,6	2.521	65	71	26	2.683	2,4	2,6	1,0	94,8			
8221		6617 1132	805	2.476	52.875		662			13,1						2.874	5,7	71,9	2.681	79	85	29	2.874	2,7	3,0	1,0	95,2			
		AS Heidelberg/Schwetzingen A5		47.431	46.897	454	511		0,60	2.387						2.112	2,5	70,6	2.042	23	29	18	2.112	1,1	1,4	0,9	93,4			
4		B 535 / L 600a HD Kirchheim, G	1,3	2.533	29.745	44.624	1.330			13,1						581	6,8	65,0	538	16	24	3	581	2,8	4,1	0,5	88,2			
B 535		80373		32.382	31.732	30.163	1.569	39.732	0,89	1.547						1.840	5,3	70,0	1.736	50	40	14	1.840	2,7	2,2	0,8	93,0			
8221		6617 1133	805	1.512	35.501		60			13,1						1.998	6,1	70,3	1.869	63	51	15	1.998	3,2	2,6	0,8	93,4			
		B 535 / L 600a HD Kirchheim, G		31.632	31.430	235	786	37.141	0,56	1.577						1.364	1,6	68,7	1.333	11	10	10	1.364	0,8	0,7	0,7	91,3			
2		B 535 / L 598 HD Kirchheim, San	0,9	1.596	18.750	29.928	723	2.591	1,14	13,1						288	5,9	61,9	270	6	10	2	288	2,1	3,5	0,7	85,1			
B 535		80381		31.028	31.479	30.092	1.387		0,86	1.521						1.775	4,3	69,8	1.667	41	35	32	1.775	2,3	2,0	1,8	93,2			
8221		6617 1211	805	1.371	35.035		359			13,1						1.901	4,8	70,1	1.775	49	42	35	1.901	2,6	2,2	1,8	93,5			
		B 535/ L 630 Schwetzingen Ost		31.380	30.123	545	375		0,64	1.579						1.397	2,1	68,8	1.346	15	14	22	1.397	1,1	1,0	1,6	91,8			
3		AS Heidelberg/Schwetzingen A5	3,3	1.402	20.628	29.547	653			13,1						384	5,6	63,2	358	10	12	4	384	2,6	3,1	1,0	86,4			
B 535		80425		33.444	33.931	32.443	1.488	40.913	0,86	1.596						1.968	4,5	70,3	1.869	50	35	14	1.968	2,5	1,8	0,7	93,2			
8221		6618 1118	805	1.486	38.361		96			13,1						2.137	5,2	70,6	2.014	63	44	16	2.137	2,9	2,1	0,7	93,6			
		B 535 / L 598 HD Kirchheim, San		33.824	32.850	237	753	38.757	0,55	1.747						1.461	1,3	69,0	1.433	11	7	10	1.461	0,8	0,5	0,7	91,5			
2		B 3 / B 535 HD Rohrbach Süd	0,9	1.514	19.334	32.206	639	2.156	1,09	13,1						305	4,9	62,2	288	5	10	2	305	1,6	3,3	0,7	85,2			