

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018	2017
Straße	Zählstellen-Nr.		Region	Zählart	2017	2018	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T						Tag 06-22									
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle											Zählart	SV		W	Rad	Bus	bso	bSV _{R1}	Fr15-18		Fr	D						day 06-18	
		von	Reduk.	2017	2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	E						evening 18-22										
		nach		2018	2017	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	N						Nacht / night 22-06										
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					
K 1007		82104			5.545	5.618	5.526	92	6.331	1,03	262					324	1,5	62,4	313	4	1	6	324	1,2	0,3	1,9	85,5				
	8115	7219 1402	804	TM	84	6.004		4			15,6				347	1,7	62,7	334	5	2	6	347	1,4	0,6	1,7	85,8					
		K 1007/K 1006 bei Weil der Sta			5.597	6.193	98	63	6.174	0,62	274				257	0,5	61,4	251	1	0	5	257	0,4	0,0	1,9	84,4					
		B 295/K 1007 bei Weil der Stad			93	3.545	5.428	25	157	1,14	16,2				53	1,6	54,5	52	1	0	0	53	1,9	0,0	0,0	76,8					
	2	FS	0,4																												
K 1008		86311			3.408	2.338	2.273	65	2.788	1,02	118	71	4,23	134	1,49	10	137	2,9	58,7	130	4	0	3	137	2,9	0,0	2,2	82,0			
	8115	7219 1410	804	TM 2G	78	2.533		43			15,6	75	4,00	153	1,31	2	151	3,1	59,1	143	4	0	4	151	2,6	0,0	2,6	82,5			
		B 295/K 1008 bei Renningen			3.420	2.576	54	18	2.686	0,56	105				97	1,9	57,2	93	2	0	2	97	2,1	0,0	2,1	80,3					
		L 1188/K 1008 bei Leonberg (Fr			76	1.356	2.219	4	102	1,11	16,2	49	0,00	48	0,00	2	17	1,3	49,6	17	0	0	17	0,0	0,0	0,0	71,7				
	2	FS	6,7																												
K 1008		87277				1.937	1.912	25	2.136	1,03	87					115	1,1	57,9	110	1	0	4	115	0,9	0,0	3,5	81,5				
	8115	7219 1420	804	TM		2.043		2			15,6				123	1,1	58,2	118	1	0	4	123	0,8	0,0	3,3	81,7					
		Warmbronn			1.930	2.107	56	19	2.107	0,69	98				92	1,0	56,9	89	1	0	2	92	1,1	0,0	2,2	80,1					
		Renningen			25	1.353	1.856	4	29	1,03	16,2				12	2,9	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2					
	2	FS	k.A.																												
K 1009		86310			5.004	4.327	4.193	134	4.858	1,02	211					249	3,3	61,3	238	7	1	3	249	2,8	0,4	1,2	84,2				
	8115	7219 1409	804	TM 2G	181	4.629		55			15,6				259	3,5	61,4	247	8	1	3	259	3,1	0,4	1,2	84,4					
		K 1008/K 1009 Leonberg-Warmbro			5.021	4.709	52	70	4.662	0,90	202				219	2,4	60,7	211	5	0	3	219	2,3	0,0	1,4	83,6					
		B 295/K 1009 bei Leonberg			177	2.783	4.141	9	196	1,13	16,2				42	4,9	53,6	40	2	0	0	42	4,8	0,0	0,0	76,1					
	2	FS	2,5																												
K 1011		86342			4.778	4.480	4.326	154	5.417	0,88	221	250	1,60	180	2,22	16	265	3,7	61,5	253	8	1	3	265	3,0	0,4	1,1	84,5			
	8115	7119 1407	804	TM 2G	144	5.044		57			15,6	255	1,57	196	2,04	3	284	4,0	61,8	271	9	1	3	284	3,2	0,4	1,1	84,8			
		K 1011/K 1082 bei Leonberg			4.795	4.460	54	81	5.260	0,55	206				209	2,5	60,5	202	4	0	3	209	1,9	0,0	1,4	83,4					
		K1011/K1059 Gebersheim			140	2.492	4.272	16	157	1,08	16,2	140	0,71	118	0,85	3	30	6,7	52,1	28	2	0	30	6,7	0,0	0,0	74,8				
	2	FS	1,7																												
K 1011		86285			13.475	10.883	10.472	411	12.119	1,03	540					624	3,9	65,3	590	16	7	11	624	2,6	1,1	1,8	88,5				
	8115	7219 1417	804	TM	498	11.494		54			15,6				662	4,4	65,5	624	19	8	11	662	2,9	1,2	1,7	88,8					
		B 295/K 1011 bei Leonberg			10.842	11.856	176	236	11.429	0,68	499				508	1,7	64,4	491	6	2	9	508	1,2	0,4	1,8	87,4					
		B 295/K 1011 Leonberg			421	7.510	10.296	121	690	1,14	16,2				112	4,9	57,8	106	4	1	1	112	3,6	0,9	0,9	80,8					
	2	FS	2,3																												
K 1011		86316			10.837	9.923	9.606	317	11.711	0,83	483	364	2,47	470	2,34	6	560	3,1	64,8	536	10	7	7	560	1,8	1,3	1,3	87,8			
	8115	7219 1418	804	TM	326	11.158		12			15,6	401	2,00	505	2,38	1	578	3,5	64,9	550	12	8	8	578	2,1	1,4	1,4	88,0			
		L 1187/K 1011 bei Leonberg			10.393	9.302	126	162	11.095	0,90	464				505	1,5	64,3	491	3	4	7	505	0,6	0,8	1,4	87,3					
		B 295/K 1011 bei Leonberg			306	6.309	9.480	143	616	1,13	16,2				121	5,1	58,1	114	2	4	1	121	1,7	3,3	0,8	81,3					
	2	FS	1,9																												
K 1011		82138			12.760	12.795	12.395	400	14.180	1,03	633					732	3,5	66,0	694	14	9	15	732	1,9	1,2	2,0	89,3				
	8115	7220 1402	804	TM	473	13.449		26			15,6				781	4,0	66,2	737	18	11	15	781	2,3	1,4	1,9	89,6					
		L 1187/K 1011 bei Leonberg			12.747	13.874	249	224	13.486	0,71	587				581	1,5	64,9	559	5	3	14	581	0,9	0,5	2,4	88,2					
		B 295/K 1011 bei Leonberg			407	9.137	12.146	150	694	1,14	16,2				137	3,7	58,7	132	3	1	1	137	2,2	0,7	0,7	81,4					
	2	FS	0,8																												
K 1013		86324			6.028	5.799	5.597	202	6.616	1,02	260	224	3,13	303	1,98	7	336	3,6	62,6	319	8	4	5	336	2,4	1,2	1,5	85,7			
	8115	7119 1411	804	TM	269	6.304		35			15,6	252	3,17	336	1,79	1	356	4,2	62,8	337	9	5	5	356	2,5	1,4	1,4	86,0			
		L 1180/ K 1013 Rutesheim-Perou			6.049	6.413	84	98	6.279	0,90	293				275	1,2	61,7	267	2	1	5	275	0,7	0,4	1,8	84,7					
		K1013/K1017 bei Flacht, Kreisv			266	3.242	5.513	69	337	1,13	16,2				53	4,8	54,6	50	1	1	1	53	1,9	1,9	1,9	77,9					
	2	FS	1,3																												
K 1013		82106			4.769	4.825	4.523	302		0,92	230					274	5,9	61,7	240	7	9	18	274	2,6	3,3	6,6	86,6				
	8115	7219 1406	804	TM	305	5.288		11			15,6				294	6,5	62,0	255	8	11	20	294	2,7	3							

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T													
							SV	W	Rad	Bus		bSV _{R1}	Fr15-18		Fr	D														
						2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	E														
						SV	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	N														
						[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
K 1013	8115	86322 7219 1416	804	TM			3.911	3.601	3.479	122	4.188	1,02	180	197	2,54	136	2,21	7	213	3,5	60,6	200	6	2	5	213	2,8	0,9	2,3	84,1
							77	3.990		1		15,6	215	2,33	141	0,71	1	229	4,1	60,9	215	7	2	5	229	3,1	0,9	2,2	84,3	
	2	B 295/K 1013 Weil der Stadt K 1013/K 1014/K 1015 Renningen FS	3,8				3.925	4.059	85	94	3.973	0,90	164					164	1,0	59,5	158	1	0	5	164	0,6	0,0	3,0	82,9	
							77	1.653	3.394	27	215	1,13	16,2					25	3,1	51,3	23	1	0	1	25	4,0	0,0	4,0	75,3	
K 1014	8115	86345 7219 1411	804	TM			4.062	4.535	4.435	100	5.193	1,02	227	296	1,35	153	1,31	11	264	2,1	61,5	256	4	1	3	264	1,5	0,4	1,1	84,3
							63	4.947		10		15,6	281	1,78	156	1,28	2	283	2,5	61,8	273	5	2	3	283	1,8	0,7	1,1	84,7	
	2	L 1182/K 1014 Weil der Stadt-M K 1013/K 1014/K 1015 Renningen FS	5,1				4.189	5.033	55	67	5.023	0,90	205					208	0,8	60,5	204	1	0	3	208	0,5	0,0	1,4	83,3	
							68	2.454	4.380	23	170	1,13	16,2					38	2,3	53,1	37	1	0	0	38	2,6	0,0	0,0	75,5	
K 1016	8115	82102 7219 1400	804	TM			2.324	2.341	2.257	84	2.767	1,02	113					136	3,8	58,6	127	3	2	4	136	2,2	1,5	2,9	82,3	
							85	2.510		6		15,6						147	4,3	59,0	137	4	2	4	147	2,7	1,4	2,7	82,6	
	2	K 1014/K 1016 Renningen-Malmsh K 4567/K 1016 Kreisgrenze bei FS	2,7				2.332	2.568	61	49	2.642	0,59	110					104	1,7	57,5	98	1	1	4	104	1,0	1,0	3,8	81,3	
							85	1.449	2.196	29	125	1,15	16,2					20	1,6	50,3	20	0	0	0	20	0,0	0,0	0,0	72,4	
K 1017	8115	87405	804	TM			10.744	10.393		351	12.248	1,02	497	467	2,36	500	2,80	8	633	3,4	65,3	599	17	3	14	633	2,7	0,5	2,2	88,7
								11.669		116		15,6	536	2,05	542	2,77	1	686	3,6	65,7	647	20	3	16	686	2,9	0,4	2,3	89,1	
	2	- 7119018O 7119014O OD	k.A.				11.871	232		188	11.701	0,90	528					473	2,1	64,1	455	9	1	8	473	1,9	0,2	1,7	87,1	
							6.053	10.161		47	547	1,13	16,2					78	5,2	56,2	73	3	1	1	78	3,8	1,3	1,3	79,4	
K 1017	8115	87406	804	TM			9.720	9.366		354	11.103	1,02	490	490	2,24	399	3,01	8	573	3,7	64,9	542	18	2	11	573	3,1	0,3	1,9	88,1
								10.578		147		15,6	581	1,72	417	2,88	1	623	4,0	65,3	588	21	2	12	623	3,4	0,3	1,9	88,5	
	2	- 7119018O 7119014O OD	k.A.				10.761	180	169	10.568	0,90	438						424	2,5	63,6	407	9	1	7	424	2,1	0,2	1,7	86,6	
							5.382	9.186	38	535	1,13	16,2					69	6,1	55,7	64	3	1	1	69	4,3	1,4	1,4	79,0		
K 1017	8115	86329 7119 1409	804	TM			5.974	5.927	5.655	272	6.896	1,02	304	338	3,55	265	3,40	7	351	4,9	62,8	331	14	2	4	351	4,0	0,6	1,1	85,8
							286	6.570		117		15,6	377	3,98	390	3,08	1	380	5,3	63,1	357	16	3	4	380	4,2	0,8	1,1	86,2	
	2	K 1013/K 1017 bei Flacht, Kreisv K 1017/K 1082 bei Rutesheim, K FS	2,4				5.995	6.684	74	114	6.484	0,90	262					265	3,3	61,5	253	7	1	4	265	2,6	0,4	1,5	84,6	
							280	2.701	5.581	41	412	1,13	16,2					39	6,0	53,2	36	2	1	0	39	5,1	2,6	0,0	76,2	
K 1017	8115	86328 7119 1410	804	TM			1.438	1.106	1.057	49	1.286	1,02	53	59	3,39	54	3,70	13	66	4,7	55,5	62	2	1	1	66	3,0	1,5	1,5	78,8
							29	1.225		1		15,6	68	4,41	67	2,99	2	71	5,6	55,8	66	3	1	1	71	4,2	1,4	1,4	79,1	
	2	K 4569/ K 1017 Kreisgr. bei We K 1013/K 1017 bei Flacht, Kreisv FS	3,1				1.443	1.246	15	38	1.199	0,90	52					50	1,1	54,3	49	0	0	1	50	0,0	0,0	2,0	77,3	
							29	511	1.042	10	87	1,13	16,2					7	2,0	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9	
K 1017	8115	86341 7119 1415	804	TM			5.504	6.482	6.007	475	7.433	1,03	309					382	7,4	63,1	349	20	7	6	382	5,2	1,8	1,6	86,6	
							289	6.975		7		15,6						419	8,2	63,6	378	25	9	7	419	6,0	2,1	1,7	87,1	
	2	K 1082/ K 1017 bei Rutesheim, K 1017/K 1653 Kreisgrenze LK B FS	1,9				6.458	7.195	106	348	6.774	0,58	309					274	3,7	61,7	258	9	2	5	274	3,3	0,7	1,8	85,0	
							484	3.859	5.901	120	659	1,08	16,2					46	7,7	54,0	42	3	1	0	46	6,5	2,2	0,0	77,0	
K 1019	8115	86334 7218 1412	804	TM			2.103	2.396	2.321	75	2.776	0,91	115					140	2,8	58,8	131	4	1	4	140	2,9	0,7	2,9	82,4	
							42	2.645		31		15,6						151	2,9	59,1	141	4	1	5	151	2,6	0,7	3,3	82,8	
	2	K 4561/K 1019 Kreisgrenze bei Mü K 1019/K 1020 Münklingen FS	0,5				2.387	2.394	64	34	2.685	0,59	113					105	2,8	57,5	100	3	0	2	105	2,9	0,0	1,9	80,7	
							78	1.504	2.257	10	91	1,14	16,2					20	4,8	50,3	19	1	0	0	20	5,0	0,0	0,0	72,9	
K 1020	8115	86335 7218 1410	804	TM			1.427	1.401	1.381	20	1.546	1,02	66	78	1,28	55	1,82	11	81	1,3	56,4	78	1	0	2	81	1,2	0,0	2,5	79,6
							15	1.473		0		15,6	85	1,18	56	3,57	2	86	1,5	56,7	83	1	0	2	86	1,2	0,0	2,3	79,8	
	2	K 4364/K 1020 Kreisgrenze bei Mö K 1019/K 1020 Münklingen FS	0,9				1.700	1.499	32	16	1.513	0,90	67					67	0,7	55,6	65	0	0	2	67	0,0	0,0	3,0	78,9	
							20	1.026	1.349	4	33	1,13	16,2					14	0,5	48,8	14	0	0	0	14	0,0	0,0	0,0	70,9	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19												
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w											
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region	Zählart	Reduk.	2017	2018	2019	2020	2021							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
K 1021		82103 7219 1401 L 343/K 1021 Bereich Kreisgren L 1182/K 1014 Weil der Stadt-M FS	804	TM	2,1	2.848 30 3.263 32	3.020 3.331 2.966 1.980	2.989 0 46 2.943	31 0 27 4	3.496 0 3.439 57	0,89 15,6 0,90 1,13	147 15,6 141 16,2	173 191 182	1,16 1,05 1,10	113 118 115	0,88 0,85 1,74	8 2 3	177 188 142 24	1,1 1,2 0,3 1,0	59,8 60,0 58,8 51,1	172 183 140 24	2 2 0 0	0 0 0 0	3 3 2 0	177 188 142 24	1,1 1,1 0,0 0,0	0,0 1,6 0,0 0,0	1,7 83,0 81,6 73,2	82,7 83,0 81,6 73,2										
K 1022		82370 7319 1404 K 1022/K 1075 bei Deckenpfronn K 1022/K 1066 Aidlingen-Deufri FS	804	TM	5,5	837 18 887 16	766 808 741 645	752 0 30 722	14 0 10 4	848 0 824 24	0,92 15,6 0,90 1,13	34 15,6 39 16,2	29 27	3,45 0,00	46 58	0,00 1,72	3 1	45 48 37 6	1,6 1,8 0,8 3,4	53,8 54,1 53,0 45,1	42 45 35 6	1 1 0 0	0 0 2 0	2 2 2 0	45 48 37 6	2,2 2,1 0,0 0,0	0,0 0,0 5,4 0,0	4,4 4,2 77,1 67,2	77,8 78,0 77,1 67,2										
K 1023		84927 7418 1417 K 1030/K 1023 Oberjettingen, K K 4355/K 1023 Kreisgrenze FS	804	TM	2,1	2.931 168 4.628 242	3.942 4.408 4.020 2.194	3.737 12 42 3.695	205 12 106 87	4.627 12 4.261 366	0,91 15,6 0,90 1,13	186 15,6 190 16,2	199 203	5,03 3,94	216 223	4,63 4,93	3 1	231 252 167 31	5,6 6,3 2,3 6,0	61,0 61,3 59,5 52,2	216 234 162 29	7 9 2 1	5 6 2 1	3 3 1 0	231 252 167 31	3,0 3,6 1,2 3,2	2,2 2,4 1,2 3,2	1,3 1,2 0,6 0,0	84,2 84,6 82,2 75,2										
K 1024		84926 7418 1416 K 4350/ K 1024 Kreisgrenze wes K 1030/K 1024 Oberjettingen, K FS	804	TM	0,6	1.880 35 2.133 38	1.935 2.126 1.951 1.235	1.909 3 27 1.882	26 3 15 8	2.232 3 2.184 48	0,92 15,6 0,90 1,13	95 15,6 90 16,2	73 84	2,74 2,38	117 122	0,85 0,82	2 1	110 117 91 21	1,2 1,5 0,5 1,2	57,7 58,0 56,9 50,5	107 113 90 21	1 1 0 0	0 1 1 0	2 2 1 0	110 117 91 21	0,9 0,9 0,0 0,0	0,0 0,9 1,1 0,0	1,8 1,7 79,5 72,6	80,7 81,1 79,5 72,6										
K 1025		82663 7418 1405 B28/K1025 westl. Jettingen (im K 1025/K 1070/K 1071 Unterjett FS	804	TM	1,8	4.227 160 4.338 183	4.354 4.764 4.914 2.205	4.175 34 67 4.108	179 34 98 47	5.023 34 4.730 293	1,03 15,6 0,57 1,03	204 15,6 211 16,2						259 278 199 27	3,8 4,3 1,8 6,6	61,4 61,8 60,3 51,6	244 260 193 25	8 10 3 1	3 5 1 1	4 5 2 0	259 278 199 27	3,1 3,6 1,5 3,7	1,2 1,1 0,5 3,7	1,5 1,8 1,0 0,0	84,7 85,1 83,1 74,7										
K 1026		84916 7418 1408 K 4346/ K 1026 Kreisgrenze wes K 1026/K 1072/K 1076 Mözingen FS	804	TM	0,9	4.314 170 4.802 143	4.755 5.387 4.758 2.503	4.625 22 50 4.575	130 22 72 36	5.654 22 5.419 235	0,88 15,6 0,90 1,13	225 15,6 229 16,2	238 223	2,94 2,69	239 229	1,67 2,18	2 1	274 296 209 46	2,6 3,0 1,0 2,2	61,7 62,0 60,5 53,9	263 283 203 45	6 7 2 1	2 3 1 0	3 3 3 0	274 296 209 46	2,2 2,4 1,0 2,2	0,7 1,0 0,5 0,0	1,1 1,0 1,4 0,0	84,6 85,0 83,4 76,3										
K 1028		84931 7418 1410 K 1028/K 1071 Unterjettingen K 1028/K 1032 Jettingen-Sindli FS	804	TM	2,0	3.690 119 3.165 185	3.883 4.415 3.977 1.874	3.722 6 72 3.650	161 6 104 51	4.634 6 4.344 290	0,90 15,6 0,90 1,13	216 15,6 155 16,2	174 187	3,45 4,28	191 203	3,66 3,45	7 1	227 244 174 32	4,1 4,4 2,5 6,1	60,9 61,2 59,7 52,4	214 230 166 29	6 7 3 1	3 3 1 1	4 4 4 1	227 244 174 32	2,6 2,9 1,7 3,1	1,3 1,2 0,6 3,1	1,8 1,6 2,3 3,1	84,2 84,4 83,0 76,4										
K 1028		84929 7418 1412 K 1028/K 1032 Jettingen-Sindli K 1028/ K 1029 bei Herrenberg- FS	804	TM	1,6	3.611 143 4.167 172	4.114 4.697 3.844 2.373	3.952 46 60 3.892	162 46 76 40	4.930 46 4.651 279	0,82 15,6 0,90 1,13	194 15,6 198 16,2	233 234	3,86 4,27	138 148	4,35 5,41	7 1	234 247 195 45	4,0 4,4 2,4 3,6	61,0 61,2 60,2 53,8	222 232 187 43	7 8 4 1	2 3 1 0	3 4 3 1	234 247 195 45	3,0 3,2 2,1 2,2	0,9 1,2 0,5 0,5	1,3 1,6 1,5 2,2	84,1 84,5 83,2 77,1										
K 1028		84928 7418 1414 K 1028/ K 1029 bei Herrenberg- L 1184/K 1028 bei Herrenberg FS	804	TM	2,2	3.330 221 3.453 223	3.255 3.690 3.096 1.910	3.037 4 39 2.998	218 4 150 64	3.873 4 3.456 417	0,84 15,6 0,90 1,13	160 15,6 150 16,2	166 172	4,82 5,81	117 127	6,84 10,24	7 1	186 196 155 34	7,0 8,5 1,4 2,6	60,0 60,3 59,2 52,6	171 177 150 33	9 12 2 1	4 5 2 0	2 2 2 0	186 196 155 34	4,8 6,1 1,3 2,9	2,2 2,6 0,6 0,0	1,1 1,0 1,3 0,0	83,3 83,7 82,1 75,0										
K 1029		86286 7418 1415 K 1028/ K 1029 bei Herrenberg- B 28/K 1029 bei Herrenberg FS	804	TM	1,8	4.029 145 4.330 181	3.909 4.472 3.797 2.046	3.744 31 55 3.689	165 31 96 38	4.693 31 4.413 280	0,85 15,6 0,90 1,13	178 15,6 195 16,2	214 226	2,80 2,21	136 150	4,41 4,00	7 1	226 242 179 37	4,1 4,5 2,2 4,9	60,9 61,2 59,8 53,0	214 227 173 35	7 9 3 1	2 3 1 0	3 3 2 1	226 242 179 37	3,1 3,7 1,7 2,7	0,9 1,2 0,6 0,0	1,3 1,2 1,1 2,7	83,9 84,3 82,7 76,4										

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	2017	2018	A	U	LV	SV	Di-Do NZB	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T	von [hh] bis [hh]														
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	SV	SV	W	Rad	Bus	LoA	LV	bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	Tag 06-22															
	von	nach	Reduk.	2018	2017	U	Krad	LoA	LV	bso	bSV _{R2}	Fr15-18	Fr	evening 18-22																
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	SV	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19	So	Nacht / night 22-06																
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				
K 1031		82365		1.002	1.340	1.327	13	1.525	1,02	63	63	1,59	61	1,64	12	79	0,9	56,3	77	1	0	1	79	1,3	0,0	1,3	79,1			
	8115	7418 1411	804	5	1.453		0			15,6	70	0,00	66	1,52	2	82	1,1	56,4	80	1	0	1	82	1,2	0,0	1,2	79,2			
		K 1031/K 1032 bei Gäufelden-Ne		1.266	1.478	19	11	1.502	0,90	65						69	0,3	55,7	68	0	0	1	69	0,0	0,0	1,4	78,5			
	2	K 1031/K 1033 Gäufelden-Nebrin	2,5	9	766	1.308	2	23	1,13	16,2						9	0,5	46,8	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0			
K 1031		82099		1.095	1.097	1.059	38	1.249	0,98	53	49	4,08	46	2,17	7	65	3,6	55,4	62	2	0	1	65	3,1	0,0	1,5	78,5			
	8115	7419 1415	804	39	1.190		15			15,6	51	1,96	50	4,00	1	67	3,5	55,6	64	2	0	1	67	3,0	0,0	1,5	78,6			
		K 1031/K 1033 Gäufelden-Nebrin		1.095	1.169	15	17	1.189	0,90	52						56	3,7	54,8	53	2	0	1	56	3,6	0,0	1,8	78,0			
	2	L 1359/K 1031 Gäufelden-Tailfi	2,8	41	671	1.044	6	60	1,13	16,2						8	1,1	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5			
K 1032		82662		788	1.550	1.536	14	1.763	1,02	76	65	1,54	77	0,00	12	91	0,8	56,9	89	1	0	1	91	1,1	0,0	1,1	79,6			
	8115	7418 1404	804	9	1.680		1			15,6	71	1,41	84	0,00	2	96	0,8	57,1	94	1	0	1	96	1,0	0,0	1,0	79,8			
		K 1032/K 1071 Öschelbronn		811	1.709	23	11	1.741	0,90	72						77	1,0	56,2	75	1	0	1	77	1,3	0,0	1,3	79,0			
	2	K 1028/K 1032 Jettingen-Sindli	2,3	8	888	1.513	2	22	1,13	16,2						11	0,9	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	69,8			
K 1033		82686		2.718	2.164	2.038	126	2.613	0,90	101	102	4,90	114	4,39	8	128	5,2	58,4	119	6	2	1	128	4,7	1,6	0,8	81,5			
	8115	7419 1406	804	136	2.490		41			15,6	116	5,17	127	4,72	2	138	5,3	58,7	129	6	2	1	138	4,3	1,4	0,7	81,8			
		K 1033/K 1076 Öschelbronn		2.471	2.244	25	58	2.422	0,90	105						99	4,6	57,3	93	4	1	1	99	4,0	1,0	1,0	80,3			
	2	K 1031/K 1033 Gäufelden-Nebrin	1,6	125	914	2.013	27	191	1,13	16,2						14	10,8	48,8	13	1	0	0	14	7,1	0,0	0,0	71,5			
K 1035		84913		2.277	1.864	1.757	107	2.165	1,02	83	79	5,06	89	5,62	8	110	5,8	57,7	101	5	1	3	110	4,5	0,9	2,7	81,4			
	8115	7419 1413	804	90	2.063		33			15,6	91	4,40	105	3,81	1	121	6,4	58,2	110	6	2	3	121	5,0	1,7	2,5	81,9			
		K 1035/K 1078 Bondorf		2.248	2.098	47	50	1.994	0,90	95						77	3,0	56,2	72	2	1	2	77	2,6	1,3	2,6	79,8			
	2	K 1035/K 6916 Kreisgr. Bondorf	1,8	100	867	1.710	24	171	1,13	16,2						14	7,1	48,8	13	1	0	0	14	7,1	0,0	0,0	71,5			
K 1035		84912		1.141	1.149	1.124	25	1.253	1,02	57						69	2,2	55,7	67	1	0	1	69	1,4	0,0	1,4	78,6			
	8115	7519 1404	804	25	1.287		0			15,6						78	2,5	56,2	75	2	0	1	78	2,6	0,0	1,3	79,1			
		K 6923/K 6939/K 1035 nördl. Wo		1.145	1.316	21	21	1.222	0,35	53						44	0,5	53,7	43	0	0	1	44	0,0	0,0	2,3	76,8			
	2	K 1035/K 1078 Bondorf	2,1	25	457	1.103	4	31	1,13	16,2						5	1,4	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4			
K 1036		86280		7.894	8.570	8.127	443	10.209	0,83	408	446	3,59	304	4,61	8	480	5,0	64,1	450	15	10	5	480	3,1	2,1	1,0	87,3			
	8115	7419 1417	804	316	9.727		9			15,6	439	3,42	346	4,91	2	511	5,9	64,4	475	19	12	5	511	3,7	2,3	1,0	87,6			
		L 1184/K 1036 bei Herrenberg-G		7.767	8.102	84	250	9.352	0,90	410	468	2,99	283	4,95	1	388	1,5	63,2	378	4	2	4	388	1,0	0,5	1,0	86,0			
	2	K 1036/K 1037 Herrenberg-Gülts	1,5	327	5.036	8.043	184	857	1,13	16,2						111	5,1	57,8	104	2	4	1	111	1,8	3,6	0,9	81,0			
K 1036		86281		6.553	7.678	7.250	428	9.111	0,84	356	426	3,05	234	6,41	8	424	5,5	63,6	396	14	10	4	424	3,3	2,4	0,9	86,8			
	8115	7419 1420	804	294	8.681		15			15,6	412	2,91	266	6,39	2	454	6,5	63,9	420	18	12	4	454	4,0	2,6	0,9	87,1			
		K 1036/K 1037 Herrenberg-Gülts		7.860	7.268	74	225	8.271	0,90	376	480	2,92	226	6,19	1	332	1,5	62,5	323	2	3	4	332	0,6	0,9	1,2	85,4			
	2	K 1036/K 1039 Herrenberg-Gülts	1,0	369	4.626	7.176	188	840	1,13	16,2						112	5,1	57,8	105	2	4	1	112	1,8	3,6	0,9	81,0			
K 1036		86317		7.270	10.387	9.805	582	12.241	0,87	497	333	4,20	580	3,79	8	576	5,5	64,9	537	19	14	6	576	3,3	2,4	1,0	88,1			
	8115	7419 1421	804	323	11.663		28			15,6	368	4,35	577	3,47	2	617	6,4	65,2	571	23	17	6	617	3,7	2,8	1,0	88,5			
		K 1036/K 1039 Herrenberg-Gülts		7.736	10.175	102	304	11.163	0,90	494	320	4,06	628	3,98	1	455	1,7	63,9	442	4	4	5	455	0,9	0,9	1,1	86,7			
	2	B 28/K 1036 Herrenberg-Gültste	1,5	329	6.110	9.703	250	1.078	1,13	16,2						146	5,6	59,0	137	4	4	1	146	2,7	2,7	0,7	82,1			
K 1037		82687		1.995	1.524	1.504	20	1.845	0,78	73	59	1,69	90	1,11	9	85	1,3	56,6	82	1	0	2	85	1,2	0,0	2,4	79,8			
	8115	7419 1410	804	42	1.758		3			15,6	61	1,64	94	1,06	2	92	1,5	56,9	89	1	0	2	92	1,1	0,0	2,2	80,1			
		K 6919/K 1037 Kreisgrenze Hail		1.554	1.376	39	13	1.807	0,90	72						66	0,6	55,5	64	0	0	2	66	0,0	0,0	3,0	78,9			
	2	L 1359/K 1037 Gäufelden-Tailfi	1,4	23	867	1.465	4	38	1,13	16,2						20	1,6	50,3	20	0	0	0	20	0,0	0,0	0,0	72,4			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region	Zählart Zählart Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22															
					2018	W	Rad	Bus		bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D day 06-18															
						2018	U	Krad	LoA	LV	bso	FeW15-18		FeW	E evening 18-22															
						2018	S	LV _m	LZ	SV	bfr	So16-19		So	N Nacht / night 22-06															
						[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
K 1048	8115	86352 7320 1415 K 1048/K 1049 bei Weil im Schö L 1185/K 1048 bei Schönaich FS	804	TM	3.287	2.565	2.443	122	2.890	1,02	112					151	4,6	59,1	141	6	1	3	151	4,0	0,7	2,0	82,5			
					135	2.753		56		15,6								161	4,8	59,4	150	7	1	3	161	4,3	0,6	1,9	82,7	
K 1048	8115	86351 7320 1419 K 1048/K 1074 bei Holzgerlinge K 1048/K 1049 bei Weil im Schö FS	804	TM	4.932	4.105	4.017	88	4.600	1,02	205					240	2,1	61,1	232	5	0	3	240	2,1	0,0	1,3	84,0			
					113	4.383		47		15,6								251	2,3	61,3	241	5	1	4	251	2,0	0,4	1,6	84,3	
K 1049	8115	86353 7320 1416 K 1048/K 1049 bei Weil im Schö K 1049/K 1062 bei Weil im Schö FS	804	TM	5.183	4.101	4.002	99	4.659	1,02	191					242	2,4	61,1	231	5	1	5	242	2,1	0,4	2,1	84,4			
					120	4.439		35		15,6								259	2,6	61,4	247	6	1	5	259	2,3	0,4	1,9	84,6	
K 1050	8115	82385 7320 1405 K 1050/K 1062 bei Weil im Schö L 1208/K 1050 Waldenbuch, Krei FS	804	TM	2.340	2.547	2.503	44	2.864	1,03	123					151	1,6	59,1	147	2	0	2	151	1,3	0,0	1,3	81,9			
					53	2.711		3		15,6								164	1,8	59,5	157	3	0	4	164	1,8	0,0	2,4	82,7	
K 1051	8115	82384 7320 1403 K 1051 Schönaich (getr. verl. L 1208/K 1051 Steinenbronn FS	804	TM	10.604	9.138	8.843	295	10.905	0,85	469	476	2,73	438	2,05	531	3,1	64,6	507	13	4	7	531	2,4	0,8	1,3	87,6			
					278	10.390		28		15,6								571	3,5	64,9	543	16	5	7	571	2,8	0,9	1,2	87,9	
K 1051	8115	86361 7320 1421 L 1208/K 1051 Steinenbronn, Kr K 1051/K 1053/K 1054 bei Walde FS	804	TM	5.106	3.967	3.777	190	4.492	1,02	191					231	4,4	61,0	217	9	2	3	231	3,9	0,9	1,3	84,1			
					194	4.280		106		15,6								242	4,6	61,2	228	9	2	3	242	3,7	0,8	1,2	84,2	
K 1052	8115	82654 7418 1209 K 1052/K 1072 Mötzingen K 1052/K 1078 Bondorf FS	804	TM	3.288	2.881	2.598	283	3.194	1,02	140					170	9,0	59,6	150	15	2	3	170	8,8	1,2	1,8	83,3			
					115	3.043		35		15,6								183	9,4	60,0	161	16	3	3	183	8,7	1,6	1,6	83,7	
K 1053	8115	86362 7320 1417 L 1208/K 1053 Waldenbuch K 1051/K 1053/K 1054 bei Walde FS	804	TM	4.741	4.537	4.367	170	5.083	1,03	220					263	3,9	61,5	249	9	1	4	263	3,4	0,4	1,5	84,6			
					182	4.861		120		15,6								275	4,1	61,7	260	10	1	4	275	3,6	0,4	1,5	84,8	
K 1055	8115	82137 7220 1401 L 1185/K 1055 Böblingen, Kreis Kreisgrenze bei Stgt.-Vaihinge FS	804	TM 2G	6.062	6.106	5.973	133	7.509	0,78	256					370	2,1	63,0	354	7	1	8	370	1,9	0,3	2,2	86,2			
					140	7.113		47		15,6								413	2,2	63,5	394	8	2	9	413	1,9	0,5	2,2	86,7	
K 1057	41	82108 7220 1005 AS Böblingen-Ost (22) AN (K 1055) FS	808103	TM	24.029	24.309	23.700	609		0,91	1.222					1.364	2,3	68,7	1.324	19	12	9	1.364	1,4	0,9	0,7	91,3			
					632	26.982		89		11,9								1.453	2,6	68,9	1.406	23	14	10	1.453	1,6	1,0	0,7	91,7	
K 1057	5	82108 7220 1005 AS Böblingen-Ost (22) AN (K 1055) FS	k.A.	TM	24.350	24.587	167	279		0,55	1.167					1.097	1,3	67,7	1.075	8	7	7	1.097	0,7	0,6	0,6	90,3			
					632	14.308	23.533	241		14,6								310	3,9	62,2	297	6	6	1	310	1,9	1,9	0,3	85,0	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018	2017
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	2017	2018	A	U	LV	SV	Di-Do NZB	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T	von [hh] bis [hh]															
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	SV	SV	W	U	Rad	LoA	LV	bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	Tag 06-22																
	von	nach	Reduk.	2018	2017	U	S	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	Fr15-18	Fr	day 06-18																
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	2018	2017	S	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19	So	evening 18-22																
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]					
K 1250	82772			2.258	2.274	2.164	110	2.352	1,02	117					134	4,2	58,6	122	4	2	6	134	3,0	1,5	4,5	82,8					
8116	7423 1404	801	TM	107	2.200		8			13,9					152	4,4	59,1	137	5	3	7	152	3,3	2,0	4,6	83,5					
	K 1250/K 1253 Abzw. Diepoldsbu			2.285	2.242	101	64	2.167	0,90	100					80	2,5	56,3	76	1	1	2	80	1,3	1,3	2,5	79,8					
	L 1212/K 1250 Torfgrube			111	2.594	2.063	38	185	1,15	14,3					17	4,2	49,6	17	0	0	0	17	0,0	0,0	0,0	71,7					
	FS		2,6																												
K 1252	82466			6.754	7.309	7.100	209	7.597	1,01	366					430	2,9	63,6	412	8	4	6	430	1,9	0,9	1,4	86,7					
8116	7323 1400	801	TM	184	7.751		22			13,9					476	3,4	64,1	455	10	5	6	476	2,1	1,1	1,3	87,1					
	K 1250/K 1252 Nabern Sporplatz			7.343	7.833	90	108	7.326	0,68	329					291	0,8	61,9	287	1	1	2	291	0,3	0,3	0,7	84,5					
	L 1200/K 1252 Weilheim			212	5.133	7.010	79	271	1,06	14,3					54	4,2	54,6	52	1	1	0	54	1,9	1,9	0,0	77,2					
	FS		3,3																												
K 1256	82416			3.550	3.575	3.407	168		0,97	174					211	4,3	60,6	192	8	2	9	211	3,8	0,9	4,3	84,7					
8116	7321 1215	801	TM	164	3.893		42			13,9					228	4,7	60,9	207	9	3	9	228	3,9	1,3	3,9	85,0					
	K 6764/K 6717 südl. Häslach			3.592	3.775	149	88		0,57	166					156	2,5	59,2	142	4	1	9	156	2,6	0,6	5,8	83,7					
	K 1256 Ende/B 312 Seitenarm be			171	2.212	3.258	38			14,3					26	4,4	51,5	25	1	0	0	26	3,8	0,0	0,0	73,9					
	FS		5,9																												
K 1257	82422			2.740	3.093	3.002	91	3.538	0,99	150	166	3,01	116	2,59	181	2,9	59,9	170	4	1	6	181	2,2	0,6	3,3	83,6					
8116	7321 1413	801	TM	90	3.317		19			13,9	175	2,86	128	2,34	194	3,2	60,2	181	5	1	7	194	2,6	0,5	3,6	84,0					
	K1228/K 1257 Neckartailf. Rath			2.773	3.273	100	52	3.382	0,65	145					143	1,7	58,9	138	2	0	3	143	1,4	0,0	2,1	82,0					
	K 1231/K 1257 Abzw. Altdorf			93	2.077	2.902	20	156	1,13	14,3	100	1,00	88	0,00	24	2,9	51,1	24	0	0	0	24	0,0	0,0	0,0	73,2					
	FS		4,9																												
K 1259	87385				1.882	1.838	44	2.146	0,95	91	106	1,89	80	1,25	110	2,1	57,7	104	2	0	4	110	1,8	0,0	3,6	81,4					
8116	7421 1414	801	TM		2.012		1			13,9	109	2,75	87	1,15	119	2,4	58,1	112	3	0	4	119	2,5	0,0	3,4	81,7					
	7421 040				1.918	58	40	2.079	0,88	88					81	0,7	56,4	78	1	0	2	81	1,2	0,0	2,5	79,6					
	7421 118				1.378	1.780	3	67	1,14	14,3					16	2,1	49,3	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5					
	FS		2,5																												
K 1260	87383				3.457	3.376	81	3.961	0,95	169	203	1,48	156	2,56	202	2,2	60,4	192	4	1	5	202	2,0	0,5	2,5	83,7					
8116	7421 1412	801	TM		3.713		5			13,9	212	1,42	157	3,18	224	2,4	60,8	212	5	1	6	224	2,2	0,4	2,7	84,3					
	Grafenberg				3.528	80	66	3.837	0,88	160					137	0,8	58,7	134	1	0	2	137	0,7	0,0	1,5	81,5					
	Kohlberg				2.456	3.296	10	124	1,14	14,3					28	2,2	51,8	27	1	0	0	28	3,6	0,0	0,0	74,2					
	FS		2,1																												
K 1261	82754			5.145	5.182	5.031	151		1,05	252					303	2,7	62,1	289	6	2	6	303	2,0	0,7	2,0	85,3					
8116	7422 1206	801	TM	148	5.489		3			13,9					324	3,1	62,4	307	8	3	6	324	2,5	0,9	1,9	85,7					
	L 1250/K 1261 Linsenhofen			5.206	5.749	111	102		0,62	241					238	0,8	61,1	230	1	1	6	238	0,4	0,4	2,5	84,3					
	L 1210/K1261 Beuren			152	3.418	4.920	46			14,3					42	2,1	53,5	40	0	1	1	42	0,0	2,4	2,4	77,0					
	FS		2,6																												
K 1262	82755			4.217	4.247	4.050	197		0,85	206					249	4,4	61,3	231	7	4	7	249	2,8	1,6	2,8	85,0					
8116	7422 1207	801	TM	193	4.635		14			13,9					273	5,0	61,7	250	9	5	9	273	3,3	1,8	3,3	85,6					
	L 1210K 1262 Abzw. Erkenbrecht			4.267	3.961	129	110		0,71	198					175	1,9	59,7	167	2	1	5	175	1,1	0,6	2,9	83,2					
	K 1262/K 1263 Burrenhof			199	3.274	3.921	73			14,3					34	5,6	52,6	32	1	1	0	34	2,9	2,9	0,0	75,5					
	FS		5,9																												
K 1264	82756			1.356	1.226	1.148	78	1.292	1,01	55					71	7,0	55,8	63	3	1	4	71	4,2	1,4	5,6	80,4					
8116	7422 1208	801	TM	65	1.293		14			13,9					76	8,0	56,1	66	4	2	4	76	5,3	2,6	5,3	80,8					
	K 1262/K 1264 Erkenbrechtswil			1.232	1.306	61	41	1.185	0,72	61					55	3,0	54,7	50	1	0	4	55	1,8	0,0	7,3	79,5					
	B 465/K 1264 Unterlenningen			78	894	1.087	23	107	1,05	14,3					12	6,1	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2					
	FS		6,3																												
K 1265	82440			2.551	2.569	2.498	71	2.874	0,93	128					152	2,5	59,1	140	3	0	9	152	2,0	0,0	5,9	83,5					
8116	7322 1206	801	TM	69	2.842		20			13,9					168	2,7	59,6	154	4	1	9	168	2,4	0,6	5,4	83,9					
	L 1200/K 1265 Jesingen			2.581	2.634	153	43	2.798	0,56	117					103	1,4	57,4	94	1	0	8	103	1,0	0,0	7,8	82,3					
	K 1421/K 1445 Zell u. A.; Krei			72	1.520	2.345	8	76	1,05	14,3					18	2,9	49,9	16	1	0											

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
							SV	U	W	A	bso	bSV _{R2}	Fr	FeW	So	So16-19	Fr	FeW	So	So16-19	Fr	FeW	So	So16-19	Fr	FeW	So	So16-19	Fr	FeW	So	So16-19
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
K 1266			82449				4.161	4.190	4.084	106	4.773	1,02	205							251	2,4	61,3	231	5	1	14	251	2,0	0,4	5,6	85,7	
	8116		7322 1414	801	TM		106	4.575		2			13,9							278	2,8	61,8	255	6	2	15	278	2,2	0,7	5,4	86,1	
			L 1200/K1266 Köngen Kreisverke				4.210	4.663	225	80	4.648	0,51	194							167	0,6	59,5	159	1	0	7	167	0,6	0,0	4,2	83,3	
			L 1207/L 1250/K 1266 Wernau				108	2.242	3.859	24	125	1,09	14,3							23	2,1	50,9	21	0	0	2	23	0,0	0,0	8,7	76,0	
	2		FS	3,9																												
K 1267			87320				5.732	5.517	215	6.818	0,89	274		292	2,74	205	3,41	29	328	3,9	62,5	310	10	2	6	328	3,0	0,6	1,8	85,7		
	8116		7222 1417	801	TM		6.315		93				13,9	286	2,45	202	3,47	5	357	4,3	62,8	335	12	3	7	357	3,4	0,8	2,0	86,2		
			Kreuzung K 1213				5.609	109	87	6.502	0,72	271		242	2,2	61,1	232	5	0	242	2,2	61,1	232	5	0	5	242	2,1	0,0	2,1	84,3	
			KVP Aichschieß L 1201				3.809	5.408	35	316	1,07	14,3	170	0,59	158	0,63	1		60	4,7	55,1	57	2	0	1	60	3,3	0,0	1,7	78,2		
	2		FS	1,2																												
K 1269			82147				4.479	4.511	4.394	117		0,99	219						263	2,6	61,5	250	6	1	6	263	2,3	0,4	2,3	84,8		
	8116		7221 1209	801	TM		114	4.886		21			13,9	280	2,9	61,8	266	6	1	280	2,9	61,8	266	6	1	7	280	2,1	0,4	2,5	85,2	
			L 1192/K 1269 Schamhausen				4.532	4.817	111	77		0,58	210						215	1,3	60,6	208	3	0	4	215	1,4	0,0	1,9	83,7		
			L 1200/K 1269 Ruit				119	2.824	4.283	19			14,3	36	2,7	52,9	34	1	0	36	2,7	52,9	34	1	0	1	36	2,8	0,0	2,8	76,3	
	2		FS	2,8																												
K 1269			87324				10.194	9.721	473	12.544	1,00	446		402	4,48	584	2,74	19	588	4,8	65,0	555	17	10	6	588	2,9	1,7	1,0	88,1		
	8116		7321 1415	801	TM		11.387		14				13,9	448	5,13	591	3,05	4	660	5,2	65,5	622	20	12	6	660	3,0	1,8	0,9	88,6		
			Kreuzung L 1204 / K 1269				11.394	95	287	11.838	0,38	523		372	2,7	63,0	359	6	4	372	2,7	63,0	359	6	4	3	372	1,6	1,1	0,8	85,8	
			Kreuzung L 1192 / K 1269				4.454	9.626	172	706	1,05	14,3	236	0,42	208	0,00	1		98	6,6	57,2	91	4	2	1	98	4,1	2,0	1,0	80,5		
	2		FS	1,0																												
K 1400			82509				1.766	1.746	1.694	52	1.959	1,01	79						105	3,1	57,5	96	2	1	6	105	1,9	1,0	5,7	82,0		
	8116		7325 1404	801	TM		61	1.915		13			13,9	121	3,3	58,1	111	3	1	121	3,3	58,1	111	3	1	6	121	2,5	0,8	5,0	82,4	
			L 1221/K 1400 Geislingen Abzw.				1.754	1.936	95	28	1.894	0,50	87						53	1,5	54,5	50	1	0	2	53	1,9	0,0	3,8	78,3		
			K 1400/K 1449 Treffelhausen, K				52	924	1.599	11	65	1,20	14,3	10	3,8	47,3	9	0	0	10	3,8	47,3	9	0	0	1	10	0,0	0,0	10,0	72,7	
	2		FS	10,0																												
K 1401			82492				2.554	2.572	2.521	51	2.863	1,01	132						153	1,9	59,2	146	2	1	4	153	1,3	0,7	2,6	82,6		
	8116		7324 1400	801	TM		50	2.721		2			13,9	168	2,2	59,6	160	3	1	168	2,2	59,6	160	3	1	4	168	1,8	0,6	2,4	82,9	
			B 466/K 1401 Donzdorf				2.584	2.740	64	37	2.799	0,62	113						105	0,5	57,5	101	0	0	4	105	0,0	0,0	3,8	81,2		
			K 1400/K 1401 Schnitlingen				51	1.861	2.457	12	64	0,93	14,3	16	1,1	49,3	16	0	0	16	1,1	49,3	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5	
	2		FS	6,5																												
K 1402			84957				8.907	8.971	8.232	739		0,91	436		483	5,59	417	7,43	10	509	8,2	64,4	462	15	26	6	509	2,9	5,1	1,2	88,0	
	8116		7324 1409	801	TM		728	9.751		14			13,9	516	6,01	472	8,05	2	546	9,5	64,7	487	20	33	6	546	3,7	6,0	1,1	88,5		
			B 466/K 1402 bei Donzdorf, Kre				9.013	8.864	95	257		0,66	418						398	2,5	63,3	385	4	5	4	398	1,0	1,3	1,0	86,2		
			B 466/L 1159 KVP bei Donzdorf				749	6.401	8.137	468			14,3	304	0,99	369	0,00	1	103	8,7	57,5	94	3	6	0	103	2,9	5,8	0,0	80,8		
	2		FS	2,9																												
K 1404			82231				2.490	2.508	2.439	69	2.785	1,02	119						146	2,4	59,0	136	3	1	6	146	2,1	0,7	4,1	82,9		
	8116		7224 1402	801	TM		69	2.602		1			13,9	154	2,6	59,2	144	4	1	154	2,6	59,2	144	4	1	5	154	2,6	0,6	3,2	82,9	
			L 1219/K 1404 Salach				2.520	2.653	93	55	2.665	0,90	120						120	1,5	58,1	112	1	1	6	120	0,8	0,8	5,0	82,3		
			L 1075/K 1404 Aasrücken Abzw.				70	2.001	2.346	13	120	1,15	14,3	22	2,8	50,7	21	1	0	22	2,8	50,7	21	1	0	22	4,5	0,0	0,0	73,3		
	2		FS	6,8																												
K 1404			82489				4.537	4.454	4.282	172	5.190	0,75	220						261	3,7	61,5	244	8	3	6	261	3,1	1,1	2,3	85,0		
	8116		7324 1206	801	TM		156	5.102		17			13,9	278	4,2	61,8	260	9	3	278	4,2	61,8	260	9	3	6	278	3,2	1,1	2,2	85,2	
			B 10/K 1404 AS. Salach				4.475	3.848	89	113	4.940	0,59	204						211	1,9	60,5	202	3	1	5	211	1,4	0,5	2,4	83,9		
			L 1075/K 1404 Aasrücken Abzw.				174	2.910	4.193	42	250	1,12	14,3	35	3,1	52,8	34	1	0	35	3,1	52,8	34	1	0	0	35	2,9				

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	2018	2019	2017							2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
							FS	OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
K 1406		87378					330	322	8	343	1,01	15	15	0,00	12	0,00	6	20	1,9	50,3	19	0	0	1	20	0,0	0,0	5,0	74,3	
	8116	7224 1415		801	TM		337		0			13,9	13	0,00	12	0,00	1	23	2,0	50,9	21	1	0	1	23	4,3	0,0	4,3	75,0	
		K 1405 Wäschenbeuren					341	22	8	332	0,97	16						10	0,8	47,3	9	0	0	1	10	0,0	0,0	10,0	72,7	
		K 1406 Wäscherhof					289	300	0	11	1,01	14,3	8	0,00	12	0,00	1	2	0,0	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4	
	2	FS		0,9																										
K 1407		87379					520	487	33	579	1,00	26	24	4,17	19	5,26	10	30	6,1	52,1	25	2	0	3	30	6,7	0,0	10,0	77,7	
	8116	7224 1416		801	TM		541		20			13,9	24	8,33	18	5,56	2	33	5,9	52,5	28	2	0	3	33	6,1	0,0	9,1	77,9	
		B 297 Bartenbach/Hohrein					542	42	13	528	0,72	23						21	6,8	50,5	20	1	0	0	21	4,8	0,0	0,0	73,1	
		L 1075 Hochenstaufen					418	445	0	51	1,05	14,3	14	0,00	10	0,00	1	4	12,3	43,4	3	1	0	0	4	25,0	0,0	0,0	67,4	
	2	FS		4,0																										
K 1408		87380					2.631	2.526	105	2.828	1,00	128	125	2,40	92	2,17	9	155	3,6	59,2	148	5	0	2	155	3,2	0,0	1,3	82,2	
	8116	7223 1430		801	TM		2.825		56			13,9	133	2,26	98	2,04	2	171	3,9	59,6	161	6	1	3	171	3,5	0,6	1,8	82,9	
		K 1408 Börtlingen					2.827	37	41	2.694	0,62	123						105	2,2	57,5	103	2	0	0	105	1,9	0,0	0,0	79,8	
		B297 Rechberghausen					1.703	2.489	8	134	1,07	14,3	64	1,56	59	1,69	1	19	7,4	50,1	18	1	0	0	19	5,3	0,0	0,0	72,7	
	2	FS		1,7																										
K 1410		82206					3.998	4.103	4.021	82	4.474	1,01	195					242	2,1	61,1	232	4	1	5	242	1,7	0,4	2,1	84,3	
	8116	7223 1417		801	TM		113	4.401	4			13,9						265	2,4	61,5	253	5	1	6	265	1,9	0,4	2,3	84,8	
		K 1410/K 1451 Wangen					4.122	4.448	88	4.361	0,62	195						172	0,7	59,7	166	1	0	5	172	0,6	0,0	2,9	83,0	
		K 1409/K 1410 Rechberghausen					83	2.653	3.933	16	113	1,07	14,3					29	1,4	51,9	29	0	0	0	29	0,0	0,0	0,0	74,0	
	2	FS		2,9																										
K 1410		82207					8.036	7.524	7.323	201	8.915	0,83	358					429	2,6	63,6	411	9	3	6	429	2,1	0,7	1,4	86,7	
	8116	7223 1418		801	TM		202	8.304	15			13,9						460	2,9	63,9	440	11	3	6	460	2,4	0,7	1,3	86,9	
		K 1409/K 1410 Rechberghausen					7.559	6.915	93	142	8.539	0,66	357					337	1,2	62,6	329	3	1	4	337	0,9	0,3	1,2	85,4	
		K 1410/ K 1451 Faumdau					204	5.519	7.230	44	376	1,15	14,3					82	2,4	56,4	79	2	0	1	82	2,4	0,0	1,2	79,3	
	2	FS		3,1																										
K 1412		87319					1.760	1.735	25	1.923	1,00	67	70	1,43	121	1,65	1	105	1,6	57,5	99	1	0	5	105	1,0	0,0	4,8	81,5	
	8116	7223 1428		801	TM		1.803		3			13,9	70	1,43	121	1,65	1	116	1,8	58,0	109	2	0	5	116	1,7	0,0	4,3	81,9	
		Kreuzung L 1152					1.804	81	20	1.882	0,88	100						70	0,6	55,8	65	0	0	5	70	0,0	0,0	7,1	80,4	
		Königseiche					1.560	1.654	2	41	1,10	14,3						10	0,0	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4	
	2	FS		5,3																										
K 1413		82204					1.459	1.469	1.419	50	1.714	0,84	70					86	3,3	56,7	80	2	0	4	86	2,3	0,0	4,7	80,7	
	8116	7223 1409		801	TM		48	1.602	11			13,9						91	3,8	56,9	83	3	1	4	91	3,3	1,1	4,4	81,1	
		L1192/K 1413 Ebersbach Mitte					1.476	1.351	57	31	1.634	0,90	69					69	1,5	55,7	66	1	0	2	69	1,4	0,0	2,9	79,1	
		K 1412/K 1413 Königseiche					50	1.151	1.362	8	80	1,15	14,3					12	1,2	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2	
	2	FS		4,7																										
K 1415		82467					3.722	4.344	4.215	129	5.152	1,00	212	196	3,06	203	2,46	12	252	2,9	61,3	241	5	3	3	252	2,0	1,2	1,2	84,3
	8116	7323 1403		801	TM		90	4.693	6			13,9	187	1,60	199	2,01	1	274	3,2	61,7	261	6	3	4	274	2,2	1,1	1,5	84,8	
		K 1419/K 1415 Abzw. Sparwiesen					3.766	4.696	53	78	4.979	0,60	202					186	1,9	60,0	180	2	2	2	186	1,1	1,1	1,1	82,9	
		L 1192/K 1415 Uhingen, Kreisve					93	2.665	4.162	45	173	1,06	14,3	136	0,74	117	0,85	1	38	1,6	53,1	38	0	0	0	38	0,0	0,0	0,0	75,2
	2	FS		5,1																										
K 1416		82205					3.861	3.889	3.795	94	4.151	1,02	192					229	2,4	60,9	214	5	1	9	229	2,2	0,4	3,9	84,8	
	8116	7223 1413		801	TM		92	4.175	21			13,9						246	2,7	61,2	230	6	1	9	246	2,4	0,4	3,7	85,0	
		L 1152/K 1416 Ebersbach					3.907	4.255	142	62	4.036	0,61	178					176	1,1	59,8	167	2	0	7	176	1,1	0,0	4,0	83,5	
		B 297/K 1416 Uhingen					96	2.434	3.653	11	115	1,08	14,3					29	1,3	51,9	28	0	0	1	29	0,0	0,0	3,4	75,4	
	2	FS		4,8																										
K 1419		82470					2.667	2.686	2.564	122	3.145	1,02	127					156	4,8	59,2	144	5	2	5	156	3,2	1,3	3,2	83,1	
	8116	7323 1419		801	TM		120	2.940	3			13,9						176	5,4	59,8	162	6	3	5	176	3,4	1,7	2,8	83,5	
		L 1152/K 1419 Schlierbach Abzw					2.699	2.998	83	77	2.933	0,90	129					96	1,6	57,1	91	0	1	4	96	0,0	1,0	4,2	81,0	
		K 1419/K 1421																												

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähdaten				RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T						Tag 06-22								
							2018	W	Rad	Bus	bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	D						day 06-18									
		Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
K 1437		8116	87359 7424 1410 K 1436 Aufhausen K 3715 Nellingen FS	801	TM	2,3	1.686 1.643 1.644 1.896	1.637	49 7 27 16	1.752	1,00	83 13,9 78 14,3	0,88 1,14	91 102	2,20 2,94	84 75	2,38 2,67	10 2	100 107 80 10	2,6 2,9 1,4 2,5	57,3 57,6 56,3 47,3	95 102 77 10	2 2 1 0	1 2 1 0	2 2 1 0	100 107 80 10	2,0 1,9 1,3 0,0	1,0 0,9 1,3 0,0	2,0 1,9 1,3 0,0	80,6 80,8 79,3 69,4
K 1438		8116	82493 7324 1405 B 466/K 1438 Hausen B 10/K 1438 Gingen FS	801	TM	8,5	1.712 67 1.732 70	1.724	69 18 37 14	1.912	0,94	88 13,9 76 14,3	0,63 1,08	88 13,9 76 14,3					101 111 73 13	4,6 5,1 2,5 2,8	57,4 57,8 55,9 48,4	92 100 67 13	3 4 1 0	1 1 0 0	5 6 5 0	101 111 73 13	3,0 3,6 1,4 0,0	1,0 0,9 0,6 0,0	5,0 5,4 6,8 0,0	81,7 82,2 80,6 70,6
K 1439		8116	87354 7324 1410 B 10 Geislingen K 1439 Oberböhringen FS	801	TM	6,0	559 573 573 493	539	20 6 13 1	611	1,00	27 13,9 26 14,3	0,88 1,14	22 23	0,00 0,00	24 21	4,17 4,76	7 1	33 36 24 4	3,8 4,0 2,8 1,8	52,5 52,9 51,1 43,3	31 34 22 4	1 1 1 0	0 0 1 0	1 1 1 0	33 36 24 4	3,0 2,8 4,2 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	3,0 2,8 4,2 0,0	76,1 76,3 75,1 65,4
K 1441		8116	82507 7325 1402 B10/K7313 Amstetten (Richt.Sch L1229/K7313 Schalkstetten (Ric FS	801	TM	10,6	1.229 28 1.478 41	1.471	41 7 26 8	1.688	0,89	68 13,9 72 14,3	0,79 1,15						86 91 73 12	2,4 2,8 1,1 2,3	56,7 56,9 55,9 48,1	78 82 67 12	2 1 1 0	0 1 0 0	6 6 5 0	86 91 73 12	2,3 2,2 1,4 0,0	0,0 1,1 0,6 0,0	7,0 6,6 6,8 0,0	81,4 81,6 80,6 70,2
K 1441		8116	82508 7325 1403 L 1221/K 1441 Geislingen Länge K7313/K1441 Kgr. bei Schalkst OD	801	TM	2,0	10.443 278 10.567 294	10.518	284 105 140 39			511 13,9 490 14,3							595 642 454 125	2,6 2,9 1,3 3,5	65,1 65,4 63,9 58,3	525 563 409 113	13 16 5 4	2 2 1 1	55 61 39 7	595 642 454 125	2,2 2,5 1,1 3,2	0,3 0,3 0,2 0,8	9,2 9,5 8,6 5,6	90,4 90,8 89,0 82,8
K 1446		8116	82461 7323 1206 L 1214/K 1446 Abzweig Bad Boll L 1217/K 1446 Gammelshausen FS	801	TM	4,1	5.568 175 5.634 182	5.760	173 23 97 53	6.290	1,00	277 13,9 270 14,3	0,56 1,08	280 286	2,14 1,75	229 241	2,18 2,49	10 2	340 374 239 40	2,8 3,1 1,3 2,9	62,6 63,0 61,1 53,3	325 356 232 39	7 9 2 0	3 4 1 1	5 5 4 0	340 374 239 40	2,1 2,4 0,8 0,0	0,9 1,1 0,4 2,5	1,5 1,3 1,7 0,0	85,7 86,1 84,1 75,9
K 1447		8116	82781 7424 1206 K7407 bei Widderstall (Richt.M B 466/K 1447 Gosbach FS	801	TM	7,9	2.563 115 2.094 106	2.084	1980 11 31 37	2.274	1,01	94 13,9 104 14,3	0,63 1,07						120 135 76 19	5,8 6,7 1,0 4,0	58,1 58,6 56,1 50,1	112 125 75 19	4 5 0 0	2 3 1 0	2 2 1 0	120 135 76 19	3,3 3,7 0,0 0,0	1,7 2,2 0,0 0,0	1,7 1,5 1,3 0,0	81,5 82,0 78,8 72,2
K 1448		8116	82785 7424 1406 B 466/K 1436/K 1448 Bad Ditzten L 1217/K1448 Abzw. Auendorf FS	801	TM	6,9	1.848 64 1.870 66	1.861	66 14 40 12	1.795	0,92 0,69	90 13,9 87 14,3							105 114 80 22	3,4 3,8 1,9 4,5	57,5 57,9 56,3 50,7	98 106 77 21	3 4 1 1	1 1 0 0	3 3 2 0	105 114 80 22	2,9 3,5 1,3 4,5	1,0 0,9 0,0 0,0	2,9 2,6 2,5 0,0	81,2 81,5 79,6 73,3
K 1449		8116	87376 7325 1407 L 1221/K 1449 Untere Roggenmüh K1400 Treffelhausen FS	801	TM	5,1	964 1.036 1.037 619	959	5 0 5 0	1.106	1,00	47 13,9 45 14,3	0,88 1,14	49 50	0,00 0,00	37 37	0,00 0,00	7 2	55 61 39 10	0,5 0,5 0,3 1,6	54,7 55,2 53,2 47,3	53 59 38 10	0 0 0 0	0 0 1 0	2 2 1 0	55 61 39 10	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	3,6 3,3 2,6 0,0	78,3 78,6 76,4 69,4
K 1450		8116	87377 7224 1417 K 1444 Maitis L 1075 Hohenstaufen FS	801	TM	1,9	1.952 2.177 1.827 1.309	1.887	65 8 42 15	2.361	0,84	91 13,9 95 14,3	0,74 1,09	91 95 63	2,86 3,16 0,00	74 77 49	4,05 1,30 0,00	6 1 1	114 129 71 15	3,0 3,3 1,4 3,2	57,9 58,4 55,8 49,1	105 117 69 15	3 4 1 0	1 1 1 0	5 7 1 0	114 129 71 15	2,6 3,1 1,4 0,0	0,9 0,8 0,8 0,0	4,4 5,4 1,4 0,0	82,0 82,8 78,7 71,2

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19						
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w			
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018	2017	2018
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region	Zählart	Reduk.	von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]											
						2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018			
		Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]						
K 1651	8118	81757 7119 1400 K1651/K1688 Eberdingen L 1135/K 1651 Nussdorf FS	801	TM	2,7	2.133	2.148	2.014	134	2.474	1,02	104																				
						127	2.347		91																							
						2.158	2.392	52	35	2.300	0,50	101																				
						137	1.143	1.962	8	174	1,12	14,3																				
K 1652	8118	81801 7120 1401 B10/K1652 Hardt und Schönbühl B10/K1652 Hardt und Schönbühl FS	801	TM	1,2	582	586	504	82			28																				
						78			52			13,9																				
						589		26	28			27																				
						84		478	2			14,3																				
K 1654	8118	81800 7120 1400 K1653/K1654 bei Heimerdingen, L1140/K11654 Hemmingen FS	801	TM	2,8	1.981	1.996	1.972	24	2.370	1,02	95																				
						24	2.216		1			13,9																				
						2.005	2.259	70	16	2.325	0,90	95																				
						24	894	1.902	7	45	1,15	14,3																				
K 1657	8118	81803 7120 1403 B 295/K 1010 bei Leonberg L 1141/L 2255/K 1657 Gerlingen FS	801	TM	2,4	4.619	4.652	4.540	112	5.416	1,02	232																				
						110	5.109		19			13,9																				
						4.674	5.206	68	68	5.261	0,47	210																				
						114	2.358	4.472	25	155	1,08	14,3																				
K 1660	8118	81802 7120 1402 L 1138/L 1141/K 1660 Markgröni K1660/K1661/K1693 Möglingen, K FS	801	TM	3,6	7.579	7.633	7.404	229	8.876	1,02	358																				
						224	8.297		41			13,9																				
						7.669	8.457	243	97	8.491	0,90	368																				
						232	4.270	7.161	91	385	1,15	14,3																				
K 1666	8118	81836 7121 1401 L 1140/K 1666 bei Ludwigsburg- L 1100/K 1666 bei Hochberg FS	801	TM	1,2	7.045	7.096	6.739	357	8.249	1,01	364																				
						350	7.847		38			13,9																				
						7.129	7.900	92	190	7.744	0,46	312																				
						361	3.446	6.647	129	505	1,11	14,3																				
K 1668	8118	81835 7121 1400 K 1667/K 1668 Remseck-Hochberg K 1668/K 1669/K 1673 Remseck-H FS	801	TM	1,6	4.596	4.476	4.310	166	5.366	0,83	216	216	2,31	190	2,63	23	260	3,5	61,5	247	7	2	4	260	2,7	0,8	1,5	84,6			
						179	5.061		66			13,9	226	2,65	205	2,44	4	281	3,7	61,8	265	9	2	5	281	3,2	0,7	1,8	85,0			
						4.651	4.211	67	70	5.167	0,88	210																				
						190	2.732	4.243	30	199	1,09	14,3																				
K 1671	8118	81465 7020 1212 L1138/K1676 Markgröningen B 27/K 1671 bei Bietigheim-Bis FS	801	TM 2G	5,6	8.952	9.016	8.637	379	10.491	1,02	444																				
						375	9.960		3			13,9																				
						9.058	10.151	168	246	9.973	0,42	414																				
						385	4.273	8.469	130	518	1,10	14,3																				
K 1677	8118	81225 6921 1204 K 1677/K 1700 Mundelsheim L 1115/K 1623/K 1677 Besigheim FS	801	TM	6,1	3.008	3.201	3.063	138	3.273	1,01	157																				
						73	3.268		48			13,9																				
						3.216	3.303	130	52	3.097	0,87	148																				
						141	2.863	2.933	38	176	1,10	14,3																				
K 1679	8118	81196 6920 1201 L 1107/K 1679 Bönnigheim B 27/K 1679 Kirchheim/Neckar FS	801	TM	3,6	5.880	5.245	5.025	220	6.016	1,01	253																				
						247	5.604		44			13,9																				
						5.270	5.664	80	107	5.644	0,65	246																				
						224	3.491	4.945	69	372	1,15	14,3																				

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19			
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	2018	2017	2018	2017							2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
						FS	OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
K 1693		81785				13.385	13.481	12.812	669		655					763	4,8	66,1	670	31	5	57	763	4,1	0,7	7,5	91,1		
	8118	7120 1216	801	TM		659			120		13,9				823	5,3	66,5	716	38	6	63	823	4,6	0,7	7,7	91,5			
		K1662/K1693 bei Möglingen, Kre K1660/K1661/K1693 Möglingen, K OD				13.544		990	448		628				582	2,5	65,0	528	12	2	40	582	2,1	0,3	6,9	89,7			
	2		0,2			686		11.822	101		14,3				160	6,5	59,4	143	8	2	7	160	5,0	1,3	4,4	83,6			
K 1694		81752				2.385	2.299	2.200	99	2.718	1,00	107			86	4,3	58,6	127	4	1	2	134	3,0	0,7	1,5	81,7			
	8118	7119 1222	801	TM		102	2.428		33		13,9				145	4,7	58,9	135	5	2	3	145	3,4	1,4	2,1	82,4			
		L1135/K1694 Nussdorf K1688/K1694 Riet FS				2.413	2.430	38	43	2.574	0,77	111			101	2,8	57,4	98	2	0	1	101	2,0	0,0	1,0	80,1			
	2		2,1			106	1.688	2.162	23	144	1,21	14,3			20	8,4	50,3	19	1	0	0	20	5,0	0,0	0,0	72,9			
K 1695		81485				7.879	6.768	6.639	129	8.178	0,86	345			350	2,0	63,3	386	5	2	5	398	1,3	0,5	1,3	86,2			
	8118	7021 1200	801	TM		129	7.614		12		13,9				432	2,3	63,7	416	7	3	6	432	1,6	0,7	1,4	86,6			
		L 1100/K 1695 Lbg.-Poppenweile L 1127/K 1695 Marbach FS				7.973	6.548	86	78	7.983	0,88	299			299	0,8	62,1	293	2	1	3	299	0,7	0,3	1,0	84,7			
	2		5,0			134	4.036	6.553	39	195	1,13	14,3			49	2,1	54,2	48	1	0	0	49	2,0	0,0	0,0	76,5			
K 1696		81437				6.029	6.072	5.935	137			295				344	2,2	62,7	307	7	1	29	344	2,0	0,3	8,4	87,8		
	8118	7019 1217	801	TM		134			45		13,9				371	2,4	63,0	331	8	1	31	371	2,2	0,3	8,4	88,1			
		B 10/L 1125/K 1696 bei Vaihing L 1125/K 1696 Vaihingen-Kleing OD				6.101		492	75		283				262	1,1	61,5	239	3	0	20	262	1,1	0,0	7,6	86,3			
	2		2,1			142		5.443	17		14,3			72	3,0	55,9	66	2	0	4	72	2,8	0,0	5,6	80,2				
K 1696		81438				12.522	11.678	11.012	666	13.357	1,01	569				677	5,5	65,6	631	18	21	7	677	2,7	3,1	1,0	88,9		
	8118	7019 1218	801	TM		558	12.794		34		13,9				718	6,3	65,9	663	22	25	8	718	3,1	3,5	1,1	89,3			
		K 1648/K 1696 Vaihingen a.d.E. L 1125/K 1696 Vaihingen-Kleing OD				11.733	12.930	129	261	12.360	0,50	542			554	2,3	64,7	534	5	9	6	554	0,9	1,6	1,1	87,7			
	2		2,2			675	6.241	10.883	371	997	1,11	14,3			106	7,5	57,6	97	2	6	1	106	1,9	5,7	0,9	81,1			
K 1698		86848				5.161	5.198	4.202	996		0,99	252				294	18,1	62,0	239	22	32	1	294	7,5	10,9	0,3	86,4		
	8118	7019 1413	801	TM		987	5.740		80		13,9				317	20,0	62,4	252	26	37	2	317	8,2	11,7	0,6	86,9			
		K 1697/K 1698 bei Vaihingen a. L 1125/K 1698 bei Vaihingen a. FS				5.222	5.664	25	312		0,47	242			224	10,1	60,8	200	8	15	1	224	3,6	6,7	0,4	84,5			
	2		1,0			1.006	2.720	4.177	604		14,3			62	29,1	55,3	44	6	12	0	62	9,7	19,4	0,0	80,5				
K 1700		81510				5.596	5.691	5.432	259	6.470	1,01	284				332	4,7	62,5	308	10	5	9	332	3,0	1,5	2,7	86,2		
	8118	7021 1406	801	TM		207	6.114		59		13,9				363	5,3	62,9	333	12	7	11	363	3,3	1,9	3,0	86,8			
		L 1125/K 1700 Pleidelsheim, Ab K 1677/K 1700 Mundelsheim FS				5.718	6.180	154	111	6.072	0,60	258			241	1,7	61,1	231	3	0	7	241	1,2	0,0	2,9	84,5			
	2		5,0			263	3.631	5.278	89	398	1,09	14,3			46	5,0	53,9	43	2	0	1	46	4,3	0,0	2,2	77,3			
K 1702		81499				5.371	5.856	5.651	205	6.735	1,01	281				344	3,4	62,7	324	9	3	8	344	2,6	0,9	2,3	86,1		
	8118	7021 1215	801	TM		220	6.303		76		13,9				374	3,6	63,0	352	10	4	8	374	2,7	1,1	2,1	86,4			
		L 1126/K 1702 Steinheim L 1100/K 1702 bei Großbottwar, FS				5.884	6.370	133	78	6.467	0,61	276			258	2,2	61,4	246	5	1	6	258	1,9	0,4	2,3	84,7			
	2		3,9			210	3.670	5.518	51	268	1,10	14,3			43	4,5	53,7	41	2	0	0	43	4,7	0,0	0,0	76,2			
K 1703		81234				5.247	4.500	4.380	120	5.116	1,01	222				254	2,7	61,4	243	5	2	4	254	2,0	0,8	1,6	84,4		
	8118	6921 1215	801	TM		156	4.766		14		13,9				268	3,1	61,6	255	6	3	4	268	2,2	1,1	1,5	84,7			
		L 1115/K 1703 bei Großbottwar L 1100/K 1703 Großbottwar FS				4.521	4.817	55	69	4.908	0,70	206			211	1,2	60,5	204	2	1	4	211	0,9	0,5	1,9	83,6			
	2		1,8			122	3.197	4.325	37	208	1,15	14,3			55	1,8	54,7	54	1	0	0	55	1,8	0,0	0,0	77,0			
K 1704		81778				6.519	6.131	5.978	153	7.213	1,00	310			304	2,5	62,9	346	7	2	4	359	1,9	0,6	1,1	85,7			
	8118	7120 1207	801	TM 2G		133	6.761		23		13,9				388	2,9	63,2	373	9	2	4	388	2,3	0,5	1,0	86,1			
		L 1141/K 1704 Ditzingen L 1141/K 1704 bei Münchingen FS				6.596	6.765	66	103	6.955	0,88	273			273	0,9	61,7	268	2	0	3	273	0,7	0,0	1,1	84,3			
	2		2,9			137	3.106	5.912	27	258	1,14	14,3			48	1,8	54,1	47	1	0	0	48	2,1	0,0	0,0	76,4			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähdaten				RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T						Tag 06-22							
							SV	W	Rad	Bus		bSV _{R1}	Fr15-18		Fr	D						day 06-18								
						2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	E						evening 18-22								
						SV	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	N						Nacht / night 22-06								
		Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
K 1705		81804					7.934	7.990	7.696	294	9.834	1,02	397					472	3,8	64,1	448	11	6	7	472	2,3	1,3	1,5	87,2	
	8118	7120 1404		801	TM		290	8.868		3			13,9					525	4,3	64,5	497	14	7	7	525	2,7	1,3	1,3	87,6	
		L1141/K1705 bei Markgröningen, K1660/K1705 bei Markgröningen, FS					8.028	9.038	120	186	9.384	0,43	363					317	1,3	62,3	308	2	2	5	317	0,6	0,6	1,6	85,3	
	2			1,0			297	3.604	7.576	105	450	1,12	14,3					53	4,8	54,6	49	2	1	1	53	3,8	1,9	1,9	78,0	
K 1802		85116						657	637	20	715	1,00	32					39	2,9	53,2	37	1	0	1	39	2,6	0,0	2,6	76,6	
	8119	7023 1407		805	TM			688		2			13,1					44	3,2	53,7	41	1	0	2	44	2,3	0,0	4,5	77,8	
		K1801/K1802, WN*Westermurrer S L1120/K1802, WN*Mittelberg;bei FS					655	687	18	14	684	0,80	33					23	1,2	50,9	23	0	0	0	23	0,0	0,0	0,0	73,0	
	2			3,1			20	523	619	4	31	1,10	13,1					4	5,8	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4	
K 1805		85117						189	184	5	195	1,00	9					11	2,5	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	69,8	
	8119	7023 1402		805	TM			196		0			13,1					12	2,8	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2	
		L1066/K1805, WN*Murrhardt (Ost K1805, WN*Köchersberg FS					188	196	4	4	187	0,84	9					7	0,9	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9	
	2			2,0			5	156	180	1	8	1,20	13,1					1	2,8	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4	
K 1806		85118						877	861	16	1.005	1,00	42	40	0,00	30	3,33	52	1,9	54,5	50	1	0	1	52	1,9	0,0	1,9	77,6	
	8119	7023 1405		805	TM			921		0			13,1	41	0,00	29	6,90	56	2,3	54,8	53	1	0	2	56	1,8	0,0	3,6	78,5	
		K1806/K1901, WN*Murrhardt (Nor K 1806/K 2609, WN/SHA*Kreisgre FS						918	23	13	979	0,82	44					39	0,3	53,2	38	0	0	1	39	0,0	0,0	2,6	76,4	
	2			4,0			665	838	3	26		1,15	13,1					6	0,0	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
K 1807		81545					146	122	113	9	98	1,00	6	5	0,00	6	0,00	7	6,3	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9	
	8119	7023 1401		805	TM		9	123		0			13,1	4	0,00	7	14,29	8	6,9	46,4	6	1	0	1	8	12,5	0,0	12,5	72,7	
		K1807, WN*Waltersberg L1066/L1119/K1807, WN*Murrhard FS					148	123	7	8	93	1,02	7					4	3,1	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4	
	2			2,1			9	121	106	1	5	1,00	13,1	5	0,00	6	0,00	1	0,9	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4	
K 1808		85119						206	196	10	233	1,00	10	8	0,00	8	0,00	12	4,6	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2	
	8119	7023 1404		805	TM			213		0			13,1					13	4,8	48,5	12	0	0	1	13	0,0	0,0	7,7	73,2	
		K1808, WN*Siebenknie L1066/K1808, WN*Murrhardt;west FS					213	172	8	4	217	0,82	10					9	3,7	46,9	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0	
	2			2,9			172	188	4	16		1,15	13,1					2	0,0	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4	
K 1811		85123						71	60	11	80	0,99	3	2	50,00	2	0,00	4	19,8	43,4	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4	
	8119	6923 1411		805	TM			74		0			13,1					5	21,0	44,4	4	1	0	0	5	20,0	0,0	0,0	68,0	
		B14/K1811, WN*Berwinkel;bei K1811, WN*Liemannsklinge FS					73	59	2	8	61	0,81	4					2	8,3	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4	
	2			1,9			59	58	3	3	19	1,14	13,1					0	5,6	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	-	
K 1812		85124						201	188	13	227	1,00	10					12	5,6	48,1	10	1	0	1	12	8,3	0,0	8,3	73,5	
	8119	6923 1410		805	TM			207		5			13,1					13	6,5	48,5	11	1	0	1	13	7,7	0,0	7,7	73,6	
		K1812/K1903, WN*Kolonie Erlach B14/K1812, WN*Großerlach (Nord FS					200	207	10	4	210	0,85	10					8	1,1	46,3	7	0	0	1	8	0,0	0,0	12,5	72,2	
	2			3,7			13	167	178	4	17	1,16	13,1					1	0,0	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4	
K 1813		81268					873	886	850	36		0,96	43					51	3,7	54,4	48	2	0	1	51	3,9	0,0	2,0	77,7	
	8119	6923 1409		805	TM			36	929	11			13,1					54	4,3	54,6	50	2	0	2	54	3,7	0,0	3,7	78,5	
		B14/K1813, WN*Großerlach (Süd) K1813/K1814, WN*Böhringsweiler FS					883	894	21	19		0,78	45					42	1,4	53,5	42	0	0	0	42	0,0	0,0	0,0	75,7	
	2			4,1			36	725	829	6			13,1					8	1,5	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5	
K 1814		85125						920	900	20	914	1,00	44	36	2,78	40	2,50	54	2,1	54,6	50	1	0	3	54	1,9	0,0	5,6	78,9	
	8119	6923 1415		805	TM			939		1			13,1	38	5,26	42	2,38	59	2,4	55,0	55	1	0	3	59	1,7	0,0	5,1	79,2	
		K2101/K1814, HN/WN*Kreisgrenze K 1814/K 2584, WN/SHA*Kreisgre FS					936	41	15	888	0,92	47		13,1				41	1,0	53,4	40	0	0	1	41	0,0	0,0	2,4	76,6	
	2			2,9			839	859	4	26		1,16	13,1	29	0,00	41	0,00	6	0,6	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	2017	2018	A	U	W	SV	Di-Do NZB	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T	von [hh] bis [hh]														
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	SV	SV	W	Rad	U	Rad	Bus	bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	Day 06-18															
	von	nach	Reduk.	2018	2017	U	Krad	S	LoA	LV	bfr	bSV _{R2}	FeW15-18	FeW	evening 18-22															
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	SV	SV	S	LVm	S	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19	So	Nacht / night 22-06															
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				
K 1815	85126					153	150	160	3	134	0,99	7	5	0,00	6	0,00	6	9	2,3	46,9	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0	
8119	7023 1412	805	TM	157	157	152	5	162	0	177	0,99	8	7	0,00	7	0,00	11	9	3,2	46,9	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0	
	K1815, WN*Ittenberg			3	162	0	0	159	6	133	0,81	8	10	3,6	47,3	10	0	10	3,6	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4	
	L 1066/K 1815, WN*Sulzbach a.d			159	161	6	4	159	6	169	0,82	8	6	1,1	45,1	6	0	6	1,1	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
	FS	3,0		128	144	0	0	128	144	0	0,91	13,1	1	0,0	37,3	1	0	1	0,0	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4	
K 1816	81250					157	157	157	152	177	0,99	8	7	0,00	7	0,00	11	9	3,2	46,9	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0	
8119	6922 1402	805	TM	3	162	0	0	159	6	169	0,82	8	10	3,6	47,3	10	0	10	3,6	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4	
	B14/K1816, WN*Sulzbach a.d.M.			159	161	6	4	159	6	169	0,82	8	6	1,1	45,1	6	0	6	1,1	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
	K1816, WN*Kleinhöchberg			3	133	146	1	3	133	146	1,15	13,1	1	0,0	37,3	1	0	1	0,0	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4	
K 1817	85127					143	127	148	16	162	0,99	8	8					8	11,2	46,4	7	1	0	0	8	12,5	0,0	0,0	69,5	
8119	6922 1408	805	TM	143	148	0	0	143	147	7	15	135	0,84	6				9	12,1	46,9	8	1	0	0	9	11,1	0,0	0,0	69,9	
	L1066/K1817, WN*Spiegelberg;sü			143	147	7	15	143	147	7	15	135	0,84	6				6	6,8	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
	K1817, WN*Dauernberg			16	119	120	1	16	119	120	1,16	13,1	1	5,4	37,3	1	0	1	5,4	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4	
K 1818	85128					316	302	319	14	349	1,00	15	18	3,7	49,9	16	1	18	3,7	49,9	16	1	0	1	18	5,6	0,0	5,6	74,4	
8119	6922 1407	805	TM	316	319	2	2	315	318	8	10	326	0,98	16				17	4,5	49,9	16	1	0	1	18	5,6	0,0	5,6	74,4	
	L1066/K1818/K1821, WN*Spiegelb			14	297	294	2	14	297	294	2	23	1,16	3	1,2	42,1	3	0	17	1,2	49,6	16	0	0	17	0,0	0,0	5,9	73,9	
	K1818, WN*Großhöchberg			14	297	294	2	14	297	294	2	23	1,16	3	1,2	42,1	3	0	3	1,2	42,1	3	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 1819	85129					708	684	698	24	766	1,00	35	42	2,6	53,5	36	1	42	2,6	53,5	36	1	0	5	42	2,4	0,0	11,9	79,4	
8119	6922 1409	805	TM	706	697	80	17	706	697	80	17	729	1,14	35				40	2,9	53,3	32	1	0	7	40	2,5	0,0	17,5	80,2	
	L1066/K1819, WN*Spiegelberg;nö			24	755	604	5	24	755	604	5	37	1,16	5	1,3	44,3	5	0	5	1,3	44,3	5	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4	
	K1819/K2100, WN/HN*Kreisgrenze			24	755	604	5	24	755	604	5	37	1,16	5	1,3	44,3	5	0	5	1,3	44,3	5	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4	
K 1820	81253					748	871	756	821	950	1,00	42	33	4,8	54,4	44	3	51	4,8	54,4	44	3	0	4	51	5,9	0,0	7,8	79,5	
8119	6922 1405	805	TM	20	870	2	2	756	867	71	44	876	0,82	43				52	5,1	54,5	45	3	0	4	52	5,8	0,0	7,7	79,5	
	K 1614/K 1615 bei Prevorst			20	874	750	4	20	874	750	4	74	1,15	8	3,9	46,3	8	0	47	3,9	54,0	39	2	0	6	47	4,3	0,0	12,8	80,1
	L1066/K1820, WN*Spiegelberg (N			20	874	750	4	20	874	750	4	74	1,15	8	3,9	46,3	8	0	8	3,9	46,3	8	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5	
K 1821	81254					771	782	780	744	38	0,97	38	25	4,5	53,9	42	2	46	4,5	53,9	42	2	1	1	46	4,3	2,2	2,2	77,6	
8119	6922 1406	805	TM	38	779	7	7	780	757	21	20		1,07	39				50	5,0	54,3	45	2	1	2	50	4,0	2,0	4,0	78,5	
	L1117/K1821, WN*Jux;bei			38	757	21	20	780	757	21	20		1,07	39				35	2,4	52,7	33	1	0	1	35	2,9	0,0	2,9	76,3	
	L1066/K1818/K1821, WN*Spiegelb			38	830	723	11	38	830	723	11		13,1	5	1,6	44,3	5	0	5	1,6	44,3	5	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4	
K 1826	81527					8.635	8.761	8.733	8.531	230	10.504	1,01	415	518	2,6	64,5	496	12	518	2,6	64,5	496	12	2	8	518	2,3	0,4	1,5	87,5
8119	7022 1402	805	TM 2G	227	9.530	61	61	8.733	9.580	128	138	10.133	0,85	448				563	3,0	64,8	537	15	2	9	563	2,7	0,4	1,6	87,9	
	K1826/K1907, WN*Unterbrüden			8.733	9.580	128	138	8.733	9.580	128	138	10.133	0,85	448				386	0,9	63,2	378	3	0	5	386	0,8	0,0	1,3	85,9	
	K1826/K1897, WN*Steinbach;bei			232	4.982	8.403	31	232	4.982	8.403	31	371	1,17	59	2,3	55,0	58	1	59	2,3	55,0	58	1	0	59	1,7	0,0	0,0	77,3	
K 1827	85131					12.152	3.868	803	3.747	121	4.654	0,90	183	228	3,2	60,9	218	7	228	3,2	60,9	218	7	0	3	228	3,1	0,0	1,3	83,8
8119	7023 1413	805	TM	12.290	3.825	48	49	12.290	3.825	48	49	4.467	0,82	198				244	3,5	61,2	233	8	0	3	244	3,3	0,0	1,2	84,1	
	K1826/K1827, WN*Oberbrüden;bei			816	2.514	3.699	5	816	2.514	3.699	5	187	1,15	28	4,1	51,8	27	1	180	2,1	59,9	175	3	0	2	180	1,7	0,0	1,1	82,6
	K1827, WN*Oberbrüden			816	2.514	3.699	5	816	2.514	3.699	5	187	1,15	28	4,1	51,8	27	1	28	4,1	51,8	27	1	0	28	3,6	0,0	0,0	74,2	
K 1828	81525					2.068	2.098	2.091	1.964	134	2.240	1,14	101	121	7,0	58,2	112	7	121	7,0	58,2	112	7	1	1	121	5,8	0,8	0,8	81,2
8119	7022 1400	805	TM	130	2.197	25	30	2.091	2.511	25	30	2.053	0,60	106				128	7,6	58,4	118	8	1	1	128	6,3	0,8	0,8	81,5	
	L 1118/K 1828, WN*Kleinspach			2.091	2.511	25	30	2.091	2.511	25	30	2.053	0,60	106				98	4,8	57,2	93	4	0	1	98	4,1	0,0	1,0	80,1	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.	zust. Stelle	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T															
							2018	W	Rad	Bus		bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D															
		von						U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	E															
		nach						S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	N															
		Ab.länge [km]						[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
K 1854	8119	81837	7121 1402	805	TM		4.295	4.585	4.473	112	5.742	1,00	249	239	3,35	224	1,34	14	273	2,4	61,7	263	5	2	3	273	1,8	0,7	1,1	84,6		
							114	5.123		4				13,1	246	4,07	217	1,84	3	304	2,7	62,1	291	6	3	4	304	2,0	1,0	1,3	85,2	
							4.344	5.104	56	72	5.586	0,82	201							182	1,1	59,9	178	1	1	2	182	0,5	0,5	1,1	82,7	
							116	2.027	4.417	36	156	1,12	13,1							27	2,4	51,6	27	0	0	0	27	0,0	0,0	0,0	73,7	
K 1856	8119	87178	-	805	TM		7.980	8.097	6.661	1.436	9.544	0,98	373						473	14,2	64,1	382	41	44	6	473	8,7	9,3	1,3	88,6		
							1.428	8.960		67					513	14,8	64,5	410	46	51	6	513	9,0	9,9	1,2	89,0						
							8.071	8.779	101	629	8.169	0,50	425						349	11,4	62,8	295	26	24	4	349	7,4	6,9	1,1	86,9		
							1.450	4.198	6.560	740	1.375	1,06	13,1							67	11,4	55,6	56	5	5	1	67	7,5	7,5	1,5	79,9	
K 1856	8119	81839	7121 1405	805	TM		8.517	8.641	8.266	375			417						487	4,3	64,2	458	19	2	8	487	3,9	0,4	1,6	87,4		
							363			241					522	4,8	64,5	488	23	2	9	522	4,4	0,4	1,7	87,8						
							8.614		141	99					384	2,0	63,2	370	7	1	6	384	1,8	0,3	1,6	86,1						
							374		8.125	35					106	5,0	57,6	99	5	1	1	106	4,7	0,9	0,9	80,6						
K 1857	8119	81867	7122 1400	805	TM		7.061	7.491	7.142	349	8.514	1,00	356	342	2,92	278	3,60	21	437	4,1	63,7	410	17	2	8	437	3,9	0,5	1,8	87,0		
							283	8.110		187					474	4,3	64,1	444	20	2	8	474	4,2	0,4	1,7	87,3						
							7.141	8.080	134	128	8.085	0,63	382						324	3,1	62,4	307	10	1	6	324	3,1	0,3	1,9	85,6		
							290	4.561	7.008	34	429	1,06	13,1	178	1,69	177	3,39	2	63	8,1	55,3	57	5	0	1	63	7,9	0,0	1,6	78,7		
K 1858	8119	86171	7122 1408	805	TM		12.673	12.213		460	13.864	1,00	589						731	3,4	66,0	700	19	7	5	731	2,6	1,0	0,7	88,8		
							13.583			72					768	3,8	66,2	731	22	9	6	768	2,9	1,2	0,8	89,1						
							12.633	13.564	83	263	13.158	0,65	660						620	1,8	65,2	604	9	3	4	620	1,5	0,5	0,6	87,9		
							468	8.374	12.130	125	706	1,07	13,1						121	4,1	58,1	115	4	1	1	121	3,3	0,8	0,8	81,0		
K 1859	8119	81841	7121 1407	805	TM 2G		16.311	16.892	16.297	595	19.996	1,00	845	822	2,55	588	2,55	23	965	3,4	67,2	925	23	11	6	965	2,4	1,1	0,6	90,0		
							637	18.326		54					1.035	4,0	67,5	986	29	13	7	1.035	2,8	1,3	0,7	90,3						
							16.496	18.257	113	354	18.985	0,82	817						757	1,3	66,1	741	7	3	6	757	0,9	0,4	0,8	88,7		
							650	10.105	16.184	187	1.011	1,15	13,1						181	3,5	59,9	174	4	2	1	181	2,2	1,1	0,6	82,6		
K 1862	8119	81873	7122 1415	805	TM		11.926	12.099	11.797	302			584						682	2,4	65,6	645	13	3	21	682	1,9	0,4	3,1	89,2		
							302			21					731	2,7	65,9	687	16	4	24	731	2,2	0,5	3,3	89,6						
							12.061		369	222					537	1,1	64,6	516	5	1	15	537	0,9	0,2	2,8	88,0						
							308		11.428	59					148	3,0	59,0	141	3	1	3	148	2,0	0,7	2,0	82,3						
K 1862	8119	82177	7222 1410	805	TM		1.557	1.552	1.535	17	1.765	1,03	75	71	1,41	65	1,54	23	91	1,0	56,9	85	1	0	5	91	1,1	0,0	5,5	81,1		
							14	1.617		0					97	1,1	57,2	91	1	0	5	97	1,0	0,0	5,2	81,3						
							1.575	1.663	82	15	1.738	0,82	78						75	0,5	56,1	69	0	0	6	75	0,0	0,0	8,0	80,9		
							14	1.186	1.453	2	27	1,15	13,1						12	0,5	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2		
K 1864	8119	82178	7222 1411	805	TM		4.144	4.204	4.138	66	4.985	1,01	194						247	1,6	61,2	237	3	1	6	247	1,2	0,4	2,4	84,5		
							67	4.522		2					261	1,8	61,5	252	3	1	5	261	1,1	0,4	1,9	84,6						
							4.191	4.547	94	46	4.869	0,85	220						204	0,6	60,4	196	1	0	7	204	0,5	0,0	3,4	83,9		
							68	2.627	4.044	18	116	1,17	13,1						32	1,1	52,4	32	0	0	0	32	0,0	0,0	0,0	74,5		
K 1865	8119	86174	7222 1408	805	TM		1.285	1.585	1.554	31	1.580	1,12	74	74	1,35	73	1,37	22	95	1,7	57,1	85	1	0	9	95	1,1	0,0	9,5	82,4		
							40	1.545		1					107	1,8	57,6	94	2	0	11	107	1,9	0,0	10,3	83,1						
							1.300	1.731	149	23	1.550	0,82	83						60	1,3	55,1	56	0	0	4	60	0,0	0,0	6,7	79,6		
							41	1.549	1.405	7	30	1,16	13,1						8	2,6	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5		

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19								
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
2017	A	LV	SV	Kfz	bso	bSV _{R1}	NoW15-18	NoW	von [hh] bis [hh]																									
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2018	U	Krad	LoA	LV	bfr	bSV _{R2}	FeW15-18	So	FeW	Tag 06-22						day 06-18				evening 18-22				Nacht / night 22-06			
							2017	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19	So	Nacht / night 22-06																		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]						
K 1894	8119	805	TM	81888 7123 1402 L1080/K1894, WN*Welzheim-Schaf L1150/K1892, WN*Kaisersbach FS	5,3	1,624	1.796	1.739	57	1.856	1,04	86	83	2,41	66	3,03	7	106	3,0	57,6	100	3	0	3	106	2,8	0,0	2,8	81,1					
							48	1.864	16													120	3,1	58,1	113	4	0	3	120	3,3	0,0	2,5	81,5	
							1.642	1.942	48	36	1.790	0,69	91	1,20	63	1,59	1	65	2,4	55,4	62	1	0	2	65	1,5	0,0	3,1	78,9					
							49	1.381	1.691	5	66	1,08	13,1	47	2,13	51	1,96	12	2,1	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2					
K 1897	8119	805	TM 2G	81521 7022 1207 K1832/K1897, WB*Backnang, Aspa K1826/K1897, WN*Steinbach;bei FS	4,2	7.133	7.237	7.024	213	8.659	1,01	357						427	2,8	63,6	410	11	2	4	427	2,6	0,5	0,9	86,4					
						209	7.856	98													460	3,0	63,9	440	13	2	5	460	2,8	0,4	1,1	86,8		
						7.214	7.897	74	89	8.339	0,85	355									332	1,6	62,5	324	5	0	3	332	1,5	0,0	0,9	85,2		
						214	4.191	6.950	26	320	1,17	13,1									50	2,6	54,3	49	1	0	0	50	2,0	0,0	0,0	76,6		
K 1897	8119	805	TM	81529 7022 1418 K1826/K1897, WN*Steinbach;bei B14/K1897, WN*Oppenweiler;bei FS	2,8	5.481	5.561	5.414	147		0,97	269						325	2,6	62,4	312	7	2	4	325	2,2	0,6	1,2	85,4					
						148	6.035	4													359	3,1	62,9	343	9	3	4	359	2,5	0,8	1,1	85,8		
						5.543	5.869	62	107		0,58	279									224	0,5	60,8	221	1	0	2	224	0,4	0,0	0,9	83,4		
						150	3.513	5.352	36												45	2,0	53,8	44	1	0	0	45	2,2	0,0	0,0	76,2		
K 1897	8119	805	TM	86209 7022 1420 B 14/K 1897 AS Backnang-Mitte K1832/K1897, WB*Backnang, Aspa FS	2,5	4.317	5.718	5.539	179	6.830	1,00	287	269	2,60	306	2,94	8	338	3,4	62,6	324	8	2	4	338	2,4	0,6	1,2	85,5					
						127	6.376	51													374	3,7	63,0	357	10	3	4	374	2,7	0,8	1,1	86,0		
						4.366	6.352	65	90	6.579	0,43	276									232	1,8	61,0	226	3	1	2	232	1,3	0,4	0,9	83,7		
						130	2.600	5.474	38	251	1,09	13,1	158	0,63	102	0,98	1	38	3,8	53,1	37	1	0	0	38	2,6	0,0	0,0	75,5					
K 1898	8119	805	TM	86212 7122 1433 L1127/K1889 Leutenbach K1847/K1889 Leutenbach FS	0,5	8.701	10.779	10.370	409	11.462	1,00	506	473	4,23	404	1,24	10	619	3,2	65,2	589	20	3	7	619	3,2	0,5	1,1	88,2					
						228	11.669	7														671	3,3	65,6	635	23	4	9	671	3,4	0,6	1,3	88,7	
						8.800	11.625	127	351	11.056	0,61	556										463	2,7	64,0	446	14	1	2	463	3,0	0,2	0,4	86,6	
						231	6.565	10.243	51	406	1,11	13,1	250	6,40	241	0,00	1	109	3,5	57,7	103	4	1	1	109	3,7	0,9	0,9	80,7					
K 1900	8119	805	TM	81539 7023 1209 L1149/L1150, Vorderwestermurr K1807, WN*Waltersberg FS	6,3	937	951	916	35		0,97	46						56	3,7	54,8	53	1	1	1	56	1,8	1,8	1,8	78,1					
						35	1.012	3														61	4,3	55,2	57	2	1	1	61	3,3	1,6	1,6	78,5	
						948	985	20	20		0,69	48										41	0,9	53,4	40	0	0	1	41	0,0	0,0	2,4	76,6	
						35	695	896	12													7	2,2	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9	
K 1901	8119	805	TM	81262 6923 1205 K1806/K1901, WN*Murrhardt (Nor L 1050 / K 2674 bei Badhaus FS	7,4	733	759	732	27	899	1,00	37						44	3,3	53,7	40	1	1	2	44	2,3	2,3	4,5	78,0					
						30	820	0														50	3,7	54,3	46	1	1	2	50	2,0	2,0	4,0	78,4	
						757	818	24	17	853	0,61	38										29	1,3	51,9	28	0	0	1	29	0,0	0,0	3,4	75,4	
						27	473	708	10	46	1,16	13,1										6	2,8	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
K 1901	8119	805	TM	81542 7023 1212 L1066/K1901, WN*Murrhardt (Mit K 1901/K 2675, WN/SHA*Kreisgre FS	1,2	3.594	3.301	3.191	110	3.626	1,00	163						198	2,9	60,3	188	4	2	4	198	2,0	1,0	2,0	83,6					
						39	3.596	17														213	3,3	60,6	201	5	3	4	213	2,3	1,4	1,9	83,9	
						3.291	3.592	53	53	3.480	0,56	163										151	1,0	59,1	147	1	1	2	151	0,7	0,7	1,3	82,0	
						112	1.901	3.138	40	146	1,16	13,1										18	3,3	49,9	18	0	0	0	18	0,0	0,0	0,0	72,0	
K 1902	8119	805	TM	81534 7023 1204 L1066/K1902, WN*Murrhardt (Wes K1902/K1903, WN*Grab FS	8,2	621	630	596	34		0,97	30						37	4,8	53,0	34	2	0	1	37	5,4	0,0	2,7	76,6					
						34	654	6														41	5,1	53,4	38	2	0	1	41	4,9	0,0	2,4	76,9	
						628	635	16	23		0,84	32										26	3,0	51,5	24	1	0	1	26	3,8	0,0	3,8	75,4	
						34	548	580	5														4	3,6	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4
K 1902	8119	805	TM	81544 7023 1214 L1066/K1902, WN*Murrhardt (Wes K1809/K1902, WN*Grab;bei OD	0,7	4.899	4.239	4.085	154	4.677	1,00	204	158	3,80	178	2,81	16	247	3,9	61,2	235	7	2	3	247	2,8	0,8	1,2	84,3					
						233	4.537	24															274	4,4	61,7	259	9	3	3	274	3,3	1,1	1,1	84,7
						4.955	4.520	52	95	4.467	0,66	214											166	1,2	59,5	162	2	0	2	166	1,2	0,0	1,2	82,3
						239	2.831	4.033	35	210	1,07	13,1	117	0,85	102	0,98	2	36	1,9	52,9	36	0	0	0	36	0,0	0,0	0,0	75,0					

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19					
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	A	LV	SV	Kfz	bso	MSV _{R2}	NoW15-18	NoW	von [hh] bis [hh]																					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	von [hh] bis [hh]														
							2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	Fr15-18	Fr	von [hh] bis [hh]														
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]				
K 1909	8119	7121 1209	L1140/K1909, WN*Hohenacker;bei K 1673/K 1909 Kreisgrenze bei FS	805	TM 2G	2,7	7.469	7.578	7.317	261	8.830	1,01	357				444	3,5	63,8	423	14	1	6	444	3,2	0,2	1,4	86,8		
							256	8.286		115		13,1						484	3,8	64,2	460	16	2	6	484	3,3	0,4	1,2	87,2	
2							7.554	8.329	100	126	8.474	0,54	390				328	1,9	62,5	316	6	0	6	328	1,8	0,0	1,8	85,5		
							262	4.086	7.217	20	356	1,10	13,1					58	4,7	55,0	55	2	0	1	58	3,4	0,0	1,7	78,1	
K 1909	8119	7121 1210	L1142/K1909, WN*Waiblingen,Neu L1140/K1909, WN*Hohenacker;bei FS	805	TM 2G	5,5	11.623	11.792	11.261	531	13.481	0,98	583				675	4,4	65,6	639	21	9	6	675	3,1	1,3	0,9	88,6		
							524	13.021		135		13,1						721	5,0	65,9	675	27	12	7	721	3,7	1,7	1,0	89,0	
2							11.755	12.759	114	236	12.781	0,53	578				533	1,7	64,6	519	7	3	4	533	1,3	0,6	0,8	87,2		
							536	6.272	11.147	160	700	1,05	13,1					125	3,4	58,3	120	3	1	1	125	2,4	0,8	0,8	81,1	
K 1910	8119	7121 1206	K 9515/ K1910 Kreisgrenze b. S K1910 getr.verl.FB, WN*Schmide FS	805	TM 2G	1,8	12.948	13.136	12.665	471	14.468	0,98	631				756	3,4	66,1	722	21	6	7	756	2,8	0,8	0,9	89,0		
							469	14.214		95		13,1						805	3,8	66,4	764	25	8	8	805	3,1	1,0	1,0	89,4	
2							13.095	13.928	133	268	13.897	0,63	662				610	1,7	65,2	593	9	2	6	610	1,5	0,3	1,0	87,9		
							477	8.429	12.532	108	571	1,04	13,1					130	3,7	58,5	123	4	1	2	130	3,1	0,8	1,5	81,6	
K 1910	8119	7121 1212	K1910 getr.verl.FB, WN*Schmide L1142/K1910, WN*Waiblingen;bei FS	805	TM	2,8	9.316	9.452	9.307	145	10.700	0,98	424				551	1,6	64,7	537	6	2	6	551	1,1	0,4	1,1	87,5		
							146	10.350		8		13,1						589	1,8	65,0	573	8	2	6	589	1,4	0,3	1,0	87,8	
2							9.422	10.141	99	102	10.485	0,56	508				435	0,6	63,7	428	2	1	4	435	0,5	0,2	0,9	86,3		
							148	5.452	9.208	35	215	1,07	13,1					80	1,6	56,3	78	1	0	1	80	1,3	0,0	1,3	79,1	
K 1911	8119	7121 1406	L1142/K1859/K1911, WN*Waibling B14/K1858, WN*Korb, "Korb" (An FS	805	TM 2G	2,9	9.880	10.024	9.820	204		0,97	484				582	1,9	65,0	564	9	2	7	582	1,5	0,3	1,2	87,8		
							202	10.877		18		13,1						620	2,3	65,2	597	12	3	8	620	1,9	0,5	1,3	88,2	
2							9.992	10.577	111	141		0,58	503				467	0,6	64,0	460	2	0	5	467	0,4	0,0	1,1	86,6		
							207	6.338	9.709	45		13,1						89	1,3	56,8	88	1	0	0	89	1,1	0,0	0,0	79,0	
K 1911	8119	7122 1100	K1858/K1911, WN*Waiblingen;bei B14/K1911, WN*Winnenden;bei FS	805	TM 2G	5,3	9.943	10.088	9.851	237		0,61	487				589	2,4	65,0	566	9	4	10	589	1,5	0,7	1,7	88,1		
							236	12.647		24		13,1						647	2,7	65,4	619	12	5	11	647	1,9	0,8	1,7	88,5	
2							10.056	7.697	156	135		0,31	506				413	1,0	63,5	402	2	2	7	413	0,5	0,5	1,7	86,4		
							241	3.921	9.695	78		13,1						84	2,2	56,6	82	1	1	0	84	1,2	0,0	0,0	79,0	
K 1912	8119	7122 1205	K 1866/K 1912, WN*Großheppach K1858/K1912, WN*Korb,Waiblinge FS	805	TM	2,7	4.845	5.546	5.416	130	5.958	1,00	269	223	1,79	232	2,16	20	326	2,2	62,4	313	5	2	6	326	1,5	0,6	1,8	85,6
							111	5.921		35		13,1						229	1,75	237	2,11	4	353	2,4	62,8	339	6	2	6	353
2							4.900	5.899	99	61	5.790	0,71	277				244	1,3	61,2	236	2	1	5	244	0,8	0,4	2,0	84,3		
							113	3.779	5.317	34	168	1,05	13,1	169	0,00	153	1,31	2	42	3,2	53,5	41	1	0	0	42	2,4	0,0	0,0	75,9
K 1912	8119	7122 1206	K1912/K1912 Seitenarm, WN*Korb K1911/K1912, WN*Korb;bei FS	805	TM	0,7	4.625	4.781	4.663	118	5.157	1,00	235				280	2,3	61,8	269	6	1	4	280	2,1	0,4	1,4	84,8		
							132	5.131		18		13,1						306	2,6	62,2	292	7	2	5	306	2,3	0,7	1,6	85,3	
2							4.766	5.123	70	78	5.027	0,64	236				203	1,1	60,4	198	2	1	2	203	1,0	0,5	1,0	83,1		
							119	3.128	4.593	22	130	1,08	13,1					37	1,5	53,0	36	0	0	1	37	0,0	0,0	2,7	76,2	
K 1912	8119	7122 1217	K 1866/K 1912, WN*Großheppach K1911/K1912, WN*Korb;bei OD	805	TM	2,2	5.189	6.062	5.881	181	6.577	1,00	291				355	2,7	62,8	342	7	3	3	355	2,0	0,8	0,8	85,6		
							124	6.455		33		13,1						392	2,9	63,2	376	9	4	3	392	2,3	1,0	0,8	86,1	
2							6.043	6.446	48	94	6.363	0,69	306				244	1,9	61,2	237	3	2	2	244	1,2	0,8	0,8	83,9		
							185	4.210	5.833	54	214	1,06	13,1					48	3,1	54,1	47	1	0	0	48	2,1	0,0	0,0	76,4	
K 1913	8119	7122 1208	K 1866/K 1913, WN*Grunbach L1140/K1913, WN*Winnenden (Süd FS	805	TM	7,9	2.219	2.532	2.470	62	2.937	1,00	121	87	2,30	116	1,72	20	148	2,4	59,0	141	3	0	4	148	2,0	0,0	2,7	82,4
							58	2.692		25		13,1						98	2,04	118	1,69	3	155	2,6	59,2	147	4	0	4	155
2							2.244	2.681	73	30	2.842	0,82	128				125	1,6	58,3	118	2	0	5	125	1,6	0,0	4,0	82,1		
							59	1.786	2.397	7	95	1,15	13,1					21	1,7	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19																											
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w																										
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T						Tag 06-22																												
							2018	W	Rad	Bus	bso	Fr15-18	Fr	D						day 06-18																															
		Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]																					
K 1913	8119	805	TM	86200 7122 1431	K 1866/K 1913, WN*Grunbach K1868/K1913, WN*Breuningsweile FS	0,8	2.415	2.373	42	2.705	1,00	116						142	1,8	58,8	138	2	0	2	142	1,4	0,0	1,4	81,7																						
							2.575	2.572	27	2.651	0,68	122							161	1,9	59,4	155	3	1	2	161	1,9	0,6	1,2	82,3																					
		2		42		1,663		2.346		7		54		1,05		13,1																																			
K 1914	8119	805	TM	81857 7122 1210	L1140/K1914, WN*Winnenden-Burk L1120/K1914/K1915, WN*Stöckenh FS	5,2	2.535	2.294	2.235	59	2.439	1,18	113						134	2,6	58,6	126	3	1	4	134	2,2	0,7	3,0	82,2																					
							62	2.225	23	2.349	0,99	113							141	2,8	58,8	133	3	1	4	141	2,1	0,7	2,8	82,4																					
		2		59		2.135		2.176		12		90		1,16		13,1																																			
K 1915	8119	805	TM	81849 7122 1202	L1140/K1915, WN*Erlenhof, Krei L1120/K1914/K1915, WN*Stöckenh FS	6,0	5.204	5.482	5.281	201	6.033	1,00	256	190	3,16	287	2,44	21	322	3,4	62,4	305	10	1	6	322	3,1	0,3	1,9	85,6																					
							162	5.969	58	5.788	0,56	285	201	3,98	274	2,92	4	355	3,7	62,8	334	12	2	7	355	3,4	0,6	2,0	86,1																						
		2		166		3.174		5.175		26		245		1,09		13,1		124		1,61		136		0,74		2		41		5,5		53,4		39		2		0		0		41		4,9		0,0		0,0		76,0	
K 1916	8119	805	TM	81875 7122 1432	K1874/K1916, WN*Birkenweißbuch K1915/K1916, WN*Oppelsbohm FS	2,7	1.167	1.134	1.102	32	1.324	1,00	56	54	1,85	45	2,22	21	67	2,6	55,6	64	1	0	2	67	1,5	0,0	3,0	79,0																					
							47	1.214	10	1.274	0,82	55	60	1,67	48	2,08	3	73	2,8	55,9	69	1	1	2	73	1,4	1,4	2,7	79,5																						
		2		1.180		1.209		38		14		1,274		0,82		55		50		1,15		13,1																													
K 1916	8119	805	TM	81892 7123 1415	L 1150/K 1916, WN*Schorndorf, K1874/K1916, WN*Birkenweißbuch FS	5,3	4.989	5.062	4.868	194	6.010	1,01	245						294	3,7	62,0	279	8	3	4	294	2,7	1,0	1,4	85,1																					
							193	5.453	19	5.687	0,85	253							315	4,1	62,3	297	10	4	4	315	3,2	1,3	1,3	85,4																					
		2		5.046		5.481		69		122		5.687		0,85		253		231		2,1		60,9		222		4		1		4		231		1,7		0,4		1,7		84,0											
		2		197		3.122		4.799		53		323		1,17		13,1		45		4,5		53,8		43		1		1		0		45		2,2		2,2		0,0		0,0		76,5									
K 2000	8125	804	TM	80739 6721 1400	L1101/K2115 Neckarsulm B27/K2000/K2117 BF-Kochendorf FS	3,6	10.571	10.648	10.231	417	11.834	1,03	511						559	4,8	64,8	503	6	17	33	559	1,1	3,0	5,9	89,5																					
							424	11.999	10	11.112	0,89	505							620	5,0	65,2	556	7	19	38	620	1,1	3,1	6,1	90,0																					
		2		10.608		12.406		618		93		11.112		0,89		505		378		3,8		63,1		347		2		9		20		378		0,5		2,4		5,3		87,5											
		2		424		3.620		9.613		314		722		1,14		16,2		212		4,1		60,6		194		1		6		11		212		0,5		2,8		5,2		85,0											
K 2007	8125	804	TM	80757 - 6722001O 6722057O FS	k.A.		7.294	7.346	7.031	315	8.386	1,03	376						428	4,8	63,6	395	6	12	15	428	1,4	2,8	3,5	87,6																					
							321	7.913	11	7.793	0,89	325							463	5,3	64,0	426	7	14	16	463	1,5	3,0	3,5	88,0																					
		2		7.319		8.184		241		87		7.793		0,89		325		323		2,8		62,4		307		3		5		8		323		0,9		1,5		2,5		85,9											
		2		320		4.327		6.790		217		593		1,14		16,2		62		6,8		55,2		58		0		3		1		62		0,0		4,8		1,6		78,8											
K 2007	8125	804	TM	80762 6722 1400	L1036/K2007 bei Hölzern L 1088/K 2007 Neuenstadt Ost FS	9,4	2.722	2.943	2.895	48	3.310	1,03	138						173	1,8	59,7	162	2	1	8	173	1,2	0,6	4,6	83,7																					
							56	3.146	0	2.932	0,61	143							188	2,0	60,0	176	2	1	9	188	1,1	0,5	4,8	84,1																					
		2		2.932		3.246		144		29		3.233		0,61		143		127		0,9		58,3		120		1		0		6		127		0,8		0,0		4,7		82,3											
		2		49		1.852		2.751		19		77		1,09		16,2		23		1,3		50,9		22		0		0		1		23		0,0		0,0		4,3		74,7											
K 2015	8125	804	TM	80763 6722 1401	K2130/K2015 Lampoldshausen Beginn K 2328 Kreisgrenze Heil FS	3,2	700	828	807	21	823	1,02	41	40	0,00	32	3,13	24	48	2,4	54,1	45	1	0	2	48	2,1	0,0	4,2	78,0																					
							7	829	1	702	0,91	38	47	0,00	33	3,03	4	54	2,5	54,6	50	1	0	3	54	1,9	0,0	5,6	78,9																						
		2		702		844		34		13		805		0,91		38		31		1,9		52,2		30		0		0		1		31		0,0		0,0		3,2		75,7											
		2		7		796		773		7		18		1,11		16,2		26		0,00		31		3,23		1		7		2,5		45,8		7		0		0		7		0,0		0,0		67,9					
K 2018	8125	804	TM	80538 6623 1409	K2328/K2040 Kreisgrenze bei Ja Beginn K 2322 Kreisgrenze Heil FS	3,3	1.092	1.199	1.167	32	1.323	1,02	57	49	2,04	47	2,13	10	68	2,9	55,6	65	1	1	1	68	1,5	1,5	1,5	78,7																					
							14	1.256	1	1.096	0,75	57	54	3,70	50	2,00	2	77	3,3	56,2	73	2	1	1	77	2,6	1,3	1,3	79,3																						
		2		1.096		1.278		18		22		1.276		0,75		57		42		0,8		53,5		42		0		0		0		42		0,0		0,0		0,0		75,7											
		2		14		902		1.149		9		47		1,13		16,2		33		0,00		36		0,00		2		14		1,3		48,8		14		0		0		0		14		0,0		0,0		70,9			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19					
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]													
							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]				
K 2024	8125	80520 6622 1403 K2137/K2026 bei Reichertshause L527/K2024 Möckmühl FS	804	TM	3,2	1.405	1.415	1.403	12	1.553	1,03	69																		
						12	1.507		0																					
						1.410	1.558	14	10	1.524	0,60	66																		
						12	919	1.389	2	29	1,11	16,2																		
K 2030	8125	80740 6721 1401 B27/K2030 Offenau K2029/K2030 Duttenberg FS	804	TM	2,6	1.032	1.040	1.032	8	1.178	1,03	51																		
						8	1.111		0																					
						1.036	1.149	19	4	1.162	0,89	48																		
						8	661	1.013	4	16	1,14	16,2																		
K 2035	8125	80741 6721 1402 K2159/K2035 Gundelsheim, Kreis L1096/K2035 bei Untergriesheim FS	804	TM	8,7	1.166	1.174	1.152	22	1.285	1,03	56																		
						22	1.214		0																					
						1.170	1.255	23	19	1.243	0,89	56																		
						22	961	1.129	3	42	1,14	16,2																		
K 2038	8125	80711 6720 1400 L530/K2038 Bad Wimpfen L530/K2038 Stegelsbach FS	804	TM	6,9	2.222	2.736	2.716	20	3.112	1,02	133	150	0,67	81	1,23	15	155	1,0	59,2	152	1	0	2	155	0,6	0,0	1,3	82,0	
						22	2.924		0																					
						2.230	2.975	31	12	3.076	0,90	128																		
						22	1.767	2.685	8	36	0,94	16,2																		
K 2043	8125	80715 6720 1405 K2144/K2043 Grombach L549/K2043 Obergimpfern FS	804	TM	4,9	848	854	844	10	964	1,03	40																		
						10	909		0																					
						851	940	5	5	944	0,89	42																		
						10	566	839	5	20	1,14	16,2																		
K 2047	8125	80960 6820 1402 L1107/K2047 bei Massenbachhaus K2047/K9556 Kreisgrenze bei HN FS	804	TM	2,2	4.103	4.132	3.967	165	4.748	1,03	209																		
						168	4.480		5																					
						4.117	4.633	308	104	4.449	0,89	185																		
						168	2.292	3.659	56	299	1,14	16,2																		
K 2048	8125	80959 6820 1401 L1107/K2048 bei Massenbach B293/K2160/K2048 bei Schluchte FS	804	TM	2,6	3.221	3.244	3.154	90	3.958	0,85	159																		
						95	3.656		7																					
						3.232	3.121	738	52	3.716	0,89	151																		
						95	1.890	2.416	31	242	1,14	16,2																		
K 2054	8125	80939 6819 1401 B293/K2054 Stebbach L592/K2054 Richen FS	804	TM	3,6	1.494	1.449	1.411	38	1.644	1,03	68																		
						51	1.557		0																					
						1.444	1.606	7	27	1.583	0,62	70																		
						39	881	1.404	11	61	1,03	16,2																		
K 2055	8125	80940 6819 1402 L550/K2055 Adelshofen L1110/K2055 Richen FS	804	TM	3,8	1.008	1.054	1.028	26	1.148	1,03	50																		
						27	1.094		0																					
						1.050	1.129	13	13	1.117	0,80	50																		
						26	810	1.015	13	31	1,14	16,2																		
K 2058	8125	80938 6819 1400 L553/K2058 bei Rohrbach a.G. L552/K2058 Elsenz FS	804	TM	3,9	1.260	1.269	1.241	28		1,04	60	43	2,33	36	2,78	24	72	2,1	55,9	70	1	1	0	72	1,4	1,4	0,0	78,4	
						28	1.324		0																					
						1.264	1.376	1	14		0,72	61																		
						28	957	1.240	14	14		16,2	53	0,00	42	0,00	1													

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19					
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w				
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22												
							2018	W	Rad	Bus	bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D day 06-18													
		Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
K 2132		80521					2.803	2.824	2.808	16		0,67	134					160	0,5	59,3	158	0	0	2	160	0,0	0,0	1,3	82,0
		6622 1404		804	TM		16	3.365		0			15,6					172	0,6	59,7	168	1	0	3	172	0,6	0,0	1,7	82,6
		L1047/K2132 bei Möckmühl, Krei					2.813	2.239	39	8		0,48	135					124	0,4	58,2	123	0	0	1	124	0,0	0,0	0,8	80,7
		L1095/K2132 Möckmühl					16	1.626	2.769	8			16,2					33	0,8	52,5	33	0	0	0	33	0,0	0,0	0,0	74,6
		FS		3,1																									
K 2133		80523					1.058	1.066	1.045	21		1,04	51					62	2,2	55,2	60	1	0	1	62	1,6	0,0	1,6	78,2
		6622 1406		804	TM		21	1.121		0			15,6					68	2,6	55,6	66	1	0	1	68	1,5	0,0	1,5	78,5
		L1025/K2133 Widdern					1.062	1.163	12	15		0,67	51					42	0,3	53,5	42	0	0	0	42	0,0	0,0	0,0	75,7
		K2133/K2380 Kreisgrenze bei Un					21	749	1.033	6			16,2					9	0,0	46,8	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0
		FS		6,2																									
K 2135		80743					1.657	1.669	1.665	4		1,04	79					96	0,3	57,1	65	0	0	31	96	0,0	0,0	32,3	85,8
		6721 1405		804	TM		4	1.803		0			15,6					106	0,4	57,6	69	0	0	37	106	0,0	0,0	34,9	86,5
		L1095/K2135 bei Dahenfeld					1.663	1.872	560	2		0,54	80					66	0,1	55,5	52	0	0	14	66	0,0	0,0	21,2	82,9
		L1088/L720/K2135 bei Kochertür					4	969	1.105	2			16,2					17	0,1	49,6	10	0	0	7	17	0,0	0,0	41,2	79,2
		FS		4,2																									
K 2136		80745					638	848	837	11	1.004	1,03	40					48	1,5	54,1	47	0	0	1	48	0,0	0,0	2,1	77,1
		6721 1407		804	TM		11	894		0			15,6					52	1,7	54,5	50	0	1	1	52	0,0	1,9	1,9	77,7
		L720/K2136 Stein a.K.					845	922	14	3	981	0,74	41					35	0,8	52,7	35	0	0	0	35	0,0	0,0	0,0	74,9
		L1096/K2136/K2137 Siglingen					11	592	823	8		1,07	16,2					10	0,6	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4
		FS		5,3																									
K 2137		80508					2.272	2.289	2.170	119	3.484	1,03	109					131	5,8	58,5	124	3	3	1	131	2,3	2,3	0,8	81,5
		6621 1400		804	TM		121	2.449		8			15,6					146	6,6	59,0	137	4	4	1	146	2,7	2,7	0,7	82,1
		L 1096/K Siglingen					2.280	2.533	25	51	3.200	0,80	109					92	2,0	56,9	89	1	1	1	92	1,1	1,1	1,1	79,8
		L527/K2137/K2138 Bittelbronn					120	1.422	2.145	60	284	1,53	16,2					22	2,7	50,7	22	0	0	0	22	0,0	0,0	0,0	72,8
		FS		4,8																									
K 2138		80522					602	526	522	4	595	1,02	26	26	0,00	19	0,00	31	0,9	52,2	30	0	0	1	31	0,0	0,0	3,2	75,7
		6622 1405		804	TM		8	558		0			15,6					34	1,0	52,6	33	0	0	1	34	0,0	0,0	2,9	76,0
		L 527/K 2138					604	567	13	2	589	0,70	24					22	0,3	50,7	21	0	0	1	22	0,0	0,0	4,5	74,6
		L586/K2138 Roigheim					8	363	509	2	6	1,08	16,2	15	0,00	15	0,00	5	0,0	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4
		FS		4,4																									
K 2140		80744					4.662	4.695	4.627	68		1,04	223					276	1,4	61,7	261	2	2	11	276	0,7	0,7	4,0	85,6
		6721 1406		804	TM		69	5.067		2			15,6					304	1,6	62,1	285	3	2	14	304	1,0	0,7	4,6	86,2
		L1096/K2159/K2140 BF-Heuchling					4.678	5.260	188	34		0,53	225					194	0,6	60,2	187	1	0	6	194	0,5	0,0	3,1	83,6
		K2139/K2140 Oedheim					69	2.707	4.439	32			16,2					33	1,0	52,5	32	0	0	1	33	0,0	0,0	3,0	75,9
		FS		3,2																									
K 2141		80713					2.589	2.608	2.579	29	5.011	0,93	206					148	1,1	59,0	145	1	0	2	148	0,7	0,0	1,4	81,8
		6720 1403		804	TM		29	2.835		2			15,6					159	1,2	59,3	156	1	0	2	159	0,6	0,0	1,3	82,1
		L1107/K2141 Bonfeld					2.598	2.643	38	20	4.963	0,72	205					114	0,7	57,9	113	0	0	1	114	0,0	0,0	0,9	80,4
		K2141/K9560 Kreisgrenze bei Bo					29	1.768	2.541	7	48	1,64	16,2					30	1,2	52,1	30	0	0	0	30	0,0	0,0	0,0	74,2
		FS		1,1																									
K 2142		80714					3.070	3.093	3.051	42	3.233	1,03	148					180	1,6	59,9	166	1	1	12	180	0,6	0,6	6,7	84,5
		6720 1404		804	TM		42	3.234		0			15,6					197	1,8	60,3	182	1	1	13	197	0,5	0,5	6,6	84,8
		B39/K2142 Kirchartd					3.081	3.343	199	19	3.166	0,74	147					131	0,6	58,5	124	0	0	7	131	0,0	0,0	5,3	82,6
		L549/L530/K2142 bei Bad Rappen					42	2.319	2.852	23	67	1,08	16,2					25	2,1	51,3	24	0	0	1	25	0,0	0,0	4,0	75,0
		FS		8,5																									
K 2143		80716					1.033	1.191	1.181	10	1.350	1,03	57					70	0,8	55,8	69	0	0	1	70	0,0	0,0	1,4	78,5
		6720 1406		804	TM		11	1.281		0			15,6					76	0,9	56,1	74	0	0	2	76	0,0	0,0	2,6	79,3
		K2043/K2143 Oberbiegelhof,Krei					1.187	1.320	29	5	1.334	0,63	56					51	0,4	54,4	50	0	0	1	51	0,0	0,0	2,0	77,3
		K2041/K2143 Babstadt					10	715	1.152	5	16	1,14	16,2					8	0,7	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5
		FS		3,1																									

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T														
							2018	W	Rad	Bus	bso	Fr15-18	Fr	Tag 06-22																
		Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
K 2156	8125	81237	6921 1403	804	TM		1.855	2.295	2.278	17	2.849	0,81	109				136	0,9	58,6	123	1	0	12	136	0,7	0,0	8,8	83,7		
							23	2.617		0			149	1,0	59,0	134	1	1	13	149	0,7	0,7	8,7	84,2						
							2.286	2.112	191	9	2.792	0,54	110				98	0,6	57,2	91	0	0	7	98	0,0	0,0	7,1	81,9		
							17	1.360	2.087	8	57	1,13	16,2				15	0,5	49,1	14	0	0	1	15	0,0	0,0	6,7	73,6		
K 2157	8125	80717	6720 1407	804	TM		2.454	3.184	3.165	19	3.778	1,02	146	123	0,81	172	0,58	17	185	0,7	60,0	179	1	0	5	185	0,5	0,0	2,7	83,3
							16	3.448		0			131	0,76	181	0,55	3	206	0,8	60,4	200	1	0	5	206	0,5	0,0	2,4	83,6	
							2.463	3.508	85	15	3.747	0,90	158				121	0,2	58,1	117	0	0	4	121	0,0	0,0	3,3	81,6		
							16	1.844	3.080	4	31	1,22	16,2				28	0,1	51,8	27	0	0	1	28	0,0	0,0	3,6	75,3		
K 2158	8125	80746	6721 1408	804	TM		1.826	1.828	1.815	13	2.056	1,02	89	84	1,19	68	1,47	18	105	0,8	57,5	102	0	0	3	105	0,0	0,0	2,9	80,8
							21	1.959		0			87	0,00	76	1,32	3	116	1,0	57,9	112	1	0	3	116	0,9	0,0	2,6	81,2	
							1.832	1.993	49	7	2.031	0,90	86				71	0,1	55,8	69	0	0	2	71	0,0	0,0	2,8	79,1		
							21	1.157	1.766	6	25	1,13	16,2				19	0,3	50,1	19	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	72,2		
K 2159	8125	80747	6721 1409	804	TM		2.887	2.908	2.855	53		1,04	138					172	1,8	59,7	164	2	1	5	172	1,2	0,6	2,9	83,2	
							54	3.408		1			15,6				195	2,0	60,2	185	2	2	6	195	1,0	1,0	3,1	83,8		
							2.897	3.536	93	29		0,11	139				104	0,5	57,5	101	0	0	3	104	0,0	0,0	2,9	80,8		
							54	366	2.762	23			16,2				20	0,8	50,3	19	0	0	1	20	0,0	0,0	5,0	74,3		
K 2160	8125	80943	6819 1405	804	TM		4.623	5.040	4.764	276	5.756	1,02	244	192	5,21	235	3,40	21	292	5,9	62,0	270	9	7	6	292	3,1	2,4	2,1	85,5
							165	5.338		18			15,6				317	6,8	62,3	289	12	9	7	317	3,8	2,8	2,2	86,1		
							4.639	5.431	92	137	5.230	0,70	237				216	1,7	60,7	211	2	1	2	216	0,9	0,5	0,9	83,3		
							164	3.505	4.672	121	526	1,12	16,2	138	0,72	166	0,00	1	46	3,3	53,9	44	1	1	0	46	2,2	2,2	0,0	76,6
K 2160	8125	80966	6820 1409	804	TM		3.905	4.429	4.377	52	4.967	1,02	223	161	1,24	222	0,90	16	259	1,3	61,4	253	2	1	3	259	0,8	0,4	1,2	84,2
							54	4.745		1			15,6				286	1,5	61,9	279	3	1	3	286	1,0	0,3	1,0	84,6		
							3.919	4.827	59	32	4.901	0,90	199				178	0,4	59,8	175	0	0	3	178	0,0	0,0	1,7	82,7		
							54	2.803	4.318	19	66	1,13	16,2				36	0,5	52,9	35	0	0	1	36	0,0	0,0	2,8	76,1		
K 2160	8125	80967	6820 1410	804	TM		6.189	6.947	6.689	258	8.125	1,03	344					397	4,4	63,3	378	6	9	4	397	1,5	2,3	1,0	86,4	
							233	7.619		11			15,6				442	5,0	63,8	418	8	12	4	442	1,8	2,7	0,9	86,9		
							6.921	7.859	63	90	7.745	0,47	319				263	1,6	61,5	257	2	2	2	263	0,8	0,8	0,8	84,2		
							260	3.452	6.626	157	380	1,14	16,2				74	2,2	56,0	73	0	1	0	74	0,0	1,4	0,0	78,4		
K 2160	8125	81189	6919 1401	804	TM		1.607	1.619	1.593	26		1,04	77					94	2,2	57,0	84	1	1	8	94	1,1	1,1	8,5	82,2	
							26	1.651		0			15,6				105	2,6	57,5	94	1	1	9	105	1,0	1,0	8,6	82,7		
							1.613	1.713	115	11		0,85	77				64	0,6	55,4	62	0	0	2	64	0,0	0,0	3,1	78,8		
							26	1.399	1.478	15			16,2				13	1,1	48,4	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6		
K 2300	8126	80811	6724 1406	804	TM		737	739	698	41	926	1,03	33					44	6,2	53,8	40	1	2	1	44	2,3	4,5	2,3	77,6	
							46	814		0			15,6				49	7,1	54,2	45	1	2	1	49	2,0	4,1	2,0	77,9		
							736	840	18	13	857	0,45	38				27	1,3	51,6	26	0	0	1	27	0,0	0,0	3,7	75,2		
							41	346	680	28	69	1,07	16,2				4	0,5	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4		
K 2301	8126	80816	6724 1414	804	TM		399	401	395	6		0,77	19					24	1,7	51,1	23	0	0	1	24	0,0	0,0	4,2	74,9	
							6	480		0			15,6				27	1,9	51,6	26	0	0	1	27	0,0	0,0	3,7	75,2		
							400	371	14	4		0,35	19				12	0,4	48,1	11	0	0	1	12	0,0	0,0	8,3	73,0		
							6	170	381	2			16,2				3	0,0	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2		

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w				
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T													
						2018	W	Rad	Bus		bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D													
						2017	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	E													
						2018	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	N													
						[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
K 2303	8126	80812 6724 1407	804	TM		1.085	1.093	1.058	35	1.196	1,03	53					63	3,8	55,3	60	1	1	1	63	1,6	1,6	1,6	78,5	
						35	1.129		2			15,6				67	4,4	55,6	63	2	1	1	67	3,0	1,5	1,5	78,8		
						1.089	1.167	11	19	1.134	0,89	52				50	1,3	54,3	50	0	0	0	50	0,0	0,0	0,0	76,4		
						35	891	1.047	14	62	1,14	16,2				10	0,8	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4		
K 2304	8126	80565 6625 1400	804	TM		442	446	426	20	609	1,02	22					26	4,7	51,5	24	0	1	1	26	0,0	3,8	3,8	75,6	
						20	463		0			15,6				29	5,2	51,9	27	0	1	1	29	0,0	3,4	3,4	75,9		
						444	474	20	5	581	0,92	21				16	1,6	49,3	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5		
						20	344	406	15	28	1,15	16,2				3	6,7	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2		
K 2306	8126	80554 6624 1404	804	TM		165	174	172	2	196	1,02	8	6	0,00	9	0,00	12	10	1,1	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4
						2	186		0			15,6	6	0,00	9	0,00	2	11	1,2	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	69,8
						166	190	4	1	193	0,90	8				8	0,6	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5		
						2	108	168	1	3	1,13	16,2				1	0,0	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4		
K 2307	8126	80553 6624 1403	804	TM		980	987	936	51	643	1,04	24					56	4,7	54,8	52	0	2	2	56	0,0	3,6	3,6	78,8	
						51	1.064		0			15,6				60	5,3	55,1	55	0	3	2	60	0,0	5,0	3,3	79,2		
						983	1.105	38	6	633	0,25	26				43	2,9	53,6	41	0	1	1	43	0,0	2,3	2,3	77,1		
						51	550	898	45	10	0,61	16,2				11	7,6	47,7	10	0	1	0	11	0,0	9,1	0,0	71,3		
K 2310	8126	80550 6624 1400	804	TM		121	121	121	0	141	0,91	7					7	0,0	45,8	6	0	0	1	7	0,0	0,0	14,3	72,0	
						0	134		0			15,6				8	0,0	46,3	6	0	0	2	8	0,0	0,0	25,0	74,2		
						121	122	29	0	141	0,89	5				5	0,0	44,3	4	0	0	1	5	0,0	0,0	20,0	71,5		
						0	86	92	0	0	1,13	16,2				1	0,0	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4		
K 2312	8126	80551 6624 1401	804	TM		341	396	366	30	426	1,02	19	17	5,88	14	7,14	21	22	7,9	50,8	21	1	0	0	22	4,5	0,0	0,0	73,3
						5	406		15			15,6	19	5,26	15	6,67	4	24	8,5	51,1	23	1	0	0	24	4,2	0,0	0,0	73,6
						342	413	5	8	381	0,90	19				18	5,2	49,9	17	1	0	0	18	5,6	0,0	0,0	72,5		
						5	332	361	7	45	1,13	16,2				5	7,5	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4		
K 2316	8126	80537 6623 1403	804	TM		525	745	741	4	877	1,02	35	43	0,00	24	0,00	24	43	0,7	53,6	42	0	0	1	43	0,0	0,0	2,3	76,7
						4	814		0			15,6	45	2,22	29	0,00	4	48	0,8	54,1	47	0	0	1	48	0,0	0,0	2,1	77,1
						527	828	13	2	870	0,46	36				26	0,1	51,4	25	0	0	1	26	0,0	0,0	3,8	75,1		
						4	400	728	2	7	1,00	16,2	14	0,00	14	0,00	2	8	0,4	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5
K 2318	8126	80536 6623 1402	804	TM		819	825	812	13	1.004	1,02	42					48	1,6	54,1	46	1	0	1	48	2,1	0,0	2,1	77,3	
						13	911		2			15,6				55	1,7	54,7	53	1	0	1	55	1,8	0,0	1,8	77,8		
						822	932	18	7	986	0,43	37				27	0,9	51,6	26	0	0	1	27	0,0	0,0	3,7	75,2		
						13	380	794	4	18	1,06	16,2				6	0,6	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2		
K 2320	8126	80535 6623 1401	804	TM		1.101	1.399	1.377	22	1.649	1,03	67					79	1,8	56,3	73	1	1	4	79	1,3	1,3	5,1	80,6	
						17	1.490		0			15,6				87	2,2	56,7	81	1	1	4	87	1,1	1,1	4,6	80,8		
						1.394	1.537	54	9	1.622	0,63	66				55	0,3	54,7	53	0	0	2	55	0,0	0,0	3,6	78,3		
						22	903	1.323	13	27	1,15	16,2				16	0,5	49,3	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5		
K 2321	8126	80518 6622 1400	804	TM		378	482	468	14	552	1,02	23	15	0,00	22	0,00	12	27	4,0	51,6	26	0	0	1	27	0,0	0,0	3,7	75,2
						22	521		0			15,6	15	0,00	22	0,00	2	31	4,5	52,2	28	1	1	1	31	3,2	3,2	3,2	76,3
						379	530	13	7	525	0,58	23				14	0,1	48,8	14	0	0	0	14	0,0	0,0	0,0	70,9		
						22	289	455	7	27	1,09	16,2	10	0,00	11	0,00	2	7	0,5	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018																				2017	2018
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.	zust. Stelle	Region	Zählart	Reduk.	von					bso	MSV _{R2}	NoW15-18		Fr	Tag 06-22															
							nach							bfr	Fr15-18		FeW	day 06-18														
Ab.länge [km]					Kfz/24h					So16-19		So	evening 18-22																			
Anz. FS [n]					[Kfz/24h]					[Kfz/h]			[Kfz/h]	Nacht / night 22-06																		
FS/OD					[Kfz/24h]					[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]																		
K 2539	8127	80567 6625 1402	K 2536 Kreisgrenze bei Ganthers K 2539 Eichswiesen	802	TM		681	675	669	6	765		1,05	33					39	0,9	53,2	38	0	0	1	39	0,0	0,0	2,6	76,4		
							6	728		0				16,7				44	1,0	53,7	43	0	1	44	0,0	0,0	2,3	76,8				
							658	763	12	4	756	0,55	34					25	0,4	51,3	25	0	0	0	25	0,0	0,0	0,0	73,4			
							6	387	657	2	9	1,09	18,0					6	0,4	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2			
K 2540	8127	80566 6625 1401	K 2540 Bartenstein B 290 / K 2540 bei Bartenstein	802	TM		188	199	196	3	216	1,03	11	8	0,00	10	0,00	23	12	0,9	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2		
							2	211		0				16,7				13	1,0	48,4	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6			
							187	217	3	1	212	0,93	9					8	0,2	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5			
							2	129	193	2	4	1,14	18,0					1	0,0	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4			
K 2542	8127	80833 6725 1409	L 1037 / K 2542 Elpershofen L 1036 / K 2542 Bächlingen	802	TM		130	132	132	0	93	1,05	6						8	0,0	46,3	7	0	0	1	8	0,0	0,0	12,5	72,2		
							0	114		0				16,7				9	0,0	46,8	6	0	0	3	9	0,0	0,0	33,3	75,7			
							129	120	27	0	93	0,96	7					4	0,0	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4			
							0	212	105	0	0	1,16	18,0					1	0,0	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4			
K 2542	8127	81070 6825 1407	L 1042 / K 2542 bei Ilshofen K 2542 / K 2543 Ruppertshofen	802	TM		1.219	1.242	1.221	21	1.380	1,05	61						73	2,1	55,9	68	1	0	4	73	1,4	0,0	5,5	80,2		
							21	1.344		0				16,7				80	2,4	56,3	75	1	0	4	80	1,3	0,0	5,0	80,4			
							1.210	1.407	61	17	1.340	0,96	62					50	0,7	54,3	47	0	0	3	50	0,0	0,0	6,0	78,6			
							21	685	1.160	4	40	1,15	18,0					9	0,3	46,8	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0			
K 2543	8127	81069 6825 1406	L 1037 / L 1042 / K 2543 bei H K 2543 / K 2664 Dörmenz	802	TM		442	451	427	24	470	1,05	22						26	4,4	51,5	24	0	1	1	26	0,0	3,8	3,8	75,6		
							24	459		0				16,7				28	5,0	51,8	26	0	1	1	28	0,0	3,6	3,6	75,8			
							439	480	14	6	429	0,96	23					21	2,2	50,5	20	0	0	1	21	0,0	0,0	4,8	74,5			
							24	382	413	18	41	1,14	18,0					5	4,1	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4			
K 2545	8127	86984 6725 1418	K 2664 / K 2545 Dünsbach I 1036 / K 2545 bei Söllbot	802	TM		209	212	203	9	237	1,04	10						12	3,4	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2		
							9	224		0				16,7				13	3,4	48,5	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6			
							207	234	5	2	227	0,67	11					8	3,4	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5			
							9	152	198	7	10	1,17	18,0					1	2,0	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4			
K 2547	8127	80814 6724 1411	L 1036 / K 2664 / K 2547 Orlic L 1042 / K 2551 bei Nesselbach	802	TM		702	393	388	5	423	1,03	19	18	0,00	17	0,00	12	23	1,4	50,9	22	0	0	1	23	0,0	0,0	4,3	74,7		
							52	413		0				16,7				24	1,6	51,1	23	0	0	1	24	0,0	0,0	4,2	74,9			
							697	425	16	3	412	0,93	19					19	0,8	50,1	18	0	0	1	19	0,0	0,0	5,3	74,2			
							53	288	372	2	11	1,14	18,0					3	0,5	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2			
K 2548	8127	86985 6724 1415	L 1045 / K 2548 bei Döttingen L 1042 / K 2548 bei Nesselbach	802	TM		744	758	739	19	950	1,04	40						45	2,7	53,8	42	1	0	2	45	2,2	0,0	4,4	77,8		
							19	811		0				16,7				50	3,2	54,3	47	1	0	2	50	2,0	0,0	4,0	78,1			
							738	846	18	13	922	0,68	35					29	0,7	51,9	29	0	0	0	29	0,0	0,0	0,0	74,0			
							19	464	721	6	28	1,19	18,0					5	0,3	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4			
K 2550	8127	86986 6724 1416	K 2548 / K 2550 bei Döttingen L 1045 / K 2550 Steinkirchen	802	TM		219	223	219	4	235	1,04	12						13	2,0	48,4	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6		
							4	232		0				16,7				14	2,3	48,8	14	0	0	0	14	0,0	0,0	0,0	70,9			
							217	242	5	2	227	0,62	10					9	0,4	46,8	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0			
							4	168	214	2	8	1,03	18,0					2	0,0	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4			
K 2551	8127	80813 6724 1408	K 2551 Tierberg K 2547 / K 2551 bei Tierberg	802	TM		86	87	87	0	91	1,05	4						5	0,0	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4		
							0	93		0				16,7				6	0,0	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2			
							85	98	6	0	89	0,72	4					3	0,0	42,1	2	0	0	1	3	0,0	0,0	33,3	70,9			
							0	57	81	0	2	1,12	18,0					0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	-			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19								
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w							
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22															
							2018	W	Rad	Bus	bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D day 06-18																
		Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
K 2574		8127	87035 6824 1426	802	TM		210	214	201	13	235	1,04	11					12	6,7	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2			
		2	K 2573 / K 2574 Breitenstein K 2574 Erlach FS	1,3			13	224		0			16,7					16	7,2	49,4	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5			
							208	234	5	6	211	0,91	10					5	2,4	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4			
							13	159	196	7	24	1,16	18,0					1	5,5	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4			
K 2575		8127	81054 6824 1415	802	TM		551	561	481	80	623	1,05	28					34	16,9	52,7	30	3	1	0	34	8,8	2,9	0,0	76,0			
		2	K2576/ K2575 Wittighausen B 19 / K 2575 Untermünkheim FS	1,7			79	606		1			16,7					40	19,1	53,4	33	5	2	0	40	12,5	5,0	0,0	77,2			
							547	635	5	55	487	0,96	27					16	0,7	49,3	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5			
							78	314	476	24	136	1,15	18,0					2	4,4	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4			
K 2576		8127	85213 6824 1418	802	TM		12.984	14.516	13.694	822	16.173	0,95	718					842	6,1	66,6	777	18	29	18	842	2,1	3,4	2,1	90,2			
		2	B 14/ K 2576 WU Schwüb. Hall K2576/ K2575 Wittighausen FS	5,8			641	15.716		44			16,7					913	7,0	66,9	837	22	35	19	913	2,4	3,8	2,1	90,6			
							14.141	14.956	306	265	14.504	0,65	715					629	2,4	65,3	602	5	8	14	629	0,8	1,3	2,2	88,6			
							808	9.739	13.388	513	1.669	1,07	18,0					130	8,1	58,5	120	2	7	1	130	1,5	5,4	0,8	81,9			
K 2576		8127	81053 6824 1419	802	TM		10.140	11.324	10.602	722	12.692	0,92	547					649	7,0	65,4	594	13	28	14	649	2,0	4,3	2,2	89,2			
		2	K2576/ K2575 Wittighausen B14/K2576 Aufahrt AS Schwüb. H FS	1,7			839	12.245		26			16,7					710	7,9	65,8	644	17	34	15	710	2,4	4,8	2,1	89,7			
							11.032	11.319	267	203	11.163	0,69	571					465	2,7	64,0	442	4	8	11	465	0,9	1,7	2,4	87,4			
							710	8.086	10.335	493	1.529	1,09	18,0					117	8,1	58,0	104	2	7	4	117	1,7	6,0	3,4	82,4			
K 2578		8127	81052 6824 1412	802	TM		371	338	335	3	359	1,03	17	14	0,00	14	0,00	20	0,6	50,3	19	0	0	1	20	0,0	0,0	5,0	74,3			
		2	L 1046 / K 2578 bei Gnadental K 2578 Rinnen FS	1,1			18	350		0			16,7	15	0,00	14	0,00	21	0,7	50,5	20	0	0	1	21	0,0	0,0	4,8	74,5			
							368	361	10	2	355	0,93	16					16	0,4	49,3	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5			
							19	266	325	1	4	1,14	18,0					2	0,0	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4			
K 2581		8127	81025 6823 1401	802	TM		293	300	285	15	302	1,05	15	9	11,11	14	0,00	17	5,5	49,6	16	1	0	0	17	5,9	0,0	0,0	72,3			
		2	K 2581 Büchelberg K 2581 Kreisgrenze bei Büchelb FS	1,1			19	295		4			16,7	9	11,11	15	6,67	18	6,7	49,9	16	1	0	1	18	5,6	0,0	5,6	74,4			
							304	310	7	9	275	0,93	14					15	1,0	49,1	15	0	0	0	15	0,0	0,0	0,0	71,2			
							25	302	278	2	27	1,14	18,0					3	0,4	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2			
K 2583		8127	81263 6923 1400	802	TM		413	421	419	2	490	0,94	20					24	0,8	51,1	23	0	0	1	24	0,0	0,0	4,2	74,9			
		2	B 39 / K 2583 Ammertsweiler K 2583 Göglhof FS	2,0			2	451		0			16,7					25	0,8	51,3	24	0	0	1	25	0,0	0,0	4,0	75,0			
							410	423	16	1	484	0,84	21					21	0,7	50,5	20	0	0	1	21	0,0	0,0	4,8	74,5			
							2	321	403	1	6	1,03	18,0					3	0,0	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2			
K 2585		8127	87295 - 6923036O 6923027O FS	802	TM			948	920	28	887	1,37	48					56	1,9	54,8	52	1	0	3	56	1,8	0,0	5,4	79,0			
		2		k.A.			924	863	3				16,7					61	2,2	55,2	56	2	0	3	61	3,3	0,0	4,9	79,4			
							28	1.180	39	19	843	0,99	46					46	0,7	53,9	45	0	0	1	46	0,0	0,0	2,2	77,0			
								987	881	6	44	1,15	18,0					5	1,2	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4			
K 2586		8127	81264 6923 1402	802	TM		285	291	284	7	267	1,05	14					17	2,5	49,6	16	0	0	1	17	0,0	0,0	5,9	73,9			
		2	K 2585 / K 2586 bei Mainhardt K 2586 Mönchsberg FS	0,8			6	277		3			16,7					18	3,0	49,9	17	0	0	1	18	0,0	0,0	5,6	74,1			
							283	290	21	4	252	1,28	14					15	0,3	49,1	14	0	0	1	15	0,0	0,0	6,7	73,6			
							7	337	263	0	15	0,95	18,0					2	0,0	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4			
K 2589		8127	81265 6923 1404	802	TM		284	257	244	13	288	1,03	12	12	8,33	11	0,00	15	3,5	49,1	15	0	0	0	15	0,0	0,0	0,0	71,2			
		2	K 2669 / K 2589 bei Wielandswe K 2589 / K 2669 bei Sittenhard FS	3,8			10	271		2			16,7	14	7,14	10	0,00	17	4,2	49,6	16	1	0	0	17	5,9	0,0	0,0	72,3			
							282	279	6	6	275	0,62	13					10	0,2	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4			
							10	179	238	5	13	1,24	18,0	9	0,00	10	0,00	2	1,1	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
							SV	U	W	A	bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	FeW	So	So16-19	NoW	T	D	E	N	Tag 06-22	day 06-18	evening 18-22	Nacht / night 22-06	von [hh] bis [hh]				
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	
K 2611	8127	81287	6924 1412	802	TM		261	257	247	10	304	0,84	12						14	5,5	48,8	14	0	0	0	14	0,0	0,0	0,0	70,9	
							15	295		0			16,7						16	5,9	49,4	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5	
							250	247	1	4	280	0,43	13						6	1,9	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
							10	121	246	6	24	1,15	18,0							4	1,5	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4
K 2614	8127	81559	7024 1400	802	TM		409	420	412	8	410	0,94	21	22	0,00	16	0,00	17	25	1,7	51,3	24	0	0	1	25	0,0	0,0	4,0	75,0	
							4	433		0			16,7	23	0,00	18	0,00	3	28	1,9	51,8	25	1	0	2	28	3,6	0,0	7,1	76,6	
							406	406	28	7	400	0,96	21						16	0,6	49,3	15	0	0	1	16	0,0	0,0	6,3	73,7	
							4	387	384	1	10	0,98	18,0	16	0,00	17	0,00	1	3	0,3	42,1	2	0	0	1	3	0,0	0,0	33,3	70,9	
K 2616	8127	81286	6924 1411	802	TM		1.781	1.779	1.733	46	2.017	1,05	85						105	2,6	57,5	99	3	0	3	105	2,9	0,0	2,9	81,0	
							98	1.948		15			16,7						113	3,0	57,8	107	3	0	3	113	2,7	0,0	2,7	81,3	
							1.733	2.043	47	27	1.956	0,46	91						78	1,1	56,2	74	1	0	3	78	1,3	0,0	3,8	80,0	
							46	858	1.686	4	61	1,05	18,0						13	1,0	48,4	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6	
K 2617	8127	81285	6924 1408	802	TM		1.333	1.177	1.128	49	1.529	0,85	61	51	3,92	61	3,28	22	69	3,5	55,7	65	2	1	1	69	2,9	1,4	1,4	78,9	
							23	1.319		8			16,7	52	3,85	59	3,39	4	76	3,8	56,1	71	3	1	1	76	3,9	1,3	1,3	79,3	
							1.323	1.120	17	30	1.477	0,62	55						50	1,7	54,3	48	1	0	1	50	2,0	0,0	2,0	77,4	
							23	734	1.111	11	52	1,26	18,0	40	0,00	43	0,00	1	8	1,6	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5	
K 2619	8127	81298	6925 1404	802	TM		797	887	863	24	1.044	0,79	44	37	2,70	47	2,13	13	52	2,4	54,5	50	1	0	1	52	1,9	0,0	1,9	77,6	
							12	1.021		2			16,7	37	2,70	46	0,00	3	58	2,8	54,9	56	1	0	1	58	1,7	0,0	1,7	78,0	
							791	806	11	16	1.000	0,93	44						37	0,8	53,0	36	0	0	1	37	0,0	0,0	2,7	76,2	
							12	518	852	6	44	1,14	18,0						6	1,2	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
K 2620	8127	81296	6925 1401	802	TM		2.648	3.196	2.902	294	4.234	1,03	141	139	6,47	126	10,32	19	185	10,1	60,0	166	10	8	1	185	5,4	4,3	0,5	83,5	
							195	3.418		36			16,7	142	7,04	131	8,40	4	205	11,7	60,5	180	13	10	2	205	6,3	4,9	1,0	84,2	
							2.628	3.519	23	128	3.714	0,61	174						124	2,0	58,2	121	2	0	1	124	1,6	0,0	0,8	80,9	
							200	2.005	2.879	130	520	1,14	18,0	75	1,33	89	1,12	2	30	5,5	52,1	28	1	1	0	30	3,3	3,3	0,0	75,1	
K 2623	8127	81299	6925 1406	802	TM		132	121	112	9	136	1,03	6	4	0,00	6	0,00	23	7	7,3	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9	
							5	133		4			16,7	4	0,00	6	0,00	4	7	8,6	45,8	6	1	0	0	7	14,3	0,0	0,0	69,1	
							131	137	3	3	121	0,92	6						5	2,1	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4	
							5	65	109	2	15	1,14	18,0						1	6,3	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4	
K 2625	8127	81297	6925 1402	802	TM		502	511	501	10	537	1,05	24						31	1,7	52,2	31	0	0	0	31	0,0	0,0	0,0	74,3	
							10	533		0			16,7						33	2,0	52,5	30	0	1	2	33	0,0	3,0	6,1	77,2	
							498	559	12	2	526	0,73	26						24	0,6	51,1	24	0	0	0	24	0,0	0,0	0,0	73,2	
							10	372	489	8	11	1,05	18,0						3	1,5	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 2627	8127	81277	6924 1203	802	TM		1.112	1.197	1.180	17	1.342	1,03	62	69	1,45	43	2,33	20	71	1,6	55,8	68	1	0	2	71	1,4	0,0	2,8	79,2	
							44	1.275		0			16,7	69	1,45	45	2,22	4	80	1,9	56,3	76	1	1	2	80	1,3	1,3	2,5	79,8	
							1.104	1.313	27	9	1.315	0,62	56						45	0,5	53,8	44	0	0	1	45	0,0	0,0	2,2	76,9	
							46	783	1.153	8	27	1,11	18,0	28	0,00	26	0,00	2	8	1,1	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5	
K 2627	8127	81301	6925 1409	802	TM		464	540	516	24	572	1,03	27	23	4,35	25	4,00	20	31	4,3	52,2	29	1	1	0	31	3,2	3,2	0,0	75,2	
							14	559		1			16,7	26	3,85	26	3,85	4	34	4,9	52,6	31	1	1	1	34	2,9	2,9	2,9	76,6	
							461	576	8	13	529	0,93	26						23	1,7	50,9	23	0	0	0	23	0,0	0,0	0,0	73,0	
							14	420	508	10	43	1,14	18,0						5	4,7	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	2017		2018		bso	MSV _{R2}	NoW15-18		NoW	T					Tag 06-22												
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	von nach	SV	W	Rad	Bus			bSV _{R1}	Fr15-18		Fr	D					day 06-18											
			Reduk.	2018	U	Krad	LoA	MSV _{R2}	FeW15-18	FeW	E					evening 18-22														
				SV	S	LVm	LZ	bSV _{R2}	So16-19	So	N					Nacht / night 22-06														
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]					
K 2642	8127	86955 6826 1416 L 1066 / K 2642 Altenmünster B 290 / K 2642 Ingersheim FS	802	TM	2.786	2.860	2.844	16	3.331	0,89	142					166	0,6	59,5	161	1	0	4	166	0,6	0,0	2,1	83,1			
	2		3,3		16	3.234	1.526	2.785	4	1,08	16,7				25	0,2	51,3	25	0	0	0	25	0,0	0,0	0,0	73,4				
					2.786	2.864	59	12	3.303	0,49	140				108	0,2	57,6	104	0	0	4	108	0,0	0,0	3,7	81,2				
K 2643	8127	81311 6926 1402 B 290 / K 2643 bei Ingersheim L 1070 / K 2644 Fichtenau FS	802	TM	1.597	3.660	3.499	161	2.010	1,41	185	133	5,26	182	2,75	214	4,7	60,6	203	5	4	2	214	2,3	1,9	0,9	83,7			
	2		12,5		17	3.574	5.056	32	1.963	0,29	16,7	176	5,68	219	2,28	238	5,3	61,1	224	7	5	2	238	2,9	2,1	0,8	84,2			
					1.597	3.660	3.499	161	2.010	1,41	185	133	5,26	182	2,75	214	4,7	60,6	203	5	4	2	214	2,3	1,9	0,9	83,7			
					17	3.574	5.056	32	1.963	0,29	16,7	176	5,68	219	2,28	238	5,3	61,1	224	7	5	2	238	2,9	2,1	0,8	84,2			
					1.585	3.574	5.056	32	1.963	0,29	176	44	0,00	50	0,00	142	1,7	58,8	139	1	1	1	142	0,7	0,7	0,7	81,5			
					17	2.240	3.467	72	47	0,63	18,0	44	0,00	50	0,00	30	3,2	52,1	29	1	0	0	30	3,3	0,0	0,0	74,5			
K 2644	8127	86956 6926 1410 L 1068 / K 2644 Stimpfach K 2643 / K 2644 Weipertshofen FS	802	TM	1.187	1.218	1.205	13	1.299	1,05	61					71	1,2	55,8	67	1	0	3	71	1,4	0,0	4,2	79,7			
	2		2,8		13	1.266	1.328	34	1.278	0,75	60				58	0,5	54,9	55	0	0	3	58	0,0	0,0	5,2	79,0				
					1.187	1.266	1.328	34	1.278	0,75	60				58	0,5	54,9	55	0	0	3	58	0,0	0,0	5,2	79,0				
					13	918	1.171	3	21	1,07	18,0				10	0,5	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4				
K 2645	8127	81099 6826 1408 L 2218 / K 2645 bei Wittau K 2644 / K 2645 bei Weipertsho FS	802	TM	1.183	1.178	1.162	16	1.306	0,96	60	72	1,39	39	2,56	70	1,4	55,8	68	1	0	1	70	1,4	0,0	1,4	78,6			
	2		9,3		20	1.290	1.244	21	9	1.283	16,7	74	1,35	43	2,33	75	1,7	56,1	73	1	0	1	75	1,3	0,0	1,3	78,9			
					1.174	1.244	698	1.141	7	1,13	57	28	0,00	27	0,00	53	0,5	54,5	52	0	0	1	53	0,0	0,0	1,9	77,5			
					20	698	1.141	7	23	1,13	18,0	28	0,00	27	0,00	8	1,5	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5			
K 2646	8127	86957 6927 1410 L 1070 / K 2646 Fichtenau K 2646 / K 2647 Buckenweiler FS	802	TM	941	966	958	8	1.014	1,05	51					56	0,9	54,8	55	0	0	1	56	0,0	0,0	1,8	77,7			
	2		3,3		8	1.000	1.050	16	4	1.002	16,7				62	1,0	55,2	61	0	0	1	62	0,0	0,0	1,6	78,1				
					941	1.050	16	4	1.002	0,78	45				41	0,6	53,4	40	0	0	1	41	0,0	0,0	2,4	76,6				
					8	748	942	4	12	1,05	18,0				8	1,4	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5				
K 2647	8127	81320 6927 1403 L 1070 / K 2647 Unterdeufstett K 2647 Kreisgrenze bei Buckenw FS	802	TM	1.205	1.228	1.212	16	1.260	1,05	62					72	1,4	55,9	70	1	0	1	72	1,4	0,0	1,4	78,7			
	2		2,7		16	1.296	1.355	19	11	1.233	16,7				79	1,5	56,3	77	1	0	1	79	1,3	0,0	1,3	79,1				
					1.196	1.355	827	1.193	5	1,15	60				53	1,0	54,5	52	0	0	1	53	0,0	0,0	1,9	77,5				
					16	827	1.193	5	27	1,15	18,0				8	0,7	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5				
K 2648	8127	86958 6927 1411 K 2646 / K 2648 Lautenbach K 2648 / K 2678 bei Rötlein FS	802	TM	554	248	245	3	262	1,03	14	11	0,00	11	0,00	14	0,7	48,8	13	0	0	1	14	0,0	0,0	7,1	73,4			
	2		2,0		31	256	264	9	1	259	16,7				14	0,9	48,8	13	0	0	1	14	0,0	0,0	7,1	73,4				
					550	264	236	2	3	1,14	11				12	0,3	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2				
					35	200	236	2	2	1,14	18,0				4	0,0	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4				
K 2650	8127	81107 6827 1402 L 2218 / L1010 Bergbronn K 2651 Landesgrenze bei Riegel FS	802	TM	419	427	414	13	480	0,91	22					24	3,4	51,1	24	0	0	0	24	0,0	0,0	0,0	73,2			
	2		5,1		13	462	422	5	6	459	16,7				28	3,9	51,8	27	1	0	0	28	3,6	0,0	0,0	74,2				
					416	422	308	409	6	21	20				17	1,0	49,6	17	0	0	0	17	0,0	0,0	0,0	71,7				
					13	308	409	6	6	1,08	18,0				4	0,4	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4				
K 2651	8127	86969 6827 1404 K 2650 / K 2651 Riegelbach K 2651 / K 2652 bei Marktlu FS	802	TM	722	736	722	14	792	1,04	39					44	2,2	53,7	38	0	0	6	44	0,0	0,0	13,6	79,8			
	2		0,5		14	785	819	94	7	782	16,7				49	2,6	54,2	41	1	0	7	49	2,0	0,0	14,3	80,5				
					717	819	628	7	10	1,09	33				28	0,5	51,8	24	0	0	4	28	0,0	0,0	14,3	78,0				
					14	465	628	7	7	1,09	18,0				4	0,8	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4				
K 2652	8127	86968 6827 1403 L 1010 / K 2652 Marktlu K 2652 Landesgrenze bei Markt FS	802	TM	640	749	736	13	901	1,03	38	46	2,17	25	0,00	44	1,8	53,7	43	1	0	0	44	2,3	0,0	0,0	76,1			
	2		1,9		3	822	846	7	9	0,45	16,7	40	2,50	25	0,00	52	1,9	54,5	51	1	0	0	52	1,9	0,0	0,0	76,8			
					635	846	729	4	16	1,17	36	16	6,25	17	5,88	23	0,5	50,9	23	0	0	0	23	0,0	0,0	0,0	73,0			
					3	377	729	4	4	1,17	18,0	16	6,25	17	5,88	5	1,3	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19					
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w				
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T													
						2018	W	Rad	Bus		bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	day 06-18													
						2017	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	evening 18-22													
						2018	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	Nacht / night 22-06													
						[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
K 2654	8127	81087 6826 1202 L 1066 / K 2654 Crailsheim L 1010 / K 2654 Waldtann FS	802	TM	7,7	2.921	2.976	2.945	31	861	0,68	149					171	1,0	59,6	163	1	1	6	171	0,6	0,6	3,5	83,3	
						31	3.503		1		16,7	186	1,1	60,0	178	1	1	6	186	0,5	0,5	3,2	83,6						
K 2654	8127	81090 6826 1205 L 1066 / K 2654 Crailsheim L 1010 / K 2654 Waldtann OD	802	TM	1,1	2.712	2.763	2.637	126	861		139					159	4,3	59,3	145	6	1	7	159	3,8	0,6	4,4	83,5	
						110			63		16,7	173	4,9	59,7	157	8	1	7	173	4,6	0,6	4,0	83,8						
K 2655	8127	81098 6826 1406 L 1066 / K 2655 bei Beuerbach K 2655 / K 2659 bei Satteldorf FS	802	TM	2,7	1.790	2.048	1.991	57	861	0,79	102	114	2,63	138	2,90	20	123	3,1	58,2	117	2	2	2	123	1,6	1,6	1,6	81,4
						67	2.421		1		16,7	143	3,3	58,9	137	2	2	2	143	1,4	1,4	1,4	81,9						
K 2658	8127	87036 6824 1427 K 2573 / K 2658 bei Eltershofe L 2218 / K 2658 bei Eltershofe FS	802	TM	1,6	764	778	762	16	861	1,04	39					46	2,4	53,9	40	0	0	6	46	0,0	0,0	13,0	79,9	
						16	824		0		16,7	50	3,0	54,3	44	1	1	4	50	2,0	2,0	8,0	79,5						
K 2659	8127	81103 6826 1415 B 290 / K 2659 bei Crailsheim B 290 / K 2659 bei Gröningen FS	802	TM	4,7	7.007	7.431	7.273	158	8.502	1,03	381	396	2,02	295	2,37	22	436	2,3	63,7	413	6	3	14	436	1,4	0,7	3,2	87,3
						185	8.129		16		16,7	484	2,7	64,2	456	8	4	16	484	1,7	0,8	3,3	87,8						
K 2661	8127	80559 6625 1205 B 290 / K 2661 Riedbach L 1022 / K 2661 Schrozberg FS	802	TM	3,5	728	669	662	7	765	1,05	30					39	1,2	53,2	39	0	0	0	39	0,0	0,0	0,0	75,3	
						9	713		0		16,7	43	1,4	53,6	42	0	0	1	43	0,0	0,0	2,3	76,7						
K 2663	8127	81554 7024 1202 B 298 / K 2663 Unterrot B 19 / K 2663 bei Bröckingen FS	802	TM	2,0	2.139	2.155	2.019	136	2.356	1,05	103					124	6,2	58,3	112	2	6	4	124	1,6	4,8	3,2	82,4	
						147	2.246		0		16,7	137	7,0	58,7	123	2	8	4	137	1,5	5,8	2,9	82,9						
K 2664	8127	80821 6725 1205 L 1036 / K 2664 / K 2547 Orlic L 1042 / K 2555 Obersteinach FS	802	TM	3,9	892	770	752	18	795	1,05	40					45	2,9	53,8	43	1	0	1	45	2,2	0,0	2,2	77,1	
						55	785		0		16,7	49	3,3	54,2	47	1	0	1	49	2,0	0,0	2,0	77,4						
K 2664	8127	80826 6725 1211 K 2664 / L 1037 Dünsbach L 1041 / K 2664 Kirchberg FS	802	TM	8,5	397	404	393	11	292	0,92	13					23	2,7	50,9	22	0	0	1	23	0,0	0,0	4,3	74,7	
						11	431		0		16,7	25	2,6	51,3	23	0	0	2	25	0,0	0,0	8,0	76,2						
K 2665	8127	81042 6824 1201 L 2218 / K 2571 Bühlerzimmern L 1040/k2665Großsaldorf FS	802	TM	11,7	943	1.138	1.128	10	1.250	1,05	56					67	0,9	55,6	67	0	0	0	67	0,0	0,0	0,0	77,7	
						13	1.217		0		16,7	73	1,1	55,9	72	0	0	1	73	0,0	0,0	1,4	78,7						

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähdaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T Tag 06-22														
							SV	W	Rad	Bus		bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	D day 06-18														
							2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18	FeW	E evening 18-22														
							SV	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19	So	N Nacht / night 22-06														
		Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
K 2678	8127	802	TM	802	2,5		1.109	1.087	1.080	7	1.199	1,05	54					62	0,7	55,2	62	0	0	0	62	0,0	0,0	0,0	77,3	
							43	1.145		0								68	0,9	55,6	68	0	0	0	68	0,0	0,0	0,0	77,7	
							1.059	1.201	3	5	1.185	0,67	53					42	0,1	53,5	42	0	0	0	42	0,0	0,0	0,0	75,7	
							7	740	1.077	2	14	1,13	18,0					13	0,5	48,4	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6	
K 2801	8128	802	TM	802	12,3		707	721	708	13	800	1,05	35					43	1,8	53,6	43	0	0	0	43	0,0	0,0	0,0	75,8	
							13	778		0								47	2,2	54,0	46	1	0	0	47	2,1	0,0	0,0	76,3	
							702	815	5	7	774	0,96	36					28	0,2	51,8	28	0	0	0	28	0,0	0,0	0,0	73,9	
							13	398	703	6	26	1,15	18,0					5	4,7	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4	
K 2805	8128	802	TM	802	2,3		359	395	391	4	427	1,03	18	20	0,00	19	0,00	11	23	0,7	50,9	23	0	0	0	23	0,0	0,0	0,0	73,0
							4	418		0								27	0,8	51,6	27	0	0	0	27	0,0	0,0	0,0	73,7	
							356	430	2	2	423	0,93	21					12	0,0	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2	
							4	262	389	2	4	1,14	18,0					3	0,0	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 2811	8128	802	TM	802	13,1		1.165	1.187	1.166	21		1,06	59					70	2,2	55,8	64	1	0	5	70	1,4	0,0	7,1	80,5	
							21	1.245		0								76	2,5	56,1	69	1	1	5	76	1,3	1,3	6,6	80,8	
							1.156	1.325	80	12		0,66	58					50	1,2	54,3	46	0	0	4	50	0,0	0,0	8,0	79,2	
							21	821	1.086	9								10	1,1	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4	
K 2815	8128	802	TM	802	5,3		4.477	4.561	4.514	47	5.181	1,04	242					273	1,1	61,7	263	1	1	8	273	0,4	0,4	2,9	85,1	
							46	5.034		0								305	1,2	62,1	294	2	1	8	305	0,7	0,3	2,6	85,5	
							4.443	5.256	118	25	5.104	0,38	208					178	0,6	59,8	172	0	0	6	178	0,0	0,0	3,4	83,3	
							46	2.018	4.396	22	77	1,02	18,0					24	1,5	51,1	24	0	0	0	24	0,0	0,0	0,0	73,2	
K 2819	8128	802	TM	802	2,4		3.753	3.824	3.687	137		1,05	192					224	3,6	60,8	209	3	5	7	224	1,3	2,2	3,1	84,6	
							136	4.099		5								250	4,1	61,3	234	3	6	7	250	1,2	2,4	2,8	85,0	
							3.725	4.286	111	39		0,57	186					147	1,5	59,0	141	1	1	4	147	0,7	0,7	2,7	82,4	
							135	2.316	3.576	93								30	5,8	52,1	29	0	1	0	30	0,0	3,3	0,0	74,8	
K 2822	8128	802	TM	802	7,7		747	761	743	18		0,93	38					44	2,1	53,7	42	1	0	1	44	2,3	0,0	2,3	77,0	
							18	820		1								48	2,6	54,1	46	1	0	1	48	2,1	0,0	2,1	77,3	
							741	762	16	12		0,68	37					32	0,8	52,4	31	0	0	1	32	0,0	0,0	3,1	75,8	
							18	555	727	5								8	3,2	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5	
K 2824	8128	802	TM	802	5,5		3.396	3.091	2.991	100	3.353	1,03	154	115	2,61	136	2,21	11	179	3,5	59,8	171	2	4	2	179	1,1	2,2	1,1	82,9
							158	3.277		1								200	3,9	60,3	190	2	5	3	200	1,0	2,5	1,5	83,6	
							3.370	3.374	37	26	3.167	0,93	151					114	1,4	57,9	112	0	1	1	114	0,0	0,9	0,9	80,5	
							157	2.086	2.954	73	186	1,14	18,0					29	4,0	51,9	28	0	1	0	29	0,0	3,4	0,0	74,7	
K 2829	8128	802	TM	802	3,7		791	806	787	19	884	1,05	39					48	2,5	54,1	46	0	1	1	48	0,0	2,1	2,1	77,4	
							19	833		0								53	2,8	54,6	48	1	1	3	53	1,9	1,9	5,7	79,1	
							785	871	34	8	851	0,83	40					33	0,9	52,5	32	0	0	1	33	0,0	0,0	3,0	75,9	
							19	631	753	11	33	1,10	18,0					5	3,7	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4	
K 2829	8128	802	TM	802	6,4		730	629	620	9	693	1,03	35	31	0,00	27	0,00	17	37	1,7	53,0	37	0	0	0	37	0,0	0,0	0,0	75,1
							11	677		0								41	1,9	53,4	40	1	0	0	41	2,4	0,0	0,0	75,8	
							725	697	4	7	676	0,93	27					23	0,5	50,9	23	0	0	0	23	0,0	0,0	0,0	73,0	
							11	369	616	2	17	1,14	18,0					5	0,8	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19										
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w										
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T																		
							SV	W	Rad	Bus		bSV _{R1}	Fr15-18		Fr	day 06-18																			
		von						2018	U	Krad	LoA	LV	bso	FeW15-18		FeW	E																		
		nach						SV	S	LV _m	LZ	SV	bfr	So16-19		So	N																		
		Ab.länge [km]						[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]					
K 2878	8128	80011	6223 1202	802	TM	5,8	5.575	5.680	5.356	324	6.211	1,04	289					331	6,0	62,5	306	10	9	6	331	3,0	2,7	1,8	86,0						
							315	5.993		34												364	6,5	62,9	335	12	11	6	364	3,3	3,0	1,6	86,5		
							5.533	6.258	86	129	5.514	0,66	272										231	3,2	60,9	222	4	3	2	231	1,7	1,3	0,9	83,8	
							319	3.931	5.270	161	697	1,10	18,0											48	6,6	54,1	45	1	2	0	48	2,1	4,2	0,0	77,1
K 2879	8128	80002	6222 1201	802	TM	8,1	1.584	1.614	1.576	38	1.828	1,04	81					92	2,8	56,9	88	1	1	2	92	1,1	1,1	2,2	80,2						
							38	1.727		0													102	3,2	57,4	98	1	1	2	102	1,0	1,0	2,0	80,6	
							1.572	1.804	43	17	1.762	0,58	79											59	0,9	55,0	57	0	0	2	59	0,0	0,0	3,4	78,5
							38	994	1.533	21	66	1,09	18,0												19	0,7	50,1	19	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0
K 2879	8128	80010	6223 1201	802	TM	6,2	687	753	749	4	825	1,03	35	33	0,00	34	0,00	12	44	0,7	53,7	43	0	0	1	44	0,0	0,0	2,3	76,8					
							10	806		0														47	0,8	54,0	46	0	0	1	47	0,0	0,0	2,1	77,1
							682	830	18	2	817	0,93	39											34	0,1	52,6	33	0	0	1	34	0,0	0,0	2,9	76,0
							10	480	731	2	8	1,14	18,0												6	0,1	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0
K 2880	8128	80043	6323 1205	802	TM	7,0	381	388	386	2		1,00	19						22	0,6	50,7	21	0	0	1	22	0,0	0,0	4,5	74,6					
							2	403		0														24	0,7	51,1	23	0	0	1	24	0,0	0,0	4,2	74,9
							378	405	9	1		0,80	19											16	0,0	49,3	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5
							2	323	377	1			18,0												4	0,0	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0
K 2881	8128	80042	6323 1204	802	TM	7,1	559	570	560	10	624	1,05	28						33	2,4	52,5	31	0	0	2	33	0,0	0,0	6,1	76,8					
							10	590		0														35	2,9	52,8	32	1	0	2	35	2,9	0,0	5,7	77,2
							555	618	25	8	595	0,85	28											27	0,5	51,6	25	0	0	2	27	0,0	0,0	7,4	76,3
							10	447	535	2	29	1,10	18,0												4	0,3	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0
K 2882	8128	80057	6325 1402	802	TM	11,4	718	732	703	29	791	1,05	35						43	4,2	53,6	40	1	1	1	43	2,3	2,3	2,3	77,3					
							29	770		0														48	4,6	54,1	45	1	1	1	48	2,1	2,1	2,1	77,6
							713	807	16	14	737	0,96	37											31	2,4	52,2	30	0	1	0	31	0,0	3,2	0,0	74,9
							29	502	687	15	54	1,15	18,0												5	2,4	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0
K 2883	8128	80052	6324 1200	802	TM	7,4	471	430	417	13	470	1,05	21						26	3,0	51,5	24	1	0	1	26	3,8	0,0	3,8	75,4					
							12	457		0														28	3,4	51,8	26	1	0	1	28	3,6	0,0	3,6	75,6
							419	479	24	10	445	0,63	21											18	1,2	49,9	17	0	0	1	18	0,0	0,0	5,6	74,1
							13	275	393	3	25	1,15	18,0												2	0,4	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0
K 2884	8128	80135	6423 1200	802	TM	2,4	378	385	379	6	429	1,04	16						23	1,5	50,9	23	0	0	0	23	0,0	0,0	0,0	73,0					
							6	411		0														25	1,6	51,3	25	0	0	0	25	0,0	0,0	0,0	73,4
							375	429	4	4	418	0,91	21											15	0,9	49,1	15	0	0	0	15	0,0	0,0	0,0	71,2
							6	243	375	2	11	1,16	18,0												3	1,6	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0
K 2884	8128	80141	6423 1402	802	TM	4,3	457	466	456	10		1,07	23	23	0,00	8	0,00	12	28	2,0	51,8	26	0	0	2	28	0,0	0,0	7,1	76,4					
							10	476		0														30	2,2	52,1	28	0	0	2	30	0,0	0,0	6,7	76,6
							454	509	21	3		0,80	23											19	1,1	50,1	19	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	72,2
							10	379	435	7			18,0												4	0,3	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0
K 2886	8128	80315	6524 1203	802	TM	3,4	478	449	446	3	449	1,03	26	21	0,00	19	0,00	11	26	0,6	51,5	25	0	0	1	26	0,0	0,0	3,8	75,1					
							7	462		0														29	0,6	51,9	28	0	0	1	29	0,0	0,0	3,4	75,4
							474	476	12	1	445	0,89	19											19	0,5	50,1	19	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	72,2
							7	374	434	2	4	1,09	18,0	19	0,00	14	0,00	1	19	0,2	43,3	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T													
							SV	W	Rad	Bus		bSV _{R1}	Fr15-18		Fr	day 06-18														
							2018	U	Krad	LoA	LV	bso	FeW15-18		FeW	E														
							SV	S	LV _m	LZ	SV	bfr	So16-19		So	N														
							[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
							von [hh] bis [hh]										von [hh] bis [hh]													
							Tag 06-22										day 06-18													
							evening 18-22										Nacht / night 22-06													
K 3026		82565					1.068	846	834	12	976	0,53	47					48	1,5	54,1	45	0	0	3	48	0,0	0,0	6,3	78,5	
	8135	7327 1401		802	TM		39	949		0			16,7					52	1,7	54,5	47	1	0	4	52	1,9	0,0	7,7	79,4	
		K3025/K3036 Ri. Hohenmemmingen					824	504	49	7	945	0,79	37					36	0,5	52,9	35	0	0	1	36	0,0	0,0	2,8	76,1	
		K3027/K3026 Sachsenhausen					12	898	785	5	31	1,15	18,0					9	0,3	46,8	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0	
	2	FS		3,0																										
K 3030		85285					1.406	1.456	1.444	12	1.559	1,05	73					85	1,1	56,6	83	1	0	1	85	1,2	0,0	1,2	79,3	
	8135	7327 1402		802	TM		29	1.482		0			16,7					97	1,3	57,2	95	1	0	1	97	1,0	0,0	1,0	79,8	
		K3030 Landesgr. Bayern					1.418	1.554	12	9	1.535	0,88	71					52	0,1	54,5	52	0	0	0	52	0,0	0,0	0,0	76,6	
		K3030 Landesgr. Bayern Bachhag					12	1.251	1.432	3	24	1,12	18,0					11	0,4	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	69,8	
	2	FS		1,4																										
K 3031		82807					1.347	1.332	1.215	117	1.490	1,05	69					78	8,5	56,3	68	3	4	3	78	3,8	5,1	3,8	80,7	
	8135	7426 1205		802	TM		79	1.409		2			16,7					85	9,6	56,6	74	3	5	3	85	3,5	5,9	3,5	81,1	
		L1165/K7400 Altheim (Richt.Heu					1.298	1.479	41	42	1.321	0,66	63					54	3,1	54,6	50	0	1	3	54	0,0	1,9	5,6	79,0	
		L 1164/K3031 KV Heuchlingen					116	888	1.174	73	169	1,13	18,0					11	13,1	47,8	10	0	1	0	11	0,0	9,1	0,0	71,3	
	2	FS		6,2																										
K 3032		82547					4.837	3.988	3.888	100	4.681	1,05	197					231	2,5	60,9	221	3	2	5	231	1,3	0,9	2,2	84,2	
	8135	7327 1200		802	TM		210	4.288		2			16,7					259	2,9	61,4	246	4	3	6	259	1,5	1,2	2,3	84,8	
		L1083/K3032 Oggenhauserkeller					3.885	4.497	87	54	4.546	0,56	197					151	0,6	59,1	147	0	0	4	151	0,0	0,0	2,6	82,3	
		AS Heidenheim A7/B466 A (116)					98	2.315	3.801	44	135	1,08	18,0					36	2,1	52,9	36	0	0	0	36	0,0	0,0	0,0	75,0	
	2	FS		4,6																										
K 3032		82563					7.709	8.097	7.780	317	9.117	1,05	404					468	3,9	64,0	441	8	10	9	468	1,7	2,1	1,9	87,4	
	8135	7327 1220		802	TM		609	8.584		21			16,7					513	4,5	64,4	481	10	12	10	513	1,9	2,3	1,9	87,9	
		K3032/K3006 KV Oggenhausen					7.888	9.002	153	118	8.633	0,64	395					331	1,2	62,5	321	2	2	6	331	0,6	0,6	1,8	85,6	
		AS Heidenheim A7/B466 A (116)					312	5.290	7.627	178	484	1,12	18,0					77	5,3	56,2	73	1	2	1	77	1,3	2,6	1,3	79,4	
	2	FS		1,4																										
K 3033		85286					2.044	2.083	1.973	110	2.331	1,04	102					122	5,8	58,2	115	2	3	2	122	1,6	2,5	1,6	81,5	
	8135	7227 1409		802	TM		108	2.230		3			16,7					136	6,6	58,7	126	3	5	2	136	2,2	3,7	1,5	82,1	
		B466/K3033 Abwg. nach Großkuch					2.029	2.328	21	37	2.161	0,59	104					77	1,8	56,2	76	0	1	0	77	0,0	1,3	0,0	78,5	
		K3033/K3317 Krgr. Ostalb/HDH					107	1.272	1.952	70	170	1,09	18,0					17	8,1	49,6	16	0	1	0	17	0,0	5,9	0,0	72,7	
	2	FS		7,3																										
K 3034		82277					478	487	476	11	418	1,04	24					28	3,1	51,8	17	0	0	11	28	0,0	0,0	39,3	81,2	
	8135	7228 1203		802	TM		11	499		0			16,7					30	3,6	52,1	17	0	1	12	30	0,0	3,3	40,0	81,7	
		L2033/K3034 beim Härtsfeldsee					474	521	203	4	414	0,77	24					20	0,8	50,3	9	0	0	11	20	0,0	0,0	55,0	80,9	
		K3034/K3314 Krgr. Ostalb/HDH					11	408	273	7	4	0,90	18,0					5	1,4	44,3	2	0	0	3	5	0,0	0,0	60,0	75,2	
	2	FS		3,7																										
K 3035		82258					2.258	2.423	2.398	25	2.628	1,03	120	122	0,82	87	1,15	142	1,1	58,8	138	1	1	2	142	0,7	0,7	1,4	81,7	
	8135	7226 1201		802	TM		23	2.539		0			16,7	137	0,73	101	0,99	158	1,3	59,3	154	1	1	2	158	0,6	0,6	1,3	82,1	
		K3013/K3035 Zang					2.241	2.614	25	12	2.588	0,71	119					94	0,2	57,0	93	0	0	1	94	0,0	0,0	1,1	79,6	
		L1123/K3035 KV zw. Zang u. Ste					23	1.772	2.373	13	40	1,05	18,0	63	0,00	53	0,00	19	0,7	50,1	19	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	72,2	
	2	FS		2,3																										
K 3035		82537					5.546	6.397	6.365	32	7.315	1,03	326	287	0,70	269	0,74	373	0,6	63,0	359	1	1	12	373	0,3	0,3	3,2	86,5	
	8135	7326 1404		802	TM		27	6.797		0			16,7	292	1,03	264	0,76	416	0,7	63,5	400	2	1	13	416	0,5	0,2	3,1	87,0	
		L1123/K3035 KV zw. Zang u. Ste					5.504	6.998	203	22	7.268	0,69	305					246	0,1	61,2	238	0	0	8	246	0,0	0,0	3,3	84,7	
		B466/K3035 Heidenheim					27	4.232	6.162	10	47	1,10	18,0	150	0,00	150	0,00	53	0,1	54,5	52	0	0	1	53	0,0	0,0	1,9	77,5	
	2	FS		5,9																										
K 3200		85327					518	954	944	10	1.056	1,03	48	56	1,79	30	0,00	54	1,1	54,6	54	0	0	0	54	0,0	0,0	0,0	76,7	
	8136	7027 1418		802	TM		6	988		0			16,7	58	0,00	30	0,00	62	1,3	55,2	62	0	0	0	62	0,0	0,0	0,0	77,3	
		B29/K3200 Abzw. Röttingen					514	1.017	3	6	1.041	0,																		

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19				
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
Straße	Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Anz. FS [n]	Region	Zählart Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T						Tag 06-22							
				SV	W	Rad	Bus		bSV _{R1}	Fr15-18		Fr	D						day 06-18								
				2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	E						evening 18-22							
				SV	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	N						Nacht / night 22-06							
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
K 3256	8136	802	TM	1.088	750	744	6	763	1,03	39	30	0,00	31	0,00	22	45	0,8	53,8	43	0	0	2	45	0,0	0,0	4,4	77,7
				23	793		0		16,7	34	0,00	36	0,00	4	49	0,9	54,2	47	0	0	2	49	0,0	0,0	4,1	77,9	
				1.080	816	31	4	755	0,72	35					32	0,5	52,4	31	0	0	1	32	0,0	0,0	3,1	75,8	
				23	514	713	2	8	1,05	18,0	14	0,00	19	0,00	2	5	0,1	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4
K 3257	8136	802	TM	2.886	2.940	2.896	44	3.276	1,04	145					169	1,5	59,6	163	1	1	4	169	0,6	0,6	2,4	82,8	
				43	3.133		0		16,7						181	1,6	59,9	175	1	1	4	181	0,6	0,6	2,2	83,1	
				2.864	3.273	57	20	3.194	0,91	145					131	0,9	58,5	126	0	1	4	131	0,0	0,8	3,1	82,0	
				43	1.869	2.839	24	82	1,16	18,0					30	1,2	52,1	30	0	0	0	30	0,0	0,0	0,0	74,2	
K 3258	8136	802	TM	1.209	1.220	1.211	9	1.344	1,03	62	52	0,00	52	0,00	20	73	0,8	55,9	72	0	0	1	73	0,0	0,0	1,4	78,7
				9	1.276		0		16,7	50	0,00	50	2,00	3	80	0,9	56,3	78	1	0	1	80	1,3	0,0	1,3	79,1	
				1.200	1.313	16	7	1.332	0,72	58					49	0,3	54,2	48	0	0	1	49	0,0	0,0	2,0	77,2	
				9	906	1.195	2	12	1,03	18,0	39	0,00	42	0,00	2	7	0,6	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9
K 3259	8136	802	TM	1.611	1.493	1.475	18	1.732	0,86	74	64	1,56	79	1,27	20	87	1,3	56,7	85	1	0	1	87	1,1	0,0	1,1	79,4
				31	1.661		0		16,7	69	1,45	83	1,20	4	96	1,5	57,1	94	1	0	1	96	1,0	0,0	1,0	79,8	
				1.599	1.434	11	12	1.702	0,66	74	54	1,85	68	2,94	1	62	0,4	55,2	62	0	0	0	62	0,0	0,0	0,0	77,3
				31	968	1.464	6	30	1,18	18,0	38	0,00	41	0,00	2	12	1,3	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2
K 3260	8136	802	TM	4.106	4.183	4.141	42	4.730	1,04	216	104	0,96	82	0,00	3	244	1,1	61,2	239	2	1	2	244	0,8	0,4	0,8	83,8
				43	4.524		0		16,7	93	1,08	83	0,00	1	272	1,3	61,7	267	2	1	2	272	0,7	0,4	0,7	84,2	
				4.075	4.725	40	29	4.647	0,91	197					160	0,3	59,3	158	0	0	2	160	0,0	0,0	1,3	82,0	
				42	2.324	4.101	13	83	1,16	18,0					35	0,6	52,7	35	0	0	0	35	0,0	0,0	0,0	74,9	
K 3261	8136	802	TM	944	939	925	14	978	1,05	47					55	1,4	54,7	55	0	0	0	55	0,0	0,0	0,0	76,8	
				13	990		0		16,7						58	1,5	54,9	57	1	0	0	58	1,7	0,0	0,0	77,2	
				915	1.039	4	7	962	0,67	45					46	0,9	53,9	46	0	0	0	46	0,0	0,0	0,0	76,0	
				14	643	921	7	16	1,12	18,0					7	0,8	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9	
K 3262	8136	802	TM	1.469	1.485	1.468	17	1.766	0,87	74	56	1,79	86	1,16	20	86	1,2	56,6	84	1	0	1	86	1,2	0,0	1,2	79,4
				21	1.644		0		16,7	59	1,69	82	0,00	4	96	1,4	57,1	93	1	0	2	96	1,0	0,0	2,1	80,2	
				1.458	1.436	24	11	1.738	0,70	73	52	1,92	81	1,23	1	58	0,5	54,9	57	0	0	1	58	0,0	0,0	1,7	77,8
				21	980	1.444	6	28	1,19	18,0	34	0,00	45	0,00	2	13	0,9	48,4	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6
K 3263	8136	802	TM	603	614	608	6		1,05	31					36	1,2	52,9	32	0	0	4	36	0,0	0,0	11,1	78,5	
				6	635		0		16,7						38	1,4	53,1	34	0	0	4	38	0,0	0,0	10,5	78,6	
				598	665	43	4		0,76	30					31	0,3	52,2	29	0	0	2	31	0,0	0,0	6,5	76,7	
				6	485	565	2			18,0					4	1,0	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4	
K 3266	8136	802	TM	4.591	5.431	5.307	124	4.986	1,03	278	301	1,99	183	2,73	24	315	2,6	62,3	304	4	3	4	315	1,3	1,0	1,3	85,2
				79	5.885		8		16,7	283	2,12	187	2,14	4	350	2,9	62,8	337	5	4	4	350	1,4	1,1	1,1	85,7	
				4.557	6.059	63	63	4.889	0,39	258					213	1,0	60,6	208	1	1	3	213	0,5	0,5	1,4	83,4	
				79	3.042	5.244	53	97	0,85	18,0	117	0,00	90	0,00	1	48	1,0	54,1	47	0	0	1	48	0,0	0,0	2,1	77,1
K 3267	8136	802	TM	5.667	5.773	5.616	157	6.410	1,04	297					336	2,6	62,6	318	5	5	8	336	1,5	1,5	2,4	86,0	
				153	6.277		16		16,7						372	2,9	63,0	351	6	5	10	372	1,6	1,3	2,7	86,6	
				5.624	6.555	133	73	6.180	0,52	273					232	1,4	61,0	223	1	2	6	232	0,4	0,9	2,6	84,3	
				155	3.044	5.483	68	230	1,14	18,0					49	1,5	54,2	47	0	0	2	49	0,0	0,0	4,1	77,9	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018	2017
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]									
							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]					
K 3296	8136	802	7128 1402	802	TM	4,5	273	278	267	11	289	1,04	14					17	3,4	49,6	17	0	0	0	17	0,0	0,0	0,0	71,7		
							11	294		0		16,7						18	3,7	49,9	18	0	0	18	0,0	0,0	0,0	72,0			
							271	306	1	4	278	0,67	13					11	1,9	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	69,8		
							11	194	266	7	11	1,16	18,0						2	1,7	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4	
K 3296	8136	802	7227 1410	802	TM	2,5	1.064	1.465	1.345	120	1.647	1,03	75	75	6,67	51	7,84	14	85	8,8	56,6	77	2	5	1	85	2,4	5,9	1,2	80,3	
							64	1.526		2		16,7	81	7,41	55	7,27	2	95	9,9	57,1	85	3	6	1	95	3,2	6,3	1,1	80,9		
							1.056	1.571	12	32	1.456	0,99	69					55	3,4	54,7	53	0	1	1	55	0,0	1,8	1,8	77,9		
							64	1.114	1.333	86	191	1,50	18,0	52	0,00	58	1,72	1	13	9,8	48,5	12	0	1	0	13	0,0	7,7	0,0	71,8	
K 3296	8136	802	7227 1411	802	TM	3,3	1.472	1.513	1.452	61	1.690	1,03	76	85	2,35	49	4,08	18	87	4,2	56,7	83	1	3	0	87	1,1	3,4	0,0	79,5	
							40	1.571		0		16,7	89	3,37	54	3,70	3	96	4,8	57,1	92	1	3	0	96	1,0	3,1	0,0	79,9		
							1.461	1.618	5	15	1.572	1,07	74					61	1,5	55,2	60	0	1	0	61	0,0	1,6	0,0	77,6		
							40	1.171	1.447	46	118	1,44	18,0	61	0,00	70	0,00	1	15	4,8	49,1	14	0	1	0	15	0,0	6,7	0,0	72,3	
K 3297	8136	802	7127 1404	802	TM	3,2	1.118	1.139	1.108	31	1.346	1,05	61					65	3,4	55,4	59	1	1	4	65	1,5	1,5	6,2	80,1		
							31	1.178		0		16,7						73	3,8	55,9	67	1	1	4	73	1,4	1,4	5,5	80,4		
							1.110	1.233	61	12	1.301	0,78	52					41	1,2	53,4	38	0	0	3	41	0,0	0,0	7,3	78,1		
							31	882	1.047	19	45	0,66	18,0					11	2,3	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	69,8		
K 3298	8136	802	7127 1406	802	TM	4,7	881	897	871	26	977	1,04	45					52	3,2	54,5	48	1	1	2	52	1,9	1,9	3,8	78,5		
							26	942		0		16,7						57	3,6	54,9	53	1	1	2	57	1,8	1,8	3,5	78,8		
							874	984	37	9	938	0,72	43					35	1,5	52,7	33	0	0	2	35	0,0	0,0	5,7	77,0		
							26	640	834	17	39	1,11	18,0					8	1,6	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5		
K 3298	8136	802	7227 1407	802	TM	3,8	525	535	517	18	566	0,90	26					31	3,0	52,2	28	1	0	2	31	3,2	0,0	6,5	76,9		
							18	570		0		16,7						33	3,5	52,5	29	1	1	2	33	3,0	3,0	6,1	77,3		
							521	514	23	9	539	0,81	27					25	1,1	51,3	23	0	0	2	25	0,0	0,0	8,0	76,2		
							18	440	494	9	27	1,11	18,0					5	1,8	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4		
K 3299	8136	802	7227 1412	802	TM	4,1	790	805	788	17	836	1,05	39					47	2,5	54,0	45	1	0	1	47	2,1	0,0	2,1	77,2		
							17	828		0		16,7						52	2,8	54,5	49	1	1	1	52	1,9	1,9	1,9	77,9		
							784	866	13	10	806	0,80	41					31	0,9	52,2	31	0	0	0	31	0,0	0,0	0,0	74,3		
							17	643	775	7	30	1,05	18,0					7	1,2	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9		
K 3301	8136	802	7228 1412	802	TM	1,2	410	559	547	12	582	1,03	29	26	3,85	19	0,00	17	32	2,4	52,4	31	0	0	1	32	0,0	0,0	3,1	75,8	
							9	569		0		16,7	27	0,00	18	0,00	3	35	2,7	52,8	33	0	1	1	35	0,0	2,9	2,9	76,5		
							407	585	13	4	560	0,93	26					23	0,9	50,9	22	0	0	1	23	0,0	0,0	4,3	74,7		
							9	497	534	8	22	1,14	18,0					6	1,5	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2		
K 3301	8136	802	7228 1415	802	TM	6,4	1.727	1.759	1.729	30		1,05	88	60	1,67	39	0,00	5	103	2,1	57,4	95	1	1	6	103	1,0	1,0	5,8	81,9	
							30	1.813		0		16,7	64	1,56	48	0,00	1	112	2,4	57,8	104	1	1	6	112	0,9	0,9	5,4	82,1		
							1.714	1.895	77	18		0,79	86					74	0,7	56,0	68	0	0	6	74	0,0	0,0	8,1	80,9		
							30	1.425	1.652	12		18,0						15	1,6	49,1	15	0	0	0	15	0,0	0,0	0,0	71,2		
K 3302	8136	802	7228 1409	802	TM	1,4	568	579	562	17	565	1,04	30					34	3,1	52,6	31	0	1	2	34	0,0	2,9	5,9	77,2		
							17	580		0		16,7						37	3,5	53,0	33	1	1	2	37	2,7	2,7	5,4	77,6		
							564	605	21	7	539	1,01	27					24	1,0	51,1	22	0	0	2	24	0,0	0,0	8,3	76,1		
							17	556	541	10	26	1,06	18,0					4	2,8	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4		

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	2017	2018	A	U	LV	SV	Di-Do NZB	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T Tag 06-22															
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	SV	SV	W	Rad	Bus	Bus	Kfz	fer	MSV _{R1}	F15-18	Fr	D day 06-18															
	von	nach	Reduk.	2018	2017	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18	FeW	E evening 18-22																
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	SV	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19	So	N Nacht / night 22-06																
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]						[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]				
K 3303	82279			205	167	157	10	180	1,03	9	7	0,00	6	0,00	18	10	5,9	47,3	9	0	1	0	10	0,0	10,0	0,0	71,0			
	7228 1400		802	19	172		0			16,7	8	0,00	6	16,67	3	10	6,8	47,3	9	0	1	0	10	0,0	10,0	0,0	71,0			
	B466/K3303 Abzw. Mörtingen			203	178	5	1	171	0,77	8					7	7	1,9	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9			
	K3314/K3303 Schweindorf			19	133	152	9	9	1,11	18,0	5	0,00	4	0,00	2	2	1,9	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4			
	FS		4,0																											
K 3304	85332			263	293	274	19	393	1,03	16	15	6,67	11	9,09	16	17	6,3	49,6	14	1	1	1	17	5,9	5,9	5,9	74,8			
	7128 1404		802	9	319		0			16,7	13	7,69	10	10,00	3	18	6,3	49,9	15	1	1	1	18	5,6	5,6	5,6	74,9			
	K3304/K3305 Goldburghausen			261	328	17	9	354	0,58	13					12	12	6,5	48,1	10	0	1	1	12	0,0	8,3	8,3	73,8			
	L1060/K3304 Benzenzimmern			9	160	257	10	39	1,17	18,0	7	0,00	7	0,00	1	3	5,5	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2			
	FS		2,8																											
K 3304	86122			1.352	1.213	1.195	18	1.258	1,03	60	48	2,08	53	1,89	7	70	1,7	55,8	67	1	0	2	70	1,4	0,0	2,9	79,2			
	7128 1406		802	18	1.252		0			16,7	56	1,79	47	0,00	1	75	1,9	56,1	71	1	0	3	75	1,3	0,0	4,0	79,9			
	L1078/K3304 Kirchheim beim Klo			1.342	1.289	44	13	1.227	0,82	59					56	56	1,2	54,8	54	0	0	2	56	0,0	0,0	3,6	78,3			
	L1060/K3304 Benzenzimmern			18	983	1.151	5	31	1,05	18,0	32	0,00	53	0,00	1	11	1,1	47,7	10	0	0	1	11	0,0	0,0	9,1	72,9			
	FS		1,9																											
K 3305	81988			1.536	1.479	1.460	19	1.559	1,05	74						85	1,5	56,6	83	1	0	1	85	1,2	0,0	1,2	79,3			
	7128 1400		802	33	1.555		0			16,7					91	1,7	56,9	89	1	0	1	91	1,1	0,0	1,1	79,6				
	B29/K3305 Pflaumloch			1.441	1.630	23	11	1.528	0,68	72					66	0,8	55,5	65	0	0	1	66	0,0	0,0	1,5	78,3				
	K3304/K3305 Goldburghausen			19	1.022	1.437	8	31	1,15	18,0					15	0,9	49,1	15	0	0	0	15	0,0	0,0	0,0	71,2				
	FS		2,8																											
K 3309	82285			624	635	622	13	654	1,05	32						39	1,5	53,2	38	0	1	0	39	0,0	2,6	0,0	75,8			
	7228 1410		802	13	638		0			16,7					45	1,6	53,8	44	0	1	0	45	0,0	2,2	0,0	76,4				
	L2033/K3309 Abwg. Abtei Neresh			619	667	4	3	632	0,96	30					21	1,4	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6				
	K3309 Abtei Nereshheim			13	592	618	10	22	1,15	18,0					1	0,0	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4				
	FS		1,0																											
K 3310	81893			1.222	1.245	1.233	12	1.335	1,04	64						73	1,1	55,9	71	0	0	2	73	0,0	0,0	2,7	79,2			
	7123 1416		802	12	1.321		0			16,7					76	1,4	56,1	73	1	0	2	76	1,3	0,0	2,6	79,4				
	K3313/K3310 Abzw. Weitmars			1.213	1.380	30	8	1.313	0,63	59					62	0,2	55,2	60	0	0	2	62	0,0	0,0	3,2	78,7				
	K3310 Weitmars			12	823	1.203	4	22	1,10	18,0					10	0,0	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4				
	FS		1,3																											
K 3311	81957			7.213	7.349	7.265	84	8.760	1,04	370						425	1,3	63,6	381	4	1	39	425	0,9	0,2	9,2	88,8			
	7126 1403		802	82	7.912		9			16,7					476	1,5	64,1	424	4	2	46	476	0,8	0,4	9,7	89,4				
	B19 Burgstallkreisel			7.159	8.263	684	51	8.621	0,71	356					270	0,4	61,6	249	1	0	20	270	0,4	0,0	7,4	86,4				
	B19/K3311 Auffahrt Hüttlingen			83	4.267	6.581	24	139	1,18	18,0					70	0,9	55,8	64	0	0	6	70	0,0	0,0	8,6	80,8				
	OD		6,1																											
K 3313	82210			2.424	2.470	2.411	59	2.763	1,04	121						144	2,5	58,9	132	2	2	8	144	1,4	1,4	5,6	83,3			
	7223 1424		802	59	2.642		1			16,7					156	2,9	59,2	144	2	2	8	156	1,3	1,3	5,1	83,5				
	K3272/K3313 Waldhausen			2.406	2.758	134	30	2.652	0,91	123					106	0,9	57,6	99	0	1	6	106	0,0	0,9	5,7	81,9				
	K3270/K3313 Abzw. Weitmars			58	1.518	2.277	28	111	1,16	18,0					22	0,8	50,7	20	0	0	2	22	0,0	0,0	9,1	75,9				
	FS		2,7																											
K 3313	82213			6.841	6.970	6.855	115	7.590	1,05	358						399	1,7	63,3	381	4	3	11	399	1,0	0,8	2,8	86,8			
	7224 1102		802	113	7.395		8			16,7					431	2,0	63,7	411	4	4	12	431	0,9	0,9	2,8	87,1				
	B297/K3334 Lorch			6.790	7.738	193	52	7.380	0,96	331					308	0,5	62,2	298	1	1	8	308	0,3	0,3	2,6	85,5				
	B297/L1154 Lorch Ri. Kloster			113	4.523	6.662	55	210	1,15	18,0					71	1,2	55,8	69	0	1	1	71	0,0	1,4	1,4	78,8				
	OD		2,8																											
K 3314	86067			349	467	430	37	530	1,03	23	20	5,00	19	5,26	24	27	8,7	51,6	25	1	1	0	27	3,7	3,7	0,0	74,7			
	7128 1405		802	25	490		0			16,7	19	10,53	20	5,00	4	31	9,8	52,2	28	1	2	0	31	3,2	6,5	0,0	75,7			
	B466/K3314 Abzw. Ohnenheim			346	505	0	12	474	0,79	23					16	2,6	49,4	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5				
	K3316/K3314 Abzw. Utmemmingen			25	339	430	25	56	1,22	18,0	25	0,00	16	0,00	1	4	4,8	43,3	4	0	0	0	4	0,						

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19						
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.		Region	Zählart	Reduk.	2017					fer	MSV _{R1}	NoW15-18				NoW	T						Tag 06-22									
		zust. Stelle	TK-Zählstelle				von	nach	Ab.länge [km]	2018	A			LV	SV	Kfz	bso		MSV _{R2}	F15-18	F15-18	F15-18	F15-18	Fr	D						day 06-18			
								2017					bfr	bSV _{R2}	So16-19				So	N						Night / night 22-06								
								2018							bfr	bSV _{R2}					So													
								[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]			[Kfz/h]		[Kfz/h]			[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]		[Kfz/h]
K 3319		85313					3.319	3.381	3.330	51	1,04	169			245	1,63	204	1,47	23	199	1,6	60,3	189	2	1	7	199	1,0	0,5	3,5	84,0			
	8136	7026 1422		802	TM		52	3.563		1	0,66	16,7	260	1,54	198	2,02	4	220	1,8	60,7	209	3	1	7	220	1,4	0,5	3,2	84,3					
		L1029/K3319 Dalkingen-Weiler					3.294	3.723	134	33		164						135	0,7	58,6	127	1	0	7	135	0,7	0,0	5,2	82,7					
		B290/K3319 Ellwangen Abzw. Kas					51	2.344	3.196	17		18,0	98	0,00	93	0,00	1	24	0,9	51,1	22	0	0	2	24	0,0	0,0	8,3	76,1					
	2	FS		5,3																														
K 3319		85311					2.325	2.369	2.320	49	1,05	119	116	3,45	165	3,03	11	138	2,2	58,7	129	1	1	7	138	0,7	0,7	5,1	82,9					
	8136	7027 1413		802	TM		48	2.531		0	0,59	16,7	118	3,39	127	2,36	2	153	2,5	59,2	141	2	1	9	153	1,3	0,7	5,9	83,6					
		L1029/K3319 Dalkingen-Weiler					2.308	2.645	126	25		115						94	1,0	57,0	90	0	0	4	94	0,0	0,0	4,3	80,8					
		K3319/K3225 Ellwangen Waldkran					48	1.481	2.194	24		18,0	58	0,00	63	0,00	2	19	2,4	50,1	17	0	0	2	19	0,0	0,0	10,5	75,6					
	2	FS		1,4																														
K 3319		81962					2.935	2.990	2.942	48	3.458	0,92	152					177	1,6	59,8	166	2	1	8	177	1,1	0,6	4,5	83,8					
	8136	7127 1200		802	TM		49	3.329		1	0,62	16,7						200	1,8	60,3	188	3	1	8	200	1,5	0,5	4,0	84,2					
		B29/K3319 Westhausen					2.913	3.066	132	31	3.384	0,62	143					110	0,6	57,7	105	0	0	5	110	0,0	0,0	4,5	81,6					
		L1029/K3319 Dalkingen-Weiler					48	1.707	2.810	16	74	1,08	18,0					19	0,3	50,1	18	0	0	1	19	0,0	0,0	5,3	74,2					
	2	OD		4,3																														
K 3320		81950					4.629	4.716	4.470	246	1.949	0,95	242					276	5,9	61,7	235	5	9	27	276	1,8	3,3	9,8	87,4					
	8136	7126 1202		802	TM		246	5.059		16	0,96	16,7						313	6,6	62,3	264	7	11	31	313	2,2	3,5	9,9	88,0					
		B19/K3320 KV Hüttlingen Kirche					4.594	4.807	462	71	1.737	0,96	224					166	2,1	59,5	148	1	2	15	166	0,6	1,2	9,0	84,8					
		K 3320/K 3335 Goldshöfe					246	3.402	4.008	159	212	1,15	18,0					38	7,3	53,1	33	0	2	3	38	0,0	5,3	7,9	78,5					
	2	FS		2,2																														
K 3321		81309					1.475	1.632	1.501	131	1.676	1,05	79					95	9,2	57,1	86	1	7	1	95	1,1	7,4	1,1	80,9					
	8136	6926 1206		802	TM		132	1.748		0	0,58	16,7						107	10,6	57,6	96	1	9	1	107	0,9	8,4	0,9	81,5					
		K3321/K3230 Unterknausen					1.590	1.833	22	18	1.487	0,58	82					61	2,0	55,2	59	0	1	1	61	0,0	1,6	1,6	78,3					
		B290/K3321 Jagstzell					128	983	1.479	113	189	1,12	18,0					13	4,9	48,5	12	0	1	0	13	0,0	7,7	0,0	71,8					
	2	FS		3,4																														
K 3321		81313					1.022	1.128	1.121	7	1.244	1,03	59	44	0,00	66	0,00	22	66	0,7	55,5	65	0	0	1	66	0,0	0,0	1,5	78,3				
	8136	6926 1409		802	TM		11	1.216		0	0,93	16,7	45	0,00	70	1,43	4	74	0,7	56,0	73	0	0	1	74	0,0	0,0	1,4	78,7					
		L1060/K3321 Abzw. nach Unterkn					1.014	1.252	11	4	1.230	0,93	53					40	0,5	53,3	40	0	0	0	40	0,0	0,0	0,0	75,4					
		K3321/K3230 Unterknausen					11	666	1.110	3	14	1,14	18,0					10	0,1	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4					
	2	FS		1,7																														
K 3322		81307					540	550	542	8	630	0,83	27					33	1,5	52,5	32	0	0	1	33	0,0	0,0	3,0	75,9					
	8136	6926 1204		802	TM		8	596		0	0,76	16,7						35	1,6	52,7	34	0	0	1	35	0,0	0,0	2,9	76,1					
		B290/K3322 Abzw. vor Jagstzell					536	495	17	5	617	0,76	27					24	1,0	51,1	24	0	0	0	24	0,0	0,0	0,0	73,2					
		K3322 Krgr. Ostalb/Hall					8	455	525	3	13	0,99	18,0					4	0,4	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4					
	2	FS		3,6																														
K 3323		85296					876	892	866	26	973	1,05	45					52	3,6	54,5	48	1	1	2	52	1,9	1,9	3,8	78,5					
	8136	6926 1413		802	TM		26	950		0	0,57	16,7						57	4,2	54,9	53	1	1	2	57	1,8	1,8	3,5	78,8					
		L1060/K3323 Rosenberg					869	994	38	13	913	0,57	43					37	1,1	53,0	35	0	0	2	37	0,0	0,0	5,4	77,1					
		K3323 Krgr. Ostalb/Hall					26	577	828	13	60	1,12	18,0					6	1,4	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2					
	2	FS		3,0																														
K 3324		81575					412	464	452	12	455	1,10	23	18	5,56	19	5,26	20	27	2,8	51,6	26	0	0	1	27	0,0	0,0	3,7	75,2				
	8136	7025 1410		802	TM		17	474		0	0,77	16,7	20	5,00	22	4,55	4	29	3,3	51,9	28	0	0	1	29	0,0	0,0	3,4	75,4					
		L1072/K3324 Bühler					409	520	11	5	440	0,77	23	21	4,76	27	3,70	2	20	1,0	50,3	19	0	0	1	20	0,0	0,0	5,0	74,3				
		L1073/K3324 bei Adelmansfelde					17	350	441	7	15	1,06	18,0	11	0,00	11	0,00	2	5	2,3	44,3	5	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4					
	2	FS		2,9																														
K 3325		81951					1.109	1.130	1.090	40	472	0,97	22					67	3,6	55,6	63	1	1	2	67	1,5	1,5	3,0	79,2					
	8136	7126 1205		802	TM		40	1.215		0	0,20	16,7						74	4,1	56,0	69	2	1	2	74	2,7	1,4	2,7	79,6					
		B19/K3325 Waiblingen																																

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T						Tag 06-22							
							2018	W	Rad	Bus		bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D						day 06-18							
		Anz. FS [n]		Ab.länge [km]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
K 3523	8215	80905 6817 1406	B3/K3523 Ubstadt K3523/K3524 Weiher (Kreisverke FS	802	TM	2,2	7.443	8.736	8.345	391	9.359	1,05	406					512	4,0	64,4	482	14	8	8	512	2,7	1,6	1,6	87,7	
							266	9.364		70		16,7							555	4,5	64,8	522	16	9	8	555	2,9	1,6	1,4	88,0
							8.510	9.820	123	176	8.850	0,60	456						382	2,3	63,1	368	7	2	5	382	1,8	0,5	1,3	86,1
							387	5.204	8.222	145	509	1,06	18,0						68	7,7	55,7	62	3	3	0	68	4,4	4,4	0,0	78,9
K 3524	8215	80904 6817 1405	K3524/K3525 Heidesee K3523/K3524 Weiher (Kreisverke FS	802	TM	1,0	6.912	7.042	6.913	129	7.667	0,96	365					416	2,0	63,5	399	6	2	9	416	1,4	0,5	2,2	86,7	
							128	7.606		15		16,7							448	2,3	63,8	427	8	2	11	448	1,8	0,4	2,5	87,2
							6.860	7.281	154	86	7.470	0,96	331						318	0,6	62,3	310	1	0	7	318	0,3	0,0	2,2	85,4
							129	4.779	6.759	28	197	1,15	18,0						49	1,4	54,2	48	1	0	0	49	2,0	0,0	0,0	76,5
K 3525	8215	80902 6817 1402	L560/ K3525 Hambrücken L556/K3525 Hambrücken FS	802	TM	3,0	3.408	4.246	4.109	137	5.061	0,88	214					246	3,1	61,2	234	5	3	4	246	2,0	1,2	1,6	84,4	
							115	4.684		4		16,7							271	3,5	61,6	257	6	4	4	271	2,2	1,5	1,5	84,8
							4.136	4.104	64	72	4.853	0,64	206						171	1,1	59,6	166	1	1	3	171	0,6	0,6	1,8	82,7
							135	2.857	4.045	61	208	1,14	18,0						38	3,7	53,1	37	0	1	0	38	0,0	2,6	0,0	75,7
K 3525	8215	80903 6817 1403	L556/K3525 Hambrücken K3524/K3525 Heidesee FS	802	TM	4,7	3.922	4.068	3.979	89	4.428	0,98	206					240	2,2	61,1	228	4	2	6	240	1,7	0,8	2,5	84,5	
							84	4.409		5		16,7							262	2,5	61,5	249	5	2	6	262	1,9	0,8	2,3	84,8
							3.963	4.310	95	57	4.298	0,61	196						176	0,5	59,8	172	1	0	3	176	0,6	0,0	1,7	82,7
							89	2.572	3.884	27	130	1,08	18,0						29	1,9	51,9	29	0	0	0	29	0,0	0,0	0,0	74,0
K 3526	8215	80907 6817 1409	B3/K3526 Bruchsal B35a/K3526 Forst OD	802	TM	1,1	13.329	13.580	13.149	431			681					779	3,0	66,2	736	19	5	19	779	2,4	0,6	2,4	89,6	
							399			125		16,7							851	3,4	66,6	801	23	6	21	851	2,7	0,7	2,5	90,1
							13.229		315	216		660							564	1,4	64,8	544	6	2	12	564	1,1	0,4	2,1	88,0
							426		12.834	90		18,0							139	3,6	58,7	132	4	1	2	139	2,9	0,7	1,4	81,8
K 3526	8215	80909 6817 1411	B3/K3526 Bruchsal B35a/K3526 Forst FS	802	TM	0,4	13.430	13.033	12.577	456	14.773	0,99	644	609	2,96	496	2,42	23	770	3,4	66,2	736	16	10	8	770	2,1	1,3	1,0	89,1
							389	14.453		66		16,7							858	3,6	66,6	819	19	11	9	858	2,2	1,3	1,0	89,6
							13.329	14.312	127	210	14.200	0,40	643	678	2,65	522	2,68	1	504	2,0	64,3	489	6	5	4	504	1,2	1,0	0,8	87,1
							408	6.406	12.450	180	573	1,01	18,0	295	1,02	235	0,85	2	90	6,2	56,9	84	3	3	0	90	3,3	3,3	0,0	79,8
K 3528	8215	80901 6817 1401	L558/K3528 Büchenau K3528 Karlsdorf FS	802	TM	6,4	6.708	6.525	6.373	152	7.346	0,95	325					390	2,2	63,2	372	8	1	9	390	2,1	0,3	2,3	86,5	
							158	7.337		64		16,7							422	2,4	63,6	403	9	1	9	422	2,1	0,2	2,1	86,8
							6.357	6.934	151	76	7.142	0,44	319						297	1,4	62,0	285	4	0	8	297	1,3	0,0	2,7	85,4
							151	3.139	6.222	12	204	1,12	18,0						35	4,2	52,8	33	1	0	1	35	2,9	0,0	2,9	76,3
K 3529	8215	80900 6817 1400	L558/K3529 Büchenau K3528/K3529 Neuthard FS	802	TM	2,8	5.518	5.622	5.474	148	7.120	0,68	277					329	2,8	62,5	315	8	1	5	329	2,4	0,3	1,5	85,5	
							133	6.562		59		16,7							360	3,1	62,9	342	9	2	7	360	2,5	0,6	1,9	86,1
							5.477	4.493	100	69	6.843	0,71	278						237	1,1	61,1	231	2	0	4	237	0,8	0,0	1,7	84,0
							147	3.718	5.374	20	277	1,20	18,0						45	2,4	53,8	43	1	0	1	45	2,2	0,0	2,2	77,1
K 3531	8215	80910 6817 1412	B36/K3531 Graben B35/K3531 Graben-Neudorf FS	802	TM	1,9	7.245	7.302	6.972	330	8.891	0,89	375					413	5,2	63,5	389	10	9	5	413	2,4	2,2	1,2	86,7	
							326	8.259		3		16,7							458	5,8	63,9	429	13	11	5	458	2,8	2,4	1,1	87,1
							7.113	7.357	92	162	8.320	0,48	346						277	2,0	61,7	269	2	3	3	277	0,7	1,1	1,1	84,6
							325	3.827	6.880	165	571	1,09	18,0						87	3,3	56,7	83	1	2	1	87	1,1	2,3	1,1	79,8
K 3533	8215	80855 6816 1203	K3532/K3533 Graben B 36/ K 3533 FS	802	TM	2,3	1.708	2.207	2.172	35	2.510	0,96	110					131	1,5	58,5	125	1	1	4	131	0,8	0,8	3,1	82,0	
							31	2.441		1		16,7							145	1,7	58,9	137	2	1	5	145	1,4	0,7	3,4	82,6
							2.150	2.337	69	22	2.443	0,52	108						90	0,7	56,8	87	0	0	3	90	0,0	0,0	3,3	80,3
							35	1.220	2.103	12	67	1,15	18,0						13	1,2	48,4	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018	2017
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	2017	2018	A	U	LV	SV	Di-Do NZB	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T	von [hh] bis [hh]															
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	SV	SV	W	U	Rad	LoA	LV	bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	Tag 06-22	day 06-18															
	von	nach	Reduk.	2018	2017	U	S	Krad	LoA	LV	bfr	bSV _{R2}	FeW15-18	FeW	evening 18-22	evening 18-22															
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	SV	SV	S	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19	So	Nacht / night 22-06	Nacht / night 22-06															
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]				
K 3533	80861			2.909	3.159	3.108	51	3.305	1,02	158					187	1,7	60,0	178	2	1	6	187	1,1	0,5	3,2	83,6					
	8215	6816 1404	802	46	3.401		4			16,7					201	1,9	60,3	191	3	1	6	201	1,5	0,5	3,0	83,9					
		L602/K3533 Rußheim		3.077	3.462	98	36	3.226	0,60	154					143	0,7	58,9	138	1	0	4	143	0,7	0,0	2,8	82,2					
		B 36/ K 3533		51	1.942	3.010	11	79	0,99	18,0					22	1,3	50,7	21	0	0	1	22	0,0	0,0	4,5	74,6					
	2	FS	4,6																												
K 3534	80591			1.345	1.707	1.649	58	1.683	1,09	82					99	3,6	57,3	91	2	2	4	99	2,0	2,0	4,0	81,4					
	8215	6716 1400	802	54	1.776		1			16,7					107	4,2	57,6	99	2	2	4	107	1,9	1,9	3,7	81,6					
		B35/Rampe B35 Huttenheim		1.663	1.942	65	29	1.624	0,66	86					72	0,9	55,9	69	0	0	3	72	0,0	0,0	4,2	79,6					
		L555/K3534 Rheinsheim		57	1.180	1.584	28	59	0,97	18,0					16	3,1	49,4	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5					
	2	FS	5,2																												
K 3537	80592			4.272	4.352	3.651	701		0,85	218					250	15,2	61,3	210	28	10	2	250	11,2	4,0	0,8	85,2					
	8215	6716 1402	802	650	4.872		186			16,7					273	17,0	61,7	224	35	12	2	273	12,8	4,4	0,7	85,7					
		K3578/K3537 Oberhausen		4.240	4.123	32	330		0,58	212					181	7,1	59,9	167	9	4	1	181	5,0	2,2	0,6	83,0					
		L560/ K3537 Waghäusel		687	2.846	3.619	185			18,0					45	18,3	53,9	37	5	3	0	45	11,1	6,7	0,0	77,8					
	2	OD	1,2																												
K 3537	80629			5.301	5.400	5.304	96		1,11	271					310	1,7	62,2	289	3	2	16	310	1,0	0,6	5,2	86,4					
	8215	6717 1402	802	91	5.684		19			16,7					338	1,9	62,6	314	4	2	18	338	1,2	0,6	5,3	86,9					
		K3578/K3537 Oberhausen		5.261	6.310	279	44		0,60	263					224	0,8	60,8	212	1	1	10	224	0,4	0,4	4,5	84,8					
		L560/ K3537 Waghäusel		94	3.398	5.025	33			18,0					55	2,0	54,7	53	1	0	1	55	1,8	0,0	1,8	77,8					
	2	FS	0,5																												
K 3539	81155			3.139	3.511	3.389	122	4.147	0,85	173					205	3,4	60,4	194	6	1	4	205	2,9	0,5	2,0	83,7					
	8215	6917 1407	802	99	3.916		16			16,7					221	3,9	60,8	207	7	2	5	221	3,2	0,9	2,3	84,2					
		L559/K3539 Kärcherhalle		3.420	3.348	75	87	3.937	0,61	173					157	1,3	59,3	151	2	0	4	157	1,3	0,0	2,5	82,6					
		K3539/K3579 Staffort		122	2.269	3.314	19	210	1,10	18,0					29	3,1	51,9	28	1	0	0	29	3,4	0,0	0,0	74,4					
	2	FS	4,0																												
K 3541	81151			3.764	3.835	3.664	171	4.341	0,86	196					224	3,7	60,8	206	7	2	9	224	3,1	0,9	4,0	84,8					
	8215	6917 1402	802	150	4.321		85			16,7					237	3,8	61,1	217	9	2	9	237	3,8	0,8	3,8	85,0					
		B293/K3541 Berghausen (DB)		3.736	3.696	153	53	4.115	0,62	183					184	3,3	60,0	171	5	1	7	184	2,7	0,5	3,8	83,8					
		K3541 Wöschbach		169	2.239	3.511	33	226	1,04	18,0					31	8,3	52,2	27	2	0	2	31	6,5	0,0	6,5	77,0					
	2	FS	2,6																												
K 3541	81154			4.150	4.228	3.995	233			212					243	5,3	61,2	226	11	1	5	243	4,5	0,4	2,1	84,6					
	8215	6917 1406	802	192			151			16,7					265	5,9	61,6	243	14	2	6	265	5,3	0,8	2,3	85,1					
		B293/K3541 Berghausen (DB)		4.119		88	58			206					176	2,4	59,8	169	4	0	3	176	2,3	0,0	1,7	82,8					
		K3541 Wöschbach		229		3.907	24			18,0					43	6,1	53,7	41	2	0	0	43	4,7	0,0	0,0	76,2					
	2	OD	0,9																												
K 3546	81376			6.346	6.465	6.339	126	7.558	0,81	327					382	1,6	63,1	364	5	2	11	382	1,3	0,5	2,9	86,6					
	8215	7016 1401	802	125	7.361		15			16,7					416	1,8	63,5	394	7	2	13	416	1,7	0,5	3,1	87,1					
		K3546/K3547 Schluttenbach		6.298	5.944	184	82	7.378	0,91	312					282	0,5	61,8	274	1	1	6	282	0,4	0,4	2,1	84,9					
		L607/K3546 KVP Ettlingenweier		126	3.835	6.155	29	180	1,16	18,0					44	2,2	53,7	43	1	0	0	44	2,3	0,0	0,0	76,1					
	2	FS	3,4																												
K 3547	81377			5.694	6.413	6.252	161	7.202	1,03	329					381	2,6	63,1	366	8	1	6	381	2,1	0,3	1,6	86,1					
	8215	7016 1402	802	135	6.998		60			16,7					425	2,9	63,6	406	10	2	7	425	2,4	0,5	1,6	86,7					
		K3546/K3547 Schluttenbach		5.651	7.205	92	81	6.991	0,93	304					247	1,3	61,2	241	3	0	3	247	1,2	0,0	1,2	84,0					
		L613/K3547 Schöllbronn		158	3.355	6.160	20	211	1,06	18,0					40	4,5	53,3	38	2	0	0	40	5,0	0,0	0,0	75,9					
	2	FS	1,1																												
K 3551	81682			1.529	1.242	1.209	33	1.371	1,03	64					73	2,8	55,9	68	2	0	3	73	2,7	0,0	4,1	79,9					
	8215	7116 1402	802	118	1.327		19			16,7					80	3,3	56,3	75	2	0	3	80	2,5	0,0	3,8	80,1					
		L608/K3551		1.518	1.366	47	19	1.319	0,64	59					52	0,6	54,5	50	0	0	2	52	0,0	0,0	3,8	78,1					
		K3551/K3554 Moosalbtal		149	787	1.162	4	52	1,13	18,0					9	1,9	46,8	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0					
	2	FS	5,1																												

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	2017	2018	A	U	LV	SV	Di-Do NZB	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T Tag 06-22															
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	SV	SV	W	Rad	Bus	Bus		bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	D day 06-18															
	von	nach	Reduk.	2018	2018	U	Krad	LoA	LV	bso	bSV _{R2}	FeW15-18	FeW	E evening 18-22																
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	SV	SV	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19	So	N Nacht / night 22-06																
K 3713	86494			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				
8216	7115 1412	804	TM	2.721	2.740	2.674	66	3.143	1,03	130					158	2,2	59,3	149	3	1	5	158	1,9	0,6	3,2	82,9				
	L67/K3713 Kuppenheim			69	2.966		11		0,89	15,6					170	2,5	59,6	161	3	1	5	170	1,8	0,6	2,9	83,2				
	K3713/K3737 Bischweier			2.730	3.066	92	31	3.030	1,14	132					123	0,9	58,2	117	0	1	5	123	0,0	0,8	4,1	82,0				
2	FS	2,4		68	1.538	2.582	24	113		16,2					26	1,1	51,5	25	0	0	1	26	0,0	0,0	3,8	75,1				
K 3715	81648			3.058	3.080	3.002	78		1,04	147					180	2,2	59,9	171	4	1	4	180	2,2	0,6	2,2	83,2				
8216	7115 1202	804	TM	81	3.315		16		0,55	15,6					200	2,5	60,3	190	5	1	4	200	2,5	0,5	2,0	83,6				
	K 3715 OD Raumental			3.069	3.442	54	49			147					118	1,0	58,0	116	1	0	1	118	0,8	0,0	0,8	80,6				
2	B462/K3715/K3728 Raumental		1,0	80	1.807	2.948	13			16,2					26	2,0	51,5	25	1	0	0	26	3,8	0,0	0,0	73,9				
K 3716	86522			7.531	7.235	7.013	222	8.453	1,02	337	297	2,69	390	1,79	421	3,0	63,6	403	9	4	5	421	2,1	1,0	1,2	86,5				
8216	7115 1416	804	TM 2G	154	8.054		11		0,90	15,6	336	3,57	419	1,91	457	3,4	63,9	436	11	5	5	457	2,4	1,1	1,1	86,9				
	L77/K3716 Niederbühl			7.557	8.193	79	136	8.062	1,13	353					314	1,2	62,3	306	2	2	4	314	0,6	0,6	1,3	85,1				
2	K3714/K3716 Rastatt		2,3	154	3.140	6.934	75	391		16,2					62	3,2	55,2	59	1	1	1	62	1,6	1,6	1,6	78,4				
K 3716	86523			13.626	13.724	11.677	2.047		1,04	653					811	15,0	66,4	691	72	44	4	811	8,9	5,4	0,5	90,2				
8216	7115 1417	804	TM	2.080	15.599		38		0,26	15,6					897	15,9	66,9	758	83	52	4	897	9,3	5,8	0,4	90,7				
	K3714/K3716 Rastatt			13.673	16.187	64	1.167			656					553	10,5	64,8	496	35	20	2	553	6,3	3,6	0,4	88,1				
2	B462/K3716 bei Raumental		0,6	2.078	4.076	11.613	842			16,2					93	27,6	57,1	69	8	16	0	93	8,6	17,2	0,0	82,0				
K 3717	81660			4.770	4.805	4.561	244	5.371	1,02	233					279	5,2	61,8	261	7	7	4	279	2,5	2,5	1,4	85,1				
8216	7115 1401	804	TM	245	5.223		7		0,92	15,6					306	5,9	62,2	284	10	8	4	306	3,3	2,6	1,3	85,5				
	K3717/K3728 bei A5 Raumental			4.787	5.343	64	118	5.140	1,15	226					199	2,0	60,3	193	1	3	2	199	0,5	1,5	1,0	83,2				
2	K3717/K3718 Ötigheim		3,4	246	2.649	4.497	119	231		16,2					41	6,0	53,4	39	1	1	0	41	2,4	2,4	0,0	76,2				
K 3718	86491			1.155	1.163	1.119	44	1.371	0,86	55					67	3,5	55,6	63	2	1	1	67	3,0	1,5	1,5	78,8				
8216	7115 1409	804	TM	45	1.313		0		0,57	15,6					75	4,0	56,1	70	3	1	1	75	4,0	1,3	1,3	79,3				
	K3717/K3718 Ötigheim			1.159	1.133	26	33	1.306	1,15	56					48	1,4	54,1	47	0	0	1	48	0,0	0,0	2,1	77,1				
2	B3/K3718 Neumalsch		1,2	45	667	1.093	11	65		16,2					10	3,0	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4				
K 3718	85413			2.905	3.178	3.136	42	3.882	0,79	151	153	0,65	130	0,77	184	1,1	60,0	179	2	0	3	184	1,1	0,0	1,6	82,9				
8216	7115 1414	804	TM	28	3.633		2		0,57	15,6	160	0,63	135	0,74	201	1,2	60,3	194	3	1	3	201	1,5	0,5	1,5	83,3				
	K3718/K3740 bei Ötigheim			2.915	2.865	58	33	3.829	1,12	152					133	0,4	58,5	129	1	0	3	133	0,8	0,0	2,3	81,7				
2	K3717/K3718 Ötigheim		1,8	28	1.947	3.078	7	53		16,2	71	0,00	65	0,00	30	0,7	52,1	29	0	0	1	30	0,0	0,0	3,3	75,6				
K 3720	81339			1.797	1.810	1.783	27			86					103	1,5	57,4	98	1	0	4	103	1,0	0,0	3,9	81,2				
8216	7015 1401	804	TM	27			7			15,6					110	1,6	57,7	103	2	0	5	110	1,8	0,0	4,5	81,7				
	K3737/K3720 Bietigheim			1.803		72	20			87					79	0,6	56,3	75	1	0	3	79	1,3	0,0	3,8	80,0				
2	B36/K3720 Bietigheim		0,7	27		1.711	0			16,2					21	1,8	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6				
K 3721	81338			7.808	7.864	7.615	249	8.566	1,03	386					460	3,1	63,9	440	9	5	6	460	2,0	1,1	1,3	87,0				
8216	7015 1400	804	TM	253	8.467		6		0,57	15,6					495	3,4	64,3	473	11	5	6	495	2,2	1,0	1,2	87,3				
	L78A/K3721 Au a.Rh.			7.835	8.754	108	151	8.202	1,07	364					358	1,5	62,8	347	2	3	6	358	0,6	0,8	1,7	85,9				
2	B36/L608/K3721 Durmersheim Ost		5,1	254	4.660	7.507	92	364		16,2					62	5,3	55,2	58	1	2	1	62	1,6	3,2	1,6	78,7				
K 3722	81345			3.291	3.592	3.555	37	4.039	1,02	179	137	0,73	167	0,60	210	0,9	60,5	203	2	1	4	210	1,0	0,5	1,9	83,6				
8216	7015 1407	804	TM	25	3.863		2		0,57	15,6	148	0,68	176	0,57	225	1,1	60,8	218	2	1	4	225	0,9	0,4	1,8	83,9				
	L78A/K3722 Elchesheim			3.302	3.930	62	26	3.993	1,08	164					164	0,2	59,4	160	0	0	4	164	0,0	0,0	2,4	82,6				
2	K3722 in Durmersheim Ende Krei		3,9	25	2.211	3.493	9	46		16,2	94	0,00	96	0,00	29	0,8	51,9	29	0	0	0	29	0,0	0,0	0,0	74,0				

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T															
							2018	W	Rad	Bus		bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D															
		Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]			
K 3760		8216	81631 7114 1201	804	TM 2G		6.702	6.484	6.037	447	8.060	0,76	324	235	8,94	393	5,09	8	375	7,5	63,1	343	11	15	6	375	2,9	4,0	1,6	86,7		
		2	L75/ K3760 Iffezheim K3760/K9613 Kreisgenze bei Iff FS	1,2			535	7.673		32			15,6	234	5,56	420	4,05	1	433	8,3	63,7	393	14	19	7	433	3,2	4,4	1,6	87,4		
							6.725	5.794	105	153	7.306	0,42	294						200	2,6	60,3	193	2	3	2	200	1,0	1,5	1,0	83,2		
							535	3.104	5.932	262	754	1,11	16,2	120	0,83	103	0,97	1	60	7,6	55,1	55	1	3	1	60	1,7	5,0	1,7	78,8		
K 3760		8216	86941 7114 1406	804	TM		187	189	184	5	184	1,02	9						11	2,2	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	69,8		
		2	K3760 beim Rhein L78B/K3760 Iffezheim FS	1,6			5	174		0			15,6						13	2,4	48,4	12	0	0	1	13	0,0	0,0	7,7	73,2		
							188	178	8	4	177	0,92	9						7	1,3	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9		
							5	243	176	1	7	1,15	16,2						1	1,1	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4		
K 3760		8216	86942 7114 1407	804	TM		4.079	4.264	4.220	44	4.895	0,96	206	156	0,64	271	0,37	10	251	0,9	61,3	245	2	0	4	251	0,8	0,0	1,6	84,2		
		2	L78B/K3760 Iffezheim L75/ K3760 Iffezheim FS	2,2			53	4.663		5			15,6	171	0,58	288	0,35	3	282	1,0	61,8	275	3	0	4	282	1,1	0,0	1,4	84,6		
							4.093	4.472	66	33	4.819	0,90	201						158	0,4	59,3	154	1	0	3	158	0,6	0,0	1,9	82,3		
							53	2.578	4.154	6	76	1,13	16,2	32	0,7	52,4	32	0	32	0,7	52,4	32	0	0	0	32	0,0	0,0	0,0	74,5		
K 3761		8216	82011 7214 1405	804	TM		2.135	2.150	2.114	36	2.301	0,87	101						124	1,6	58,2	115	2	1	6	124	1,6	0,8	4,8	82,4		
		2	L75/ K3761 KVP Stollhofen K3736/K3761 FS	2,6			37	2.355		0			15,6						136	1,8	58,6	127	2	1	6	136	1,5	0,7	4,4	82,7		
							2.142	2.041	94	26	2.252	0,92	104						89	0,5	56,8	85	0	0	4	89	0,0	0,0	4,5	80,7		
							37	1.552	2.020	10	49	1,15	16,2	21	0,4	50,5	20	0	21	0,4	50,5	20	0	0	1	21	0,0	0,0	4,8	74,5		
K 3761		8216	86497 7214 1409	804	TM		2.244	2.260	2.165	95	2.885	1,03	102						127	4,9	58,4	120	3	2	2	127	2,4	1,6	1,6	81,6		
		2	K3736/K3761 L85/K3761 FS	1,9			98	2.417		11			15,6						145	5,4	58,9	136	4	3	2	145	2,8	2,1	1,4	82,2		
							2.252	2.498	40	44	2.694	0,69	113						76	2,0	56,1	72	1	1	2	76	1,3	1,3	2,6	79,6		
							97	1.421	2.125	40	191	1,27	16,2	27	2,0	51,6	27	0	27	2,0	51,6	27	0	0	0	27	0,0	0,0	0,0	73,7		
K 3761		8216	87026 7214 1422	804	TM		1.065	1.073	1.047	26	1.242	1,02	49						62	2,3	55,2	57	1	0	4	62	1,6	0,0	6,5	79,8		
		2	K3736/K3761 L85/K3761 FS	2,9			26	1.121		5			15,6						72	2,6	55,9	65	2	0	5	72	2,8	0,0	6,9	80,6		
							1.069	1.148	63	15	1.205	0,72	53						37	0,8	53,0	35	0	0	2	37	0,0	0,0	5,4	77,1		
							26	804	984	6	37	1,18	16,2	9	0,8	46,8	9	0	9	0,8	46,8	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0		
K 3762		8216	85421 7214 1413	804	TM		1.114	957	928	29	1.033	1,03	47						56	3,3	54,8	45	2	0	9	56	3,6	0,0	16,1	81,5		
		2	L76/K3762 Moos K3739/K3762 Hildmannsfeld FS	1,6			25	1.016		9			15,6						63	3,7	55,3	52	2	0	9	63	3,2	0,0	14,3	81,6		
							953	1.049	153	15	993	0,65	44						35	1,2	52,7	28	0	0	7	35	0,0	0,0	20,0	79,9		
							30	633	775	5	40	1,04	16,2	7	1,4	45,8	6	0	7	1,4	45,8	6	0	0	1	7	0,0	0,0	14,3	72,0		
K 3762		8216	85422 7214 1414	804	TM		1.217	1.226	1.176	50	1.348	0,88	58						72	3,7	55,9	65	3	0	4	72	4,2	0,0	5,6	80,3		
		2	K3739/K3762 Hildmannsfeld L85/K3762 Rheinmünster FS	2,4			54	1.331		26			15,6						79	4,0	56,3	71	3	0	5	79	3,8	0,0	6,3	80,9		
							1.221	1.171	64	18	1.275	0,92	59						51	2,2	54,4	48	1	0	2	51	2,0	0,0	3,9	78,2		
							52	907	1.112	6	73	1,15	16,2	10	1,5	47,3	10	0	10	1,5	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4		
K 3763		8216	82012 7214 1406	804	TM 2G		7.419	7.473	7.310	163	9.290	0,78	354						433	2,4	63,7	417	7	3	6	433	1,6	0,7	1,4	86,6		
		2	L85/K3747 bei Vimbuch B3/K3763 Bühl FS	1,6			169	8.785		36			15,6						485	2,7	64,2	467	8	3	7	485	1,6	0,6	1,4	87,2		
							7.445	6.860	102	79	9.032	0,89	359						278	1,0	61,7	271	2	1	4	278	0,7	0,4	1,4	84,6		
							167	3.370	7.208	48	258	1,14	16,2	68	1,6	55,6	66	1	68	1,6	55,6	66	1	0	1	68	1,5	0,0	1,5	78,5		
K 3763		8216	81996 7214 1407	804	TM		6.933	6.983	6.686	297		0,89	332						396	4,0	63,3	377	9	7	3	396	2,3	1,8	0,8	86,2		
		2	B3/K3763 Bühl B3/L83 Bühl OD	1,9			303	7.965		43			15,6						426	4,5	63,6	403	11	8	4	426	2,6	1,9	0,9	86,7		
							6.957	7.111	56	123		0,42	334						307	2,1	62,2	298	4	3	2	307	1,3	1,0	0,7	84,9		
							302	3.310	6.630	131			16,2	81	5,5	56,4	77	2	81	5,5	56,4	77	2	2	0	81	2,5	2,5	0,0	79,2		

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018																				2017
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	Reduk.													T Tag 06-22					von [hh] bis [hh]									
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	2017	2018	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	D day 06-18					E evening 18-22										
		von			2017	2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	N Night / night 22-06															
		nach			2017	2018	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So																
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]						[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]				
K 3763		86507			8.291	8.351	7.878	473	10.417	0,97	435						481	5,4	64,1	445	19	9	8	481	4,0	1,9	1,7	87,6			
	8216	7214 1417	804	TM 2G	478	9.173		9			15,6						537	6,1	64,6	493	24	11	9	537	4,5	2,0	1,7	88,1			
		K3763/K9608			8.320	8.935	157	313	9.610	0,55	361						316	2,4	62,3	302	5	3	6	316	1,6	0,9	1,9	85,5			
		L85/K3763 bei Vimbuch			480	4.704	7.721	151	807	1,20	16,2						81	5,4	56,4	75	3	1	2	81	3,7	1,2	2,5	80,0			
	2	FS	0,4																												
K 3764		82297			11.152	9.610	9.437	173	10.869	1,03	472						557	1,8	64,8	537	10	1	9	557	1,8	0,2	1,6	87,8			
	8216	7314 1100	804	TM 2G	190	10.308		74			15,6						589	2,0	65,0	565	12	1	11	589	2,0	0,2	1,9	88,1			
		L86A/K3764 Ottersweier			9.574	10.633	169	81	10.604	0,59	445						461	0,9	63,9	448	4	1	8	461	0,9	0,2	1,7	86,9			
		K3749/K3764 Bühl			179	5.876	9.268	18	265	1,14	16,2						87	0,9	56,7	85	1	0	1	87	1,1	0,0	1,1	79,4			
	2	FS	2,2																												
K 3764		82317			8.527	8.235	8.104	131	9.542	1,02	400	387	1,03	334	0,90	10	482	1,5	64,1	467	7	1	7	482	1,5	0,2	1,5	87,1			
	8216	7314 1411	804	TM 2G	243	9.091		39			15,6	414	0,97	358	0,84	2	509	1,7	64,4	492	8	1	8	509	1,6	0,2	1,6	87,3			
		K3749/K3764 Bühl			8.557	9.248	130	72	9.334	0,90	386						400	0,7	63,3	390	3	0	7	400	0,8	0,0	1,8	86,3			
		L83/K3764 Altschweier			240	3.940	7.974	20	208	1,13	16,2						66	1,1	55,5	64	1	0	1	66	1,5	0,0	1,5	78,4			
	2	FS	2,1																												
K 3764		86503			6.357	7.515	7.399	116	8.187	1,03	359						439	1,5	63,7	415	6	1	17	439	1,4	0,2	3,9	87,5			
	8216	7314 1414	804	TM 2G	123	7.938		44			15,6						479	1,7	64,1	451	8	1	19	479	1,7	0,2	4,0	87,9			
		K5308 Kreisgrenze OG/KA			7.487	8.189	292	59	8.028	0,68	358						317	0,5	62,3	304	2	0	11	317	0,6	0,0	3,5	85,9			
		L86A/K3764 Ottersweier			119	5.177	7.107	13	159	1,07	16,2						62	1,1	55,2	59	1	0	2	62	1,6	0,0	3,2	78,8			
	2	FS	2,5																												
K 3765		82325			776	782	766	16	623	1,23	42	20	5,00	17	5,88	3	48	2,2	54,1	42	1	0	5	48	2,1	0,0	10,4	79,7			
	8216	7315 1401	804	TM	16	635		1			15,6	21	0,00	19	0,00	1	53	2,4	54,6	47	1	0	5	53	1,9	0,0	9,4	79,9			
		B500/K3765 Untermatt			779	783	74	11	599	0,89	33						32	0,8	52,4	28	0	0	4	32	0,0	0,0	12,5	78,2			
		L 83A/ K 3765 Neusatzeck			16	1.355	692	4	24	1,14	16,2						3	8,9	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2			
	2	FS	7,5																												
K 3766		82026			3.844	3.871	3.761	110	4.273	1,03	190						222	2,6	60,8	210	5	1	6	222	2,3	0,5	2,7	84,2			
	8216	7215 1400	804	TM	117	4.033		47			15,6						232	2,7	61,0	218	6	1	7	232	2,6	0,4	3,0	84,6			
		L3766/K9615			3.857	4.169	111	48	4.101	0,89	179						190	2,0	60,1	181	3	1	5	190	1,6	0,5	2,6	83,5			
		K 3766 Ende Strasse in Gernsba			114	2.973	3.650	15	172	1,14	16,2						41	2,4	53,4	39	1	0	1	41	2,4	0,0	2,4	76,8			
	2	FS	5,4																												
K 3767		82025			7.478	7.532	7.320	212			358						427	2,7	63,6	406	10	1	10	427	2,3	0,2	2,3	86,9			
	8216	7215 1209	804	TM	222			67			15,6						459	3,0	63,9	433	12	2	12	459	2,6	0,4	2,6	87,4			
		L79A/L613/K3767 Ottenau			7.504		179	118			360						331	1,4	62,5	319	4	1	7	331	1,2	0,3	2,1	85,7			
		B462/L618 Bad Rotenfels			219		7.141	27			16,2						87	3,3	56,7	84	2	0	1	87	2,3	0,0	1,1	79,5			
	2	OD	0,9																												
K 3767		82027			8.876	8.940	8.818	122	8.291	1,03	382						516	1,4	64,4	485	5	2	24	516	1,0	0,4	4,7	88,5			
	8216	7215 1401	804	TM	125	9.590		2			15,6						557	1,6	64,8	523	6	2	26	557	1,1	0,4	4,7	88,8			
		B462/K3767 Hörden			8.907	9.914	426	83	8.152	0,43	472						397	0,5	63,3	377	2	1	17	397	0,5	0,3	4,3	87,2			
		L79A/L613/K3767 Ottenau			125	5.472	8.392	37	139	0,87	16,2						84	1,5	56,5	77	1	0	6	84	1,2	0,0	7,1	81,3			
	2	OD	2,6																												
K 3769		81664			7.007	7.057	6.549	508	10.609	0,47	329						367	8,4	63,0	333	12	16	6	367	3,3	4,4	1,6	86,7			
	8216	7115 1405	804	TM 2G	520	9.058		51			15,6						410	9,1	63,5	370	14	20	6	410	3,4	4,9	1,5	87,2			
		K3769/L77 Rastatt			7.031	4.253	106	160	9.600	0,89	344						237	5,0	61,1	223	3	7	4	237	1,3	3,0	1,7	84,5			
		K3769/K3741 bei Ottersdorf			517	2.984	6.443	297	1.009	1,14	16,2						149	4,4	59,0	141	3	3	2	149	2,0	2,0	1,3	82,2			
	2	FS	2,2																												
K 3769		81667			5.746	5.788	5.082	706	8.015	0,54	267						311	13,3	62,3	270	6	31	4	311	1,9	10,0	1,3	86,5			
	8216	7115 1408	804	TM	707	7.246		6			15,6						345	13,7	62,7	298	8	35	4	345							

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19																											
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w																										
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T																																		
							2018	W	Rad	Bus	bso	Fr	Fr	day 06-18																																					
		Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]																					
K 3937	8225	6620 1407	L 532/ K 3937 Aglasterhausen K 3936/ K 3937 Breitenbronn FS	802	TM	2,8	724	692	32	830	0,95	35	35	35	0,00	32	3,13	17	T Tag 06-22																																
							801	7	7	787	0,62	16,7	33	0,00	34	2,94	3	D day 06-18																																	
		2				407		679		8		43		1,14		18,0		10		0,00		16		0,00		1		4		1,7		43,3		4		0		0		0		4		0,0		0,0		0,0		65,4	
K 3938	8225	6620 1408	K 3938/ K 4187 Kreisgrenze L 590/ K 3938 Asbach FS	802	TM	1,4	477	451	26	523	1,03	23	21	4,76	23	4,35	24	E evening 18-22																																	
							511	0	0	475	0,93	16,7	23	4,35	25	4,00	4	N Nacht / night 22-06																																	
		2				527		10		16		475		1,14		18,0		24		2		25		4,00		4		32		7,2		52,4		29		1		1		1		28		3,6		3,6		3,6		76,0	
K 3939	8225	6620 1402	L 590/ K 3939 Asbach B 292/ K 3939 Asbacher Höhe FS	802	TM	1,7	1.473	1.364	1.280	84	1.603	0,83	68	58	5,17	66	4,55	17	3,1																																
							98	1.524	16	1.459	0,60	16,7	62	6,45	66	4,55	4	3,1																																	
		2				1.462		1.263		38		1.459		1,16		18,0		38		2,63		25		0,00		1		79		5,4		56,3		72		4		1		2		79		5,1		1,3		2,5		80,0	
K 3940	8225	6620 1409	K 3939/ K 3940 Anschl. Mörtels K 3940 Mörtelstein FS	802	TM	1,8	436	399	37	465	1,03	22	21	4,76	15	6,67	22	2,5																																	
							454	14	14	405	0,93	16,7	22	4,55	17	5,88	4	2,5																																	
		2				468		14		12		405		1,14		18,0		21		5,3		50,5		19		1		21		5,3		50,5		19		1		21		4,8		0,0		4,8		74,8					
K 3941	8225	6620 1406	K 4186/ K 3941 Kreisgrenze L 590/ K 3941 Kälbertshausen FS	802	TM	2,5	434	442	430	12	327	1,05	23					25																																	
							11	460	3	314	0,71	16,7							26																																
		2				431		481		12		314		0,85		18,0		22		1,0		50,7		22		0		0		0		0		22		0,0		0,0		0,0		72,8									
K 3942	8225	6620 1403	L 590/ K 3942 Abzw. Kirstetter B 292/ L 636 Obrigheim FS	802	TM	5,1	1.177	1.199	1.152	47	1.388	0,82	60					70																																	
							44	1.328	11	1.297	0,91	16,7							75																																
		2				1.168		1.094		53		1.297		1,16		18,0		52		1,2		54,5		50		0		2		52		0,0		0,0		3,8		0,0		0,0		78,1									
K 3943	8225	6620 1405	K 3943/ L 527 Reichenbuch K 3943/ L 589 Lohrbach FS	802	TM	2,4	1.061	1.024	37	1.112	1,05	56					62																																		
							1.093	11	11	1.062	0,80	16,7							68																																
		2				1.034		843		25		1.062		1,07		18,0		45		1,5		53,8		43		1		0		1		45		2,2		0,0		2,2		77,1											
K 3944	8225	6620 1407	L 589 / K 3944 Lohrbach (Kreis L 525 / K 3944 Sattelbach FS	802	TM	1,7	1.427	1.454	1.381	73	1.602	1,05	73					86																																	
							65	1.561	32	1.478	0,96	16,7							97																																
		2				1.416		27		30		1.478		1,15		18,0		55		2,7		54,7		53		1		0		1		55		1,8		0,0		1,8		77,8											
K 3946	8225	6620 1401	B 27/ K 3946 Neckarzimmern L 527/ K 3946 bei Bergfeld FS	802	TM	5,7	834	850	840	10	895	1,05	40					50																																	
							10	872	0	880	0,96	16,7							55																																
		2				828		912		55		880		1,15		18,0		33		0,3		52,5		30		0		0		3		33		0,0		0,0		9,1		77,6											
K 3947	8225	6720 1402	K 2037/K 3947 Kreisgrenze bei Ne L 588/ K 3947 Neckarmühlbach FS	802	TM	1,7	3.600	3.668	3.436	232	4.207	1,04	181					208																																	
							228	3.893	20	3.910	0,66	16,7							230																																
		2				3.573		4.066		92		3.910		1,13		18,0		144		2,3		58,9		137		1		2		4		144		0,7		1,4		2,8		82,4											
						229		2.419		116		297						42		4,6		53,5		40		0		2		0		42		0,0		4,8		0,0		76,5											

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung				GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19								
		DTV	DTV	LV	SV			Di-Do NZB	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T													
							2018	W	Rad	Bus	bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D														
		Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
K 3961		8225	87353 6523 1404	802	TM		388	377	11	441	1,03	20	14	0,00	18	0,00	15	23	2,8	50,9	22	1	0	0	23	4,3	0,0	0,0	73,4	
		2	K 3961/ K 3966 Oberwittstadt K 3961/ K 2841 Kreisgrenze FS	2,9			411	8	7	429	0,69	16,7	14	0,00	17	0,00	3	25	3,3	51,3	24	1	0	0	25	4,0	0,0	0,0	73,8	
							423	369	2	12	1,15	19	11	0,00	8	0,00	1	16	0,4	49,3	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5	
							262					18,0						3	0,8	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 3962		8225	87341 6422 1403	802	TM		457	441	16	478	1,03	23	17	0,00	23	4,35	17	27	3,1	51,6	25	1	0	1	27	3,7	0,0	3,7	75,5	
		2	L 522/ K 3962 Hettingen L 518/ K 3962 Abzw. Hettingen FS	3,1			475	9	8	462	0,93	16,7	17	0,00	25	8,00	3	30	3,2	52,1	28	1	0	1	30	3,3	0,0	3,3	75,8	
							489	432	7	16	1,08	22	15	0,00	16	0,00	1	19	2,7	50,1	19	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	72,2	
							356					18,0						3	5,5	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 3964		8225	87342 6522 1409	802	TM		1.154	1.084	70	1.310	0,82	57	65	4,62	41	7,32	16	66	6,1	55,5	60	3	2	1	66	4,5	3,0	1,5	79,1	
		2	L 582/ K 3964 Bofsheim K 3904/ K 3964 Götzingen FS	4,8			1.283	7	35	1.201	0,72	16,7	67	2,99	45	6,67	3	72	7,2	55,9	66	3	2	1	72	4,2	2,8	1,4	79,4	
							1.046	13	28	109	1,02	56	41	0,00	31	0,00	1	49	1,3	54,2	49	0	0	0	49	0,0	0,0	0,0	76,3	
							823	1.071				18,0						11	2,4	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	69,8	
K 3965		8225	87273 6622 1407	802	TM		166	142	24	132	1,41	8	6	16,67	7	0,00	10	10	10,7	47,3	8	1	0	1	10	10,0	0,0	10,0	73,1	
		2	K 3965/ K 2134 Kreisgrenze Kor K 3965/ L 1095 Sennfeld FS	4,2			154	2	2	117	0,93	16,7	5	0,00	6	0,00	3	11	12,0	47,8	8	1	1	1	11	9,1	9,1	9,1	74,0	
							217	8	15	117	0,93	8						6	4,2	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
							142	134	7	15	1,14	18,0						1	0,0	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4	
K 3966		8225	80304 6523 1403	802	TM		421	429	395	34	458	1,04	21					24	8,3	51,1	22	1	0	1	24	4,2	0,0	4,2	75,1	
		2	L 515/ K 3966 Ballenberg Beginn K 2885 Kreis - Grenze FS	5,0			31	448	12	407	0,72	16,7						26	9,6	51,5	22	2	1	1	26	7,7	3,8	3,8	76,0	
							418	17	15	407	0,72	21						17	2,8	49,6	16	0	0	1	17	0,0	0,0	5,9	73,9	
							34	313	378	7	1,03	18,0						5	3,0	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4	
K 3967		8225	87343 6423 1403	802	TM		529	504	25	566	1,03	27	25	4,00	20	5,00	22	31	4,4	52,2	30	1	0	0	31	3,2	0,0	0,0	74,6	
		2	L 514/ K 3967 bei Bretzingen K 3967/ K 2893 Kreisgrenze FS	1,2			554	3	3	521	0,93	16,7	28	3,57	20	0,00	4	33	5,0	52,5	31	1	1	0	33	3,0	3,0	0,0	75,4	
							570	6	14	45	0,93	26						26	2,3	51,5	26	0	0	0	26	0,0	0,0	0,0	73,6	
							390	498	8	45	1,14	18,0						4	2,2	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4	
K 3968		8225	80113 6421 1405	802	TM		13.001	13.245	12.882	363		664						760	2,6	66,1	714	19	1	26	760	2,5	0,1	3,4	89,8	
		2	K 3917/ K 3968 Buchen Post B 47/ K 3968 Rippberg OD	0,8			329		135			16,7						830	2,9	66,5	777	23	1	29	830	2,8	0,1	3,5	90,2	
							12.903	441	207			644						550	1,2	64,7	527	6	0	17	550	1,1	0,0	3,1	88,2	
							360	12.441	21			18,0						136	2,9	58,6	130	4	0	2	136	2,9	0,0	1,5	81,6	
K 3968		8225	80115 6421 1407	802	TM		6.646	6.771	6.487	284		339						389	4,0	63,2	356	14	2	17	389	3,6	0,5	4,4	87,3	
		2	L 522/ K 3968 Buchen (Schlatte) K 3917/ K 3968 Buchen Post OD	0,3			246		150			16,7						424	4,5	63,6	386	17	2	19	424	4,0	0,5	4,5	87,8	
							6.596	284	105			329						281	1,8	61,8	265	4	1	11	281	1,4	0,4	3,9	85,6	
							281	6.203	29			18,0						69	4,3	55,7	65	3	0	1	69	4,3	0,0	1,4	78,8	
K 3968		8225	80116 6421 1408	802	TM		371	378	365	13	403	1,05	20					22	2,8	50,7	20	1	0	1	22	4,5	0,0	4,5	74,9	
		2	K 3917/ K 3968 Buchen Post B 47/ K 3968 Rippberg FS	11,0			13	389	0	393	0,80	16,7						24	2,9	51,1	22	1	0	1	24	4,2	0,0	4,2	75,1	
							368	407	19	10	1,07	18						14	1,9	48,8	14	0	0	0	14	0,0	0,0	0,0	70,9	
							13	305	346	3		18,0						3	4,0	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 3968		8225	80132 6422 1401	802	TM		5.383	5.485	5.299	186	6.020	1,04	275					322	3,8	62,4	305	8	3	6	322	2,5	0,9	1,9	85,6	
		2	K 3917/ K 3968 Buchen Post B 47/ K 3968 Rippberg FS	1,5			178	5.945	34			16,7						351	4,4	62,8	329	10	4	8	351	2,8	1,1	2,3	86,2	
							5.343	6.208	105	94	5,721	0,50	266					235	0,9	61,0	229	1	1	4	235	0,4	0,4	1,7	84,0	
							183	2.980	58	299	1,10	18,0						43	1,9	53,6	43	0	0	0	43	0,0	0,0	0,0	75,8	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähdaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19							
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			Kfz _{R1}	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	von [hh] bis [hh]														
							2018	W	Rad	Bus	bso	MSV _{R2}	Fr15-18	Fr	Tag 06-22															
		Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
K 4133	8226	80088 6417 1400	K 4133 / K 4134 Muckensturm K 4133 Weinheim (Lützeltsachse FS	804	TM	2,9	8.093	8.151	7.996	155	8.770	1,03	385						482	2,0	64,1	461	7	2	12	482	1,5	0,4	2,5	87,5
							159	8.750		1		15,6							520	2,3	64,5	496	9	3	12	520	1,7	0,6	2,3	87,8
							8.121	9.046	196	115	8.509	0,59	393						366	0,5	62,9	355	1	1	9	366	0,3	0,3	2,5	86,2
							159	4.959	7.800	39	261	1,07	16,2						56	1,1	54,8	54	0	0	2	56	0,0	0,0	3,6	78,3
K 4134	8226	80089 6417 1401	K 4134 / K 4236 bei Heddesheim K 4134 Landesgrenze Hessen FS	804	TM 2G	3,0	3.906	3.935	3.717	218	4.463	1,03	194						232	5,1	61,0	213	10	2	7	232	4,3	0,9	3,0	84,7
							222	4.206		8		15,6							256	5,6	61,4	235	12	2	7	256	4,7	0,8	2,7	85,1
							3.920	4.349	112	174	4.149	0,61	182						163	2,6	59,4	154	4	0	5	163	2,5	0,0	3,1	83,0
							223	2.487	3.605	36	314	1,07	16,2						26	11,6	51,5	22	2	1	1	26	7,7	3,8	3,8	76,0
K 4134	8226	80090 6417 1402	L 541 / L 631 / K 4134 Heddesheim K 4134 / K 4236 bei Heddesheim OD	804	TM 2G	1,2	3.130	3.153	3.090	63		0,94	150						187	2,1	60,0	178	3	0	6	187	1,6	0,0	3,2	83,6
							66	3.446		11		15,6							201	2,3	60,3	188	4	1	8	201	2,0	0,5	4,0	84,2
							3.141	3.227	105	43		0,59	151						148	1,2	59,0	142	2	0	4	148	1,4	0,0	2,7	82,4
							65	2.037	2.985	9		16,2							19	1,7	50,1	19	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	72,2
K 4135	8226	80211 6517 1400	L 541 / L 631 / K 4135 Heddesheim B 3 / K 4135 Leutershausen FS	804	TM	4,1	3.604	3.631	3.524	107	4.178	1,03	175						213	3,2	60,6	203	5	1	4	213	2,3	0,5	1,9	83,8
							111	3.895		15		15,6							229	3,6	60,9	217	6	2	4	229	2,6	0,9	1,7	84,1
							3.617	4.028	66	67	4.005	0,56	172						163	1,5	59,4	156	2	1	4	163	1,2	0,6	2,5	82,8
							110	2.221	3.458	25	173	1,07	16,2						29	2,8	51,9	28	1	0	0	29	3,4	0,0	0,0	74,4
K 4137	8226	80212 6517 1401	L 538 / K 4137 Ivesheim K 4137 / K 9751 Stadtkreisgrenz FS	804	TM	0,9	5.989	6.234	6.183	51	7.235	1,03	266						365	0,8	62,9	355	2	1	7	365	0,5	0,3	1,9	86,0
							55	6.758		1		15,6							389	0,9	63,2	378	3	1	7	389	0,8	0,3	1,8	86,2
							6.211	6.972	115	40	7.159	0,52	329						294	0,3	62,0	287	1	0	6	294	0,3	0,0	2,0	85,0
							52	3.464	6.068	10	76	1,09	16,2						48	1,1	54,1	47	0	0	1	48	0,0	0,0	2,1	77,1
K 4138	8226	80221 6517 1414	L 637 / K 4138 Edingen K 4138 / K 9755 Stadtkreisgrenz OD	804	TM	4,6	4.570	4.603	4.385	218		1,05	219						266	4,3	61,6	251	9	2	4	266	3,4	0,8	1,5	84,7
							226	4.869		30		15,6							289	4,9	61,9	269	11	4	5	289	3,8	1,4	1,7	85,3
							4.586	5.089	74	143		0,63	220						198	1,8	60,3	192	3	0	3	198	1,5	0,0	1,5	83,2
							224	3.081	4.311	45		16,2							42	13,1	53,6	36	5	1	0	42	11,9	2,4	0,0	77,0
K 4139	8226	80220 6517 1413	K 4139 / K 9759 Stadtkreisgrenz L 637 / K 4139 Edingen-Neckarh FS	804	TM	1,5	3.711	3.738	3.650	88			178						212	2,2	60,6	202	3	2	5	212	1,4	0,9	2,4	83,9
							89			0		15,6							228	2,5	60,9	217	3	2	6	228	1,3	0,9	2,6	84,3
							3.724		89	51			179						164	1,2	59,5	159	1	1	3	164	0,6	0,6	1,8	82,5
							89		3.561	37		16,2							43	2,9	53,6	40	1	1	1	43	2,3	2,3	2,3	77,3
K 4140	8226	80213 6517 1402	K 4140 / K 9757 Stadtkreisgrenz L 637 / K 4140 Edingen FS	804	TM 2G	2,3	2.502	2.520	2.496	24	2.737	1,02	121						149	1,0	59,0	144	1	0	4	149	0,7	0,0	2,7	82,3
							24	2.661		0		15,6							160	1,1	59,3	153	2	0	5	160	1,3	0,0	3,1	82,8
							2.511	2.722	63	22	2.703	0,70	120						117	0,3	58,0	115	0	0	2	117	0,0	0,0	1,7	80,9
							24	1.756	2.433	2	34	1,08	16,2						17	0,2	49,6	17	0	0	0	17	0,0	0,0	0,0	71,7
K 4142	8226	80214 6517 1403	L 531 / K 4142 bei AS Dossenheim B 3 / K 4142 Dossenheim FS	804	TM	2,1	6.865	6.915	6.745	170		0,89	329						405	1,9	63,4	389	7	4	5	405	1,7	1,0	1,2	86,4
							173	7.673		1		15,6							436	2,3	63,7	418	9	4	5	436	2,1	0,9	1,1	86,7
							6.889	6.859	76	111		0,56	331						311	0,4	62,2	306	1	1	3	311	0,3	0,3	1,0	84,9
							173	4.306	6.669	58		16,2							56	2,7	54,8	54	1	1	0	56	1,8	1,8	0,0	77,4
K 4143	8226	80215 6517 1408	B 36 / L 599 Verknüpfung bei B K 4143 / K 9758 Stadtkreisgrenz FS	804	TM	1,4	10.400	10.475	10.387	88		0,92	498						594	0,8	65,0	582	4	1	7	594	0,7	0,2	1,2	87,8
							91	11.874		19		15,6							638	0,9	65,4	624	5	1	8	638	0,8	0,2	1,3	88,1
							10.436	10.922	125	50		0,41	501						460	0,4	63,9	454	1	0	5	460	0,2	0,0	1,1	86,6
							90	4.863	10.262	19		16,2							122	1,0	58,2	120	1	0	1	122	0,8	0,0	0,8	80,7

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähdaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19							
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T													
							SV	W	Rad	Bus		bSV _{R1}	Fr15-18		Fr	day 06-18														
						2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	E														
						SV	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	N														
						[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
K 4155	8226	6618 1411	K 4155 / K 4156 Sandhausen - S B 3 / K 4155 bei Leimen OD	804	TM 2G	2,0	9.347	8.536	8.372	164	9.664	1,02	407	384	1,30	326	2,15	10	495	1,9	64,3	482	9	1	3	495	1,8	0,2	0,6	86,8
							1.023	9.208		38		15,6	430	1,40	353	2,55	1	519	2,2	64,5	504	11	1	3	519	2,1	0,2	0,6	87,1	
K 4155	8226	6618 1414	B 3 / K 4155 bei Leimen L 594 / K 4155 Leimen, Rathau OD	804	TM 2G	0,4	12.334	11.722	11.470	252	13.289	1,02	576	485	1,44	514	1,75	9	675	2,0	65,6	656	13	2	4	675	1,9	0,3	0,6	88,2
							286	12.662		46		15,6	485	1,65	524	1,91	2	711	2,3	65,8	689	15	3	4	711	2,1	0,4	0,6	88,5	
K 4156	8226	6618 1401	L 598 / K 4156 Sandhausen, See B 3 / K 4156 Nussloch, Masseng FS	804	TM 2G	1,4	10.751	10.467	10.047	420	12.013	0,92	454	473	5,71	465	3,66	14	617	5,0	65,2	430	21	4	162	617	3,4	0,6	26,3	93,4
							372	11.524		24		15,6	498	4,82	429	2,56	3	676	5,5	65,6	468	25	5	178	676	3,7	0,7	26,3	93,8	
K 4156	8226	6618 1406	B 3 / K 4156 Nussloch, Masseng L 594 / K 4156 Nussloch, Masse OD	804	TM 2G	1,3	9.958	9.628	9.365	263	11.018	0,90	476	395	2,78	467	1,93	14	566	2,7	64,8	542	14	2	8	566	2,5	0,4	1,4	87,8
							228	10.676		22		15,6	419	3,82	500	2,00	2	615	3,0	65,2	587	17	2	9	615	2,8	0,3	1,5	88,2	
K 4157	8226	6618 1407	L 594 / K 4157 Nussloch, Sinshe K 4161 / K 4157 Gauangelloch, O FS	804	TM	6,1	2.033	2.048	2.034	14	3.060	0,86	127						116	0,6	57,9	113	1	0	2	116	0,9	0,0	1,7	80,9
							14	2.266		1		15,6												125	0,7	58,3	122	1	0	2
K 4158	8226	6618 1408	L 547 / K 4158 Pumpstation Mai K 4157 / K 4158 Maisbach FS	804	TM	2,1	704	1.231	1.216	15	1.306	1,03	59						74	1,1	56,0	71	1	0	2	74	1,4	0,0	2,7	79,3
							7	1.326		0		15,6												82	1,1	56,4	79	1	0	2
K 4159	8226	6618 1409	L 547 / K 4159 Schatthausen, Oc K 4157 / K 4159 Ochsenbach FS	804	TM	2,5	268	270	249	21	287	0,91	13						16	7,4	49,4	14	1	0	1	16	6,3	0,0	6,3	74,1
							23	288		9		15,6												17	8,2	49,6	15	1	0	1
K 4160	8226	6618 1402	L 547 / K 4160 Schatthausen, Sc L 600 / K 4160 Bammental FS	804	TM	5,3	3.286	3.309	3.168	141	3.773	1,02	154						195	4,6	60,2	180	6	3	6	195	3,1	1,5	3,1	84,0
							147	3.542		12		15,6												220	5,1	60,7	202	7	4	7
K 4163	8226	6618 1404	L 532 / K 4163 Wiesenbach, Bam K4163/K4200 Neckargemünd Tunne OD	804	TM	3,6	4.880	4.915	4.810	105	5.761	1,02	213						293	2,0	62,0	278	5	1	9	293	1,7	0,3	3,1	85,5
							110	5.458		34		15,6												330	2,1	62,5	314	6	1	9
K 4169	8226	6718 1412	K 4166 / K 4169 Malschenberg, L B 39 / K 4169 Rampe Rauenberg FS	804	TM	2,1	4.059	4.633	4.433	200	5.584	0,81	232	363	1,93	136	6,62	19	273	5,0	61,7	257	5	7	4	273	1,8	2,6	1,5	85,0
							204	5.320		3		15,6	372	1,61	153	6,54	4	303	5,6	62,1	284	6	9	4	303	2,0	3,0	1,3	85,4	
							4.073	4.308	63	74	5.201	0,90	210	183	1,7	59,9	178	1	2	2	183	0,5	1,1	1,1	183	0,5	1,1	1,1	82,8	
							204	2.591	4.370	123	383	1,13	16,2	33	4,0	52,5	31	0	1	1	33	0,0	3,0	3,0	33	0,0	3,0	3,0	76,3	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w				
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T						Tag 06-22						
							2018	W	Rad	Bus	bso	Fr15-18	Fr	D						day 06-18									
		Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
K 4170		8226	80658 6718 1400	804	TM 2G		10.098	10.171	9.868	303	10.675	1,05	445					592	2,7	65,0	566	11	7	8	592	1,9	1,2	1,4	88,1
		2	FS/OD	3,0			307	10.828		4			15,6					629	3,3	65,3	597	14	9	9	629	2,2	1,4	1,4	88,4
			K4169 / K 4170 Rauenberg, Kreis K 4170 / K 4171 Dielheim, Rauen FS				10.133	11.346	149	174	10.282	0,62	525					485	0,7	64,2	475	2	1	7	485	0,4	0,2	1,4	87,0
							308	6.357	9.719	125	393	1,10	16,2					86	3,3	56,7	82	1	2	1	86	1,2	2,3	1,2	79,8
K 4170		8226	80663 6718 1405	804	TM		11.854	11.939	11.544	395			568					677	3,1	65,6	636	13	8	20	677	1,9	1,2	3,0	89,3
		2	FS/OD	0,3			406			61			15,6					728	3,5	65,9	679	16	10	23	728	2,2	1,4	3,2	89,7
			K 4170 / K 4171 Dielheim, Rauen L 612 / K 4170 Dielheim, Haupts OD				11.895		348	179			571					524	1,7	64,5	502	5	4	13	524	1,0	0,8	2,5	87,8
							404	11.196		155			16,2					139	4,1	58,7	131	3	3	2	139	2,2	2,2	1,4	82,0
K 4173		8226	80664 6718 1406	804	TM		2.774	2.435	2.362	73	2.982	1,03	115					146	2,8	59,0	136	4	1	5	146	2,7	0,7	3,4	82,7
		2	FS/OD	2,6			54	2.580		5			15,6					158	3,3	59,3	146	5	1	6	158	3,2	0,6	3,8	83,2
			L 612 / K 4173 beim Erlenbach L 547 / K 4173 Baiertal FS				2.426	2.662	85	54	2.888	0,66	118					106	0,9	57,6	101	1	0	4	106	0,9	0,0	3,8	81,3
							74	1.648	2.277	14	94	1,25	16,2					14	3,6	48,8	14	0	0	0	14	0,0	0,0	0,0	70,9
K 4174		8226	80665 6718 1407	804	TM		1.027	1.146	1.134	12	1.307	1,02	54	49	0,00	56	1,79	68	1,0	55,6	66	1	0	1	68	1,5	0,0	1,5	78,5
		2	FS/OD	2,6			10	1.245		0			15,6	54	0,00	57	1,75	74	1,1	56,0	72	1	0	1	74	1,4	0,0	1,4	78,8
			L 612 / K 4174 westl. Horrenber B 45 / K 4174 Zuzenhausen FS				1.031	1.267	18	9	1.287	0,90	55					47	0,3	54,0	46	0	0	1	47	0,0	0,0	2,1	77,1
							10	641	1.116	3	20	1,13	16,2					8	0,7	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5
K 4176		8226	80659 6718 1401	804	TM		2.154	2.170	2.062	108		0,97	103					127	5,1	58,4	119	4	2	2	127	3,1	1,6	1,6	81,6
		2	FS/OD	5,3			111	2.288		25			15,6					138	5,8	58,7	127	5	2	4	138	3,6	1,4	2,9	82,5
			B 292 / K 4176 Eschelbach L 612 / K 4176 Hoffenheim, Kirc FS				2.162	2.229	43	49		0,74	104					97	2,0	57,2	95	1	0	1	97	1,0	0,0	1,0	79,8
							110	1.684	2.019	34			16,2					17	6,7	49,6	17	0	0	0	17	0,0	0,0	0,0	71,7
K 4177		8226	80660 6718 1402	804	TM		3.177	3.200	3.092	108	3.814	1,03	155					185	3,4	60,0	174	3	3	5	185	1,6	1,6	2,7	83,6
		2	FS/OD	3,4			111	3.415		9			15,6					204	3,8	60,4	192	4	3	5	204	2,0	1,5	2,5	83,9
			L 551 / K 4177 Michelfeld B 292 / K 4177 FS				3.188	3.531	75	51	3.663	0,65	150					129	1,4	58,4	124	1	0	4	129	0,8	0,0	3,1	81,9
							110	2.046	3.017	48	151	1,15	16,2					31	3,0	52,2	30	0	0	1	31	0,0	0,0	3,2	75,7
K 4178		8226	80465 6619 1400	804	TM		2.429	1.946	1.878	68	2.122	1,03	93					115	3,3	57,9	106	3	1	5	115	2,6	0,9	4,3	82,0
		2	FS/OD	6,5			96	2.053		25			15,6					124	3,6	58,2	114	4	1	5	124	3,2	0,8	4,0	82,3
			K 4178 Meckesheim, Bahnhof (V L 530 / K 4178 Lobenfeld, Kreis FS				1.939	2.118	82	29	2.041	0,69	93					87	2,3	56,7	80	2	1	4	87	2,3	1,1	4,6	80,9
							70	1.357	1.796	14	81	1,10	16,2					13	4,0	48,5	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6
K 4178		8226	80661 6718 1403	804	TM		5.433	5.472	5.260	212	6.408	1,02	256					320	4,0	62,4	304	6	6	4	320	1,9	1,9	1,3	85,5
		2	FS/OD	5,4			212	5.862		1			15,6					358	4,6	62,9	338	8	7	5	358	2,2	2,0	1,4	86,1
			L 612 / K 4178 Unterhof K 4178 Meckesheim, Bahnhof (V FS				5.452	5.997	73	105	6.120	0,61	266					212	1,1	60,6	207	1	2	2	212	0,5	0,9	0,9	83,3
							213	3.426	5.187	106	288	1,12	16,2					42	4,1	53,5	40	0	1	1	42	0,0	2,4	2,4	77,0
K 4185		8226	80466 6619 1402	804	TM		1.669	1.609	1.531	78	1.928	0,80	78	86	3,49	63	4,76	95	4,7	57,1	88	4	1	2	95	4,2	1,1	2,1	80,6
		2	FS/OD	3,2			93	1.821		18			15,6	87	4,60	63	3,17	105	5,2	57,5	97	5	1	2	105	4,8	1,0	1,9	81,0
			L 549 K 4185 Neckarbischofshei L 530 / K 4185 Flinsbach, Brück FS				1.675	1.454	27	47	1.807	0,59	75					65	2,4	55,4	62	2	0	1	65	3,1	0,0	1,5	78,5
							92	1.044	1.504	13	121	1,08	16,2	37	0,00	39	2,56	11	2,5	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	69,8
K 4188		8226	80467 6619 1403	804	TM		1.952	2.118	2.020	98	2.303	0,92	101	106	4,72	80	3,75	123	4,9	58,2	115	5	1	2	123	4,1	0,8	1,6	81,5
		2	FS/OD	2,9			136	2.336		38			15,6	114	4,39	90	4,44	134	5,5	58,6	125	5	2	2	134	3,7	1,5	1,5	81,9
			B 292 / K 4188 Weilerhöhe K 4188 / K 4191 Reichartshause FS				1.959	2.142	38	39	2.143	0,60	101					90	2,5	56,9	86	2	0	2	90	2,2	0,0	2,2	80,1
							133	1.310	1.982	21	160	1,08	16,2	47	2,13	44	4,55	19	3,1	50,1	19	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	72,2

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19																																														
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR ₁	SV- Ant.	KfzR ₂	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w																																													
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T Tag 06-22																																																						
							2018	W	Rad	Bus	bso	Fr15-18	Fr	D day 06-18																																																								
		Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]			2017	U	Krad	LoA	LV	bfr	MSV _{R2}	FeW15-18	FeW	E evening 18-22																																																						
							2018	S	LV _m	LZ	SV		bSV _{R2}	So16-19	So	N Nacht / night 22-06																																																						
							[Kfz/24h]						[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]																																								
K 4191	8226	80468 6619 1404	804	TM	1.937	1.951	1.840	111	2.209	1,02	96	15,6	90	NoW15-18	NoW	114	5,6	57,9	101	6	1	6	114	5,3	0,9	5,3	82,4																																											
																												2	L 549 / K 4191 Neidenstein,Bah	7,5	2.092	44	2.042	0,92	15,6	Fr15-18	Fr	122	5,9	58,2	109	6	1	6	122	4,9	0,8	4,9	82,6																					
																																																		L 532 / K 4191 Reichartshausen	1.944	91	46	2.042	0,92	90	NoW	87	4,4	56,7	78	3	1	5	87	3,4	1,1	5,7	81,3	
																																																																						FS
K 4200	8226	80469 6619 1405	804	TM	1.976	1.990	1.931	59	2.190	1,02	93	15,6	96	NoW15-18	NoW	118	3,1	58,0	113	4	0	1	118	3,4	0,0	0,8	80,8																																											
																												2	B45/K4200 Neckargemünd Tunnel	7,1	2.074	36	2.110	0,92	15,6	Fr15-18	Fr	127	3,3	58,3	122	4	0	1	127	3,1	0,0	0,8	81,1																					
																																																		L 532 / K 4200 Wiesenbach,Lang	1.983	30	8	2.110	0,92	96	NoW	91	2,2	56,9	88	2	0	1	91	2,2	0,0	1,1	79,7	
																																																																						FS
K 4236	8226	80091 6417 1403	804	TM	4.673	4.707	4.461	246	0,95	224	15,6	225	NoW15-18	NoW	275	5,1	61,7	257	7	6	5	275	2,5	2,2	1,8	85,1																																												
																											2	L 631 / K 4236 bei Heddesheim	2,1	5.175	2	2.110	0,92	15,6	Fr15-18	Fr	299	5,6	62,1	278	9	7	5	299	3,0	2,3	1,7	85,5																						
																																																	L 541 / K 4236 bei Heddesheim	4.689	73	119	2.110	0,92	225	NoW	204	2,6	60,4	197	2	2	3	204	1,0	1,0	1,5	83,4		
																																																																					FS	251
K 4238	8226	80204 6517 1222	804	TM	6.536	6.584	6.434	150	0,85	313	15,6	315	NoW15-18	NoW	386	2,1	63,2	374	7	1	4	386	1,8	0,3	1,0	86,0																																												
																											2	L 536 / K 4238 bei Ladenburg	1,0	7.333	6	2.110	0,92	15,6	Fr15-18	Fr	417	2,4	63,5	404	8	1	4	417	1,9	0,2	1,0	86,3																						
																																																	K 4238 Ladenburg Schriesheimer	6.559	55	117	2.110	0,92	315	NoW	295	1,1	62,0	289	3	0	3	295	1,0	0,0	1,0	84,7		
																																																																					FS	153
K 4238	8226	80216 6517 1409	804	TM	10.968	11.047	10.753	294	0,85	526	15,6	528	NoW15-18	NoW	626	2,6	65,3	588	14	2	22	626	2,2	0,3	3,5	89,0																																												
																											2	L 536 / K 4238 bei Ladenburg	0,8	138	294	0,85	526	Fr15-18	Fr	673	2,9	65,6	629	17	2	25	673	2,5	0,3	3,7	89,4																							
																																																K 4238 / K 4242 bei Schrieshei	11.006	385	126	294	0,85	528	NoW	485	1,3	64,2	464	6	1	14	485	1,2	0,2	2,9	87,6			
																																																																				OD	307	10.368
K 4238	8226	80217 6517 1410	804	TM	5.911	5.954	5.824	130	6.175	1,02	293	15,6	275	NoW15-18	NoW	358	2,0	62,8	339	7	1	11	358	2,0	0,3	3,1	86,4																																											
																												2	K 4238 Ladenburg Schriesheimer	2,0	6.231	50	6.003	0,57	15,6	Fr15-18	Fr	393	2,1	63,3	373	8	1	11	393	2,0	0,3	2,8	86,7																					
																																																		K 4238 / K 4242 bei Schrieshei	5.932	168	61	6.003	0,57	275	NoW	252	1,3	61,3	242	3	0	7	252	1,2	0,0	2,8	84,7	
																																																																						FS
K 4238	8226	80218 6517 1411	804	TM 2G	4.383	4.414	4.267	147	5.203	0,89	209	15,6	212	NoW15-18	NoW	263	2,7	61,5	250	8	0	5	263	3,0	0,0	1,9	84,7																																											
																												2	K 4238 / K 4242 bei Schrieshei	0,8	4.920	36	4.987	0,89	15,6	Fr15-18	Fr	284	2,9	61,8	269	9	1	5	284	3,2	0,4	1,8	85,0																					
																																																		B3/ K4238 Schriesheim Ladenbur	4.398	87	103	4.987	0,89	212	NoW	201	1,8	60,3	192	4	0	5	201	2,0	0,0	2,5	83,7	
																																																																						FS
K 4242	8226	80219 6517 1412	804	TM	4.257	4.288	4.226	62	4.928	1,02	207	15,6	203	NoW15-18	NoW	257	1,4	61,4	248	3	1	5	257	1,2	0,4	1,9	84,5																																											
																												2	B 3 / K 4242 bei Dossenheim	2,2	4.669	2	4.843	0,53	15,6	Fr15-18	Fr	278	1,7	61,7	268	4	1	5	278	1,4	0,4	1,8	84,8																					
																																																		K 4238 / K 4242 bei Schrieshei	4.272	79	50	4.843	0,53	203	NoW	192	0,5	60,1	187	1	0	4	192	0,5	0,0	2,1	83,2	
																																																																						FS
K 4250	8226	80409 6617 1404	804	TM	1.409	1.419	1.395	24	919	1,14	45	15,6	38	NoW15-18	NoW	86	1,4	56,7	78	1	0	7	86	1,2	0,0	8,1	81,6																																											
																												2	B 39 / K 4250 bei Altussheim	8,8	1.355	1	898	0,63	15,6	Fr15-18	Fr	95	1,7	57,1	85	1	0	9	95	1,1	0,0	9,5	82,4																					
																																																		L 599 / K 4250 bei Ketsch	1.414	125	18	898	0,63	38	NoW	57	0,2	54,9	53	0	0	4	57	0,0	0,0	7,0	79,5	
																																																																						FS
K 4250	8226	80410 6617 1405	804	TM 2G	10.725	10.802	10.643	159	12.319	1,02	493	15,6	538	NoW15-18	NoW	637	1,4	65,3	614	9	1	13	637	1,4	0,2	2,0	88,5																																											
																												2	L 599 / K 4250 bei Ketsch	1,2	11.669	49	12.067	0,92	15,6	Fr15-18	Fr	683	1,6	65,6	660	9	1	13	683	1,3	0,1	1,9	88,7																					
																																																		K 4250 Schwetzingen,Ketscher	10.762	11.937	224	91	12.067	0,92	538	NoW	500	0,8	64,3	484	4	0	12	500	0,8	0,0	2,4	87,5

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		
							FS	OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
K 4325		8235	82077 7218 1403 L347/K4326 Oberkollwangen L346/K4325 FS	803	TM	10,9	2.742	2.768	2.674	94	1,01	158						161	3,3	59,4	154	4	1	2	161	2,5	0,6	1,2	82,4			
		2					94	2.913		17		11,4						175	3,8	59,7	166	5	2	2	175	2,9	1,1	1,1	82,8			
							2.743	2.944	27	52	0,68	152						118	1,5	58,0	116	1	0	1	118	0,8	0,0	0,8	80,6			
							92	1.978	2.647	25		12,4						24	3,6	51,1	23	1	0	0	24	4,2	0,0	0,0	73,6			
K 4325		8235	82079 7218 1406 L346/K4325 B296/K4325 Calw FS	803	TM	5,1	3.623	3.909	3.711	198	1,04	220	141	2,13	163	4,29	11	233	4,4	61,0	211	9	2	11	233	3,9	0,9	4,7	85,3			
		2					180	4.228		32		11,4	158	1,27	181	3,31	2	262	5,0	61,5	236	12	3	11	262	4,6	1,1	4,2	85,7			
							3.624	4.390	186	129	0,88	217						144	1,4	58,9	133	2	0	9	144	1,4	0,0	6,3	83,4			
							177	2.176	3.525	37	1,15	12,4						23	7,4	50,9	20	1	0	2	23	4,3	0,0	8,7	76,2			
K 4325		8235	82080 7218 1407 L346/K4325 B296/K4325 Calw OD	803	TM	0,4	7.360	7.483	7.292	191	1,04	438						436	2,6	63,7	419	8	3	6	436	1,8	0,7	1,4	86,7			
		2					254	8.030		19		11,4						475	3,0	64,1	454	10	4	7	475	2,1	0,8	1,5	87,1			
							7.416	8.387	102	123	0,58	402						320	0,6	62,4	314	1	1	4	320	0,3	0,3	1,3	85,1			
							189	4.463	7.190	49	1,10	12,4						63	2,9	55,3	60	1	1	1	63	1,6	1,6	1,6	78,5			
K 4325		8235	82081 7218 1408 L346/K4325 B296/K4325 Calw FS	803	TM 2G	1,5	10.426	10.523	9.741	782	1,04	593						616	6,6	65,2	562	42	5	7	616	6,8	0,8	1,1	88,5			
		2					719	11.356		398		11,4						669	7,0	65,6	606	49	6	8	669	7,3	0,9	1,2	88,9			
							10.429	11.809	110	304	0,56	586						456	4,4	63,9	429	22	2	3	456	4,8	0,4	0,7	86,8			
							730	5.986	9.631	80	1,06	12,4						83	4,3	56,5	80	3	0	0	83	3,6	0,0	0,0	78,9			
K 4331		8235	81680 7116 1400 K3706/K3707 Moosbronn L564/K4331 KVP Kullenmühle FS	803	TM	5,5	2.369	2.391	2.290	101	1,04	137						139	4,2	58,7	129	4	2	4	139	2,9	1,4	2,9	82,5			
		2					100	2.405		20		11,4						151	4,8	59,1	139	5	2	5	151	3,3	1,3	3,3	83,0			
							2.370	2.499	71	52	0,94	131						103	1,8	57,4	97	1	1	4	103	1,0	1,0	3,9	81,3			
							98	2.232	2.219	29	1,16	12,4						20	2,2	50,3	20	0	0	0	20	0,0	0,0	0,0	72,4			
K 4331		8235	81685 7116 1407 L564/K4331 KVP Kullenmühle L340/K4331 Dobel FS	803	TM	7,7	1.998	2.017	1.919	98	0,96	113						121	4,8	58,1	113	4	1	3	121	3,3	0,8	2,5	81,7			
		2					92	2.167		45		11,4						132	5,3	58,5	121	6	1	4	132	4,5	0,8	3,0	82,3			
							1.999	2.086	51	38	0,68	113						85	2,7	56,6	81	2	0	2	85	2,4	0,0	2,4	79,9			
							93	1.400	1.868	15	1,03	12,4						10	5,7	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4			
K 4334		8235	82637 7417 1406 L351/4334 Ettmannsweiler B28/K4334 Altensteig OD	803	TM	9,4	617	813	775	38	1,04	48	33	6,06	28	3,57	22	47	4,6	54,0	43	2	0	2	47	4,3	0,0	4,3	78,1			
		2					39	826		17		11,4	38	5,26	30	3,33	4	51	5,6	54,4	46	3	0	2	51	5,9	0,0	3,9	78,4			
							617	857	30	19	0,90	43						36	0,6	52,9	35	0	0	1	36	0,0	0,0	2,8	76,1			
							40	704	745	2	1,18	12,4	25	0,00	37	0,00	1	8	3,8	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5			
K 4337		8235	82334 7317 1401 L348/K4337 Wart Mitte K4337/K4371 FS	803	TM	2,6	2.212	2.233	2.108	125	1,04	134						128	5,8	58,4	119	4	3	2	128	3,1	2,3	1,6	81,8			
		2					127	2.337		15		11,4						139	6,5	58,8	128	5	4	2	139	3,6	2,9	1,4	82,2			
							2.213	2.433	36	61	0,74	117						97	3,0	57,2	93	1	1	2	97	1,0	1,0	2,1	80,4			
							124	1.620	2.072	49	1,08	12,4						22	4,9	50,7	21	0	1	0	22	0,0	4,5	0,0	73,6			
K 4337		8235	82659 7418 1400 B28/K4337 L 348 / K 4337 Wart Ost FS	803	TM	4,5	2.964	2.992	2.818	174	1,04	171						172	5,9	59,7	161	6	3	2	172	3,5	1,7	1,2	82,9			
		2					170	3.221		42		11,4						186	6,6	60,0	172	8	4	2	186	4,3	2,2	1,1	83,3			
							2.965	3.350	31	72	0,94	164						129	2,6	58,4	125	2	1	1	129	1,6	0,8	0,8	81,1			
							169	1.744	2.787	60	1,16	12,4						30	6,0	52,1	28	1	1	0	30	3,3	3,3	0,0	75,1			
K 4338		8235	82636 7417 1404 L 352 / K4338 Altensteig B28/K4338 Ebhausen FS	803	TM	6,9	3.521	3.554	3.441	113	1,04	201						204	3,1	60,4	195	5	2	2	204	2,5	1,0	1,0	83,3			
		2					114	3.795		10		11,4						222	3,5	60,8	212	6	2	2	222	2,7	0,9	0,9	83,7			
							3.522	3.946	32	71	0,58	197						152	1,3	59,1	147	2	1	2	152	1,3	0,7	1,3	82,0			
							112	2.206	3.409	32	1,06	12,4						36	2,7	52,9	35	1	0	0	36	2,8	0,0	0,0	75,2			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19					
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR ₁	SV- Ant.	KfzR ₂	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w				
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Di-Do Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T												
							2018	W	Rad	Bus	bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	D														
		Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
K 4346		82661					5.727	5.781	5.559	222	6.691	0,88	339					336	3,7	62,6	321	7	5	3	336	2,1	1,5	0,9	85,5
	8235	7418 1403		803	TM		223	6.491		38			11,4					361	4,3	62,9	342	9	7	3	361	2,5	1,9	0,8	85,9
		B 463/ K 4346 KVP Iselshausen					5.729	5.697	49	89	6.333	0,51	309					260	1,5	61,5	254	3	1	2	260	1,2	0,4	0,8	84,1
	2	K4345/K4346		1,8			219	3.292	5.510	95	358	1,07	12,4					51	3,9	54,4	49	1	1	0	51	2,0	2,0	0,0	77,0
		FS																											
K 4348		82660					2.061	2.113	2.051	62	2.321	1,04	118	76	2,63	87	2,30	123	2,9	58,2	119	3	0	1	123	2,4	0,0	0,8	80,9
	8235	7418 1402		803	TM		56	2.278		29			11,4	78	2,56	90	3,33	132	3,3	58,5	127	4	0	1	132	3,0	0,0	0,8	81,2
		B463/K4348					2.062	2.365	20	27	2.233	0,88	119					97	1,3	57,2	95	1	0	1	97	1,0	0,0	1,0	79,8
	2	K4348/K4350		3,2			57	1.223	2.031	6	88	1,15	12,4					18	1,9	49,9	18	0	0	0	18	0,0	0,0	0,0	72,0
		FS																											
K 4363		82349					2.915	2.820	2.712	108	3.138	0,85	157					165	3,9	59,5	156	4	2	3	165	2,4	1,2	1,8	82,8
	8235	7318 1406		803	TM		107	3.222		30			11,4					180	4,4	59,9	170	5	2	3	180	2,8	1,1	1,7	83,1
		B296/K4363 Stammheim					2.795	2.738	39	48	2.972	0,50	159					126	2,0	58,3	121	2	1	2	126	1,6	0,8	1,6	81,4
	2	K 4363/K 1066 Kreisgrenze bei		7,0			104	1.496	2.673	30	166	0,99	12,4					21	4,5	50,5	20	1	0	0	21	4,8	0,0	0,0	73,1
		FS																											
K 4367		82329					851	859	799	60	837	1,04	48					51	7,4	54,4	44	3	1	3	51	5,9	2,0	5,9	79,2
	8235	7316 1401		803	TM		55	794		31			11,4					59	8,1	55,0	52	3	1	3	59	5,1	1,7	5,1	79,6
		K4772/Kreisgrenze Poppeltal					851	826	39	19	737	0,89	48					30	2,8	52,1	29	1	0	0	30	3,3	0,0	0,0	74,5
	2	L351/K4367 Enzklosterle		6,6			56	1.120	760	10	100	1,16	12,4					5	5,9	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4
		FS																											
K 4369		82335					3.281	3.312	3.070	242	3.698	1,04	192					185	7,7	60,0	169	7	7	2	185	3,8	3,8	1,1	83,5
	8235	7317 1404		803	TM		251	3.516		14			11,4					203	8,5	60,4	184	9	8	2	203	4,4	3,9	1,0	83,9
		L351/K4369 Simmersfeld Nord					3.282	3.657	34	102	3.262	0,94	179					131	4,0	58,5	123	2	4	2	131	1,5	3,1	1,5	81,9
	2	K4369/K4371 Martinsmoos West		10,7			244	2.170	3.036	126	436	1,16	12,4					43	6,0	53,7	40	1	2	0	43	2,3	4,7	0,0	76,7
		FS																											
K 4500		81417					1.718	1.750	1.735	15	1.854	1,04	92					103	0,8	57,4	98	1	0	4	103	1,0	0,0	3,9	81,2
	8236	7018 1404		802	TM		15	1.872		0			16,7					111	0,9	57,8	106	1	0	4	111	0,9	0,0	3,6	81,4
		K4500/K9801 Stadtkreisgrenze P					1.705	1.954	53	12	1.843	0,91	81					81	0,7	56,4	79	0	0	2	81	0,0	0,0	2,5	79,6
	2	L1125/K4500 Niefern Mitte		2,7			15	1.084	1.682	3	11	1,16	18,0					12	0,2	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2
		FS																											
K 4505		81443					5.331	5.839	5.587	252	6.235	1,05	318					340	4,5	62,6	317	9	5	9	340	2,6	1,5	2,6	86,2
	8236	7019 1406		802	TM		155	6.109		30			16,7					365	5,1	62,9	338	12	6	9	365	3,3	1,6	2,5	86,6
		L1134/K4505 Dürrmenz					5.688	6.407	153	129	5.900	0,72	259					263	2,0	61,5	249	3	2	9	263	1,1	0,8	3,4	85,2
	2	K 4505/ K 1648 Kreisgrenze bei		6,8			249	4.211	5.434	93	335	1,13	18,0					50	3,3	54,3	45	1	1	3	50	2,0	2,0	6,0	79,0
		FS																											
K 4508		81444					2.214	2.255	2.230	25		1,05	113					128	1,5	58,4	107	1	1	19	128	0,8	0,8	14,8	84,8
	8236	7019 1407		802	TM		25	2.466		0			16,7					135	1,8	58,6	110	1	1	23	135	0,7	0,7	17,0	85,4
		K4508/K4579 Illingen					2.197	2.578	317	10		0,46	110					105	0,3	57,5	96	0	0	9	105	0,0	0,0	8,6	82,5
	2	B10/K4508		0,5			25	1.131	1.913	15			18,0					26	0,6	51,5	24	0	0	2	26	0,0	0,0	7,7	76,2
		OD																											
K 4510		81441					2.493	2.779	2.706	73	3.035	1,05	140					163	3,2	59,4	155	3	1	4	163	1,8	0,6	2,5	82,8
	8236	7019 1400		802	TM		78	2.917		16			16,7					178	3,7	59,8	169	4	1	4	178	2,2	0,6	2,2	83,1
		K4510/ K4574 KVP Westtangente					2.707	3.059	55	41	2.923	0,70	134					117	1,1	58,0	112	1	0	4	117	0,9	0,0	3,4	81,6
	2	K4510/K4511 Schützlingen		3,8			73	1.961	2.651	16	112	1,04	18,0					22	1,4	50,7	22	0	0	0	22	0,0	0,0	0,0	72,8
		FS																											
K 4510		81442					3.449	3.514	3.491	23		1,05	176					206	0,7	60,4	203	1	0	2	206	0,5	0,0	1,0	83,0
	8236	7019 1405		802	TM		23	3.610		0			16,7					227	0,9	60,9	224	1	0	2	227	0,4	0,0	0,9	83,4
		K4510/K4574 Illingen					3.423	3.774	21	18		0,80	171					144	0,2	58,9	144	0	0	0	144	0,0	0,0	0,0	81,0
	2	K4510/ K4574 KVP Westtangente		0,9			23	2.897	3.470	5			18,0					26	0,1	51,5	26	0	0	0	26	0,0	0,0	0,0	73,6
		OD																											

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.		Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	von [hh] bis [hh]													
		zust. Stelle	TK-Zählstelle				von	nach	2018	W	Rad	Bus	bso	MSV _{R2}	Fr15-18	Fr	Tag 06-22													
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
K 4530	8236	81415		802	TM		4.412	5.031	4.914	117	6.375	0,60	241					300	2,2	62,1	287	5	2	6	300	1,7	0,7	2,0	85,3	
		7018 1401					121	6.201		2	16,7						333	2,5	62,5	317	6	2	8	333	1,8	0,6	2,4	85,9		
		B294/K4530					4.901	3.742	111	82	6.144	0,44	255					199	0,6	60,3	194	1	0	4	199	0,5	0,0	2,0	83,3	
		K4525/K4530 Kieselbronn Mitte FS					116	2.409	4.803	33	231	1,15	18,0					31	1,7	52,2	30	0	0	1	31	0,0	0,0	3,2	75,7	
K 4535	8236	81396		802	TM		3.778	3.849	3.755	94	4.389	1,05	175					229	2,2	60,9	217	4	2	6	229	1,7	0,9	2,6	84,4	
		7017 1402					95	4.159		1	16,7						250	2,5	61,3	237	5	2	6	250	2,0	0,8	2,4	84,7		
		L562/L622 KVP Langensteinbach L339/K4535 südlich Wilferdinge FS					3.750	4.352	95	59	4.261	0,96	205					166	0,6	59,5	161	1	0	4	166	0,6	0,0	2,4	82,7	
							93	2.142	3.660	34	128	1,15	18,0					23	2,7	50,9	22	0	0	1	23	0,0	0,0	4,3	74,7	
K 4538	8236	81397		802	TM		7.252	7.389	7.253	136	8.076	1,16	361					437	2,1	63,7	419	6	2	10	437	1,4	0,5	2,3	87,0	
		7017 1403					137	7.868		3	16,7						479	2,5	64,1	457	8	3	11	479	1,7	0,6	2,3	87,4		
		B10/K4538 L570/K4538 Ersingen FS					7.198	9.141	178	100	7.850	0,96	368					312	0,4	62,2	303	1	0	8	312	0,3	0,0	2,6	85,5	
							135	3.532	7.075	33	226	1,15	18,0					50	1,6	54,3	48	1	0	1	50	2,0	0,0	2,0	77,4	
K 4538	8236	81712		802	TM		16.767	15.176	14.680	496	17.566	1,03	716	584	1,71	794	2,90	8	887	3,1	66,8	850	19	10	8	887	2,1	1,1	0,9	89,7
		7117 1403					0	16.402		14	16,7						962	3,6	67,1	917	24	12	9	962	2,5	1,2	0,9	90,1		
		K4538/K4540 Birkenfeld L562/K4538 FS					16.641	16.888	146	312	16.878	0,55	781					660	1,0	65,5	647	5	2	6	660	0,8	0,3	0,9	88,1	
							0	8.700	14.534	170	688	1,14	18,0	458	0,66	430	1,16	2	123	2,5	58,2	118	2	2	1	123	1,6	1,6	0,8	81,1
K 4538	8236	81714		802	TM		7.200	7.335	7.227	108	15.314	0,00	743					421	1,4	63,5	406	4	2	9	421	1,0	0,5	2,1	86,7	
		7117 1405					103	11.262		15	16,7						460	1,6	63,9	443	5	2	10	460	1,1	0,4	2,2	87,1		
		L565/K4538/K4576 K4538/ K4539 KVP OD					7.146	0	158	58	15.095	0,91	795					305	0,7	62,1	297	1	1	6	305	0,3	0,3	2,0	85,2	
							106	2.471	7.069	35	219	1,45	18,0					75	1,7	56,1	72	1	1	1	75	1,3	1,3	1,3	79,1	
K 4538	8236	81719		802	TM		12.684	12.923	12.333	590	15.282	0,88	669					755	4,6	66,1	706	21	15	13	755	2,8	2,0	1,7	89,5	
		7117 1410					587	14.392		36	16,7						826	5,3	66,5	767	26	18	15	826	3,1	2,2	1,8	89,9		
		L562/K4538 B10/K4538 FS					12.589	12.595	222	299	14.360	0,91	608					539	1,5	64,6	521	4	4	10	539	0,7	0,7	1,9	87,7	
							583	8.022	12.111	255	922	1,16	18,0					106	3,6	57,6	101	1	2	2	106	0,9	1,9	1,9	80,9	
K 4540	8236	81715		802	TM		4.920	5.012	4.870	142		0,89	251					288	2,7	61,9	277	5	3	3	288	1,7	1,0	1,0	84,8	
		7117 1406					141	5.600		7	16,7						314	3,0	62,3	301	6	4	3	314	1,9	1,3	1,0	85,2		
		L565/K4540 Birkenfeld K4538/K4540 Birkenfeld OD					4.883	4.987	50	77		0,54	244					208	1,3	60,5	204	1	1	2	208	0,5	0,5	1,0	83,2	
							140	3.022	4.820	58			18,0					51	3,4	54,4	49	1	1	0	51	2,0	2,0	0,0	77,0	
K 4558	8236	81734		802	TM		2.374	2.418	2.341	77	2.656	1,05	118					142	3,3	58,8	133	4	1	4	142	2,8	0,7	2,8	82,4	
		7118 1401					73	2.588		25	16,7						154	3,5	59,2	144	4	1	5	154	2,6	0,6	3,2	82,9		
		L574/K4558 Schellbronn Ost L573/K4558 Steinegg FS					2.356	2.708	71	39	2.520	0,96	121					105	2,3	57,5	102	2	0	1	105	1,9	0,0	1,0	80,2	
							77	1.475	2.270	13	136	1,15	18,0					18	1,3	49,9	18	0	0	0	18	0,0	0,0	0,0	72,0	
K 4565	8236	81735		802	TM		3.564	3.631	3.488	143	4.306	0,82	158					214	3,4	60,6	192	7	2	13	214	3,3	0,9	6,1	85,2	
		7118 1402					145	4.118		4	16,7						230	3,8	60,9	207	8	2	13	230	3,5	0,9	5,7	85,4		
		K4564/K4565 Tiefenbronn L1175/K4565 Wimsheim Süd FS					3.537	3.378	212	106	4.108	0,91	199					167	1,6	59,5	155	2	1	9	167	1,2	0,6	5,4	83,8	
							143	2.159	3.276	33	198	1,16	18,0					26	2,5	51,5	24	0	0	2	26	0,0	0,0	7,7	76,2	
K 4568	8236	81759		802	TM		2.677	2.727	2.462	265		1,05	137					162	9,1	59,4	142	12	3	5	162	7,4	1,9	3,1	83,5	
		7119 1404					234	2.902		133	16,7						170	10,0	59,6	148	14	3	5	170	8,2	1,8	2,9	83,7		
		L1175/K4568 Wimsheim Mitte L1134/K4568 Mönsheim West FS					2.657	3.036	74	82		0,60	133					133	5,7	58,6	119	8	1	5	133	6,0	0,8	3,8	82,7	
							262	1.751	2.388	50			18,0					18	18,4	49,9	15	2	1	0	18	11,1	5,6	0,0	73,7	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähdaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19										
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	2018	von [hh] bis [hh]			NoW	T	Tag 06-22	D	day 06-18	E	evening 18-22	N	Nacht / night 22-06	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w											
							SV	U	S	W	Rad															Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	FeW	So	
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]											
K 4777	8237	82897	7516 1406	803	TM	3,9	859	867	842	25	1,03	49									50	2,9	54,3	46	1	0	3	50	2,0	0,0	6,0	78,7				
							25	851		3		11,4													55	3,2	54,7	51	1	0	3	55	1,8	0,0	5,5	79,0
							859	879	48	15	1,05	48													37	0,7	53,0	35	0	0	2	37	0,0	0,0	5,4	77,1
							25	890	794	7		12,4													8	3,3	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5
K 4779	8237	82912	7517 1403	803	TM	5,6	3.537	3.047	2.934	113	3.240	0,76	172	132	3,79	147	3,40	19	176	4,1	59,8	168	4	2	2	176	2,3	1,1	1,1	82,8						
							100	3.423		21		11,4													190	4,7	60,1	180	5	3	2	190	2,6	1,6	1,1	83,2
							3.538	2.609	37	55	3,071	169	0,88	169	142	2,82	153	3,27	3	135	1,6	58,6	132	2	0	1	135	1,5	0,0	0,7	81,2					
							99	2.246	2.897	37	1,15	12,4													28	3,6	51,8	27	1	0	0	28	3,6	0,0	0,0	74,2
K 4779	8237	85585	7517 1407	803	TM	3,5	3.453	3.485	3.268	217	3.915	0,88	204								200	6,5	60,3	185	7	5	3	200	3,5	2,5	1,5	83,7				
							220	3.854		31		11,4													219	7,5	60,7	200	9	7	3	219	4,1	3,2	1,4	84,2
							3.454	3.373	51	102	3,578	187	0,61	187	143	2,2	58,9	138	2	1	2	143	1,4	0,7	1,4	143	1,4	0,7	1,4	81,8						
							215	2.336	3.217	84	337	1,04	12,4												35	6,2	52,8	33	1	1	0	35	2,9	2,9	0,0	75,6
K 4780	8237	82913	7517 1404	803	TM	2,6	3.847	4.493	4.265	228	5.028	1,04	269									259	4,8	61,5	243	7	6	3	259	2,7	2,3	1,2	84,7			
							155	4.736		6		11,4													280	5,6	61,8	261	9	7	3	280	3,2	2,5	1,1	85,0
							4.453	4.946	55	124	4,692	234	0,70	234	197	1,6	60,3	192	2	1	2	197	1,0	0,5	1,0	197	1,0	0,5	1,0	83,0						
							230	3.083	4.210	98	336	1,09	12,4												42	5,6	53,6	40	1	1	0	42	2,4	2,4	0,0	76,3
K 4784	8237	82328	7316 1400	803	TM	7,3	278	281	263	18	305	0,86	16									16	6,5	49,4	14	1	0	1	16	6,3	0,0	6,3	74,1			
							18	299		2		11,4													18	7,4	49,9	16	1	0	1	18	5,6	0,0	5,6	74,4
							278	256	9	14	273	0,88	15												11	1,8	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	69,8
							18	245	254	2	32	1,19	12,4												2	4,0	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4
K 4786	8237	82638	7417 1407	803	TM	1,3	4.503	4.615	4.478	137	5.150	1,04	260										271	2,9	61,6	259	8	1	3	271	3,0	0,4	1,1	84,6		
							148	4.955		49		11,4													292	3,4	62,0	278	9	1	4	292	3,1	0,3	1,4	85,0
							4.574	5.175	63	70	4,954	258	0,58	258	212	1,1	60,6	207	2	0	3	212	0,9	0,0	1,4	212	0,9	0,0	1,4	83,4						
							130	2.742	4.415	18	196	1,11	12,4												33	2,3	52,5	32	1	0	0	33	3,0	0,0	0,0	74,9
K 4900	8315	85618	8014 1400	803	TM	1,4	1.916	2.011	1.920	91	2.108	1,04	115	67	5,97	92	2,17	20	117	4,3	58,0	110	5	1	1	117	4,3	0,9	0,9	81,0						
							73	2.095		35		11,4													128	4,6	58,4	120	6	1	1	128	4,7	0,8	0,8	81,4
							1.917	2.176	21	47	2,008	0,88	110												84	3,0	56,6	80	3	0	1	84	3,6	0,0	1,2	79,5
							75	1.505	1.899	9	100	1,13	12,4												17	1,7	49,6	17	0	0	0	17	0,0	0,0	0,0	71,7
K 4902	8315	83996	8015 1411	803	TM	4,1	726	724	703	21	702	1,04	41									43	2,3	53,6	40	1	0	2	43	2,3	0,0	4,7	77,7			
							26	741		0		11,4													46	2,6	53,9	43	1	0	2	46	2,2	0,0	4,3	77,9
							718	773	28	19	682	0,85	40												31	1,2	52,2	30	0	0	1	31	0,0	0,0	3,2	75,7
							21	598	675	2	20	1,14	12,4												5	2,5	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4
K 4903	8315	83995	8015 1410	803	TM	9,6	323	474	453	21	456	1,05	21									28	4,7	51,8	25	1	0	2	28	3,6	0,0	7,1	76,6			
							10	453		3		11,4													31	5,2	52,2	27	1	0	3	31	3,2	0,0	9,7	77,6
							470	474	30	14	422	1,29	32												19	1,9	50,1	18	0	0	1	19	0,0	0,0	5,3	74,2
							21	556	423	4	34	1,14	12,4												3	3,7	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2
K 4905	8315	83994	8015 1402	803	TM	1,6	799	806	743	63	925	0,77	45									47	8,3	54,1	42	3	1	1	47	6,4	2,1	2,1	77,8			
							63	925		13		11,4													51	9,7	54,4	44	4	1	2	51	7,8	2,0	3,9	78,8
							799	713	21	39	840	0,94	45												33	1,9	52,5	32	0	0	1	33	0,0	0,0	3,0	75,9
							62	477	722	11	85	1,17	12,4												8	4,9	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	2017	2018	A	U	LV	LoA	LV	bso	bSV _{R1}	NoW15-18	Fr15-18	FeW15-18	So16-19	NoW	T	Tag 06-22					day 06-18						
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	SV	SV	W	Rad	Bus	LoA	LV	bso	bSV _{R1}	NoW15-18	Fr15-18	FeW15-18	So16-19	NoW	D	evening 18-22					Nacht / night 22-06						
	von	nach	Reduk.	2017	2018	U	Krad	LoA	LV	bso	bSV _{R2}	NoW15-18	Fr15-18	FeW15-18	So16-19	NoW	E	von [hh] bis [hh]												
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	SV	SV	S	LVm	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	NoW15-18	Fr15-18	FeW15-18	So16-19	NoW	N													
				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]			
K 4907	83985	8014 1402	803	TM	2.252	2.472	2.413	59	2.792	0,87	139							147	2,3	59,0	141	2	1	3	147	1,4	0,7	2,0	82,2	
	8315	L128 / K4907 Wagensteig	803	TM	70	2.651		2			11,4							158	2,5	59,3	151	3	1	3	158	1,9	0,6	1,9	82,5	
		B500/K4907 Thurner	8,5		2.450	2.309	52	37	2.680	0,83	138							112	1,7	57,8	108	1	1	2	112	0,9	0,9	1,8	80,9	
	2	FS			60	2.032	2.361	20	112	1,16	12,4							15	2,9	49,1	15	0	0	0	15	0,0	0,0	0,0	71,2	
K 4909	83967	8013 1201	803	TM	2.816	2.842	2.779	63		1,03	162							171	1,7	59,6	166	2	1	2	171	1,2	0,6	1,2	82,5	
	8315	B31 / K9857	803	TM	63	2.988		8			11,4							183	1,8	59,9	176	3	1	3	183	1,6	0,5	1,6	83,0	
		L126 / K9857	3,2		2.817	3.083	39	35		0,68	157							135	1,5	58,6	131	1	1	2	135	0,7	0,7	1,5	81,6	
	2	FS			63	2.044	2.740	20			12,4							12	2,5	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2	
K 4909	83974	8013 1400	803	TM	3.260	3.290	3.200	90		1,03	187							198	2,3	60,3	190	4	1	3	198	2,0	0,5	1,5	83,3	
	8315	L127/K4909 Kirchgarten-Kreisve	803	TM	89	3.550		12			11,4							211	2,7	60,6	200	5	2	4	211	2,4	0,9	1,9	83,8	
		K4909/Gemarkungsgrenze Buchenb	7,4		3.261	3.662	51	55		0,55	181							158	0,8	59,3	154	1	1	2	158	0,6	0,6	1,3	82,1	
	2	FS			88	1.936	3.149	23			12,4							16	1,4	49,3	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5	
K 4909	83976	8013 1412	803	TM	6.395	5.605	5.467	138	6.468	0,91	345							335	2,4	62,6	317	7	1	10	335	2,1	0,3	3,0	86,1	
	8315	L126/K4909	803	TM	75	6.143		15			11,4							361	2,7	62,9	341	8	1	11	361	2,2	0,3	3,0	86,5	
		K4909/K4910 Kirchgarten	1,3		5.555	5.608	164	102	6.230	0,65	284							257	1,2	61,4	248	3	0	6	257	1,2	0,0	2,3	84,6	
	2	FS			136	3.699	5.303	21	238	1,16	12,4							31	4,1	52,2	29	1	0	1	31	3,2	0,0	3,2	75,9	
K 4912	83935	8011 1201	803	TM	4.797	5.176	4.781	395	5.807	1,04	294							300	8,0	62,1	273	14	9	4	300	4,7	3,0	1,3	85,6	
	8315	L134/K4912 Hartheim	803	TM	404	5.500		49			11,4							329	8,9	62,5	297	17	11	4	329	5,2	3,3	1,2	86,0	
		K4912/K9858 Stadtkreisgrenze b	5,0		5.130	5.744	68	192	5.250	0,64	285							209	3,5	60,5	199	5	2	3	209	2,4	1,0	1,4	83,6	
	2	FS			391	3.345	4.713	154	557	1,10	12,4							48	9,6	54,1	44	2	2	0	48	4,2	4,2	0,0	77,3	
K 4915	83721	7913 1413	803	TM	2.706	2.690	2.563	127	2.945	1,04	152							160	4,2	59,4	148	7	1	4	160	4,4	0,6	2,5	82,9	
	8315	K9851/K4915 Gundelfingen	803	TM	120	2.826		66			11,4							170	4,6	59,6	157	8	1	4	170	4,7	0,6	2,4	83,2	
		K4915/K4917 Gundelfingen	1,8		2.666	2.952	67	46	2.775	0,70	149							132	2,9	58,5	126	3	0	3	132	2,3	0,0	2,3	81,8	
	2	FS			118	1.892	2.496	15	170	1,12	12,4							16	9,9	49,4	15	1	0	0	16	6,3	0,0	0,0	72,0	
K 4917	83720	7913 1402	803	TM	3.556	3.350	3.160	190	3.898	1,04	178							203	4,9	60,4	189	8	3	3	203	3,9	1,5	1,5	83,7	
	8315	K9852/K4917 Gundelfingen	803	TM	145	3.873		7			11,4							229	5,4	60,9	213	10	3	3	229	4,4	1,3	1,3	84,2	
		B294/K5131 Gundelfingen	2,0		3.320	4.045	58	135	3.618	0,18	197							125	2,2	58,3	119	2	1	3	125	1,6	0,8	2,4	81,6	
	2	OD			189	680	3.102	48	280	1,14	12,4							12	11,2	48,1	10	1	1	0	12	8,3	8,3	0,0	72,1	
K 4921	83703	7912 1400	803	TM	2.815	2.818	2.780	38	3.238	0,94	156	128	0,78	130	0,77	20		163	1,1	59,4	157	2	0	4	163	1,2	0,0	2,5	82,7	
	8315	K4978/K4921 Hugstetten	803	TM	40	3.082		0			11,4	146	0,68	134	0,75	4		174	1,3	59,7	168	2	0	4	174	1,1	0,0	2,3	82,9	
		K4921/K9856 Hugstetten-Hochdor	0,9		2.816	2.895	67	32	3.172	0,88	160							130	0,3	58,4	126	0	0	4	130	0,0	0,0	3,1	81,8	
	2	FS			39	1.784	2.713	6	66	1,15	12,4							26	1,1	51,5	25	0	0	1	26	0,0	0,0	3,8	75,1	
K 4926	83686	7911 1410	803	TM	1.171	1.219	1.157	62	1.600	0,84	72	66	4,55	53	5,66	20		73	4,8	56,0	68	3	0	2	73	4,1	0,0	2,7	79,5	
	8315	K4927/K4926 Achkarren	803	TM	39	1.345		11			11,4	68	5,88	61	3,28	4		80	5,2	56,3	72	4	1	3	80	5,0	1,3	3,8	80,4	
		L115/K4926 Niederrotweil	2,8		1.171	1.131	40	44	1.509	0,88	64							52	2,9	54,5	50	1	0	1	52	1,9	0,0	1,9	77,6	
	2	FS			39	878	1.117	7	91	1,15	12,4							6	6,5	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
K 4928	83685	7911 1400	803	TM	4.779	4.823	4.712	111	5.819	0,84	279							286	2,1	61,9	271	5	1	9	286	1,7	0,3	3,1	85,5	
	8315	L114/K4928 zw.Breisach und Ihr	803	TM	114	5.422		8			11,4							319	2,3	62,3	300	7	2	10	319	2,2	0,6	3,1	86,0	
		K4978/K4928 Achkarren Bahnhof	2,9		4.780	4.577	141	79	5.659	0,58	262							186	0,7	60,0	180	1	1	4	186	0,5	0,5	2,2	83,2	
	2	FS			110	2.947	4.571	24	160	1,06	12,4							30	3,0	52,1	28	1	0	1	30	3,3	0,0	3,3	75,8	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T													
							2018	W	Rad	Bus	bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D														
		Anz. FS [n]		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
K 4929		83704					1.977	1.940	1.861	79	2.145	1,04	107	76	6,58	93	1,08	10	114	3,4	57,9	104	4	0	6	114	3,5	0,0	5,3	82,2
		7912 1401		803	TM		48	2.042		2			11,4	81	6,17	87	1,15	2	126	4,0	58,3	113	5	1	7	126	4,0	0,8	5,6	82,8
		K4979/K4929 Merdingen					1.978	2.120	101	70	2.009	0,88	110						79	0,9	56,3	74	1	0	4	79	1,3	0,0	5,1	80,4
		L114/K4929 Wasenweiler					47	1.356	1.760	7	136	1,15	12,4						14	4,0	48,8	12	1	0	1	14	7,1	0,0	7,1	73,8
		FS		4,4																										
K 4930		83706					3.498	3.530	3.451	79	3.934	1,04	202						211	2,2	60,6	200	3	1	7	211	1,4	0,5	3,3	84,2
		7912 1412		803	TM		78	3.788		13			11,4						234	2,6	61,0	221	4	1	8	234	1,7	0,4	3,4	84,7
		K4930/K4979 Merdingen (West)					3.499	3.944	111	48	3.816	0,60	193						140	0,4	58,8	136	0	0	4	140	0,0	0,0	2,9	82,1
		L134/K4930 Ihringen (Süd)					77	2.116	3.340	18	118	1,05	12,4						20	4,6	50,3	19	1	0	0	20	5,0	0,0	0,0	72,9
		FS		3,3																										
K 4931		83936					1.949	1.968	1.890	78	2.225	0,92	120						113	4,3	57,8	106	2	2	3	113	1,8	1,8	2,7	81,4
		8011 1202		803	TM		81	2.107		1			11,4						121	5,2	58,1	112	3	3	3	121	2,5	2,5	2,5	81,8
		B31/K4931 Oberrimsingen					1.950	1.942	45	41	2.076	0,89	101						89	0,8	56,8	87	0	0	2	89	0,0	0,0	2,2	79,9
		K4999/K4931 Oberrimsingen					79	1.508	1.845	36	149	1,16	12,4						19	4,2	50,1	19	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	72,2
		FS		1,2																										
K 4931		83961					1.971	1.903	1.765	138	2.131	1,04	111	84	4,76	75	5,33	6	110	5,8	57,7	48	6	2	54	110	5,5	1,8	49,1	88,1
		8012 1410		803	TM		131	2.028		17			11,4						118	6,3	58,0	52	7	2	57	118	5,9	1,7	48,3	88,3
		K4999/K4931 Oberrimsingen					1.972	2.106	933	82	1.859	0,88	103						85	3,6	56,6	35	2	1	47	85	2,4	1,2	55,3	87,3
		K4979/K4931 Gündlingen/Merding					131	1.205	832	39	272	1,15	12,4						18	8,1	49,9	8	1	1	8	18	5,6	5,6	44,4	80,0
		FS		3,9																										
K 4935		83943					2.304	2.355	2.227	128	2.609	1,04	135						141	6,1	58,8	131	5	2	3	141	3,5	1,4	2,1	82,3
		8011 1410		803	TM		148	2.528		29			11,4						156	6,7	59,3	144	6	3	3	156	3,8	1,9	1,9	82,8
		K4912/K4935 Hartheim-Kreisverk					2.334	2.640	50	64	2.420	0,59	129						96	3,1	57,1	91	2	0	3	96	2,1	0,0	3,1	80,7
		K4939/K4935 Schlatt					124	1.415	2.177	35	189	1,11	12,4						12	6,6	48,1	11	1	0	0	12	8,3	0,0	0,0	71,0
		FS		5,3																										
K 4936		83957					1.738	2.026	1.964	62	2.578	0,76	123	108	1,85	88	3,41	21	121	2,7	58,1	113	3	1	4	121	2,5	0,8	3,3	81,9
		8012 1400		803	TM		36	2.309		11			11,4						132	3,1	58,5	123	4	1	4	132	3,0	0,8	3,0	82,2
		K4939/K4936/Gemeindestr. Kreis					1.738	1.763	69	42	2.511	0,88	105						86	1,0	56,6	82	1	0	3	86	1,2	0,0	3,5	80,3
		K4980/K4937 Mengen					35	1.355	1.895	9	67	1,15	12,4						12	2,8	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2
		FS		4,5																										
K 4936		85616					6.833	6.727		106	6.898	1,04	384	298	1,01	260	1,15	31	405	1,5	63,4	393	6	1	5	405	1,5	0,2	1,2	86,2
		8012 1413		803	TM		7.302			16			11,4						449	1,8	63,8	435	7	1	6	449	1,6	0,2	1,3	86,7
		B 3 Bad Krozingen Süd					7.582	85	78	6.773	0,49	382							274	0,4	61,7	270	1	0	3	274	0,4	0,0	1,1	84,3
		Bad Krozingen Allee					4.236	6.642		12	125	0,92	12,4						43	1,4	53,6	41	1	0	1	43	2,3	0,0	2,3	76,9
		FS		1,4																										
K 4938		83942					816	656	642	14	684	1,04	37						38	1,8	53,1	35	1	0	2	38	2,6	0,0	5,3	77,4
		8011 1400		803	TM		16	684		0			11,4						41	1,9	53,4	37	1	0	3	41	2,4	0,0	7,3	78,3
		K4983/K4938 Bremgarten					650	714	35	9	669	0,74	37						29	1,2	51,9	27	0	0	2	29	0,0	0,0	6,9	76,5
		K4935/K4938 Schlatt					14	481	607	5	15	1,10	12,4						5	4,2	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4
		FS		3,4																										
K 4939		83962					2.518	2.542	2.418	124		1,02	145						148	4,8	59,0	138	6	1	3	148	4,1	0,7	2,0	82,4
		8012 1411		803	TM		122	2.697		31			11,4						161	5,4	59,4	149	7	2	3	161	4,3	1,2	1,9	82,8
		K4983/K4939 Tunsel					2.519	2.742	51	67		0,63	140						108	2,3	57,6	104	2	0	2	108	1,9	0,0	1,9	80,7
		L120/K4939 Bad Krozingen					120	1.696	2.367	26			12,4						22	5,1	50,7	21	1	0	0	22	4,5	0,0	0,0	73,3
		FS		3,7																										
K 4940		84179					2.693	3.033	2.948	85	3.374	1,04	179						179	2,8	59,8	170	4	1	4	179	2,2	0,6	2,2	83,2
		8111 1410		803	TM		56	3.273		21			11,4						197	2,9	60,3	187	5	1	4	197	2,5	0,5	2,0	83,5
		K4941/K4940 Heitersheim					3.006	3.418	68	50	3.260	0,55	161						123	2,2	58,2	118	2	0	3	123	1,6	0,0	2,4	81,5
		K4983/K4940 Tunsel					81	1.724	2.880	14	114	1,08	12,4						22	2,1	50,7	21	0	0						

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
							SV	U	W	A	bso	bSV _{R2}	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		
K 4941	8315	84170 8111 1200 B3-K4941 K4941 Sulzburg OD	803	TM 2G	5,8	2	4.941	4.986	4.839	147	1,03	284					296	2,9	62,0	281	7	2	6	296	2,4	0,7	2,0	85,3			
							146	5.358		28		11,4				327	3,3	62,5	310	8	2	7	327	2,4	0,6	2,1	85,8				
							4.942	5.528	99	90	0,57	274				202	1,1	60,4	195	2	0	5	202	1,0	0,0	2,5	83,6				
							143	3.040	4.740	29		12,4				31	3,6	52,2	30	1	0	0	31	3,2	0,0	0,0	74,6				
K 4941	8315	84177 8111 1400 L134/K4941 Grifßheim-Bremgarten B3/K4941 Heitersheim-KV-Maltes FS	803	TM	4,9	2	4.465	5.250	4.870	380	1,04	311	279	6,09	218	5,96	21	309	7,5	62,2	283	14	8	4	309	4,5	2,6	1,3	85,6		
							304	5.711		31		11,4	297	5,39	233	5,58	4	351	8,3	62,8	319	18	10	4	351	5,1	2,8	1,1	86,2		
							4.466	5.930	65	211	0,55	277				181	2,6	59,9	173	4	1	3	181	2,2	0,6	1,7	83,0				
							297	2.764	4.805	138	1,13	12,4	95	1,05	94	1,06	1	39	6,8	53,2	37	1	1	0	39	2,6	2,6	0,0	76,0		
K 4942	8315	84180 8111 1411 K4941/K4942 Gewerbebepark (Süd B3/L129/K4942 Eschbach/Gallenw FS	803	TM	5,1	2	3.162	3.191	3.115	76	0,88	250					186	2,4	60,0	178	4	1	3	186	2,2	0,5	1,6	83,1			
							75	3.464		8		11,4				202	2,6	60,4	194	4	1	3	202	2,0	0,5	1,5	83,4				
							3.163	3.499	44	56	0,74	233				136	1,1	58,6	133	1	0	2	136	0,7	0,0	1,5	81,5				
							74	1.805	3.071	12	1,49	12,4				28	2,7	51,8	27	1	0	0	28	3,6	0,0	0,0	74,2				
K 4943	8315	84193 8112 1410 K4941/K4943 Heitersheim L129/K4943 Staufen FS	803	TM	3,2	2	1.795	1.811	1.786	25	0,88	103					105	1,4	57,5	101	1	1	2	105	1,0	1,0	1,9	80,7			
							26	1.935		1		11,4				115	1,5	57,9	111	1	1	2	115	0,9	0,9	1,7	81,0				
							1.795	1.698	26	15	0,78	100				77	0,6	56,2	76	0	0	1	77	0,0	0,0	1,3	78,9				
							25	1.500	1.760	9	1,16	12,4				16	1,6	49,3	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5				
K 4944	8315	84181 8111 1412 L134/K4944 Grifßheim B3/K4944 Buggingen FS	803	TM	4,7	2	2.483	2.490	2.353	137	0,91	143					145	5,6	58,9	135	4	3	3	145	2,8	2,1	2,1	82,4			
							109	2.760		6		11,4				160	6,6	59,4	147	6	4	3	160	3,8	2,5	1,9	82,9				
							2.468	2.502	41	77	0,60	136				99	1,2	57,3	96	1	0	2	99	1,0	0,0	2,0	80,3				
							136	1.522	2.312	54	1,13	12,4				21	8,6	50,6	19	1	1	0	21	4,8	4,8	0,0	73,8				
K 4944	8315	84182 8111 1413 B3/K4944 Buggingen L125/K4944 Britzingen FS	803	TM	4,5	2	1.823	1.727	1.688	39	2,087	110					103	2,0	57,4	99	2	0	2	103	1,9	0,0	1,9	80,5			
							34	1.858		2		11,4				113	2,3	57,8	107	2	1	3	113	1,8	0,9	2,7	81,3				
							1.712	1.940	31	29	2,020	84				75	0,5	56,1	74	0	0	1	75	0,0	0,0	1,3	78,8				
							39	1.016	1.657	8	1,16	12,4				9	1,6	46,8	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0				
K 4945	8315	84183 8111 1414 L125/K4945 Zunzingen K4944/K4945 Dattingen FS	803	TM	2,1	2	839	935	899	36	1,039	50	43	4,65	40	5,00	12	56	4,0	54,8	53	2	0	1	56	3,6	0,0	1,8	78,0		
							30	993		14		11,4	43	2,33	42	4,76	2	62	4,4	55,2	58	2	1	1	62	3,2	1,6	1,6	78,6		
							839	1.031	20	14	0,88	55				39	2,1	53,2	37	1	0	1	39	2,6	0,0	2,6	76,6				
							31	602	879	8	1,15	12,4				5	2,4	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4				
K 4946	8315	84176 8111 1207 B3/K4946 Müllheim L132/K4946 Müllheim OD	803	TM 2G	2,9	2	10.908	10.237	10.083	154	1,00	579	506	0,79	433	1,62	10	609	1,5	65,2	592	8	1	8	609	1,3	0,2	1,3	88,0		
							146	11.272		32		11,4	507	0,99	446	1,57	2	676	1,7	65,6	655	10	2	9	676	1,5	0,3	1,3	88,5		
							10.841	11.322	127	100	0,88	568				408	0,5	63,4	401	2	1	4	408	0,5	0,2	1,0	86,1				
							165	5.216	9.956	22	1,15	12,4				62	1,3	55,2	60	1	0	1	62	1,6	0,0	1,6	78,2				
K 4946	8315	84178 8111 1401 B378/K4946 Neuenburg B3/K4946 Müllheim (SÜD) FS	803	TM 2G	2,3	2	10.630	10.729	10.230	499	1,03	612					633	4,5	65,3	596	21	8	8	633	3,3	1,3	1,3	88,5			
							505	11.697		85		11,4				706	5,0	65,8	660	27	10	9	706	3,8	1,4	1,3	89,0				
							10.633	12.068	128	272	0,49	591				414	2,0	63,5	401	6	3	4	414	1,4	0,7	1,0	86,3				
							490	5.711	10.102	142		12,4				76	3,7	56,1	72	2	1	1	76	2,6	1,3	1,3	79,2				
K 4949	8315	83958 8012 1401 L125/K4949 Staufen-Kirchhofen L122/K4949 Ehrenstetten FS	803	TM	1,8	2	2.667	2.692	2.174	518	0,94	153					157	19,0	59,3	126	27	3	1	157	17,2	1,9	0,6	83,2			
							459	2.809		325		11,4				171	21,3	59,7	133	32	4	2	171	18,7	2,3	1,2	83,9				
							2.668	2.654	24	139	0,81	148				114	9,0	57,9	103	9	1	1	114	7,9	0,9	0,9	81,2				
							474	2.273	2.150	54		12,4				23	20,7	51,0	18	4	1	0	23	17,4	4,3	0,0	75,0				

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w				
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22												
							2018	W	Rad	Bus	bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	D day 06-18													
		Anz. FS [n]		Ab.länge [km]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]						[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
K 4998		83944					5.018	5.064	4.542	522	7.577	1,03	394					294	10,1	62,0	259	11	19	5	294	3,7	6,5	1,7	86,0
	8315	8011 1411		803	TM		551	5.225		8			11,4					321	11,4	62,4	279	13	24	5	321	4,0	7,5	1,6	86,5
		AS Hartheim/Heitersheim A5/K49					5.019	5.358	78	177	6.312	0,82	336					215	4,4	60,6	202	4	6	3	215	1,9	2,8	1,4	83,9
	2	L134/K4998 AS-Autobahn-Kreisve FS		1,1			530	4.051	4.464	337	1.265	1,47	12,4					44	11,6	53,8	38	2	4	0	44	4,5	9,1	0,0	77,6
K 5100		83517					820	826	819	7	960	1,02	37					49	0,8	54,2	48	0	0	1	49	0,0	0,0	2,0	77,2
	8316	7813 1413		804	TM		7	883		0			15,6					55	0,9	54,7	53	0	0	2	55	0,0	0,0	3,6	78,3
		K5138/K5100 Emmendingen (Ost					823	903	26	6	951	0,68	41					31	0,6	52,2	30	0	0	1	31	0,0	0,0	3,2	75,7
	2	K5138/K5100 bei Allmendsberg FS		4,2			7	526	793	1	9	1,24	16,2					4	0,2	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4
K 5101		83514					2.945	2.966	2.895	71	3.147	1,02	146					175	1,4	59,7	157	4	1	13	175	2,3	0,6	7,4	84,6
	8316	7813 1410		804	TM		73	3.120		2			15,6					192	1,5	60,1	172	4	1	15	192	2,1	0,5	7,8	85,1
		K5101/5102 Windenreute					2.955	3.192	214	57	3.098	0,71	137					125	0,8	58,3	118	2	0	5	125	1,6	0,0	4,0	82,1
	2	L110/K5101 Eberbächle FS		2,9			73	2.123	2.681	12	49	1,02	16,2					20	1,7	50,3	18	1	0	1	20	5,0	0,0	5,0	74,6
K 5101		86242					3.708	3.735	3.696	39		0,91	178					212	1,0	60,6	205	2	0	5	212	0,9	0,0	2,4	83,8
	8316	7813 1417		804	TM		40	4.044		2			15,6					228	1,1	60,9	220	2	0	6	228	0,9	0,0	2,6	84,2
		K5138/K5101 Emmendingen Kreisv					3.721	3.693	92	31		0,67	179					164	0,6	59,5	160	1	0	3	164	0,6	0,0	1,8	82,4
	2	K5101/5102 Windenreute FS		1,4			40	2.711	3.604	6			16,2					43	1,2	53,6	42	0	0	1	43	0,0	0,0	2,3	76,7
K 5102		83513					3.282	4.071	4.006	65	4.565	1,02	203	182	1,10	165	1,21	242	1,7	61,1	235	3	0	4	242	1,2	0,0	1,7	84,1
	8316	7813 1401		804	TM		69	4.335		1			15,6	197	1,02	168	1,19	265	1,9	61,5	256	4	1	4	265	1,5	0,4	1,5	84,5
		L186/K5102 Kollmarsreute					3.293	4.410	68	56	4.478	0,69	186					172	0,6	59,7	168	1	0	3	172	0,6	0,0	1,7	82,6
	2	K5101/5102 Windenreute FS		1,0			69	2.722	3.938	8	87	1,13	16,2	114	0,88	86	0,00	26	1,3	51,5	26	0	0	0	26	0,0	0,0	0,0	73,6
K 5103		83722					3.822	3.849	3.764	85	4.059	1,03	190					226	2,0	60,8	217	4	1	4	226	1,8	0,4	1,8	83,9
	8316	7913 1414		804	TM		88	4.001		18			15,6					241	2,2	61,1	230	5	1	5	241	2,1	0,4	2,1	84,4
		L186/K5103 Buchholz					3.835	4.138	66	54	3.940	0,74	177					183	1,1	59,9	177	2	0	4	183	1,1	0,0	2,2	83,1
	2	B294/K5103 Suggental FS		2,2			87	3.007	3.698	13	119	1,13	16,2					29	4,1	51,9	28	1	0	0	29	3,4	0,0	0,0	74,4
K 5103		85653					1.741	1.754	1.679	75	1.989	1,02	65					106	3,8	57,6	95	4	0	7	106	3,8	0,0	6,6	82,3
	8316	7913 1415		804	TM		80	1.883		27			15,6					116	3,9	58,0	102	5	1	8	116	4,3	0,9	6,9	82,8
		B294/K5103 Suggental					1.747	1.928	115	40	1.879	0,92	103					74	3,5	56,0	66	3	0	5	74	4,1	0,0	6,8	80,8
	2	L186/K5103 Waldkirch-West FS		2,1			78	1.077	1.564	8	110	1,15	16,2					9	7,7	46,9	8	1	0	0	9	11,1	0,0	0,0	69,9
K 5104		85654					1.894	1.802	1.705	97	1.955	1,03	89					106	4,9	57,6	96	5	1	4	106	4,7	0,9	3,8	81,6
	8316	7813 1400		804	TM		61	1.909		3			15,6					113	5,3	57,8	102	6	1	4	113	5,3	0,9	3,5	81,9
		B294/L186/K5104 Waldkirch-Ost					1.795	1.969	55	76	1.857	0,66	83					83	3,2	56,5	77	3	1	2	83	3,6	1,2	2,4	80,1
	2	K5104 Siensbach FS		2,3			99	1.213	1.650	18	98	1,08	16,2					13	3,1	48,5	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6
K 5105		83726					320	322	306	16		1,05	15					20	4,6	50,3	16	1	0	3	20	5,0	0,0	15,0	76,9
	8316	7914 1400		804	TM		16	288		8			15,6					23	5,1	50,9	19	1	0	3	23	4,3	0,0	13,0	77,1
		K5731/K5105 Kreisgrenze bei Wi					321	303	34	7		1,66	15					10	0,8	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4
	2	K5105 Obersimonswald "Sternen" FS		2,2			16	478	272	1			16,2					1	7,7	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4
K 5109		83515					1.472	1.483	1.435	48	1.554	0,94	71					87	2,7	56,7	80	2	0	5	87	2,3	0,0	5,7	81,1
	8316	7813 1411		804	TM		49	1.540		6			15,6					91	3,0	56,9	82	3	1	5	91	3,3	1,1	5,5	81,4
		L110/K5109 Keppenbach					1.477	1.444	72	34	1.510	1,06	71					73	1,8	55,9	70	1	0	2	73	1,4	0,0	2,7	79,3
	2	B294/L 173/K5109 Gutach FS		2,0			49	1.336	1.363	8	44	1,12	16,2					13	1,4	48,4	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	Reduk.	von					bso	MSV _{R2}	NoW15-18				NoW	T						von [hh] bis [hh]						
						nach							bfr	bSV _{R1}	Fr15-18				Fr	day 06-18						evening 18-22				
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]			[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]		[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]
K 5115		85649				2.378	2.395	2.334	61		0,99	114						143	2,3	58,9	138	3	0	2	143	2,1	0,0	1,4	81,8	
	8316	7812 1419	804	TM		64	2.536		20		0,70	15,6					150	2,4	59,1	144	3	1	2	150	2,0	0,7	1,3	82,0		
		K5115/K5116 Bombach (Nord)				2.386	2.503	39	31			115					120	2,0	58,1	116	2	0	2	120	1,7	0,0	1,7	81,1		
		B3 / L106 Richtung Wagenstadt				63	1.781	2.295	10			16,2					13	2,1	48,4	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6		
	2	FS	2,9																											
K 5116		85648				1.255	1.264	1.227	37	1.411	1,02	58						76	2,7	56,1	70	2	0	4	76	2,6	0,0	5,3	80,4	
	8316	7812 1418	804	TM		37	1.336		9			15,6					81	2,9	56,4	75	2	0	4	81	2,5	0,0	4,9	80,6		
		K5115/K5116 Bombach (Nord)				1.259	1.367	49	22	1.355	0,92	62					58	2,2	54,9	55	1	0	2	58	1,7	0,0	3,4	78,6		
		L106/K5116 Nordweil				37	878	1.178	6	56	1,15	16,2					8	2,2	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5		
	2	FS	2,5																											
K 5117		85650				1.180	1.188	1.142	46	1.259	1,02	56						71	3,6	55,8	64	3	0	4	71	4,2	0,0	5,6	80,3	
	8316	7712 1403	804	TM		49	1.233		12			15,6					77	3,9	56,2	70	3	0	4	77	3,9	0,0	5,2	80,5		
		L106/K5117 Bleichheim				1.184	1.260	59	28	1.199	0,86	57					55	2,3	54,7	52	1	0	2	55	1,8	0,0	3,6	78,4		
		K5117/K5119 Broggingen				48	934	1.083	6	60	1,07	16,2					6	1,7	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2		
	2	FS	1,3																											
K 5117		85651				1.324	1.520	1.486	34	1.627	1,03	70						89	2,1	56,8	83	2	0	4	89	2,2	0,0	4,5	80,8	
	8316	7712 1404	804	TM		34	1.610		2			15,6					96	2,3	57,1	89	2	0	5	96	2,1	0,0	5,2	81,3		
		K5117/K5119 Broggingen				1.514	1.660	66	26	1.594	0,66	75					68	1,1	55,6	63	1	0	4	68	1,5	0,0	5,9	80,0		
		K5117/K5342 BAG 832/831				35	1.023	1.420	6	33	1,05	16,2					11	0,8	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	69,8		
	2	FS	1,8																											
K 5118		87148				5.189	5.226	5.135	91	5.834	1,02	251						309	1,7	62,2	295	5	1	8	309	1,6	0,3	2,6	85,6	
	8316	7712 1408	804	TM		93	5.527		3			15,6					335	1,9	62,6	319	6	1	9	335	1,8	0,3	2,7	86,0		
		KV 7712_056				5.207	5.653	130	70	5.678	0,92	248					231	0,7	60,9	224	2	0	5	231	0,9	0,0	2,2	84,1		
		B3 KG 830/831				93	3.610	5.005	18	156	1,15	16,2					35	0,8	52,7	34	0	0	1	35	0,0	0,0	2,9	76,1		
	2	FS	3,2																											
K 5119		85652				1.191	1.311	1.275	36	1.382	1,03	64						77	2,9	56,2	73	2	0	2	77	2,6	0,0	2,6	79,6	
	8316	7712 1405	804	TM		40	1.376		14			15,6					83	3,1	56,5	79	2	0	2	83	2,4	0,0	2,4	79,8		
		L106/K5119 Wagenstadt				1.306	1.420	38	17	1.334	0,72	62					58	1,9	54,9	55	1	0	2	58	1,7	0,0	3,4	78,6		
		K5117/K5119 Broggingen				37	950	1.237	5	48	1,08	16,2					10	1,7	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4		
	2	FS	3,1																											
K 5122		85642				2.294	2.311	2.225	86		1,01	110						136	4,1	58,6	128	3	3	2	136	2,2	2,2	1,5	81,9	
	8316	7712 1406	804	TM		90	2.420		11			15,6					147	4,6	59,0	138	4	3	2	147	2,7	2,0	1,4	82,2		
		L111/K5122 Oberhausen/Kreisver				2.302	2.450	42	39		0,73	110					100	1,7	57,3	97	1	1	1	100	1,0	1,0	1,0	80,1		
		L104/K5121 Niederhausen				88	1.767	2.183	36			16,2					18	1,9	49,9	18	0	0	0	18	0,0	0,0	0,0	72,0		
	2	FS	0,9																											
K 5123		85643				639	643	595	48	728	1,02	31						38	7,9	53,1	34	2	1	1	38	5,3	2,6	2,6	77,0	
	8316	7712 1407	804	TM		49	688		2			15,6					43	9,0	53,7	39	2	1	1	43	4,7	2,3	2,3	77,4		
		K5135/K5123				641	703	20	28	662	0,63	31					25	1,9	51,3	24	0	0	1	25	0,0	0,0	4,0	75,0		
		L104/K5123 Oberhausen				49	419	575	18	66	0,93	16,2					3	3,7	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2		
	2	FS	3,1																											
K 5124		85645				1.696	1.708	1.672	36	1.906	1,02	81						99	2,0	57,3	93	2	0	4	99	2,0	0,0	4,0	81,1	
	8316	7812 1416	804	TM		37	1.806		1			15,6					106	2,3	57,6	99	2	1	4	106	1,9	0,9	3,8	81,4		
		K5114/K5124 Forchheim (West)				1.702	1.847	61	27	1.843	0,92	82					79	0,8	56,3	76	1	0	2	79	1,3	0,0	2,5	79,6		
		L104/K5124 Weisweil (Süd)				37	1.183	1.611	8	63	1,15	16,2					16	2,2	49,3	15	0	0	1	16	0,0	0,0	6,3	73,7		
	2	FS	4,2																											
K 5126		83484				2.594	2.675	2.635	40	3.069	1,03	131						157	1,4	59,3	153	2	0	2	157	1,3	0,0	1,3	82,1	
	8316	7811 1402	804	TM		54	2.910		4			15,6					172	1,7	59,7	167	2	1	2	172	1,2	0,6	1,2	82,5		
		K5114/K5126 Wyhl				2.665	3.002	40	27	2.996	0,52	125					111	0,3	57,8	110	0	0	1	111	0,0	0,0	0,9	80,3		
		L113/K5126 Kreisverkehr				41	1.445	2.595	9	73	1,14	16,2					22	3,9	50,7	21	1	0	0	22	4,5	0				

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do Nzb			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region	Zählart	Reduk.	2017	2018	2019	2020	2021								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
						von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]
K 5127		86231				967	974	949	25	1.060	1,14	47																	
	8316	7811 1410	804	TM		25	1.000		1			15,6																	
		L113/K5127 Königsschaffhausen				970	1.144	25	18	1.016	0,81	46																	
		K5126/K5127 Wyhl (Ost) Kreis				25	687	924	6	44	1,15	16,2																	
	2	FS	3,4																										
K 5127		86232				840	926	906	20	978	1,03	43																	
	8316	7811 1411	804	TM		22	959		1			15,6																	
		K5127 Kreisgrenze				923	988	53	15	956	0,81	45																	
		L113/K5127 Königsschaffhausen (20	745	853	4	22	1,00	16,2																	
	2	FS	3,4																										
K 5129		86230				912	918	880	38	1.028	1,02	43																	
	8316	7812 1422	804	TM		41	974		12			15,6																	
		K5129 Amoltern				915	996	30	23	964	0,92	44																	
		L113/K5129				40	625	850	3	64	1,15	16,2																	
	2	FS	1,9																										
K 5130		83705				2.467	3.095	2.976	119	3.617	1,03	156																	
	8316	7912 1404	804	TM		95	3.390		16			15,6																	
		K5141/K5130 Reute				3.083	3.498	98	87	3.477	0,48	139																	
		L114/K5130 Nimburg				123	1.549	2.878	16	140	1,14	16,2																	
	2	FS	4,2																										
K 5131		86238				4.378	5.811	5.647	164	6.922	1,03	278																	
	8316	7912 1416	804	TM		120	6.351		22			15,6																	
		K5131/K5134 Schupfholz				5.789	6.552	155	118	6.696	0,49	276																	
		K5141/K5131 Reute				169	2.982	5.492	24	226	1,10	16,2																	
	2	FS	1,3																										
K 5131		86240				6.454	6.500	6.304	196		1,04	309																	
	8316	7912 1418	804	TM		207	6.966		65			15,6																	
		K5131/K5132 Vörstetten				6.476	7.231	167	98		0,57	311																	
		K5131/K5134 Schupfholz				203	3.984	6.137	33			16,2																	
	2	FS	1,4																										
K 5131		83718				7.279	7.331	7.158	173	8.462	0,83	351																	
	8316	7913 1400	804	TM		180	8.332		32			15,6																	
		K4915/K5131 Vörstetten				7.304	6.911	178	105	8.191	0,59	349																	
		K5131/K5132 Vörstetten				178	4.180	6.980	36	271	1,15	16,2																	
	2	FS	0,1																										
K 5132		83719				3.576	3.601	3.493	108		0,94	171																	
	8316	7913 1401	804	TM		113	3.914		32			15,6																	
		K5131/K5132 Vörstetten				3.588	3.691	103	60		0,61	172																	
		B3/L112 bei Denzlingen				111	2.400	3.390	16			16,2																	
	2	FS	1,7																										
K 5134		86237				3.535	3.335	3.246	89	3.738	1,03	161																	
	8316	7912 1415	804	TM		94	3.584		20			15,6																	
		K5131/K5134 Schupfholz				3.323	3.697	62	53	3.628	0,58	158																	
		K5141/K5134 Reute				91	2.013	3.184	16	110	1,08	16,2																	
	2	FS	0,9																										
K 5135		83489				2.345	2.337	2.147	190	2.560	1,02	110																	
	8316	7812 1200	804	TM		206	2.465		12			15,6																	
		K5135/K5123				2.353	2.507	46	104	2.263	0,73	113																	
		L105/K5135 Kenzingen (West)				204	1.676	2.101	74	297	1,12	16,2																	
	2	FS	3,2																										

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19			
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region	Zählart	Reduk.	2017	2018	2019	2020	2021							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
K 5141		83690				4.004	4.033	3.867	166	4.653	1,03	201																
	8316	7912 1200 K5141/K5131 Reute B3/K5141 Umgehung Wasser OD	804	TM		171	4.392	24	24		0,89	15,6																
						4.018	4.540	105	108	4.370	0,89	184																
	2					171	2.139	3.762	34	283	1,14	16,2																
K 5141		86239				5.222	5.260	5.121	139		0,78	250																
	8316	7912 1417 K4920/K5141 Holzhausen-Reute K5141/K5131 Reute FS	804	TM		142	6.042	7	7		0,53	15,6																
						5.240	4.683	185	100		0,53	252																
	2					142	3.202	4.936	32		0,53	16,2																
K 5141		86236				3.211	3.234	3.157	77	3.710	1,03	154																
	8316	7913 1416 K5141/K5134 Reute B3/K5141 Umgehung Wasser FS	804	TM		80	3.502	23	23		0,89	15,6																
						3.222	3.620	71	39	3.584	0,89	155																
	2					79	1.818	3.086	15	126	1,14	16,2																
K 5144		83481				2.239	2.255	2.167	88	2.392	1,02	110																
	8316	7811 1201 L104/K5144 Sasbach (Rathaus) L113/K5144 Königshausen () FS	804	TM		91	2.382	15	15		0,69	15,6																
						2.247	2.436	75	55	2.268	0,69	105																
	2					90	1.573	2.092	18	124	1,06	16,2																
K 5144		83480				1.437	1.447	1.435	12	1.568	1,02	69																
	8316	7811 1413 L113/K5144 7811_023 Sasbach FS	804	TM		12	1.485	0	0		0,92	15,6																
						1.442	1.519	54	9	1.547	0,92	69																
	2					12	1.218	1.381	3	21	1,15	16,2																
K 5145		86229				6.500	6.547	6.399	148	7.480	0,86	312																
	8316	7812 1421 K5145/GemStr Endingen L116/L113 Riegel / Kreisverkeh FS	804	TM		155	7.300	29	29		0,60	15,6																
						6.523	6.269	96	88	7.251	0,60	313																
	2					152	4.151	6.303	31	229	1,09	16,2																
K 5146		86234				7.835	7.891	7.555	336		0,93	375																
	8316	7812 1211 L105/K5146 Endingen West L105/K5146 Endingen Nord FS	804	TM		345	8.935	32	32		0,41	15,6																
						7.862	8.332	68	166		0,41	377																
	2					343	3.669	7.487	138		0,41	16,2																
K 5146		86235				2.170	2.186	2.098	88		1,03	104																
	8316	7812 1423 L105/K5146 Endingen Nord L105/K5114 Forchheim FS	804	TM		93	2.368	29	29		0,52	15,6																
						2.178	2.445	37	43		0,52	105																
	2					91	1.225	2.061	16		0,52	16,2																
K 5304		82591				3.036	3.093	2.992	101	2.706	0,98	126																
	8317	7414 1205 B3/K5304 Appenweier KV L89-K5304 FS	802	TM		99	3.312	7	7		0,40	16,7																
						3.013	3.244	74	42	2.559	0,40	114																
	2					99	2.184	2.918	52	147	0,91	18,0																
K 5305		82596				1.828	1.862	1.808	54	2.087	1,04	93																
	8317	7414 1401 K5304/K5305 Zusenhofen ->Erlac L88/K5304/K5305 Ulm FS	802	TM		54	1.971	5	5		0,65	16,7																
						1.814	2.058	69	33	2.003	0,65	91																
	2					54	1.250	1.739	16	84	1,13	18,0																

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w			
																											von [hh] bis [hh]		
Straße	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T														
					SV	W	Rad	Bus		bSV _{R1}	Fr15-18		Fr	day 06-18															
					2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	evening 18-22														
					SV	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	Nacht / night 22-06														
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
K 5326	82847 7513 1204 B3/K5326 Niederschopfheim -> D L99/K5326 Ortenberg Süd FS	802	TM	10,4	3.066	3.124	2.984	140	3.587	0,87	159					181	4,3	59,9	166	7	1	7	181	3,9	0,6	3,9	83,9		
					124	3.430		67		16,7								194	4,8	60,2	178	8	1	7	194	4,1	0,5	3,6	84,1
					3.043	2.975	125	54	3.321	0,91	149							142	2,0	58,8	134	2	0	6	142	1,4	0,0	4,2	82,7
					139	2.213	2.859	19	266	1,16	18,0							29	1,7	51,9	27	0	0	2	29	0,0	0,0	6,9	76,5
K 5326	82852 7513 1400 L99/K5326 Ortenberg Nord K5326/K5369 Rammersweier FS	802	TM	5,2	2.499	2.392	2.349	43	2.644	0,89	126	111	0,90	100	1,00	21	139	1,4	58,7	133	2	0	4	139	1,4	0,0	2,9	82,2	
					43	2.585		1		16,7	113	0,88	85	1,18	4	149	1,7	59,0	142	3	0	4	149	2,0	0,0	2,7	82,4		
					2.480	2.310	72	35	2.580	0,93	111							111	0,4	57,8	106	1	0	4	111	0,9	0,0	3,6	81,4
					44	1.802	2.277	7	64	1,14	18,0							21	1,5	50,5	20	0	0	1	21	0,0	0,0	4,8	74,5
K 5330	82836 7512 1400 B36/K5330 Altenheim L99/K5330 Schutterwald FS	802	TM	5,8	5.665	5.771	5.573	198		1,07	289					331	3,2	62,5	316	8	3	4	331	2,4	0,9	1,2	85,5		
					185	6.167		54		16,7								362	3,6	62,9	345	10	3	4	362	2,8	0,8	1,1	85,9
					5.622	6.590	60	91		0,56	281							240	1,5	61,1	234	3	1	2	240	1,3	0,4	0,8	83,8
					195	3.465	5.513	53		18,0								59	3,8	55,0	56	2	1	0	59	3,4	1,7	0,0	77,7
K 5330	82855 7513 1404 B36/K5330 Altenheim L99/K5330 Schutterwald OD	802	TM	0,7	7.830	7.520	7.180	340	6.659	1,31	404					436	4,5	63,7	406	13	7	10	436	3,0	1,6	2,3	87,2		
					290	7.640		45		16,7								472	5,1	64,1	438	16	8	10	472	3,4	1,7	2,1	87,6
					7.326	9.978	176	182	6.309	0,56	339							325	1,8	62,4	311	4	2	8	325	1,2	0,6	2,5	85,8
					337	4.144	7.004	113	350	1,15	18,0							68	2,8	55,6	63	1	1	3	68	1,5	1,5	4,4	79,7
K 5331	82856 7513 1405 K5326/K5331 Zunsweier B33/K5331 AS Elgersweier FS	802	TM	2,4	5.253	3.834	3.708	126	4.363	1,03	201	136	3,68	184	2,17	11	226	3,3	60,9	210	6	1	9	226	2,7	0,4	4,0	84,8	
					159	4.174		53		16,7	148	4,05	190	2,63	2	255	3,5	61,4	236	8	1	10	255	3,1	0,4	3,9	85,3		
					5.214	4.297	151	56	4.192	0,52	178							137	2,1	58,7	130	3	0	4	137	2,2	0,0	2,9	82,2
					178	2.048	3.557	17	171	1,07	18,0	54	0,00	75	1,33	1	28	3,5	51,8	25	1	0	2	28	3,6	0,0	7,1	76,6	
K 5333	83128 7614 1402 L94/K5356 Biberach Süd K5333 Ende Str in Strohbach FS	802	TM	6,9	1.339	1.279	1.218	61	1.417	0,91	50	44	4,55	76	3,95	5	76	4,5	56,1	68	3	1	4	76	3,9	1,3	5,3	80,6	
					52	1.386		14		16,7								87	4,8	56,7	79	3	1	4	87	3,4	1,1	4,6	81,0
					1.329	1.263	62	31	1.335	0,78	76							44	2,2	53,7	41	1	0	2	44	2,3	0,0	4,5	77,8
					57	916	1.156	16	82	1,14	18,0	31	3,23	38	2,63	1	8	5,7	46,4	7	0	0	1	8	0,0	0,0	12,5	72,2	
K 5336	83129 7614 1403 B33/K5336 Biberach L99/K5336 Gengenbach Schwaibac FS	802	TM	8,1		1.090	1.058	32	1.051	1,08	48					66	3,0	55,5	59	2	0	5	66	3,0	0,0	7,6	80,4		
						1.083		3		16,7								73	3,5	55,9	65	2	0	6	73	2,7	0,0	8,2	81,0
					1.062	1.165	92	24	1.008	0,94	59							43	0,5	53,6	39	0	0	4	43	0,0	0,0	9,3	78,8
					33	1.033	966	5	43	0,97	18,0							5	1,5	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4
K 5338	83120 7613 1403 B3/K5368 Friesenheim West K5338 Ende Str. Frie-Oberweier OD	802	TM	2,5	5.135	5.231	5.119	112	5.766	1,04	256					306	2,3	62,2	248	6	1	51	306	2,0	0,3	16,7	88,9		
					103	5.513		50		16,7								330	2,6	62,5	264	7	1	58	330	2,1	0,3	17,6	89,4
					5.096	5.757	863	48	5.542	0,91	261							235	1,1	61,0	205	2	0	28	235	0,9	0,0	11,9	86,8
					114	3.651	4.256	14	224	1,16	18,0							41	2,5	53,4	35	1	0	5	41	2,4	0,0	12,2	79,4
K 5340	83118 7613 1401 B415/K5340 Lahr K5338/K5340 Friesenheim FS	802	TM	4,7	6.944	7.245	7.147	98	8.195	1,05	376					424	1,3	63,6	412	5	1	6	424	1,2	0,2	1,4	86,5		
					99	7.791		28		16,7								459	1,4	63,9	446	6	1	6	459	1,3	0,2	1,3	86,8
					7.058	8.170	108	59	8.069	0,55	340							321	0,7	62,4	314	2	0	5	321	0,6	0,0	1,6	85,2
					96	4.190	7.039	11	126	1,07	18,0							57	0,6	54,9	57	0	0	0	57	0,0	0,0	0,0	77,0
K 5342	83112 7612 1401 B3/K5342 Kippenheim L100/K5342 Nonnenweiler FS	802	TM	8,5	3.203	2.707	2.627	80	1.328	1,60	140					158	3,1	59,3	145	4	1	8	158	2,5	0,6	5,1	83,6		
					105	2.496		4		16,7								179	3,5	59,8	163	5	2	9	179	2,8	1,1	5,0	84,2
					2.637	3.992	123	55	1.250	0,69	128							93	0,8	57,0	88	1	0	4	93	1,1	0,0	4,3	80,9
					80	1.922	2.504	21	78	0,51	18,0							23	0,7	50,9	22	0	0	1	23	0,0	0,0	4,3	74,7

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähdaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T Tag 06-22												
							2018	W	Rad	Bus		bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	D day 06-18												
		Anz. FS [n]		Ab.länge [km]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]						[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
K 5522			83335				5.963	6.309	6.059	250	6.963	1,05	321			371	3,8	63,0	353	9	5	4	371	2,4	1,3	1,1	86,0	
			7717 1202		802	TM	273	6.714		33			16,7			412	4,3	63,5	390	11	7	4	412	2,7	1,7	1,0	86,5	
			B14/K5522 Villingendorf				6.146	7.041	57	121	6.636	0,62	302			246	1,1	61,2	239	2	1	4	246	0,8	0,4	1,6	84,2	
			K 5563 / K5522				246	3.999	6.002	96	327	1,14	18,0			48	4,3	54,1	46	1	1	0	48	2,1	2,1	0,0	76,8	
			FS		6,2																							
K 5522			85683				2.505	2.800	2.769	31	3.151	1,05	145			162	0,9	59,4	157	1	0	4	162	0,6	0,0	2,5	82,6	
			7717 1402		802	TM	27	2.975		1			16,7			178	1,0	59,8	172	2	0	4	178	1,1	0,0	2,2	83,0	
			L419/K5522 Beffendorf				2.728	3.121	57	24	3.117	0,63	132			115	0,5	57,9	112	0	0	3	115	0,0	0,0	2,6	81,1	
			L415/413/K5522 Lindenhof				31	1.801	2.712	6	34	1,09	18,0			26	1,0	51,5	26	0	0	0	26	0,0	0,0	0,0	73,6	
			FS		1,4																							
K 5526			83333				1.430	1.457	1.361	96		0,78	73			85	6,4	56,6	77	5	1	2	85	5,9	1,2	2,4	80,3	
			7717 1200		802	TM	89	1.623		27			16,7			92	7,3	57,0	83	6	1	2	92	6,5	1,1	2,2	80,6	
			L422/K5526 Winzeln				1.419	1.274	40	48		0,68	71			62	2,7	55,2	59	1	0	2	62	1,6	0,0	3,2	78,8	
			L419/K5526 Beffendorf				94	1.107	1.321	21			18,0			13	5,5	48,5	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6	
			FS		3,1																							
K 5529			83326				1.602	1.632	1.569	63		0,81	82			96	3,8	57,1	90	3	1	2	96	3,1	1,0	2,1	80,5	
			7716 1400		802	TM	62	1.884		5			16,7			108	4,4	57,6	99	4	1	4	108	3,7	0,9	3,7	81,6	
			K5531/5529 Sulgen				1.590	1.526	44	47		0,47	79			59	0,9	55,0	56	1	0	2	59	1,7	0,0	3,4	78,6	
			L422/K5529 Seedorf				62	888	1.525	11			18,0			13	2,6	48,4	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6	
			FS		5,8																							
K 5531			83318				4.827	4.918	4.689	229	5.596	1,04	247			285	4,7	61,9	258	10	4	13	285	3,5	1,4	4,6	86,1	
			7716 1200		802	TM	224	5.332		34			16,7			313	5,4	62,3	281	12	5	15	313	3,8	1,6	4,8	86,6	
			B462/K5531 Sulgen				4.791	5.568	254	126	5.233	0,54	239			200	1,4	60,3	186	2	1	11	200	1,0	0,5	5,5	84,6	
			L422/K5525 Röttenberg				229	2.666	4.435	69	363	1,08	18,0			45	4,2	53,8	40	1	0	4	45	2,2	0,0	8,9	79,0	
			FS		9,8																							
K 5531			83321				10.255	10.715	10.601	114	12.106	1,03	587	415	1,45	625	1,1	65,3	618	5	2	0	625	0,8	0,3	0,0	87,5	
			7716 1203		802	TM	102	11.507		10			16,7			694	1,3	65,7	685	6	3	0	694	0,9	0,4	0,0	88,0	
			L177/K5563 Hardt				10.178	11.848	0	68	11.931	0,59	472			418	0,4	63,5	416	1	1	0	418	0,2	0,2	0,0	85,7	
			B462/K5531 Sulgen				106	6.494	10.601	36	175	1,08	18,0	239	0,00	89	0,7	56,8	89	0	0	0	89	0,0	0,0	0,0	78,9	
			OD		1,2																							
K 5531			83329				3.966	4.040	3.812	228	4.669	1,05	211			237	5,9	61,1	219	10	3	5	237	4,2	1,3	2,1	84,6	
			7716 1403		802	TM	221	4.401		31			16,7			264	6,7	61,5	242	13	4	5	264	4,9	1,5	1,9	85,1	
			K5531/5532 Sulgen				3.936	4.606	83	148	4.322	0,51	188			156	2,0	59,2	149	2	1	4	156	1,3	0,6	2,6	82,6	
			B462/K5531 Sulgen				225	2.072	3.729	49	347	1,07	18,0			32	4,7	52,4	31	1	0	0	32	3,1	0,0	0,0	74,8	
			FS		0,0																							
K 5531			83543				3.995	4.463	4.328	135	5.006	1,05	220			260	3,0	61,5	246	6	2	6	260	2,3	0,8	2,3	84,8	
			7816 1206		802	TM	126	4.773		12			16,7			284	3,4	61,8	269	7	2	6	284	2,5	0,7	2,1	85,2	
			L177/K5563 Hardt				4.348	5.007	100	87	4.823	0,59	221			186	0,9	60,0	181	1	0	4	186	0,5	0,0	2,2	83,1	
			K5531/5532 Sulgen				133	2.706	4.228	36	183	1,08	18,0			38	2,8	53,1	37	1	0	0	38	2,6	0,0	0,0	75,5	
			FS		4,2																							
K 5532			83327				2.214	2.255	2.159	96	2.535	1,04	114			131	4,1	58,5	121	5	1	4	131	3,8	0,8	3,1	82,2	
			7716 1401		802	TM	91	2.423		24			16,7			144	4,6	58,9	132	6	2	4	144	4,2	1,4	2,8	82,7	
			K5532/5563 Eschbronn				2.197	2.530	57	46	2.364	0,91	108			96	1,6	57,1	93	1	0	2	96	1,0	0,0	2,1	80,2	
			K5531/5532 Sulgen				95	1.343	2.102	26	171	1,16	18,0			19	3,0	50,1	19	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	72,2	
			FS		4,7																							
K 5532			83328				3.565	2.924	2.893	31	3.608	0,85	137	153	1,31	172	1,3	59,7	150	1	1	20	172	0,6	0,6	11,6	85,4	
			7716 1402		802	TM	47	3.325		0			16,7			192	1,4	60,1	167	1	1	23	192	0,5	0,5	12,0	86,0	
			K5532/5533 Eschbronn				3.538	2.811	369	18	3.545	0,53	151			115	0,5	57,9	104	0	0	11	115	0,0	0,0	9,6	83,2	
			K5531/5532 Sulgen				46	1.626	2.524	13	63	1,01	18,0	53	0,00	21	0,7	50,5	15	0	0	6	21	0,0	0,0	28,6	78,8	
			OD		0,8																							

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.		Region	Zählart	Reduk.	2017					fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T						Tag 06-22									
		SV	W				Rad	Bus	Kfz	bso	MSV _{R2}			F15-18	Fr		D						day 06-18									
zust. Stelle		TK-Zählstelle		Ab.länge [km]			2018					bfr	bSV _{R2}	FeW15-18		FeW	E						evening 18-22									
von		nach					SV	U	Krad	LoA	LV			bso	MSV _{R2}		So16-19	So	N						Nacht / night 22-06							
Anz. FS [n]		FS/OD					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]				
K 5538	8325	83346					802	TM		4.906	4.998						4.788	210	1,73	251					289	4,5	61,9	271	8	4	6	289
		7717 1401		204	4.449					28	16,7									313	5,2	62,3	291	10	6	6	313	3,2	1,9	1,9	85,7	
		B462/K5538 Lackendorf		4.869	7.689	79				108	0,83	243								216	1,4	60,6	209	2	1	4	216	0,9	0,5	1,9	83,7	
		B14/K5538 Villingendorf		207	3.686	4.709				74		18,0								47	4,6	54,0	45	1	1	0	47	2,1	2,1	0,0	76,7	
FS		FS		3,5																												
K 5540	8325	83559		802	TM		3.884	3.957	3.805	152		198					227	3,6	60,9	211	7	2	7	227	3,1	0,9	3,1	84,6				
		7817 1400					141			44		16,7							248	4,1	61,3	230	8	2	8	248	3,2	0,8	3,2	85,0		
		K5540/5547 Flözlingen					3.855		115	79			192							164	1,7	59,5	157	2	1	4	164	1,2	0,6	2,4	82,8	
		K5539/5540 Zimmern					150	3.690	29				18,0							40	4,0	53,3	38	1	0	1	40	2,5	0,0	2,5	76,7	
FS		FS		2,8																												
K 5542	8325	83560		802	TM		4.073	4.149	4.050	99	0,89	208					247	2,1	61,2	232	5	1	9	247	2,0	0,4	3,6	85,0				
		7817 1401					92	4.628		32		16,7							265	2,4	61,5	247	6	1	11	265	2,3	0,4	4,2	85,5		
		KrGr K5706/5556					4.042	4.098	160	51		0,55	202							190	0,7	60,1	184	1	0	5	190	0,5	0,0	2,6	83,4	
		K5542 Rottweil					98	2.544	3.890	16			18,0							24	1,2	51,1	24	0	0	0	24	0,0	0,0	0,0	73,2	
FS		FS		7,5																												
K 5542	8325	83561		802	TM		2.765	2.687	2.663	24	3.027	1,03	142	130	0,77	106	0,94	16	161	1,0	59,4	154	1	0	6	161	0,6	0,0	3,7	83,0		
		7817 1402					24	2.872		0	16,7	134	1,49	108	0,93	3	174	1,2	59,7	167	1	0	6	174	0,6	0,0	3,4	83,3				
		K5542/5555 Deißlingen					2.744	2.957	93	19	2.983	0,61	124						119	0,4	58,1	115	0	0	4	119	0,0	0,0	3,4	81,5		
		K5542 OD Rottweil					24	1.697	2.570	5	44	1,09	18,0	88	0,00	73	0,00	1	15	0,0	49,1	14	0	0	1	15	0,0	0,0	6,7	73,6		
OD		OD		2,4																												
K 5542	8325	83562		802	TM		3.076	3.540	3.515	25	4.108	1,03	176	146	0,68	150	0,67	21	209	0,8	60,5	207	1	0	1	209	0,5	0,0	0,5	82,9		
		7817 1403					22	3.822		0	16,7	156	0,64	153	0,65	4	228	0,9	60,9	225	2	0	1	228	0,9	0,0	0,4	83,3				
		K5542 OD Rottweil					3.053	3.936	11	19	4.058	0,55	173						150	0,2	59,1	150	0	0	0	150	0,0	0,0	0,0	81,2		
		K5542/5548					22	2.042	3.504	6	50	1,12	18,0	86	0,00	97	0,00	2	25	0,0	51,3	25	0	0	0	25	0,0	0,0	0,0	73,4		
OD		OD		2,6																												
K 5542	8325	83570		802	TM		1.721	1.753	1.707	46	1.936	1,04	88					104	2,8	57,5	100	2	0	2	104	1,9	0,0	1,9	80,6			
		7818 1401					45	1.853		9	16,7							115	3,3	57,9	110	3	0	2	115	2,6	0,0	1,7	81,0			
		BAG834/841 K5542/7156					1.708	1.935	47	31	1.867	0,65	86						72	0,7	55,9	68	0	0	4	72	0,0	0,0	5,6	80,1		
		BAG834/841 K5542/7156					46	1.206	1.660	6	69	1,06	18,0						10	0,7	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4		
FS		FS		5,2																												
K 5547	8325	83556		802	TM		1.874	2.021	1.915	106	1.926	1,05	106					120	5,1	58,1	109	4	2	5	120	3,3	1,7	4,2	82,3			
		7817 1201					99	2.118		9	16,7							133	5,8	58,6	119	5	3	6	133	3,8	2,3	4,5	82,9			
		L423/K5547 Horgen					1.969	2.221	89	57	1.797	0,74	94						80	1,7	56,3	75	1	1	3	80	1,3	1,3	3,8	80,2		
		B462/K5547 Dunningen					104	1.444	1.826	40	129	0,99	18,0						12	5,1	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2		
FS		FS		9,1																												
K 5562	8325	83555		802	TM		5.056	5.151	4.947	204	5.688	1,04	258					303	3,9	62,1	283	8	4	8	303	2,6	1,3	2,6	85,7			
		7817 1200					198	5.462		27	16,7							327	4,6	62,5	304	10	5	8	327	3,1	1,5	2,4	86,0			
		L423/K5562 Rottweil					5.018	5.703	132	97	5.382	0,65	251						230	1,3	60,9	222	1	1	6	230	0,4	0,4	2,6	84,2		
		BAG834/841 Rotenzimmern					201	3.424	4.815	80	306	1,07	18,0						37	4,5	53,0	35	1	1	0	37	2,7	2,7	0,0	75,8		
FS		FS		11,5																												
K 5563	8325	83338		802	TM		1.829	1.863	1.764	99	2.208	0,85	92					110	5,7	57,7	101	4	2	3	110	3,6	1,8	2,7	81,5			
		7717 1205					96	2.085		16	16,7							120	6,6	58,1	110	5	2	3	120	4,2	1,7	2,5	81,8			
		K5563 Dunningen Nord					1.815	1.762	47	53	2.039	0,96	92						78	1,6	56,2	74	1	0	3	78	1,3	0,0	3,8	80,0		
		B14/K5563 Epfendorf					98	1.211	1.717	30	169	1,15	18,0						14	3,5	48,8	14	0	0	0	14	0,0	0,0	0,0	70,9		
FS		FS		9,2																												
K 5563	8325	83340		802	TM		1.782	1.816	1.760	56	2.007	1,04	91					107	3,2	57,6	98	2	1	6	107	1,9	0,9	5,6	82,0			
		7717 1207					56	1.948		7	16,7							118	3,7	58,0	108	3	1	6	118	2,5	0,8	5,1	82,3			
		B14/K5563 Epfendorf					1.769	2.032	101	34	1.932	0,60	88						76	0,9	56,1	69	1	0	6	76	1,3	0,0	7,9	81,0		
		B14/K5563 Altoberndorf					57	1.098	1.659	15	75	1,12	18,0						12	2,6	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2		
FS		FS		3,9																												

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018																					
Straße	Zählstellen-Nr.		Region	Zählart	Reduk.						fer	MSV _{R1}	NoW15-18					NoW	T						Tag 06-22							
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle				von nach							W	Rad	Bus	LoA	LV		bso	bSV _{R1}	Fr15-18					Fr	D					
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]			2017	2018	2017	2018	2017	2018	bfr	bSV _{R2}	So16-19					So	E						evening 18-22						
						[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				
K 6101	8335	86714 8120 1409 K6101/K6102 Bodman B34/K6101 Espasingen FS	803	TM	0,6	3.784	3.226	3.119	107	2.950	1,04	185						194	3,2	60,2	185	5	1	3	194	2,6	0,5	1,5	83,3			
	2					105	3.271	41	11,4			185						8	1	3	212	3,8	0,5	1,4	83,7							
						3.197	3.416	57	51	2.809	0,91	176						137	1,0	58,7	133	1	0	3	137	0,7	0,0	2,2	81,8			
						101	2.833	3.062	15	141	1,00	12,4						17	1,9	49,6	17	0	0	0	17	0,0	0,0	0,0	71,7			
K 6102	8335	85732 - 8120003O 8120004O -	803	TM	k.A.	757	1.867	1.823	44	1.471	1,22	108						112	2,2	57,8	106	2	1	3	112	1,8	0,9	2,7	81,3			
	2					24	1.731	1	11,4			89						121	2,6	58,1	115	2	1	3	121	1,7	0,8	2,5	81,5			
						757	2.111	42	29	1.381	0,88	101						86	0,9	56,6	83	1	0	2	86	1,2	0,0	2,3	79,8			
						23	2.050	1.781	14	90	1,15	12,4						10	1,9	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4			
K 6104	8335	86836 8120 1406 BAG 0843/0835 K7786/K6104 K6104/K6180 Ursaul FS	803	TM	5,6	243	216	207	9	198	1,05	14						13	3,1	48,5	12	0	0	1	13	0,0	0,0	7,7	73,2			
	2					10	206	0	11,4			13						13	3,6	48,5	12	0	0	1	13	0,0	0,0	7,7	73,2			
						214	216	15	6	189	1,34	11						13	1,3	48,4	12	0	0	1	13	0,0	0,0	7,7	73,2			
						9	247	192	3	9	1,12	12,4						1	2,9	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4			
K 6105	8335	86670 - 8120019O 8120050O FS	803	TM	k.A.	2.575	2.599	2.530	69	3.028	0,90	151						151	2,4	59,1	139	3	1	8	151	2,0	0,7	5,3	83,4			
	2					68	2.879	13	11,4			163						163	2,6	59,4	149	4	1	9	163	2,5	0,6	5,5	83,8			
						2.576	2.582	132	38	2.901	0,94	141						119	1,2	58,1	113	1	0	5	119	0,8	0,0	4,2	81,9			
						68	1.607	2.398	18	127	1,16	12,4						22	1,6	50,7	21	0	0	1	22	0,0	0,0	4,5	74,6			
K 6105	8335	85746 8120 1407 K6105/K6180 Ursaul K6105/K6176 Mindersdorf FS	803	TM	3,0	2.149	2.307	2.220	87	2.567	1,04	127						132	4,2	58,5	125	3	2	2	132	2,3	1,5	1,5	81,7			
	2					58	2.443	7	11,4			119						143	4,8	58,9	135	3	3	2	143	2,1	2,1	1,4	82,1			
						2.150	2.537	29	37	2.414	0,88	131						98	1,4	57,2	95	1	1	1	98	1,0	1,0	1,0	80,1			
						58	1.530	2.191	43	153	1,15	12,4						24	3,0	51,1	24	0	0	0	24	0,0	0,0	0,0	73,2			
K 6106	8335	85731 - 8120023O 8120051O -	803	TM	k.A.	165	173	147	26	189	1,09	10						10	15,6	47,4	9	1	0	0	10	10,0	0,0	0,0	70,3			
	2					27	180	10	11,4			7						11	18,4	47,8	9	2	0	0	11	18,2	0,0	0,0	71,3			
						165	197	8	11	149	0,88	9						8	5,3	46,3	7	0	0	1	8	0,0	0,0	12,5	72,2			
						28	119	139	5	40	1,16	12,4						1	1,0	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4			
K 6106	8335	86846 8120 1405 K6105/K6106 Mindersdorf L194/K6106/K6175 Kalkofen OD	803	TM	4,4	690	449	415	34	522	0,83	26						26	6,5	51,5	24	1	0	1	26	3,8	0,0	3,8	75,4			
	2					42	495	12	11,4			27						27	7,5	51,6	24	2	0	1	27	7,4	0,0	3,7	75,7			
						445	412	13	15	455	0,71	25						23	3,0	50,9	21	1	0	1	23	4,3	0,0	4,3	75,0			
						32	331	402	7	67	1,16	12,4						4	3,6	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4			
K 6109	8335	87153 - 8020049O 8020033O FS	803	TM	k.A.	566	541	524	17	594	1,04	32						32	2,9	52,4	30	1	0	1	32	3,1	0,0	3,1	76,0			
	2					12	564	2	11,4			26						35	3,3	52,8	33	1	0	1	35	2,9	0,0	2,9	76,3			
						566	585	14	11	569	0,88	29						23	1,2	50,9	22	0	0	1	23	0,0	0,0	4,3	74,7			
						12	396	510	4	25	1,22	12,4						4	2,5	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4			
K 6109	8335	87157 - 8020033O 8020005O FS	803	TM	k.A.	962	971	919	52	1.100	0,90	56						57	4,8	54,9	53	2	1	1	57	3,5	1,8	1,8	78,3			
	2					52	1.047	5	11,4			62						62	5,5	55,2	56	2	2	2	62	3,2	3,2	3,2	79,3			
						962	940	21	24	1.001	0,94	53						43	1,6	53,6	41	1	0	1	43	2,3	0,0	2,3	76,9			
						51	742	898	23	99	1,16	12,4						7	1,7	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9			
K 6110	8335	85748 8019 1403 B14/K6110 Krättermühlhöfe K6110/K6111 Gallmannsweil FS	803	TM	1,2	1.147	1.157	1.092	65	1.350	0,79	64						67	4,4	55,6	62	2	2	1	67	3,0	3,0	1,5	79,0			
	2					69	1.284	2	11,4			72						72	5,0	55,9	66	2	3	1	72	2,8	4,2	1,4	79,5			
						1.147	1.019	20	27	1.223	0,94	66						54	2,0	54,6	53	1	0	0	54	1,9	0,0	0,0	76,9			
						66	868	1.072	36	127	1,16	12,4						10	4,4	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähdaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.		Region	Zählart	Reduk.	2017					fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T						Tag 06-22									
		zust. Stelle	TK-Zählstelle				von	nach	2018	A	LV			SV	Kfz		bso	MSV _{R2}	F15-18	F15-18	Fr	D						day 06-18				
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]				
K 6140		8335	84253 8118 1401 L188/K6140 Büßlingen K6137/K6140 Tengen FS	803	TM	3,3	335	338	333	5	354	1,13	19					20	1,1	50,3	18	0	0	2	20	0,0	0,0	10,0	75,7			
		2					5	347		0		11,4						22	1,2	50,7	20	0	2	22	0,0	0,0	9,1	75,9				
							335	392	25	5	349	0,63	19					12	0,7	48,1	11	0	0	1	12	0,0	0,0	8,3	73,0			
							5	242	308	0	5	1,09	12,4					2	1,0	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4			
K 6141		8335	87050 - 8218006O 8218009O FS	803	TM	k.A.	514	519	514	5		0,96	30					30	1,0	52,1	29	0	0	1	30	0,0	0,0	3,3	75,6			
		2					5	562		0		11,4						33	1,0	52,5	32	0	0	1	33	0,0	0,0	3,0	75,9			
							514	540	9	4		0,58	29					22	0,0	50,7	22	0	0	0	22	0,0	0,0	0,0	72,8			
							5	327	505	1		12,4						5	0,0	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4			
K 6142		8335	84468 8218 1401 K6141/K6142 Schlatt a.R. B314/K6142 Storzeln FS	803	TM	1,9	1.956	1.975	1.882	93	2.231	1,04	111					114	4,7	57,9	107	5	1	1	114	4,4	0,9	0,9	80,9			
		2					84	2.113		56		11,4						123	4,8	58,2	116	5	1	1	123	4,1	0,8	0,8	81,2			
							1.957	2.200	17	24	2.076	0,89	110					86	4,4	56,7	82	3	0	1	86	3,5	0,0	1,2	79,6			
							86	1.204	1.865	13	155	1,16	12,4					19	6,6	50,1	18	1	0	0	19	5,3	0,0	0,0	72,7			
K 6143		8335	86837 - 8218035O 8218044A FS	803	TM	k.A.	706	712	689	23	938	1,01	48					41	3,2	53,4	39	1	0	1	41	2,4	0,0	2,4	76,8			
		2					23	764		2		11,4						45	3,5	53,8	43	1	0	1	45	2,2	0,0	2,2	77,1			
							706	772	21	14	882	0,74	51					30	0,8	52,1	29	0	0	1	30	0,0	0,0	3,3	75,6			
							23	437	668	7	56	1,36	12,4					6	4,0	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2			
K 6143		8335	84469 8218 1402 Landesgrenze CH/0835 K6143 B314/K6143 Hilzingen FS	803	TM	3,4	677	684	658	26	817	1,04	40					40	3,3	53,3	37	1	0	2	40	2,5	0,0	5,0	77,5			
		2					21	732		7		11,4						45	3,5	53,8	41	2	0	2	45	4,4	0,0	4,4	78,0			
							678	764	27	15	783	0,58	37					25	2,0	51,3	23	1	0	1	25	4,0	0,0	4,0	75,3			
							25	415	631	4	34	1,21	12,4					4	2,0	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4			
K 6143		8335	86833 8218 1404 K6143/K6144Ebringen K6143/K6146 Ebringen FS	803	TM	0,5	252	254	242	12	269	1,04	16					15	4,1	49,1	14	0	0	1	15	0,0	0,0	6,7	73,6			
		2					12	270		1		11,4						17	4,0	49,6	15	1	0	1	17	5,9	0,0	5,9	74,2			
							252	281	19	7	258	0,63	13					8	4,4	46,3	7	0	0	1	8	0,0	0,0	12,5	72,2			
							12	166	223	4	11	1,21	12,4					1	0,4	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4			
K 6144		8335	84470 8218 1403 B34/K6144 Gottmadingen B314/K6144 Riedheim FS	803	TM	3,5	2.340	2.362	2.285			1,06	135					141	2,6	58,8	135	2	2	2	141	1,4	1,4	1,4	81,9			
		2					79	2.538		8		11,4						152	3,0	59,1	143	3	3	3	152	2,0	2,0	2,0	82,5			
							2.341	2.687	39	28		0,53	130					106	1,1	57,6	103	1	1	1	106	0,9	0,9	0,9	80,3			
							77	1.342	2.246	41		12,4						13	4,2	48,5	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6			
K 6145		8335	85744 - 8120050O 8120051O -	803	TM	k.A.	509	514	499	15		0,84	29					30	3,1	52,1	28	1	0	1	30	3,3	0,0	3,3	75,8			
		2					14	573		5		11,4						33	3,4	52,5	31	1	0	1	33	3,0	0,0	3,0	76,1			
							509	484	11	7		0,58	28					21	1,5	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6			
							14	335	488	3		12,4						3	0,8	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2			
K 6146		8335	86834 8218 1405 K6144/K6146 Ebringen K6143/K6146 Ebringen FS	803	TM	0,5	302	305	296	9	336	1,00	17					18	2,8	49,9	17	0	0	1	18	0,0	0,0	5,6	74,1			
		2					9	330		1		11,4						19	3,2	50,1	17	1	0	1	19	5,3	0,0	5,3	74,5			
							302	329	13	7	327	0,89	17					14	1,0	48,8	13	0	0	1	14	0,0	0,0	7,1	73,4			
							9	177	283	1	9	1,24	12,4					2	1,1	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4			
K 6147		8335	86838 8218 1406 K6143/K6147 Dietlishof L190/K6147 Dietlishof FS	803	TM	0,6	548	553	526	27	720	0,83	32					33	4,6	52,5	31	1	0	1	33	3,0	0,0	3,0	76,1			
		2					25	643		8		11,4						39	4,9	53,2	35	2	0	2	39	5,1	0,0	5,1	77,6			
							548	534	24	15	681	0,38	30					17	2,4	49,6	16	0	0	1	17	0,0	0,0	5,9	73,9			
							26	271	502	4	39	1,23	12,4					2	8,9	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19						
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	NoW	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.		Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Di-Do NZB	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T																
		2018	W				Rad	Bus	Kfz	bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	day 06-18																		
Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]			2017	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	evening 18-22																
							2018	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	Nacht / night 22-06																
							[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]			
K 6148	8335	87057		803	TM		4.453	4.409	4.296	113	4.769	1,04	252					259	2,6	61,4	249	6	1	3	259	2,3	0,4	1,2	84,3				
		8218 1410					113	4.752													282	2,8	61,8	270	7	1	4	282	2,5	0,4	1,4	84,8	
		L190/K6148 Petersburg					4.370	4.963	63	70	4.608	0,56	242									193	1,5	60,2	188	2	0	3	193	1,0	0,0	1,6	83,0
		B34/K6148 Gottmadingen					109	2.535	4.233	14	161	1,06	12,4									31	3,3	52,2	30	1	0	0	31	3,2	0,0	0,0	74,6
FS				1,5																													
K 6149	8335	85739		803	TM		1.583	1.597	1.535	62		1,03	91					94	3,3	57,0	87	3	0	4	94	3,2	0,0	4,3	81,0				
		-					57	1.695													105	3,1	57,5	97	3	1	4	105	2,9	1,0	3,8	81,5	
		8218003O					1.583	1.748	58	23		0,63	88									64	4,1	55,4	60	2	0	2	64	3,1	0,0	3,1	79,0
		8218010O					58	1.076	1.477	8			12,4									10	8,3	47,3	9	1	0	0	10	10,0	0,0	0,0	70,3
FS				k.A.																													
K 6150	8335	85740		803	TM		662	668	611	57		1,03	38					38	7,4	53,1	33	3	0	2	38	7,9	0,0	5,3	77,7				
		-					52	703													43	7,0	53,7	38	3	0	2	43	7,0	0,0	4,7	78,0	
		8218012O					662	725	32	24		0,68	37									28	9,0	51,8	25	2	0	1	28	7,1	0,0	3,6	75,8
		8218011O					53	478	579	3			12,4									6	17,0	45,1	5	1	0	0	6	16,7	0,0	0,0	68,6
FS				k.A.																													
K 6151	8335	84734		803	TM		2.794	2.820	2.803	17		0,95	161					166	0,4	59,5	161	1	0	4	166	0,6	0,0	2,4	82,7				
		8318 1400					17	3.027														179	0,5	59,8	173	1	0	5	179	0,6	0,0	2,8	83,2
		L190/K6151 Gailingen					2.795	2.875	64	13		0,67	155									125	0,2	58,3	122	0	0	3	125	0,0	0,0	2,4	81,4
		Landesgrenze 0835/CH K6151					17	2.036	2.739	2			12,4									21	0,1	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6
FS				3,4																													
K 6152	8335	85737		803	TM		1.122	1.132	1.122	10		1,03	65					67	0,7	55,6	65	0	0	2	67	0,0	0,0	3,0	78,9				
		-					10	1.224														75	0,8	56,1	72	1	0	2	75	1,3	0,0	2,7	79,4
		8318012O					1.122	1.262	25	8		0,54	62									46	0,2	53,9	45	0	0	1	46	0,0	0,0	2,2	77,0
		8218039O					10	658	1.097	2			12,4									7	1,2	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9
FS				k.A.																													
K 6152	8335	85738		803	TM		2.593	2.617	2.601	16		1,03	149					155	0,4	59,2	146	1	0	8	155	0,6	0,0	5,2	83,3				
		-					16	2.851														171	0,5	59,6	161	1	0	9	171	0,6	0,0	5,3	83,8
		8318011A					2.594	2.941	122	12		0,50	144									111	0,2	57,8	107	0	0	4	111	0,0	0,0	3,6	81,3
		8318012O					16	1.412	2.479	4			12,4									16	0,3	49,3	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5
FS				k.A.																													
K 6153	8335	85736		803	TM		1.717	1.732	1.625	107	1.753	1,14	102					102	4,7	57,4	94	5	0	3	102	4,9	0,0	2,9	81,1				
		-					96	1.770														112	4,8	57,8	102	7	0	3	112	6,3	0,0	2,7	81,5
		8318010O					1.717	2.012	46	41	1.653	0,80	92									72	4,2	55,9	66	3	0	3	72	4,2	0,0	4,2	79,9
		8218002O					98	1.278	1.579	4	100	1,07	12,4									12	9,4	48,1	11	1	0	0	12	8,3	0,0	0,0	71,0
FS				k.A.																													
K 6154	8335	85735		803	TM		2.165	2.185	2.173	12	2.230	1,22	129					131	0,5	58,5	128	1	0	2	131	0,8	0,0	1,5	81,3				
		-					12	2.331														148	0,5	59,0	145	1	0	2	148	0,7	0,0	1,4	81,8
		8318001O					2.166	2.854	32	10	2.212	0,35	116									76	0,4	56,1	74	0	0	2	76	0,0	0,0	2,6	79,3
		8218001O					12	866	2.141	2	18	0,99	12,4									12	0,6	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2
FS				k.A.																													
K 6155	8335	87055		803	TM		1.351	1.363	1.348	15	1.635	1,04	75					82	0,9	56,4	79	1	0	2	82	1,2	0,0	2,4	79,7				
		8219 1414					15	1.428														89	1,0	56,8	86	1	0	2	89	1,1	0,0	2,2	80,0
		L191/K6155 Arlen					1.351	1.487	34	12	1.622	0,75	77									58	0,6	54,9	57	0	0	1	58	0,0	0,0	1,7	77,8
		L222/K6155 Arlen					15	979	1.314	3	13	1,21	12,4									8	0,2	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5
FS				2,0																													
K 6156	8335	86683		803	TM		118	96	92	4	103	1,04	5					6	4,0	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2				
		-					6	98														6	4,1	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2
		8319006O					95	102	3	3	96	0,79	5									5	3,5	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4
		8319003O					4	74	89	1	7	1,16	12,4									1	0,9	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4
FS				k.A.																													

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018																				2017
Straße	Zählstellen-Nr.		Region	Zählart	Reduk.						bso	MSV _{R2}						T					Tag 06-22								
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle				von nach							Kfz					NoW15-18					D					day 06-18			
													Fr15-18					E					evening 18-22								
													So16-19					N					Nacht / night 22-06								
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]					
K 6162	8335	84492 8219 1404 L192/K6162 Gaienhofen L192/K6162 Iznang FS	803	TM		2.149	2.169	2.144	25	2.443	1,04	123																			
	2		1,5			26	2.323		0			11,4																			
						2.150	2.415	37	20	2.396	0,94	120																			
						25	1.329	2.107	5	47	1,16	12,4																			
K 6162	8335	86723 8219 1411 L192/K6162 Gaienhofen K6160/K6162 Weiler FS	803	TM		2.240	2.261	2.248	13		1,02	129																			
	2		2,9			13	2.350		0			11,4																			
						2.241	2.391	36	11		0,73	125																			
						13	1.726	2.212	2			12,4																			
K 6163	8335	86679 - 8219033O 8219041O -	803	TM		1.616	1.631	1.617	14	1.864	1,04	94																			
	2		k.A.			14	1.764		0			11,4																			
						1.616	1.838	45	11	1.837	0,89	89																			
						14	909	1.572	3	27	1,16	12,4																			
K 6163	8335	86678 8219 1410 L226/K6163 Reutehöfe K6163/K6165 Stahringen FS	803	TM		2.573	2.597	2.579	18	2.981	1,04	145																			
	2		3,8			18	2.834		0			11,4																			
						2.574	2.948	33	15	2.949	0,94	146																			
						18	1.323	2.546	3	32	1,16	12,4																			
K 6164	8335	85733 - 8219035A 8219041O -	803	TM		1.453	1.607	1.590	17	1.759	1,04	92	95	1,05	67	1,49	23	96	1,0	57,1	91	1	0	4	96	1,0	0,0	4,2	81,0		
	2		k.A.			24	1.724		0			11,4	89	0,00	65	0,00	4	108	1,1	57,6	102	1	0	5	108	0,9	0,0	4,6	81,6		
						1.720	1.790	73	13	1.742	0,65	88						62	0,5	55,2	60	0	0	2	62	0,0	0,0	3,2	78,7		
						21	968	1.517	4	17	1,04	12,4	45	0,00	61	0,00	1	8	0,3	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5		
K 6164	8335	84484 8219 1203 B34/K6164 Singen L223/K6164 Steißlingen FS	803	TM		5.731	6.303	6.024	279	7.597	1,04	346						370	4,8	63,0	338	10	7	15	370	2,7	1,9	4,1	87,1		
	2		4,1			220	7.039		31			11,4					419	5,4	63,5	382	12	9	16	419	2,9	2,1	3,8	87,6			
						6.247	7.352	254	132	7.159	0,37	360						227	1,8	60,9	213	2	1	11	227	0,9	0,4	4,8	85,0		
						277	2.462	5.770	116	438	1,12	12,4						46	1,8	53,9	42	1	0	3	46	2,2	0,0	6,5	78,5		
K 6164	8335	84493 8219 1405 L223/K6164 Steißlingen L226/K6164 Steißlingen FS	803	TM		4.219	4.258	4.006	252		0,83	243						254	6,5	61,4	233	11	4	6	254	4,3	1,6	2,4	85,0		
	2		1,2			259	4.945		17			11,4					289	7,4	61,9	262	14	6	7	289	4,8	2,1	2,4	85,7			
						4.220	4.103	92	162		0,42	234						149	1,5	59,0	144	1	1	3	149	0,7	0,7	2,0	82,2		
						251	2.066	3.914	73			12,4						24	3,7	51,1	23	0	0	1	24	0,0	0,0	4,2	74,9		
K 6165	8335	84274 8119 1406 K6163/K6165 Stahringen AS Stockach-West A98/B313/K616 FS	803	TM		3.560	3.593	3.504	89	4.253	0,84	201						211	2,4	60,6	203	4	1	3	211	1,9	0,5	1,4	83,5		
	2		3,3			90	4.044		9			11,4					230	2,8	60,9	219	5	2	4	230	2,2	0,9	1,7	84,1			
						3.561	3.384	53	58	4.089	0,94	201						156	0,7	59,2	153	1	0	2	156	0,6	0,0	1,3	82,0		
						88	2.203	3.451	22	164	1,16	12,4						26	1,4	51,5	26	0	0	0	26	0,0	0,0	0,0	73,6		
K 6165	8335	86686 8119 1410 K6163/K6165 Stahringen K6118/K6165 Wahlwies FS	803	TM		2.455	2.478	2.409	69	2.773	1,04	138						144	2,4	58,9	137	2	3	2	144	1,4	2,1	1,4	82,1		
	2		2,4			74	2.636		2			11,4					158	2,6	59,3	150	2	3	3	158	1,3	1,9	1,9	82,6			
						2.456	2.741	40	26	2.651	0,94	139						105	1,8	57,5	101	0	2	2	105	0,0	1,9	1,9	80,8		
						71	1.601	2.369	41	122	1,16	12,4						21	1,6	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6		
K 6165	8335	86677 8219 1409 B34/K6165 Stahringen K6163/K6165 Stahringen FS	803	TM		2.693	2.718	2.663	55	3.178	0,86	156						159	1,9	59,3	153	2	1	3	159	1,3	0,6	1,9	82,5		
	2		0,6			54	3.020		9			11,4					172	2,2	59,7	164	3	1	4	172	1,7	0,6	2,3	83,0			
						2.694	2.608	56	33	3.109	0,70	149						122	0,7	58,2	119	1	0	2	122	0,8	0,0	1,6	81,1		
						54	1.792	2.607	13	69	1,08	12,4						20	2,0	50,3	20	0	0	0	20	0,0	0,0	0,0	72,4		

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Di-Do NZB	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T													
							2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	day 06-18														
		Anz. FS [n]		Ab.länge [km]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
K 6166			86675				1.121	1.131	1.067	64	1.257	1,04	61						68	5,8	55,6	61	4	0	3	68	5,9	0,0	4,4	79,8	
	8335		-	803	TM		54	1.190		51			11,4					74	5,7	56,0	66	4	0	4	74	5,4	0,0	5,4	80,5		
			8220003O				1.121	1.239	52	10	1.156	0,89	65					49	6,1	54,2	45	2	0	2	49	4,1	0,0	4,1	78,2		
			8219046B				57	789	1.015	3	101	1,16	12,4					7	8,5	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9		
	2		-	k.A.																											
K 6167			86676				1.499	1.512	1.482	30	1.663	0,98	86						90	2,2	56,9	87	1	0	2	90	1,1	0,0	2,2	80,0	
	8335		-	803	TM		30	1.629		5			11,4					99	2,5	57,3	95	2	0	2	99	2,0	0,0	2,0	80,4		
			8220003O				1.499	1.598	27	19	1.616	0,68	84					64	0,8	55,4	62	0	0	2	64	0,0	0,0	3,1	78,8		
			8220049O				29	993	1.455	6	47	1,24	12,4					9	2,2	46,9	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0		
	2		-	k.A.																											
K 6167			84490				2.355	2.501	2.410	91	2.858	0,97	136	118	2,54	96	3,13	17	150	3,6	59,1	142	5	1	2	150	3,3	0,7	1,3	82,2	
	8335		8219 1402	803	TM		120	2.697		46			11,4	115	1,74	96	3,13	3	167	3,7	59,5	158	5	1	3	167	3,0	0,6	1,8	82,8	
			K6170/K6167 Radolfzell				2.356	2.609	40	33	2.744	0,68	144					100	3,1	57,3	96	3	0	1	100	3,0	0,0	1,0	80,1		
			L220/K6167 Liggeringen				116	1.682	2.370	12	114	1,06	12,4	65	1,54	68	1,47	2	12	5,6	48,1	11	1	0	0	12	8,3	0,0	0,0	71,0	
	2		FS	4,5																											
K 6168			84502				815	761	754	7	651	1,04	42	38	0,00	34	0,00	12	47	0,8	54,0	42	0	0	5	47	0,0	0,0	10,6	79,5	
	8335		8220 1400	803	TM		14	687		0			11,4	33	0,00	34	0,00	2	55	0,8	54,7	50	0	0	5	55	0,0	0,0	9,1	79,8	
			K6168 Markelfingen Bahnhof				815	713	74	6	644	1,94	43					24	0,4	51,1	22	0	0	2	24	0,0	0,0	8,3	76,1		
			L220/K6168 Langenrain				14	1.084	680	1	7	1,02	12,4	102	0,00	44	0,00	1	1	0,6	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4	
	2		FS	4,5																											
K 6168			86687				346	287	283	4	271	1,05	17						17	1,6	49,6	15	0	0	2	17	0,0	0,0	11,8	75,3	
	8335		8220 1411	803	TM		15	258		0			11,4					19	1,8	50,1	17	0	0	2	19	0,0	0,0	10,5	75,6		
			K6168/K6169 Gemeinmerker Hof				284	270	25	3	263	1,64	15					13	0,6	48,4	11	0	0	2	13	0,0	0,0	15,4	74,9		
			L220/K6168 Langenrain				4	402	258	1	8	1,16	12,4					1	1,0	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4		
	2		FS	3,3																											
K 6169			84505				508	644	633	11	665	1,19	33	27	0,00	34	0,00	16	39	1,6	53,2	35	1	0	3	39	2,6	0,0	7,7	78,1	
	8335		8220 1404	803	TM		8	622		1			11,4	26	0,00	34	0,00	3	46	1,7	53,9	42	1	0	3	46	2,2	0,0	6,5	78,5	
			K6168/K6169 Gemeinmerker Hof				771	740	43	8	652	1,00	39					20	0,6	50,3	18	0	0	2	20	0,0	0,0	10,0	75,7		
			K6171/K6169 Kaltbrunn				19	604	590	2	13	1,02	12,4	25	0,00	17	0,00	2	2	2,0	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4	
	2		FS	2,3																											
K 6170			87373					2.942	2.866	76	3.311	1,04	126	89	3,37	130	0,77	9	175	2,4	59,7	166	4	1	4	175	2,3	0,6	2,3	83,1	
	8335		-	803	TM			3.075		2			11,4	92	3,26	132	0,76	2	195	2,8	60,2	186	5	1	3	195	2,6	0,5	1,5	83,3	
			8220050A					3.192	59	60	3.208	0,75	202					116	0,6	57,9	111	1	0	4	116	0,9	0,0	3,4	81,5		
			8220027O					2.161	2.807	14	103	1,12	12,4	59	0,00	130	0,77	1	18	2,3	49,9	18	0	0	0	18	0,0	0,0	0,0	72,0	
	2		FS	k.A.																											
K 6170			86673				10.237	10.332	10.164	168	11.540	1,04	582						606	1,6	65,1	586	8	1	11	606	1,3	0,2	1,8	88,2	
	8335		8219 1407	803	TM		163	10.852		49			11,4					656	1,8	65,5	632	10	1	13	656	1,5	0,2	2,0	88,6		
			K6170/K6167 Radolfzell				10.240	11.298	178	99	11.322	0,69	575					452	0,6	63,9	443	3	0	6	452	0,7	0,0	1,3	86,6		
			K6170/K6168 Markelfingen				161	7.295	9.986	20	218	1,04	12,4					81	1,9	56,4	79	1	0	1	81	1,2	0,0	1,2	79,2		
	2		FS	1,8																											
K 6170			86674				11.564	11.671	11.388	283	12.817	1,04	639						687	2,5	65,7	661	13	4	9	687	1,9	0,6	1,3	88,6	
	8335		8219 1408	803	TM		293	12.319		14			11,4					740	2,9	66,0	708	17	5	10	740	2,3	0,7	1,4	89,0		
			L220/K6170 Radolfzell Altbohl				11.567	12.824	149	200	12.423	0,69	668					531	0,8	64,6	521	3	1	6	531	0,6	0,2	1,1	87,3		
			K6170/K6167 Radolfzell				283	7.966	11.239	69	394	1,05	12,4					84	1,8	56,5	81	1	1	1	84	1,2	1,2	1,2	79,5		
	2		OD	0,6																											
K 6170			84509				2.542	2.566	2.500	66		1,24	146						149	2,5	59,0	143	3	0	3	149	2,0	0,0	2,0	82,2	
	8335		8220 1408	803	TM		63	2.448		19			11,4					163	2,9	59,4	155	4	1	3	163	2,5	0,6	1,8	82,6		
			B33/K6170 Allensbach-West				2.543	3.027	51	39		0,96	141					109	1,4	57,7	106	1	0	2	109	0,9	0,0	1,8	80,7		
			B33/K6170 Allensbach-Ost																												

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w				
																											2017	2018	2017	2018
Straße	Zählstellen-Nr.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Reduk.	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T	von [hh] bis [hh]																		
E-Str.												SV	W	Rad	Bus	bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	D	Tag 06-22									
							bfr	bSV _{R2}	FeW15-18	FeW	E	evening 18-22																		
									So16-19	So	N	Nacht / night 22-06																		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]				
K 6176	87151						439	672	631	41	897	1,04	38	27	7,41	33	3,03	22	39	6,1	53,2	35	2	1	1	39	5,1	2,6	2,6	77,1
	-	803	TM				45	713		2			11,4	25	8,00	32	3,13	4	43	7,1	53,7	39	2	1	1	43	4,7	2,3	2,3	77,4
	8120024O						439	740	14	25	835	0,53	37						27	1,1	51,6	26	0	0	1	27	0,0	0,0	3,7	75,2
	8020033O						43	443	617	14	62	1,09	12,4	12	0,00	12	0,00	1	5	5,9	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4
	FS	k.A.																												
K 6176	84292						1.797	1.813	1.712	101	2.043	1,04	101						106	5,8	57,6	100	4	1	1	106	3,8	0,9	0,9	80,6
	8120 1403	803	TM				97	1.934		29			11,4						116	6,5	58,0	107	6	2	1	116	5,2	1,7	0,9	81,2
	K6175/K6176 Liggersdorf						1.797	2.013	21	50	1.872	0,89	102						77	2,4	56,2	75	1	0	1	77	1,3	0,0	1,3	79,0
	K6107/K6176 Mindersdorf	8,1					97	1.143	1.691	22	171	1,16	12,4						14	2,4	48,8	14	0	0	0	14	0,0	0,0	0,0	70,9
	FS																													
K 6177	85742						1.226	1.546	1.501	45	1.756	0,99	87	68	2,94	60	3,33	22	91	3,2	56,9	88	2	0	1	91	2,2	0,0	1,1	79,7
	-	803	TM				50	1.671		18			11,4	73	2,74	64	3,13	4	100	3,7	57,3	96	3	0	1	100	3,0	0,0	1,0	80,1
	8119031O						1.396	1.650	23	21	1.676	0,88	87						64	0,9	55,4	63	0	0	1	64	0,0	0,0	1,6	78,2
	8119051O						51	975	1.478	6	80	1,15	12,4						11	2,0	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	69,8
	-	k.A.																												
K 6177	87060						985	994	943	51		0,93	57						58	5,0	55,0	53	3	0	2	58	5,2	0,0	3,4	78,8
	-	803	TM				52	1.064		3			11,4						63	5,7	55,3	58	3	0	2	63	4,8	0,0	3,2	79,0
	8119027O						985	985	30	41		0,69	55						42	1,8	53,5	40	1	0	1	42	2,4	0,0	2,4	76,8
	8119028O						51	735	913	7			12,4						9	5,8	46,9	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0
	FS	k.A.																												
K 6177	87061						582	587	550	37	685	0,80	33						34	6,7	52,6	29	2	0	3	34	5,9	0,0	8,8	78,0
	-	803	TM				38	658		3			11,4						37	8,0	53,0	31	3	0	3	37	8,1	0,0	8,1	78,3
	8119050O						582	529	42	29	625	0,65	32						25	0,9	51,3	24	0	0	1	25	0,0	0,0	4,0	75,0
	8119027O						37	416	508	5	60	1,04	12,4						4	1,8	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4
	FS	k.A.																												
K 6177	87062						241	203	176	27	219	0,95	9						12	11,0	48,1	10	1	0	1	12	8,3	0,0	8,3	73,5
	-	803	TM				50	208		1			11,4						13	11,5	48,5	10	2	0	1	13	15,4	0,0	7,7	74,0
	8119008O						201	197	14	21	177	0,89	14						8	8,0	46,4	7	1	0	0	8	12,5	0,0	0,0	69,5
	8119050O						27	189	162	5	42	1,16	12,4						1	9,3	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4
	FS	k.A.																												
K 6177	87154						400	404	383	21	433	1,04	23						24	2,7	51,1	22	1	0	1	24	4,2	0,0	4,2	75,1
	-	803	TM				22	412		0			11,4						26	3,0	51,5	23	2	0	1	26	7,7	0,0	3,8	75,6
	8119034O						400	428	15	21	395	0,94	22						17	1,3	49,6	17	0	0	0	17	0,0	0,0	0,0	71,7
	8119048O						21	354	368	0	38	1,16	12,4						2	2,6	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4
	FS	k.A.																												
K 6177	87263							216	210	6	186	1,24	12						13	2,5	48,4	11	0	0	2	13	0,0	0,0	15,4	74,9
	-	803	TM					176		0			11,4						15	2,6	49,1	12	0	0	3	15	0,0	0,0	20,0	76,3
	8118021O						214	218	29	4	174	0,90	13						8	1,7	46,3	7	0	0	1	8	0,0	0,0	12,5	72,2
	8119008O						6	350	181	2	12	1,16	12,4						1	11,9	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4
	FS	k.A.																												
K 6177	84250						714	689	654	35	608	1,04	39						41	5,5	53,4	37	2	0	2	41	4,9	0,0	4,9	77,7
	8118 1202	803	TM				33	712		12			11,4	33	3,03	28	3,57	20	44	6,4	53,8	39	2	1	2	44	4,5	2,3	4,5	78,2
	B491/K6177 Engen						714	739	33	15	570	0,88	38						31	1,9	52,2	30	0	0	1	31	0,0	0,0	3,2	75,7
	L440/K6177 Guggenhausen	14,1					34	552	621	8	38	1,02	12,4						5	2,2	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4
	FS																													
K 6177	84267						753	760	742	18		0,92	43						44	2,4	53,7	41	1	0	2	44	2,3	0,0	4,5	77,8
	8119 1203	803	TM				18	821		2			11,4						48	2,6	54,1	44	1	0	3	48	2,1	0,0	6,3	78,6
	L440/K6177 Guggenhausen						753	754	38	12		0,67	42						32	0,8	52,4	31	0	0	1	32	0,			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung				GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV			Di-Do NZB	fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018																			
Straße	Zählstellen-Nr.		Region	Zählart	Reduk.					bso	MSV _{R2}	NoW15-18		NoW	T					Tag 06-22										
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle				von nach						W Rad Bus				Fr15-18		D					day 06-18							
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]			[Kfz/24h]						FeW15-18		E					evening 18-22											
						[Kfz/24h]						So16-19		N					Nacht / night 22-06											
						[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]				
K 6178		84254				680	686	654	32	0,99	39					40	4,6	53,3	37	1	1	1	40	2,5	2,5	2,5	77,0			
	8335	8118 1405	803	TM		33	718		1		11,4				43	5,2	53,7	39	2	1	1	43	4,7	2,3	2,3	77,4				
		K6127/K6178 Ehingen				680	710	15	22	0,73	38				29	2,6	51,9	28	0	0	1	29	0,0	0,0	3,4	75,4				
	2	B31/K6178 Aach	3,8			32	525	639	9		12,4				6	6,1	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2				
		FS																												
K 6178		84255				388	442	384	58	1,07	26					26	10,9	51,5	21	3	1	1	26	11,5	3,8	3,8	76,2			
	8335	8118 1406	803	TM		21	444		1		11,4				29	11,1	52,0	24	3	1	1	29	10,3	3,4	3,4	76,5				
		B31/K6178 Aach				438	473	13	47	1,00	23				18	10,2	49,9	15	2	0	1	18	11,1	0,0	5,6	74,7				
	2	K6177/K6178 Wasserburger Tal	4,2			57	392	371	10	1,16	12,4				2	13,2	40,4	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4				
		FS																												
K 6180		85743				841	1.111	1.031	80	1,04	64					66	6,9	55,5	59	3	1	3	66	4,5	1,5	4,5	79,8			
	8335	-	803	TM		70	1.166		20		11,4				71	8,0	55,8	62	4	2	3	71	5,6	2,8	4,2	80,3				
		8020041O				1.101	1.218	36	35	0,75	61				52	2,4	54,5	50	1	0	1	52	1,9	0,0	1,9	77,6				
	2	8020002O	k.A.			77	789	995	25	1,22	12,4				7	5,6	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9				
		-																												
K 6180		87182				947	956	926	30	1,061	55					56	3,0	54,8	53	1	0	2	56	1,8	0,0	3,6	78,5			
	8335	-	803	TM		27	1.008		14		11,4				60	3,2	55,1	56	2	0	2	60	3,3	0,0	3,3	78,8				
		8020049O				947	1.047	27	12	0,94	52				44	2,4	53,7	42	1	0	1	44	2,3	0,0	2,3	77,0				
	2	8020041O	k.A.			28	654	899	4	1,16	12,4				7	1,4	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9				
		FS																												
K 6180		84286				2.274	2.238	2.181	57	2,418	122					133	2,9	58,5	127	3	0	3	133	2,3	0,0	2,3	81,8			
	8335	8120 1205	803	TM		69	2.378		21		11,4				141	3,4	58,8	134	3	1	3	141	2,1	0,7	2,1	82,1				
		B14/B313/K6180 Hindelwangen				2.218	2.483	37	28	2,335	129				107	1,2	57,6	104	1	0	2	107	0,9	0,0	1,9	80,6				
	2	K6110/K6180 Mainwangen	8,7			54	1.450	2.144	8	1,11	12,4				14	2,3	48,8	14	0	0	0	14	0,0	0,0	0,0	70,9				
		FS																												
K 6180		86669				5.036	5.082	4.950	132	5,704	292					299	2,8	62,1	286	5	3	5	299	1,7	1,0	1,7	85,2			
	8335	8120 1408	803	TM		130	5.401		30		11,4				327	3,1	62,5	312	6	3	6	327	1,8	0,9	1,8	85,7				
		B14/B313/K6180 Hindelwangen				5.037	5.623	78	58	5,471	278				215	1,0	60,6	211	2	0	2	215	0,9	0,0	0,9	83,3				
	2	K6104/K6180 Ursaul	3,1			128	3.295	4.872	44	1,16	12,4				38	2,7	53,1	37	0	1	0	38	0,0	2,6	0,0	75,7				
		FS																												
K 6306		84427				1.306	1.316	1.299	17	1,378	65					78	1,2	56,2	75	1	0	2	78	1,3	0,0	2,6	79,5			
	8336	8213 1400	804	TM		17	1.384		0		15,6				81	1,3	56,4	78	1	0	2	81	1,2	0,0	2,5	79,6				
		K6306 Schönenberg				1.311	1.416	36	15	1,359	60				67	0,8	55,6	65	0	0	2	67	0,0	0,0	3,0	78,9				
	2	B317/K6306 Schönaue	1,9			17	932	1.263	2	1,07	16,2				9	0,4	46,8	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0				
		FS																												
K 6307		84203				1.750	1.671	1.598	73	1,545	79	80	1,25	55	5,45	12	100	4,7	57,3	94	4	1	1	100	4,0	1,0	1,0	80,4		
	8336	8113 1400	804	TM		93	1.696		29		15,6	81	3,70	57	5,26	2	111	5,0	57,8	104	5	1	1	111	4,5	0,9	0,9	80,8		
		L126/K6307 Aftersteg				1.756	1.725	14	33	1,456	81				66	3,1	55,5	64	2	0	0	66	3,0	0,0	0,0	77,9				
	2	K6307 Todtnauberg	2,6			91	1.519	1.584	11	1,13	16,2				9	1,1	46,8	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0				
		FS																												
K 6309		84423				422	425	408	17	433	0,89	22				25	3,1	51,3	20	1	0	4	25	4,0	0,0	16,0	78,0			
	8336	8212 1405	804	TM		17	410		3		15,6				27	3,4	51,6	22	1	0	4	27	3,7	0,0	14,8	78,1				
		L135/K6309				423	363	53	12	402	0,91	19			20	1,9	50,3	18	0	0	2	20	0,0	0,0	10,0	75,7				
	2	L140/K6309 Tegernau	11,2			17	555	355	2	31	1,15	16,2			3	2,2	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2				
		FS																												
K 6313		84422				194	196	180	16	202	1,03	9				12	7,3	48,1	10	1	0	1	12	8,3	0,0	8,3	73,5			
	8336	8212 1401	804	TM		16	191		0		15,6				13	8,6	48,5	11	1	0	1	13	7,7	0,0	7,7	73,6				
		L132/K6313 Sitzenkirchen				195	196	17	12	175	0,92	10			8	1,6	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5				
	2	K6313 Käsacker	3,0			16	209	163	4	27	1,15	16,2			1	0,0	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4				
		FS																												

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NzB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T													
							2018	W	Rad	Bus	bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	day 06-18														
		Anz. FS [n]		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
K 6333	8336	84659	8312 1205	804	TM	10,6	3.298	3.369	3.229	140	3.895	0,90	165	157	3,18	159	3,77	6	199	4,2	60,3	186	6	2	5	199	3,0	1,0	2,5	83,8
							149	3.711		25			15,6	158	3,16	154	3,90	1	219	4,7	60,7	204	7	3	5	219	3,2	1,4	2,3	84,2
							3.309	3.350	84	78	3.652	0,65	157						137	1,6	58,7	130	2	1	4	137	1,5	0,7	2,9	82,2
							146	2.178	3.145	37	243	1,05	16,2	94	1,06	73	0,00	1	24	4,3	51,1	23	1	0	0	24	4,2	0,0	0,0	73,6
K 6333	8336	84662	8312 1400	804	TM	6,7	1.014	1.027	1.007	20	1.185	1,03	53						61	1,7	55,2	56	1	0	4	61	1,6	0,0	6,6	79,7
							21	1.123		0			15,6	67	1,9	55,6	61	1	0	5	67	1,5	0,0	7,5	80,4					
							1.023	1.159	60	16	1.150	0,46	45					45	0,7	53,8	43	0	0	2	45	0,0	0,0	4,4	77,7	
							20	520	947	4	35	1,14	16,2	6	1,0	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
K 6334	8336	84663	8312 1402	804	TM	4,0	2.327	2.344	2.299	45		1,00	111						138	1,9	58,7	131	2	0	5	138	1,4	0,0	3,6	82,4
							46	2.506		7			15,6	149	2,2	59,0	139	3	1	6	149	2,0	0,7	4,0	83,0					
							2.335	2.498	88	30		0,63	112					105	0,6	57,5	101	0	0	4	105	0,0	0,0	3,8	81,2	
							46	1.590	2.211	8			16,2	18	1,1	49,9	18	0	0	0	18	0,0	0,0	0,0	18	0,0	0,0	0,0	72,0	
K 6336	8336	84871	8412 1401	804	TM	8,9	2.981	3.002	2.959	43	3.552	0,85	146						176	1,3	59,8	170	2	0	4	176	1,1	0,0	2,3	82,9
							44	3.340		7			15,6	191	1,5	60,1	183	3	0	5	191	1,6	0,0	2,6	83,5					
							2.991	2.833	63	31	3.495	0,63	140					131	0,6	58,5	128	1	0	2	131	0,8	0,0	1,5	81,3	
							44	1.986	2.896	5	57	1,03	16,2	23	0,9	50,9	23	0	0	0	23	0,0	0,0	0,0	23	0,0	0,0	0,0	73,0	
K 6337	8336	84674	8313 1401	804	TM	4,5	987	994	981	13	1.153	0,86	48						59	1,2	55,0	56	1	0	2	59	1,7	0,0	3,4	78,6
							13	1.092		1			15,6	64	1,3	55,4	59	1	0	4	64	1,6	0,0	6,3	79,9					
							990	942	48	10	1.130	0,92	47					44	0,6	53,7	43	0	0	1	44	0,0	0,0	2,3	76,8	
							13	704	933	2	23	1,15	16,2	6	0,1	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
K 6339	8336	84675	8313 1402	804	TM	5,6	1.139	1.147	1.128	19	1.316	0,84	54						67	1,4	55,6	62	1	0	4	67	1,5	0,0	6,0	80,0
							19	1.246		0			15,6	70	1,6	55,8	65	1	0	4	70	1,4	0,0	5,7	80,1					
							1.143	1.052	56	17	1.280	0,91	56					57	0,9	54,9	54	1	0	2	57	1,8	0,0	3,5	78,5	
							19	917	1.072	2	36	1,15	16,2	8	0,2	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	8	0,0	0,0	0,0	68,5	
K 6340	8336	84648	8311 1406	804	TM	1,5	4.432	4.464	4.391	73	4.880	1,03	202						266	1,5	61,6	255	3	1	7	266	1,1	0,4	2,6	84,9
							74	4.903		6			15,6	295	1,8	62,0	282	4	1	8	295	1,4	0,3	2,7	85,4					
							4.447	5.070	126	48	4.777	0,46	224					179	0,4	59,8	172	0	1	6	179	0,0	0,6	3,4	83,4	
							74	2.154	4.265	19	103	1,07	16,2	25	1,6	51,3	25	0	0	0	25	0,0	0,0	0,0	25	0,0	0,0	0,0	73,4	
K 6341	8336	84199	8113 1203	804	TM	5,4	445	449	429	20	452	0,80	20						28	2,9	51,8	21	1	0	6	28	3,6	0,0	21,4	79,3
							20	428		8			15,6	34	2,9	52,6	25	1	0	8	34	2,9	0,0	23,5	80,4					
							447	342	98	9	430	0,92	22					9	2,4	46,9	8	0	0	1	9	0,0	0,0	11,1	72,4	
							20	640	331	3	22	1,14	16,2	1	5,9	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	59,4	
K 6344	8336	84655	8312 1200	804	TM	4,7	4.124	3.722	3.619	103	4.211	0,95	185						223	2,6	60,8	210	5	1	7	223	2,2	0,4	3,1	84,4
							80	4.025		26			15,6	245	2,8	61,2	230	6	1	8	245	2,4	0,4	3,3	84,9					
							3.708	3.813	118	61	4.073	0,68	170					155	1,8	59,2	146	3	0	6	155	1,9	0,0	3,9	83,0	
							106	2.520	3.501	16	138	1,12	16,2	20	3,3	50,3	19	1	0	0	20	5,0	0,0	0,0	20	5,0	0,0	0,0	72,9	
K 6345	8336	84412	8211 1204	804	TM	4,2	1.312	1.322	1.279	43	1.488	0,97	64						79	2,7	56,3	75	2	0	2	79	2,5	0,0	2,5	79,7
							44	1.410		9			15,6	85	3,0	56,6	80	3	0	2	85	3,5	0,0	2,4	80,0					
							1.317	1.369	43	29	1.414	0,92	63					61	1,5	55,2	58	1	0	2	61	1,6	0,0	3,3	78,7	
							44	947	1.236	5	74	1,15	16,2	7	2,9	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	7	0,0	0,0	0,0	67,9	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	Reduk.											von [hh] bis [hh]														
						Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
K 6346	8336	84664 8312 1403	804	TM		2.646	2.714	2.663	51	2.980	1,02	131	150	1,33	79	2,53	11	159	2,0	59,3	152	3	0	4	159	1,9	0,0	2,5	82,6	
						68	2.861		12			15,6	150	1,33	83	1,20	2	173	2,4	59,7	165	3	1	4	173	1,7	0,6	2,3	83,0	
						2.655	2.911	67	31	2.903	0,90	127							119	0,4	58,1	116	0	0	3	119	0,0	0,0	2,5	81,2
						68	1.948	2.596	8	77	1,13	16,2							21	0,9	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6
K 6347	8336	84415 8211 1404	804	TM		5.796	5.838	5.597	241	6.026	1,03	304					344	3,6	62,7	326	9	5	4	344	2,6	1,5	1,2	85,8		
						247	6.082		10			15,6						369	4,1	63,0	347	11	6	5	369	3,0	1,6	1,4	86,2	
						5.816	6.286	67	143	5.718	0,89	252						272	1,5	61,7	266	3	1	2	272	1,1	0,4	0,7	84,3	
						246	4.489	5.530	88	308	1,14	16,2							41	2,8	53,4	39	1	1	0	41	2,4	0,4	0,0	76,2
K 6348	8336	84658 8312 1204	804	TM		1.489	1.255	1.225	30	1.334	1,02	64					74	2,5	56,0	67	1	0	6	74	1,4	0,0	8,1	81,0		
						50	1.271		0			15,6						83	2,8	56,5	73	2	1	7	83	2,4	1,2	8,4	81,7	
						1.494	1.293	91	22	1.283	0,90	56	56	1,79	54	1,85	14	48	1,1	54,1	45	0	0	3	48	0,0	0,0	6,3	78,5	
						50	1.148	1.134	8	51	1,13	16,2							9	0,7	46,8	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0
K 6350	8336	84417 8212 1202	804	TM		1.309	1.319	1.277	42	1.402	1,02	60					78	3,0	56,2	71	2	0	5	78	2,6	0,0	6,4	80,8		
						45	1.328		10			15,6						84	3,2	56,6	76	3	0	5	84	3,6	0,0	6,0	81,1	
						1.314	1.359	73	27	1.334	0,92	66						57	2,0	54,9	54	1	0	2	57	1,8	0,0	3,5	78,5	
						44	1.224	1.204	5	68	1,15	16,2							10	1,9	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4
K 6351	8336	84639 8311 1201	804	TM		3.187	3.210	3.120	90	3.669	0,96	157					189	2,9	60,1	176	4	1	8	189	2,1	0,5	4,2	84,1		
						92	3.476		6			15,6						207	3,3	60,5	192	5	2	8	207	2,4	1,0	3,9	84,4	
						3.198	3.324	131	62	3.517	0,92	149						134	1,3	58,6	126	1	0	7	134	0,7	0,0	5,2	82,7	
						92	2.121	2.989	22	152	1,15	16,2							23	1,9	50,9	23	0	0	0	23	0,0	0,0	0,0	73,0
K 6352	8336	84669 8313 1201	804	TM		1.123	1.131	1.064	67	1.148	1,03	55					67	4,6	55,6	55	3	1	8	67	4,5	1,5	11,9	81,6		
						69	1.083		7			15,6						74	4,8	56,0	60	4	1	9	74	5,4	1,4	12,2	82,1	
						1.127	1.120	139	46	1.034	0,89	53	72	2,78	57	3,51	6	47	3,9	54,0	39	2	0	6	47	4,3	0,0	12,8	80,1	
						69	1.348	925	14	114	1,14	16,2							7	2,0	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9
K 6353	8336	84651 8312 1103	804	TM		5.658	5.699	5.527	172		1,04	271					323	2,9	62,4	309	7	2	5	323	2,2	0,6	1,5	85,5		
						178	6.039		36			15,6						347	3,2	62,7	330	8	3	6	347	2,3	0,9	1,7	85,9	
						5.678	6.279	87	92		0,63	273						250	1,5	61,3	243	3	1	3	250	1,2	0,4	1,2	84,1	
						176	3.775	5.440	44			16,2						66	3,6	55,5	62	2	1	1	66	3,0	1,5	1,5	78,8	
K 6353	8336	84668 8313 1200	804	TM		2.147	2.077	2.039	38	2.272	1,02	103					121	1,9	58,1	115	2	1	3	121	1,7	0,8	2,5	81,5		
						44	2.164		2			15,6						130	2,3	58,4	124	2	1	3	130	1,5	0,8	2,3	81,8	
						2.469	2.202	45	27	2.205	0,90	95	104	0,96	68	1,47	14	95	0,4	57,1	93	0	0	2	95	0,0	0,0	2,1	80,1	
						55	1.616	1.994	9	67	1,13	16,2						17	3,0	49,6	17	0	0	0	17	0,0	0,0	0,0	71,7	
K 6354	8336	84635 8311 1110	804	TM		11.502	11.193	10.998	195	12.815	1,03	576					655	1,5	65,5	632	10	1	12	655	1,5	0,2	1,8	88,5		
						183	12.155		44			15,6						710	1,7	65,8	683	12	2	13	710	1,7	0,3	1,8	88,9	
						11.151	12.538	194	126	12.494	0,53	492						494	0,9	64,2	482	4	1	7	494	0,8	0,2	1,4	87,1	
						201	6.133	10.804	25	321	1,14	16,2						87	2,7	56,7	84	2	0	1	87	2,3	0,0	1,1	79,5	
K 6354	8336	84641 8311 1203	804	TM		8.622	8.684	8.486	198		0,87	413					509	2,2	64,4	489	9	2	9	509	1,8	0,4	1,8	87,5		
						206	9.590		42			15,6						544	2,6	64,7	519	11	4	10	544	2,0	0,7	1,8	87,9	
						8.652	8.304	149	113		0,62	415						404	1,0	63,4	393	3	1	7	404	0,7	0,2	1,7	86,3	
						204	5.978	8.337	43			16,2						67	1,2	55,6	66	1	0	0	67	1,5	0,0	0,0	77,8	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19							
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T Tag 06-22														
						SV	W	Rad	Bus		bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	D day 06-18																
						2018	U	Krad	LoA	LV	bso	FeW15-18		FeW	E evening 18-22															
						SV	S	LV _m	LZ	SV	bfr	So16-19		So	N Nacht / night 22-06															
						[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]			
K 6508	8337	84449 8216 1401	B315/K6508 Eberfingen L169/K6508 Stühlingen FS	803	TM	344	362	308	54	439	0,83	21	16	12,50	15	13,33	22	21	14,7	50,6	18	3	0	0	0	21	14,3	0,0	0,0	73,8
						53	405		43			11,4	14	14,29	15	20,00	4	23	14,5	51,0	20	3	0	0	0	23	13,0	0,0	0,0	74,1
						344	335	5	9	376	0,73	19						15	15,3	49,1	13	2	0	0	0	15	13,3	0,0	0,0	72,3
						54	234	303	2	63	1,10	12,4	11	9,09	11	0,00		3	22,7	42,2	2	1	0	0	0	3	33,3	0,0	0,0	66,6
K 6509	8337	84450 8216 1402	K6599/K6509 Mauchen L169/K6509 (Rich. Mauchen) FS	803	TM	225	227	216	11	257	1,04	13						13	2,7	48,4	12	0	0	1	13	0,0	0,0	7,7	73,2	
						11	238		0			11,4						14	3,1	48,8	12	1	0	1	14	7,1	0,0	7,1	73,8	
						225	247	11	8	250	0,74	13						10	1,0	47,3	9	0	0	1	10	0,0	0,0	10,0	72,7	
						11	164	205	3	7	0,97	12,4						1	9,9	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4	
K 6510	8337	84451 8216 1403	B315/K6510 Weizen K6597/K6510 (Rich. Lembach) FS	803	TM	318	360	340	20	393	0,89	20	20	5,00	10	10,00	19	21	7,0	50,5	20	1	0	0	21	4,8	0,0	0,0	73,1	
						10	387		1			11,4	22	4,55	11	9,09	4	23	8,4	50,9	21	1	1	0	23	4,3	4,3	0,0	74,1	
						318	345	5	11	373	0,83	20						14	0,4	48,8	14	0	0	0	14	0,0	0,0	0,0	70,9	
						10	291	335	8	20	1,21	12,4	11	0,00	9	0,00		3	0,7	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 6511	8337	84228 8116 1400	K6597/K6511 (Rich. Blumberg) L171/K6511 Ewattingen FS	803	TM	310	288	257	31	347	1,04	15	13	7,69	9	11,11	22	17	10,9	49,6	16	1	0	0	17	5,9	0,0	0,0	72,3	
						32	295		12			11,4	13	7,69	10	10,00	4	18	12,8	49,9	14	2	1	1	18	11,1	5,6	5,6	75,2	
						310	307	8	11	290	0,98	17						12	2,6	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2	
						33	240	249	8	57	1,18	12,4	10	0,00	12	0,00		3	8,4	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 6512	8337	86550 8116 1412	L171/K6512 Wutachmühle BAG K 5743 833/834 Asefingen FS	803	TM	625	684	657	27	765	1,04	37	26	3,85	27	3,70	22	40	4,1	53,3	37	1	0	2	40	2,5	0,0	5,0	77,5	
						25	662		9			11,4	26	3,85	27	3,70	3	44	4,3	53,7	40	2	0	2	44	4,5	0,0	4,5	77,9	
						625	687	26	15	724	1,00	40						26	2,9	51,5	25	1	0	0	26	3,8	0,0	0,0	73,9	
						25	750	631	3	41	1,13	12,4	25	0,00	26	0,00		6	3,8	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
K 6513	8337	84452 8216 1404	B315/K6513 Unterwangen K6513 Dillendorf FS	803	TM	500	457	439	18	506	0,98	26	24	4,17	16	6,25	16	27	4,5	51,6	25	1	0	1	27	3,7	0,0	3,7	75,5	
						26	482		6			11,4	23	4,35	19	5,26	3	29	5,5	51,9	27	1	0	1	29	3,4	0,0	3,4	75,7	
						500	470	20	8	469	0,90	25						21	0,6	50,5	20	0	0	1	21	0,0	0,0	4,8	74,5	
						27	354	419	4	37	0,98	12,4	13	0,00	21	0,00		3	6,6	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 6513	8337	86798 8216 1413	L169/K6513 Obere Alp B315/K6513 Unterwangen FS	803	TM	346	349	339	10	379	0,81	19						20	2,2	50,3	19	0	0	1	20	0,0	0,0	5,0	74,3	
						10	375		1			11,4						21	2,6	50,5	19	1	0	1	21	4,8	0,0	4,8	74,8	
						346	302	11	7	369	0,96	20						18	1,0	49,9	18	0	0	0	18	0,0	0,0	0,0	72,0	
						10	317	328	2	10	1,11	12,4						3	0,6	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 6514	8337	86783 8116 1411	L171/K6514 Bonndorf K6514/K6515 Brunnadern FS	803	TM	155	157	152	5	151	0,96	9	8	0,00	6	0,00	17	9	2,4	46,9	8	0	0	1	9	0,0	0,0	11,1	72,4	
						4	164		0			11,4	8	0,00	6	0,00	3	10	2,7	47,3	9	0	0	1	10	0,0	0,0	10,0	72,7	
						155	158	10	3	144	0,90	8						7	1,1	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9	
						4	121	142	2	7	1,06	12,4	6	0,00	7	0,00		3	1,1	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4	
K 6514	8337	87011 8216 1416	K6514/K6515 Brunnadern K6513/K6514 (Rich. Brunnadern) FS	803	TM		55	45	10	54	0,98	3	2	50,00	2	0,00	12	3	20,3	42,1	2	1	0	0	3	33,3	0,0	0,0	66,6	
							55		6				11,4	2	50,00	2	0,00	1	3	23,7	42,2	2	1	0	0	3	33,3	0,0	0,0	66,6
							54	6	3	40	1,25	3						3	7,7	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
							48	39	1	14	0,93	12,4	3	0,00	3	0,00		1	11,1	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4	
K 6515	8337	87010 8216 1415	B315/K6515 Brunnadern K6514/K6515 Brunnadern FS	803	TM		103	91	12	111	0,98	6	6	16,67	3	0,00	15	6	11,6	45,1	5	1	0	0	6	16,7	0,0	0,0	68,6	
							112		8				11,4	5	20,00	3	0,00	3	7	13,2	45,8	6	1	0	0	7	14,3	0,0	0,0	69,1
							110	1	3	94	0,64	6						4	3,9	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4	
							64	90	1	17	1,07	12,4	4	0,00	3	0,00		3	1	8,2	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T													
							SV	W	Rad	Bus		bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	D															
							2018	U	Krad	LoA	LV	bso	FeW15-18		FeW	E														
							SV	S	LV _m	LZ	SV	bfr	So16-19		So	N														
							[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
K 6529	8337	86571 8314 1411	K6590/K6529 Vogelbach L154/K6529 Niedermühle FS	803	TM	4,5	419	497	477	20	504	1,04	29	23	4,35	15	0,00	20	29	3,6	51,9	28	1	0	0	29	3,4	0,0	0,0	74,4
							17	478		1		11,4	23	4,35	16	6,25	4	31	4,2	52,2	29	1	0	1	31	3,2	0,0	3,2	75,9	
							419	497	8	14	481	1,27	27					23	1,0	50,9	23	0	0	0	23	0,0	0,0	0,0	73,0	
							17	558	469	5	23	1,14	12,4	24	0,00	20	5,00	1	5	2,0	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4
K 6531	8337	84689 8314 1400	K6532/K6531 Strittmatt K6530/K6531 (Rich. Hartschwand FS	803	TM	1,8	475	479	437	42	483	1,04	27						28	9,2	51,8	25	2	0	1	28	7,1	0,0	3,6	75,8
							36	497		29		11,4						28	10,9	51,8	25	2	0	1	28	7,1	0,0	3,6	75,8	
							475	518	10	12	421	0,76	27					25	3,5	51,3	23	1	0	1	25	4,0	0,0	4,0	75,3	
							38	366	427	1	62	1,11	12,4					4	8,9	43,4	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4	
K 6532	8337	84690 8314 1401	L153/K6532 Strittmatt L151/K6532 Wehrhalden FS	803	TM	5,3	702	708	671	37	749	1,04	40						41	5,6	53,4	37	2	0	2	41	4,9	0,0	4,9	77,7
							35	722		16		11,4						43	6,6	53,7	39	2	0	2	43	4,7	0,0	4,7	77,8	
							702	751	32	18	697	0,86	39					35	1,9	52,7	32	1	0	2	35	2,9	0,0	5,7	77,2	
							35	607	639	3	52	1,16	12,4					6	3,1	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
K 6533	8337	86540 8314 1414	L151/K6533 Peterbühl L151/K6533 Kleinherrschwand FS	803	TM	4,6	1.872	1.987	1.919	68	2.144	0,98	113						117	3,2	58,0	113	3	0	1	117	2,6	0,0	0,9	80,7
							74	2.147		28		11,4						125	3,7	58,3	119	4	0	2	125	3,2	0,0	1,6	81,4	
							1.969	2.106	21	34	2.038	0,65	110					91	1,0	56,9	89	1	0	1	91	1,1	0,0	1,1	79,6	
							64	1.277	1.898	6	106	1,05	12,4					15	3,7	49,1	15	0	0	0	15	0,0	0,0	0,0	71,2	
K 6535	8337	84673 8313 1400	L155/K6535 (Rich. Rüttehof) L151/K6535 (Rich. Niedergebisb FS	803	TM	8,3	339	356	341	15	369	1,04	20						21	4,7	50,5	19	1	0	1	21	4,8	0,0	4,8	74,8
							18	350		8		11,4						22	5,5	50,7	20	1	0	1	22	4,5	0,0	4,5	74,9	
							353	365	20	6	343	1,09	20					16	1,6	49,3	15	0	0	1	16	0,0	0,0	6,3	73,7	
							14	365	321	1	26	1,16	12,4					3	0,9	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 6535	8337	85790 8313 1411	L155/K6535 (Rich. Rüttehof) K6535/K6539 Rüttehof FS	803	TM	2,9	1.031	1.115	1.096	19	1.199	1,04	64						65	1,8	55,4	62	1	0	2	65	1,5	0,0	3,1	78,9
							16	1.139		2		11,4						70	2,1	55,8	67	1	0	2	70	1,4	0,0	2,9	79,2	
							1.105	1.189	27	13	1.163	0,88	62					50	0,5	54,3	48	0	0	2	50	0,0	0,0	4,0	78,0	
							19	947	1.069	4	36	1,16	12,4					10	0,2	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4	
K 6537	8337	84676 8313 1403	K6535/K6537 Strick L152/K6537 (Rich. Altenschwand) FS	803	TM	3,1	664	721	703	18	781	1,04	41						41	2,3	53,4	39	1	0	1	41	2,4	0,0	2,4	76,8
							10	741		3		11,4						44	2,7	53,7	42	1	0	1	44	2,3	0,0	2,3	77,0	
							715	774	15	12	748	0,83	40					34	0,8	52,6	33	0	0	1	34	0,0	0,0	2,9	76,0	
							18	584	688	3	33	1,16	12,4					7	1,7	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9	
K 6538	8337	84677 8313 1404	K6538/K6539 Hütten L152/K6538 Rickenbach FS	803	TM	3,2	541	537	519	18	568	1,04	30						32	3,8	52,4	30	1	0	1	32	3,1	0,0	3,1	76,0
							23	567		9		11,4						33	4,4	52,5	31	1	0	1	33	3,0	0,0	3,0	76,1	
							532	592	14	8	537	0,66	30					26	1,5	51,5	26	0	0	0	26	0,0	0,0	0,0	73,6	
							17	358	505	1	31	1,10	12,4					3	3,3	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 6539	8337	85779 8313 1410	L155/K6539 Bergaligen K6535/K6539 Rüttehof FS	803	TM	3,6	584	398	384	14	439	1,04	23						23	2,7	50,9	21	1	0	1	23	4,3	0,0	4,3	75,0
							16	417		2		11,4						22	3,3	50,7	20	1	0	1	22	4,5	0,0	4,5	74,9	
							394	435	9	9	417	0,71	21					24	1,3	51,1	23	0	0	1	24	0,0	0,0	4,2	74,9	
							14	283	375	3	22	1,16	12,4					3	3,3	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 6541	8337	84888 8414 1401	B34/K6541 Murg-Harpolingen L152/K6541 Rippolingen OD	803	TM	5,1	755	713	697	16	815	0,92	41						42	1,9	53,5	39	1	0	2	42	2,4	0,0	4,8	77,6
							19	777		1		11,4						46	2,1	53,9	43	1	0	2	46	2,2	0,0	4,3	77,9	
							707	713	22	11	798	0,65	39					29	0,6	51,9	28	0	0	1	29	0,0	0,0	3,4	75,4	
							16	482	675	4	17	1,05	12,4					5	3,5	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung							Zähdaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB	GL- Faktor	MSV	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w				
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T															
							SV	W	Rad	Bus		bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	D																
							2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18	FeW	E															
							SV	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19	So	N															
							[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]			
							von [hh] bis [hh]										Tag 06-22														
							day 06-18										evening 18-22														
							Nacht / night 22-06																								
K 6551		8337	84694 8314 1405	803	TM	1,0	1.095	1.105	1.054	51	1.253	0,93	65				65	4,9	55,4	61	2	0	2	65	3,1	0,0	3,1	79,0			
			K6551/K6552 Rüttele				46	1.207		28			11,4				71	5,3	55,8	65	3	1	2	71	4,2	1,4	2,8	79,6			
			B500/K6551 Remetschwil				1.095	1.127	34	16	1.180	0,65	59				46	2,8	53,9	44	1	0	1	46	2,2	0,0	2,2	77,2			
			FS				47	725	1.020	7	73	1,05	12,4				9	2,2	46,9	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0			
K 6551		8337	85771 8314 1410	803	TM	2,3	922	930	909	21	1.074	0,94	55				54	2,8	54,6	51	1	0	2	54	1,9	0,0	3,7	78,4			
			L154/K6551 Hohrütte				21	997		0			11,4				60	3,3	55,1	56	1	1	2	60	1,7	1,7	3,3	78,9			
			K6551/K6552 Rüttele				922	939	27	14	1.054	0,70	50				38	0,7	53,1	37	0	0	1	38	0,0	0,0	2,6	76,3			
			FS				21	686	882	7	20	1,03	12,4				7	1,3	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9			
K 6551		8337	84703 8315 1200	803	TM	6,6	2.822	3.130	2.990	140	3.542	1,04	181				186	3,5	60,0	174	6	2	4	186	3,2	1,1	2,2	83,4			
			K6551/K6559 Ay				84	3.361		20			11,4				210	4,1	60,5	194	9	3	4	210	4,3	1,4	1,9	84,0			
			L161/K6551 Bruckhaus				3.102	3.510	62	78	3.342	0,58	170				118	0,2	58,0	116	0	0	2	118	0,0	0,0	1,7	80,9			
			FS				138	1.848	2.928	42	200	1,09	12,4				18	0,1	49,9	18	0	0	0	18	0,0	0,0	0,0	72,0			
K 6551		8337	85773 8315 1411	803	TM	2,3	7.923	7.996	7.814	182		0,93	456				465	2,2	64,0	446	7	3	9	465	1,5	0,6	1,9	87,2			
			L161/K6551 Bruckhaus				178	8.929		49			11,4				507	2,5	64,4	485	8	4	10	507	1,6	0,8	2,0	87,6			
			L159/K6551 Mowagknoten				7.925	8.302	144	72		0,47	440				340	1,0	62,6	332	2	1	5	340	0,6	0,3	1,5	85,5			
			FS				177	4.210	7.670	61			12,4				70	2,5	55,8	67	1	1	1	70	1,4	1,4	1,4	78,9			
K 6551		8337	86535 8315 1412	803	TM	2,0	1.623	1.638	1.520	118		1,01	93				95	7,1	57,1	86	3	4	2	95	3,2	4,2	2,1	80,9			
			B500/K6551 Remetschwil				120	1.791		23			11,4				104	8,0	57,5	92	4	5	3	104	3,8	4,8	2,9	81,7			
			K6551/K6559 Ay				1.623	1.810	41	30		0,48	90				70	2,9	55,8	66	1	1	2	70	1,4	1,4	2,9	79,4			
			FS				118	860	1.479	65			12,4				14	8,0	48,8	13	0	1	0	14	0,0	7,1	0,0	72,1			
K 6555		8337	86790 8215 1410	803	TM	6,6	447	451	440	11	462	0,95	25				27	2,9	51,6	26	1	0	0	27	3,7	0,0	0,0	74,1			
			K6554/K6556 Heppenschwand				11	474		1			11,4				29	3,4	51,9	27	1	0	1	29	3,4	0,0	3,4	75,7			
			B500/K6555 Höchenschwand				447	449	7	9	447	0,89	25				20	0,7	50,3	20	0	0	0	20	0,0	0,0	0,0	72,4			
			FS				11	375	433	1	15	1,16	12,4				3	0,8	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2			
K 6556		8337	84711 8315 1400	803	TM	7,1	1.217	1.310	1.276	34	1.350	1,04	78				78	2,6	56,2	74	2	0	2	78	2,6	0,0	2,6	79,6			
			K6556/K6558 Langhalde				41	1.336		9			11,4				87	3,0	56,7	83	2	0	2	87	2,3	0,0	2,3	80,0			
			L157/K6556 Gutenberg				1.298	1.396	28	20	1.288	0,86	69				50	0,8	54,3	49	0	0	1	50	0,0	0,0	2,0	77,3			
			FS				33	1.097	1.248	5	62	1,07	12,4				8	0,9	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5			
K 6556		8337	84712 8315 1401	803	TM	9,9	729	772	764	8	904	0,93	43				46	0,2	53,9	44	0	0	2	46	0,0	0,0	4,3	77,8			
			L157/K6556 Gutenberg				8	829		0			11,4				49	0,2	54,2	47	0	0	2	49	0,0	0,0	4,1	77,9			
			L159/K6556 Detzeln				765	770	33	6	889	0,74	43				35	0,0	52,7	33	0	0	2	35	0,0	0,0	5,7	77,0			
			FS				8	597	731	2	15	1,14	12,4				5	0,0	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4			
K 6556		8337	85772 8315 1410	803	TM	3,8	931	939	916	23		1,01	53				55	2,4	54,7	53	1	0	1	55	1,8	0,0	1,8	77,8			
			B500/K6556 Waldhaus				24	990		2			11,4				60	2,7	55,1	58	1	0	1	60	1,7	0,0	1,7	78,1			
			K6556/K6558 Langhalde				931	998	10	17		0,67	52				40	1,3	53,3	40	0	0	0	40	0,0	0,0	0,0	75,4			
			FS				23	668	906	4			12,4				8	1,6	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5			
K 6558		8337	84713 8315 1402	803	TM	2,4	180	171	157	14	172	1,11	10				10	6,2	47,3	8	1	0	1	10	10,0	0,0	10,0	73,1			
			K6551/K6558 (Rich. Bierbronnen)				5	171		8			11,4				11	7,2	47,7	9	1	0	1	11	9,1	0,0	9,1	73,3			
			K6556/K6558 Langhalde				169	190	15	6	147	0,84	9				7	1,3	45,8	6	0	0	1	7	0,0	0,0	14,3	72,0			
			FS				13	136	142	0	25	1,06	12,4				1	1,9	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung							GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19					
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB	Kfz	fer			MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
																													von [hh] bis [hh]	
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Reduk.	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		
							SV	U	W	A	bso	bSV _{R2}	NoW15-18	FeW15-18	NoW	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr	So	Fr
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
K 7108		83198					2.348	2.480	2.388	92	2.710	1,03	118	95	3,16	122	3,28	18	147	4,0	59,0	138	5	1	3	147	3,4	0,7	2,0	82,3
	8417	7619 1404		802	TM		50	2.649		29			16,7	99	4,04	126	3,17	4	163	4,6	59,4	153	6	1	3	163	3,7	0,6	1,8	82,7
		B27 (Äste) / K7111 KVP bei Hec					2.330	2.727	47	49	2.559	0,93	126						102	1,0	57,4	99	1	0	2	102	1,0	0,0	2,0	80,4
		B 27 Hechingen Mitte					52	1.574	2.341	14	151	1,14	18,0						15	1,6	49,1	15	0	0	0	15	0,0	0,0	0,0	71,2
	3	FS		4,1																										
K 7109		87152					2.885	2.539	2.461	78	2.682	1,03	126	122	2,46	88	3,41	24	149	3,3	59,0	143	4	0	2	149	2,7	0,0	1,3	82,0
	8417	-		802	TM		86	2.677		38			16,7	125	3,20	93	4,30	4	162	3,9	59,4	154	6	0	2	162	3,7	0,0	1,2	82,4
		7619038O					2.863	2.757	32	36	2.570	0,67	124						112	1,0	57,8	109	1	0	2	112	0,9	0,0	1,8	80,8
		7619015O					96	1.774	2.429	4	112	1,06	18,0	59	0,00	51	0,00	2	19	1,7	50,1	19	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	72,2
	2	FS		k.A.																										
K 7110		86998					1.816	1.850	1.735	115	664	1,05	55						114	2,6	57,9	107	7	0	0	114	6,1	0,0	0,0	80,5
	8417	7619 1407		802	TM		108	1.917		32			16,7						138	2,7	58,7	129	9	0	0	138	6,5	0,0	0,0	81,4
		B 27 Anschl. Burg Hohenzollern					1.802	2.005	4	78	649	1,11	55						41	0,9	53,4	40	1	0	0	41	2,4	0,0	0,0	75,8
		K 7110 Burg Hohenzollern					114	1.435	1.731	5	15	0,42	18,0						2	0,0	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4
	2	FS		3,3																										
K 7111		87155					4.132	4.276	4.176	100	4.639	1,03	211	156	1,92	207	2,42	23	249	2,5	61,3	240	5	1	3	249	2,0	0,4	1,2	84,2
	8417	-		802	TM		120	4.511		20			16,7	153	2,61	207	2,42	4	273	2,9	61,7	263	6	1	3	273	2,2	0,4	1,1	84,5
		7619054O					4.101	4.645	50	61	4.498	0,72	211						176	0,9	59,8	173	1	0	2	176	0,6	0,0	1,1	82,4
		7619056O					125	2.984	4.126	19	141	1,06	18,0	116	0,86	105	0,95	2	37	1,9	53,0	37	0	0	0	37	0,0	0,0	0,0	75,1
	2	FS		k.A.																										
K 7111		83195					2.844	2.836	2.741	95	3.155	0,94	138	116	2,59	143	2,80	40	164	3,3	59,5	155	5	1	3	164	3,0	0,6	1,8	82,7
	8417	7619 1401		802	TM		58	3.060		14			16,7	110	2,73	139	2,88	6	179	3,7	59,8	169	6	1	3	179	3,4	0,6	1,7	83,0
		L 360/K 7111 Thanheim					2.823	2.874	42	62	3.043	0,93	142						120	1,3	58,1	117	1	0	2	120	0,8	0,0	1,7	81,0
		B27 (Äste) / K7111 KVP bei Hec					57	1.994	2.699	19	112	1,14	18,0						26	2,6	51,5	26	0	0	0	26	0,0	0,0	0,0	73,6
	3	FS		4,6																										
K 7112		83200					1.372	1.398	1.389	9	1.489	1,05	70						84	0,7	56,5	81	0	0	3	84	0,0	0,0	3,6	80,1
	8417	7619 1406		802	TM		9	1.475		0			16,7						90	0,8	56,8	86	1	0	3	90	1,1	0,0	3,3	80,4
		L 360/K 7112 Bisingen					1.362	1.544	53	7	1.477	0,64	68						64	0,2	55,4	61	0	0	3	64	0,0	0,0	4,7	79,3
		K 7111/K 7112 Zimmern					9	944	1.336	2	12	1,10	18,0						7	0,1	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9
	2	FS		1,3																										
K 7113		83168					2.904	2.958	2.928	30		1,05	148						173	1,1	59,7	164	2	0	7	173	1,2	0,0	4,0	83,5
	8417	7618 1401		802	TM		31	3.145		1			16,7						188	1,2	60,0	179	2	0	7	188	1,1	0,0	3,7	83,7
		B 463/K 7113 Stetten (Salzberg					2.882	3.288	126	26		0,61	144						129	0,5	58,4	123	1	0	5	129	0,8	0,0	3,9	82,1
		L 410/K 7113 nördl. Stetten					30	1.922	2.802	3			18,0						23	0,6	50,9	21	0	0	2	23	0,0	0,0	8,7	76,0
	3	FS		2,4																										
K 7113		83170					2.774	2.622	2.579	43	2.828	1,05	131						152	1,9	59,1	146	2	1	3	152	1,3	0,7	2,0	82,3
	8417	7618 1403		802	TM		58	2.766		2			16,7						164	2,2	59,5	158	2	1	3	164	1,2	0,6	1,8	82,6
		L 410/K 7113 östl. Haigerloch					2.554	2.899	36	28	2.762	0,67	128						117	0,6	58,0	116	0	0	1	117	0,0	0,0	0,9	80,5
		L 360/K 7113 Haigerloch (Karls					43	1.775	2.543	13	66	1,11	18,0						24	0,7	51,1	24	0	0	0	24	0,0	0,0	0,0	73,2
	3	FS		2,7																										
K 7114		83194					646	693	671	22	779	0,96	34	39	2,56	32	3,13	2	41	3,0	53,4	39	1	0	1	41	2,4	0,0	2,4	76,8
	8417	7619 1400		802	TM		5	762		3			16,7						46	3,3	53,9	44	1	0	1	46	2,2	0,0	2,2	77,2
		L 410/K 7114 südl. Hart					641	730	10	15	741	0,93	34						27	1,2	51,6	27	0	0	0	27	0,0	0,0	0,0	73,7
		K 7165/K 7114 Hart					5	392	661	4	38	1,14	18,0						4	1,3	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4
	3	FS		1,5																										
K 7115		87147					995	1.018	984	34	1.128	0,94	51	45	4,44	52	1,92	16	60	3,0	55,1	56	2	1	1	60	3,3	1,7	1,7	78,4</

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w			
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region	Zählart Zählart Reduk.	2017	2018	2017	2018	2017	2018							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
					Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
K 7116		87043			365	372	365	7	373	1,02	19							22	1,3	50,7	20	0	0	2	22	0,0	0,0	9,1	75,9		
	8417	7518 1408 L 360/K 7116 Bad Imnau K 7116/K 6927 Kreisgrenze FS	802	TM	7	387		1			16,7							23	1,5	50,9	21	0	2	23	0,0	0,0	8,7	76,0			
					362	395	19	4	363	0,74	18							19	0,4	50,1	19	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	72,2		
	2				7	283	346	2	10	1,12	18,0							3	0,7	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2		
K 7118		87160			2.402	2.447	2.202	245	2.724	1,04	130							143	10,2	58,9	125	10	4	4	143	7,0	2,8	2,8	83,0		
	8417	- 7618048O 7618031O FS	802	TM	233	2.683		53			16,7							159	11,9	59,4	136	13	6	4	159	8,2	3,8	2,5	83,5		
					2.384	2.802	57	122	2.375	0,46	111							95	1,4	57,1	90	1	0	4	95	1,1	0,0	4,2	80,9		
	2				243	1.178	2.145	70	349	1,10	18,0							20	5,4	50,3	19	1	0	0	20	5,0	0,0	0,0	72,9		
K 7119		87159			1.347	1.372	1.319	53	1.487	1,04	66							82	4,1	56,5	77	3	0	2	82	3,7	0,0	2,4	79,9		
	8417	- 7618051O 7618029O FS	802	TM	44	1.473		31			16,7							91	4,9	56,9	85	4	0	2	91	4,4	0,0	2,2	80,3		
					1.337	1.539	42	18	1.393	0,58	69							57	0,5	54,9	53	0	0	4	57	0,0	0,0	7,0	79,5		
	2				52	818	1.277	4	94	1,07	18,0							7	7,7	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9		
K 7120		87012			1.158	1.203	1.160	43	1.276	1,05	60							71	3,8	55,8	68	2	0	1	71	2,8	0,0	1,4	78,8		
	8417	7618 1408 K 7120/K 7177 südl. Weildorf B 463/K 7120 Anschl. Bittelbro FS	802	TM	38	1.268		17			16,7							75	4,6	56,1	69	3	0	3	75	4,0	0,0	4,0	80,0		
					1.172	1.329	32	21	1.218	0,67	59							60	0,9	55,1	59	0	0	1	60	0,0	0,0	1,7	77,9		
	4				43	822	1.128	5	58	1,10	18,0							8	0,8	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5		
K 7121		83171			2.256	2.298	2.221	77	2.567	0,95	114							133	3,5	58,6	127	3	1	2	133	2,3	0,8	1,5	81,6		
	8417	7618 1404 L 415/K 7121 westl. Geislingen L 390/K 7121 Gruol FS	802	TM	77	2.491		3			16,7							147	4,1	59,0	137	4	2	4	147	2,7	1,4	2,7	82,6		
					2.239	2.356	47	49	2.450	0,61	113							95	0,8	57,1	93	0	0	2	95	0,0	0,0	2,1	80,1		
	3				76	1.552	2.174	25	117	1,07	18,0							20	4,1	50,3	20	0	0	0	20	0,0	0,0	0,0	72,4		
K 7122		86993			321	327	319	8	330	1,04	17							19	1,6	50,1	18	0	0	1	19	0,0	0,0	5,3	74,2		
	8417	7618 1407 L 409/K 7122 Heiligenzimmern/S L 415/K 7122 westl. Geislingen FS	802	TM	8	319		0			16,7							20	1,9	50,3	19	0	0	1	20	0,0	0,0	5,0	74,3		
					319	333	25	7	325	0,80	15							16	0,8	49,3	15	0	0	1	16	0,0	0,0	6,3	73,7		
	2				8	348	294	1	5	1,05	18,0							3	2,7	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2		
K 7123		87163			439	353	316	37	385	1,02	18	19	10,53	17	11,76	15	21	11,5	50,6	19	2	0	0	21	9,5	0,0	0,0	73,5			
	8417	- 7618001O 7618046O FS	802	TM	45	377		22			16,7	16	12,50	17	11,76	3	23	12,7	51,0	20	2	0	1	23	8,7	0,0	4,3	75,3			
					436	385	8	11	326	0,93	17						13	5,1	48,5	12	1	0	0	13	7,7	0,0	0,0	71,2			
	2				51	233	308	4	59	1,14	18,0						3	7,7	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2			
K 7124		87087			1.296	1.320	1.309	11		1,05	66	196	1,53	282	1,77	23	78	1,1	56,2	73	1	0	4	78	1,3	0,0	5,1	80,4			
	8417	7718 1409 L 415/K 7124 Geislingen L 365/K 7124 Ostdorf FS	802	TM	11	1.370		0			16,7	139	0,72	196	1,53	4	88	1,3	56,7	83	1	0	4	88	1,1	0,0	4,5	80,7			
					1.286	1.432	46	9		0,75	64						51	0,3	54,4	49	0	0	2	51	0,0	0,0	3,9	78,1			
	2				11	1.025	1.263	2			18,0	221	0,00	285	0,70	1	8	0,0	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5			
K 7125		87161			7.681	7.825	7.577	248	8.945	1,04	388						457	2,9	63,9	437	11	3	6	457	2,4	0,7	1,3	86,9			
	8417	- 7719040O 7719032O FS	802	TM	242	8.555		23			16,7						494	3,3	64,2	469	13	4	8	494	2,6	0,8	1,6	87,4			
					7.623	8.933	104	154	8.498	0,91	385						345	1,0	62,7	338	2	1	4	345	0,6	0,3	1,2	85,4			
	2				244	3.885	7.473	71	447	1,16	18,0						65	4,0	55,4	63	1	1	0	65	1,5	1,5	0,0	78,0			
K 7126		87162			2.944	2.999	2.941	58	3.398	1,04	152						177	1,7	59,8	170	3	0	4	177	1,7	0,0	2,3	83,0			
	8417	- 7719029O 7719059O FS	802	TM	55	3.249		15			16,7						185	1,9	60,0	177	3	1	4	185	1,6	0,5	2,2	83,2			
					2.922	3.393	54	34	3.288	0,91	144						150	0,8	59,1	147	1	0	2	150	0,7	0,0	1,3	81,8			
	2				58	1.648	2.887	9	110	1,16	18,0						22	0,5	50,7	22	0	0	0	22	0,0	0,0	0,0	72,8			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19													
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w											
																											2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Straße	Zählstellen-Nr.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Reduk.	2017	2018	A	LV	SV	Di-Do NZB	Kfz	fer	MSV _{R1}	bSV _{R1}	NoW15-18	Fr15-18	FeW15-18	So16-19	NoW	Fr	FeW	So	T	Tag 06-22	D	day 06-18	E	evening 18-22	N	Nacht / night 22-06	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Anz. FS [n]	FS/OD																																				
8417	87171			802	TM		598	505	484	21	567	0,86	24	29	6,90	28	3,57	5	30	3,8	52,1	28	1	0	1	30	3,3	0,0	3,3	75,8							
	-						58	554		8			16,7	36	5,56	35	0,00	1	33	4,4	52,5	31	1	0	1	33	3,0	0,0	3,0	76,1							
	7718011O						594	477	14	9	531	0,93	25						20	1,1	50,3	20	0	0	0	20	0,0	0,0	0,0	72,4							
	7718013O						59	374	470	4	36	1,14	18,0						4	4,0	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4							
	FS			k.A.																																	
8417	87042			802	TM		752	766	736	30	835	1,04	38						45	4,3	53,8	42	1	1	1	45	2,2	2,2	2,2	77,4							
	7718 1408						29	814		5			16,7						50	5,0	54,3	47	1	1	1	50	2,0	2,0	2,0	77,7							
	L 435/K 7132 in Dautmergen						746	843	26	15	776	0,96	37						31	0,9	52,2	30	0	0	1	31	0,0	0,0	3,2	75,7							
	K 7132/K 7129 Dormettingen						30	506	710	10	59	1,15	18,0						5	3,5	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4							
	FS			2,5																																	
8417	87169			802	TM		437	408	399	9	431	0,92	21	20	5,00	17	0,00	15	24	1,9	51,1	22	1	0	1	24	4,2	0,0	4,2	75,1							
	-						10	422		0			16,7	25	4,00	19	0,00	3	24	2,0	51,1	22	1	0	1	24	4,2	0,0	4,2	75,1							
	7718005O						434	389	14	9	414	0,93	19						24	1,5	51,1	23	0	0	1	24	0,0	0,0	4,2	74,9							
	7718038O						10	380	385	0	17	1,14	18,0						4	1,1	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4							
	FS			k.A.																																	
8417	87166			802	TM		1.379	1.405	1.372	33	1.583	1,04	68						83	2,7	56,5	80	1	0	2	83	1,2	0,0	2,4	79,7							
	-						32	1.509		3			16,7						90	3,2	56,9	85	2	1	2	90	2,2	1,1	2,2	80,2							
	7818027O						1.369	1.576	27	23	1.538	0,91	70						62	0,5	55,2	60	0	0	2	62	0,0	0,0	3,2	78,7							
	7818028O						33	838	1.345	7	45	1,16	18,0						10	0,2	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4							
	FS			k.A.																																	
8417	87167			802	TM		2.525	2.572	2.466	106	2.731	1,04	128						150	4,6	59,1	139	6	1	4	150	4,0	0,7	2,7	82,7							
	-						97	2.613		34			16,7						161	5,0	59,4	150	6	1	4	161	3,7	0,6	2,5	82,9							
	7818028O						2.506	2.728	60	55	2.551	0,91	126						117	3,1	58,0	110	2	1	4	117	1,7	0,9	3,4	81,7							
	7818046O						105	2.295	2.406	17	180	1,16	18,0						22	3,4	50,7	22	0	0	0	22	0,0	0,0	0,0	72,8							
	FS			k.A.																																	
8417	87013			802	TM		671	684	665	19	772	0,86	35						40	2,9	53,3	38	1	0	1	40	2,5	0,0	2,5	76,7							
	7818 1402						18	752		3			16,7						43	3,5	53,6	41	1	0	1	43	2,3	0,0	2,3	76,9							
	L 435/K 7134 bei Weilen u.d.R.						666	645	30	12	736	0,96	32						31	0,5	52,2	30	0	0	1	31	0,0	0,0	3,2	75,7							
	K 7135/K 7170 Ratshausen						19	487	635	4	36	1,15	18,0						6	1,0	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2							
	FS			2,9																																	
8417	87164			802	TM		1.277	1.301	1.259	42	1.460	1,05	75						76	2,8	56,1	72	2	0	2	76	2,6	0,0	2,6	79,5							
	-						40	1.396		9			16,7						80	3,2	56,3	76	2	0	2	80	2,5	0,0	2,5	79,7							
	7718049A						1.267	1.459	39	26	1.384	0,91	54						65	1,4	55,4	62	1	0	2	65	1,5	0,0	3,1	78,9							
	7719018O						42	789	1.220	7	76	1,16	18,0						10	0,9	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4							
	FS			k.A.																																	
8417	87102			802	TM		1.102	1.123	1.098	25	1.215	1,04	56						66	2,3	55,5	62	1	1	2	66	1,5	1,5	3,0	79,2							
	7719 1412						25	1.201		0			16,7						69	2,5	55,7	65	1	1	2	69	1,4	1,4	2,9	79,3							
	L 442/K 7140 Zillhausen						1.094	1.255	40	12	1.178	0,57	55						57	1,6	54,9	55	0	0	2	57	0,0	0,0	3,5	78,4							
	K 7140 Streichen						25	684	1.058	13	37	1,09	18,0						9	1,0	46,8	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0							
	FS			1,9																																	
8417	83376			802	TM		1.547	1.728	1.690	38	1.883	1,05	85						103	2,2	57,4	94	2	1	6	103	1,9	1,0	5,8	81,9							
	7719 1404						27	1.771		2			16,7						112	2,5	57,8	103	2	1	6	112	1,8	0,9	5,4	82,1							
	L 442/K 7141 Pfeffingen						1.683	1.857	93	25	1.831	0,84	85						73	1,1	55,9	69	0	0	4	73	0,0	0,0	5,5	80,1							
	K 7114 nördlich Pfeffingen						38	1.428	1.597	11	52	1,14	18,0						11	1,1	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	69,8							
	FS			4,1																																	
8417	87099			802	TM			3.264	3.176	88	3.866	0,86	167						191	2,7	60,1	181	2	3	5	191	1,0	1,6	2,6	83,6							
	7719 1410							3.609		1			16,7</																								

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19											
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w									
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]		[%]		[Kfz/h]		[%]		[Kfz/h]		[%]		[dB(A)]		[Kfz/h]		[%]		[dB(A)]					
										2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
K 7151	8417	7719 1408	K 7151/K 7153 Margrethausen L 442/K 7151 Pfeffingen FS	802	TM	2,8	2	6.919	6.958	6.708	250	9.568	1,03	374	367	4,0	3,27	280	3,21	10	409	4,0	63,4	391	11	4	3	409	2,7	1,0	0,7	86,3						
								229	7.532		34															453	4,5	63,9	431	14	5	3	453	3,1	1,1	0,7	86,7	
								6.867	7.754	43	147	9.063	0,93	313	421	3,80	270	3,33								277	1,5	61,7	271	3	1	2	277	1,1	0,4	0,7	84,3	
								235	3.933	6.665	69	505	1,14	18,0													51	3,3	54,4	49	1	1	0	51	2,0	2,0	0,0	77,0
K 7151	8417	7719 1409	B 463/K 7151 Lautlingen K 7151/K 7153 Margrethausen FS	802	TM	1,4	2	4.015	4.091	3.949	142	4.604	0,92	208							238	3,4	61,1	222	4	4	8	238	1,7	1,7	3,4	84,9						
								139	4.472		11															258	3,8	61,4	239	5	6	8	258	1,9	2,3	3,1	85,3	
								3.985	4.112	122	58	4.429	0,61	196													178	1,7	59,8	170	1	1	6	178	0,6	0,6	3,4	83,4
								140	2.702	3.827	73	175	1,09	18,0													35	2,0	52,7	32	0	1	2	35	0,0	0,9	5,7	77,3
K 7151	8417	83582	7819 1405	L 433/K 7151 Messtetten B 463/K 7151 Lautlingen FS	802	TM	3	4.492	4.576	4.559	17	5.168	1,04	230							266	0,4	61,6	259	1	0	6	266	0,4	0,0	2,3	84,7						
								17	4.820		0															288	0,4	61,9	281	1	0	6	288	0,3	0,0	2,1	84,9	
								4.458	5.035	84	15	5.140	0,71	222													202	0,3	60,4	198	0	0	4	202	0,0	0,0	2,0	83,3
								17	3.201	4.475	2	28	1,14	18,0													40	0,1	53,3	40	0	0	0	40	0,0	0,0	0,0	75,4
K 7152	8417	83375	7719 1403	B 463/K 7152 östl. Lautlingen L 433/K 7152 Ebingen FS	802	TM	3	11.036	9.119	8.994	125	10.315	1,05	453							540	1,4	64,6	520	5	2	13	540	0,9	0,4	2,4	87,9						
								139	9.937		16																593	1,6	65,0	571	7	2	13	593	1,2	0,3	2,2	88,2
								8.884	10.420	201	71	10.132	0,49	448													381	0,6	63,1	370	1	1	9	381	0,3	0,3	2,4	86,3
								124	4.643	8.793	38	183	1,08	18,0													60	1,5	55,1	58	0	1	1	60	0,0	1,7	1,7	78,2
K 7153	8417	87095	7719 1406	K 7152/K 7153 westl. Ebingen K 7151/K 7153 Margrethausen FS	802	TM	2	3.818	3.687	3.597	90	4.294	0,92	180							221	2,3	60,8	213	4	1	3	221	1,8	0,5	1,4	83,7						
								89	4.178		5																241	2,5	61,1	231	5	2	3	241	2,1	0,8	1,2	84,1
								3.592	3.828	44	64	4.132	0,44	184													158	1,1	59,3	153	2	0	3	158	1,3	0,0	1,9	82,3
								90	1.764	3.553	21	162	1,15	18,0													21	1,1	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6
K 7154	8417	83179	7619 1106	B 463/ K 7154 bei Bissingen L 360/K 7154 Bisingen (Kreisve FS	802	TM	3	5.873	5.983	5.822	161	6.843	0,93	324							355	2,5	62,8	337	6	3	9	355	1,7	0,8	2,5	86,2						
								158	6.608		14																387	2,7	63,2	368	7	3	9	387	1,8	0,8	2,3	86,5
								5.829	6.166	142	86	6.622	0,91	267													258	1,4	61,4	249	1	2	6	258	0,4	0,8	2,3	84,7
								159	3.529	5.680	61	221	1,16	18,0													37	5,5	53,0	35	1	1	0	37	2,7	2,7	0,0	75,8
K 7154	8417	83197	7619 1403	L 360/K 7154 Bisingen (Kreisve K 7111/K 7154 Wessingen FS	802	TM	3	1.763	1.796	1.752	44	2.132	0,92	88							107	2,3	57,6	99	2	0	6	107	1,9	0,0	5,6	81,9						
								43	1.977		7																118	2,6	58,0	109	2	1	6	118	1,7	0,8	5,1	82,3
								1.750	1.819	89	28	2.065	0,61	89													76	1,1	56,1	70	0	0	6	76	0,0	0,0	7,9	81,0
								44	1.126	1.663	9	67	1,03	18,0													9	4,0	46,9	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0
K 7155	8417	87041	7619 1409	L 410/K 7155 westl. Rangending K 7155/K 7165 Höfendorf FS	802	TM	4	1.836	1.791	1.739	52	2.075	0,86	90	95	3,16	75	2,67	9	106	2,8	57,6	102	2	1	1	106	1,9	0,9	0,9	80,4							
								20	2.028		4																117	3,2	58,0	112	3	1	1	117	2,6	0,9	0,9	80,9
								1.822	1.742	14	32	1.980	0,93	87													73	1,0	55,9	72	1	0	0	73	1,4	0,0	0,0	78,2
								20	1.010	1.725	16	95	1,14	18,0													12	1,8	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2
K 7157	8417	87088	7818 1403	K5545/5546 Wilflingen K 7134/K 7157 Schörzingen FS	802	TM	2	1.012	1.031	965	66	1.255	0,79	51							59	7,5	55,0	51	4	1	3	59	6,8	1,7	5,1	79,7						
								58	1.177		28																66	8,4	55,5	58	4	1	3	66	6,1	1,5	4,5	79,9
								1.004	926	37	25	1.144	0,57	51													41	3,3	53,4	39	1	0	1	41	2,4	0,0	2,4	76,8
								65	646	928	13	111	1,28	18,0													10	3,0	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4
K 7159	8417	87089	7819 1408	K 7159 Tanneck K 7172/K 7159 bei Obernheim FS	802	TM	2	578	636	616	20	646	1,18	32	32	0,00	25	4,00	27	37	2,1	53,0	35	1	0	1	37	2,7	0,0	2,7	76,4							
								3	638		0																40	2,4	53,3	38	1	0	1	40	2,5	0,0	2,5	76,7
								574	754	12	18	639	0,93	31													29	0,9	51,9	29	0	0	0	29	0,0	0,0	0,0	74,0
								3	476	604	2	7	1,14	18,0													5	1,2	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19											
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w								
2017	A	LV	SV	Kfz	bso	bSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T	von [hh] bis [hh]																											
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2018	U	Krad	LoA	LV	bfr	bSV _{R2}	Fr15-18	Fr	FeW	N	Tag 06-22					day 06-18					evening 18-22					Nacht / night 22-06				
							2017	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19	So	N	Night / night 22-06																				
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]												
K 7172	8417	83574 7819 1204	K 7172/K 7159 bei Obernheim L 440/K 7172 Oberdigisheim FS	802	TM	4,0	2.377	2.521	2.397	124	2.857	0,88	126	123	4,07	115	6,09	20	147	5,5	59,0	137	7	1	2	147	4,8	0,7	1,4	82,2							
							114	2.793		45				16,7				122	4,10	120	5,83	4	163	6,2	59,4	152	8	1	2	163	4,9	0,6	1,2	82,6			
							2.359	2.457	27	62	2.644	0,93	123					100	1,8	57,3	98	1	0	1	100	1,0	0,0	1,0	80,0								
							129	1.631	2.370	17	213	1,14	18,0					21	2,3	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6								
K 7172	8417	83583 7819 1406	L196/K8213 Schwenningen K 7172/K 7159 bei Obernheim FS	802	TM	5,2	1.013	1.129	1.082	47	1.334	1,03	56	69	1,45	35	5,71	10	65	4,3	55,4	61	2	1	1	65	3,1	1,5	1,5	78,7							
							18	1.210		3				16,7				71	4,9	55,8	65	3	1	2	71	4,2	1,4	2,8	79,6								
							1.005	1.246	23	34	1.265	0,61	55					46	1,4	53,9	44	1	0	1	46	2,2	0,0	2,2	77,2								
							18	688	1.059	10	69	1,18	18,0	26	0,00	27	0,00	1	11	0,8	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	69,8							
K 7173	8417	83589 7820 1202	L 453/K 7173 bei Kaiseringen L 449/K 7173 Winterlingen FS	802	TM	2,5	1.026	1.032	988	44	1.138	1,03	53	49	4,08	44	4,55	7	61	3,7	55,2	56	2	1	2	61	3,3	1,6	3,3	79,1							
							25	1.113		2				16,7				67	4,3	55,6	61	3	1	2	67	4,5	1,5	3,0	79,4								
							1.018	1.146	25	34	1.057	0,93	49					42	1,2	53,5	42	0	0	0	42	0,0	0,0	0,0	75,7								
							26	613	963	8	81	1,14	18,0	7	2,5	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	7	0,0	0,0	0,0	67,9								
K 7174	8417	87108 7820 1403	L 449/K 7174 Winterlingen K7174/K8202 Krgr. BL/SIG FS	802	TM	4,2	3.148	3.207	3.150	57	3.485	0,98	160						189	1,7	60,1	182	2	1	4	189	1,1	0,5	2,1	83,3							
							57	3.482		1				16,7				206	2,0	60,4	198	2	2	4	206	1,0	1,0	1,9	83,6								
							3.124	3.419	50	31	3.397	0,56	156					141	0,6	58,8	138	1	0	2	141	0,7	0,0	1,4	81,6								
							56	1.980	3.100	25	88	1,12	18,0	21	1,5	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	21	0,0	0,0	0,0	72,6								
K 7175	8417	87107 7720 1409	L415/K7175 Harthausen K7175/K8206 Krgr. BL/SIG FS	802	TM	2,6	1.443	1.394	1.321	73	1.676	0,88	72	61	6,56	65	3,08	7	81	4,9	56,4	76	3	2	0	81	3,7	2,5	0,0	79,3							
							64	1.536		1				16,7				91	5,6	56,9	85	3	2	1	91	3,3	2,2	1,1	80,1								
							1.432	1.344	8	44	1.567	0,73	66					51	1,1	54,4	51	0	0	0	51	0,0	0,0	0,0	76,5								
							62	949	1.313	28	109	1,04	18,0	34	0,00	46	0,00	1	12	6,7	48,1	11	1	0	0	12	8,3	0,0	0,0	71,0							
K 7176	8417	87086 7718 1407	BAG834/841 Rotenzimmern L 435/L 390/K 7176 Leidringen FS	802	TM	1,1	1.194	1.216	1.147	69	1.355	0,96	60						72	5,6	55,9	64	2	2	4	72	2,8	2,8	5,6	80,5							
							70	1.306		1				16,7				79	6,4	56,3	70	3	2	4	79	3,8	2,5	5,1	80,8								
							1.185	1.256	47	35	1.237	0,67	60					52	2,0	54,5	49	1	0	2	52	1,9	0,0	3,8	78,2								
							68	851	1.100	33	118	1,05	18,0	8	4,2	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	8	0,0	0,0	0,0	68,5								
K 7177	8417	83173 7618 1406	K 7120/K 7177 südl. Weildorf L 360/K 7177 südl. Haigerloch FS	802	TM	3,0	2.880	2.934	2.819	115	3.547	0,84	143						175	4,1	59,7	165	6	1	3	175	3,4	0,6	1,7	83,0							
							98	3.419		66				16,7				197	4,5	60,3	184	8	1	4	197	4,1	0,5	2,0	83,6								
							2.858	2.861	56	39	3.347	0,40	147					111	1,7	57,8	109	1	0	1	111	0,9	0,0	0,9	80,4								
							114	1.312	2.763	10	200	1,08	18,0	16	3,7	49,4	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	16	0,0	0,0	0,0	71,5								
K 7300	8425	83103 7526 1400	L1079/K7300 Albeck (Richt.Gött K7300 Landesgr. bei Göttingen FS	802	TM	3,6	1.509	1.858	1.828	30	2.037	1,03	92	97	2,06	80	2,50	12	109	1,8	57,7	104	1	1	3	109	0,9	0,9	2,8	81,1							
							39	1.991		0				16,7				119	2,0	58,1	112	2	1	4	119	1,7	0,8	3,4	81,8								
							1.498	2.050	53	21	1.982	0,93	92					76	0,8	56,1	74	0	0	2	76	0,0	0,0	2,6	79,3								
							39	1.146	1.775	9	55	1,14	18,0	15	0,4	49,1	15	0	0	0	15	0,0	0,0	0,0	15	0,0	0,0	0,0	71,2								
K 7301	8425	85867 7526 1402	K7300/K7301 Göttingen L1171/K7301 Langenau (Richt.Gö OD	802	TM	3,7	1.660	1.692	1.599	93	2.556	1,04	80						97	5,2	57,2	89	4	1	3	97	4,1	1,0	3,1	81,0							
							96	1.833		0				16,7				106	5,8	57,6	96	5	1	4	106	4,7	0,9	3,8	81,6								
							1.648	1.901	56	81	2.505	0,60	87					70	2,5	55,8	67	1	0	2	70	1,4	0,0	2,9	79,2								
							93	933	1.543	12	51	1,16	18,0	17	5,8	49,6	16	1	0	0	17	5,9	0,0	0,0	17	5,9	0,0	0,0	72,3								
K 7303	8425	82815 7426 1400	K7303/K7304 bei Holzkirch (Ric K7302/K7303 Hörvelsingen FS	802	TM	4,8	677	690	677	13	717	1,04	34						41	2,5	53,4	41	0	0	0	41	0,0	0,0	0,0	75,5							
							13	683		0				16,7				44	3,0	53,7	43	1	0	0	44	2,3	0,0	0,0	76,1								
							672	712	12	8	689	1,17	35					28	0,3	51,8	28	0	0	0	28	0,0	0,0	0,0	73,9								
							13	718	665	5	28	1,11	18,0	6	0,0	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	6	0,0	0,0	0,0	67,2								

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	von [hh] bis [hh]														
							2018	W	Rad	Bus	bso	Fr15-18	Fr	Tag 06-22																
		Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
K 7515		8426	83671 7825 1403 L265/K7515 Mietingen (Rathaus) L259/K7515 südl. Orsenhausen FS	802	TM	6.4	1.039	833	824	9	1.018	1,03	43	40	0,00	34	0,00	23	48	1,2	54,1	47	0	0	1	48	0,0	0,0	2,1	77,1
		2					22	883		0			16,7	41	0,00	33	0,00	4	53	1,4	54,5	52	0	1	53	0,0	0,0	1,9	77,5	
							1.031	910	9	6	1.000	0,80	39					4	33	0,2	52,5	32	0	0	1	33	0,0	0,0	3,0	75,9
							22	560	815	3	18	1,25	18,0	23	0,00	25	0,00	2	7	1,1	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9
K 7517		8426	83455 7725 1202 K7517/K7582 bei Bühl K7517/K7518 Laupheim(Flugplatz FS	802	TM	2.8	1.584	1.495	1.490	5	1.643	1,03	79	60	0,00	69	0,00	23	88	0,3	56,7	87	0	0	1	88	0,0	0,0	1,1	79,4
		2					11	1.586		0			16,7	63	0,00	62	1,61	4	95	0,4	57,1	94	0	0	1	95	0,0	0,0	1,1	79,7
							1.572	1.633	14	3	1.634	0,59	69					1	66	0,1	55,5	66	0	0	0	66	0,0	0,0	0,0	77,6
							11	999	1.476	2	9	1,05	18,0	33	0,00	47	0,00	1	11	0,0	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	69,8
K 7519		8426	83467 7725 1401 L265/K7519 bei Laupheim (Ulmer L261/K7519/K7520 Achstetten-Ob FS	802	TM	4.3	3.623	3.691	3.655	36	4.149	1,05	191					219	1,1	60,7	213	1	1	4	219	0,5	0,5	1,8	83,7	
		2					36	3.993		0			16,7					238	1,3	61,1	230	2	1	5	238	0,8	0,4	2,1	84,2	
							3.596	4.179	75	24	4.086	0,56	173					159	0,3	59,3	156	0	0	3	159	0,0	0,0	1,9	82,3	
							36	2.025	3.580	12	63	1,10	18,0	24	0,1	51,1	24	0	24	0,0	51,1	24	0	0	0	24	0,0	0,0	0,0	73,2
K 7525		8426	83448 7724 1400 B465/K7525 Nördl. Ingerkingen K7525/K7596 Obersulmetingen FS	802	TM	4.7	632	711	702	9	803	0,96	37					42	1,7	53,5	41	0	0	1	42	0,0	0,0	2,4	76,7	
		2					15	782		0			16,7					46	1,9	53,9	45	0	0	1	46	0,0	0,0	2,2	77,0	
							693	747	25	4	787	0,57	34					30	0,6	52,1	29	0	0	1	30	0,0	0,0	3,3	75,6	
							9	427	677	5	16	1,14	18,0	5	2,2	44,3	5	0	5	2,2	44,3	5	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4	
K 7527		8426	83655 7824 1400 L266/K7527 Schemmerhofen K7527/K7596 Westl. von Schemme FS	802	TM	2.2	851	867	850	17		1,05	43					52	2,0	54,5	51	1	0	0	52	1,9	0,0	0,0	76,8	
		2					17	936		0			16,7					56	2,2	54,8	54	1	1	0	56	1,8	1,8	0,0	77,4	
							845	979	12	9		0,52	42					37	0,9	53,0	37	0	0	0	37	0,0	0,0	0,0	75,1	
							17	485	838	8			18,0					5	0,5	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4	
K 7527		8426	83662 7825 1202 K7527/K7596 Schemmerberg K7507/K7527 Baltringen (Schemm FS	802	TM	3.4	2.756	2.576	2.516	60	2.701	0,83	128					149	2,6	59,0	144	2	2	1	149	1,3	1,3	0,7	81,8	
		2					142	2.779		1			16,7					161	2,9	59,4	156	2	2	1	161	1,2	1,2	0,6	82,1	
							2.509	2.301	25	29	2.617	0,70	126					113	1,0	57,8	111	0	1	1	113	0,0	0,9	0,9	80,5	
							59	2.188	2.491	30	84	1,09	18,0	24	2,1	51,1	24	0	24	2,1	51,1	24	0	0	0	24	0,0	0,0	0,0	73,2
K 7527		8426	83663 7825 1203 L266/K7527 Sulmingen L280/K7527 Maselheim FS	802	TM	2.4	2.579	2.873	2.761	112	3.279	1,02	148					168	4,8	59,6	142	2	4	20	168	1,2	2,4	11,9	85,6	
		2					101	3.132		3			16,7					186	5,4	60,0	157	3	5	21	186	1,6	2,7	11,3	85,9	
							2.799	3.204	343	37	3.099	0,52	136					115	1,5	57,9	98	1	1	15	115	0,9	0,9	13,0	84,0	
							113	1.558	2.418	72	180	1,11	18,0	24	5,3	51,1	20	0	24	5,3	51,1	20	0	1	3	24	0,0	4,2	12,5	77,3
K 7529		8426	83888 7924 1203 K7529/K7597 Oberessendorf (Gew L284/K7529 Ingoldingen (Richt. FS	802	TM	5.5	1.147	1.141	1.093	48	1.290	0,91	60					68	4,0	55,6	60	2	1	5	68	2,9	1,5	7,4	80,6	
		2					60	1.240		2			16,7					75	4,6	56,1	66	2	2	5	75	2,7	2,7	6,7	81,0	
							1.112	1.129	85	24	1.217	0,68	53					45	1,3	53,8	41	0	0	4	45	0,0	0,0	8,9	78,9	
							48	810	1.008	22	73	1,16	18,0	7	2,0	45,8	7	0	7	2,0	45,8	7	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9	
K 7529		8426	83889 7924 1204 L283/K7529 Muttensweiler K7529/K7555 Stafflangen FS	802	TM	6.6	911	928	889	39	1.041	1,05	47					54	4,7	54,6	50	1	1	2	54	1,9	1,9	3,7	78,6	
		2					38	975		0			16,7					59	5,3	55,0	55	1	1	2	59	1,7	1,7	3,4	78,9	
							904	1.019	47	17	972	0,69	45					40	2,0	53,3	38	0	0	2	40	0,0	0,0	5,0	77,4	
							38	666	842	22	69	1,10	18,0	8	0,6	46,3	8	0	8	0,6	46,3	8	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5	
K 7530		8426	83656 7824 1401 L266/K7530 Alberweiler B465/K7530 bei Röhrwangen FS	802	TM	2.4	932	1.012	993	19	1.082	1,03	50	31	3,23	53	1,89	24	59	2,1	55,0	56	1	0	2	59	1,7	0,0	3,4	78,6
		2					19	1.075		0			16,7	34	2,94	48	2,08	4	64	2,5	55,4	60	1	1	2	64	1,6	1,6	3,1	79,1
							925	1.106	30	11	1.055	0,64	50					45	0,5	53,8	43	0	0	2	45	0,0	0,0	4,4	77,7	
							19	688	963	8	27	1,06	18,0	25	0,00	25	0,00	2	9	0,3	46,8	9	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]													
							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]				
K 7562	8426	83901 7924 1401	802	TM	2,1		683	696	675	21	1,04	35					40	3,3	53,3	35	1	0	4	40	2,5	0,0	10,0	78,8		
							21	760		0		16,7					45	3,8	53,8	40	1	0	4	45	2,2	0,0	8,9	79,0		
							678	793	60	14	0,48	34					27	0,7	51,6	25	0	0	2	27	0,0	0,0	7,4	76,3		
							21	366	615	7		18,0					6	2,8	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2		
K 7566	8426	84126 8024 1400	802	TM	1,9		225	229	222	7	0,89	12					14	3,7	48,8	12	0	0	2	14	0,0	0,0	14,3	75,0		
							7	234		0		16,7					14	4,6	48,8	12	0	0	2	14	0,0	0,0	14,3	75,0		
							223	209	26	2	1,19	11					12	1,0	48,1	10	0	0	2	12	0,0	0,0	16,7	74,8		
							7	234	196	5	1,14	18,0					2	2,2	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4		
K 7567	8426	84127 8024 1401	802	TM	4,3		864	818	783	35	1,03	41	38	2,63	32	3,13	19	47	4,8	54,0	44	1	1	1	47	2,1	2,1	2,1	77,5	
							28	884		1		16,7	39	2,56	35	2,86	4	52	5,3	54,5	48	1	1	2	52	1,9	1,9	3,8	78,5	
							858	910	23	18	0,60	40					31	2,0	52,2	30	0	0	1	31	0,0	0,0	3,2	75,7		
							28	479	760	16	1,15	18,0	19	0,00	20	0,00	2	9	2,4	46,9	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0	
K 7568	8426	83910 7925 1203	802	TM	7,0		1.035	1.054	1.019	35	1.147	1,05	53				62	3,8	55,2	59	1	1	1	62	1,6	1,6	1,6	78,4		
							35	1.116		1		16,7	69	4,3	55,7	65	2	1	1	69	2,9	1,4	1,4	69	2,9	1,4	1,4	78,9		
							1.027	1.169	26	22	1,082	0,96	52				39	1,0	53,2	38	0	0	1	39	0,0	0,0	2,6	76,4		
							35	692	993	12	1,15	18,0	8	0,3	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	8	0,0	0,0	0,0	68,5		
K 7569	8426	83916 7925 1402	802	TM	2,9		1.234	999	945	54	1.404	1,03	49	40	7,50	47	4,26	24	58	5,7	55,0	54	2	1	1	58	3,4	1,7	1,7	78,3
							44	1.026		16		16,7	45	4,44	49	4,08	4	64	6,2	55,4	58	3	1	2	64	4,7	1,6	3,1	79,3	
							1.225	1.056	23	22	1,314	1,00	50				42	3,4	53,5	40	1	0	1	42	2,4	0,0	2,4	76,8		
							44	825	922	16	1,36	18,0	52	0,00	44	0,00	1	8	1,4	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5	
K 7569	8426	83918 7925 1404	802	TM	6,0		1.664	1.695	1.669	26	1.804	1,04	84				100	1,7	57,3	96	1	1	2	100	1,0	1,0	2,0	80,5		
							26	1.776		0		16,7	108	1,9	57,6	104	1	1	2	108	0,9	0,9	1,9	108	0,9	0,9	1,9	80,8		
							1.651	1.855	37	12	1,761	0,73	83				75	0,7	56,1	73	0	0	2	75	0,0	0,0	2,7	79,3		
							26	1.244	1.632	14	1,15	18,0	12	0,8	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	12	0,0	0,0	0,0	70,2		
K 7569	8426	84135 8024 1409	802	TM	4,3		1.965	1.898	1.805	93	2.049	1,05	97				112	5,0	57,8	104	3	2	3	112	2,7	1,8	2,7	81,5		
							105	1.991		10		16,7	122	5,6	58,2	111	4	3	4	122	3,3	2,5	3,3	122	3,3	2,5	3,3	82,2		
							1.849	2.088	51	40	1,921	0,70	91				80	2,2	56,3	77	1	1	1	80	1,3	1,3	1,3	79,3		
							91	1.338	1.754	43	1,16	18,0	13	3,8	48,5	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	13	0,0	0,0	0,0	70,6		
K 7573	8426	84140 8025 1200	802	TM	11,2		860	877	849	28		1,05	44				52	3,1	54,5	48	1	1	2	52	1,9	1,9	3,8	78,5		
							28	922		0		16,7	56	3,5	54,8	52	1	1	2	56	1,8	1,8	3,6	56	1,8	1,8	3,6	78,7		
							854	964	19	14	0,67	43					37	1,2	53,0	37	0	0	0	37	0,0	0,0	0,0	75,1		
							28	616	830	14		18,0	6	3,3	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	6	0,0	0,0	0,0	67,2		
K 7574	8426	83917 7925 1403	802	TM	4,8		1.393	1.420	1.374	46	1.538	1,05	71				84	3,2	56,6	77	2	1	4	84	2,4	1,2	4,8	80,8		
							43	1.499		12		16,7	89	3,5	56,8	82	2	1	4	89	2,2	1,1	4,5	89	2,2	1,1	4,5	80,9		
							1.383	1.567	70	22	1,455	0,96	69				67	2,1	55,6	63	1	0	3	67	1,5	0,0	4,5	79,5		
							46	960	1.304	12	1,15	18,0	11	2,3	47,7	10	0	0	1	11	0,0	0,0	9,1	11	0,0	0,0	9,1	72,9		
K 7574	8426	84150 8025 1400	802	TM	4,9		135	138	134	4	146	1,04	7				8	3,1	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5		
							4	135		0		16,7	8	3,7	46,3	6	0	0	2	8	0,0	0,0	25,0	8	0,0	0,0	25,0	74,2		
							134	141	16	2	140	0,79	7				6	0,4	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2		
							4	131	118	2	1,10	18,0	1	3,7	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	59,4		

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19												
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w											
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T																				
							2018	W	Rad	Bus	bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	D																					
		Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
K 7586	8426	83853 7923 1200	L283/K8275 bei Bierstetten L270/K7586 Bad Buchau-Kappel FS	802	TM	6,9	1.129	1.261	1.217	44	1.359	1,05	63					75	3,1	56,1	71	2	1	1	75	2,7	1,3	1,3	79,2							
							18	1.336		6		16,7						82	3,5	56,5	78	2	1	1	82	2,4	1,2	1,2	79,5							
K 7588	8426	83625 7823 1202	K7533/K7588 Unlingen (Richt. G B312/K7588 Göffingen FS	802	TM	1,6	877	893	825	68	918	1,05	41					53	8,2	54,6	48	2	2	1	53	3,8	3,8	1,9	78,3							
							64	905		15		16,7						63	9,0	55,3	57	3	2	1	63	4,8	3,2	1,6	78,9							
K 7589	8426	83659 7824 1404	K7582/K7589 bei Schermerhofen B465(Ast)/K7589/K7596 Zw. Brit FS	802	TM	0,7	2.025	2.063	1.941	122		0,83	103					118	5,5	58,0	108	2	4	4	118	1,7	3,4	3,4	82,1							
							121	2.281		3		16,7						129	6,1	58,4	116	3	5	5	129	2,3	3,9	3,9	82,7							
K 7596	8426	83447 7724 1206	K7527/K7596 Schemmerberg L257/K7596 Untersulmtingen FS	802	TM	5,1	1.924	1.961	1.854	107	2.243	1,05	101					115	5,6	57,9	105	5	2	3	115	4,3	1,7	2,6	81,7							
							96	2.075		39		16,7						125	6,6	58,3	113	6	2	4	125	4,8	1,6	3,2	82,2							
K 7596	8426	83645 7824 1203	B465(Ast)/K7589/K7596 Zw. Brit K7527/K7596 Schemmerberg FS	802	TM	3,1	2.784	2.836	2.750	86	2.949	1,04	142					165	3,0	59,5	156	2	3	4	165	1,2	1,8	2,4	83,0							
							87	3.004		1		16,7						180	3,4	59,9	168	3	3	6	180	1,7	1,7	3,3	83,7							
K 7596	8426	83651 7824 1210	L2737/K7420 Moosbeuren B465(Ast)/K7589/K7596 Zw. Brit FS	802	TM	4,7	1.284	1.510	1.427	83	1.625	1,03	75	55	3,64	84	3,57	37	88	5,6	56,8	83	2	2	1	88	2,3	2,3	1,1	79,9						
							65	1.589		6		16,7	59	5,08	86	4,65	6	96	6,2	57,1	89	3	3	1	96	3,1	3,1	1,0	80,5							
K 7597	8426	85898 7924 1207	K7597 Olzreute B30/K7597 Oberessendorf FS	802	TM	8,9	1.453	1.370	1.353	17	1.371	1,00	66					81	1,1	56,4	72	1	0	8	81	1,2	0,0	9,9	81,8							
							19	1.442		0		16,7						87	1,3	56,7	77	1	0	9	87	1,1	0,0	10,3	82,2							
K 7598	8426	83624 7823 1201	B312/L270/K7598 Uttenweiler K7543/K7598 Oberwachingen (Ric FS	802	TM	5,5	535	545	521	24	577	1,04	26					31	4,9	52,2	30	1	0	0	31	3,2	0,0	0,0	74,6							
							23	552		4		16,7						34	5,6	52,6	32	1	1	0	34	2,9	2,9	0,0	75,5							
K 7702	8435	84824 8324 1404	K7778/K7702 bei Oberlangensee L333/L335/K7702 Neukirch FS	803	TM	2,6	571	561	556	5	553	1,04	31					33	1,3	52,5	30	0	0	3	33	0,0	0,0	9,1	77,6							
							10	560		0		11,4						36	1,5	52,9	33	0	0	3	36	0,0	0,0	8,3	77,8							
K 7705	8435	84797 8323 1409	K7777/K7705 Kressbronn K7705 Lagr. BW/BY OD	803	TM	3,0	2.923	2.866	2.844	22	3.227	1,04	158					171	0,8	59,6	163	1	0	7	171	0,6	0,0	4,1	83,4							
							24	3.023		0		11,4						184	1,0	60,0	174	1	1	8	184	0,5	0,5	4,3	83,9							

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.											von [hh] bis [hh]													
							Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
K 7705	8435	8423 1401	L334/K7705 bei Kressbronn K7793/K7705 Kressbronn (Richt. FS	803	TM	0,8	2.712	2.737	2.702	35	3.083	1,04	155						162	1,5	59,4	153	1	1	7	162	0,6	0,6	4,3	83,3
							36	2.919		0				184	1,6	60,0	173	2	1	8	184	1,1	0,5	4,3	83,9					
							2.713	3.039	123	20	3.020	0,89	152						97	0,6	57,2	92	0	0	5	97	0,0	0,0	5,2	81,2
							35	1.721	2.579	15	63	1,16	12,4							18	0,4	49,9	17	0	0	1	18	0,0	0,0	5,6
K 7705	8435	84901	L334/K7705 bei Kressbronn K7777/K7705 Kressbronn OD	803	TM	1,2	3.191	3.221	3.188	33	3.771	1,04	190						190	1,3	60,1	174	1	1	14	190	0,5	0,5	7,4	84,9
							34	3.441		0				215	1,4	60,6	196	2	1	16	215	0,9	0,5	7,4	85,5					
							3.192	3.578	232	19	3.723	0,66	172						117	0,4	58,0	108	0	0	9	117	0,0	0,0	7,7	82,8
							33	2.006	2.956	14	48	1,22	12,4							22	0,4	50,7	21	0	0	1	22	0,0	0,0	4,5
K 7706	8435	84793	L334/K7706 Langenargen K7706/K7776 bei Gießenbrücke FS	803	TM	5,6	5.343	5.392	5.338	54	5.895	1,04	294						317	1,3	62,3	251	2	1	63	317	0,6	0,3	19,9	89,5
							56	5.687		1				352	1,5	62,8	282	2	2	66	352	0,6	0,6	18,8	89,8					
							5.344	5.914	1.118	28	5.807	0,72	310						215	0,4	60,6	160	0	0	55	215	0,0	0,0	25,6	88,6
							52	3.731	4.220	25	88	1,11	12,4							40	0,5	53,3	27	0	0	13	40	0,0	0,0	32,5
K 7708	8435	84800	K7709/K7708 Laimnau L331/K7708 Oberlangnau FS	803	TM	2,7	2.446	2.385	2.350	35	2.626	1,04	135						141	1,6	58,8	137	1	1	2	141	0,7	0,7	1,4	81,7
							34	2.542		0				157	1,8	59,3	151	2	1	3	157	1,3	0,6	1,9	82,4					
							2.364	2.654	32	19	2.562	0,63	133						93	0,2	57,0	92	0	0	1	93	0,0	0,0	1,1	79,6
							35	1.502	2.318	16	64	1,04	12,4							16	0,1	49,3	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0
K 7709	8435	84794	K7776/K7709 Gießenbrücke L333/K7709 bei Dietmannsweiler FS	803	TM	6,4	4.511	4.756	4.656	100	5.015	1,04	269	260	1,92	179	2,79	12	281	2,1	61,8	268	3	3	7	281	1,1	1,1	2,5	85,2
							31	4.977		6				309	2,3	62,2	292	4	4	9	309	1,3	1,3	2,9	85,8					
							4.512	5.168	123	44	4.925	0,71	264						197	1,2	60,2	191	1	1	4	197	0,5	0,5	2,0	83,4
							31	3.459	4.533	50	90	1,11	12,4	157	0,00	183	0,00	1	33	0,8	52,5	33	0	0	0	33	0,0	0,0	0,0	74,6
K 7711	8435	84798	K7709/K7711 Laimnau L331/K7711 bei Wildpoltzweiler FS	803	TM	3,8	90	91	91	0		0,78	5						5	0,0	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4
							0	88		0				6	0,0	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
							90	69	6	0		1,41	5						3	0,0	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2
							0	124	85	0			12,4							0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K 7712	8435	84821	L333/L331/K7712 bei Elmenau K7712/K7985 Krgr. FN/RV FS	803	TM	5,9	1.502	1.516	1.496	20	1.634	1,04	89						88	1,6	56,8	84	1	0	3	88	1,1	0,0	3,4	80,3
							20	1.575		0				94	1,8	57,0	89	1	1	3	94	1,1	1,1	3,2	80,7					
							1.502	1.639	42	13	1.602	0,78	81						71	0,7	55,8	69	0	0	2	71	0,0	0,0	2,8	79,1
							20	1.148	1.454	7	32	1,13	12,4							13	0,1	48,4	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0
K 7716	8435	84801	K7709/K7716 bei Wiesertsweiler L326/K7716 bei Biggenmoos FS	803	TM	2,7	1.915	1.931	1.861	70	2.127	1,04	104	72	4,17	96	4,17	24	113	4,1	57,8	108	3	1	1	113	2,7	0,9	0,9	80,7
							27	2.025		8				122	4,5	58,2	116	4	1	1	122	3,3	0,8	0,8	81,1					
							1.916	2.102	17	45	2.004	0,88	112						87	2,7	56,7	84	2	0	1	87	2,3	0,0	1,1	79,5
							26	1.389	1.844	17	123	1,15	12,4							16	2,3	49,3	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0
K 7719	8435	84575	L333/L326/K7719 bei Büchel B467/K7719 Liebenau FS	803	TM	5,8	1.709	1.788	1.751	37	1.991	1,04	105						105	2,2	57,5	101	1	1	2	105	1,0	1,0	1,9	80,7
							8	1.882		0				117	2,4	58,0	113	1	1	2	117	0,9	0,9	1,7	81,1					
							1.772	1.965	21	18	1.940	0,69	96						70	1,0	55,8	69	0	0	1	70	0,0	0,0	1,4	78,5
							37	1.237	1.730	19	51	1,08	12,4							13	0,8	48,4	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0
K 7719	8435	84584	B467/K7719 Liebenau (Richt. Me B30/K7719 Meckenbeuren FS	803	TM	2,6	2.208	2.229	2.201	28	2.483	1,04	126						133	1,2	58,5	125	1	1	6	133	0,8	0,8	4,5	82,6
							28	2.360		0				146	1,4	58,9	137	1	1	7	146	0,7	0,7	4,8	83,0					
							2.209	2.455	103	14	2.432	0,94	123						94	0,5	57,0	89	0	0	5	94	0,0	0,0	5,3	81,2
							28	1.489	2.098	14	51	1,16	12,4							12	0,8	48,1	11	0	0	1	12	0,0	0,0	8,3

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T													
							SV	W	Rad	Bus		bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	Tag 06-22															
						2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18		FeW	day 06-18														
						SV	S	LV _m	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	evening 18-22														
																Nacht / night 22-06														
						[Kfz/24h]		[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
K 7723	8435	84792 8323 1402	B30/K7723 Reute L329/K7723 Tettngang FS	803	TM	2,8	4.155	4.193	4.163	30	5.008	1,04	265						245	0,8	61,2	237	1	1	6	245	0,4	0,4	2,4	84,4
							31	4.479		0		11,4							267	0,9	61,6	258	2	1	6	267	0,7	0,4	2,2	84,8
							4.156	4.664	97	19	4.945	0,56	206					178	0,4	59,8	174	0	0	4	178	0,0	0,0	2,2	82,9	
							30	2.608	4.066	11	63	1,07	12,4					34	0,3	52,6	33	0	0	1	34	0,0	0,0	2,9	76,0	
K 7725	8435	84791 8323 1401	K7725/K7726 KVP Hirschlatt B30/K7725 Reute FS	803	TM	3,0	5.506	5.558	5.505	53	6.284	1,04	331						327	1,2	62,4	282	2	1	42	327	0,6	0,3	12,8	88,5
							54	5.964		2		11,4							361	1,3	62,9	309	3	1	48	361	0,8	0,3	13,3	89,0
							5.508	6.203	723	34	6.198	0,56	292					224	0,5	60,8	199	1	0	24	224	0,4	0,0	10,7	86,3	
							52	3.330	4.782	17	86	1,08	12,4					41	0,5	53,4	34	0	0	7	41	0,0	0,0	17,1	80,2	
K 7726	8435	84803 8323 1415	K7727/K7726 bei Hirschlatt K7725/K7726 KVP Hirschlatt FS	803	TM	0,6	2.712	2.737	2.711	26	5.750	1,01	144						159	0,9	59,3	150	1	0	8	159	0,6	0,0	5,0	83,4
							26	2.835		6		11,4							173	1,1	59,7	162	2	0	9	173	1,2	0,0	5,2	83,8
							2.713	2.867	126	17	5.671	1,54	163					116	0,4	57,9	111	0	0	5	116	0,0	0,0	4,3	81,8	
							25	2.183	2.585	3	79	2,01	12,4					24	1,1	51,1	23	0	0	1	24	0,0	0,0	4,2	74,9	
K 7727	8435	84790 8323 1400	B30/K7727 Gerbertshaus K7727/K7726 bei Hirschlatt FS	803	TM	2,3	2.406	2.429	2.407	22	2.720	1,04	137						144	1,0	58,9	135	1	0	8	144	0,7	0,0	5,6	83,1
							22	2.640		0		11,4							158	1,1	59,3	148	1	1	8	158	0,6	0,6	5,1	83,5
							2.407	2.746	127	13	2.688	0,52	135					103	0,4	57,4	96	0	0	7	103	0,0	0,0	6,8	82,0	
							22	1.286	2.280	9	32	1,30	12,4					15	0,4	49,1	14	0	0	1	15	0,0	0,0	6,7	73,6	
K 7728	8435	84802 8323 1414	K7726/K7728/B31 Friedrichshafe K7728/K7729 bei Friedrichshafe OD	803	TM	2,5	11.612	11.864	11.743	121	13.205	1,04	680						672	1,1	65,6	636	5	2	29	672	0,7	0,3	4,3	89,5
							71	12.694		12		11,4							736	1,3	66,0	693	6	3	34	736	0,8	0,4	4,6	90,0
							11.758	13.258	501	68	13.012	0,60	650					484	0,3	64,1	468	1	0	15	484	0,2	0,0	3,1	87,6	
							119	7.248	11.242	41	193	1,13	12,4					138	0,5	58,7	135	0	0	3	138	0,0	0,0	2,2	81,8	
K 7729	8435	84583 8223 1409	L329/K7729 Waltenweiler K7978/K7979 östl. Taldorf FS	803	TM	3,7	2.097	2.117	2.107	10	2.386	1,04	139						122	0,5	58,2	121	0	0	1	122	0,0	0,0	0,8	80,7
							10	2.267		0		11,4							134	0,6	58,6	132	1	0	1	134	0,7	0,0	0,7	81,1
							2.098	2.358	14	7	2.371	0,94	99					85	0,1	56,6	85	0	0	0	85	0,0	0,0	0,0	78,7	
							10	1.283	2.093	3	15	1,16	12,4					20	0,0	50,3	20	0	0	0	20	0,0	0,0	0,0	72,4	
K 7729	8435	84799 8323 1411	K7725/K7729 Ailingen L329/K7729 Waltenweiler FS	803	TM	2,5	5.156	5.203	5.149	54	5.848	1,04	282						301	1,3	62,1	294	2	1	4	301	0,7	0,3	1,3	84,9
							55	5.559		1		11,4							332	1,5	62,5	324	3	1	4	332	0,9	0,3	1,2	85,3
							5.157	5.781	59	35	5.746	0,94	301					205	0,2	60,4	203	0	0	2	205	0,0	0,0	1,0	83,0	
							54	3.240	5.090	18	102	1,16	12,4					49	0,5	54,2	49	0	0	0	49	0,0	0,0	0,0	76,3	
K 7731	8435	84586 8223 1412	L329/K7731 Brochzell K7978/K7979 östl. Taldorf FS	803	TM	4,6	416	420	410	10	456	1,04	23						25	2,4	51,3	24	0	0	1	25	0,0	0,0	4,0	75,0
							10	434		0		11,4							26	2,5	51,5	25	0	0	1	26	0,0	0,0	3,8	75,1
							416	452	21	6	439	0,94	24					21	1,7	50,5	20	0	0	1	21	0,0	0,0	4,8	74,5	
							10	339	389	4	17	1,16	12,4					2	0,8	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4	
K 7735	8435	84540 8222 1208	K7735/K7738 bei Berg B33/K7734 Bitzenhofen FS	803	TM	5,2	5.446	5.336	5.261	75	6.032	1,04	307						309	1,7	62,2	299	2	2	6	309	0,6	0,6	1,9	85,3
							83	5.741		4		11,4							342	1,9	62,6	329	3	3	7	342	0,9	0,9	2,0	85,8
							5.448	5.961	107	34	5.895	0,88	291					208	0,4	60,5	203	0	0	5	208	0,0	0,0	2,4	83,6	
							81	3.124	5.154	37	137	1,15	12,4					49	0,8	54,2	48	0	0	1	49	0,0	0,0	2,0	77,2	
K 7735	8435	84759 8322 1206	L328A/K7735 Friedrichshafen K7735/K7740 Meistershofen OD	803	TM	0,8	11.410	11.516	11.414	102		1,03	656						666	1,0	65,5	657	4	2	3	666	0,6	0,3	0,5	88,0
							101	12.716		15		11,4							703	1,1	65,8	692	5	2	4	703	0,7	0,3	0,6	88,3
							11.413	13.120	57	53		0,42	634					558	0,3	64,8	556	1	1	0	558	0,2	0,2	0,0	86,9	
							99	5.364	11.357	34			12,4					107	0,6	57,6	106	0	1	0	107	0,0	0,0	0,0	79,9	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19					
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.										von [hh] bis [hh]														
							Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
K 7760	8435	84529 8221 1404	K7782/K7760 Ahausen L201/K7760 Mimmenhausen FS	803	TM	4,3	2.109	2.129	2.084	45	2.349	1,04	126					126	2,2	58,3	120	2	1	3	126	1,6	0,8	2,4	81,7	
							46	2.279		1			11,4					139	2,5	58,7	132	2	1	4	139	1,4	0,7	2,9	82,3	
							2.110	2.373	55	26	2.292	0,89	113					87	0,8	56,7	85	0	0	2	87	0,0	0,0	2,3	79,8	
							45	1.284	2.029	18	57	1,16	12,4					13	0,6	48,4	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6	
K 7765	8435	84526 8221 1400	L201/K7765 Oberuhldingen L200A/K7765 bei Tüfingen FS	803	TM	4,9	1.714	1.729	1.716	13	1.722	1,04	92					105	0,9	57,5	102	0	0	3	105	0,0	0,0	2,9	80,8	
							13	1.674		0			11,4					120	1,0	58,1	116	1	0	3	120	0,8	0,0	2,5	81,3	
							1.714	1.742	45	8	1.701	0,96	101					60	0,6	55,1	58	0	0	2	60	0,0	0,0	3,3	78,6	
							13	1.907	1.671	5	21	1,09	12,4					5	0,4	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4	
K 7767	8435	84310 8121 1405	K8269/K8231 Großschönach L200/K7767 Hattenweiler FS	803	TM	3,6	653	659	651	8		0,95	37					39	1,3	53,2	37	0	0	2	39	0,0	0,0	5,1	77,3	
							8	689		0			11,4					42	1,5	53,5	40	0	0	2	42	0,0	0,0	4,8	77,5	
							653	653	25	6		0,83	36					29	0,5	51,9	28	0	0	1	29	0,0	0,0	3,4	75,4	
							8	570	626	2			12,4					4	0,2	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4	
K 7767	8435	84311 8121 1406	L200/K7767 Hattenweiler L201/K7767 bei Unterrehna FS	803	TM	4,2	1.031	1.040	1.026	14	1.139	1,04	59					62	1,4	55,2	60	1	0	1	62	1,6	0,0	1,6	78,2	
							14	1.085		0			11,4					67	1,7	55,6	65	1	0	1	67	1,5	0,0	1,5	78,5	
							1.031	1.127	12	11	1.114	0,94	57					46	0,3	53,9	45	0	0	1	46	0,0	0,0	2,2	77,0	
							14	788	1.014	3	25	1,16	12,4					7	0,8	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9	
K 7768	8435	84307 8121 1402	K7769/K7768 Gaihöfe K7785/K7768 Frickingen FS	803	TM	4,7	2.587	2.611	2.541	70	2.366	1,01	121					152	2,6	59,1	147	3	1	1	152	2,0	0,7	0,7	81,8	
							69	2.759		16			11,4					165	2,9	59,5	159	3	2	1	165	1,8	1,2	0,6	82,2	
							2.588	2.792	21	31	2.320	0,47	111					111	1,4	57,8	109	1	0	1	111	0,9	0,0	0,9	80,4	
							69	1.799	2.520	23	46	0,88	12,4					23	2,7	50,9	23	0	0	0	23	0,0	0,0	0,0	73,0	
K 7769	8435	84306 8121 1401	L205/K7769 Lippertsreute K8269/K8231 bei Großschönach FS	803	TM	8,6	406	410	404	6	397	1,04	23					24	1,4	51,1	23	0	0	1	24	0,0	0,0	4,2	74,9	
							6	417		0			11,4					27	1,6	51,6	26	0	0	1	27	0,0	0,0	3,7	75,2	
							406	434	15	2	394	0,89	23					16	0,5	49,3	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5	
							6	350	389	4	3	1,16	12,4					3	0,4	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 7771	8435	84528 8221 1403	L200/K7771 bei Reutehöfe L205/K7771 Owingen FS	803	TM	3,9	3.781	3.816	3.770	46	4.270	1,04	219					229	1,3	60,9	222	2	1	4	229	0,9	0,4	1,7	83,9	
							47	4.161		1			11,4					253	1,5	61,3	244	3	1	5	253	1,2	0,4	2,0	84,5	
							3.782	4.327	72	34	4.199	0,49	208					158	0,6	59,3	153	1	0	4	158	0,6	0,0	2,5	82,5	
							46	1.953	3.698	11	71	1,11	12,4					19	0,5	50,1	19	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	72,2	
K 7776	8435	84796 8323 1407	K7793/K7776 Kressbronn (Richt. K7706/K7776 bei Gießenbrücke FS	803	TM	4,1	2.475	2.498	2.425	73	2.806	1,04	141					146	2,5	59,0	135	1	3	7	146	0,7	2,1	4,8	83,2	
							77	2.667		0			11,4					160	2,8	59,4	148	1	4	7	160	0,6	2,5	4,4	83,5	
							2.476	2.774	120	17	2.668	0,94	139					109	1,4	57,7	101	0	2	6	109	0,0	1,8	5,5	82,1	
							75	1.566	2.305	56	138	1,16	12,4					19	3,2	50,1	16	0	1	2	19	0,0	5,3	10,5	76,0	
K 7777	8435	84781 8323 1202	K7777/K7705 Kressbronn L331/K777 Langnau FS	803	TM	7,5	477	459	456	3	424	1,05	24					27	0,8	51,6	25	0	0	2	27	0,0	0,0	7,4	76,3	
							5	447		0			11,4					29	0,9	51,9	27	0	0	2	29	0,0	0,0	6,9	76,5	
							455	468	30	2	419	1,15	28					21	0,3	50,5	19	0	0	2	21	0,0	0,0	9,5	75,8	
							3	489	426	1	5	0,99	12,4					3	0,0	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 7777	8435	84899 8423 1201	K7793/K7777 Kressbronn (Richt. K7777/K7705 Kressbronn OD	803	TM	0,3	3.072	2.742	2.673	69	2.982	1,04	153	117	2,56	124	2,42	13	164	2,5	59,5	151	3	1	9	164	1,8	0,6	5,5	83,8
							8	2.918		13			11,4					178	2,8	59,8	163	4	1	10	178	2,2	0,6	5,6	84,2	
							3.073	3.029	153	43	2.889	0,63	154					120	1,2	58,1	111	1	0	8	120	0,8	0,0	6,7	82,7	
							8	1.765	2.520	13	93	1,08	12,4	94	1,06	82	0,00	1	15	1,5	49,1	15	0	0	0	15	0,0	0,0	0,0	71,2

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart													T					Tag 06-22									
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	SV	W	Rad	Bus	Kfz	bso	bSV _{R1}	NoW15-18					D					day 06-18									
	von	nach	Reduk.	2018	U	Krad	LoA	LV	bfr	bSV _{R2}	FeW15-18					E					evening 18-22									
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	2017	S	LVm	LZ	SV			So16-19					N					Nacht / night 22-06									
				[Kfz/24h]		[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
K 7778	84825	8324 1406	803	TM	208	210	208	2	223	1,04	11					12	0,6	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2			
	8435	L331/K7778 bei Steinenbach			2	212		0			11,4					13	0,8	48,4	13	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6				
		L333/K7778 Goppertsweiler			208	220	7	1	221	0,89	13					10	0,2	47,3	10	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4				
	2	FS	4,9		2	188	201	1	2	1,16	12,4					1	0,0	37,3	1	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4				
K 7780	84783	8323 1205	803	TM	4.585	5.018	4.963	55	5.592	1,04	281	194	1,55	248	1,21	12	297	1,4	62,0	283	2	1	11	297	0,7	0,3	3,7	85,7		
	8435	K7780 KVP Eriskirch-West			86	5.323		2			11,4	199	1,51	265	1,13	2	328	1,6	62,5	313	3	1	11	328	0,9	0,3	3,4	86,1		
		L333/K7780 Sibratshaus			4.586	5.527	183	34	5.490	0,88	281	204	0,4	60,4	195	0	0	0	9	204	0,0	0	9	204	0,0	0,0	4,4	84,2		
	2	FS	5,0		83	3.304	4.780	19	102	1,15	12,4	33	0,2	52,5	32	0	0	1	33	0,0	0,0	33	0,0	0,0	3,0	75,9				
K 7781	84537	8222 1204	803	TM	802	814	776	38	852	1,04	47					48	4,4	54,1	43	2	0	3	48	4,2	0,0	6,3	78,7			
	8435	L204/K7781 bei Urnau			15	810		9			11,4					51	5,0	54,4	46	2	0	3	51	3,9	0,0	5,9	78,9			
		K7781/K8270/K7775 Höchsten+Krg			807	846	48	23	801	1,08	44					37	2,2	53,0	34	1	0	2	37	2,7	0,0	5,4	77,3			
	2	FS	8,5		37	778	728	6	51	1,10	12,4	5	1,1	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	5	0,0	0,0	0,0	66,4				
K 7782	84521	8221 1211	803	TM	1.404	1.243	1.235	8	1.432	1,04	67	61	0,00	54	0,00	20	73	0,8	55,9	73	0	0	0	73	0,0	0,0	0,0	78,1		
	8435	K7749/K7782 Ahausen			11	1.338		0			11,4	66	0,00	67	1,49	3	82	0,9	56,4	81	0	0	1	82	0,0	0,0	1,2	79,1		
		L201/K7783/K7782 Mühlhofen			1.404	1.390	8	5	1.413	0,82	72					49	0,2	54,2	49	0	0	0	49	0,0	0,0	0,0	76,3			
	2	FS	5,7		11	724	1.227	3	19	1,31	12,4	47	0,00	29	0,00	1	9	0,3	46,8	9	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0			
K 7782	84535	8222 1201	803	TM	2.430	2.452	2.409	43	2.766	1,04	147	149	1,34	76	2,63	9	144	2,1	58,9	139	1	1	3	144	0,7	0,7	2,1	82,1		
	8435	B33/K7782 Ittendorf			44	2.649		0			11,4	141	1,42	74	1,35	2	163	2,4	59,4	156	2	2	3	163	1,2	1,2	1,8	82,6		
		K7749/K7782 Ahausen			2.431	2.751	49	19	2.702	0,55	128					86	0,5	56,6	84	0	0	2	86	0,0	0,0	2,3	79,8			
	2	FS	3,0		43	1.378	2.360	24	64	1,07	12,4	56	0,00	41	0,00	1	19	0,9	50,1	19	0	0	19	0,0	0,0	0,0	72,2			
K 7782	84765	8322 1403	803	TM	1.307	1.319	1.315	4	1.453	1,04	77					80	0,4	56,3	77	0	0	3	80	0,0	0,0	3,8	80,0			
	8435	K7745/K7782 Kippenhausen			4	1.365		0			11,4					90	0,4	56,8	86	0	0	4	90	0,0	0,0	4,4	80,7			
		B33/K7782 Ittendorf			1.307	1.423	57	3	1.446	0,64	71					47	0,1	54,0	45	0	0	2	47	0,0	0,0	4,3	77,8			
	2	FS	3,8		4	1.028	1.258	1	7	1,10	12,4	6	0,0	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	6	0,0	0,0	0,0	67,2				
K 7783	84515	8221 1203	803	TM	4.238	3.947	3.925	22	4.344	1,04	225	163	0,61	167	0,60	21	233	0,7	61,0	222	1	0	10	233	0,4	0,0	4,3	84,8		
	8435	B33/K7783 Meersburg (Richt. Mü)			33	4.135		0			11,4	170	0,59	175	0,57	4	249	0,8	61,3	238	1	0	10	249	0,4	0,0	4,0	85,0		
		L201/K7783/K7782 Mühlhofen			4.239	4.293	162	17	4.304	0,88	217					183	0,2	59,9	174	0	0	9	183	0,0	0,0	4,9	83,9			
	2	FS	5,3		32	2.844	3.763	5	40	1,15	12,4	28	0,1	51,8	27	0	0	1	28	0,0	0,0	1	28	0,0	0,0	3,6	75,3			
K 7785	84298	8121 1206	803	TM	4.670	4.477	4.422	55	5.145	0,93	258	205	0,98	189	1,59	19	262	1,4	61,5	253	2	2	5	262	0,8	0,8	1,9	84,6		
	8435	L205/K7785 bei Frickingen			91	4.897		1			11,4	207	0,97	203	1,48	4	289	1,6	61,9	280	2	2	5	289	0,7	0,7	1,7	85,0		
		L201/K7785 Leustetten			4.671	4.575	83	28	5.022	0,88	244					179	0,5	59,8	175	0	0	4	179	0,0	0,0	2,2	82,9			
	2	FS	3,7		90	2.866	4.339	26	123	1,15	12,4	36	0,7	52,9	35	0	0	1	36	0,0	0,0	1	36	0,0	0,0	2,8	76,1			
K 7786	84284	8120 1202	803	TM	505	631	624	7	684	1,04	38	33	0,00	26	0,00	21	38	1,2	53,1	36	0	0	2	38	0,0	0,0	5,3	77,2		
	8435	K7786/K7787 Bonndorf			5	651		0			11,4	30	0,00	26	0,00	4	41	1,4	53,4	39	0	0	2	41	0,0	0,0	4,9	77,4		
		BAG 0843/0835 K7786/K6104			505	676	30	2	669	0,88	33					26	0,1	51,5	25	0	0	1	26	0,0	0,0	3,8	75,1			
	2	FS	3,8		5	504	594	5	15	1,15	12,4	4	1,0	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4			
K 7786	84506	8220 1405	803	TM	10.548	10.646	8.778	1.868	11.562	1,04	675					619	14,9	65,3	502	12	89	16	619	1,9	14,4	2,6	90,3			
	8435	B31/L200/K7786 Überlingen (Kra)			1.951	10.739		35			11,4					682	15,6	65,7	549	14	101	18	682	2,1	14,8	2,6	90,7			
		B31N/K7786 bei Aufkirch (Tierh)			10.551	11.167	246	174	8.918	1,23	520					430	11,7	63,7	367	6	49	8	430	1,4	11,4	1,9	88,2			
	2	FS	2,0		1.894	9.777	8.532	1.659	2.644	1,28	12,4	93	32,3	57,1	60	2	93	32,3	57,1	60	2	31	93	2,2	33,3	0,0	83,1			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung						GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB	Kfz			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w				
																											von [hh] bis [hh]			
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach FS/OD	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T	Tag 06-22														
						2018	W	Rad	Bus	bso	MSV _{R2}	Fr15-18	Fr	D	day 06-18															
						2017	U	Krad	LoA	LV	bfr	MSV _{R2}	Fr15-18	FeW	E	evening 18-22														
						2018	S	LV _m	LZ	SV			So16-19	So	N	Nacht / night 22-06														
						[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
K 7786	8435	8220 1406	803	TM		1.783	1.799	1.771	28	1,03	103					108	1,7	57,6	104	1	1	2	108	0,9	0,9	1,9	80,8			
						28	1.863		0	11,4										117	1,9	58,0	112	1	1	3	117	0,9	0,9	2,6
		B31N/K7786 bei Aufkirch (Tierh K7786/K7787 Bonndorf FS	6,1			1.783	1.921	40	14	0,77	99					78	0,6	56,2	76	0	0	2	78	0,0	0,0	2,6	79,4			
						28	1.427	1.731	14	12,4									10	0,3	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4
K 7786	8435	84520	803	TM 2G		12.931	13.051	12.621	430	0,91	744					769	2,9	66,2	726	23	3	17	769	3,0	0,4	2,2	89,5			
						423	14.465		100	11,4									835	3,3	66,5	785	28	4	18	835	3,4	0,5	2,2	89,9
		L195/L200 bei Überlingen K7786 Überlingen Friedhofstras FS	1,8			12.935	13.162	292	275	0,55	718					572	1,3	64,9	549	7	1	15	572	1,2	0,2	2,6	88,2			
						416	8.023	12.329	55	12,4									93	2,8	57,0	89	2	0	2	93	2,2	0,0	2,2	80,2
K 7788	8435	84309	803	TM		783	790	783	7	1,04	44					47	1,2	54,0	45	0	0	2	47	0,0	0,0	4,3	77,8			
						7	826		0	11,4									50	1,3	54,3	48	0	0	2	50	0,0	0,0	4,0	78,0
		L205/K7788 Owingen K8269/K8231 bei Großschönach FS	7,7			783	859	27	5	0,94	44					37	0,5	53,0	36	0	0	1	37	0,0	0,0	2,7	76,2			
						7	585	756	2	13	1,16	12,4							5	0,2	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4
K 7790	8435	84804	803	TM		3.999	4.036	3.993	43	1,03	230					235	1,3	61,0	223	2	1	9	235	0,9	0,4	3,8	84,8			
						44	4.422		2	11,4									260	1,4	61,5	247	2	1	10	260	0,8	0,4	3,8	85,2
		L329/K7790 bei Bechlingen B467/K7790 Höll FS	1,2			4.000	4.562	146	25	0,47	222					161	0,7	59,4	156	0	1	4	161	0,0	0,6	2,5	82,6			
						43	2.058	3.847	16	12,4									33	0,2	52,5	32	0	0	1	33	0,0	0,0	3,0	75,9
K 7791	8435	84806	803	TM		2.549	2.573	2.561	12	1,03	147					150	0,5	59,1	146	0	0	4	150	0,0	0,0	2,7	82,3			
						12	2.713		0	11,4									167	0,5	59,5	162	1	0	4	167	0,6	0,0	2,4	82,7
		K7728/K7729 bei Friedrichshafe K7727/K7791 Gerbertshaus FS	1,4			2.550	2.799	59	7	0,67	142					101	0,1	57,3	99	0	0	2	101	0,0	0,0	2,0	80,3			
						12	1.815	2.502	5	12,4									22	0,2	50,7	22	0	0	0	22	0,0	0,0	0,0	72,8
K 7793	8435	84772	803	TM		11.816	11.283	11.158	125	1,04	637	534	0,75	400	1,25	17	658	1,3	65,5	628	5	2	23	658	0,8	0,3	3,5	89,1		
						156	11.895		12	11,4									554	0,90	440	1,36	3	714	1,5	65,8	679	6	3	26
		L334/K7793 bei Kressbronn K7793/K7776 Kressbronn (Richt. FS	1,1			11.819	12.350	383	67	0,88	627					487	0,4	64,2	470	1	1	15	487	0,2	0,2	3,1	87,6			
						153	7.789	10.775	46	189	1,07	12,4							95	1,2	57,1	92	0	1	2	95	0,0	1,1	2,1	80,3
K 7793	8435	84896	803	TM		11.261	11.365	11.164	201	1,04	653					667	1,8	65,5	613	7	5	42	667	1,0	0,7	6,3	90,1			
						205	11.942		20	11,4									723	2,0	65,9	661	9	6	47	723	1,2	0,8	6,5	90,5
		K7793/K7777 Kressbronn (Richt. K7793/Li16 Landesgr. BW/BY FS	1,1			11.264	12.418	701	97	0,68	620					497	0,7	64,3	464	2	2	29	497	0,4	0,4	5,8	88,6			
						198	8.063	10.463	84	259	1,11	12,4							87	0,7	56,7	84	0	0	3	87	0,0	0,0	3,4	80,2
K 7793	8435	84897	803	TM 2G		11.677	11.785	11.269	516	1,03	672					688	4,2	65,7	646	24	7	11	688	3,5	1,0	1,6	88,9			
						533	12.368		15	11,4									735	4,9	66,0	683	30	9	13	735	4,1	1,2	1,8	89,4
		K7793/K7776 Kressbronn (Richt. K7793/Li16 Landesgr. BW/BY OD	1,0			11.680	12.784	183	379	0,69	649					549	1,6	64,7	533	7	3	6	549	1,3	0,5	1,1	87,5			
						515	8.549	11.086	122	12,4									96	2,0	57,1	93	1	1	1	96	1,0	1,0	1,0	80,0
K 7902	8436	84386	802	TM		566	577	559	18	1,05	30					34	3,6	52,6	33	0	1	0	34	0,0	2,9	0,0	75,3			
						18	611		0	16,7									39	3,9	53,2	37	1	1	0	39	2,6	2,6	0,0	76,0
		L265/K7902 Kißlegg K7902/K7905 südl. Diepoldshofe OD	7,8			562	639	4	8	0,63	27					20	1,5	50,3	20	0	0	0	20	0,0	0,0	0,0	72,4			
						18	373	555	10	30	1,06	18,0							4	1,6	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4
K 7902	8436	84616	802	TM		1.373	1.399	1.386	13	1,04	70					80	0,9	56,3	79	1	0	0	80	1,3	0,0	0,0	78,6			
						13	1.462		0	16,7									88	1,0	56,7	87	1	0	0	88	1,1	0,0	0,0	79,0
		L265/K7902 Kißlegg K7902/K7905 südl. Diepoldshofe OD	0,7			1.363	1.523	5	10	0,72	68					58	0,4	54,9	58	0	0	0	58	0,0	0,0	0,0	77,1			
						13	1.046	1.381	3	18,0									14	0,9	48,8	14	0	0	0	14	0,0	0,0	0,0	70,9

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähdaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018	2017
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018					
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018				
		von		Reduk.	2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018				
		nach			2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018				
		FS/OD	Ab.länge [km]		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018				
					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				
K 7903	84385	8125 1401	802	TM	253	211	208	3	226	1,04	12					12	0,9	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2				
	8436	K7903/K7937 südl. Holdenreute			6	218		0			16,7					14	0,8	48,8	14	0	0	14	0,0	0,0	0,0	70,9					
		L265/K7903 Immenried			206	227	3	1	224	0,86	9					8	1,5	46,3	8	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5					
		FS	3,4		3	180	205	2	2	1,14	18,0					1	2,0	37,3	1	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4					
K 7904	84384	8125 1400	802	TM	878	1.063	920	143	1.169	1,03	51	49	10,20	43	13,95	9	63	13,5	55,3	53	2	6	2	63	3,2	9,5	3,2	80,1			
	8436	L 317/K7904 östl. Eintürnen			63	1.096		0			16,7	52	5,77	49	8,16	1	70	15,2	55,8	56	3	8	3	70	4,3	11,4	4,3	81,0			
		L265/KK7904 nördl. Immenried			871	1.128	37	36	963	0,79	54					40	4,3	53,3	37	1	1	1	40	2,5	2,5	2,5	77,0				
		FS	2,5		62	868	883	107	206	1,14	18,0	33	0,00	54	0,00	1	8	7,5	46,4	7	0	1	8	0,0	12,5	0,0	70,4				
K 7905	84378	8125 1204	802	TM	563	590	577	13	625	1,03	31	26	3,85	24	4,17	12	34	2,6	52,6	34	0	0	0	34	0,0	0,0	0,0	74,7			
	8436	K7905/K8025 Gebrazhofen			7	583		0			16,7	32	3,13	25	4,00	2	38	2,9	53,1	37	0	1	0	38	0,0	2,6	0,0	75,7			
		B465/K7905 östl. Diepoldshofen			559	600	1	6	604	0,93	28					23	1,1	50,9	23	0	0	0	23	0,0	0,0	0,0	73,0				
		FS	7,2		7	604	576	7	21	1,14	18,0					5	0,2	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4				
K 7905	84613	8225 1400	802	TM	689	570	540	30	589	1,05	29					34	4,6	52,6	31	1	1	1	34	2,9	2,9	2,9	76,6				
	8436	L265/K7905 Au			14	563		3			16,7					36	5,2	52,9	30	2	1	3	36	5,6	2,8	8,3	78,3				
		K7905/K8025 Gebrazhofen			555	590	31	18	559	1,07	27					26	2,1	51,5	25	0	1	26	0,0	0,0	3,8	75,1					
		FS	4,9		30	580	509	9	30	1,30	18,0					4	1,2	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4				
K 7905	85096	8225 1408	802	TM	222	226	220	6	219	1,03	11	9	0,00	10	0,00	11	13	2,8	48,4	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6			
	8436	L320/K7905 westl. Göttlishofen			4	219		0			16,7	7	0,00	10	0,00	1	15	3,1	49,1	14	0	0	1	15	0,0	0,0	6,7	73,6			
		L265/K7905 westl. Au			220	225	7	5	209	1,26	11					9	1,2	46,8	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0				
		FS	3,0		4	252	213	1	10	1,05	18,0	7	0,00	12	0,00	1	2	3,8	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4			
K 7906	85095	8225 1412	802	TM	386	353	347	6	324	1,03	17	15	0,00	13	7,69	7	21	2,1	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6			
	8436	K7905/K7906 b. Merazhofen			8	335		0			16,7	15	0,00	15	0,00	1	23	2,6	50,9	23	0	0	0	23	0,0	0,0	0,0	73,0			
		K7906/K7907 Engeratshofen			383	345	3	4	312	1,35	18					15	0,0	49,1	15	0	0	0	15	0,0	0,0	0,0	71,2				
		FS	3,9		8	432	344	2	12	1,12	18,0	20	0,00	26	0,00	1	2	1,5	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4			
K 7906	84624	8226 1400	802	TM	1.315	1.340	1.323	17	1.433	1,05	66					79	1,5	56,3	77	1	0	1	79	1,3	0,0	1,3	79,1				
	8436	K7906/K7907 Engeratshofen			17	1.434		0			16,7					87	1,6	56,7	84	1	1	1	87	1,1	1,1	1,1	79,6				
		K8025/K7906 Leutkirch			1.305	1.501	22	9	1.406	0,59	67					60	0,7	55,1	59	0	0	1	60	0,0	0,0	1,7	77,9				
		FS	7,3		17	813	1.301	8	27	1,11	18,0					7	0,4	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9				
K 7907	85094	8225 1406	802	TM	384	405	398	7	362	1,03	20	17	0,00	12	0,00	11	24	1,7	51,1	21	0	0	3	24	0,0	0,0	12,5	77,0			
	8436	K7907/K8025 bei Gebrazhofen			8	394		0			16,7	21	0,00	15	0,00	2	24	2,1	51,1	21	0	0	3	24	0,0	0,0	12,5	77,0			
		K7906/K7907 Engeratshofen			381	406	53	4	354	1,25	20					22	0,6	50,7	19	0	0	3	22	0,0	0,0	13,6	76,8				
		FS	2,4		8	436	345	3	8	1,34	18,0	24	0,00	18	0,00	1	3	0,3	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2			
K 7909	85069	8125 1405	802	TM	279	334	329	5	370	0,59	18					20	0,9	50,3	19	0	0	1	20	0,0	0,0	5,0	74,3				
	8436	K7905/K7909 Willeratshofen			5	390		0			16,7					22	0,9	50,7	21	0	0	1	22	0,0	0,0	4,5	74,6				
		K7909/K8030 Heggelbach			325	231	14	1	366	0,68	15					13	0,9	48,4	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6				
		FS	2,5		5	262	315	4	4	0,87	18,0					3	1,7	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2				
K 7910	85070	8125 1406	802	TM	710	660	647	13	614	1,03	34	26	0,00	30	3,33	12	38	1,9	53,1	37	0	0	1	38	0,0	0,0	2,6	76,3			
	8436	K7905/K7910 Bahnhof Gebrazhofe			10	692		0			16,7	31	3,23	29	0,00	2	42	2,2	53,5	40	1	0	1	42	2,4	0,0	2,4	76,8			
		K7910/K8030 östl. Weipoldshofe			705	713	12	8	597	0,93	31					26	0,6	51,5	26	0	0	0	26	0,0	0,0	0,0	73,6				
		FS	3,0		10	489	635	5	17	1,14	18,0					6	0,0	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2				

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	von [hh] bis [hh]																							
							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]			
K 7912	8436	85091 8126 1410	802	TM	802	0,9	846	862	835	27	0,71	43	50	2,00	51	1,96	6	51	1,9	54,4	44	1	1	5	51	2,0	2,0	9,8	79,9	
							27	966		0		16,7	58	0,00	54	1,85	1	57	2,0	54,9	50	1	1	5	57	1,8	1,8	8,8	80,2	
							840	682	82	17	0,75	42						31	1,7	52,2	29	0	0	2	31	0,0	0,0	6,5	76,7	
							27	727	753	10		18,0						7	0,5	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9	
K 7913	8436	84400 8126 1401	802	TM	802	8,3	700	713	689	24	1,05	36					42	3,5	53,5	40	1	1	0	42	2,4	2,4	0,0	76,3		
							24	750		0		16,7					47	3,9	54,0	43	1	1	2	47	2,1	2,1	4,3	78,2		
							695	785	12	12	0,62	35					29	2,0	51,9	29	0	0	0	29	0,0	0,0	0,0	74,0		
							24	488	677	12	1,06	18,0						5	1,6	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4	
K 7913	8436	85074 8126 1408	802	TM	802	2,3	856	754	717	37	1,03	40	34	2,94	28	7,14	12	44	5,3	53,8	42	1	1	0	44	2,3	2,3	0,0	76,5	
							54	756		0		16,7	32	3,13	28	7,14	2	48	6,0	54,1	45	2	1	0	48	4,2	2,1	0,0	77,0	
							850	778	2	20	1,22	34					32	2,0	52,4	32	0	0	0	32	0,0	0,0	0,0	74,5		
							54	714	715	17	1,36	18,0	37	0,00	40	0,00	1	6	2,9	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
K 7913	8436	85090 8126 1409	802	TM	802	0,9	458	467	462	5	0,82	25	28	3,57	20	0,00	12	27	1,0	51,6	27	0	0	0	27	0,0	0,0	0,0	73,7	
							5	487		0		16,7	28	3,57	20	0,00	2	29	1,0	51,9	29	0	0	0	29	0,0	0,0	0,0	74,0	
							455	400	0	4	0,91	21					21	0,7	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6		
							5	480	462	1	1,16	18,0					4	0,3	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4		
K 7914	8436	84401 8126 1402	802	TM	802	1,8	1.329	1.405	1.381	24	1,534	68					83	1,9	56,5	78	1	1	3	83	1,2	1,2	3,6	80,3		
							21	1.442		0		16,7					92	2,1	56,9	87	1	1	3	92	1,1	1,1	3,3	80,6		
							1.369	1.512	32	13	1,492	0,83	71				55	0,8	54,7	54	0	0	1	55	0,0	0,0	1,8	77,6		
							24	1.149	1.349	11	1,13	18,0					10	2,7	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4		
K 7915	8436	85073 8126 1407	802	TM	802	3,6	1.433	1.306	1.283	23	1,430	67	66	1,52	50	2,00	6	76	2,1	56,1	74	1	0	1	76	1,3	0,0	1,3	78,9	
							24	1.391		0		16,7	64	1,56	51	1,96	1	84	2,3	56,6	81	1	1	1	84	1,2	1,2	1,2	79,5	
							1.422	1.432	12	14	1,398	0,93	61				55	1,0	54,7	55	0	0	0	55	0,0	0,0	0,0	76,8		
							24	848	1.271	9	1,14	18,0					10	1,3	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4		
K 7916	8436	85072 8126 1406	802	TM	802	6,8	351	393	384	9	1,05	19					24	2,2	51,1	23	0	0	1	24	0,0	0,0	4,2	74,9		
							14	402		0		16,7					24	2,3	51,1	23	0	0	1	24	0,0	0,0	4,2	74,9		
							383	422	18	3	0,86	20					21	2,1	50,5	20	0	0	1	21	0,0	0,0	4,8	74,5		
							9	333	366	6	1,09	18,0					3	0,5	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2		
K 7917	8436	84402 8126 1403	802	TM	802	4,2	796	811	802	9	1,04	43					48	1,3	54,1	48	0	0	0	48	0,0	0,0	0,0	76,2		
							9	853		0		16,7					53	1,5	54,5	52	1	0	0	53	1,9	0,0	0,0	76,8		
							790	891	4	7	0,91	37					32	0,3	52,4	32	0	0	0	32	0,0	0,0	0,0	74,5		
							9	573	798	2	1,16	18,0					5	1,1	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4		
K 7917	8436	84403 8126 1404	802	TM	802	0,9	3.153	2.990	2.952	38	3,227	154	148	0,68	108	0,93	11	177	1,3	59,8	172	2	0	3	177	1,1	0,0	1,7	82,7	
							27	3.200		17		16,7	148	1,35	115	1,74	2	191	1,5	60,1	185	3	0	3	191	1,6	0,0	1,6	83,1	
							3.129	3.295	46	16	3,174	0,65	141				133	0,2	58,5	131	0	0	2	133	0,0	0,0	1,5	81,3		
							27	1.862	2.906	5	1,11	18,0	108	0,00	87	1,15	1	20	0,5	50,3	20	0	0	0	20	0,0	0,0	0,0	72,4	
K 7918	8436	85067 8125 1403	802	TM	802	7,6	748	762	750	12	1,01	41					45	1,5	53,8	43	0	0	2	45	0,0	0,0	4,4	77,7		
							12	789		0		16,7					48	1,6	54,1	45	1	0	2	48	2,1	0,0	4,2	78,0		
							742	795	25	8	0,69	35					34	0,9	52,6	32	0	0	2	34	0,0	0,0	5,9	76,9		
							12	643	725	4	1,11	18,0					6	1,5	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2		

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	2017	2018	A	U	W	Krad	LoA	LV	bso	bSV _{R1}	FeW15-18	So	Fr	FeW	NoW	T	von [hh] bis [hh]					Tag 06-22					
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	SV	SV	W	Rad	Bus	Bus	LoA	LV	bso	bSV _{R1}	Fr15-18	So	Fr	FeW	NoW	T	von [hh] bis [hh]					day 06-18					
	von	nach	Reduk.	2018	2017	U	Krad	LoA	LoA	LV	bso	bSV _{R2}	FeW15-18	So16-19	So	Fr	FeW	NoW	T	von [hh] bis [hh]					evening 18-22					
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	SV	SV	S	LVm	LZ	LZ	SV	bfr	bSV _{R2}	So16-19		So	So	So	NoW	N	von [hh] bis [hh]					Nacht / night 22-06					
K 7919		85088		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				
8436		8125 1407	802	668	681	674	7	762	0,87	36								40	1,3	53,3	40	0	0	0	40	0,0	0,0	0,0	75,4	
		L314/K7919 Gottesberg		7	729		0			16,7								43	1,4	53,6	43	0	0	0	43	0,0	0,0	0,0	75,8	
		K7918/K7919 Gosgoldshofen		663	633	0	5	746	0,91	31								31	0,9	52,2	31	0	0	0	31	0,0	0,0	0,0	74,3	
		FS	4,0	7	572	674	2	16	1,16	18,0								5	0,0	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4	
K 7920		84377		304	310	303	7	323	1,05	16								18	2,4	49,9	17	0	0	1	18	0,0	0,0	5,6	74,1	
8436		8125 1203	802	7	319		0			16,7								19	2,7	50,1	18	0	0	1	19	0,0	0,0	5,3	74,2	
		L301/K7920 Seibranz (Nord)		302	334	23	4	312	0,67	14								14	1,5	48,8	13	0	0	1	14	0,0	0,0	7,1	73,4	
		K7920/K7924 Langensteig	5,2	7	256	280	3	11	1,05	18,0								2	0,7	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4	
K 7920		84399		314	396	381	15	423	1,03	20	19	0,00	13	0,00	10	23	3,1	50,9	21	1	0	1	23	4,3	0,0	4,3	75,0			
8436		8126 1400	802	6	402		1			16,7	20	0,00	17	0,00	2	25	3,5	51,3	23	1	0	1	25	4,0	0,0	4,0	75,3			
		K7920/K7924 Langensteig		312	414	12	9	404	0,97	19						17	1,2	49,6	17	0	0	0	17	0,0	0,0	0,0	71,7			
		L260/K7920 Altmannshofen	3,8	6	354	369	5	19	1,21	18,0		0,00	12	0,00	1	3	2,1	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2			
K 7921		85071		820	792	776	16	1.216	1,03	40	32	0,00	35	2,86	11	47	1,8	54,0	45	1	0	1	47	2,1	0,0	2,1	77,2			
8436		8126 1405	802	5	793		0			16,7	35	2,86	39	2,56	2	51	2,1	54,4	48	1	0	2	51	2,0	0,0	3,9	78,2			
		L260/K7921 östl. Aichstetten		814	816	22	13	1.183	0,93	38						35	0,6	52,7	34	0	0	1	35	0,0	0,0	2,9	76,1			
		K7921 bayer. Landesgrenze bei	1,4	5	753	754	3	33	1,14	18,0						5	2,2	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4			
K 7922		84163		773	787	777	10	835	1,04	38						47	1,5	54,0	43	0	0	4	47	0,0	0,0	8,5	79,0			
8436		8026 1402	802	10	800		0			16,7						51	1,7	54,4	47	0	0	4	51	0,0	0,0	7,8	79,2			
		L260/K7922 Aichstetten		767	835	61	4	817	0,91	39						34	0,3	52,6	30	0	0	4	34	0,0	0,0	11,8	78,4			
		L260/K7922 Altrach	5,9	10	704	716	6	18	1,16	18,0						5	0,3	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4			
K 7923		85062		377	373	350	23	406	0,90	18	18	5,56	15	6,67	15	22	5,8	50,7	20	1	0	1	22	4,5	0,0	4,5	74,9			
8436		8025 1406	802	8	407		3			16,7	20	5,00	19	10,53	3	23	6,7	50,9	21	1	0	1	23	4,3	0,0	4,3	75,0			
		L300/K7575 Ellwangen		374	368	11	14	380	0,84	19						16	2,3	49,3	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5			
		L301/K7923 Hauerz Steinentaler	4,6	8	256	339	6	26	1,22	18,0	12	0,00	20	0,00	1	4	4,0	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4			
K 7923		84162		464	454	433	21	434	0,92	23						27	4,2	51,6	25	1	0	1	27	3,7	0,0	3,7	75,5			
8436		8026 1401	802	10	477		2			16,7						29	4,9	51,9	27	1	0	1	29	3,4	0,0	3,4	75,7			
		L301/K7923 Hauerz Steinentaler		442	438	19	15	409	0,80	22						21	1,1	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6			
		L314/K7923 Treherz	5,4	21	386	414	4	25	1,15	18,0						4	3,2	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4			
K 7923		85066		373	380	377	3	390	1,04	20						22	1,3	50,7	22	0	0	0	22	0,0	0,0	0,0	72,8			
8436		8026 1404	802	3	381		0			16,7						24	1,6	51,1	24	0	0	0	24	0,0	0,0	0,0	73,2			
		L314/K7923 östl. Treherz		370	397	0	2	380	0,97	18						16	0,2	49,3	16	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	71,5			
		K7922/K7923 bei Rieden	3,9	3	370	377	1	10	1,02	18,0						3	0,0	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2			
K 7924		84159		140	161	159	2	167	0,87	9						9	1,1	46,8	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0			
8436		8026 1203	802	5	159		0			16,7						10	1,0	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4			
		K7920/K7924 Langensteig		157	138	1	1	164	1,28	7						7	1,3	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9			
		L314/K7924 Treherz	3,5	2	193	158	1	3	1,08	18,0						1	0,5	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4			
K 7924		85089		170	173	171	2	177	1,05	9						10	1,2	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4			
8436		8026 1403	802	2	170		0			16,7						10	0,7	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4			
		K7923/K7924 Treherz		169	178	0	1	174	0,91	8						10	2,5	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4			
		K7576/K7577 Haslach (Richt. Tr)	4,2	2	182	171	1	3	1,15	18,0						1	0,0	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähdaten					RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19						
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w			
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018	2017	2018
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]				von [hh] bis [hh]											
							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]						
K 7925	8436	84152 8025 1402	L265/K7925 nördl. Dietmanns K7923/K7925 Rupprechts FS	802	TM	3,1	209	212	198	14	234	1,04	8					12	11,2	48,1	7	1	0	4	12	8,3	0,0	33,3	77,1			
							14	231		3					13	16,7					13	12,7	48,5	8	1	0	4	13	7,7	0,0	30,8	77,2
							207	241	67	7	213	0,52	13							9	4,3	46,9	7	0	0	2	9	0,0	0,0	22,2	74,4	
							15	116	131	4	21	1,09	18,0							2	6,7	40,3	1	0	0	1	2	0,0	0,0	50,0	70,6	
K 7926	8436	85063 8025 1407	L301/K7926 Unterhalden K7576/K7577 Haslach (Ortmitte) FS	802	TM	5,3	273	278	271	7	305	0,86	13					17	2,3	49,6	17	0	0	0	17	0,0	0,0	0,0	71,7			
							7	300		0					16,7					18	2,6	49,9	18	0	0	0	18	0,0	0,0	0,0	72,0	
							271	257	5	4	293	0,71	14						14	1,2	48,8	14	0	0	0	14	0,0	0,0	0,0	70,9		
							7	233	266	3	12	1,10	18,0							2	3,2	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4	
K 7928	8436	84151 8025 1401	K7928/K8032 Schwende L265/K7928 Dietmanns FS	802	TM	2,8	404	412	383	29	537	1,05	19					23	7,5	50,9	21	1	0	1	23	4,3	0,0	4,3	75,0			
							28	429		3					16,7					25	8,5	51,3	22	1	1	1	25	4,0	4,0	4,0	75,7	
							401	450	14	18	502	0,99	22						18	3,3	49,9	17	0	0	1	18	0,0	0,0	5,6	74,1		
							29	306	369	8	35	1,30	18,0							4	3,8	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4	
K 7928	8436	85061 8025 1405	L265/K7928 südl. Dietmanns L314/L301 Baierz FS	802	TM	3,2	199	215	204	11	233	0,96	11	10	0,00	9	11,11	17	13	4,9	48,5	12	0	0	1	13	0,0	0,0	7,7	73,2		
							3	225		0					16,7	11	9,09	9	0,00	3	14	5,5	48,8	12	1	0	1	14	7,1	0,0	7,1	73,8
							198	215	9	7	219	0,43	11						9	2,3	46,9	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0		
							3	184	195	4	14	1,20	18,0	4	0,00	4	0,00	1	2	5,6	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4		
K 7929	8436	85060 8025 1404	B645/K7929 östl. Schwarzach K7928/K7929 Unterluizen FS	802	TM	3,4	525	474	450	24	492	1,05	24					28	5,3	51,8	25	1	1	1	28	3,6	3,6	3,6	76,0			
							49	481		2					16,7					30	6,2	52,1	27	1	1	1	30	3,3	3,3	3,3	76,2	
							462	505	12	11	456	0,90	23						18	1,2	49,9	18	0	0	0	18	0,0	0,0	0,0	72,0		
							24	416	438	11	36	1,08	18,0						4	4,5	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4		
K 7930	8436	85059 8025 1403	B465/K7930 Unterschwartzach K7581/K7930 Krsgr. bei Adelsho FS	802	TM	3,6	240	233	208	25	234	0,96	12	12	8,33	9	11,11	17	14	9,5	48,8	11	1	1	1	14	7,1	7,1	7,1	74,4		
							13	238		1					16,7	14	7,14	10	10,00	3	15	10,6	49,1	12	1	1	1	15	6,7	6,7	6,7	74,6
							238	229	15	14	208	1,12	11						9	3,8	46,9	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0		
							13	216	193	10	26	1,06	18,0	20	0,00	8	0,00	1	2	7,3	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4		
K 7931	8436	84129 8024 1403	K7931/K7933 Osterhofen K7565/K7569 Mühlhausen (Wäsche) FS	802	TM	3,0	727	741	709	32	1.235	1,04	54					43	4,1	53,6	33	1	1	8	43	2,3	2,3	18,6	80,8			
							32	759		0					16,7					46	4,5	53,9	35	1	1	9	46	2,2	2,2	19,6	81,2	
							722	787	142	10	1.170	1,24	53						31	2,4	52,2	26	0	0	5	31	0,0	0,0	16,1	78,8		
							32	636	567	22	65	1,72	18,0						8	6,6	46,4	7	0	0	1	8	0,0	0,0	12,5	72,2		
K 7932	8436	85087 8125 1408	L314/K7932 östl. Kimpfler L317A/K7932 Ziegelbach FS	802	TM	1,2	554	601	572	29	700	0,85	28	29	3,45	40	5,00	5	35	4,6	52,8	33	1	0	1	35	2,9	0,0	2,9	76,3		
							13	684		4					16,7	26	3,85	29	3,45	1	40	5,0	53,3	37	1	1	1	40	2,5	2,5	2,5	77,0
							550	580	12	16	644	0,93	31						20	1,8	50,3	20	0	0	0	20	0,0	0,0	0,0	72,4		
							13	335	560	9	56	1,14	18,0						6	5,8	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2		
K 7933	8436	84116 8024 1205	L300/K7933 Haisterkirch B465/K7933 Eggmannsried OD	802	TM	5,2	2.769	2.821	2.769	52	2.962	1,04	142					166	1,9	59,5	161	2	1	2	166	1,2	0,6	1,2	82,4			
							52	2.930		0					16,7					179	2,1	59,8	174	2	1	2	179	1,1	0,6	1,1	82,6	
							2.748	3.060	40	29	2.914	0,78	137						126	0,9	58,3	123	1	0	2	126	0,8	0,0	1,6	81,2		
							51	2.192	2.729	23	48	1,10	18,0						21	2,2	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6		
K 7933	8436	84371 8124 1402	L317/K7933 westl. Eintürnen L300/K7933 Haisterkirch FS	802	TM	9,6	2.110	2.150	1.973	177	2.348	1,04	110					126	7,5	58,3	111	5	4	6	126	4,0	3,2	4,8	82,9			
							176	2.245		7					16,7					138	8,4	58,7	118	7	5	8	138	5,1	3,6	5,8	83,6	
							2.094	2.344	105	86	2.036	0,91	102						90	3,1	56,9	81	1	2	6	90	1,1	2,2	6,7	81,7		
							175	1.608	1.868	84	312	1,16	18,0						17	9,3	49,6	15	1	1	0	17	5,9	5,9	0,0	73,2		

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähdaten				RLS-90						Geräuschkennwerte				RLS-19							
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w			
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018	2017	2018
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	von [hh] bis [hh]																									
							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]						
K 7940	8436	85083 8124 1406	L314/K7940 Löffelmühle L316/K7940 nördl. Volkertshaus FS	802	TM	5,2	306	312	293	19	346	1,05	17																			
							19	331		0																						
							304	346	35	15	310	0,91	14																			
							19	196	258	4	36	1,16	18,0																			
K 7941	8436	84128 8024 1402	L285/K7941 Reute K7941/K7942 Bad Waldsee-Steina FS	802	TM	3,4	2.919	2.974	2.833	141	3.399	1,05	133																			
							136	3.220		24																						
							2.897	3.369	109	74	3.209	0,55	160																			
							139	1.615	2.724	43	190	1,12	18,0																			
K 7941	8436	84133 8024 1407	L285/K7941 Reute L275/K7941 Bad Waldsee Aulendo OD	802	TM	1,0	6.159	6.275	6.063	212		219																				
							196			66																						
							6.113		174	132																						
							210		5.889	14																						
K 7942	8436	84134 8024 1408	K7941/K7942 Bad Waldsee-Steina L275/L300/K7942 Bad Waldsee Bl OD	802	TM	1,4	3.748	3.819	3.807	12		191																				
							13	3.989		0																						
							3.720	4.137	992	9		0,72	186																			
							13	2.869	2.815	3			18,0																			
K 7943	8436	84131 8024 1405	nördl. Ortsausgang Bad Waldsee K7560/K7597 Winterstettendorf FS	802	TM	7,5	1.946	1.982	1.957	25	2.211	1,04	117																			
							25	2.116		0																						
							1.931	2.209	28	17	2.167	0,91	79																			
							25	1.244	1.929	8	44	1,16	18,0																			
K 7943	8436	84132 8024 1406	L275/K7943 Bad Waldsee Steineb K7943/K8034 Michelwinnaden OD	802	TM	0,6	1.865	2.021	1.959	62	2.264	1,05	105																			
							12	2.160		4																						
							1.969	2.266	9	37	2.182	0,59	95																			
							61	1.232	1.950	21	82	1,09	18,0																			
K 7944	8436	85058 8024 1412	L275/K7559 Laimbach K7944/K8034 bei Lippertweiler FS	802	TM	2,2	151	110	105	5	82	1,03	6	5	0,00	4	0,00	22	7	3,5	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9		
							2	107		0																						
							150	110	7	4	80	1,04	5																			
							2	116	98	1	2	0,95	18,0	5	0,00	3	0,00	3	7	3,9	45,8	6	0	0	1	7	0,0	0,0	14,3	72,0		
K 7945	8436	85000 8124 1401	L317/K7945/K7949 Wanderers Ruh L317/K7945 Unterankenreute FS	802	TM	3,7	392	399	377	22	395	1,05	20																			
							18	401		14																						
							389	420	16	6	357	0,96	20																			
							22	367	361	2	38	1,16	18,0	17	3,5	49,6	16	0	1	17	0,0	0,0	5,9	73,9								
K 7946	8436	85064 8024 1413	L314/K7946 KVP Gewerbegebiet W B30/L284/K7946/K7951 AS Kriese FS	802	TM	2,7	3.032	3.089	2.853	236	3.912	0,66	151																			
							228	3.703		45																						
							3.009	2.458	70	112	3.457	0,45	154																			
							234	1.570	2.783	79	455	1,04	18,0	203	7,8	60,4	181	11	5	6	203	5,4	2,5	3,0	84,4							
K 7948	8436	84354 8123 1405	L325/K7984 Schlier (West) L317/K7948 Weingarten Wolfegge OD	802	TM	0,9	4.429	4.513	4.493	20	4.647	1,05	237																			
							20	4.527		0																						
							4.396	4.737	140	16	4.612	0,96	209																			
							20	4.202	4.353	4	35	1,15	18,0	207	0,2	60,5	202	0	0	5	207	0,0	0,0	2,4	83,6							

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
2017	A	LV	SV	Kfz	bso	bSV _{R1}	NoW15-18	NoW	von [hh] bis [hh]																						
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	von [hh] bis [hh]															
							2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	Fr15-18	Fr	von [hh] bis [hh]															
		Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
K 7948	8436	84581 8223 1406	L325/K7984 Schlier (West) L317/K7948 Weingarten Wolfigge FS	802	TM	3,9	2.732	2.783	2.776	7	2.693	1,12	113				160	0,2	59,3	156	0	0	4	160	0,0	0,0	2,3	82,5			
							7	2.956		0		16,7	174	0,3	59,7	170	0	0	4	174	0,0	0,0	2,3	82,8							
							2.711	3.316	62	6	2.679	0,42	107	116	0,0	57,9	114	0	0	2	116	0,0	0,0	1,7	80,8						
							7	1.541	2.714	1	14	0,93	18,0	28	0,4	51,8	28	0	0	0	28	0,0	0,0	0,0	73,9						
K 7949	8436	84353 8123 1404	L314/K7949 Baeinfurt Sterkshof L317/K7945/K7949 Wanderers Ruh OD	802	TM	3,8	4.680	4.768	4.578	190	5.150	1,04	242				278	3,6	61,8	254	3	8	13	278	1,1	2,9	4,7	86,1			
							190	5.064		4		16,7	295	3,9	62,0	269	4	9	13	295	1,4	3,1	4,4	86,3							
							4.645	5.289	232	46	4.923	0,64	228	227	2,4	60,9	207	1	6	13	227	0,4	2,6	5,7	85,4						
							188	3.125	4.346	140	227	1,05	18,0	42	4,4	53,5	38	0	2	2	42	0,0	4,8	4,8	78,0						
K 7950	8436	84351 8123 1402	L291/K7950 Kasernen L313/K7950 Weingarten Scharlot FS	802	TM	1,8	4.516	5.159	5.066	93	5.812	1,03	244	260	1,15	208	1,92	23	307	1,9	62,2	299	4	2	2	307	1,3	0,7	0,7	84,8	
							39	5.557		17		16,7	248	0,81	229	2,18	4	335	2,1	62,6	325	5	2	3	335	1,5	0,6	0,9	85,3		
							4.482	5.721	36	49	5.676	0,51	265	224	0,9	60,8	221	1	1	1	224	0,4	0,4	0,4	83,3						
							39	3.043	5.030	27	136	1,02	18,0	121	0,00	136	0,74	1	31	1,7	52,2	31	0	0	0	31	0,0	0,0	0,0	74,3	
K 7950	8436	84355 8123 1406	L291/K7950 Kasernen L313/K7950 Weingarten Scharlot OD	802	TM	1,1	7.893	8.042	7.919	123	8.314	1,05	403				476	1,6	64,1	455	5	2	14	476	1,1	0,4	2,9	87,6			
							121	8.617		12		16,7	505	1,8	64,3	481	7	2	15	505	1,4	0,4	3,0	87,8							
							7.834	9.017	232	78	8.135	0,57	391	388	0,8	63,2	374	2	1	11	388	0,5	0,3	2,8	86,6						
							122	4.828	7.687	33	179	1,01	18,0	53	0,6	54,5	53	0	0	0	53	0,0	0,0	0,0	76,7						
K 7951	8436	84334 8123 1104	L314/K7951 nördl. Baienfurt B30/L284/K7946/K7951 AS Kriese FS	802	TM	2,5	7.554	7.090	6.562	528	7.812	1,03	351	271	6,27	374	6,95	12	408	7,6	63,4	377	14	15	2	408	3,4	3,7	0,5	86,6	
							402	7.637		50		16,7	287	5,57	380	6,32	2	447	8,5	63,8	408	18	18	3	447	4,0	4,0	0,7	87,2		
							7.497	7.863	36	201	6.896	0,93	349	293	3,3	62,0	282	4	6	1	293	1,4	2,0	0,3	84,7						
							405	4.184	6.526	277	916	1,14	18,0	69	10,2	55,7	62	3	4	0	69	4,3	5,8	0,0	79,1						
K 7952	8436	85109 8123 1410	L291/K7952 Ettishofen B32/K7952 östl. Weiler FS	802	TM	2,3	2.776	2.828	2.673	155	3.086	1,02	139				166	5,3	59,5	153	7	2	4	166	4,2	1,2	2,4	83,1			
							137	3.029		73		16,7	176	5,9	59,8	162	8	2	4	176	4,5	1,1	2,3	83,3							
							2.755	3.091	70	46	2.846	0,61	140	135	3,1	58,6	126	4	1	4	135	3,0	0,7	3,0	82,3						
							153	1.810	2.603	36	240	1,15	18,0	21	3,0	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6						
K 7953	8436	85110 8123 1411	B32/K7953 Staig K7953/K7966 b. Mochenwangen FS	802	TM	3,8	615	648	620	28	695	1,05	33				39	4,3	53,2	35	1	0	3	39	2,6	0,0	7,7	78,1			
							11	681		2		16,7	42	5,0	53,6	36	2	1	3	42	4,8	2,4	7,1	78,7							
							631	714	35	19	661	0,69	31	30	1,1	52,1	29	0	0	1	30	0,0	0,0	3,3	75,6						
							28	454	585	7	34	1,09	18,0	3	2,2	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2						
K 7955	8436	85056 8023 1405	K7955/K7966 Wolpertswende (Nor) K7955/K7956 (Westl. Münchenreu) FS	802	TM	3,7	648	660	627	33	733	1,05	31	96	2,08	50	4,00	26	39	4,8	53,2	35	1	1	2	39	2,6	2,6	5,1	77,7	
							33	700		1		16,7	79	2,53	48	2,08	4	42	5,4	53,6	37	2	1	2	42	4,8	2,4	4,8	78,1		
							643	732	42	20	673	0,91	34	31	2,2	52,2	29	0	0	2	31	0,0	0,0	6,5	76,7						
							33	436	585	12	60	1,16	18,0	5	5,0	44,3	5	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	66,4						
K 7955	8436	84349 8123 1400	B32/K7955 Blitzenreute K7955/K7966 Wolpertswende (Nor) FS	802	TM	4,2	1.372	1.630	1.591	39	1.747	1,05	83				95	2,3	57,1	92	1	1	1	95	1,1	1,1	1,1	79,9			
							22	1.722		3		16,7	104	2,7	57,5	100	2	1	1	104	1,9	1,0	1,0	80,4							
							1.588	1.806	23	19	1.688	0,67	78	71	0,4	55,8	70	0	0	1	71	0,0	0,0	1,4	78,6						
							39	1.089	1.568	17	59	1,08	18,0	13	2,1	48,4	13	0	0	0	13	0,0	0,0	0,0	70,6						
K 7956	8436	84104 8023 1400	K7956/K7958 Steinenbach L284/K7956 Zollenreute OD	802	TM	3,4	1.098	1.119	1.098	21	1.167	1,05	54				66	2,1	55,5	65	1	0	0	66	1,5	0,0	0,0	77,8			
							21	1.175		0		16,7	70	2,5	55,8	68	1	1	0	70	1,4	1,4	0,0	78,3							
							1.090	1.230	6	13	1.135	0,69	56	55	0,8	54,7	55	0	0	0	55	0,0	0,0	0,0	76,8						
							21	774	1.092	8	32	1,10	18,0	7	0,6	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	67,9						

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19												
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w									
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]																					
							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018								
		Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]												
K 7964	8436	85045 8122 1408	L201B/K8037 Pfrungen L288/K7964 Riedhausen (Nord) FS	802	TM	5,6	607	659	648	11	658	1,03	33	28	3,57	29	0,00	11	39	1,6	53,2	37	1	0	1	39	2,6	0,0	2,6	76,6								
							5	664		0																												
							602	683	15	10	646	0,93	32	29	3,45	31	0,00	2	40	1,8	53,3	38	1	0	1	40	2,5	0,0	2,5	76,7								
							5	612	633	1	12	1,14	18,0																									
K 7965	8436	85011 8123 1412	K7962/K7965 westl. Baienbach B32/K7965 (Östl. Ingenhart) FS	802	TM	7,2	326	333	320	13	357	1,05	17						19	3,0	50,1	18	0	0	1	19	0,0	0,0	5,3	74,2								
							13	347		1																												
							324	363	26	9	333	0,96	16																									
							13	241	294	3	24	1,14	18,0																									
K 7966	8436	84341 8123 1201	B32/K7966 westl. Vorsee L284/K7966 Mochenwangen FS	802	TM	6,6	2.277	2.506	2.411	95	2.885	0,86	128	100	3,00	147	2,72	8	146	3,4	59,0	138	4	1	3	146	2,7	0,7	2,1	82,3								
							97	2.820		26																												
							2.260	2.424	48	49	2.721	0,93	120																									
							101	1.488	2.363	20	164	1,14	18,0																									
K 7966	8436	85036 8123 1408	K7962/K7966 Reute K7965/K7966 Schreckensee (Süd) FS	802	TM	3,0	226	230	212	18	237	1,05	11						13	7,3	48,5	12	1	0	0	13	7,7	0,0	0,0	71,2								
							17	231		4																												
							224	242	9	10	209	0,96	12																									
							18	214	203	4	28	1,15	18,0																									
K 7966	8436	85037 8123 1409	K7965/K7966 Schreckensee (Nord) B32/K7966 westl. Vorsee OD	802	TM	2,1	166	169	166	3		1,13	8	48	4,17	100	2,00	13	10	2,7	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4								
							3	171		0																												
							165	193	4	2		0,77	8	50	6,00	103	1,94	2	12	3,1	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2								
							3	131	162	1																												
K 7968	8436	84352 8123 1403	K7968/K8038 Görtbild K7962/K7968/K8028 Fronhofen FS	802	TM	4,4	1.836	1.870	1.780	90	2.121	0,88	101						109	3,9	57,7	104	2	3	0	109	1,8	2,8	0,0	80,4								
							89	2.039		3																												
							1.822	1.789	0	36	2.042	0,70	84																									
							89	1.364	1.780	51	79	1,05	18,0																									
K 7969	8436	85016 8122 1403	L201B/K8046 Wilhelmsdorf L288/K7969 Esenhausen FS	802	TM	1,5	1.218	1.447	1.377	70	1.532	1,05	74						87	4,9	56,7	80	3	1	3	87	3,4	1,1	3,4	80,6								
							18	1.598		9																												
							1.410	1.676	43	44	1.429	0,42	69																									
							70	635	1.334	17	103	1,25	18,0																									
K 7970	8436	84326 8122 1400	L289/K7970/K8046 Wilhelmsdorf K7969/K7970 Esenhausen FS	802	TM	1,2	1.256	1.232	1.158	74	1.740	1,03	65	54	5,56	56	7,14	25	73	6,2	56,0	68	3	1	1	73	4,1	1,4	1,4	79,2								
							25	1.367		16																												
							1.247	1.407	24	43	1.639	0,93	57																									
							25	530	1.134	15	101	1,14	18,0																									
K 7971	8436	85018 8122 1407	L288/K7971 Esenhausen K7971/K8038 nördl. Danketsweil FS	802	TM	3,6	462	471	455	16	542	0,79	24						28	2,7	51,8	26	1	0	1	28	3,6	0,0	3,6	75,6								
							15	528		4																												
							459	415	22	10	505	0,96	23																									
							16	342	433	2	37	1,29	18,0																									
K 7972	8436	84327 8122 1401	K7781/K7753 bei Rubacker K7972/K8038 Danketsweiler OD	802	TM	8,4	566	577	566	11	652	0,81	29						35	2,1	52,7	35	0	0	0	35	0,0	0,0	0,0	74,9								
							11	625		0																												
							562	507	5	8	637	0,75	28																									
							11	490	561	3	15	1,06	18,0																									

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NzB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018	2017
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	2017	2018	A	U	LV	LoA	SV	bso	bSV _{R1}	NoW15-18	Fr	FeW	So	T Tag 06-22						von [hh] bis [hh]								
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	SV	SV	W	Rad	Bus	LoA	SV	bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	FeW	So	D day 06-18						E evening 18-22								
	von	nach	Reduk.	2018	2017	U	Krad	LoA	LV	bso	bSV _{R2}	FeW15-18	So16-19	So			N Nacht / night 22-06														
	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					
K 7981	84585	8223 1411	802	TM	6.195	6.311	5.989	322	6.801	1,04	308						368	5,0	63,0	345	11	8	4	368	3,0	2,2	1,1	86,2			
	8436	K7980/K7981 Oberzell	802	TM	316	6.860		23		0,45	16,7						416	5,4	63,5	387	14	9	6	416	3,4	2,2	1,4	86,8			
		B30/K7981 Unterschach			6.148	7.163	70	163	6.469	0,45	315						224	2,8	60,8	217	2	3	2	224	0,9	1,3	0,9	83,6			
	2	FS	2,7		317	3.340	5.919	136	332	1,06	18,0						52	8,2	54,5	49	1	2	0	52	1,9	3,8	0,0	77,4			
K 7981	85021	8223 1415	802	TM	1.436	1.463	1.321	142	1.549	1,05	76						86	10,5	56,7	73	6	3	4	86	7,0	3,5	4,7	81,4			
	8436	B467/K7981 Obereschach	802	TM	130	1.527		48		0,74	16,7						93	12,2	57,0	78	7	4	4	93	7,5	4,3	4,3	81,7			
		K7981/K7985 nördl. Obersulgen			1.425	1.596	60	47	1.315	0,74	69						67	3,3	55,6	63	2	0	2	67	3,0	0,0	3,0	79,1			
	2	FS	3,7		141	1.092	1.261	47	234	1,14	18,0						10	5,4	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4			
K 7982	85046	8223 1413	802	TM	3.392	3.456	3.398	58	3.708	1,04	184						202	1,9	60,4	197	2	1	2	202	1,0	0,5	1,0	83,1			
	8436	K7982/K7983 Oberhofen	802	TM	58	3.636		1		0,74	16,7						223	2,1	60,8	217	3	1	2	223	1,3	0,4	0,9	83,5			
		L335/K7982 Grünkraut			3.367	3.797	27	34	3.613	0,74	157						139	0,8	58,7	138	1	0	0	139	0,7	0,0	0,0	80,9			
	2	FS	4,1		57	2.442	3.371	23	95	1,12	18,0						28	1,5	51,8	28	0	0	0	28	0,0	0,0	0,0	73,9			
K 7983	84580	8223 1405	802	TM	4.176	4.157	3.950	207	4.968	1,03	217	190	4,21	192	4,69	13	247	5,1	61,2	230	9	3	5	247	3,6	1,2	2,0	84,7			
	8436	B467/K7983 nördl. Obereschach	802	TM	120	4.527		89		0,58	16,7	177	3,95	190	3,68	3	275	5,5	61,7	254	11	4	6	275	4,0	1,5	2,2	85,3			
		B467/K7983 Sickenried			4.145	4.661	88	70	4.692	0,58	193						163	3,1	59,4	154	4	1	4	163	2,5	0,6	2,5	82,9			
	2	FS	2,1		119	2.217	3.862	48	276	1,07	18,0	125	3,20	104	0,96	1	25	4,5	51,3	24	1	0	0	25	4,0	0,0	0,0	73,8			
K 7984	85040	8223 1417	802	TM	489	498	480	18	621	0,88	27						29	3,4	51,9	26	1	0	2	29	3,4	0,0	6,9	76,7			
	8436	K7731/K7732 nördl. Meckenbeure	802	TM	18	543		0		0,65	16,7						32	3,8	52,4	28	1	1	2	32	3,1	3,1	6,3	77,3			
		B30/K7984 Unterschach (Süd)			485	476	38	9	610	0,65	22						21	1,3	50,5	19	0	0	2	21	0,0	0,0	9,5	75,8			
	2	FS	4,9		18	367	442	9	11	0,95	18,0						3	3,6	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2			
K 7985	84576	8223 1401	802	TM	706	720	695	25		0,70	36	36	11,11	54	1,85	6	43	3,9	53,6	40	1	0	2	43	2,3	0,0	4,7	77,7			
	8436	K7712/K7985 Krgr. FN/RV	802	TM	25	838		1		0,55	16,7	39	5,13	50	2,00	1	48	4,4	54,1	44	1	1	2	48	2,1	2,1	4,2	78,3			
		B32/K7985 Staig			701	586	19	15		0,55	35						29	1,2	51,9	27	0	0	2	29	0,0	0,0	6,9	76,5			
	2	FS	6,8		25	464	676	9		0,55	18,0						4	0,2	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4			
K 7986	85024	8224 1403	802	TM	2.003	2.041	1.992	49	5.245	0,90	104						117	2,3	58,0	113	2	1	1	117	1,7	0,9	0,9	80,8			
	8436	B32/K7986 westl. Kofeld	802	TM	48	2.254		7		0,55	16,7						128	2,5	58,4	124	2	1	1	128	1,6	0,8	0,8	81,1			
		L326/K7986 Kofeld			1.988	2.026	18	29	4.682	0,55	98						85	1,2	56,6	83	1	0	1	85	1,2	0,0	1,2	79,3			
	2	FS	1,0		49	1.335	1.974	13	563	1,67	18,0						21	3,0	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6			
K 7987	85022	8224 1404	802	TM	549	559	549	10	653	1,05	29						33	2,3	52,5	33	0	0	0	33	0,0	0,0	0,0	74,6			
	8436	L326/K7987 Langacker	802	TM	10	598		0		0,63	16,7						37	2,5	53,0	36	1	0	0	37	2,7	0,0	0,0	75,4			
		L335/K7987 Rosenharz			545	625	9	8	633	0,63	27						21	1,1	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6			
	2	FS	1,9		10	345	540	2	20	1,17	18,0						3	0,2	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2			
K 7989	85023	8224 1402	802	TM	1.439	1.466	1.435	31	1.647	1,04	74						87	2,3	56,7	84	1	0	2	87	1,1	0,0	2,3	79,9			
	8436	L324/K7989 Hannover	802	TM	31	1.544		1		0,60	16,7						97	2,6	57,2	92	2	1	2	97	2,1	1,0	2,1	80,5			
		K7989/K8041 Waldburg (Ost)			1.428	1.612	44	22	1.621	0,60	71						59	0,7	55,0	55	0	0	4	59	0,0	0,0	6,8	79,6			
	2	OD	2,7		31	1.032	1.391	8	26	1,08	18,0						8	1,4	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5			
K 7989	86954	8224 1406	802	TM	1.507	1.536	1.483	53	1.680	1,04	72						92	3,4	57,0	85	2	1	4	92	2,2	1,1	4,3	81,0			
	8436	K7989/K7990/K8047 Amtzell	802	TM	54	1.607		1		0,91	16,7						103	3,9	57,4	93	3	1	6	103	2,9	1,0	5,8	82,0			
		L324/K7989 Hannover			1.496	1.677	75	35	1.583	0,91	79						57	0,8	54,9	53	0	0	4	57	0,0	0,0	7,0	79,5			
	2	FS	5,2		53	1.129	1.408	17	97	1,16	18,0						8	2,0	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	T														
							SV	W	Rad	Bus		bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	day 06-18															
		Anz. FS [n]		FS/OD		Ab.länge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
K 7989	8436	85048 8324 1208	L335/K7989 Brunnenhaus K7989/K8047 Amtzell FS	802	TM	3.2	640	652	622	30	722	1,04	33				39	4,4	53,2	35	1	1	2	39	2,6	2,6	5,1	77,7		
							30	674		1		16,7				43	4,9	53,7	39	1	2	43	2,3	2,3	4,7	78,0				
							635	704	38	19	680	0,81	31			27	2,0	51,6	25	0	0	2	27	0,0	0,0	7,4	76,3			
							30	516	584	10	42	1,18	18,0			4	1,5	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4			
K 7990	8436	85032 8224 1107	K7989/K7990/K8047 Amtzell B32/K7990/K7991 Karbach FS	802	TM	4.4	824	851	836	15	990	0,79	41				51	1,7	54,4	49	1	0	1	51	2,0	0,0	2,0	77,5		
							15	964		0		16,7				55	1,9	54,7	53	1	0	1	55	1,8	0,0	1,8	77,8			
							829	758	22	13	967	0,60	43			38	1,1	53,1	37	0	0	1	38	0,0	0,0	2,6	76,3			
							15	560	814	2	23	1,15	18,0			4	0,4	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4			
K 7990	8436	84819 8324 1205	K7990/K8002 Haslach K7990/K8047 KVP Amtzell FS	802	TM	3.5	1.095	1.108	1.072	36	1.159	1,03	56	48	4,17	45	2,22	65	2,7	55,4	61	1	1	2	65	1,5	1,5	3,1	79,1	
							13	1.133		3		16,7				71	2,9	55,8	66	2	1	2	71	2,8	1,4	2,8	79,5			
							1.087	1.166	29	21	1.095	0,93	54			47	1,6	54,0	45	1	0	1	47	2,1	0,0	2,1	77,2			
							13	952	1.043	12	64	1,14	18,0			8	1,1	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5			
K 7991	8436	85028 8224 1106	B32/K7990/K7991 Karbach K7991/K8042 Oberwies FS	802	TM	5.4	271	276	265	11	291	1,05	14				17	4,2	49,6	15	0	0	2	17	0,0	0,0	11,8	75,3		
							11	279		0		16,7				19	4,8	50,1	17	0	0	2	19	0,0	0,0	10,5	75,6			
							269	292	19	6	272	0,91	13			11	1,1	47,7	9	0	0	2	11	0,0	0,0	18,2	74,6			
							11	253	246	5	19	1,16	18,0			1	1,6	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4			
K 7992	8436	85027 8224 1105	K7991/K7992 Felbers K7992/K8042 Eggenreute FS	802	TM	1.0	167	164	148	16	154	1,04	8				10	9,4	47,3	8	1	0	1	10	10,0	0,0	10,0	73,1		
							4	159		0		16,7				11	10,6	47,8	9	1	0	1	11	9,1	0,0	9,1	73,3			
							160	166	14	10	135	1,03	8			6	2,4	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2			
							16	176	134	6	19	1,08	18,0			1	16,1	37,4	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4			
K 7995	8436	85025 8224 1103	L325/K7995 Ungerhaus K7995/K8042 Karsee-Berg FS	802	TM	3.5	235	239	236	3	237	1,04	12				15	1,0	49,1	13	0	0	2	15	0,0	0,0	13,3	75,1		
							3	227		0		16,7				16	1,1	49,3	14	0	0	2	16	0,0	0,0	12,5	75,2			
							233	237	22	2	233	0,91	11			10	0,7	47,3	8	0	0	2	10	0,0	0,0	20,0	74,5			
							3	291	214	1	4	1,16	18,0			1	0,0	37,3	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	59,4			
K 7996	8436	85034 8324 1407	K7703/K7996 Krgr. FN/RV L2374/K7996 Isigatweiler FS	802	TM	3.6	530	540	529	11		1,04	27				33	2,5	52,5	29	1	0	3	33	3,0	0,0	9,1	77,8		
							11	563		0		16,7				37	2,8	53,0	31	1	0	5	37	2,7	0,0	13,5	79,2			
							526	587	68	9		0,71	26			20	0,9	50,3	18	0	0	2	20	0,0	0,0	10,0	75,7			
							11	400	461	2		18,0			2	0,0	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	62,4				
K 7997	8436	85041 8324 1408	L2374/K7997 Esseratsweiler K7997 L2374 bayer. Landesgrenz FS	802	TM	1.5	1.442	1.469	1.421	48	1.649	1,04	74				85	3,7	56,6	80	2	1	2	85	2,4	1,2	2,4	80,1		
							49	1.559		1		16,7				92	4,2	57,0	87	2	1	2	92	2,2	1,1	2,2	80,3			
							1.431	1.628	39	28	1.577	0,60	71			66	1,6	55,5	63	1	0	2	66	1,5	0,0	3,0	79,0			
							48	969	1.382	19	72	1,15	18,0			12	0,2	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	70,2			
K 7998	8436	85042 8324 1409	L320/K7998 Roggenzell K7998 L2374 bayer. Landesgrenz FS	802	TM	1.6	1.143	1.164	1.147	17	1.313	1,04	60				67	1,6	55,6	64	1	0	2	67	1,5	0,0	3,0	79,0		
							17	1.270		0		16,7				75	1,8	56,1	72	1	0	2	75	1,3	0,0	2,7	79,4			
							1.134	1.325	34	12	1.291	0,45	55			45	0,6	53,8	43	0	0	2	45	0,0	0,0	4,4	77,7			
							17	590	1.113	5	22	1,12	18,0			11	0,1	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	69,8			
K 7999	8436	85050 8324 1410	K7999/K8002 Mindbuch L333/K7999 Primisweiler (West) FS	802	TM	1.5	429	417	412	5	527	0,72	21				25	1,3	51,3	23	0	0	2	25	0,0	0,0	8,0	76,2		
							2	457		0		16,7				26	1,5	51,5	24	0	0	2	26	0,0	0,0	7,7	76,2			
							406	330	36	4	515	0,85	20			22	0,7	50,7	20	0	0	2	22	0,0	0,0	9,1	75,9			
							5	375	376	1	12	1,00	18,0			3	0,0	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben					Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90							Geräuschkennwerte					RLS-19				
					DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	fer	MSV _{R1}	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w			
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Di-Do NZB	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	SV-Ant.	Kfz _{R2}	SV-Ant.	Anz. Tage	NoW	T	von [hh] bis [hh]											
							2018	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	Fr15-18	Fr	day 06-18	E	evening 18-22															
		Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]						[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]		[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
K 8002			84814				818	918	878	40	1.015	1,03	45	42	2,38	40	5,00	6	54	4,6	54,6	48	2	1	3	54	3,7	1,9	5,6	79,2			
	8436		8324 1200	802	TM		25	980		7			16,7	47	2,13	45	6,67	1	59	5,4	55,0	54	2	1	2	59	3,4	1,7	3,4	79,0			
			K7792/K8002 Krgr. FN/RV				812	1.010	41	22	964	0,93	45						41	1,1	53,4	38	0	0	3	41	0,0	0,0	7,3	78,1			
			K8002/K8003 Schomburg				25	585	837	11	51	1,14	18,0						6	3,8	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2			
	2		FS	4,1																													
K 8002			84822				4.206	4.285	4.174	111	4.584	1,04	221						253	3,0	61,3	245	4	2	2	253	1,6	0,8	0,8	84,1			
	8436		8324 1401	802	TM		107	4.586		12			16,7						276	3,4	61,7	266	5	3	2	276	1,8	1,1	0,7	84,5			
			K8002/K8003 Schomburg				4.174	4.789	40	61	4.419	0,61	203						183	1,0	59,9	180	1	0	2	183	0,5	0,0	1,1	82,6			
			L333/K8002 KVP Primisweiler				109	2.635	4.134	38	165	1,20	18,0						30	1,1	52,1	30	0	0	0	30	0,0	0,0	0,0	74,2			
	2		FS	2,2																													
K 8002			85033				2.763	2.815	2.757	58	3.076	0,95	137						166	2,1	59,5	156	2	1	7	166	1,2	0,6	4,2	83,4			
	8436		8324 1411	802	TM		58	3.023		4			16,7						180	2,5	59,9	169	3	1	7	180	1,7	0,6	3,9	83,7			
			L320/K8002 südl. Schwarzenbach				2.742	2.877	101	36	3.005	0,64	141						123	0,6	58,2	118	1	0	4	123	0,8	0,0	3,3	81,7			
			L333/K8002 Pfliegelberg				58	2.009	2.656	18	71	1,13	18,0						19	1,4	50,1	19	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	72,2			
	2		OD	2,9																													
K 8003			85049				5.856	6.525	6.247	278	6.582	1,05	339						385	4,5	63,2	363	10	7	5	385	2,6	1,8	1,3	86,4			
	8436		8324 1209	802	TM		184	6.908		23			16,7						424	5,1	63,6	399	12	8	5	424	2,8	1,9	1,2	86,8			
			K8002/K8003 Schomburg				6.357	7.245	75	143	6.312	0,65	306						270	1,6	61,6	263	2	2	3	270	0,7	0,7	1,1	84,4			
			B32/K8003 westl. Geiselharz				274	4.310	6.172	112	270	1,12	18,0						45	3,0	53,8	43	1	1	0	45	2,2	2,2	0,0	76,5			
	2		FS	1,8																													
K 8004			84823				1.096	1.116	1.055	61	1.209	1,12	57	47	4,26	50	4,00	10	67	6,0	55,6	61	2	1	3	67	3,0	1,5	4,5	79,8			
	8436		8324 1402	802	TM		36	1.182		0			16,7	58	3,45	58	1,72	2	78	6,7	56,2	69	3	2	4	78	3,8	2,6	5,1	80,8			
			L320/K8004 Schwarzenbach				1.088	1.329	55	39	1.097	0,93	53						34	1,0	52,6	33	0	0	1	34	0,0	0,0	2,9	76,0			
			K8004/K8005 Dorreite				36	614	1.000	22	112	1,14	18,0						6	7,0	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2			
	2		FS	4,2																													
K 8005			85043				2.585	2.634	2.574	60		1,05	132						154	2,4	59,2	149	2	1	2	154	1,3	0,6	1,3	82,1			
	8436		8324 1207	802	TM		60	2.775		3			16,7						170	2,7	59,6	164	3	1	2	170	1,8	0,6	1,2	82,5			
			L320/K8005 b. Niederwangen				2.566	2.901	28	37		0,66	128						107	0,7	57,6	106	1	0	0	107	0,9	0,0	0,0	79,8			
			K8005 bayer. Landesgrenze Wolf				60	1.820	2.546	20			18,0						20	1,2	50,3	20	0	0	0	20	0,0	0,0	0,0	72,4			
	2		FS	2,8																													
K 8007			84615				670	775	743	32	942	1,03	41	47	2,13	28	3,57	11	46	3,8	53,9	40	1	1	4	46	2,2	2,2	8,7	79,3			
	8436		8225 1402	802	TM		13	817		2			16,7	51	3,92	29	3,45	2	51	3,8	54,4	45	1	1	4	51	2,0	2,0	7,8	79,5			
			B32/K8007 Wangen				665	841	57	19	899	0,93	36						32	3,4	52,4	28	1	1	2	32	3,1	3,1	6,3	77,3			
			K8007/K8008 Wallmusried				13	553	686	11	43	1,14	18,0						4	6,0	43,3	4	0	0	0	4	0,0	0,0	0,0	65,4			
	2		FS	7,0																													
K 8007			84844				1.186	1.208	1.098	110		1,04	60						69	8,4	55,7	53	0	5	11	69	0,0	7,2	15,9	82,7			
	8436		8325 1403	802	TM		113	1.289		0			16,7						76	9,3	56,1	56	1	6	13	76	1,3	7,9	17,1	83,4			
			B32/K8007 Wangen				1.177	1.338	193	9		0,60	59						50	4,5	54,3	41	0	2	7	50	0,0	4,0	14,0	80,8			
			K8007/K8008 Wallmusried				111	774	905	101			18,0						12	13,1	48,1	10	0	1	1	12	0,0	8,3	8,3	73,8			
	2		OD	1,1																													
K 8008			84614				969	987	955	32	1.142	1,03	53						58	2,3	54,9	57	0	1	0	58	0,0	1,7	0,0	77,4			
	8436		8225 1401	802	TM		31	1.022		0			16,7						63	2,5	55,3	61	1	1	0	63	1,6	1,6	0,0	77,8			
			K8008 Dürren				962	1.051	0	7	1.114	0,64	45						44	1,6	53,7	43	0	1	0	44	0,0	2,3	0,0	76,3			
			K8008/K8043 südl. Kiflegg				31	801	955	25	28	1,44	18,0						6	3,2	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2			
	2		FS	6,2																													
K 8009			84843				309	315	305	10	337	1,04	15						19	3,0	50,1	19	0	0	0	19	0,0	0,0	0,0	72,2			
	8436		8325 1402	802	TM		10	322		0			16,7						21	3,4	50,5	21	0	0	0	21	0,0	0,0	0,0	72,6			
			K8009/K8029 Deuchelried				307	336	8	4	321	0,91	16						13	1													

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung							GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB	Kfz	fer			MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w			
																													von [hh] bis [hh]		
Straße	Zählstellen-Nr.	Region	Zählart	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040				
E-Str.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Reduk.	Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]		
K 8009	8436	84845 8325 1404 L320/B32 Wangen K8009/K8029 Deuchelried OD	802	TM		2		1,0	2.728 44 2.708 55	2.780	2.724 101 2.623	56 42 14 0	101 16,7 101 18,0						160 174 115 28	1,9 2,2 0,9 2,2	59,3 59,7 57,9 51,8	151 163 110 26	3 4 1 1	0 0 0 0	6 7 4 1	160 174 115 28	1,9 2,3 0,9 3,6	0,0 0,0 0,0 0,0	3,8 4,0 3,5 3,6	83,1 83,6 81,5 75,6	
K 8010	8436	85052 8225 1411 K8009/K8010 Deuchelried L320/K8010 westl. Ratzenried FS	802	TM		2		4,0	221 3 219 3	225 232 242 178	222 0 16 206	3 0 2 1	242 16,7 11 18,0	1,04	11				12 14 10 2	1,3 1,5 0,5 0,0	48,1 48,8 47,3 40,3	12 14 10 2	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	12 14 10 2	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	70,2 70,9 69,4 62,4	
K 8011	8436	84842 8325 1401 K8011/K8044 Gießen L320/K8011 Ratzenried FS	802	TM		2		4,7	394 5 391 5	471 468 482 468	460 1 47 413	11 1 6 4	478 16,7 23 18,0	1,03	23	21	0,00	22	0,00	30 21 3	2,3 0,7 1,3	52,1 50,5 42,1	26 20 3	1 0 0	0 0 0	3 1 0	30 21 3	3,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	10,0 4,8 0,0	77,6 74,5 64,2
K 8011	8436	85029 8325 1405 B12/K8011 Schaulings K8011/K8044 Gießen FS	802	TM		2		4,8	268 5 266 5	273 273 285 266	268 0 21 247	5 0 3 2	265 16,7 14 18,0	1,04	13					17 18 14 1	2,0 2,4 0,5 0,0	49,6 49,9 48,8 37,3	15 16 12 1	0 0 0 0	0 0 2 0	2 18 14 1	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 14,3 0,0	11,8 75,5 75,0 59,4		
K 8011	8436	85077 8325 1408 K8011 bayer. Landesgrenze b. H B12/K8011 Eglofstal FS	802	TM		2		0,5	1.328 11 1.533 22	1.574 1.579 1.687 1.431	1.552 0 87 1.465	22 0 17 5	1.395 16,7 77 18,0	1,07	78					92 103 63 11	1,0 1,1 0,7 0,5	56,9 57,4 55,3 47,7	86 96 62 11	1 0 0 0	0 6 1 0	5 103 63 11	1,1 1,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	5,4 5,8 1,6 0,0	81,2 81,8 78,1 69,8	
K 8012	8436	85004 8225 1405 K8012/K8044 Siggen L320/K8012 Göttlishofen FS	802	TM		2		2,0	547 19 543 19	557 584 610 393	538 0 5 533	19 0 12 7	595 16,7 26 18,0	1,04	29					33 36 23 4	3,2 3,6 1,0 0,3	52,5 52,9 50,9 43,3	32 35 23 4	1 0 0 0	0 0 0 0	0 36 23 4	3,0 2,8 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	74,9 75,2 73,0 65,4	
K 8012	8436	85005 8225 1407 K8011/K8012 Ratzenried K8012/K8044 Siggen FS	802	TM		2		4,1	637 20 632 20	732 775 798 504	689 7 31 658	43 7 26 10	819 16,7 36 18,0	1,03	37	37	5,41	27	3,70	43 47 31 5	6,2 7,2 1,9 3,2	53,7 54,0 52,2 44,3	38 41 29 5	2 3 0 0	1 1 0 0	2 2 2 0	43 47 31 5	4,7 6,4 0,0 0,0	2,3 2,1 0,0 0,0	4,7 4,3 6,5 0,0	78,1 78,5 76,7 66,4
K 8013	8436	84841 8325 1400 K8013/K8018 westl. Eisenharz K8013/K8044 Matzen FS	802	TM		2		2,1	1.060 32 1.052 32	1.153 1.180 1.215 980	1.109 1 24 1.085	44 1 34 9	1.183 16,7 56 18,0	1,03	58	50	2,00	49	4,08	69 76 47 7	3,6 4,0 1,3 3,1	55,7 56,1 54,0 45,8	65 70 45 7	2 3 1 0	1 1 0 0	1 2 1 0	69 76 47 7	2,9 3,9 2,1 0,0	1,4 1,3 0,0 0,0	1,4 2,6 2,1 0,0	78,9 79,8 77,2 67,9
K 8013	8436	85030 8325 1407 B12/K8013 Gaischachen K8013/K8018 westl. Eisenharz FS	802	TM		2		2,0	1.750 75 1.737 80	1.783 1.904 1.989 1.114	1.702 23 37 1.665	81 23 37 21	1.931 16,7 91 18,0	1,04	85					106 117 74 10	4,4 5,0 1,8 3,7	57,6 58,0 56,0 47,3	100 109 71 10	3 5 1 0	1 1 0 0	2 2 2 0	106 117 74 10	2,8 4,3 1,4 0,0	0,9 0,9 0,0 0,0	1,9 1,7 2,7 0,0	80,9 81,3 79,3 69,4
K 8014	8436	85078 8325 1409 K8013/K8014 Eisenharz L265/K8014 Kreuzbühl FS	802	TM		2		2,8	1.009 16 981 45	1.007 1.045 1.097 768	962 4 58 904	45 4 8 13	1.045 16,7 51 18,0	1,05	48					61 67 43 5	3,9 4,3 2,0 4,7	55,2 55,6 53,6 44,3	54 60 39 5	2 2 1 0	1 1 0 0	4 4 3 0	61 67 43 5	3,3 3,0 2,3 0,0	1,6 1,5 0,0 0,0	6,6 6,0 7,0 0,0	80,0 80,2 78,4 66,4

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			KfzR1	SV- Ant.	KfzR2	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18	NoW	von [hh] bis [hh]														
							2018	W	Rad	Bus	bso	bSV _{R1}	Fr15-18	Fr	U	Krad	LoA	LV	bso	MSV _{R2}	FeW15-18	FeW	E	evening 18-22	N	Nacht / night 22-06				
		Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]	
K 8016	8436	85098 8225 1410	L265/K8016 Ried L320/K8016/K8017 Beuren FS	802	TM	5,3	1.034	1.013	953	60	1.103	0,93	51					61	4,2	55,2	57	2	1	1	61	3,3	1,6	1,6	78,5	
							35	1.074		9		16,7						66	4,7	55,5	59	3	1	3	66	4,5	1,5	4,5	79,8	
							987	1.003	31	31	981	0,77	49					43	2,3	53,6	41	1	0	1	43	2,3	0,0	2,3	76,9	
							59	809	922	20	122	1,15	18,0					6	6,0	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
K 8016	8436	85079 8326 1401	B12/K8016 Schweinebach L265/K8016 Ried FS	802	TM	3,1	1.789	2.180	2.064	116	2.374	1,05	109					130	4,8	58,5	118	4	3	5	130	3,1	2,3	3,8	82,6	
							60	2.162		5		16,7						144	5,1	58,9	130	4	4	6	144	2,8	2,8	4,2	83,2	
							2.124	2.268	91	59	2.235	1,15	107					88	3,3	56,8	82	2	1	3	88	2,3	1,1	3,4	80,6	
							115	2.144	1.973	52	139	1,13	18,0					12	7,1	48,1	11	1	0	0	12	8,3	0,0	0,0	71,0	
K 8017	8436	85075 8226 1402	L320/K8016/K8017 Beuren L318/K8017 Rengers FS	802	TM	5,3	603	645	617	28	653	1,03	32	26	3,85	34	2,94	11	39	3,4	53,2	36	1	1	1	39	2,6	2,6	2,6	77,0
							6	678		2		16,7						43	3,8	53,6	40	1	1	1	43	2,3	2,3	2,3	77,3	
							598	698	9	17	625	0,64	31					26	1,3	51,5	26	0	0	0	26	0,0	0,0	0,0	73,6	
							6	466	608	9	28	0,98	18,0	18	0,00	18	0,00	1	3	2,5	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2
K 8018	8436	85031 8325 1204	K8018/K8044 Albris K8013/K8018 westl. Eisenharz FS	802	TM	2,2	483	436	423	13	468	1,03	21	20	5,00	22	4,55	9	26	3,3	51,5	24	1	0	1	26	3,8	0,0	3,8	75,4
							6	470		2		16,7						29	3,8	51,9	27	1	0	1	29	3,4	0,0	3,4	75,7	
							479	484	15	8	438	0,93	22					17	0,8	49,6	16	0	0	1	17	0,0	0,0	5,9	73,9	
							6	253	408	3	30	1,14	18,0	3	1,7	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 8019	8436	85080 8326 1402	L2055 bayer. Landesgrenze west K8019 Bolsternang FS	802	TM	1,4	1.168	1.124	1.094	30	1.172	1,03	56	54	1,85	42	2,38	10	67	2,4	55,6	64	2	0	1	67	3,0	0,0	1,5	78,6
							5	1.146		8		16,7						70	2,8	55,8	67	2	0	1	70	2,9	0,0	1,4	78,7	
							1.159	1.180	21	18	1.124	0,93	55					56	0,9	54,8	54	1	0	1	56	1,8	0,0	1,8	77,8	
							5	974	1.073	4	48	1,14	18,0	7	2,7	45,8	7	0	0	0	7	0,0	0,0	0,0	7	0,0	0,0	0,0	67,9	
K 8020	8436	84852 8326 1400	B12/K8020 Grossholzleute L318/K8020 Albrechts FS	802	TM	6,8	957	975	964	11	1.034	1,04	49					56	1,5	54,8	54	0	0	2	56	0,0	0,0	3,6	78,3	
							11	988		0		16,7						63	1,7	55,3	58	1	0	4	63	1,6	0,0	6,3	79,8	
							950	1.031	51	8	1.012	0,91	47					37	0,4	53,0	35	0	0	2	37	0,0	0,0	5,4	77,1	
							11	886	913	3	22	1,16	18,0	8	0,7	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	8	0,0	0,0	0,0	68,5	
K 8021	8436	85076 8226 1403	L318/K8021 Aigeltshofen K8020/K8021 Rohrdorf FS	802	TM	0,9	577	533	499	34	585	0,87	27					32	6,0	52,4	30	2	0	0	32	6,3	0,0	0,0	75,0	
							7	591		13		16,7						34	6,3	52,6	32	2	0	0	34	5,9	0,0	0,0	75,3	
							519	516	8	15	558	0,63	25					24	4,8	51,1	23	1	0	0	24	4,2	0,0	0,0	73,6	
							34	345	491	6	27	1,06	18,0	3	2,3	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
K 8023	8436	84625 8226 1401	L318/L320 b. Friesenhofen K8023 bayer. Landesgrenze b. F OD	802	TM	2,8	1.560	1.589	1.560	29	1.866	1,04	81					94	1,9	57,0	92	1	1	0	94	1,1	1,1	0,0	79,4	
							29	1.675		0		16,7						104	2,2	57,5	100	1	1	2	104	1,0	1,0	1,9	80,7	
							1.548	1.749	16	19	1.824	0,69	76					61	0,7	55,2	61	0	0	0	61	0,0	0,0	0,0	77,3	
							29	1.116	1.544	10	42	1,22	18,0	12	0,4	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	12	0,0	0,0	0,0	70,2	
K 8024	8436	84328 8122 1402	K7775/K8249 Krgr. FN/SIG L201B/K8024 Tafern FS	802	TM	6,5	330	337	311	26	333	1,05	17					20	6,5	50,3	18	1	0	1	20	5,0	0,0	5,0	74,6	
							24	344		7		16,7						22	7,5	50,8	19	1	1	1	22	4,5	4,5	4,5	75,4	
							328	360	21	11	303	0,81	16					13	1,8	48,4	12	0	0	1	13	0,0	0,0	7,7	73,2	
							26	278	290	8	30	1,01	18,0	2	6,8	40,3	2	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	2	0,0	0,0	0,0	62,4	
K 8025	8436	85093 8125 1409	K7905/K8025 Gebrazhofen K8025/K8030 Tautenhofen FS	802	TM	3,5	2.584	2.633	2.577	56	2.746	1,07	143					156	2,2	59,2	153	2	1	0	156	1,3	0,6	0,0	81,6	
							56	2.769		1		16,7						170	2,4	59,6	166	3	1	0	170	1,8	0,6	0,0	82,0	
							2.565	2.952	1	32	2.667	0,56	118					115	0,8	57,9	115	0	0	0	115	0,0	0,0	0,0	80,0	
							55	1.787	2.576	23	79	1,11	18,0	18	1,4	49,9	18	0	0	0	18	0,0	0,0	0,0	18	0,0	0,0	0,0	72,0	

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90						Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w		
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018	2017
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018					
							FS	OD	Ab.länge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
K 8025	8436	84388	8126 1100	802	TM	3,0	8.190	8.013	7.599	414	8.692	1,05	413																		
							334	8.486		25		16,7																			
K 8025	8436	84394	8126 1107	802	TM	1,1	8.694	9.449	9.262	187	10.097	1,05	485																		
							136	10.152		12		16,7																			
K 8025	8436	84611	8225 1205	802	TM	5,4	3.089	3.147	3.023	124	3.139	1,04	161																		
							119	3.264		16		16,7																			
K 8025	8436	85092	8225 1404	802	TM	5,1	1.592	1.622	1.584	38	1.793	0,95	82																		
							39	1.726		0		16,7																			
K 8028	8436	84318	8122 1205	802	TM	9,3	542	552	538	14	1.261	1,18	59																		
							14	540		0		16,7																			
K 8029	8436	85051	8325 1406	802	TM	0,8	769	746	701	45	793	1,03	38	26	7,69	35	2,86	11	44	6,0	53,8	41	2	0	1	44	4,5	0,0	2,3	77,2	
							18	787		12		16,7																			
K 8030	8436	84379	8125 1205	802	TM	6,6	1.141	1.162	1.103	59	1.104	1,04	62																		
							58	1.156		0		16,7																			
K 8030	8436	85068	8125 1404	802	TM	4,6	292	298	294	4	269	1,05	16																		
							4	285		0		16,7																			
K 8032	8436	84142	8025 1202	802	TM	6,2	691	813	726	87	879	1,05	41																		
							38	847		3		16,7																			
K 8033	8436	84117	8024 1207	802	TM	5,6	2.235	2.277	2.194	83	2.732	1,08	126																		
							84	2.421		0		16,7																			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19													
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w											
																											2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Straße	Zählstellen-Nr.	zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	Zählart	Reduk.	2017	2018	A	LV	SV	Di-Do NZB	Kfz	fer	MSV _{R1}	bSV _{R1}	NoW15-18	Fr15-18	FeW15-18	So16-19	NoW	Fr	FeW	So	T	Tag 06-22	D	day 06-18	E	evening 18-22	N	Nacht / night 22-06	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w
Anz. FS [n]	FS/OD																																				
K 8034	84113	8436	8024 1202	802	TM		4.124	5.042	4.769	273	5.734	0,89	251	237	4,22	223	4,04	28	294	5,7	62,0	275	10	6	3	294	3,4	2,0	1,0	85,2							
							129	5.456		10		16,7		240	4,17	229	3,93	5	324	6,5	62,4	300	12	8	4	324	3,7	2,5	1,2	85,8							
							4.093	4.835	53	155	5.308	0,79	247					201	1,9	60,3	196	2	1	2	201	1,0	0,5	1,0	83,1								
							129	3.831	4.716	108	426	1,12	18,0	209	0,48	177	0,56	2	43	6,6	53,7	41	1	1	0	43	2,3	2,3	0,0	76,4							
K 8034	84114	8436	8024 1203	802	TM		866	882	849	33	1.561	1,05	67						51	3,4	54,4	49	1	1	0	51	2,0	2,0	0,0	77,0							
							33	900		0		16,7		55	3,7	54,7	53	1	1	0	55	1,8	1,8	0,0	55	1,8	1,8	0,0	77,3								
							859	942	0	15	1.387	1,40	79					37	2,3	53,0	36	0	1	0	37	0,0	2,7	0,0	75,6								
							33	752	849	18	174	1,93	18,0	8	2,2	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	8	0,0	0,0	0,0	68,5								
K 8035	84095	8436	8023 1201	802	TM		1.651	1.682	1.617	65	1.855	1,04	86						98	3,7	57,2	93	2	1	2	98	2,0	1,0	2,0	80,5							
							65	1.774		5		16,7		106	4,3	57,6	99	3	2	2	106	2,8	1,9	1,9	106	2,8	1,9	1,9	81,0								
							1.639	1.853	43	35	1.734	0,91	80					71	1,2	55,8	68	0	1	2	71	0,0	1,4	2,8	79,3								
							65	1.168	1.574	25	121	1,16	18,0	15	2,7	49,1	15	0	0	0	15	0,0	0,0	0,0	15	0,0	0,0	0,0	71,2								
K 8036	84087	8436	8022 1207	802	TM		1.469	1.256	1.195	61	1.322	1,03	67	56	3,57	52	3,85	20	74	5,2	56,0	69	3	1	1	74	4,1	1,4	1,4	79,3							
							63	1.341		17		16,7		81	5,9	56,4	76	3	1	1	81	3,7	1,2	1,2	81	3,7	1,2	1,2	79,6								
							1.458	1.380	9	28	1.250	0,43	57					55	2,0	54,7	54	1	0	0	55	1,8	0,0	0,0	77,0								
							62	793	1.186	16	72	1,02	18,0	29	0,00	20	0,00	8	3,3	46,3	8	0	0	0	8	0,0	0,0	0,0	68,5								
K 8036	85013	8436	8022 1402	802	TM		1.643	1.600	1.496	104	1.736	1,05	80						94	6,8	57,1	87	3	3	1	94	3,2	3,2	1,1	80,4							
							52	1.684		9		16,7		103	8,0	57,5	94	4	4	1	103	3,9	3,9	1,0	103	3,9	3,9	1,0	80,9								
							1.559	1.766	18	42	1.629	0,68	78					68	1,8	55,6	67	1	0	0	68	1,5	0,0	0,0	77,9								
							103	1.102	1.478	53	107	1,12	18,0	11	3,6	47,7	11	0	0	0	11	0,0	0,0	0,0	11	0,0	0,0	0,0	69,8								
K 8037	85017	8436	8122 1406	802	TM		794	809	785	24	785	0,95	41						48	3,0	54,1	46	1	1	0	48	2,1	2,1	0,0	76,8							
							24	865		0		16,7		52	3,5	54,5	50	1	1	0	52	1,9	1,9	0,0	52	1,9	1,9	0,0	77,1								
							788	826	4	12	750	0,66	39					34	0,9	52,6	34	0	0	0	34	0,0	0,0	0,0	74,7								
							24	590	781	12	35	1,03	18,0	6	4,1	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	6	0,0	0,0	0,0	67,2								
K 8038	84319	8436	8122 1206	802	TM		1.628	1.913	1.850	63	2.082	1,05	95						112	3,0	57,8	103	3	1	5	112	2,7	0,9	4,5	81,9							
							32	2.000		7		16,7		121	3,4	58,1	111	3	1	6	121	2,5	0,8	5,0	121	2,5	0,8	5,0	82,4								
							1.864	2.097	89	37	1.999	0,72	93					84	1,3	56,5	79	1	0	4	84	1,2	0,0	4,8	80,6								
							64	1.382	1.761	19	83	1,12	18,0	14	3,7	48,8	13	1	0	0	14	7,1	0,0	0,0	14	7,1	0,0	0,0	71,5								
K 8039	84534	8436	8222 1200	802	TM		2.513	2.560	2.492	68	2.739	0,95	131						151	2,4	59,1	127	3	1	20	151	2,0	0,7	13,2	85,3							
							67	2.778		11		16,7		167	2,7	59,5	142	3	2	20	167	1,8	1,2	12,0	167	1,8	1,2	12,0	85,5								
							2.494	2.627	322	34	2.687	0,55	122					104	1,2	57,5	87	1	0	16	104	1,0	0,0	15,4	83,9								
							69	1.718	2.170	23	52	1,08	18,0	18	1,5	49,9	16	0	0	2	18	0,0	0,0	11,1	18	0,0	0,0	11,1	75,5								
K 8040	85047	8436	8224 1108	802	TM		1.029	1.008	973	35	1.190	1,05	48						60	3,4	55,1	54	2	0	4	60	3,3	0,0	6,7	79,8							
							10	1.058		13		16,7		66	3,7	55,5	60	2	0	4	66	3,0	0,0	6,1	66	3,0	0,0	6,1	80,0								
							982	1.109	60	20	1.138	0,69	52					43	2,1	53,6	39	1	0	3	43	2,3	0,0	7,0	78,4								
							35	706	913	2	52	1,09	18,0	6	2,6	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	6	0,0	0,0	0,0	67,2								
K 8041	85006	8436	8224 1405	802	TM		1.145	1.166	1.136	30	4.847	1,04	125						67	2,4	55,6	64	1	1	1	67	1,5	1,5	1,5	78,7							
							30	1.198		0		16,7		73	2,7	55,9	70	1	1	1	73	1,4	1,4	1,4	73	1,4	1,4	1,4	79,0								
							1.136	1.243	21	16	4.769	1,47	117					48	1,0	54,1	47	0	0	1	48	0,0	0,0	2,1	77,1								
							30	997	1.115	14	78	4,17	18,0	12	3,1	48,1	12	0	0	0	12	0,0	0,0	0,0	12	0,0	0,0	0,0	70,2								

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19						
		DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w					
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr.		Region	Zählart	Reduk.	2017	A	LV	SV	Kfz	fer	MSV _{R1}	NoW15-18		NoW	T													
		zust. Stelle	TK-Zählstelle				von	nach	2018	W	Rad	Bus	bso	MSV _{R2}	Fr15-18		Fr	day 06-18												
		von nach						2017	U	Krad	LoA	LV	bso	FeW15-18		FeW	evening 18-22													
		FS/OD		Ab.länge [km]				2018	S	LVm	LZ	SV	bfr	So16-19		So	Nacht / night 22-06													
		Anz. FS [n]						[Kfz/24h]	[Kfz/24h]					[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]
K 8268		84312					1.066	999	971	28	1.118	1,03	50	38	2,63	44	2,27	22	60	2,5	55,1	58	1	0	1	60	1,7	0,0	1,7	78,1
	8437	8121 1407		802	TM		14	1.064	4			16,7	41	2,44	43	2,33	4	65	3,0	55,4	61	2	1	1	65	3,1	1,5	1,5	78,7	
		K8269/K8268 Kleinschönach					1.058	1.095	17	16	1.082	0,64	49					44	0,6	53,7	44	0	0	0	44	0,0	0,0	0,0	75,9	
		L195/K8268 Herdwangen					14	650	954	8	36	1,10	18,0	24	0,00	28	3,57	1	6	1,7	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2
	2	OD		5,3																										
K 8269		84079					1.378	1.404	1.394	10		1,05	70						85	0,9	56,6	83	0	0	2	85	0,0	0,0	2,4	79,7
	8437	8021 1411		802	TM		10	1.514	0			16,7						94	1,0	57,0	89	1	0	4	94	1,1	0,0	4,3	80,9	
		K8269/K8234 Sohl					1.368	1.583	46	8		0,53	68					55	0,3	54,7	53	0	0	2	55	0,0	0,0	3,6	78,3	
		KVP L268/K8269 Prullendorf					10	805	1.348	2		18,0						6	0,0	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
	2	OD		5,5																										
K 8269		84295					1.644	1.675	1.648	27	1.817	1,04	84						100	1,5	57,3	96	1	1	2	100	1,0	1,0	2,0	80,5
	8437	8121 1202		802	TM		27	1.802	0			16,7						109	1,7	57,7	105	1	1	2	109	0,9	0,9	1,8	80,8	
		K8269/K8231 Großschönach					1.632	1.883	39	17	1.782	0,57	82					73	0,9	55,9	71	0	0	2	73	0,0	0,0	2,7	79,2	
		K8269/K8234 Sohl					27	970	1.609	10	35	1,10	18,0					9	0,4	46,8	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0	
	2	FS		2,9																										
K 8269		84313					893	1.050	1.038	12	1.132	1,05	52						63	1,3	55,3	60	0	0	3	63	0,0	0,0	4,8	79,3
	8437	8121 1408		802	TM		9	1.069	0			16,7						68	1,5	55,6	63	1	0	4	68	1,5	0,0	5,9	80,0	
		K8269/K8231 bei Großschönach					1.023	1.122	48	8	1.118	0,88	52					48	0,5	54,1	45	0	0	3	48	0,0	0,0	6,3	78,5	
		K8269/K8231 Großschönach					12	903	990	4	14	1,16	18,0					6	0,3	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
	2	OD		0,6																										
K 8270		84314					495	504	489	15	526	1,05	26						30	3,1	52,1	25	0	0	5	30	0,0	0,0	16,7	78,7
	8437	8122 1201		802	TM		15	506	0			16,7						33	3,5	52,5	26	1	1	5	33	3,0	3,0	15,2	79,2	
		K7781/K8270/K7775 Höchstst.+Krg					491	529	80	7	507	0,89	24					19	0,9	50,1	15	0	0	4	19	0,0	0,0	21,1	77,4	
		L201B/K8270 bei Ruschweiler					15	487	409	8	19	1,27	18,0					3	0,3	42,1	3	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	64,2	
	2	FS		8,4																										
K 8271		84045					2.750	2.801	2.718	83		1,05	140						165	2,7	59,5	158	2	3	2	165	1,2	1,8	1,2	82,5
	8437	8020 1202		802	TM		84	3.023	1			16,7						182	3,0	59,9	174	3	3	2	182	1,6	1,6	1,1	82,9	
		K8271/K8226 Sentenhardt					2.729	3.160	37	33		0,53	136					115	1,1	57,9	111	1	1	2	115	0,9	0,9	1,7	81,0	
		L195/K8271 Meßkirch					82	1.598	2.681	49		18,0						20	1,6	50,3	20	0	0	0	20	0,0	0,0	0,0	72,4	
	2	FS		10,0																										
K 8272		84080					787	802	785	17	870	1,04	41						47	2,4	54,0	45	0	0	2	47	0,0	0,0	4,3	77,8
	8437	8022 1200		802	TM		17	830	0			16,7						52	2,7	54,5	48	1	1	2	52	1,9	1,9	3,8	78,5	
		L194/K8272 bei Pfullendorf					781	866	38	7	837	0,85	38					32	0,6	52,4	30	0	0	2	32	0,0	0,0	6,3	76,8	
		K8272/K8037 Krgr. SIG/RV					17	635	747	10	33	1,12	18,0					6	3,2	45,1	6	0	0	0	6	0,0	0,0	0,0	67,2	
	2	FS		10,4																										
K 8273		84060					1.039	1.058	1.022	36	1.234	1,05	51						62	3,6	55,2	59	1	1	1	62	1,6	1,6	1,6	78,4
	8437	8021 1203		802	TM		36	1.106	0			16,7						68	4,0	55,6	65	1	1	1	68	1,5	1,5	1,5	78,7	
		L195/K8273 bei Walbertweiler					1.031	1.158	32	17	1.184	0,71	54					42	1,5	53,5	41	0	0	1	42	0,0	0,0	2,4	76,7	
		L456/K8273 bei Ettisweiler					36	774	990	19	50	1,25	18,0					9	2,5	46,9	9	0	0	0	9	0,0	0,0	0,0	69,0	
	2	FS		6,9																										
K 8274		84085					1.719	1.578	1.532	46	1.624	1,05	83						93	2,9	57,0	86	1	1	5	93	1,1	1,1	5,4	81,3
	8437	8022 1205		802	TM		48	1.648	0			16,7						101	3,3	57,4	91	2	2	6	101	2,0	2,0	5,9	82,0	
		K8036/K8274 Krgr. RV/SIG					1.537	1.729	94	21	1.563	0,72	73					73	1,2	55,9	67	1	0	5	73	1,4	0,0	6,8	80,6	
		B32/K8274 bei Haid+Krg. SIG/R					45	1.146	1.438	25	61	1,12	18,0					10	1,2	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4	
	2	FS		4,8																										
K 8276		83860					1.511	1.537	1.507	30	1.644	1,05	75						89	2,0	56,8	86	1	1	1	89	1,1	1,1	1,1	79,7
	8437	7923 1207		802	TM		31	1.627	0			16,7						99	2,4	57,3	96	1	1	1	99	1,0	1,0	1,0	80,1	
		K8258/K8276 Moosheim					1.497	1.706	16	13	1.593	0,64	77					64	0,4	55,4	63	0	0	1	64	0,0	0,0	1,6	78,2	
		K7554/K7591 Dürmau (Kanzacher					30	1.008	1.491	17	51																			

Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Kreisstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben				Verkehrsbelastung					GL-Faktor	MSV	Zähldaten					RLS-90					Geräuschkennwerte					RLS-19				
				DTV	DTV	LV	SV	Di-Do NZB			fer	MSV _{R1}	Kfz _{R1}	SV- Ant.	Kfz _{R2}	SV- Ant.	Anz. Tage	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	LV _m	L ₁	L ₂	L _{Krad}	M	p ₁	p ₂	p _{Krad}	L _w	
2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017																				2018
Straße	E-Str.	Zählstellen-Nr. zust. Stelle	TK-Zählstelle von nach	Region	Zählart	Reduk.	von [hh] bis [hh]					von [hh] bis [hh]																		
							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Anz. FS [n]	FS/OD	Ab.länge [km]					[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[%]	[%]	[dB(A)]			
K 9910	8421	83277 7625 1415	K7369/K7373 bei Humlangen L240/K9906 Ulm-Donaustetten (R FS	801	TM	4,0	916	1.031	988	43	1.162	1,01	50				60	4,3	55,1	57	2	1	0	60	3,3	1,7	0,0	77,8		
							22	1.133		1				67	4,8	55,6	64	2	1	0	67	3,0	1,5	0,0	78,2					
							1.036	1.145	8	27	1.104	0,49	48				40	1,8	53,3	39	1	0	0	40	2,5	0,0	0,0	75,7		
							43	532	980	15	58	1,15	14,3				10	3,4	47,3	10	0	0	0	10	0,0	0,0	0,0	69,4		
K 9911	8421	83082 7525 1404	L1079/K9911 Ulm Heidenheimerst L1165/K9911 bei Ulm-Jungingen FS	801	TM	3,2	11.992	12.877	12.438	439	14.949	1,00	682	650	2,00	426	2,82	10	749	3,2	66,1	718	21	4	6	749	2,8	0,5	0,8	88,9
							480	14.013		119				843	3,4	66,6	806	26	5	6	843	3,1	0,6	0,7	89,4					
							12.134	14.022	101	252	14.274	0,88	545				467	1,9	64,0	455	8	1	3	467	1,7	0,2	0,6	86,6		
							497	7.420	12.337	68	675	1,14	14,3				112	3,6	57,8	106	4	0	2	112	3,6	0,0	1,8	81,0		
K 9912	8421	83073 7525 1208	B28/L1239 Herrlingen (Richt.Mä K9912/K9915 Ulm UNI FS	801	TM	5,1	6.495	6.541	6.079	462	7.563	1,01	326				383	7,5	63,2	350	12	14	7	383	3,1	3,7	1,8	86,8		
							454	7.067		52				419	8,6	63,6	379	15	18	7	419	3,6	4,3	1,7	87,3					
							6.572	7.116	107	166	6.839	0,59	297				276	2,3	61,7	265	3	3	5	276	1,1	1,1	1,8	84,9		
							470	4.012	5.972	244	724	1,09	14,3				52	8,6	54,5	48	2	2	0	52	3,8	3,8	0,0	77,6		
K 9913	8421	83104 7526 1401	L2021/K9913 Ulm König-Wilhelm- K9913 Landesgr. bei Ulm-Böfing FS	801	TM	4,5	8.188	8.714	8.511	203	10.134	1,00	416	270	2,22	487	1,64	24	502	2,4	64,3	485	7	5	5	502	1,4	1,0	1,0	87,2
							165	9.499		34				544	2,8	64,7	524	8	7	5	544	1,5	1,3	0,9	87,5					
							8.285	9.506	87	85	9.789	0,88	412				377	0,9	63,1	368	3	1	5	377	0,8	0,3	1,3	85,9		
							171	4.945	8.424	84	345	1,14	14,3				85	1,9	56,6	83	1	0	1	85	1,2	0,0	1,2	79,3		
K 9914	8421	87260 - 7525029O 7526005O FS	k.A.	801	TM	k.A.	1.693	1.677		16	1.880	1,00	83	72	0,00	84	1,19	17	99	0,8	57,3	95	1	0	3	99	1,0	0,0	3,0	80,7
								1.819		0				110	0,8	57,7	105	1	0	4	110	0,9	0,0	3,6	81,4					
							1.514	1.820	53	12	1.865	0,88	78				64	0,4	55,4	63	0	0	1	64	0,0	0,0	1,6	78,2		
							15	1.089	1.624	4	15	1,09	14,3				14	1,8	48,8	13	0	0	1	14	0,0	0,0	7,1	73,4		
K 9914	8421	87290 - x y OD	k.A.	801	TM	k.A.	1.963	1.849		114	2.237	1,00	95	89	4,49	79	3,80	6	115	5,5	57,9	107	6	0	2	115	5,2	0,0	1,7	81,2
								2.086		98				126	5,5	58,3	118	6	0	2	126	4,8	0,0	1,6	81,5					
							2.015	2.088	35	9	2.087	0,88	92				82	5,7	56,5	76	4	0	2	82	4,9	0,0	2,4	80,0		
							130	1.377	1.814	7	150	1,14	14,3				16	12,9	49,4	14	2	0	0	16	12,5	0,0	0,0	72,5		
K 9914	8421	83099 7526 1203	L1165/K9914 Ulm-Jungingen L1079/K9914 Ulm-Haslach FS	801	TM	2,4	1.339	1.601	1.592	9	1.908	1,01	79				93	0,5	57,0	91	0	0	2	93	0,0	0,0	2,2	80,0		
							16	1.726		0				101	0,5	57,3	96	1	0	4	101	1,0	0,0	4,0	81,1					
							1.609	1.744	48	8	1.900	0,59	74				67	0,2	55,6	65	0	0	2	67	0,0	0,0	3,0	78,9		
							9	996	1.544	1	8	1,10	14,3				15	0,3	49,1	15	0	0	0	15	0,0	0,0	0,0	71,2		
K 9915	8421	87175 - 7526029O 7526030O OD	k.A.	801	TM	k.A.	5.839	5.880	5.424	456	6.308	1,01	284				338	6,1	62,6	307	17	9	5	338	5,0	2,7	1,5	86,1		
							452	6.331		17				359	6,3	62,9	326	18	10	5	359	5,0	2,8	1,4	86,4					
							5.908	6.374	77	276	5.894	0,61	275				271	5,2	61,6	251	11	5	4	271	4,1	1,8	1,5	85,0		
							462	3.729	5.347	163	414	1,06	14,3				59	8,2	55,0	54	3	2	0	59	5,1	3,4	0,0	78,1		
K 9915	8421	83083 7525 1405	B28/K9915 Ulm-Söfingen Blauta B10/K9915 Ulm-Nordtangente FS	801	TM	5,7	12.595	12.685	12.089	596		0,83	616				749	4,9	66,1	705	19	17	8	749	2,5	2,3	1,1	89,2		
							587	14.661		42				840	5,7	66,6	784	25	22	9	840	3,0	2,6	1,1	89,8					
							12.745	12.142	119	279		0,43	591				476	1,0	64,1	468	4	1	3	476	0,8	0,2	0,6	86,6		
							606	6.376	11.970	275			14,3				88	2,0	56,8	86	1	1	0	88	1,1	1,1	0,0	79,2		
K 9915	8421	83085 7525 1407	Fiktiver NK L1079/K9915 bei Ulm-Böfingen (FS	801	TM	3,2	12.325	12.413	11.810	603		0,93	603				725	5,3	65,9	687	16	17	5	725	2,2	2,3	0,7	88,9		
							596	13.930		23				811	5,9	66,4	763	22	20	6	811	2,7	2,5	0,7	89,5					
							12.471	12.890	85	259		0,46	578				468	2,3	64,0	455	3	6	4	468	0,6	1,3	0,9	86,8		
							611	6.469	11.725	321			14,3				101	9,6	57,4	93	2	6	0	101	2,0	5,9	0,0	80,6		

