

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
		2000*	2005*		[%]	von [hh] bis [hh]												
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
			W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 78	82031 7216 1104 L78/L564 Gernsbach L78/K3703 Scheuern	804	8.521	8.461	229	2,7	551	7.681	204	25	1,03	886	554		491	2,6	65,0	
			08216	8.856	8.807	313	3,6	395	8.099	274	39	0,74	912	572	5,1	537	2,9	65,5
			9.159	9.062	260	2,9	486	8.316	228	32	1,00	851	490	4,8	352	1,3	63,2	
			6.511	6.480	12	0,2	1.512	4.956	12	0	E	456	246		77	3,6	57,3	
			Fortschreibung															
L 78 A	81632 7114 1202 L78A/L78B Wintersdorf L78A/K3741 Ottersdorf	804	5.852	6.289	6.030	130	2,2	135	5.765	94	36	0,88	696	437		334	2,4	63,3
			08216	6.568	6.794	6.727	158	2,3	106	6.463	111	47	0,59	696	437	5,1	358	2,8
			5.677	6.278	5.900	134	2,3	169	5.597	105	29	1,09	554	319	4,8	262	0,8	61,7
			3.456	4.456	3.630	15	0,4	199	3.416	13	2	D	256	138		85	1,2	57,0
L 78 A	85408 L78A/L77 Plittersdorf L78A/K3740 Steinmauern	804		2.379	38	1,6	187	2.154	21	17	0,96	265	166		136	1,5	59,1	
			08216	2.558	46	1,8	177	2.335	25	21	0,62	265	166	5,1	144	1,4	59,4	
			2.452	43	1,8	134	2.275	25	18	1,16	230	133	4,8	111	0,9	58,1		
			1.636	2	0,1	290	1.344	1	1	D	115	62		26	0,0	51,4		
L 78 A	81332 7015 1201 L78A/K3740 Steinmauern L78A/K3724 Au a. Rh.	804	3.220	3.254	2.805	92	3,3	150	2.563	65	27	0,90	315	197		165	3,6	60,6
			08216	3.040	111	3,7	206	2.723	77	34	0,72	315	197	5,1	179	3,9	61,0	
			2.724	113	4,1	43	2.568	83	30	1,07	256	147	4,8	123	1,6	58,7		
			2.052	2	0,1	76	1.974	2	0	D	144	78		20	0,0	50,3		
L 78 B	81633 7114 1203 L78B/Rhein Wintersdorf L78A/L78B Wintersdorf	804	6.777	6.862	9.045	70	0,8	247	8.728	56	14	0,82	1.086	681		506	0,8	64,6
			08216	10.488	83	0,8	246	10.159	66	17	0,45	1.086	681	5,1	546	0,9	65,0	
			8.602	72	0,8	236	8.294	60	12	1,11	808	465	4,8	387	0,5	63,4		
			4.308	19	0,4	267	4.022	14	5	D	303	164		118	0,0	58,0		
			Standort prüfen															
L 78 B	81634 7114 1210 L78B/L78A Wintersdorf L78B/B36 bei Rastatt	804	5.051	5.110	5.436	102	1,9	72	5.262	42	60	0,87	638	400		303	2,0	62,8
			08216	6.166	131	2,1	53	5.982	53	78	0,52	638	400	5,1	321	2,2	63,1	
			5.354	94	1,8	90	5.170	41	53	1,08	503	290	4,8	249	0,8	61,5		
			2.868	7	0,2	122	2.739	4	3	D	202	109		74	1,4	56,4		
L 79	82022 7215 1202 L79/K3754 Bernersbach L78/L79 Oberbeuren	805	758	766	1.036	16	1,5	111	909	16	0	0,97	104	66		63	1,6	55,8
			08211	1.016	18	1,8	74	924	18	0	1,25	102	65	4,4	70	1,4	56,2	
			986	19	1,9	84	883	19	0	1,03	87	53	4,7	43	0,0	53,6		
			1.171	4	0,3	278	889	3	1	E	72	38		4	0,0	43,3		
L 79 A	82023 7215 1203 L79A/K9615/Ebersteinburg L79A/K3704/Gaggenau	805	9.419	10.205	7.801	156	2,0	97	7.548	124	32	0,97	851	539		446	2,0	64,5
			08211	10.169	11.054	8.475	178	2,1	98	8.199	140	38	0,60	851	539	4,4	476	2,1
			9.418	8.663	8.222	185	2,3	113	7.924	145	40	1,04	727	441	4,7	356	1,4	63,3
			6.719	9.028	4.826	46	1,0	73	4.707	43	3	D	295	156		84	1,2	56,9
L 79 A	82037 7216 1212 L79A/K3704 Selbach B462/L79A Ottenau	804	4.771	5.332	6.013	161	2,7	132	5.720	136	25	0,88	684	429		349	2,9	63,6
			08216	5.118	5.740	6.605	187	2,8	115	6.303	157	30	0,59	684	429	5,1	372	3,2
			4.635	5.390	5.827	165	2,8	123	5.539	137	28	1,03	547	315	4,8	279	1,8	62,4
			3.660	3.763	4.070	60	1,5	208	3.802	58	2	D	286	155		53	1,9	55,2
L 80	82002 7214 1205 L85/K3761 L80/K3738 Kartung	804	1.994	2.321	2.805	20	0,7	52	2.733	11	9	1,02	311	195		163	0,6	59,6
			08216	2.160	2.499	3.008	24	0,8	44	2.940	13	11	0,59	311	195	5,1	169	0,6
			2.091	2.162	3.066	25	0,8	52	2.989	14	11	-	288	166	4,8	144	0,7	59,1
			1.296	1.876	1.745	0	0,0	82	1.663	0	0	D	123	66		24	0,0	51,1
L 80	85407 L80/K3736 Leiberstung L80/K3761 Sinzheim	804		2.194	61	2,8	38	2.095	40	21	1,02	242	152		128	3,1	59,4	
			08216	2.338	72	3,1	33	2.233	47	25	0,67	242	152	5,1	132	3,8	59,7	
			2.383	75	3,1	39	2.269	49	26	1,02	224	129	4,8	115	0,9	58,2		
			1.432	2	0,1	54	1.376	2	0	D	101	54		19	0,0	50,1		
L 80 B	82320 7315 1200 L80B/B500 Hundseck L80B/L83 Ebersbronn	804	610	616	506	20	4,0	44	442	18	2	1,02	53	33		31	3,2	53,2
			08216	464	21	4,5	24	419	19	2	1,57	48	30	5,1	35	2,9	53,7	
			473	21	4,4	28	424	19	2	1,07	44	26	4,8	20	0,0	50,3		
			699	17	2,4	136	546	15	2	E	49	27		2	0,0	40,3		
L 83	82004 7214 1207 L83/L85 bei Bühl L83/K3753 Altschweier	804	10.883	11.299	10.430	222	2,1	131	10.077	163	59	1,02	1.154	724		596	2,2	65,8
			08216	11.802	12.339	11.144	261	2,3	113	10.770	191	70	0,73	1.154	724	5,1	623	2,6
			10.871	11.347	11.360	270	2,4	134	10.956	199	71	1,04	1.067	615	4,8	516	0,6	64,6
			7.589	7.421	6.679	18	0,3	196	6.465	16	2	D	470	254		111	1,8	58,4
L 83	82323 7315 1205 L83/K3753 Bühlertal L83/L83A Bühlertal-Hof	804	12.010	12.157	8.706	153	1,8	145	8.408	121	32	1,02	921	578		507	1,8	64,9
			08216	8.894	177	2,0	118	8.599	140	37	0,96	921	578	5,1	534	2,1	65,3	
			9.066	183	2,0	141	8.742	144	39	1,08	852	490	4,8	425	0,7	63,8		
			7.571	25	0,3	246	7.300	23	2	D	533	288		75	1,3	56,5		
L 83	82321 7315 1202 L83/L83A Bühlertal-Hof B500/L83 Sand	804	1.712	1.712	1.957	53	2,7	65	1.839	34	19	1,02	207	112		117	2,6	58,8
			08216	1.506	1.631	1.746	61	3,5	44	1.641	39	22	1,93	181	113	5,1	131	3,1
			2.249	1.704	1.780	62	3,5	53	1.665	39	23	1,19	167	96	4,8	76	1,3	56,6
			1.898	2.017	2.947	14	0,5	156	2.777	13	1	D	207	112		10	0,0	47,3
L 83	82322 7315 1203 B500/L83 Sand L80B/L83 Ebersbronn	804	1.655	1.675	1.483	62	4,2					1,02	172	93		90	4,4	58,2
			08216	1.281	70	5,5						2,40	133	83	5,1	102	4,9	58,9
			1.306	71	5,4					1,20	123	71	4,8	53	1,9	55,2		
			2.438	22	0,9					D	172	93		5	0,0	44,3		
			Fahrzeugarten-Aufteilung unplausibel															

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So		Mo-So				fer _{So} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06			
		W	U	W	U	U	U	S	S	S		W	U	S	[%]	[%]	[%]
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 83 A	82300 7314 1201 L83A/K3752 Hub L83A/K3749 Hub	804	4.823	4.035	4.007	123	3,1	145	3.739	111	12	0,94	420	263	232	2,8	61,9
			08216	5.261	4.385	4.361	173	4,0	110	4.078	156	17	0,60	451	283	254	3,1
2	7,6	2	4.784	4.138	4.094	105	2,6	181	3.808	91	14	-	385	222	166	1,5	60,0
			3.289	2.630	2.618	12	0,5	269	2.337	12	0	E	184	99	37	3,9	54,2
	Fortschreibung																
L 83 A	85405 L83A/K3749 Ottersweier-Hub L83A/K3765 Neusatzcek	804			3.421	60	1,8	34	3.327	51	9	1,02	381	239	199	2,0	61,0
			08216			3.684	72	2,0	32	3.580	61	11	0,55	381	239	210	2,4
2	1,0	2	3.755	75	2,0	38	3.642	63	12	1,05	353	203	167	0,6	59,7		
			2.055	5	0,2	35	2.015	4	1	1	D	145	78	30	0,0	52,1	
L 83 A	85406 L83A/L86A Ottersweier L83A/K3752 Hub	804			3.248	62	1,9	38	3.148	50	12	1,02	362	227	190	2,1	60,8
			08216			3.496	73	2,1	35	3.388	59	14	0,63	362	227	201	2,5
2	1,0	2	3.564	76	2,1	41	3.447	62	14	1,16	335	193	156	0,6	59,5		
			1.953	5	0,3	44	1.904	4	1	1	D	137	74	25	0,0	51,3	
L 84	82000 7214 1201 B3/L84 Müllenbach L84/K9616 Neuweier	805	1.599	1.667	829	16	1,9	14	799	14	2	0,97	88	55	49	2,0	54,9
			08211	1.817	1.871	872	20	2,3	12	840	17	3	0,78	88	55	52	1,9
2	6,7	2	1.337	1.572	846	21	2,5	14	811	18	3	0,98	75	45	41	0,0	53,4
			1.084	1.042	657	0	0,0	24	633	0	0	D	40	21	6	0,0	45,1
L 84	85409 L84/K3763 bei Bühl L84/K9616 bei Müllenbach	804			13.217	217	1,6	198	12.802	174	43	1,02	1.461	916	761	1,7	66,7
			08216			14.110	250	1,8	183	13.677	200	50	0,61	1.461	916	796	2,0
2	1,0	2	14.384	257	1,8	217	13.910	205	52	1,07	1.351	778	656	0,8	65,7		
			8.515	44	0,5	231	8.240	38	6	6	D	599	324	130	1,5	59,0	
L 84 A	85341 7215 1201 L 84A/K9606/Varnhalt L 84A/K9600/Baden-Baden	805			6.243	107	1,7	115	6.021	88	19	0,97	674	427	364	1,9	63,5
			08211			6.711	120	1,8	119	6.472	98	22	0,67	674	427	386	2,1
2	1,0	2	6.511	123	1,9	136	6.252	100	23	1,00	576	349	299	1,0	62,4		
			4.193	34	0,8	74	4.085	32	2	2	D	256	135	53	0,0	54,5	
L 85	81990 7213 1200 L85/Rhein Greffern L85/K3744	804	2.192	1.447	1.437	3	0,2	91	1.343	1	2	1,36	151	94	83	0,3	56,6
			08216	1.830	1.333	1.326	4	0,3	54	1.268	0	4	1,05	137	86	91	0,3
2	0,2	2	3.304	1.819	1.800	3	0,2	96	1.701	0	3	-	169	97	60	0,1	55,1
			2.348	1.402	1.395	1	0,1	318	1.076	1	0	D	98	53	13	0,4	48,5
	Fortschreibung																
L 85	81991 7213 1201 L85/K3744 L85/K3758 Greffern	804	5.297	5.353	1.262	21	1,7	32	1.209	16	5	1,02	132	83	77	1,3	56,6
			08216			1.264	24	1,9	22	1.218	18	6	1,17	131	82	88	1,1
2	3,8	2	1.288	25	1,9	27	1.236	19	6	1,08	121	70	45	0,0	53,8		
			1.217	5	0,4	73	1.139	4	1	1	E	86	46	3	0,0	42,1	
L 85	82001 7214 1202 L85/K3762 Rheinmünster L85/L80	804	5.073	4.710	4.952	170	3,4	70	4.712	66	104	1,02	538	337	285	3,5	62,9
			08216	5.424	5.042	5.192	196	3,8	63	4.933	76	120	0,81	538	337	304	3,9
2	7,6	2	5.284	4.742	5.293	201	3,8	75	5.017	78	123	1,09	497	286	229	1,7	61,5
			3.593	3.457	3.652	33	0,9	92	3.527	12	21	D	257	139	49	4,1	55,5
L 85	82003 7214 1206 L85/K3763 bei Vimbuch B3/L85 Bühl	804	15.653	16.227	16.113	789	4,9	356	14.968	429	360	0,87	1.688	1.056	933	5,5	68,6
			08216	17.007	18.145	18.045	1.109	6,1	280	16.656	590	519	0,53	1.868	1.172	1.022	6,1
2	3,0	2	16.253	15.884	15.716	908	5,8	301	14.507	467	441	1,02	1.477	850	668	2,8	66,4
			10.160	9.655	9.609	18	0,2	853	8.738	17	1	E	676	365	148	7,6	61,1
	Fortschreibung																
L 86	82301 7314 1202 L86/K5363 Sasbachwalden B500/L86 Brandmatt	802	1.620	1.800	1.096	34	3,1	70	992	24	10	1,21	146	82	66	3,0	56,5
			08317	1.587	1.696	912	39	4,3	51	822	27	12	1,64	99	58	75	2,7
2	1,0	2	2.071	1.751	1.105	35	3,2	78	992	25	10	0,75	109	61	40	2,5	54,1
			1.273	2.239	1.765	16	0,9	132	1.617	12	4	C	146	82	4	0,0	43,3
L 86 A	82588 7414 1200 L86A/L87 Kappelrodeck L86A/K5310 Waldulm	802	5.246	5.307	4.673	159	3,4	52	4.462	96	63	0,92	538	314	270	3,3	62,7
			08317			4.982	186	3,7	40	4.756	112	74	-	538	314	288	3,8
2	9,2	2	4.562	188	4,1	75	4.299	114	74	1,09	450	253	217	1,4	61,1		
			3.682	25	0,7	68	3.589	18	7	D	304	172	45	2,2	54,6		
L 86 A	82310 7314 1211 L86/L86A Achern/Büchelbach L86A/L87 Kappelrodeck	802	1.456	2.531	1.764	27	1,5	59	1.678	24	3	0,99	197	117	103	1,9	58,1
			08317	1.527	2.660	1.788	28	1,6	39	1.721	25	3	1,08	193	113	108	1,9
2	3,7	2	1.482	2.393	1.776	39	2,2	75	1.662	35	4	1,09	175	98	88	1,1	57,1
			1.172	2.228	1.664	8	0,5	114	1.542	8	0	D	138	78	15	0,0	49,1
L 86 A	82302 7314 1203 L86A/K5306 Erlenbad L86A Kreisgrenze OG/KA	802	7.311	7.394	4.829	74	1,5	65	4.690	60	14	0,90	572	334	280	1,8	62,4
			08317			5.291	81	1,5	55	5.155	64	17	0,78	572	334	292	2,1
2	7,6	2	4.763	107	2,2	95	4.561	94	13	1,05	469	264	245	0,4	61,3		
			3.215	4	0,1	67	3.144	4	0	D	266	150	44	0,0	53,7		
L 86 A	85404 L86A/Lauf L86A/K3764 Ottersweier	804			3.245	45	1,4	41	3.159	38	7	1,02	356	223	188	1,6	60,6
			08216			3.438	54	1,6	37	3.347	45	9	0,72	356	223	201	2,0
2	1,0	2	3.505	56	1,6	44	3.405	47	9	1,11	329	190	150	0,7	59,3		
			2.226	3	0,1	53	2.170	3	0	D	157	85	29	0,0	51,9		
L 86 A	82311 7314 1213 L86A/K3764 Ottersweier B3/L86A/K3750 Ottersweier	804	6.802	6.656	6.449	337	5,2	74	6.038	193	144	1,02	735	461	334	5,1	64,1
			08216	7.613	7.355	7.099	400	5,6	72	6.627	229	171	0,51	735	461	370	5,7
2	1,4	2	7.039	7.319	7.236	412	5,7	86	6.738	237	175	1,05	680	391	227	1,8	61,4
			3.638	3.285	3.101	14	0,5	64	3.023	9	5	D	218	118	138	6,5	60,6

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06								
		W	W	W	W	U	S	U		S	U	S	U	S	U	S	U	S			
E-Str.	von nach	Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]			
Anz. FS [n]																					
L 94	83124 7614 1200 L94/K5354 Zell a. H. L94/K5354 Zell a. H.	16.125	16.304	16.558	739	4,5	456	15.363	598	141	-	1.847	1.094	-	-	-	-	-			
08317	802																				
2	1,0	Schätzung																			
L 94	83125 7614 1201 L94/K5354 Zell a. H. L94/K5354 Herlesries	4.334	4.381	4.273	171	4,0	122	3.980	120	51	1,06	477	282	248	4,0	62,5	267	4,5	62,9		
08317	802			4.342	190	4,4	102	4.050	119	71	0,94	469	274	6,4	267	4,5	62,9	190	2,1	60,8	
2	21,8			4.618	236	5,1	92	4.290	204	32	1,09	455	256	6,0	39	2,6	54,0	297	168		
				3.593	22	0,6	230	3.341	20	2	D	297	168								
L 95	82582 7413 1203 L95/K5374 Legelshurst Nord B3/L95 Urloffen	3.758	3.797	3.750	241	6,4	45	3.464	177	64	1,08	422	246	220	6,4	62,5	236	7,2	63,0		
08317	802			3.905	282	7,2	40	3.583	208	74	0,81	422	246	6,4	236	7,2	63,0	414	233	6,0	
2	9,8			4.202	294	7,0	53	3.855	217	77	1,06	414	233	6,0	172	3,5	60,7	217	122		
				2.624	25	1,0	51	2.548	14	11	D	217	122		29	6,9	53,9				
L 96	83130 7615 1201 B294/L96 Wolfach L96 Kreisgrenze Zierlebauernhof	7.327	6.626	3.311	162	4,9	118	3.031	120	42	1,08	369	219	193	5,2	61,7	201	5,5	61,9		
08317	802			3.330	189	5,7	87	3.054	139	50	0,68	360	210	6,4	170	3,5	60,7	7.457	7.327		
2	7,3			3.583	200	5,6	116	3.267	148	52	1,09	353	198	6,0	28	3,6	52,9	4.519	4.442		
				2.907	14	0,5	236	2.657	13	1	D	240	136								
L 96	83131 7615 1200 B294/L96 Wolfach L96 Kreisgrenze Zierlebauernhof	3.971	4.016	1.965	80	4,1	81	1.804	55	25	1,08	219	130	114	3,5	59,0	124	4,0	59,5		
08317	802			1.989	93	4,7	68	1.828	63	30	0,62	215	126	6,4	85	2,4	57,4	2.140	96	4,5	
2	3,8			2.140	96	4,5	90	1.954	65	31	0,96	211	118	6,0	17	5,9	51,3	1.661	14	0,8	
				1.661	14	0,8	119	1.528	14	0	D	137	78								
L 96	82865 7515 1200 L96/L404 Rippoldsau B28/L96 Kniebis	1.370	1.400	1.001	60	6,0	68	873	32	28	1,51	128	73	60	5,0	56,6	65	4,6	56,8		
08237	803			843	71	8,4	32	740	36	35	1,44	88	52	4,6	46	4,3	55,3	1.271	62	4,9	
2	16,8			1.271	62	4,9	121	1.088	34	28	1,14	128	73	4,3	6	16,7	48,8	1.247	14	1,1	
				1.247	14	1,1	137	1.096	14	0	C	111	61								
L 98	82843 7513 1200 L98/K5329 Hohnhurst AS Offenburg A5 (55)	8.842	17.754	18.031	1.502	8,3	307	16.222	657	845	1,19	2.011	1.191	1.044	9,9	70,1	1.143	10,5	70,6		
08317	802			18.677	2.044	10,9	220	16.413	799	1.245	0,56	2.018	1.178	6,4	748	7,3	68,1	10.012	18.258		
2	3,4			8.292	1.999	9,0	305	19.937	911	1.088	1,08	2.192	1.231	6,0	166	16,1	63,1	8.292	22.048		
				5.199	10.590	10.532	128	1,2	698	9.706	121	7	870	491					5.199	10.590	
				Fortschreibung																	
L 99	82861 7514 1401 L99/K5336 Gengenbach Schwaibach L99/K5334 Reichenbach	12.482	12.632	9.653	179	1,9	238	9.236	134	45	0,96	1.126	658	564	1,8	65,4	586	2,0	65,7		
08317	802			10.424	210	2,0	212	10.002	157	53	0,73	1.126	658	6,4	497	0,8	64,5	9.960	204	2,0	
2	4,1			9.960	204	2,0	348	9.408	151	53	1,07	982	551	6,0	78	2,6	57,0	6.452	31	0,5	
				6.452	31	0,5	197	6.224	27	4	D	533	301								
L 99	82854 7513 1402 L99/K5334 Reichenbach L99/K5326 Ortenberg Süd	11.063	11.193	7.718	175	2,3	254	7.289	126	49	0,89	916	535	443	2,3	64,5	451	2,7	64,7		
08317	802			8.474	218	2,6	257	7.999	158	60	0,72	916	535	6,4	418	1,2	63,9	7.557	171	2,3	
2	4,4			7.557	171	2,3	232	7.154	117	54	1,02	745	418	6,0	78	2,6	57,0	5.152	28	0,5	
				5.152	28	0,5	270	4.854	22	6	D	426	240								
L 99	82846 7513 1203 L99/K5326 Ortenberg Süd L99/K5326 Ortenberg Nord	17.566	17.774	18.051	414	2,3	658	16.979	375	39	-	2.013	1.192	-	-	-	-	-	-		
08317	802			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2,2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Schätzung																	
L 99	82851 7513 1208 L99/K5326 Ortenberg Nord B3/L99 Kinzigbrücke/Burda	28.320	28.656	14.844	188	1,3	237	14.419	154	34	0,81	1.817	1.061	855	1,3	67,1	856	1,5	67,1		
08317	802			16.815	232	1,4	244	16.339	192	40	0,64	1.817	1.061	6,4	852	0,6	66,8	13.645	185	1,4	
2	3,6			13.645	185	1,4	267	13.193	146	39	1,03	1.345	755	6,0	145	0,7	59,2	9.100	30	0,3	
				9.100	30	0,3	175	8.895	26	4	D	752	425								
L 99	82849 7513 1206 B3/L99 beim Messeknotten L99/K5330 Schutterwald	17.172	17.369	8.839	163	1,8	129	8.547	129	34	1,08	1.027	600	512	2,0	65,0	529	2,3	65,3		
08317	802			9.507	181	1,9	135	9.191	146	35	0,64	1.027	600	6,4	460	0,9	64,2	10.229	188	1,8	
2	1,3			10.229	188	1,8	179	9.862	152	36	1,05	1.008	566	6,0	81	1,2	56,8	4.695	64	1,4	
				4.695	64	1,4	48	4.583	37	27	D	388	219								
L 99	82844 7513 1201 B3/L99 beim Messeknotten L99/K5330 Schutterwald	10.543	9.864	9.277	197	2,1	256	8.824	144	53	1,08	1.074	627	538	2,2	65,3	566	2,7	65,7		
08317	802			11.764	227	2,3	269	9.439	166	61	0,66	1.074	627	6,4	455	0,9	64,2	10.776	237	2,2	
2	1,7			10.776	237	2,2	354	10.099	174	63	1,06	1.054	592	6,0	83	1,2	56,9	5.906	36	0,7	
				5.906	36	0,7	90	5.009	27	9	D	424	240								
L 99	82848 7513 1205 L99/K5330 Schutterwald Höfen	4.004	4.052	3.164	41	1,3	52	3.071	33	8	1,08	362	211	184	1,6	60,5	195	2,1	60,9		
08317	802			3.350	47	1,4	45	3.258	38	9	0,60	362	211	6,4	152	0,7	59,3	3.604	48	1,3	
2	1,4			3.604	48	1,3	60	3.496	39	9	1,07	355	199	6,0	28	0,0	51,8	1.936	7	0,4	
				1.936	7	0,4	65	1.864	5	2	D	160	90								
L 99	82833 7512 1200 L99/K5330 Schutterwald B36/L99 Dundenheim	1.309	1.117	1.134	33	2,9	120	981	27	6	1,02	126	75	66	3,2	56,5	72	3,6	57,0		
08317	802			1.444	47	4,0	94	1.038	37	10	0,75	127	74	6,4	47	1,7	54,6	1.316	36	3,0	
2	5,7			1.316	36	3,0	112	1.053	28	8	-	118	66	6,0	10	4,4	48,7	815	891	886	
				Fortschreibung																	
L 100	83107 7612 1200 L 100 Staatsgrenze L100/L104 Nonnenweiler	3.359	3.401	2.802	60	2,1	73	2.669	32	28	1,08	313	185	159	2,5	60,1	170	2,9	60,5		
08317	802	</																			

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010										
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So		Mo-So			fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		W	U	W	U	U	U	S	S		W	U	S	W	U	S	W	U	S	
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	
L 100	83108	1.834	2.780	1.831	63	3,4	35	1.733	44	19	1,08	217	127		106	3,8	58,7			
08317	7612 1201	1.942	3.246	2.010	74	3,7	34	1.902	51	23	0,39	217	127	6,4	118	4,2	59,3			
	L100/K5343 Nonnenweiler Nordspange	2.147	2.386	2.163	77	3,6	45	2.041	53	24	1,06	213	120	6,0	70	2,9	56,7			
	L100/L104 Allmannsweier	1.121	1.567	771	7	0,9	29	735	7	0	D	64	36		17	0,0	49,6			
	2																			
L 101	83521	2.735	2.929	2.799	59	2,1					1,08	293	183		162	1,9	60,0			
08316	7814 1200	2.887	3.085	2.828	69	2,4					0,75	293	184	5,1	170	2,4	60,4			
	B294/L101 Elzach (West)	2.678	2.936	3.054	74	2,4					1,02	287	165	4,8	138	0,7	58,9			
	L101 BAG 831/832	2.249	2.351	2.380	7	0,3					E	168	90		25	4,0	52,5			
	2																			
L 102	83116	8.576	8.668	9.025	275	3,0	197	8.553	202	73	1,08	1.035	604		517	3,1	65,4			
08317	7613 1201			9.578	319	3,3	177	9.082	235	84	0,68	1.035	604	6,4	529	3,8	65,7			
	L102/L103 Obersteig			10.306	335	3,3	234	9.737	248	87	1,06	1.016	570	6,0	480	1,0	64,5			
	B415/L102 bei Reichenbach			5.440	45	0,8	227	5.168	28	17	D	450	254		94	2,1	57,7			
	2																			
L 103	83109	2.429	2.459	2.021	18	0,9	48	1.955	12	6	1,08	225	133		123	0,8	58,5			
08317	7612 1202			2.067	22	1,1	38	2.007	14	8	0,79	223	130	6,4	129	0,8	58,7			
	L 103 Staatsgrenze			2.225	23	1,0	51	2.151	15	8	1,07	219	123	6,0	104	0,0	57,5			
	L103/L104 Kappel			1.604	1	0,1	81	1.522	0	1	D	133	75		6	0,0	45,1			
	2																			
L 103	83288	11.118	11.241	9.703	387	4,0	102	9.214	215	172	1,08	1.107	646		556	4,0	66,0			
08317	7712 1200			10.242	454	4,4	89	9.699	249	205	0,63	1.107	646	6,4	578	4,7	66,3			
	AS Ettenheim A5 (57a)			11.021	477	4,3	118	10.426	266	211	1,09	1.086	610	6,0	490	1,4	64,7			
	L103/B3 Ettenheim			6.119	31	0,5	131	5.957	24	7	D	506	286		101	4,0	58,6			
	2																			
L 103	83293	10.507	10.634	10.800	268	2,5	327	10.205	225	43	-	1.205	713		-	-	-			
08317	7712 1205			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B3/L103 Altdorf West			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	L103/K5346 Altdorf			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2																			
L 103	83297	5.852	5.920	3.440	13	0,4					1,08	384	227		202	0,5	60,5			
08317	7713 1200			3.478	23	0,7					0,82	376	219	6,4	220	0,5	60,9			
	L103/K5342 Münchweiler			3.742	6	0,2					1,09	369	207	6,0	148	1,4	59,5			
	L103/L106 Streitberg			2.934	0	0,0					D	243	137		26	0,0	51,4			
	2																			
L 103	83298	2.635	2.267	2.591	73	2,8					1,08	289	171		150	3,3	60,1			
08317	7713 1201	2.598	2.153	2.476	83	3,4					1,42	268	156	6,4	154	3,9	60,4			
	L102/L103 Obersteig	2.913	2.566	2.664	86	3,2					1,01	263	147	6,0	138	1,4	59,2			
	L101/L103 bei Durenbach	2.483	2.307	2.930	22	0,8					D	242	137		23	0,0	50,9			
	2																			
L 104	83682	6.653	6.661	5.250	208	4,0	146	4.896	121	87	1,07	592	335		306	3,9	63,4			
08315	7911 1200			5.488	240	4,4	126	5.122	140	100	0,62	574	337	4,6	313	4,8	63,7			
	L104/Gemeindestrasse (Ost) WG	6.680	5.861	5.861	255	4,4	164	5.442	148	107	1,08	592	335	4,3	285	1,1	62,2			
	L104/K4927 Breisach (Nord)			3.621	31	0,9	195	3.395	19	12	D	322	177		45	4,4	55,2			
	2																			
L 104	83483	3.615	3.734	3.769	142	3,8	61	3.566	95	47	1,02	400	251		221	3,6	61,9			
08316	7811 1212			3.859	164	4,2	46	3.649	110	54	0,95	400	251	5,1	231	3,9	62,1			
	L105/L104 Jechtingen (Süd)			3.934	168	4,3	55	3.711	113	55	1,05	370	213	4,8	190	2,1	60,8			
	L104/K5144 Sasbach (Schule)			3.238	28	0,9	126	3.084	18	10	D	228	123		29	3,4	53,0			
	2																			
L 104	83494	3.957	3.460	3.436	179	5,2	141	3.116	134	45	0,95	360	225		199	5,2	61,8			
08316	7812 1205	4.187	3.604	3.584	234	6,5	66	3.284	168	66	0,82	371	233	5,1	217	5,8	62,4			
	L104/K5124 Weisweil (Süd)	4.138	3.443	3.407	180	5,3	207	3.020	124	56	-	320	184	4,8	143	2,7	59,7			
	L104/K5135 Weisweil	2.945	2.963	2.949	58	2,0	534	2.357	58	0	E	208	112		32	7,2	54,3			
	2																			
L 104	83292	4.558	3.115	3.534	125	3,5	82	3.327	79	46	1,08	394	233		206	3,9	61,6			
08317	7712 1204	4.151	3.142	3.517	143	4,1	56	3.318	91	52	1,16	380	222	6,4	205	4,9	61,9			
	L104 / K5349 Europapark	5.522	3.529	3.785	150	4,0	75	3.560	96	54	1,05	373	210	6,0	209	1,0	60,8			
	L103/L104 Kappel	5.027	2.511	3.284	27	0,8	188	3.069	13	14	D	271	153		29	0,0	51,9			
	2																			
L 104	83110	1.965	1.594	1.700	68	4,0	53	1.579	52	16	1,08	190	112		100	4,0	58,5			
08317	7612 1203	2.156	1.669	1.648	79	4,8	38	1.531	60	19	1,39	178	104	6,4	106	4,7	59,0			
	L104/K5368 Wittenweiler	1.849	1.616	1.773	81															

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _r Daultyp	Mo-So	Ant. SV	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		W	U	W	U	S	W				U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
E-Str.	von nach	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 106	83289 7712 1201 L106/K5116 Nordweil L106/K5117 Bleichheim	2.386	2.468	1.969	49	2,5	57	1.863	36	13	0,98	212	133	5,1	115	2,6	58,7
08316	804	2.051	2.002	1.626	64	3,1	39	1.948	47	17	0,95	212	133	5,1	118	3,4	59,1
2	13,0	2.002	1.626	1.626	37	1,8	67	1.898	27	10	1,10	188	108	4,8	107	0,9	57,9
					8	0,5	108	1.510	6	2	D	114	62		17	0,0	49,6
L 107	83303 7714 1200 B294/L107 Prechtal L107/L109 Oberprechtal/Dorf	3.934	4.074	3.351	126	3,8	122	3.103	98	28	1,07	351	220	5,1	198	3,5	61,4
08316	804	3.368	3.596	2.990	147	4,4	110	3.111	115	32	0,89	349	219	5,1	210	3,8	61,7
2	14,6	3.596	2.990	2.990	133	3,7	152	3.311	98	35	0,93	338	195	4,8	162	1,9	60,0
					39	1,3	131	2.820	33	6	E	210	114		23	4,3	52,2
L 108	83311 7715 1200 B33/L108 Hornberg L108/K5362 Hornberg Unterreichenbach	5.241	5.303	4.296	137	3,2	123	4.036	82	55	1,08	479	284	6,4	249	3,2	62,3
08317	802	4.265	4.589	4.060	157	3,7	91	4.017	93	64	0,83	461	269	6,4	262	3,4	62,6
2	11,5	4.589	4.060	4.060	165	3,6	121	4.303	98	67	1,01	452	254	6,0	211	1,9	61,2
					31	0,8	244	3.785	25	6	D	336	189		39	5,1	54,7
L 108	83323 7716 1208 L108/K5528 Lauterbach L177/108 Schramberg	7.145	7.300	7.414	288	3,9	301	6.825	246	42	-	827	490	-	-	-	-
08325	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 109	83530 7815 1201 B500/L109 Schonach L109 Triberg	5.996	6.130	5.011	166	3,3	103	4.742	128	38	1,07	567	322	4,6	289	3,5	63,0
08326	803	5.262	5.620	3.345	190	3,6	89	4.983	146	44	0,67	551	323	4,6	307	3,9	63,4
2	3,0	5.620	3.345	3.345	199	3,5	117	5.304	153	46	1,03	567	322	4,3	235	1,3	61,4
					37	1,1	139	3.169	32	5	D	298	163		48	2,1	54,8
L 109	83529 7815 1200 L109 BAG 834/832 L109/K5751 Schonach	1.597	1.633	1.093	39	3,6	80	974	27	12	1,07	120	71	4,6	65	3,1	56,4
08326	803	1.040	1.111	1.272	44	4,2	57	939	30	14	1,36	109	64	4,6	71	2,8	56,7
2	10,0	1.111	1.272	1.272	45	4,1	75	991	30	15	0,98	112	64	4,3	46	2,2	54,6
					17	1,3	173	1.082	16	1	D	113	62		7	0,0	45,8
L 109	83523 7814 1212 L109 BAG 834/832 L107/L109 Oberprechtal/Dorf	1.496	1.548	898	52	5,8	36	810	38	14	1,70	117	68	5,1	53	5,7	56,2
08316	804	735	1.249	1.072	58	7,9	9	668	43	15	0,99	76	48	5,1	56	7,1	56,8
2	5,6	1.249	1.072	1.072	64	5,1	89	1.096	44	20	1,03	117	68	4,8	45	2,2	54,6
					17	1,6	71	984	15	2	C	75	41		6	0,0	45,1
L 110	83717 7913 1214 L112/L110 Denzlingen L110/L186 OD Sexau Kreisverkehr	7.597	8.221	5.757	221	3,8	134	5.402	162	59	1,02	642	403	5,1	333	3,9	63,7
08316	804	8.329	8.233	4.304	252	4,1	133	5.814	184	68	0,60	642	403	5,1	345	4,6	64,1
2	3,3	8.233	4.304	4.304	259	4,1	157	5.903	190	69	1,06	594	342	4,8	297	1,7	62,6
					58	1,7	112	3.282	47	11	D	243	131		54	3,7	55,8
L 110	83508 7813 1201 L110/K5138 Staudenhöfe L110/K5109 Keppenbach	2.141	2.212	1.734	71	4,1	47	1.616	53	18	1,06	182	114	5,1	102	3,9	58,6
08316	804	1.727	1.822	1.650	84	4,9	24	1.619	62	22	0,99	179	112	5,1	109	4,6	59,1
2	20,6	1.822	1.650	1.650	71	3,9	65	1.686	50	21	1,09	171	99	4,8	82	1,2	56,9
					23	1,4	108	1.519	21	2	E	116	63		13	0,0	48,4
L 111	83291 7712 1203 AS Herbolzheim A5 (58) B3/L111 Herbolzheim	7.402	7.657	9.528	433	4,5	77	9.018	216	217	1,02	1.064	667	5,1	529	4,7	66,0
08316	804	10.275	10.474	5.640	512	5,0	71	9.692	254	258	0,66	1.064	667	5,1	534	5,6	66,2
2	3,8	10.474	5.640	5.640	525	5,0	85	9.864	262	263	1,11	984	567	4,8	514	1,9	65,1
					32	0,6	89	5.519	20	12	D	397	214		133	3,8	59,7
L 111	83290 7712 1202 AS Herbolzheim A5 (58) B3/L111 Herbolzheim	8.386	8.663	8.602	429	5,0	162	8.011	323	106	-	901	564	-	-	-	-
08316	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 112	83715 7913 1202 B3/L112 bei Denzlingen L112/L110 Denzlingen	12.586	13.016	12.925	495	3,8	366	12.064	434	61	-	1.354	847	-	-	-	-
08316	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 112	83714 7913 1201 B294/L112 Denzlingen L112/K5133 Heuweiler	10.503	9.889	10.231	463	4,5	174	9.594	265	198	0,86	1.147	720	5,1	603	4,5	66,5
08316	804	10.592	11.081	7.966	638	5,8	121	10.322	342	296	0,86	1.147	720	5,1	638	5,2	66,9
2	13,7	11.758	7.966	7.966	265	2,8	204	9.067	205	60	1,08	896	516	4,8	499	2,0	64,9
		8.891	7.966	7.966	67	0,8	329	7.570	59	8	D	561	303		73	5,5	57,5
L 113	83493 7812 1204 AS Riegel A5 (59) B3 Malterdinger Ei	8.833	9.936	9.896	449	4,5	125	9.322	245	204	1,02	1.091	684	5,1	562	4,4	66,1
08316	804	9.238	10.539	6.510	526	5,0	106	9.907	284	242	0,69	1.091	684	5,1	586	5,3	66,5
2	3,5	10.023	6.510	6.510	543	5,1	127	10.073	295	248	1,02	1.009	581	4,8	491	1,4	64,7
		6.151	6.510	6.510	51	0,8	195	6.264	40	11	D	458	247		113	5,3	59,4
L 113	83491 7812 1202 B3 Malterdinger Ei L113/K5115	5.943	6.150	6.107	190	3,1	222	5.695	176	14	-	640	400	-	-	-	-
08316	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 113	83507 7813 1200 L113/K5138 Auf der Eck L110/L113 Eckacker	3.912	3.724	3.477	108	3,1	121	3.248	87	21	1,01	371	233	5,1	202	3,0	61,3
08316	804	4.046	3.854	3.477	133	3,7	87	3.368	104	29	0,91	371	233	5,1	214	3,3	61,6
2	2,7	3.854	3.477	3.477	106	2,9	133	3.399	93	13	1,17	342	197	4,8	167	1,2	59,9
		3.492	3.477	3.477	17	0,6	228	2.618	15	2	D	202	109		30	3,3	53,1

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
		2000*	2005*		U	S											
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So		Mo-So			fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Night / night 22-06			
			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 113 N	83498 7812 1210 L104/L113 Kreisverkehr L113/K5126 Kreisverkehr	804	3.315	4.614	403	8,7	89	4.122	133	270	1,02	506	317	265	9,1	63,9	
08316	804	3.497	4.888	476	9,7	76	4.336	155	321	0,73	506	317	286	9,8	64,4		
2	14,1	3.671	4.983	487	9,8	90	4.406	160	327	1,08	468	270	202	5,4	62,0		
		2.213	3.156	31	1,0	136	2.989	20	11	D	222	120	46	6,5	55,8		
L 114	83683 7911 1201 L104/L114 Breisach (Ost) L114/K4928 zw.Breisach und Ihringen	803	3.919	4.004	2.924	84	2,9	78	2.762	50	34	1,07	323	183	170	2,9	60,5
08315	803	2.993	2.993	96	3,2	70	2.827	57	39	0,75	313	184	173	3,5	60,8		
2	12,3	3.197	3.197	103	3,2	92	3.002	61	42	1,08	323	183	162	0,6	59,6		
		2.339	2.339	16	0,7	91	2.232	11	5	D	208	114	26	3,8	52,6		
L 114	83697 7912 1211 L114/K4977 Bötzingen L114/L116 Eichstetten	803	5.722	5.824	6.251	324	5,2	214	5.713	229	95	-	687	404	-	-	
08315	803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 114	83700 7912 1214 L116/L114 Eichstetten L114/K5130 Nimburg	803	3.935	4.054	4.351	297	6,8	102	3.952	181	116	-	478	281	-	-	
08315	803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 114	83497 7812 1209 L114/K5114 Teningen Kronenplatz L114/K5115 Teningen	804	21.086	21.807	21.654	727	3,4	533	20.394	573	154	-	2.268	1.419	-	-	
08316	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 115	83684 7911 1202 L115/K4927 Oberrotweil L115/K4922 Oberbergen	803	4.743	4.837	3.423	80	2,3	78	3.265	70	10	1,07	387	219	199	2,5	61,1
08315	803	3.584	3.584	87	2,4	74	3.423	78	9	0,74	375	220	201	3,0	61,3		
2	10,9	3.828	3.828	92	2,4	97	3.639	81	11	1,07	387	219	193	1,0	60,5		
		2.332	2.332	35	1,5	72	2.225	27	8	D	207	114	29	0,0	51,9		
L 115	83692 7912 1202 L115/L116 Umkirch B31A Umkirch	803	19.560	17.456	7.457	216	2,9	108	7.133	158	58	1,07	845	479	419	2,9	64,4
08315	803	21.325	19.343	7.836	243	3,1	111	7.482	175	68	0,72	820	481	413	3,4	64,5	
2	8,3	18.752	16.189	8.369	254	3,0	147	7.968	182	72	1,06	845	479	436	1,6	64,2	
		14.039	12.153	4.950	72	1,5	51	4.827	68	4	D	440	242	95	3,2	58,1	
L 116	83698 7912 1212 L115/L116 Umkirch L116/K4978 Hugstetten	803	6.291	6.414	7.070	245	3,5	124	6.701	164	81	1,07	816	463	405	3,5	64,5
08315	803	7.571	7.571	288	3,8	126	7.157	193	95	0,59	792	465	405	4,4	64,7		
2	2,6	8.086	8.086	308	3,8	166	7.612	207	101	1,04	816	463	406	0,7	63,6		
		3.989	3.989	9	0,2	64	3.916	8	1	D	355	195	73	4,1	57,2		
L 116	83699 7912 1213 L116/K4978 Hugstetten L116/L187 Hugstetten-Buchheim	803	12.434	12.695	9.184	250	2,7	108	8.826	186	64	1,07	1.060	601	529	2,6	65,4
08315	803	9.834	9.834	290	2,9	110	9.434	215	75	0,59	1.029	603	531	3,0	65,5		
2	5,6	10.502	10.502	303	2,9	144	10.055	223	80	1,03	1.060	601	522	1,3	64,9		
		5.189	5.189	40	0,8	58	5.091	31	9	D	462	253	90	4,4	58,2		
L 116	83496 7812 1208 L116/K5140 Bahlingen (Richt. Schelingen) L116/K5145 Riegel / Kreisverkehr	804	6.600	5.807	4.857	149	3,1	116	4.592	109	40	1,02	530	332	278	3,2	62,8
08316	804	7.209	6.426	5.119	173	3,4	106	4.840	126	47	0,69	530	332	290	3,8	63,1	
2	6,6	6.524	5.400	5.218	178	3,4	126	4.914	130	48	1,01	490	282	243	1,2	61,6	
		4.485	4.063	3.454	28	0,8	139	3.287	21	7	D	243	131	51	2,0	55,0	
L 118	83117 7613 1400 L118/K5339 Schuttern Ost B3/L118 Friesenheim	802	5.231	2.424	5.005	153	3,1	86	4.766	101	52	1,08	578	338	289	3,1	62,9
08317	802	6.458	2.890	5.350	182	3,4	79	5.089	120	62	0,53	578	338	301	3,7	63,2	
2	9,0	2.911	1.857	5.757	192	3,3	104	5.461	127	65	1,09	567	319	254	1,6	61,9	
		3.205	1.435	2.820	4	0,1	89	2.727	3	1	D	233	132	47	2,1	54,7	
L 120	83955 8012 1208 AS Bad Krozingen A5 (64a) L120/K4981 Biengen	803	14.097	14.336	12.499	879	7,0	257	11.363	407	472	1,04	1.374	807	705	7,0	67,7
08315	803	12.940	12.940	1.093	8,4	280	11.567	493	600	0,81	1.354	794	711	8,4	68,1		
2	4,5	13.456	13.456	894	6,6	253	12.309	432	462	1,06	1.359	770	687	2,5	66,5		
		9.713	9.713	77	0,8	179	9.457	60	17	D	864	474	153	7,8	61,3		
L 122	83952 8012 1203 L122/K4949 Ehrenstetten L122/K4956 Bollschweil - St.Ulrich	803	5.871	5.999	6.439	202	3,1	212	6.025	178	24	-	708	416	-	-	
08315	803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 122	83953 8012 1204 L122/K4954 Wittnau B3/L122 Freiburg	803	11.317	11.568	9.297	183	2,0	160	8.954	144	39	1,07	1.046	593	536	1,9	65,2
08315	803	9.698	9.698	205	2,1	153	9.340	160	45	0,66	1.015	595	544	2,0	65,3		
2	5,0	10.357	10.357	213	2,1	201	9.943	165	48	1,02	1.046	593	512	1,2	64,8		
		6.523	6.523	61	0,9	133	6.329	58	3	D	580	319	91	3,3	57,9		
L 123	84184 8112 1200 L123/L129 Staufen L123/L125 Staufen	803	16.032	16.394	17.597	341	1,9	306	16.950	291	50	-	1.934	1.136	-	-	
08315	803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 123	85615 8112 1209 Bad Krozingen/Oberkrozingen KV Staufen-Kirchhofen, L 123 / L 125	803	-	-	9.630	349	3,6	141	9.140	252	97	1,07	1.073	608	567	3,7	66,0
08315	803	9.952	9.952	402	4,0	120	9.430	289	113	0,86	1.041	611	601	4,3	66,4		
2	1,0	10.629	10.629	429	4,0	158	10.042	309	120	1,09	1.073	608	465	1,3	64,4		
		7.228	7.228	53	0,7	197	6.978	43	10	D	643	353	69	2,9	56,6		

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		W	U	W	U	W	U	S	W		U	S	W	U	S	W	U	S		
E-Str.	von nach Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]			
L 123	84191 8112 1208 L123/L125 Staufen L123/L130 Münsertal	803	4,7	9.225	9.421	8.123	207	2,5	169	7.747	152	55	1,07	897	509	4,6	480	2,5	64,9	
	08315			8.320	239	2,9	142	7.939	175	64	0,72	871	511	4,6	520	2,9	65,4			
	2			8.885	254	2,9	187	8.444	185	69	0,95	897	509	4,3	359	1,1	63,2			
				6.474	33	0,5	246	6.195	28	5	D	576	316		56	3,6	55,9			
L 123	84202 8113 1206 L123/K6341 (Rich. Wieden) B317/L123 Utzenfeld	804	11,3	1.802	1.842	1.703	49	2,9	119	1.535	39	10	1,02	179	112	5,1	101	3,0	58,3	
	08336			1.729	57	3,3	113	1.559	45	12	0,98	179	112	5,1	111	3,6	58,9			
	2			1.762	58	3,3	134	1.570	45	13	1,15	166	95	4,8	71	1,4	56,3			
				1.534	11	0,7	120	1.403	10	1	D	108	58		10	0,0	47,3			
L 124	84198 8113 1202 L126/L124 Notschrei L124/K4996 Halde-Hofsgrund	803	3,6	2.690	2.750	3.109	94	3,0	112	2.903	67	27	1,07	342	201	4,6	186	2,7	60,9	
	08315			3.139	111	3,5	60	2.968	78	33	0,78	328	193	4,6	208	2,9	61,4			
	2			3.352	119	3,6	78	3.155	84	35	-	338	192	4,3	121	0,8	58,4			
				2.709	7	0,3	347	2.355	7	0	D	241	132		16	6,3	51,1			
L 124	83966 8013 1200 L124/K9854 Schauinsland L124/K4955 Horben/Bohrer	801	17,0	2.237	1.535	1.542	25	1,6	189	1.328	25	0	1,09	150	90	6,1	89	1,5	57,3	
	08311			2.118	1.503	1.510	35	2,3	203	1.272	35	0	1,01	147	89	6,1	97	1,7	57,8	
	2			2.851	1.625	1.641	19	1,2	191	1.431	19	0	-	143	82	6,6	64	0,8	55,7	
				2.030	1.537	1.527	6	0,4	74	1.447	6	0	E	97	53		14	2,1	49,5	
				Fortschreibung																
L 125	84187 8112 1203 L125/K4945 Zunzingen L125/K4944 Britzingen	803	8,4	4.355	3.599	3.863	31	0,8	154	3.678	24	7	1,20	425	250	4,6	223	1,0	61,1	
	08315			4.529	3.519	3.781	41	1,1	92	3.648	28	13	0,88	396	232	4,6	245	1,1	61,6	
	2			4.115	4.197	4.529	50	1,1	171	4.308	40	10	-	457	259	4,3	160	0,5	59,5	
				3.975	3.144	3.343	2	0,1	460	2.881	2	0	D	297	163		35	1,3	53,2	
				Fortschreibung																
L 125	84185 8112 1201 L125 Ballrechten-Ast-Dottingen L123/L125 Staufen	803	4,1	4.369	4.468	7.201	180	2,5	107	6.914	146	34	1,07	799	453	4,6	426	2,6	64,4	
	08315			7.408	208	2,8	93	7.107	169	39	0,90	775	455	4,6	447	3,1	64,8			
	2			7.912	221	2,8	123	7.568	179	42	1,07	799	453	4,3	364	0,8	63,2			
				5.568	23	0,4	137	5.408	21	2	D	495	272		49	2,0	54,9			
L 125	84190 8112 1207 L123/L125 Staufen L125/K4949 Staufen-Kirchhofen	803	3,9	7.812	7.993	6.259	87	1,4	107	6.065	69	18	1,07	697	395	4,6	361	1,4	63,3	
	08315			6.461	100	1,5	96	6.265	80	20	0,72	676	397	4,6	373	1,6	63,6			
	2			6.900	107	1,6	126	6.667	85	22	1,07	697	395	4,3	324	0,6	62,6			
				4.732	13	0,3	126	4.593	10	3	D	421	231		60	1,7	55,6			
L 125	83951 8012 1202 L125/L122 Kirchhofen L125/K4981 Kreisverkehr Kirchhofen	803	4,7	8.667	10.820	10.300	287	2,8	120	9.893	194	93	1,07	1.178	668	4,6	595	2,7	65,9	
	08315			9.853	11.789	10.926	334	3,1	107	10.485	224	110	0,58	1.143	671	4,6	613	3,1	66,2	
	2			7.849	11.137	11.669	353	3,0	141	11.175	236	117	1,05	1.178	668	4,3	542	1,3	65,1	
				5.240	6.903	6.327	34	0,5	140	6.153	32	2	D	563	309		97	3,1	58,1	
L 125	83954 8012 1206 L125/K4952 Pfaffenweiler L125/K4953 Ebringen	803	5,1	11.164	13.530	14.523	170	1,2	282	14.071	150	20	0,84	1.596	938	4,6	842	1,3	67,0	
	08315			12.698	15.276	16.415	237	1,4	228	15.950	209	28	0,53	1.717	1.007	4,6	921	1,4	67,4	
	2			10.018	12.771	13.782	173	1,3	252	13.357	151	22	1,02	1.392	789	4,3	602	0,7	65,3	
				6.825	8.108	8.621	10	0,1	467	8.144	10	0	D	767	421		133	1,8	59,1	
				Fortschreibung																
L 126	84197 8113 1201 L126 BA-Grenze L126/L124 Notschrei	804	1,0	3.263	3.329	3.004	123	4,1	48	2.833	89	34	1,02	318	200	5,1	181	3,9	61,1	
	08336			3.075	143	4,7	34	2.898	102	41	0,77	318	200	5,1	206	4,4	61,8			
	2			3.134	149	4,8	40	2.945	106	43	-	294	170	4,8	106	1,9	58,2			
				2.588	22	0,9	109	2.457	22	0	D	182	98		14	7,1	50,8			
L 126	83971 8013 1205 L126/K4959 St.Wilhelm L126/K4959 Oberried	803	4,6	3.983	4.069	3.042	143	4,7	203	2.696	86	57	1,07	335	190	4,6	181	4,4	61,2	
	08315			3.105	167	5,4	132	2.806	101	66	0,71	325	191	4,6	198	5,1	61,8			
	2			3.316	174	5,2	172	2.970	105	69	-	335	190	4,3	129	1,6	58,9			
				2.475	18	0,7	501	1.956	9	9	D	220	121		19	5,3	51,6			
L 126	83972 8013 1206 L126/K4959 Oberried L126/K4909 Kirchzarten	803	4,0		7.471	6.030	141	2,3					1,07	664	376	4,6	349	2,3	63,5	
	08315			7.542	6.156	165	2,7						-	644	378	4,6	365	2,5	63,7	
	2			8.117	6.575	165	2,5						-	664	376	4,3	301	1,7	62,6	
				6.409	4.902	22	0,4						D	436	239		56	3,6	55,9	
				Fahrzeugarten-Aufteilung unplausibel																
L 127	83973 8013 1207 L127/K4986 Zarten/Kreisverkehr L127/K4909 Kirchzarten-Kreisverkehr	803	2,6	6.002	6.004	218	3,6	121	5.665	157	61	1,07	671	380	4,6	349	3,2	63,7		
	08315			6.446	6.221	235	3,8	114	5.872	172	63	0,70	651	382	4,6	352	2,8	63,7		
	2			6.240	6.644	247	3,7	150	6.247	180	67	1,04	671	380	4,3	339	3,8	63,8		
				4.088	4.432	119	2,7	114	4.199	75	44	D	394	216		52	9,6	57,0		
L 127	83969 8013 1203 L127/L133 Stegen L127/K4908 St.Peter	803	8,7	6.139	6.270	4.260	132	3,1	292	3.836	108	24	1,07	472	268	4,6	250	3,2	62,3	
	08315			4.380	149	3,4	199	4.032	122	27	0,71	458	269	4,6	263	3,4	62,6			
	2			4.677	152	3,2	260	4.265	123	29	-	472	268	4,3	211	1,9	61,2			
				3.310	42	1,3	672	2.596	38	4	D	295	162		33	3,0	53,4			
L 127	83724 7914 1201 L127/K4908 St.Peter L128 / L127 St.Märgen	803	6,5	5.033	5.140	5.517	220	4,0	247	5.050	182	38	-	606	356	-	-	-	-	
	08315			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Schätzung																
L 128	83984 8014 1203 B31/L128 Kirchzarten-Burg L128 / K4907 Wagensteig	803	13,7	5.990	6.113	4.180	223	5,3	88	3.869	81									

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2000* 2005*		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So W U S	Ant. SV	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]				
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 128	83981 08315 8014 1200 L128/K4987 zw. Thurner und St.Märgen B500/L128 - Thurner 2	4.812	4.907	2.184	82 3,8	42	2.060	63	19	1,07	240	141		128	3,9	59,6		
				2.157	94 4,4	38	2.025	72	22	0,93	226	132	4,6	138	4,3	60,0		
				2.304	99 4,3	49	2.156	76	23	-	233	132	4,3	99	2,0	57,9		
				2.146	20 0,9	51	2.075	18	2	D	191	105		17	5,9	51,3		
L 128	83993 08315 8015 1400 B500/L128 Thurner L128 / L156 Neustadt 2	2.473	2.900	2.833	113 4,0	77	2.643	77	36	1,07	313	177		161	3,1	60,4		
				2.553	2.970	2.900	130 4,5	63	2.707	88	42	0,80	303	178	4,6	145	2,8	59,8
				2.542	2.959	3.098	139 4,5	83	2.876	94	45	1,15	313	177	4,3	210	3,3	61,6
				2.115	2.578	2.268	19 0,8	119	2.130	18	1	D	202	111		33	12,1	55,5
L 129	84192 08315 8112 1400 B3/L129/K4942 Eschbach/Gallenweiler L129/K4943 Staufen 2	1.875	2.093	2.191	43 2,0	51	2.097	33	10	1,07	247	140		128	2,3	59,1		
				2.022	2.222	2.288	50 2,2	44	2.194	38	12	0,79	239	140	4,6	132	3,0	59,5
				1.799	2.072	2.443	53 2,2	58	2.332	40	13	1,12	247	140	4,3	117	0,9	58,3
				1.426	1.648	1.532	8 0,5	67	1.457	7	1	D	136	75		18	0,0	49,9
L 130	84188 08315 8112 1204 L123/L130 Münstertal L130 BA-Grenze 2	667	864	927	22 2,4	87	818	20	2	1,71	102	60		54	2,8	55,5		
				555	667	717	28 3,9	31	658	25	3	1,85	75	44	4,6	59	3,1	56,0
				844	1.136	1.226	25 2,0	173	1.028	23	2	-	124	70	4,3	39	1,4	53,6
				887	1.249	1.328	17 1,3	296	1.015	17	0	D	118	65		9	3,9	47,8
L 131	84171 08315 8111 1202 B3/B378 Müllheim L131/L125 Müllheim-Helios 2	14.244	15.762	12.176	205 1,7	182	11.789	173	32	1,07	1.341	760		715	1,7	66,4		
				15.072	16.745	12.431	236 1,9	158	12.037	198	38	-	1.301	763	4,6	780	1,9	66,9
				14.239	16.403	13.276	251 1,9	208	12.817	211	40	1,04	1.341	760	4,3	519	0,6	64,7
				11.271	11.376	9.899	41 0,4	239	9.619	38	3	D	881	483		92	1,1	57,3
L 131	84189 08315 8112 1205 L131/L132 Müllheim (OST) L131 Kreisgrenze 2	2.798	2.861	5.368	100 1,9	152	5.116	91	9	1,07	590	347		316	1,9	62,9		
				5.338	110 2,1	132	5.096	99	11	1,14	559	328	4,6	324	2,2	63,1		
				5.701	112 2,0	174	5.415	101	11	1,08	576	326	4,3	291	1,0	62,3		
				5.079	50 1,0	201	4.828	47	3	D	452	248		40	0,0	53,3		
L 131	84416 08336 8212 1201 L131/L139 Neuenweg B317/L131 Wembach 2	1.215	1.239	1.526	21 1,4	138	1.367	13	8	1,02	160	100		90	1,1	57,2		
				1.462	24 1,6	116	1.322	14	10	-	151	95	5,1	89	1,1	57,2		
				1.491	25 1,7	137	1.329	15	10	-	140	81	4,8	94	1,1	57,4		
				1.802	5 0,3	220	1.577	5	0	E	127	68		11	0,0	47,7		
L 132	84410 08336 8211 1202 L132/K6343 Schallsingen L132 Kreisgrenze 2	1.233	1.262	924	19 2,1	25	880	15	4	1,02	97	61		55	1,8	55,3		
				913	22 2,4	21	870	18	4	1,04	95	59	5,1	60	1,7	55,6		
				931	23 2,5	26	882	18	5	1,09	87	50	4,8	41	0,0	53,4		
				958	4 0,4	38	916	2	2	E	67	36		5	0,0	44,3		
L 132	84172 08315 8111 1203 L132/L140 Badenweiler-Süd L132/K4947 Niederweiler 2	3.564	3.644	1.269	27 2,1	52	1.190	21	6	4,13	283	161		74	2,7	56,9		
				680	27 4,0	33	620	20	7	1,03	71	42	4,6	69	2,9	56,6		
				2.806	47 1,7	76	2.683	39	8	0,40	283	161	4,3	89	1,1	57,2		
				1.544	4 0,3	92	1.448	4	0	A	137	75		11	0,0	47,7		
L 133	83970 08311 8013 1204 L133/K9850 Ebnet L133/K4986 Stegen 2	4.312	3.447	3.948	67 1,7	93	3.788	47	20	1,00	406	245		232	1,7	61,5		
				4.185	77 1,8	91	4.017	54	23	0,73	406	245	6,1	243	2,1	61,8		
				3.013	80 1,9	111	3.989	56	24	1,01	365	209	6,6	198	1,0	60,6		
				3.249	15 0,5	77	2.701	11	4	E	177	96		29	0,0	51,9		
L 134	84638 08336 8311 1200 L134/K6344 Wittlingen L134/K6319 Hammerstein 2	7.402	7.568	7.554	194 2,6	143	7.217	156	38	0,88	852	535		436	2,8	64,6		
				8.234	239 2,9	129	7.866	190	49	0,73	852	535	5,1	459	3,1	64,9		
				7.259	189 2,6	164	6.906	156	33	1,06	682	393	4,8	367	1,4	63,4		
				5.420	33 0,6	166	5.221	27	6	D	382	206		72	1,4	56,3		
L 134	84411 08336 8211 1203 L134/K6317 Tannenkirch L134/K6316 Liel 2	2.320	3.125	3.256	121 3,7	74	3.061	92	29	1,02	354	222		191	3,7	61,3		
				2.352	3.310	3.423	141 4,1	70	3.212	107	34	0,70	354	222	5,1	201	4,5	61,7
				2.450	3.066	3.489	145 4,2	83	3.261	110	35	1,03	328	189	4,8	160	1,3	59,8
				2.073	2.517	2.364	25 1,1	78	2.261	18	7	D	166	90		25	4,0	52,5
L 134	84409 08315 8211 1201 L134 Gemeindestr. Steinestadt L134/K4946 Neuenburg 2	4.207	5.036	5.405	158 2,9	108	5.139	112	46	1,01	594	349		313	3,5	63,4		
				5.244	5.635	228 4,0	74	5.333	157	71	0,75	590	346	4,6	343	3,8	63,8	
				5.277	5.695	188 3,3	105	5.402	129	59	-	575	326	4,3	224	1,8	61,4	
				4.230	9 0,2	270	3.951	9	0	D	376	206		49	4,8	55,7		
L 134	84174 08315 8111 1205 B378/L134 Neuenburg L134/K4944 Grißheim 2	5.219	5.602	5.602	374 6,7	161	5.067	251	123	0,90	616	362		324	7,9	64,6		
				5.617	6.036	576 9,5	116	5.344	380	196	0,70	632	371	4,6	354	8,5	65,1	
				5.039	5.438	368 6,8	92	4.978	205	163	-	549	311	4,3	233	5,1	62,5	
				3.987	4.239	7 0,2	467	3.765	7	0	D	377	207		52	12,0	57,4	
L 134	83940 08315 8011 1206 L134/K4941 Grißheim-Bremgarten L134/K4998 AS-Autobahn-Kreisverkehr 2	4.581	5.487	4.802	544 11,3	99	4.159	253	291	1,07	551	312		277	11,6	64,6		
				4.868	5.747	5.109	640 12,5	92	4.377	298	342	0,57	535	314	4,6	297	13,5	65,3
				4.572	5.354	5.456	680 12,5	120	4.656	318	362	-	551	312	4,3	218	3,7	61,8
				3.557	4.707	2.880	26 0,9	101	2.753	12	14	D	256	141		46	10,9	56,7
L 134	83941 08315 8011 1207 L134/K4983 Bremgarten L134/K4912 Hartheim 2	4.359	3.856	3.649	322 8,8	96	3.231	168	154	1,07	411	233		210	9,0	62,9		
				4.920	4.056	3.808	377 9,9	88	3.343	196	181	0,75	398	234	4,6	213	10,8	63,3
				3.992	3.860	4.067	396 9,7	115	3.556	206	190	1,02	411	233	4,3	201	3,0	61,3
				2.718	3.120	2.548	24 0,9	102	2.422	17	7	D	227	124		36	5,6	54,5

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
		2000*	2005*														von [hh] bis [hh]	
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
Anz. FS [n] Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 134	83938 8011 1204 B31/K4933/L120/L134 Rimsinger Ei L134/K4979 Gündlingen (Süd)	3.030	2.722	2.137	228	10,7	40	1.869	105	123	1,07	241	137	123	10,6	60,9		
		08315	3.095	2.981	2.236	268	12,0	36	1.932	122	146	0,68	234	137	4,6	128	12,5	61,4
		2	3.064	2.588	2.388	283	11,9	47	2.058	128	155	1,09	241	137	4,3	107	3,7	58,8
		2.763	1.950	1.468	20	1,4	45	1.403	18	2	D	131	72		22	9,1	53,1	
L 134	84173 8111 1204	3.926	3.994	4.287	260	6,1	144	3.883	138	122	-	471	277	-	-	-		
		08315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzung																
L 135	84656 8312 1201 L135/K6309 L135/L136 Schlächtenhaus	1.264	1.288	1.103	23	2,1	60	1.020	18	5	0,71	121	76	65	1,5	55,9		
		08336	-	-	1.168	28	2,4	45	1.095	23	5	1,17	121	76	5,1	70	1,4	56,2
		2	830	23	2,8	30	777	16	7	0,97	78	45	4,8	51	2,0	55,0		
		1.196	2	0,2	152	1.042	2	0	D	84	45		7	0,0	45,8			
L 136	84657 8312 1202 L136/K6346 Weitenau L139/L136 Wieslet	2.229	2.632	2.254	34	1,5	83	2.137	26	8	1,02	236	148	130	1,5	59,0		
		08336	2.205	2.861	2.263	38	1,7	71	2.154	29	9	1,06	234	147	5,1	133	1,5	59,0
		2	2.685	2.293	2.307	39	1,7	84	2.184	30	9	1,10	217	125	4,8	122	0,8	58,4
		1.843	2.213	2.154	13	0,6	123	2.018	10	3	E	152	82		22	0,0	50,7	
L 137	84640 8311 1202 L137/K6323 Efringen-Kirchen L137/K6347 bei Kleinkems	3.670	3.734	4.980	274	5,5	95	4.611	110	164	1,02	550	345	294	5,4	63,6		
		08336	5.313	324	6,1	85	4.904	129	195	0,55	550	345	5,1	323	6,2	64,2		
		2	5.416	336	6,2	102	4.978	135	201	0,96	509	293	4,8	207	1,9	61,1		
		3.219	13	0,4	122	3.084	9	4	D	227	122		34	5,9	54,3			
L 138	84661 8312 1207 B317/L138 Entenbad L135/L138 Steinen	5.585	5.710	8.010	211	2,6	359	7.440	147	64	1,02	858	538	461	2,6	64,8		
		08336	8.289	244	2,9	386	7.659	170	74	0,76	858	538	5,1	498	3,0	65,2		
		2	8.450	252	3,0	457	7.741	177	75	1,07	794	457	4,8	351	0,9	63,0		
		6.448	39	0,6	140	6.269	27	12	D	454	245		80	2,5	57,1			
L 139	84867 8412 1200 B34/L139 Wyhlen-Herten B316/L139 Degerfelden	4.078	4.170	3.477	72	2,1	112	3.293	57	15	1,02	382	240	202	2,0	61,0		
		08336	3.690	83	2,2	118	3.489	66	17	0,66	382	240	5,1	218	2,3	61,4		
		2	3.762	86	2,3	140	3.536	68	18	1,01	353	204	4,8	155	1,3	59,6		
		2.350	17	0,7	55	2.278	15	2	D	165	89		30	0,0	52,1			
L 139	84869 8412 1202 B316/L139 Degerfelden L139/K6333 Adelhausen	2.551	2.606	3.182	44	1,4	76	3.062	36	8	1,02	349	219	180	1,7	60,4		
		08336	3.375	51	1,5	74	3.250	41	10	0,62	349	219	5,1	174	1,7	60,3		
		2	3.441	52	1,5	88	3.301	42	10	1,01	323	186	4,8	197	1,0	60,6		
		2.155	11	0,5	69	2.075	10	1	D	152	82		37	0,0	53,0			
L 139	84660 8312 1206 B317/L139 Maulburg L139/K6348 Enkenstein	6.868	7.004	10.606	309	2,9	255	10.042	165	144	1,02	1.152	722	617	2,9	66,1		
		08336	11.124	364	3,3	239	10.521	192	172	0,74	1.152	722	5,1	691	3,3	66,7		
		2	11.340	376	3,3	284	10.680	201	175	1,08	1.065	613	4,8	395	1,0	63,6		
		7.815	29	0,4	280	7.506	24	5	D	550	297		92	2,2	57,7			
L 139	84418 8212 1203 L139/L140 Tegernau L 139/K6308 Holl	2.007	2.050	1.475	48	3,3	77	1.350	34	14	1,02	154	97	86	3,5	57,7		
		08336	1.402	55	3,9	51	1.296	39	16	1,44	145	91	5,1	91	4,4	58,2		
		2	1.430	58	4,1	61	1.311	41	17	1,05	134	77	4,8	70	1,4	56,2		
		1.790	7	0,4	189	1.594	6	1	E	126	68		12	0,0	48,1			
L 140	84421 8212 1400 B317/L140 Zell i.W. L139/L140 Tegernau	623	635	537	11	2,0	59	467	8	3	1,02	56	35	32	3,1	53,3		
		08336	515	12	2,3	52	451	8	4	1,53	53	33	5,1	33	3,0	53,4		
		2	525	12	2,3	61	452	8	4	1,05	49	28	4,8	28	0,0	51,8		
		635	7	1,1	85	543	7	0	E	45	24		4	0,0	43,3			
L 140	84420 8212 1205 L140/K6309 Tegernau L140/K6350 Friedrichsheim	1.290	1.310	1.089	34	3,1	78	977	28	6	1,02	114	71	64	3,1	56,4		
		08336	1.083	39	3,6	64	980	32	7	1,17	112	70	5,1	69	2,9	56,6		
		2	1.104	39	3,5	75	990	32	7	1,17	104	60	4,8	50	2,0	54,9		
		1.085	6	0,6	133	946	5	1	E	76	41		9	0,0	46,8			
L 140	84419 8212 1204 L140/K6350 Friedrichsheim L140 Kreisgrenze - Luisenheim	787	801	795	66	8,3	35	694	61	5	-	83	52	-	-	-		
		08336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzung																
L 141	84633 8311 1106 B317/L141 Lörrach L141/K6333 Lörrach-Salzert	9.816	10.038	9.316	130	1,4	209	8.977	113	17	1,02	1.044	655	538	1,5	65,1		
		08336	10.082	151	1,5	215	9.716	131	20	0,52	1.044	655	5,1	579	1,7	65,5		
		2	10.277	154	1,5	256	9.867	133	21	1,01	966	556	4,8	416	0,7	63,7		
		5.332	25	0,5	128	5.179	24	1	D	375	203		89	1,1	57,2			
L 142	84200 8113 1204 L142/K6341 Mülten B317/L142 bei Aitern	1.151	1.234	1.836	23	1,3	89	1.724	20	3	1,02	196	123	109	0,9	58,0		
		08336	1.070	1.259	1.895	26	1,4	86	1.783	22	4	0,88	196	123	5,1	117	0,9	58,3
		2	1.540	1.432	1.931	27	1,4	103	1.801	23	4	1,13	181	104	4,8	84	0,0	56,5
		1.042	894	1.506	11	0,7	81	1.414	11	0	D	106	57		12	0,0	48,1	
L 143	84868 8412 1201 B316/L143 (Rich. Nollingen) L143/K6333 (Rich. Minseln)	8.344	8.474	2.974	77	2,6	48	2.849	62	15	1,02	330	207	171	2,3	60,4		
		08336	3.189	90	2,8	48	3.051	73	17	0,58	330	207	5,1	176	2,8	60,7		
		2	3.251	90	2,8	57	3.104	73	17	1,01	305	176	4,8	156	1,3	59,7		
		1.845	11	0,6	39	1.795	9	2	D	130	70		30	3,3	53,1			

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010											
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr.		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22								
		zust. Stelle	TK-Zählstelle	W	W	W	W	U	U		U	W	W	U	S	U	S	U	S	U	S
		von	nach	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]																		
L 143		85750			10.323	1.483	14,4	152	8.688	521	962	1,02	1.100	690		591	14,7	68,5			
	08336	8412 1203	804	10.628	1.734	16,3	163	8.731	606	1.128	0,87	1.100	690	5,1	621	17,6	69,1				
	2	Rheinfelden-Nollingen B 34 Rheinfelden-Beuggen	1,0	10.833	1.779	16,4	194	8.860	629	1.150	1,01	1.018	586	4,8	500	4,0	65,5				
				8.579	199	2,3	58	8.322	76	123	D	604	326		109	10,1	60,3				
L 146		84425		1.133	1.318	1.352	22	1,6	77	1.253	13	9	1,02	150	94		77	1,3	56,6		
	08336	8213 1200	804	1.124	1.398	1.448	28	1,9	83	1.337	16	12	0,55	150	94	5,1	71	1,4	56,3		
	2	B317/L146 Mambach L146/K6302 Rohmatt	13,0	1.350	1.343	1.476	29	2,0	99	1.348	17	12	1,06	139	80	4,8	94	0,0	57,0		
				939	996	859	0	0,0	26	833	0	0	D	60	33		15	0,0	49,1		
L 146		84430		1.028	1.047	1.030	45	4,4	77	908	34	11	1,29	120	68		62	4,8	56,7		
	08337	8214 1202	803	924	54	5,8	30	840	41	13	1,69	97	57	4,6	68	5,9	57,3				
	2	L151/L146 Hintertodmoos L146/K6524 Bernau-Oberlehen	9,8	1.190	50	4,2	131	1.009	34	16	1,34	120	68	4,3	45	2,2	54,6				
				1.224	10	0,8	180	1.034	9	1	D	109	60		5	0,0	44,3				
L 146		84212		1.566	1.596	1.980	97	4,9	97	1.786	64	33	1,07	218	128		118	5,1	59,5		
	08337	8114 1203	803	1.981	112	5,7	78	1.791	73	39	0,88	207	122	4,6	131	5,3	60,1				
	2	L149/L146 (Rich. Menzenschwand) L146/K6522 Menzenschwand	10,9	2.116	117	5,5	100	1.899	76	41	1,07	214	121	4,3	80	2,5	57,1				
				1.816	22	1,2	165	1.629	19	3	D	162	89		11	0,0	47,7				
L 148		84672		2.720	2.778	1.267	47	3,7	71	1.149	37	10	1,05	139	82		75	4,0	57,3		
	08337	8313 1204	803	1.223	46	3,8	36	1.141	33	13	1,24	128	75	4,6	82	4,9	57,9				
	2	L155/L148 Wehr Kreisgrenze WT/LÖ	11,4	1.290	78	6,0	112	1.100	69	9	1,34	130	74	4,3	54	1,9	55,2				
				1.398	7	0,5	150	1.241	7	0	D	124	68		9	0,0	46,8				
L 148		84670		1.611	1.594	1.605	51	3,2	97	1.457	37	14	1,01	176	104		94	3,2	58,0		
	08337	8313 1202	803	1.537	1.513	1.593	57	3,6	62	1.474	40	17	1,11	167	98	4,6	101	4,0	58,6		
	2	Kreisgrenze WT/LÖ L146/L151 Todmoos	4,9	1.933	1.790	1.607	69	4,3	147	1.391	53	16	1,23	162	92	4,3	72	1,4	56,3		
				1.545	1.653	1.650	8	0,5	166	1.476	8	0	D	147	81		13	0,0	48,4		
L 149		84201		2.713	2.795	2.528	83	3,3	168	2.277	58	25	1,02	265	166		152	3,3	60,2		
	08336	8113 1205	804	2.472	2.699	2.564	95	3,7	161	2.308	66	29	0,88	265	166	5,1	170	3,5	60,7		
	2	B317/L149 Geschwend L149/L151 Präg	3,4	3.654	2.894	2.614	97	3,7	191	2.326	68	29	1,26	246	141	4,8	98	2,0	57,9		
				2.610	3.023	2.283	13	0,6	165	2.105	12	1	E	161	87		12	0,0	48,1		
L 149		84211		2.299	1.757	1.192	53	4,4	106	1.033	40	13	0,77	131	77		72	4,2	57,1		
	08337	8114 1202	803	2.146	1.663	1.246	66	5,3	86	1.094	52	14	1,41	130	76	4,6	83	4,8	57,9		
	2	L149/L151 Präg L149/K6524 Bernau-Dorf	13,1	3.183	1.939	956	55	5,8	60	841	35	20	1,25	97	55	4,3	40	2,5	54,1		
				1.936	1.886	1.289	5	0,4	237	1.047	4	1	D	115	63		6	0,0	45,1		
L 149		84428		4.379	4.465	3.377	180	5,3	180	3.017	139	41	1,07	382	216		202	5,4	62,0		
	08337	8214 1200	803	3.538	209	5,9	157	3.172	161	48	0,57	370	217	4,6	229	6,1	62,7				
	2	L149/L146 (Rich. Menzenschwand) L150/L149 St. Blasien	5,2	3.779	217	5,7	205	3.357	166	51	1,06	382	216	4,3	121	1,7	58,7				
				2.293	26	1,1	236	2.031	23	3	D	204	112		19	5,3	51,6				
L 149		84429		7.949	8.228	6.998	277	4,0	195	6.526	180	97	1,07	769	452		416	3,8	64,7		
	08337	8214 1201	803	8.581	7.071	318	4,5	143	6.610	204	114	0,99	740	434	4,6	461	4,3	65,3			
	2	L149/L154 St. Blasien- Albtal B500/L149 Häusern	3,5	8.801	7.552	335	4,4	187	7.030	214	121	1,06	763	432	4,3	280	1,8	62,4			
				6.225	6.055	57	0,9	398	5.600	51	6	D	539	296		42	4,8	55,0			
L 150		84431			1.404	76	5,4	64	1.264	52	24	1,07	154	91		84	4,8	58,0			
	08337	8214 1205	803	1.410	89	6,3	57	1.264	61	28	0,77	148	87	4,6	94	5,3	58,6				
	2	L150/K6525 Ibach L150/K6590 Sägewerk	1,0	1.506	94	6,2	74	1.338	64	30	0,95	152	86	4,3	53	1,9	55,2				
				1.264	7	0,6	79	1.178	5	2	D	112	62		8	12,5	49,4				
L 151		84884		4.378	4.465	4.535	118	2,6	109	4.308	90	28	0,88	517	304		263	2,7	62,4		
	08337	8414 1204	803	4.946	146	3,0	128	4.672	114	32	0,71	517	304	4,6	278	3,2	62,8				
	2	L151/K6543 Bei Hammer L151/L155 (Rich. Hänner)	10,1	4.364	119	2,7	74	4.171	83	36	1,08	441	250	4,3	217	0,9	61,0				
				3.242	17	0,5	81	3.144	14	3	D	288	158		40	0,0	53,3				
L 151		84680		1.563	1.592	1.249	68	5,4	57	1.124	49	19	1,07	137	81		74	5,4	57,6		
	08337	8314 1200	803	1.248	78	6,3	54	1.116	56	22	0,85	131	77	4,6	82	6,1	58,2				
	2	L151/K6533 Kleinherrischwand L151/K6532 Wehrhalden	16,4	1.333	80	6,0	70	1.183	57	23	1,21	135	76	4,3	51	2,0	55,0				
				1.144	17	1,5	50	1.077	13	4	D	102	56		9	0,0	46,8				
L 151		84426		985	1.199	1.191	49	4,1	225	917	47	2	1,20	125	78		69	3,8	56,8		
	08336	8213 1201	804	877	1.099	1.093	64	5,9	83	946	62	2	1,28	113	71	5,1	74	4,2	57,3		
	2	L151/K6304 Hochkopf L149/L151 Präg	11,6	1.380	1.323	1.309	46	3,5	359	904	44	2	-	123	71	4,8	50	1,9	54,9		
				969	1.411	1.404	9	0,6	656	739	9	0	E	99	53		11	5,1	49,2		
				Fortschreibung																	
L 151 A		84885		1.693	1.813	1.413	53	3,8	64	1.296	41	12	0,94	160	94		81	3,7	57,5		
	08337	8414 1205	803	1.846	2.069	1.529	63	4,1	70	1.396	50	13	0,65	160	94	4,6	87	4,6	58,1		
	2	L151A/K6542 Hochsal L151A/K6545 (Rich. Niederwühl)	7,8	1.599	1.806	1.436	58	4,0	31	1.347	45	13	1,07	145	82	4,3	62	1,6	55,8		
				1.239	891	963	7														

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr.		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So W U S			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		zust. Stelle	TK-Zählstelle				Region	[Kfz/24h]				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]																	
L 160		08337	84709 8315 1207	803	5.210 5.925 5.100 2.751	6.354 6.791 6.683 4.353	5.472 6.126 5.448 3.106	143 184 129 12	2,6 3,0 2,4 0,4	111 118 97 100	5.218 5.824 5.222 2.994	87 111 78 12	56 73 51 0	0,89 0,54 1,05 D	641 641 550 276	376 376 312 152	4,6 4,6 4,3	314 352 200 56	2,5 2,8 0,5 1,8	63,1 63,7 60,5 55,4
L 161		08337	84710 8315 1208	803	3.264	3.322	4.835 5.134 5.483 2.938	174 205 216 6	3,6 4,0 3,9 0,2	145 131 172 161	4.516 4.798 5.095 2.771	94 110 117 3	80 95 99 3	1,07 0,60 1,12 D	554 537 554 261	314 315 314 143	4,6 4,6 4,3	281 294 241 42	3,9 4,8 0,8 0,0	63,0 63,4 61,4 53,5
L 161		08337	84708 8415 1202	803			11.573 11.815 12.618 9.408	177 202 211 43	1,5 1,7 1,7 0,5	944 831 1.073 1.202	10.452 10.782 11.334 8.163	134 152 158 39	43 50 53 4	1,07 - 1,02 D	1.274 1.236 1.274 837	722 725 722 459	4,6 4,6 4,3	687 777 417 73	1,6 1,8 0,5 1,4	66,2 66,8 63,7 56,4
L 161		08337	84894 8416 1202	803	1.220	1.248	1.984 2.128 2.239 1.151	13 17 9 4	0,7 0,8 0,4 0,3	114 124 63 139	1.857 1.987 2.167 1.008	13 17 8 4	0 0 1 0	1,05 0,45 1,04 D	226 223 226 102	128 131 128 56	4,6 4,6 4,3	118 133 72 13	0,8 0,8 0,0 0,0	58,3 58,8 55,9 48,4
L 161 A		08337	84892 8416 1200	803	2.002	3.083	3.309 2.073 2.095 1.648	18 29 16 0	0,5 0,8 0,5 0,0	135 62 208 435	3.156 3.521 3.244 1.587	12 19 9 0	6 10 7 0	0,96 0,56 - D	364 378 350 180	214 222 198 99	4,6 4,3	192 210 137 30	0,6 0,7 0,3 0,9	60,3 60,8 58,8 52,4
L 161 A		08337	84718 8316 1201	803	742	970	1.084 1.187 863 695	42 50 48 1	3,9 4,2 4,9 0,1	43 33 49 73	999 1.104 885 747	32 39 34 1	10 11 14 0	0,83 0,68 0,98 D	124 124 99 73	73 73 56 40	4,6 4,3	62 66 51 12	4,8 6,1 2,0 0,0	56,7 57,2 55,0 48,1
L 162		08337	84890 8415 1200	803	6.917	7.079	7.598 - - -	111 - - -	1,5 - - -	135 - - -	7.352 - - -	106 - - -	5 - - -	- - - -	835 - - -	491 - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
L 162		08337	84891 8415 1201	803	3.960	4.047	4.453 4.957 4.347 2.735	53 62 59 8	1,2 1,3 1,4 0,3					0,88 0,57 1,03 D	519 519 439 243	304 304 249 134	4,6 4,3	259 277 206 39	1,2 1,4 0,5 0,0	61,8 62,2 60,6 53,2
L 163		08337	84719 8316 1202	803	3.478	3.548	3.062 3.227 3.446 1.982	174 206 213 8	5,7 6,4 6,2 0,4	124 114 148 130	2.764 2.907 3.085 1.844	122 144 149 6	52 62 64 2	1,07 0,65 1,00 D	348 338 348 176	197 198 197 97	4,6 4,3	181 213 86 20	5,5 6,1 1,2 5,0	61,5 62,3 57,0 51,8
L 163 A		08337	84720 8316 1203	803	2.377	2.426	3.151 3.268 3.490 2.304	165 194 206 11	5,2 5,9 5,9 0,5	77 68 88 95	2.909 3.006 3.196 2.198	88 104 111 4	77 90 95 7	1,07 0,62 1,10 D	352 342 352 205	200 201 200 113	4,6 4,3	180 198 127 33	5,6 6,6 1,6 3,0	61,5 62,1 58,9 53,4
L 164		08337	84717 8316 1200	803	1.536	2.178	2.453 2.561 1.498 1.411	13 14 15 2	0,5 0,5 0,5 0,1	100 68 90 227	2.340 2.479 2.630 1.478	11 12 13 2	2 2 2 0	1,07 0,61 1,04 D	276 268 276 152	157 157 157 83	4,6 4,3	133 135 126 40	0,8 0,7 0,0 0,0	58,8 58,9 58,3 53,3
L 165		08337	84728 8317 1200	803	1.476	1.506	1.775 1.815 1.938 1.424	56 65 69 7	3,2 3,6 3,6 0,5	59 42 55 124	1.660 1.708 1.814 1.293	35 41 43 7	21 24 26 0	1,07 0,72 1,02 D	196 190 196 127	111 111 111 70	4,6 4,3	101 106 86 19	3,0 3,8 1,2 5,3	58,3 58,7 57,0 51,6
L 165 A		08337	84729 8317 1202	803	404	413	724 761 813 476	5 5 5 2	0,7 0,7 0,6 0,4	11 9 12 19	708 747 796 455	4 4 4 2	1 1 1 0	1,07 0,59 1,01 D	82 80 82 42	47 47 47 23	4,6 4,3	43 46 34 5	0,0 0,0 0,0 0,0	53,6 53,9 52,6 44,3
L 169		08337	84445 8216 1203	803	2.240	2.439	2.010 2.214 2.536 2.026	77 90 97 3	3,8 4,3 4,3 0,2	47 42 55 58	1.886 1.971 2.094 1.323	59 69 74 3	18 21 23 0	1,07 0,60 0,93 D	227 220 227 123	129 129 129 68	4,6 4,3	116 123 94 19	4,3 4,9 1,1 0,0	59,3 59,7 57,4 50,1
L 169		08337	84446 8216 1204	803	2.867	2.516	2.701 3.050 2.928 2.145	87 110 104 20	3,2 4,2 3,6 0,7	88 38 108 370	2.526 2.495 2.680 2.297	73 86 84 20	14 24 20 0	1,09 1,02 - D	297 277 292 239	174 162 166 131	4,6 4,3	157 172 112 25	3,4 3,8 1,7 4,7	60,3 60,8 58,3 52,6
L 170		08315	84217 8115 1202	803	1.345	1.587	1.270 1.223 1.583 1.540	45 52 53 7	3,5 4,0 3,8 0,7	142 126 161 176	1.083 1.118 1.170 849	34 39 41 7	11 13 12 0	1,07 - 0,97 D	140 136 140 92	79 80 79 50	4,6 4,3	75 84 47 9	4,0 4,8 2,1 0,0	57,3 58,0 54,7 46,8

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010										
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + Lo A	Lm A + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
		2000*	2005*		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]												[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/h]
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
			W	W	W	W	U	U	U		S	W	W	U	S	W	U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]
L 170	84221 8115 1206 L170/L159 Steinasäge B 314/L 170 Bonndorf	803	2.113 2.049 2.401 2.048	2.249 2.234 2.545 1.936	2.004 2.013 2.150 1.786	118 137 145 13	5,9 6,8 6,7 0,7	120 82 108 271	1.766 1.794 1.897 1.502	83 96 101 10	35 41 44 3	1,07 1,00 1,08 D	220 211 217 159	129 124 123 87	4,6 4,6 4,3	119 133 78 12	5,9 6,8 1,3 8,3	59,8 60,5 56,7 50,4			
L 171	84226 8116 1201 L171/K6597 Münchingen L171/K6511 Ewatingen	803	2.672 2.556 3.271 2.470	2.674 2.687 2.639 2.678	2.558 2.546 2.720 2.403	168 191 200 48	6,6 7,5 7,4 2,0	104 66 86 263	2.286 2.289 2.434 2.092	101 114 120 32	67 77 80 16	1,07 1,19 - D	281 266 275 214	165 156 156 117	4,6 4,6 4,3	151 168 100 17	6,6 7,1 3,0 5,9	61,0 61,6 58,3 51,3			
L 171	83997 8016 1200 B31/L171 Hüfingen L171/K5741Häusen v.W.	803	3.190 2.577 2.787 2.262	3.245	2.567 2.577 167 2.262	185 237 167 20	7,2 9,2 6,0 0,9	120 130 80 132	2.262 2.210 2.540 2.110	75 86 91 15	110 151 76 5	1,08 0,99 1,12 D	282 270 281 201	166 158 160 110	4,6 4,6 4,3	148 155 128 25	7,4 9,0 2,3 4,0	61,1 61,6 59,1 52,5			
L 171	84004 8016 1209 L181/171 Hüfingen L171/K5740 Donaueschingen	803	8.746 9.737 9.039 4.877	9.368 10.363 10.097 4.840	10.055 11.136 10.896 5.146	125 165 135 13	1,2 1,5 1,2 0,3	277 199 361 489	9.653 10.772 10.400 4.644	113 148 121 13	12 17 14 0	0,98 0,46 1,06 D	1.105 1.165 1.100 458	649 683 624 251	4,6 4,6 4,3	583 638 418 92	1,3 1,5 0,7 1,8	65,4 65,8 63,7 57,6			
L 171	84019 8017 1204 L171/K5740 Donaueschingen L181/171 Hüfingen	803	16.997 11.633 10.241 5.152	17.370	10.243 11.633 10.241 5.152	133 161 136 23	1,3 1,4 1,3 0,4	178 229 120 65	9.932 11.243 9.985 5.064	110 134 110 21	23 27 26 2	0,88 0,51 1,08 D	1.217 1.217 1.034 458	714 714 586 252	4,6 4,6 4,3	605 654 459 70	1,3 1,5 0,7 1,4	65,6 66,0 64,1 56,2			
L 171	84005 8016 1210 L171/K5740 Donaueschingen L171/180 Donaueschingen	803	8.114 - - -	8.288	8.896 - - -	200 - - -	2,2 - - -	186 - - -	8.510 - - -	150 - - -	50 - - -	- - - -	978 - - -	574 - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -			
L 172	83992 8015 1203 L156/L172 Neustadt K4902/L172 Friedenweiler	803	5.013 - - -	5.117	5.492 - - -	151 - - -	2,7 - - -	87 - - -	5.254 - - -	113 - - -	38 - - -	- - - -	604 - - -	355 - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -			
L 172	83990 8015 1201 K4902/L127 Friedenweiler L172/K4993 Eisenbach	803	3.833 3.925 4.028 3.303	3.814 4.059 3.982 2.713	3.690 3.815 4.074 2.768	142 164 170 30	3,8 4,3 4,2 1,1	107 79 103 217	3.441 3.572 3.801 2.521	98 112 115 25	44 52 55 5	1,07 0,72 1,09 D	411 399 411 246	233 234 233 135	4,6 4,6 4,3	212 229 160 37	3,8 4,4 1,9 2,7	61,7 62,2 60,0 53,9			
L 172	83734 7915 1204 L172/K5734 Vöhrenbach L172/K5732 Linach	803	4.582 3.326 3.552 2.648	4.666	3.258 3.326 3.552 2.648	225 263 279 26	6,9 7,9 7,9 1,0	102 76 100 197	2.931 2.987 3.173 2.425	150 174 184 23	75 89 95 3	1,07 0,73 1,01 D	359 348 359 236	203 204 203 129	4,6 4,6 4,3	190 206 143 28	7,4 8,3 2,8 3,6	62,1 62,7 59,8 52,9			
L 173	83522 7814 1201 B294/L 173/K5109 Gutach L173/K5106 Untersimonswald	804	6.572 6.078 6.509 4.756	6.787	5.942 6.078 6.509 4.756	227 269 240 58	3,8 4,4 3,7 1,2	125 102 165 162	5.590 5.707 6.104 4.536	162 190 170 50	65 79 70 8	1,07 0,70 1,05 D	629 629 612 335	395 395 352 181	5,1 4,8	347 370 277 48	3,7 4,3 1,8 6,3	63,9 64,3 62,3 55,9			
L 173	85697 7915 1202 L173/172 Vöhrenbach L173/175 Schönbach	803	1.183 6.604 7.053 4.568	1.279	6.352 6.604 7.053 4.568	276 320 339 36	4,3 4,8 4,8 0,8	145 122 160 211	5.931 6.162 6.554 4.321	176 202 214 31	100 118 125 5	1,07 0,73 1,06 D	712 691 712 406	404 405 404 223	4,6 4,3	363 382 307 68	4,4 5,0 2,0 4,4	64,2 64,6 62,8 57,0			
L 173	83725 7914 1202 B500/L173 Neueck L173 Kreisgrenze bei Obersimonswald	803	4.670 3.893 3.998 3.538	3.855	3.715 3.754 3.921 3.319	193 234 195 42	5,2 6,2 5,0 1,3	151 90 221 286	3.371 3.430 3.505 2.991	123 144 133 36	70 90 62 6	1,04 0,99 1,06 D	408 393 396 295	240 230 224 162	4,6 4,6 4,3	218 232 175 28	5,0 5,6 2,9 10,7	62,2 62,6 60,6 54,5			
L 173	83735 7915 1206 L173/175 Schönbach B500/L173 Furtwangen	803	7.338 7.906 7.083 5.557	9.568 10.560 9.813 5.655	6.418 6.834 6.785 4.444	274 343 252 45	4,3 5,0 3,7 1,0	144 100 197 239	6.001 6.391 6.336 4.160	178 218 166 42	96 125 86 3	0,99 0,64 1,03 D	715 715 685 395	419 419 388 217	4,6 4,6 4,3	372 390 317 58	4,3 4,9 1,9 5,2	64,3 64,7 62,9 56,5			
L 173	83739 7916 1200 L173/K5715 Gropptal L173/K5728 Unterkirnach	803	6.564 5.698 6.085 3.960	6.702	5.482 5.698 6.085 3.960	172 198 211 36	3,1 3,5 3,5 0,9	85 68 89 144	5.225 5.432 5.785 3.780	119 136 145 29	53 62 66 7	1,07 0,79 1,05 D	614 596 614 352	348 350 348 193	4,6 4,6 4,3	312 315 303 62	3,2 3,8 1,0 3,2	63,3 63,5 62,5 56,2			
L 173	83740 7916 1201 L173/K5709 Villingen L173/423 Schwenningen	803	14.151 10.964 11.710 5.502	14.467	10.192 10.964 11.710 5.502	341 383 399 113	3,3 3,5 3,4 2,1	102 102 134 65	9.749 10.479 11.177 5.324	271 305 316 91	70 78 83 22	1,07 0,51 1,03 D	1.182 1.147 1.182 490	670 673 670 269	4,6 4,6 4,3	580 606 503 115	3,3 3,6 2,0 3,5	66,0 66,3 65,0 59,0			
L 173	83761 7917 1203 L173/K5703 Mülhausen B27/L173 Schwenningen	803	7.173 6.835 5.614 2.915	7.296	5.915 6.835 5.614 2.915	229 292 220 7	3,9 4,3 3,9 0,2	74 70 84 76	5.612 6.473 5.310 2.832	182 232 173 6	47 60 47 1	0,82 0,47 1,06 D	715 715 567 259	419 419 321 142	4,6 4,6 4,3	346 380 245 48	3,8 4,2 1,6 4,2	63,9 64,4 61,7 55,4			

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010									
		Kfz 2000*	Kfz 2005*	Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region von nach Abschnittslänge [km]	Mo-So W U S		Mo-So W U S		Mo-So W U S		Mo-So W U S		fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So W U S		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]						
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 180	84003 8016 1208 L171/180 Donaueschingen L178/180 Donaueschingen	14.571	14.865	15.956	451	2,8	322	15.183	309	142	-	1.754	1.030	-	-	-	-	-	-
08326	803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3,5	Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 181	84000 8016 1203 L181/171 Hüfingen L181/K5740 Bräunlingen	6.689	5.837	7.381	538	7,3					0,92	843	494	412	7,3	65,5			
08326	803	7.347	6.428	8.057	467	5,8					0,63	843	494	477	8,2	66,3			
		6.619	6.107	7.380	1.155	15,7					1,01	745	422	217	1,8	61,3			
2	4,3	4.393	3.349	4.903	44	0,9	Fahrzeugarten-Aufteilung unplausibel			D	436	239	99	8,1	59,5				
L 181	84001 8016 1204 L181/K5736 Wolterdingen L181/K5739 Bräunlingen	2.337	2.380	2.381	121	5,1	74	2.186	80	41	1,07	270	153	138	5,1	60,2			
08326	803	2.499	143	5,7	71	2.285	94	49	0,67	261	153	4,6	151	6,0	60,8				
		2.669	148	5,5	93	2.428	97	51	1,04	270	153	4,3	99	1,0	57,6				
2	5,2	1.597	9	0,6	62	1.526	8	1	D	142	78		22	4,5	52,1				
L 181	83743 7916 1204 L173/181 Villingen L181/K5734 Pfaffenweiler	8.485	8.659	8.168	174	2,1	132	7.862	114	60	1,07	932	528	474	2,1	64,8			
08326	803	8.642	200	2,3	115	8.327	131	69	0,56	904	530	4,6	500	2,4	65,1				
		9.230	214	2,3	151	8.865	141	73	1,02	932	528	4,3	397	0,8	63,5				
2	11,8	5.125	25	0,5	170	4.930	17	8	D	456	250		73	1,4	56,4				
L 181	83744 7916 1205 B33/L181 Mönchweiler L173/181 Villingen	4.442	4.542	4.966	75	1,5	71	4.820	56	19	1,07	571	324	292	1,4	62,4			
08326	803	5.294	86	1,6	70	5.138	64	22	0,47	554	325	4,6	312	1,6	62,8				
		5.654	90	1,6	92	5.472	66	24	1,01	571	324	4,3	233	0,9	61,3				
2	1,8	2.926	18	0,6	51	2.857	15	3	D	260	143		36	2,8	53,8				
L 181	83539 7816 1202 L177/181 Königsfeld L181/K5716 Mönchweiler	5.298	5.409	5.760	155	2,7	68	5.537	107	48	1,07	660	374	337	2,7	63,4			
08326	803	6.117	179	2,9	56	5.882	122	57	0,72	640	375	4,6	357	3,1	63,8				
		6.533	189	2,9	74	6.270	128	61	1,09	660	374	4,3	278	1,4	62,2				
2	5,3	3.507	31	0,9	102	3.374	29	2	D	312	171		46	4,3	55,3				
L 181	83540 7816 1203 L423/K5710 Niedereschach L181/K5720 Fischbach	2.600	2.653	2.764	118	4,3	46	2.600	89	29	1,07	312	177	160	4,4	60,7			
08326	803	2.888	136	4,7	42	2.710	103	33	0,66	302	177	4,6	169	5,3	61,2				
		3.085	142	4,6	55	2.888	107	35	1,04	312	177	4,3	133	1,5	59,0				
2	10,6	1.919	18	0,9	52	1.849	14	4	D	171	94		26	3,8	52,6				
L 182	84219 8115 1204 L170/L182 Göschweiler L182/K4992 Röttenbach	771	766	984	41	4,2	24	919	29	12	1,07	109	62	57	5,3	56,4			
08315	803	757	743	1.014	47	4,6	20	947	33	14	0,71	106	62	62	6,5	57,1			
		806	831	1.083	50	4,6	26	1.007	35	15	1,05	109	62	43	2,3	54,4			
2	5,7	788	773	744	3	0,4	34	707	3	0	D	66	36	9	0,0	46,8			
L 183	82066 7218 1201 L183/K4308 L183/K4374 Ostelsheim	6.886	6.109	5.476	154	2,8	102	5.220	117	37	0,99	622	365	303	3,0	63,1			
08235	803	7.818	6.863	5.941	192	3,2	72	5.677	143	49	0,59	622	365	314	3,5	63,4			
		5.966	5.585	5.885	146	2,5	140	5.599	114	32	1,05	594	337	269	1,1	62,0			
2	4,8	4.480	4.009	3.273	24	0,7	167	3.082	22	2	D	291	160	78	2,6	57,0			
L 185	84235 8117 1202 L185/K5755 Riedöschingen L185/K5923 Leipferdingen	2.943	3.302	2.933	283	9,6	117	2.533	95	188	1,08	327	194	167	9,0	61,9			
08327	802	2.938	3.576	2.988	333	11,1	100	2.555	110	223	0,80	323	189	179	10,1	62,4			
		3.027	2.712	3.216	348	10,8	132	2.736	118	230	1,04	317	178	132	5,3	60,1			
2	14,3	2.876	3.035	2.378	19	0,8	158	2.201	13	6	D	197	111	32	15,6	55,9			
L 186	83511 7813 1205 B3/L186 Emmendingen L186/K5138 Emmendingen	11.090	9.046	8.982	436	4,9	254	8.292	273	163	0,92	941	589	520	5,0	66,0			
08316	804	9.959	9.904	582	5,9	182	9.140	361	221	0,56	1.025	643	570	5,5	66,5				
		9.189	9.092	418	4,6	248	8.426	230	188	0,99	854	492	372	2,6	63,8				
2	1,0	5.539	5.513	75	1,4	685	4.753	74	1	E	388	209	82	6,9	58,4				
L 186	83716 7913 1205 L186/K5103 Buchholz L186/K5103 Waldkirch-West	7.342	7.225	9.432	224	2,4	553	8.655	173	51	0,91	1.078	676	550	2,4	65,5			
08316	804	7.906	7.891	10.408	271	2,6	790	9.347	209	62	0,59	1.078	676	592	2,9	65,9			
		7.233	7.151	9.449	251	2,7	169	9.029	194	57	1,04	888	511	424	0,5	63,7			
2	4,1	5.419	4.862	5.839	18	0,3	156	5.665	16	2	D	411	222	78	2,6	57,0			
L 186	83723 7914 1200 B294/L186/K5104 Waldkirch-Ost L112/L127/L186 bei St.Peter	650	674	708	8	1,1	111	589	8	0	1,02	74	46	43	0,0	53,6			
08316	804	700	9	1,3	106	585	9	0	1,99	72	45	5,1	48	0,0	54,1				
		713	9	1,3	124	580	9	0	2,58	67	39	4,8	29	0,0	51,9				
2	19,7	732	4	0,5	114	614	4	0	E	52	28		2	0,0	40,3				
L 187	83950 8012 1201 L187/K4980 Mengen L187/K9864/L187 Tiengen	2.792	2.862	2.338	32	1,4	45	2.261	22	10	0,99	262	153	135	1,5	59,1			
08315	803	2.959	3.086	2.500	32	1,3	46	2.422	24	8	0,71	262	153	133	1,5	59,0			
		2.696	2.843	2.484	49	2,0	58	2.377	29	20	1,09	251	142	140	0,7	59,0			
2	5,7	2.291	2.074	1.567	10	0,6	28	1.529	5	5	D	139	77	23	0,0	50,9			
L 187	83695 7912 1206 L187/K9853 Opfingen L187/K9861 Waltershofen	3.007	3.071	3.084	152	4,9	109	2.823	140	12	-	300	180	-	-	-			
08311	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	8,6	Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
L 187	83702 7912 1216 L187/L115 Gottenheim L116/L187 Hugstetten-Buchheim	3.920	3.686	3.956	43	1,1	129	3.784	27	16	1,01	435	256	229	1,3	61,3			
08315	803	4.355	3.945	4.239	63	1,5	95	4.081	42	21	0,60	444	260	250	1,5	61,8			
		3.566	3.984	4.299	44	1,0	148	4.107	25	19	-	434	246	164	0,7	59,7			
2	4,0	2.721	2.380	2.531	2	0,1	239	2.290	2	0	D	225	123	36	1,9	53,6			
		Fortschreibung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
		2000*	2005*		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]											
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 194	84285 8120 1204 B31/L194 Stockach L194/K6104 Winterspüren	5.676	5.815	4.639	325	7,0	159	4.155	126	199	1,07	515	292	271	7,0	63,6	
08335	803	4.768	4.768	374	7,8	170	4.224	154	220	0,72	499	293	4,6	290	8,3	64,2	
2	7,8	5.105	5.105	422	8,3	113	4.570	131	291	1,05	515	292	4,3	215	2,3	61,4	
		3.590	3.590	21	0,6	176	3.393	16	5	D	319	175		37	8,1	55,2	
L 194	84290 8120 1209 L194/L205 Mahlsdüren i.T. L194/K6106/K6175 Kalkofen	3.178	2.945	2.970	305	10,3	84	2.581	72	233	1,07	326	192	172	10,5	62,3	
08335	803	3.343	2.990	3.026	358	11,8	70	2.598	82	276	0,79	317	186	4,6	183	12,6	63,0
2	2,6	3.204	3.201	3.232	379	11,7	92	2.761	87	292	-	326	185	4,3	139	2,9	59,7
		2.556	2.463	2.443	20	0,8	124	2.299	13	7	D	217	119		28	10,7	54,5
L 194	84287 8120 1206 L194/K6106/K6175 Kalkofen L194/K6176 Hohenfels	2.237	2.288	2.591	239	9,2					1,01	285	167	151	8,6	61,4	
08335	803	2.699	2.699	278	10,3					0,70	282	166	4,6	164	9,8	62,0	
2	2,2	2.715	2.715	312	11,5					1,05	274	155	4,3	112	3,6	58,9	
		2.051	2.051	9	0,4					D	182	100		22	13,6	54,0	
		Fahrzeugarten-Aufteilung unplausibel															
L 194	84057 8021 1200 L194/K8228 bei Ruhesetten Kalkofen L194/K8228 bei Ruhesetten Aach-linz	1.902	1.846	2.796	189	6,8	67	2.540	58	131	1,04	315	184	161	6,8	61,3	
08437	802	2.911	2.911	226	7,8	47	2.638	69	157	0,79	315	184	6,4	171	7,6	61,7	
2	6,4	3.014	3.014	220	7,3	102	2.692	69	151	1,11	297	167	6,0	132	3,0	59,5	
		2.102	2.102	10	0,5	95	1.997	4	6	D	174	98		27	7,4	53,7	
L 194	84059 8021 1202 L194/L212 bei Gaisweiler L194/L456 Pfullendorf	11.373	10.710	10.771	514	4,8	334	9.923	214	300	1,01	1.234	720	627	4,8	66,7	
08437	802	12.414	11.325	11.417	622	5,4	232	10.563	256	366	0,72	1.234	720	6,4	669	5,4	67,1
2	3,8	11.592	11.114	11.549	585	5,1	518	10.446	252	333	1,08	1.138	639	6,0	502	2,2	65,0
		7.402	7.978	7.462	39	0,5	483	6.940	17	22	D	617	348		93	5,4	58,6
L 194	84067 8021 1208 L194/L268 Pfullendorf L194/L456 KVP Umg.PfullendorfWest Otterswar	5.573	5.806	7.961	487	6,1	341	7.133	171	316	1,08	888	526	463	5,8	65,7	
08437	802	5.943	5.993	8.191	568	6,9	319	7.304	199	369	0,76	885	517	6,4	499	6,4	66,1
2	1,2	5.248	6.014	8.813	590	6,7	422	7.801	211	379	1,08	869	488	6,0	355	3,4	63,9
		4.575	4.864	6.080	60	1,0	325	5.695	19	41	D	503	284		69	8,7	58,0
L 194	84069 8021 1216 L194/L456 Pfullendorf KVP West L194/L268 Pfullendorf KVP Mitte			2.910	260	8,9	56	2.594	90	170	1,08	330	193	170	8,8	62,0	
08437	802	3.055	3.055	307	10,0	52	2.696	105	202	0,74	330	193	6,4	183	9,8	62,5	
2	2,5	3.287	3.287	320	9,7	69	2.898	112	208	1,06	324	182	6,0	132	3,8	59,7	
		1.914	1.914	13	0,7	56	1.845	7	6	D	158	89		23	13,0	54,1	
L 194	84064 8021 1209 L194/L268 Pfullendorf L194/K8272 bei Pfullendorf	3.748	3.637	2.097	189	9,0	43	1.865	63	126	1,08	237	138	123	8,1	60,4	
08437	802	2.191	2.191	223	10,2	39	1.929	74	149	0,79	237	138	6,4	131	9,2	60,9	
2	1,0	2.358	2.358	233	9,9	52	2.073	79	154	1,12	232	131	6,0	98	4,1	58,5	
		1.436	1.436	12	0,8	46	1.378	6	6	D	119	67		17	17,6	53,5	
L 194	84081 8022 1201 L194/K8242Pfullendorf L286/K8250/L194 Ostrach	3.441	3.343	3.403	210	6,2	200	2.993	82	128	1,00	392	229	198	6,1	62,0	
08437	802	3.627	3.627	265	7,3	227	3.135	100	165	0,63	392	229	6,4	213	7,0	62,6	
2	9,4	3.630	3.630	209	5,8	138	3.283	91	118	1,09	358	201	6,0	153	2,6	60,0	
		2.309	2.309	11	0,5	178	2.120	5	6	D	191	108		29	6,9	53,9	
L 195	84525 8221 1215 L195/L200 bei Überlingen L195/K7772 bei Andelshofen	9.727	9.976	17.411	1.063	6,1	277	16.071	265	798	1,17	2.013	1.141	1.005	5,9	69,0	
08435	803	17.047	17.047	1.255	7,4	296	15.496	321	934	1,01	1.784	1.046	4,6	1.050	6,4	69,3	
2	1,2	19.933	19.933	1.240	6,2	203	18.490	260	980	1,20	2.013	1.141	4,3	870	4,0	67,9	
		15.650	15.650	139	0,9	301	15.210	65	74	D	1.392	764		166	9,0	61,9	
L 195	84522 8221 1212 L195/K7772 bei Andelshofen L195/L205 Owingen	7.346	7.651	8.173	175	2,1	249	7.749	90	85	0,91	925	542	474	2,1	64,8	
08435	803	8.089	8.089	218	2,5	212	8.408	117	101	0,74	925	542	4,6	498	2,4	65,1	
2	4,2	7.911	7.911	177	2,2	349	7.478	76	101	1,06	808	458	4,3	401	0,7	63,6	
		5.738	5.738	13	0,2	261	5.663	9	4	D	528	290		74	1,4	56,4	
L 195	84294 8121 1200 L195 Kgr. FN/SIG L195/K8230 bei Herdwangen	4.161	4.042	4.511	159	3,5	142	4.210	73	86	1,01	513	299	262	3,4	62,6	
08437	802	4.745	4.745	193	4,1	111	4.441	88	105	0,77	513	299	6,4	275	4,0	62,9	
2	12,9	4.777	4.777	175	3,7	174	4.428	80	95	1,05	471	264	6,0	224	1,3	61,3	
		3.334	3.334	18	0,5	215	3.101	9	9	D	276	156		39	2,6	54,0	
L 195	84065 8021 1210 L195/K8228 bei Wald L195/K8216 Wald	1.681	1.632	1.599	54	3,4	51	1.494	33	21	0,95	185	108	93	3,2	58,0	
08437	802	1.711	1.711	64	3,7	45	1.602	40	24	0,75	185	108	6,4	97	4,1	58,4	
2	3,7	1.631	1.631	63	3,9	55	1.513	38	25	1,09	161	90	6,0	81	1,2	56,8	
		1.149	1.149	8	0,7	66	1.075	4	4	D	95	54		14	0,0	48,8	
L 195	84046 8020 1203 L195/K8235 Walbertsweiler L195/K8237 bei Walbertsweiler	3.119	3.031	3.111	115	3,7	114	2.882	62	53	0,95	362	212	179	3,9	61,0	
08437	802	3.353	3.353	134	4,0	99	3.120	71	63	0,71	362	212	6,4	190	4,7	61,5	
2	7,8	3.192	3.192	142	4,4	123	2.927	81	61	1,09	315	177	6,0	146	1,4	59,4	
		2.117	2.117	12	0,6	155	1.950	6	6	D	175	99		30	3,3	53,1	
L 196	83800 7920 1201 L196/K8219 Rohrdorf L196/K8217 bei Kreenheinstetten	820	795	774	25	3,2	34	715	12	13	1,09	86	51	46	4,3	55,3	
08437	802	758	758	27	3,6	24	707	13	14	1,75	82	48	6,4	50	4,0	55,5	
2	7,2	826	826	38	4,6	44	744	18	20	1,31	81	46	6,0	35	2,9	53,7	
		778	778	4	0,5	61	713	2	2	D	64	36		5	0,0	44,3	
L 196	83803 7920 1205 L196/K8216 bei Kreenheinstetten L277/L196 bei Hausen	935	908	799	28	3,5	57	714	16	12	1,15	94	53	47	4,3	55,3	
08437	802	703	703	29	4,1	30	644	17	12	1,84	76	44	6,4	51	3,9	55,6	
2	4,9	808	808	41	5,1	94	673	23	18	1,08	80	45	6,0	35	2,9	53,7	
		1.140	1.140	12	1,1	108	1.020	4	8	D	94	53		6	0,0	45,1	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
		2000*	2005*		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]											
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So W U S		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So W U S		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 201	84303 8121 1211 L201/L200 bei Denkingen L201/L201B Denkingen	4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
08437	8121 1211 L201/L200 bei Denkingen L201/L201B Denkingen	3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
2		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9
		3.979	3.705	3.332	156	3,9	205	3.618	89	67	0,88	430	251	6,4	241	4,1	62,4
		3.705	3.332	3.332	117	3,2	191	3.397	73	44	1,14	365	205	6,0	169	1,2	60,0
		4.649	4.514	3.812	124	3,3	250	3.438	72	52	0,93	430	251	6,4	223	3,6	61,9

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
		2000*	2005*		[%]	[%]											
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 207	84754 8322 1200 L207/L328B Klüftern L207/K7742 Markdorf (Industriegebiet)	10.116	10.390	7.609	198	2,6	164	7.247	158	40	1,07	874	495	445	2,7	64,7	
08435	803	8.101	232	2,9	169	7.700	185	47	0,63	848	497	4,6	460	3,3	65,0		
2	2,3	8.652	246	2,8	221	8.185	196	50	1,04	874	495	4,3	400	0,5	63,5		
		4.527	14	0,3	73	4.440	12	2	D	403	221		62	0,0	55,2		
L 207	84546 8222 1215 L207/K7742 Markdorf (Industriegebiet) B33/L207/K7750 Markdorf	12.899	13.239	14.210	467	3,3	384	13.359	364	103	-	1.562	917	-	-	-	
08435	803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzung															
L 207	84320 8122 1207 L207/K7756 Obersiggingen L201/L207 Rickertsreute	1.986	2.154	1.853	42	2,3	-	-	-	-	1,07	204	120	108	2,8	58,5	
08435	803	2.386	1.885	48	2,5	-	-	-	-	0,74	197	116	4,6	118	3,4	59,1	
2	11,0	1.944	2.014	51	2,5	-	-	-	-	1,06	203	115	4,3	79	1,3	56,7	
		1.561	1.529	7	0,5	-	-	-	-	D	136	75		15	0,0	49,1	
		Fahrzeugarten-Aufteilung unplausibel															
L 207 A	84325 8122 1212 L207A/K8270 bei Illmensee L207A/K8248 bei Illmensee	1.522	1.575	1.576	43	2,7	48	1.485	35	8	0,98	180	105	92	3,3	58,0	
08437	802	1.492	1.674	1.663	59	3,5	39	1.565	48	11	0,72	180	105	6,4	98	4,1	58,5
2	5,9	1.855	1.507	1.626	33	2,0	61	1.532	25	8	1,07	160	90	6,0	74	0,0	56,0
		1.285	1.295	1.204	3	0,2	67	1.134	3	0	D	100	56		13	0,0	48,4
L 208 B	82734 7421 1210 B28 Lindenplatz Metzingen L 378A/L 208B in Metzingen	22.803	22.162	23.788	918	3,9	394	22.476	707	211	-	2.614	1.536	-	-	-	
08415	803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzung															
L 211	83022 7522 1206 B 28/L 211 Bad Urach L 211/K 6759 westl. Grabenstetten	2.751	2.673	2.869	183	6,4	85	2.601	147	36	-	315	185	-	-	-	
08415	803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzung															
L 211	82748 7422 1200 B 28/L 211 Bad Urach L 211/K 6759 westl. Grabenstetten	1.383	1.206	1.382	36	2,6	51	1.295	30	6	0,93	157	92	79	2,5	57,1	
08415	803	1.488	1.216	1.505	44	2,9	27	1.434	38	6	0,54	157	92	4,6	84	2,4	57,3
2	5,9	1.301	1.176	1.401	40	2,9	117	1.244	31	9	1,00	141	80	4,3	64	1,6	55,9
		1.091	1.202	911	3	0,3	57	851	2	1	D	81	44		14	7,1	50,8
L 211	82757 7422 1209 L 211/K 6758 in Grabenstetten L 211/L 1211 Kreisgr. Reutl./Essl.	1.516	1.132	1.379	61	4,4	121	1.197	50	11	0,96	152	89	79	3,8	57,5	
08415	803	1.478	1.140	1.406	82	5,8	95	1.229	68	14	1,08	147	86	4,6	85	4,7	58,0
2	3,9	1.823	1.094	1.345	51	3,8	139	1.155	37	14	1,12	136	77	4,3	60	1,7	55,6
		1.336	1.148	1.327	4	0,3	196	1.127	4	0	D	118	65		15	6,7	51,0
L 212	84058 8021 1201 L194/L212 bei Gaisweiler L212/K8242 Wald	3.398	3.353	3.225	102	3,2	78	3.045	60	42	0,91	387	226	186	3,2	61,0	
08437	802	3.889	3.710	3.582	121	3,4	61	3.400	71	50	0,60	387	226	6,4	202	3,5	61,4
2	4,5	2.850	3.386	3.253	120	3,7	125	3.008	74	46	1,06	321	180	6,0	139	1,4	59,2
		2.197	2.014	1.882	9	0,5	85	1.788	4	5	D	156	88		31	3,2	53,2
L 214	84234 8117 1201 B27/L214 Zollhaus B314/L214 Epenhofen	3.321	3.395	4.263	85	2,0	83	4.095	64	21	1,05	468	275	244	2,0	61,8	
08326	803	4.238	109	2,6	97	4.032	82	27	1,04	443	260	4,6	255	2,4	62,1		
2	2,8	4.470	71	1,6	52	4.347	54	17	1,22	451	256	4,3	211	0,5	60,7		
		4.090	11	0,3	70	4.009	9	2	D	364	200		44	2,3	54,5		
L 218	83587 7820 1200 L218/K8211 bei Glashütte L218/K8210 bei Stetten a.k.M.	2.707	2.627	2.299	61	2,7	106	2.132	46	15	0,83	278	162	136	2,9	59,6	
08437	802	2.572	81	3,1	142	2.349	63	18	0,66	278	162	6,4	150	3,3	60,1		
2	7,9	2.143	48	2,2	45	2.050	33	15	1,08	211	119	6,0	94	1,1	57,4		
		1.490	2	0,1	51	1.437	2	0	D	123	70		16	0,0	49,3		
L 218	83592 7820 1205 L218/L453 bei Stetten a.k.M. L218 Kgr. SIG/BL	2.376	2.307	1.205	62	5,1	41	1.102	37	25	0,83	148	86	70	5,7	57,4	
08437	802	1.367	77	5,6	16	1.274	47	30	0,87	148	86	6,4	77	6,5	58,0		
2	6,5	1.141	60	5,3	118	963	34	26	1,03	112	63	6,0	48	2,1	54,8		
		693	10	1,4	40	643	4	6	D	57	32		10	0,0	47,3		
L 219	84748 8321 1200 B33/L219 Konstanz Allmannsdorf L219/L221 Litzelstetten	7.555	8.037	7.387	185	2,5	259	6.943	107	78	1,12	844	478	432	2,5	64,5	
08335	803	7.489	8.077	7.453	203	2,7	302	6.948	115	88	0,74	780	457	4,6	439	3,0	64,7
2	8,1	8.541	8.899	8.356	204	2,4	200	7.952	123	81	1,01	844	478	4,3	410	1,0	63,8
		6.776	6.824	5.958	94	1,6	175	5.689	58	36	D	530	291		60	1,7	55,6
L 219	84498 8220 1201 L219/K6172 Dingelsdorf L219/L220 Dettingen	2.874	2.951	1.560	113	7,2	56	1.391	57	56	1,65	225	128	91	7,7	59,0	
08335	803	1.349	124	9,2	45	1.180	65	59	0,89	141	83	4,6	90	8,9	59,2		
2	4,1	2.229	116	5,2	60	2.053	55	61	1,01	225	128	4,3	95	4,2	58,4		
		1.512	70	4,6	91	1.351	34	36	C	135	74		13	7,7	50,6		
L 220	84742 8320 1201 B33/L220 Konstanz L220/L221 Wollmatingen	16.849	17.305	18.575	682	3,7	720	17.173	660	22	-	2.041	1.199	-	-	-	
08335	803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzung															
L 220	84501 8220 1209 L220/L221 Wollmatingen B33/L220 Waldsiedlung	10.557	10.834	8.542	221	2,6	244	8.077	154	67	1,04	939	551	493	2,6	65,1	
08335	803	8.697	264	3,0	293	8.140	179	85	0,92	910	534	4,6	511	3,1	65,4		
2	2,5	9.060	252	2,8	184	8.624	184	68	1,05	915	519	4,3	440	0,7	64,0		
		7.350	32	0,4	141	7.177	30	2	D	654	359		82	1,2	56,9		

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daulityp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 [Kfz/h] [%] [dB(A)]						
		W U S	W U S	W U S	W	U	S	U		S	W		U	S	von [hh] bis [hh]			
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]		
L 220	84478 8219 1106 B33/B34 AS Radolfzell L220/K6170 Radolfzell Altböhl	13.698 14.282 14.666 10.596	14.186 14.853 15.088 10.642	11.612 11.987 12.802 8.775	397 463 495 32	3,4 3,9 3,9 0,4	175 154 203 217	11.040 11.370 12.104 8.526	250 290 311 27	147 173 184 5	1,07 0,72 1,00 D	1.293 1.254 1.293 781	733 736 733 429	4,6 4,6 4,3	676 699 606 100	3,4 4,1 0,8 4,0	66,7 67,0 65,4 58,5	
L 220	84477 8219 1105 L220/K6170 Radolfzell Altböhl L220/L226 Radolfzell BEZ	15.949	16.366	17.567	526	3,0	643	16.398	412	114	-	1.931	1.134	-	-	-	-	-
		Schätzung																
L 220	84491 8219 1403 L220/K6158 Rickelshausen B34/L220 Weiherhof	3.681 5.571 4.847 4.040	3.775	5.161 5.571 4.847 4.040	196 230 237 21	3,8 4,1 4,9 0,5	70 59 69 109	4.895 5.282 4.541 3.910	128 149 155 18	68 81 82 3	0,87 0,79 1,06 D	583 583 489 359	342 342 277 197	4,6 4,6 4,3	300 316 251 46	4,0 4,7 0,8 2,2	63,3 63,7 61,6 54,6	
L 220	84499 8220 1202 L220/L221 Wollmatingen L220/K6172 Dettingen	5.829 5.730 5.771 3.900	5.987	5.429 5.730 5.771 3.900	157 187 149 53	2,9 3,3 2,6 1,4	135 115 188 141	5.137 5.428 5.434 3.706	124 145 121 47	33 42 28 6	1,01 0,75 1,07 D	600 600 583 347	352 352 330 190	4,6 4,6 4,3	324 374 175 31	2,8 2,9 1,7 3,2	63,3 64,0 60,3 53,2	
L 220	84500 8220 1203 L220/K6168 Langenrain L220/K6100 Liggeringen	4.075 3.977 4.352 4.143	3.312 3.232 3.640 3.213	3.659 3.588 3.832 3.706	79 89 95 22	2,2 2,5 2,5 0,6	111 87 114 196	3.469 3.412 3.623 3.488	60 68 72 17	19 21 23 5	1,07 1,08 1,09 D	402 375 387 330	236 220 219 181	4,6 4,6 4,3	217 222 203 24	2,3 2,7 1,0 0,0	61,4 61,6 60,7 51,1	
L 221	84741 8320 1200 L221 Reichenau Niederzell B33/L221 Kindlebild	8.007 6.880 8.176 6.376	8.221	7.064 6.880 8.176 6.376	183 204 226 52	2,6 3,0 2,8 0,8	247 290 221 123	6.634 6.386 7.729 6.201	140 159 162 42	43 45 64 10	1,19 0,93 1,19 D	826 720 826 567	468 422 468 311	4,6 4,6 4,3	414 429 368 55	2,4 2,8 1,1 3,6	64,3 64,5 63,3 55,8	
L 221	84743 8320 1202 B33/L221 Kindlebild L220/L221 Wollmatingen	2.848 3.581 3.250 2.381	2.923	3.307 3.581 3.250 2.381	72 88 66 23	2,2 2,5 2,0 1,0	156 194 105 82	3.079 3.299 3.079 2.276	59 72 49 21	13 16 17 2	0,91 0,78 1,08 D	375 375 328 212	220 220 186 116	4,6 4,6 4,3	194 199 180 26	2,1 2,5 1,1 3,8	60,9 61,1 60,2 52,6	
L 222	84482 8219 1201 L222/K6155 Arlen L222/K6157 Böhlingen	5.138 2.925 3.123 2.734	5.274	2.934 2.925 3.123 2.734	69 80 83 10	2,4 2,7 2,7 0,4	65 56 73 91	2.800 2.789 2.967 2.633	52 60 61 8	17 20 22 2	1,07 0,95 1,07 D	322 306 315 243	189 180 179 134	4,6 4,6 4,3	170 169 169 26	2,4 2,9 1,2 3,8	60,4 60,5 60,0 52,6	
L 223	84485 8219 1204 L223/K6158 Überlingen a.R. L223/Georg-Fischer-Straße Singen	3.380 3.753 3.416 2.002	3.669	3.809 3.998 4.093 2.764	122 147 135 10	3,2 3,7 3,3 0,4	81 56 102 149	3.606 3.795 3.856 2.605	76 91 86 10	46 56 49 0	1,02 0,54 1,03 D	419 418 413 246	246 245 234 135	4,6 4,6 4,3	222 241 164 32	3,2 3,7 1,2 1,1	61,8 62,3 59,9 53,3	
L 223	84266 8119 1202 L223/K6120 Orsingen L223/K6116 Orsingen	4.809 6.054 6.466 2.940	4.923	5.610 6.054 6.466 2.940	355 421 447 6	6,3 7,0 6,9 0,2	229 196 256 315	5.026 5.437 5.763 2.619	189 224 238 4	166 197 209 2	1,07 0,42 1,07 D	653 633 653 262	370 372 370 144	4,6 4,6 4,3	324 354 234 53	6,5 7,3 2,1 3,8	64,3 64,8 61,7 55,7	
L 223	84271 8119 1403 B31/L223 Eigeltingen L223/K6116 Orsingen	3.819 3.817 4.077 2.001	3.908	3.562 3.817 4.077 2.001	300 352 375 19	8,4 9,2 9,2 0,9	32 28 37 42	3.230 3.437 3.665 1.940	166 194 207 15	134 158 168 4	1,07 0,55 1,03 D	412 399 412 178	233 234 233 98	4,6 4,6 4,3	206 223 154 34	8,7 9,9 3,2 2,9	62,8 63,4 60,2 53,6	
L 224	84249 8118 1201 L224/K6131 Watterdingen L224/K6127 Anselmingen	1.953 1.887 2.208 1.930	2.470	2.218 2.264 2.418 1.803	83 95 100 20	3,7 4,2 4,1 1,1	69 60 78 91	2.066 2.109 2.240 1.692	58 66 69 18	25 29 31 2	1,07 - 1,06 D	244 237 244 160	138 139 138 88	4,6 4,6 4,3	127 136 100 23	3,9 4,4 4,0 4,3	59,6 60,0 58,0 52,2	
L 225	84032 8018 1202 L225/K5928 Immendingen B311/L225 Immendingen	3.129 3.590 2.649 1.856	3.210	3.100 3.590 2.649 1.856	157 203 128 22	5,1 5,7 4,8 1,2	72 50 103 116	2.871 3.337 2.418 1.718	107 139 82 22	50 64 46 0	0,74 0,44 0,87 C	388 388 261 153	227 227 147 87	6,4 6,0	179 196 128 29	5,0 5,6 2,3 3,4	61,3 61,9 59,1 53,0	
L 226	84486 8219 1205 L220/L226 Radolfzell BEZ L226/K6163 Reutehöfe	5.982	6.139	6.589	192	2,9	272	6.125	176	16	-	724	425	-	-	-	-	-
		Schätzung																
L 230	82965 7520 1200 L 230/K 6901 Wiesatzsägühle L 230/L 384 Gomaringen	9.116 10.077 9.744 5.009	9.085 10.022 8.643 6.209	10.121 11.321 9.889 6.008	274 325 316 36	2,7 2,9 3,2 0,6	352 301 419 454	9.495 10.695 9.154 5.518	159 190 180 17	115 135 136 19	0,87 0,54 1,03 D	1.099 1.099 864 381	662 662 494 207	6,1 6,6	582 616 481 101	2,7 3,2 1,0 2,0	65,8 66,2 64,5 58,0	
L 230	82971 7520 1209 L 384/L 230 Gomaringen Richtung Gönningen L 230/K 6728 Bronnweiler	7.916	8.184	8.219	392	4,8	193	7.634	318	74	-	800	481	-	-	-	-	-
		Schätzung																

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]			
		W	U	W	U	W	U	S	W	U		S	W	U	S	W	U	S
L 230	82966 08416 7520 1201 801 L 384/L 230 Gomaringen Richtung Gönningen L 230/K 6728 Bronnweiler 2 4,3	5.495	5.678	4.835	83	1,7	123	4.629	59	24	0,91	510	307		286	1,7	62,4	
				5.249	84	1,6	71	5.094	64	20	0,70	510	307	6,1	314	1,9	62,9	
				4.775	139	2,9	136	4.500	87	52	1,12	417	239	6,6	201	0,5	60,5	
				3.390	12	0,4	295	3.083	7	5	D	215	117		33	3,0	53,4	
L 230	83006 08415 7521 1212 803 L 230/L 383 Gönningen L 230/K 6730 Genkingen 2 6,4	6.373	4.461	4.885	173	3,5	159	4.553	96	77	0,99	537	315		283	3,5	62,9	
				5.882	216	4,2	110	4.782	118	98	0,85	534	313	4,6	296	4,1	63,3	
				8.768	170	3,4	303	4.569	97	73	1,11	509	289	4,3	243	1,6	61,7	
				5.673	21	0,5	159	3.697	15	6	D	345	189		44	2,3	54,5	
L 230	83001 08415 7521 1206 803 L 230/L 382 östl. Genkingen L 230/K 6732 Anschluss Schloss Lichtenstein 2 7,9	3.999	3.880	3.358	156	4,6	143	3.059	85	71	1,03	369	217		194	4,6	61,6	
				3.348	189	5,6	128	3.031	105	84	1,13	350	205	4,6	202	5,4	62,0	
				3.439	168	4,9	121	3.150	87	81	1,16	347	197	4,3	171	1,8	60,2	
				3.300	22	0,7	225	3.053	11	11	D	294	161		32	3,1	53,3	
L 230	83016 08415 7522 1200 803 L 230/K 6733 Kohlsetten L 230/L 249 Knoten Gomadingen 2 16,3	5.140	4.985	4.958	216	4,4	130	4.612	105	111	1,03	545	320		283	4,2	63,1	
				4.998	254	5,1	97	4.647	125	129	0,98	523	307	4,6	294	4,8	63,4	
				5.156	266	5,2	191	4.699	123	143	1,04	521	295	4,3	249	2,0	61,9	
				4.565	20	0,4	175	4.370	14	6	D	406	223		54	5,6	56,3	
L 230	83034 08415 7523 1203 803 L 230/K 6773 westl. Böttingen L 230/L 240 Magolsheim 2 8,1	2.106	2.043	1.417	102	7,2					1,02	156	91		82	6,1	58,2	
				1.428	126	8,8					0,89	149	88	4,6	90	6,7	58,7	
				1.461	105	7,2					0,97	148	84	4,3	57	5,3	56,4	
				1.322	9	0,7					D	118	65		13	15,4	52,0	
L 230	83038 08415 7523 1208 803 L 230/L 240 Magolsheim L230 Krgr. bei Breithülen 2 9,5		1.933	2.199	102	4,6					1,01	242	142		126	4,0	59,5	
				1.925	2.251	115	5,1				0,83	236	138	4,6	136	3,7	59,8	
				1.841	2.263	135	6,0				1,05	229	130	4,3	95	4,2	58,4	
				2.077	16	0,8					D	171	94		22	9,1	53,1	
L 230	83056 08425 7524 1210 802 B28/L230 bei Heroldstatt L230/L1236 bei Laichingen (Richt.Suppinger) 2 2,0	5.935	6.193	6.796	418	6,2	218	6.160	142	276	1,08	772	451		391	5,9	64,9	
				5.954	491	6,9	173	6.482	166	325	0,68	772	451	6,4	415	6,5	65,3	
				6.368	514	6,7	229	6.947	177	337	1,13	758	426	6,0	319	3,4	63,4	
				5.421	38	0,9	367	4.015	14	24	D	365	206		67	10,4	58,2	
L 230	83057 08425 7524 1211 802 L230/L1236 bei Laichingen (Richt.Suppinger) L230/K7423 bei Laichingen (Richt.Machtolsheim) 2 2,7	3.355	3.436	3.490	312	8,9	99	3.079	171	141	-	389	231		-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 230	83051 08425 7524 1205 802 L230/K7423 bei Laichingen (Richt.Machtolsheim) L230/L1230 bei Machtolsheim (Richt.Laichinger) 2 1,3	11.479	11.796	11.387	627	5,5	139	10.621	244	383	1,08	1.281	748		652	5,2	67,0	
				11.852	731	6,2	143	10.978	282	449	0,77	1.281	748	6,4	679	5,7	67,3	
				12.753	763	6,0	191	11.799	300	463	1,07	1.257	706	6,0	572	3,3	65,9	
				8.012	81	1,0	61	7.870	38	43	D	662	374		119	9,2	60,5	
L 231	83421 08425 7723 1203 802 B311/L231 Untermarchtal (Kalkmuseum) L231/K7339/K7414 bei Neuburg 2 1,9	1.352	1.390	1.584	39	2,5	39	1.506	25	14	1,08	177	105		92	2,2	57,7	
				1.633	47	2,9	31	1.555	30	17	0,75	176	103	6,4	102	2,9	58,3	
				1.757	49	2,8	41	1.667	32	17	0,89	173	97	6,0	63	0,0	55,3	
				1.198	2	0,2	63	1.133	1	1	D	99	56		13	0,0	48,4	
L 231	83230 08425 7623 1203 802 L231/K7336 Granheim (Richt.Anhausen) B465/L231/K7335 Frankenhofen 2 10,6	866	891	595	17	2,9	39	539	12	5	1,08	66	39		35	2,9	53,7	
				592	20	3,4	34	538	14	6	0,91	64	37	6,4	37	2,7	53,9	
				637	21	3,3	45	571	15	6	1,01	63	35	6,0	30	3,3	53,1	
				556	1	0,2	52	503	1	0	D	46	26		5	0,0	44,3	
L 232	83039 08425 7523 1400 802 L2232/L240 Ingstetten L230/L232 bei Breithülen 2 3,4	1.043	1.075	1.092	98	9,0	21	973	60	38	-	122	72		-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 240	83236 08425 7624 1200 802 L240/K7330 Justingen L240/K7329 bei Schelklingen (Richt.Urspring) 2 11,8	2.437	2.665	2.498	42	1,7	78	2.378	28	14	1,08	279	165		143	2,1	59,5	
				2.596	2.934	2.570	50	1,9	71	2.449	0,78	278	162	6,4	147	2,7	59,8	
				2.371	2.369	2.766	53	1,9	95	2.618	1,08	273	153	6,0	130	0,8	58,7	
				1.935	2.056	1.914	3	0,2	85	1.826	D	158	89		26	0,0	51,4	
L 240	83243 08425 7624 1207 802 L240/K7329 bei Schelklingen (Richt.Urspring) B492/L240 Schelklingen 2 0,8	3.781	3.906	3.967	142	3,6	120	3.705	104	38	-	442	262		-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 240	83242 08425 7624 1206 802 B492/L240 Schelklingen L240/L241 Ringingen 2 13,6	2.174	2.227	2.067	111	5,4	101	1.855	51	60	1,08	237	139		118	5,1	59,5	
				2.197	131	6,0	89	1.977	60	71	0,52	237	139	6,4	128	5,5	60,0	
				2.364	136	5,8	116	2.112	64	72	1,04	233	131	6,0	87	2,3	57,4	
				1.226	7	0,6	127	1.092	4	3	D	101	57		22	4,5	52,1	
L 240	83263 08425 7625 1212 802 L240/K7361 Erbach-Bach L240/L1244 Erbach (beim Rathaus) 2 0,5	4.734	4.876	3.207	124	3,9	52	3.031	53	71	1,08	368	215		184	3,8	61,1	
				3.407	146	4,3	50	3.211	62	84	0,64	368	215	6,4	193	4,1	61,4	
				3.666	151	4,1	66	3.449	65	86	1,14	361	203	6,0	158	1,9	59,9	
				1.907	10</													

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So		Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _r Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06			
		von U S	nach U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
L 240	83261 08425 7625 1210 L240/L1244 Erbach (beim Rathaus) L240/L1244 Erbach (bei Erbacher Bank) 2	8.233	8.484	8.616	382	4,4	374	7.860	215	167	-	961	569	-	-	-	-	-
		Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 240	83262 08425 7625 1211 B311/L240 Erbach (bei ALDI) L240/K9906 Donaustetten (bei Donaubrücke) 2	10.708	11.010	6.368	513	8,1	292	5.563	153	360	1,02	732	427	6,4	372	7,8	65,2	
				6.772	628	9,3	232	5.912	190	438	0,51	732	427	6,4	429	8,4	65,9	
				6.886	539	7,8	284	6.063	154	385	1,03	679	381	6,0	200	4,5	61,7	
				4.250	58	1,4	522	3.670	17	41	D	351	198		51	13,7	57,7	
L 240	83255 08425 7625 1202 B311/L240 Erbach (bei ALDI) L240/K9906 Donaustetten (bei Donaubrücke) 2	6.328	6.503	6.604	507	7,7	79	6.018	261	246	-	737	436	-	-	-	-	
		Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 240	83256 08421 7625 1203 L240/K9907 bei Unterweiler (Richt. Unterkirchber L240/L1242/K9916 bei Unterweiler 2	4.187	4.322	4.341	191	4,4	116	4.034	145	46	-	423	254	-	-	-	-	
		Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 241	83239 08425 7624 1203 L240/L241 Ringingen L241/K7411 bei Pappellau 2	1.768	1.823	2.117	58	2,7	27	2.032	40	18	1,08	237	138	6,4	122	3,3	59,2	
				2.189	67	3,1	24	2.098	46	21	0,81	237	138	6,4	129	3,9	59,6	
				2.356	70	3,0	32	2.254	49	21	1,01	232	130	6,0	100	1,0	57,6	
				1.566	9	0,6	33	1.524	6	3	D	129	73		20	0,0	50,3	
L 245	83415 08415 7722 1201 L 245/K 6746 Zwiefalten L 245/K 6746 südl. Hayingen 2	839	816	427	21	4,9	48	358	8	13	2,03	71	39	4,6	25	4,0	52,5	
				280	24	8,6	10	246	9	15	1,46	29	17	4,6	28	3,6	52,9	
				568	24	4,2	73	471	9	15	0,88	57	33	4,3	17	0,0	49,6	
				794	10	1,3	157	627	4	6	B	71	39		4	0,0	43,3	
L 245	83018 08415 7522 1202 B 465/L 245 Seeburg L 245/K 6706 Hengen 2	2.157	2.093	1.969	53	2,7	141	1.775	37	16	1,01	216	127	4,6	113	2,7	58,7	
				1.899	68	3,6	95	1.736	46	22	1,35	199	117	4,6	124	3,2	59,3	
				1.918	40	2,1	184	1.694	33	7	1,25	194	110	4,3	79	1,3	56,7	
				2.284	10	0,4	254	2.020	8	2	D	203	112		20	5,0	51,8	
L 247	83218 08415 7622 1201 L 247/L 249 Marbach L 230/L 247 östl. Steingebronn 2	1.182	1.151	1.663	51	3,1	78	1.534	34	17	0,83	190	111	4,6	99	3,0	58,2	
				1.816	65	3,6	65	1.686	44	21	0,81	190	111	4,6	110	3,6	58,8	
				1.509	46	3,0	85	1.378	29	17	0,95	152	86	4,3	65	1,5	55,9	
				1.293	8	0,6	115	1.170	4	4	D	115	63		10	0,0	47,3	
L 248	83219 08415 7622 1202 L 248/K 6735 Ödenwaldstetten L 248/L 249 Eglingen 2	1.251	1.224	1.272	35	2,8	44	1.193	23	12	0,79	146	86	4,6	74	2,7	56,9	
				1.268	45	3,2	33	1.321	30	15	0,75	146	86	4,6	79	2,5	57,1	
				1.273	31	2,8	54	1.015	20	11	1,04	111	63	4,3	58	1,7	55,5	
				1.166	2	0,2	73	939	2	0	D	90	50		11	0,0	47,7	
L 249	83425 08425 7723 1207 B311/L249 Obermarchtal L249/K7337 Krzlg. bei Oberwülzingen 2	1.217	1.255	905	23	2,5	32	850	17	6	1,08	101	60	6,4	53	1,9	55,2	
				925	25	2,7	25	875	19	6	0,88	100	58	6,4	57	1,8	55,4	
				996	27	2,7	34	935	21	6	1,08	98	55	6,0	42	2,4	54,3	
				708	5	0,7	54	649	2	3	D	59	33		8	0,0	46,3	
L 249	83220 08415 7622 1203 L 248/K 6749 Hayingen L 249/K 6747 Ehestetten 2	1.478	1.439	1.524	47	3,1	68	1.409	30	17	1,11	167	98	4,6	89	3,4	57,9	
				1.478	52	3,5	58	1.368	35	17	1,26	155	91	4,6	93	4,3	58,3	
				1.634	60	3,7	96	1.478	33	27	1,22	165	94	4,3	76	1,3	56,6	
				1.552	7	0,5	71	1.474	4	3	D	138	76		13	0,0	48,4	
L 249	83020 08415 7522 1204 L 230/L 249 Knoten Gomadingen L 380/L 249/K 6701 Gächingen 2	2.382	2.315	2.332	63	2,7	82	2.187	39	24	0,87	256	151	4,6	137	2,9	59,6	
				2.416	77	3,2	48	2.291	48	29	1,12	253	148	4,6	148	3,4	60,1	
				2.108	62	2,9	125	1.921	38	24	1,09	213	121	4,3	105	1,0	57,8	
				2.300	12	0,5	154	2.134	7	5	D	205	112		18	0,0	49,9	
L 249	83017 08415 7522 1201 L 249/L 249A Lonsingen L 249/K 6709 Upfingen 2	1.188	1.155	2.136	62	2,9	41	2.033	46	16	1,07	238	135	4,6	124	3,2	59,3	
				2.209	71	3,2	33	2.105	53	18	0,82	231	136	4,6	130	3,8	59,6	
				2.360	75	3,2	44	2.241	56	19	1,02	238	135	4,3	107	1,9	58,2	
				1.596	14	0,9	66	1.516	8	6	D	142	78		18	0,0	49,9	
L 250	83021 08415 7522 1205 B 28/L 250 Bad Urach L 250/K 6760 nördl. Hülben 2	8.936	8.688	9.325	380	4,1	266	8.679	310	70	-	1.025	602	-	-	-	-	
		Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 250	82749 08415 7422 1201 B 28/L 250 Bad Urach L 250/K 6760 nördl. Hülben 2	3.948	3.836	3.282	80	2,4	224	2.978	60	20	0,93	368	216	4,6	190	2,1	60,8	
				3.520	101	2,9	182	3.237	75	26	0,70	368	216	4,6	202	2,5	61,2	
				3.284	82	2,5	302	2.900	61	21	1,00	332	188	4,3	153	0,7	59,4	
				2.411	4	0,2	283	2.124	4	0	D	215	118		30	3,3	53,1	
L 251	83644 08426 7824 1201 B465/L251/K7532 Warthausen L251/L267 Warthausen (Bahnhofstraße) 2	11.888	11.554	11.734	563	4,8	362	10.809	363	200	-	1.309	775	-	-	-	-	
		Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010								
		Kfz 2000*	Kfz 2005*	Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Region	Mo-So W	Mo-So W	Mo-So W	Mo-So W				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So W	Mo-So W	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 [h] bis [h]						
			U S	U S	U S	U S	U S	U S	U S		U S	U S		U S	U S	U S	U S	U S	U S
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		
L 252	82766 08415 7423 1203 B 465/L 252 westl. Donnstetten L252 Krgr. bei Donnstetten	803	1.291	1.256	1.314	35	2,7	103	1.176	26	9	1,07	144	85		76	2,6	57,0	
	2	11,0			1.313	41	3,1	94	1.178	30	11	0,99	137	81	4,6	82	2,4	57,2	
					1.402	43	3,1	121	1.238	32	11	1,27	142	80	4,3	57	1,8	55,4	
					1.211	5	0,4	115	1.091	4	1	D	108	59		12	0,0	48,1	
L 253	83410 08437 7721 1401 L275/L253 Einm. Feldkausen L253/K8205 bei Feldhausen	802	1.612	1.565	1.158	52	4,5	22	1.084	21	31	1,08	131	76		67	4,5	56,9	
	2	7,1			1.209	62	5,1	20	1.127	25	37	0,65	131	76	6,4	71	5,6	57,5	
					1.301	64	4,9	26	1.211	26	38	1,01	128	72	6,0	55	1,8	55,3	
					788	2	0,3	22	764	2	0	D	65	37		10	10,0	49,9	
L 253	83416 08415 7722 1401 L253 Krgr. SIG/RT L 253/K 6742 in Geisingen	803	1.033	924	1.020	82	8,0	50	888	30	52	1,07	112	66		57	7,0	56,8	
	2	8,6			915	872	1.019	96	9,4	45	61	0,82	107	63	4,6	51	7,8	56,5	
					1.137	965	1.088	100	9,2	59	64	1,21	110	62	4,3	74	5,4	57,6	
					1.348	1.067	930	5	0,5	56	869	4	D	83	45		13	15,4	52,0
L 255	83441 08425 7724 1200 L255/L257 Rottenacker (Donaubrücke) B465/L255 Ehingen (SAPI)	802	7.031	7.242	5.360	106	2,0					0,82	665	389		310	2,3	63,0	
	2	5,1			6.157	128	2,1					0,51	665	389	6,4	336	2,7	63,4	
					5.028	118	2,3					1,08	496	278	6,0	231	0,9	61,2	
					2.847	7	0,2					D	235	133		51	0,0	54,4	
					Fahrzeugarten-Aufteilung unplausibel														
L 257	83427 08425 7723 1209 L257/K7347 Untermarchtal (Kloster) L257/L273 Munderkingen (Brunnenberg)	802	3.165	3.261	2.825	72	2,5	28	2.725	49	23	1,08	323	189		165	2,4	60,3	
	2	2,9			2.988	83	2,8	25	2.880	57	26	0,58	323	189	6,4	178	2,8	60,7	
					3.216	86	2,7	34	3.096	60	26	1,01	317	178	6,0	126	1,6	58,8	
					1.744	10	0,6	30	1.704	4	6	D	144	81		23	0,0	50,9	
L 257	83429 08425 7723 1211 L257/L273 Munderkingen (Brunnenberg) L257/L273 Munderkingen (Bahnhof)	802	7.649	7.880	6.359	190	3,0					1,08	730	427		371	3,0	63,9	
	2	1,4			6.759	224	3,3					0,47	730	427	6,4	421	3,3	64,6	
					7.273	230	3,2					1,03	717	403	6,0	222	1,4	61,2	
					3.771	13	0,3					D	312	176		53	1,9	55,2	
					Fahrzeugarten-Aufteilung unplausibel														
L 257	83426 08425 7723 1208 L257/L273 Munderkingen (Bahnhof) L255/L257 Rottenacker (Donaubrücke)	802	6.100	6.248	4.482	156	3,5	128	4.198	86	70	0,95	536	313		260	3,5	62,5	
	2	2,9			4.959	200	4,0	113	4.646	114	86	0,56	536	313	6,4	279	3,9	63,0	
					4.735	146	3,1	208	4.381	70	76	1,12	467	262	6,0	203	1,5	60,9	
					2.426	10	0,4	85	2.331	6	4	D	201	113		40	2,5	54,1	
L 257	83443 08425 7724 1202 L257/K7352 Rottenacker L257/K7424 Kirchbierlingen	802	2.369	2.271	2.563	155	6,0	53	2.355	53	102	0,83	315	184		146	6,2	60,7	
	2	4,9			2.653	2.495	2.918	194	6,6	64	126	0,53	315	184	6,4	160	6,9	61,3	
					2.291	2.325	2.419	161	6,7	34	111	1,16	238	134	6,0	104	3,8	58,7	
					1.428	1.381	1.439	6	0,4	38	2	D	119	67		29	6,9	53,9	
L 257	83446 08425 7724 1205 B465/L257 Weisel L257/K7352 Schaiblishausen	802	3.129	3.211	2.763	144	5,2	72	2.547	52	92	0,85	334	195		159	5,0	60,8	
	2	6,1			3.089	179	5,8	74	2.836	69	110	0,54	334	195	6,4	175	5,7	61,4	
					2.626	149	5,7	78	2.399	41	108	0,92	259	145	6,0	111	1,8	58,4	
					1.736	10	0,6	57	1.669	4	6	D	143	81		27	7,4	53,7	
L 257	83453 08426 7725 1200 L257/K7596 Untersulmetingen L257/L265 Laupheim (Simmisgasse)	802	7.672	7.454	7.121	296	4,2	96	6.729	142	154	0,81	882	515		408	4,2	64,7	
	2	3,3			8.159	374	4,6	93	7.692	183	191	0,51	882	515	6,4	436	4,8	65,1	
					6.605	289	4,4	115	6.201	128	161	1,05	651	366	6,0	323	1,9	63,0	
					3.956	18	0,5	86	3.852	10	8	D	327	185		74	4,1	57,2	
L 257	83463 08426 7725 1210 L257/K7596 Untersulmetingen L257/L265 Laupheim (Simmisgasse)	802	6.864	6.668	6.772	372	5,5	240	6.160	298	74	-	755	447		-	-	-	
	2	1,2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Schätzung														
L 259	83444 08425 7724 1203 L259/K7359 zw. Griesingen u. Risstissen L259/K7373 Risstissen (bei Sägerei)	802	3.939	4.060	5.129	213	4,2	100	4.816	101	112	1,08	586	342		295	4,1	63,2	
	2	6,6			5.423	251	4,6	92	5.080	118	133	0,58	586	342	6,4	315	4,8	63,7	
					5.836	262	4,5	123	5.451	124	138	1,05	575	323	6,0	234	1,7	61,6	
					3.188	12	0,4	104	3.072	8	4	D	263	149		51	3,9	55,6	
L 259	83464 08426 7725 1211 L259 Krgr. bei Risstissen B30/L259 Laupheim (-Mitte)	802	2.734	2.655	6.867	352	5,1	147	6.368	146	206	0,96	853	498		410	5,1	65,0	
	2	6,2			7.893	420	5,3	168	7.305	177	243	0,29	853	498	6,4	456	5,7	65,6	
					7.586	423	5,6	172	6.991	165	258	1,07	748	420	6,0	271	2,6	62,5	
					2.233	14	0,6	40	2.179	8	6	D	185	104		38	5,3	54,7	
L 259	83458 08426 7725 1205 L259/L1268 Orsenhausen L259/K7515 südl. Orsenhausen	802	4.999	4.857	3.510	97	2,8	208	3.205	51	46	0,85	427	249		204	2,9	61,3	
	2	5,8			3.950	118	3,0	242	3.590	64	54	0,58	427	249	6,4	219	3,2	61,7	
					3.352	106	3,2	84	3.162	51	55	1,10	330	186	6,0	160	1,3	59,8	
					2.088	8	0,4	234	1.846	4	4	D	173	97		31	3,2	53,2	
L 260	84392 08436 8126 1105 B18/L308 Leutkirch Mohrenbrücke B18/K7917 Leutkirch Memminger Straße	802	9.021	8.793	8.930	161	1,8	360	8.409	120	41	0,95	996	590		512	2,0	65,1	
	2	1,9			10.083	9.669	9.891	218	2,2	239	9.434	164	0,50	1.069	624	6,4	559	2,2	65,5
					8.668	9.273	9.354	193	2,1	432	8.729	146	1,07	922	518	6,0	372	1,0	63,3
					5.560	4.999	4.971	3	0,1	834	4.134	3	D	411	232		93	2,8	57,9
					Fortschreibung														
L 260	84389 08436 8126 1101 B18/L309 Niederhofen B18/K8030 Lauben	802	3.324	3.298	2.981	177	5,9	61	2.743	57	120	1,08	339	198		170	5,9	61,3	
	2	5,6			3.602	3.505	3.138	207	6,6	48	140	0,59	339	198	6,4	184	6,5	61,8	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Region	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06		
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	W	U	U	W	U	S	W		U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]
L 260	84160 8026 1205 L260/K7921 östl. Aichstetten L206/L2009 Untermuken	1.826	1.869	1.912	129	6,7	23	1.760	50	79	1,08	218	127		112	7,1	59,8
08436	802	2.019	2.172	2.172	151	7,5	20	1.848	58	93	0,56	218	127	6,4	122	8,2	60,4
2	7,5	1.199	1.199	1.199	157	7,2	27	1.988	62	95	0,69	214	120	6,0	82	3,7	57,6
					9	0,8	32	1.158	3	6	D	99	56		16	6,3	51,1
L 260	84155 8026 1100 L206/L2009 Untermuken L260 südl. Ferthofen	4.919	5.172	5.298	232	4,4	206	4.860	108	124	1,08	602	351		308	4,5	63,6
08436	802	5.240	5.378	5.240	274	4,9	203	5.093	127	147	0,60	602	351	6,4	336	5,1	64,1
2	1,5	5.205	5.713	5.994	284	4,7	269	5.441	135	149	1,12	591	332	6,0	225	2,2	61,5
		3.470	3.745	3.446	13	0,4	140	3.293	7	6	D	285	161		46	4,3	55,3
L 260	84156 8026 1200 L260/L314 Aitrach L260/K7927 Mooshausen	1.948	1.996	1.991	85	4,3	40	1.866	47	38	1,08	222	132		115	4,3	59,2
08436	802	2.036	2.191	2.036	100	4,9	35	1.901	55	45	0,76	220	128	6,4	124	4,8	59,7
2	8,6	2.191	2.191	2.191	105	4,8	47	2.039	59	46	1,00	216	121	6,0	87	2,3	57,4
		1.577	1.577	1.577	6	0,4	47	1.524	4	2	D	130	74		18	5,6	51,5
L 260	83930 7926 1207 L260/L300 Tannheim (Memminger Str.) L260/K7577 Illerbachen	1.674	1.499	1.397	66	4,7	28	1.303	32	34	1,03	156	92		81	4,9	57,9
08426	802	1.758	1.557	1.408	83	5,9	24	1.301	40	43	1,09	152	89	6,4	85	5,9	58,3
2	4,8	1.433	1.517	1.457	65	4,5	42	1.350	34	31	1,15	144	81	6,0	68	2,9	56,6
		1.622	1.271	1.284	9	0,7	23	1.252	4	5	D	106	60		13	0,0	48,4
L 260	83923 7926 1200 Berkheim L260/L299 Erolzheim (Feuerwehrgerätehaus)	3.681	3.575	3.734	115	3,1	86	3.533	56	59	1,04	422	246		217	3,2	61,7
08426	802	3.905	4.186	3.905	137	3,5	94	3.674	66	71	0,83	422	246	6,4	226	3,5	61,9
2	10,5	4.062	2.698	2.698	129	3,2	73	3.860	62	67	1,15	400	225	6,0	190	2,1	60,8
		2.698	2.698	2.698	13	0,5	71	2.614	7	6	D	223	126		33	3,0	53,4
L 260	83678 7826 1205 L260 Kgrgr. bei Oberbalzheim L260/K7419 Unterbalzheim (Friedhof)	5.335	5.110	5.005	123	2,5	140	4.742	68	55	0,99	572	334		291	2,7	62,8
08425	802	5.289	5.289	5.291	153	2,9	58	5.080	85	68	0,65	572	334	6,4	312	3,2	63,3
2	8,6	5.250	4.235	3.661	130	2,5	426	4.694	70	60	1,05	517	291	6,0	227	0,9	61,2
					9	0,2	87	3.565	6	3	D	303	171		43	0,0	53,6
L 260	83477 7726 1207 L260/K7418 Regglisweiler L260/K7364 Illerrieden	4.741	4.901	4.809	81	1,7	90	4.638	51	30	0,99	554	324		278	1,8	62,3
08425	802	5.131	5.069	5.069	100	1,9	11	5.020	62	38	0,65	554	324	6,4	299	2,0	62,7
2	8,0	3.308	3.308	3.308	79	1,6	331	4.659	57	22	1,00	500	281	6,0	215	0,5	60,8
					10	0,3	84	3.214	4	6	D	273	154		45	0,0	53,8
L 260	83474 7726 1203 L260/K7364 Illerrieden L260/L1261 bei Oberkirchberg (Richt. Staig)	4.220	4.358	3.753	119	3,2	53	3.581	53	66	0,88	452	264		218	3,2	61,7
08425	802	4.186	3.663	2.274	131	3,1	45	4.010	63	68	0,55	452	264	6,4	239	3,3	62,1
2	5,7	2.274	2.274	2.274	143	3,9	85	3.435	57	86	1,02	361	203	6,0	156	1,9	59,9
					45	2,0	43	2.186	7	38	D	188	106		33	3,0	53,4
L 260	83280 7626 1201 L260/L2019 Oberkirchberg L260/K7371 Unterkirchberg (Richt. Oberkirchberg)	8.184	8.456	8.163	139	1,7	620	7.404	87	52	0,76	1.012	591		477	1,7	64,6
08425	802	9.366	7.145	5.002	177	1,9	783	8.406	112	65	0,62	1.012	591	6,4	521	1,9	65,1
2	3,6	7.145	5.002	5.002	125	1,7	264	6.756	77	48	1,10	704	395	6,0	345	0,9	63,0
					14	0,3	457	4.531	8	6	D	413	233		67	1,5	56,1
L 260	83260 7625 1209 L240/L260 Unterkirchberg L260/K9907 bei Ulm-Wiblingen (Richt. Unterweil)	9.150	9.457	8.869	134	1,5	272	8.463	80	54	0,95	1.037	605		511	1,6	64,9
08425	802	9.593	9.159	5.863	145	1,5	282	9.166	90	55	0,60	1.037	605	6,4	560	1,8	65,4
2	2,3	9.159	5.863	5.863	196	2,1	284	8.679	105	91	1,15	903	507	6,0	364	0,5	63,1
					19	0,3	221	5.623	12	7	D	485	274		87	1,1	57,1
L 260	83258 7625 1206 L260/L2021 Ulm-Wiblingen B30/L260 AS Ulm-Wiblingen	17.958	18.082	18.160	525	2,9	262	17.373	461	64	0,90	1.768	1.063		1.052	2,8	68,4
08421	801	19.765	17.487	11.941	730	3,6	228	19.526	636	94	0,46	1.989	1.199	6,1	1.151	3,1	68,9
4	0,5	18.346	9.486		540	2,9	259	17.547	454	86	1,01	1.602	917	6,6	753	1,4	66,5
					10	0,1	395	9.081	10	0	E	601	327		167	3,9	60,7
					Fortschreibung												
L 263	83456 7725 1203 L263/K7518 Burgrieden L263/K7519 bei Achstetten-Bronnen	5.006	4.863	5.859	189	3,2	279	5.391	102	87	0,83	713	416		338	3,3	63,6
08426	802	6.600	5.481	3.610	247	3,7	234	6.119	134	113	0,56	713	416	6,4	356	3,7	64,0
2	5,3	5.481	3.610	3.610	162	3,0	260	5.059	86	76	1,03	540	303	6,0	283	1,4	62,3
					14	0,4	465	3.131	7	7	D	298	168		57	1,8	55,4
L 264	83677 7826 1203 L260/L264 Kirchberg a.d.l. (Richt. Erolzheim) L264/K7578 Kirchberg a.d.l. (Richt. Dettingen)	1.290	2.553	2.048	73	3,6	65	1.910	41	32	1,08	233	136		116	4,3	59,3
08426	802	1.357	939	1.413	86	4,0	61	2.010	48	38	0,69	233	136	6,4	124	4,8	59,7
2	3,9	2.170	1.413	1.413	91	3,9	81	2.149	51	40	1,02	229	128	6,0	92	1,1	57,3
					7	0,5	62	1.253	4	3	D	109	62		23	0,0	50,9
L 265	84622 8226 1206 L265/L318 Insy L265/K8016 Ried	2.771	2.839	4.390	140	3,2	101	4.149	71	69	1,08	513	300		261	3,1	62,4
08436	802	4.749	5.110	2.196	166	3,5	100	4.483	84	82	0,53	513	300	6,4	292	3,4	63,0
2	0,6	5.110	2.196	2.196	174	3,4	132	4.804	89	85	1,11	504	283	6,0	168	1,8	60,1
					10	0,5	66	2.120	4	6	D	182	102		27	3,7	52,8
L 265	84621 8226 1205 L265/L318 Insy L265/K8016 Ried	6.477	6.650	4.980	70	1,4	103	4.807	59	11	0,93	592	346		296	1,4	62,5
08436	802	5.480	5.099	2.999	89	1,6	144	5.247	75	14	0,80	592	346	6,4	320	1,6	62,9
2	3,8	5.099	2.999	2.999	63	1,2	16	5.020	52	11	1,21	503	282	6,0	223	0,4	60,9
					7	0,2	59	2.933	6	1	D	248	140		31	0,0	52,2
L 265	84606 8225 1200 L265/K8016 Ried L265/K8016 Ried	2.759	2.829	2.890	71	2,5	90	2.729	51	20	0,91	340	198		171	2,3	60,4
08436	802	3.144	2.867	1.986	89	2,8	123	2.932	65	24	0,74	340	198	6,4	187	2,7	60,9
2	5,6	2.867	1.986	1.986	69	2,4	9	2.789	47	22	1,04	283	159	6,0	122	0,8	58,4
					9	0,5	68	1.909	4	5	D	164	93		19	0,0	50,1

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010					
		Kfz 2000*	Kfz 2005*	Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region von nach Abschnittslänge [km]	Mo-So W	Mo-So W	Mo-So W	Mo-So W				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So W	Mo-So W	Ant. SV	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]			
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/h]		[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
L 265	84607 8225 1201 L265/K7905 westl. Au L265/K8025 Dettshofen	2.485	2.545	2.668	89	3,3	47	2.532	54	35	0,98	300	175	157	3,2	60,3
08436	802	2.774	2.718	2.718	108	3,9	50	2.616	66	42	0,90	300	175	168	3,6	60,7
2	5,9	2.222	2.222	2.222	96	3,5	34	2.588	56	40	1,02	268	150	124	2,4	59,0
					11	0,5	54	2.157	7	4	D	184	104	20	5,0	51,8
L 265	84608 8225 1202 B18/L265 Dettshofen L265/K7902 Kißlegg	7.192	7.365	6.312	341	5,4	88	5.883	164	177	1,08	732	427	370	5,4	64,6
08436	802	6.774	6.774	6.774	400	5,9	69	6.305	191	209	0,55	732	427	404	5,9	65,1
2	4,2	7.289	7.289	7.289	419	5,7	92	6.778	204	215	1,10	718	403	269	3,0	62,5
		3.412	3.412	3.412	25	0,7	150	3.237	13	12	D	282	159	49	6,1	56,0
L 265	84612 8225 1206 L265/K8043 Kißlegg L265/L330 nördl. Kißlegg	7.372	7.551	7.669	490	6,4	453	6.726	343	147	-	855	507	-	-	-
08436	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung														
L 265	84375 8125 1200 L265/K7937 südl. Rempertshofen L265/K7903 Immenried	1.932	2.044	2.061	112	5,4	22	1.927	66	46	0,96	238	139	120	5,0	59,6
08436	802	2.048	2.225	2.199	127	5,8	22	2.050	89	38	0,78	238	139	131	5,3	60,1
2	9,9	2.066	2.090	2.106	148	7,0	22	1.936	43	105	1,03	208	117	88	2,3	57,5
		1.376	1.331	1.493	9	0,6	20	1.464	7	2	D	123	70	18	5,6	51,5
L 265	84141 8025 1201 L314/L365 Bad Wurzach Linden Keller L265/K7928 südl. Dietmanns	2.491	2.553	2.318	132	5,7	22	2.164	57	75	0,98	259	151	134	6,0	60,3
08436	802	2.397	2.397	2.397	130	5,4	25	2.242	61	69	0,94	259	151	141	7,1	60,8
2	8,1	2.347	2.347	2.347	199	8,5	10	2.138	78	121	1,09	231	130	113	2,7	58,7
		2.004	2.004	2.004	60	3,0	28	1.916	18	42	D	166	94	21	4,8	52,0
L 265	83907 7925 1200 L265/K7570 Rottum L 302, Stadt Ochsenhausen	2.564	2.644	2.685	103	3,8	126	2.456	86	17	0,83	299	177	155	4,1	60,5
08426	802	2.793	2.894	2.960	157	5,3	92	2.711	134	23	0,67	320	187	170	4,6	61,0
2	12,1	2.331	2.434	2.455	85	3,5	83	2.287	66	19	-	242	136	112	2,1	58,5
		1.977	1.994	1.983	0	0,0	353	1.630	0	0	D	164	93	24	5,7	52,8
		Fortschreibung														
L 265	83912 7925 1205 L265/K7569 Ochsenhausen (Schloß) 312/L265 Ochsenhausen (Poststraße-Stadtmitt)	5.802	5.647	5.735	98	1,7	246	5.391	84	14	-	640	379	-	-	-
08426	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung														
L 265	83911 7925 1204 L265/K7510 Ochsenhausen (Richt. Reinstetten) L265/K7527 Reinstetten (Ochsenhauser Str.)	4.954	4.812	4.882	262	5,4	87	4.533	97	165	0,98	568	331	277	5,4	63,3
08426	802	5.252	5.252	5.252	323	6,2	76	4.853	113	210	0,71	568	331	286	6,3	63,7
2	10,2	5.145	5.145	5.145	265	5,2	133	4.747	117	148	1,06	507	285	251	2,4	62,1
		3.200	3.200	3.200	33	1,0	71	3.096	13	20	D	264	149	56	3,6	55,9
L 265	83661 7825 1201 L265/L280 Schönebürg B30/L265/K7507 Laupheim(-Süd)	3.903	3.792	4.696	163	3,5	165	4.368	76	87	0,82	575	336	270	3,7	62,8
08426	802	5.322	5.322	5.322	203	3,8	145	4.974	97	106	0,57	575	336	285	4,2	63,1
2	8,8	4.344	4.344	4.344	163	3,8	83	4.098	71	92	1,28	428	240	224	1,3	61,3
		2.834	2.834	2.834	15	0,5	337	2.482	5	10	D	234	132	48	2,1	54,8
L 265	83457 7725 1204 Laupheim(-Süd) Laupheim (Biberacher Straß)	11.698	11.831	11.322	325	2,9	390	10.607	162	163	0,83	1.394	814	651	2,9	66,4
08426	802	13.201	13.017	12.897	410	3,2	445	12.042	208	202	0,49	1.394	814	700	3,3	66,8
2	0,7	11.477	12.780	10.745	316	2,9	364	10.065	149	167	1,05	1.059	595	505	1,2	64,7
		6.513	6.338	6.262	24	0,4	218	6.020	12	12	D	518	292	114	1,8	58,5
L 265	83465 7725 1212 L265/K7582 Laupheim (Biberacher Straße) L257/L265 Laupheim (Simmisgasse)	18.010	17.502	17.775	768	4,3	635	16.372	624	144	-	1.983	1.174	-	-	-
08426	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung														
L 265	83462 7725 1209 L257/L265 Laupheim (Simmisgasse) L265/L259 Laupheim(Ulmer Straße)	10.220	9.932	10.087	421	4,2	337	9.329	344	77	-	1.125	666	-	-	-
08426	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung														
L 265	83459 7725 1206 L265/K7519 bei Laupheim (Ulmer Straße) L265/K7523 Achstetten (Laupheimer Straße)	10.146	9.859	8.039	195	2,4	189	7.655	108	87	0,89	930	543	464	2,4	64,7
08426	802	8.611	8.611	8.611	184	2,1	190	8.237	120	64	-	930	543	499	2,6	65,1
2	2,7	7.692	7.692	7.692	360	4,7	91	7.241	139	221	1,10	758	426	359	1,1	63,2
		6.365	6.365	6.365	30	0,5	306	6.029	24	6	D	526	297	76	2,6	57,0
L 266	83650 7824 1209 L266/K7529A Gutershofen L266/K7533 Attenweiler	428	413	742	27	3,6	6	709	19	8	1,08	83	48	40	5,0	54,8
08426	802	766	766	766	31	4,0	6	729	22	9	0,75	83	48	29	6,9	53,9
2	8,9	824	824	824	34	4,1	8	782	24	10	0,92	81	46	29	2,7	56,8
		552	552	552	7	1,3	2	543	2	5	D	46	26	12	0,0	48,1
L 266	83652 7824 1211 L266/K7531 Aßmannshardt (beim Friedhof) L266/K7530 Alberweiler	1.544	1.497	1.629	61	3,7	22	1.546	45	16	1,08	182	106	96	4,2	58,4
08426	802	1.685	1.685	1.685	71	4,2	16	1.598	52	19	0,74	182	106	100	5,0	58,8
2	10,2	1.813	1.813	1.813	76	4,2	22	1.715	56	20	1,02	179	100	84	1,2	56,9
		1.195	1.195	1.195	3	0,3	42	1.150	3	0	D	99	56	11	0,0	47,7
L 266	83668 7825 1208 L266/K7507 Äpfingen (Biberacher Str.) L266/K7504 Äpfingen	3.437	2.868	3.161	129	4,1	116	2.916	71	58	0,87	379	221	185	4,3	61,3
08426	802	3.876	3.051	3.506	165	4,7	114	3.227	95	70	0,64	379	221	200	5,0	61,8
2	1,2	3.137	2.940	3.035	125	4,1	127	2.783	57	68	1,10	299	168	140	2,1	59,5
		2.164	2.113	2.048	4	0,2	107	1.937	4	0	D	169	96	26	3,8	52,6

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _r Daulityp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]						
		W	W	W	W	U	U	U	S		U	U	S	U	S	U	S	U	S
E-Str.	Region	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]
L 266	83672 7825 1404 L266/K7527 Sulmingen L266/L280/K7506 Heggbach	1.209	1.582	1.608	65	4,0	61	1.482	27	38	0,86	191	112		94	4,3	58,3		
08426	802	1.402	1.707	1.769	76	4,3	59	1.634	34	42	0,67	191	112	6,4	103	4,9	58,9		
		976	1.584	1.520	84	5,5	62	1.374	28	56	1,06	150	84	6,0	68	1,5	56,1		
2	2,4	756	1.128	1.134	4	0,4	69	1.061	4	0	D	94	53		14	7,1	50,8		
L 267	83636 7824 1101 B465/L267 Biberach (beim Bahnhof) L251/L267 Warthausen (Bahnhofstraße)	17.815	17.314	14.402	450	3,1	378	13.574	208	242	1,08	1.709	998		846	3,1	67,5		
08426	802			15.817	529	3,3	403	14.885	243	286	0,40	1.709	998	6,4	931	3,4	68,1		
				17.019	553	3,2	534	15.932	258	295	1,03	1.677	942	6,0	591	1,4	65,5		
2	1,6			6.014	34	0,6	96	5.884	18	16	D	497	281		108	3,7	58,8		
L 267	83637 7824 1102 L251/L267 Warthausen (Bahnhofstraße) Biberach-Nord (AS Barabain)	11.226	10.906	11.361	347	3,1	262	10.752	164	183	1,08	1.317	769		654	3,1	66,4		
08426	802			12.190	408	3,3	262	11.520	192	216	0,50	1.317	769	6,4	711	3,4	66,9		
				13.117	428	3,3	348	12.341	206	222	1,03	1.293	726	6,0	484	1,4	64,6		
2	6,2			6.177	25	0,4	159	5.993	13	12	D	511	288		113	2,7	58,7		
L 268	84305 8121 1400 L268/K8234 bei Großstadelhofen L268/K8233 bei Wattenreute	1.851	1.439	1.907	71	3,7	29	1.807	45	26	1,08	219	128		109	3,7	58,8		
08437	802	2.025	1.529	2.029	83	4,1	29	1.917	53	30	0,62	219	128	6,4	114	4,4	59,2		
		1.951	1.555	2.183	88	4,0	38	2.057	57	31	1,04	215	121	6,0	93	2,2	57,7		
2	5,0	1.120	967	1.122	5	0,4	20	1.097	4	1	D	93	52		20	0,0	50,3		
L 268	84061 8021 1217 L268/K8269 Pfullendorf L194/ Pfullendorf Aach Linz			10.653	307	2,9	378	9.968	163	144	0,95	1.264	738		628	2,9	66,2		
08437	802			11.696	365	3,1	369	10.962	202	163	0,56	1.264	738	6,4	686	3,2	66,7		
				11.120	351	3,2	476	10.293	163	188	1,10	1.096	616	6,0	453	1,5	64,4		
2	2,2			6.258	40	0,6	288	5.930	20	20	D	517	292		75	2,7	56,9		
L 268	84074 8021 1406 L268/K8241 bei Mottschieß L268/K8242 Mottschieß	2.631	2.553	2.216	98	4,4	56	2.062	43	55	1,08	249	146		126	4,8	59,7		
08437	802			2.307	114	4,9	53	2.140	50	64	0,80	249	146	6,4	131	5,3	60,1		
				2.482	119	4,8	71	2.292	53	66	1,07	245	137	6,0	111	1,8	58,4		
2	8,0			1.554	12	0,8	46	1.496	5	7	D	128	73		24	4,2	52,4		
L 268	83828 7921 1401 L286/K8240 bei Ruffingen B311/L268 Mengen	3.440	3.337	2.852	116	4,1	42	2.694	55	61	0,93	333	195		164	4,3	60,8		
08437	802			3.085	150	4,9	43	2.892	70	80	0,75	333	195	6,4	169	5,3	61,2		
				2.881	106	3,7	43	2.732	54	52	1,09	284	159	6,0	150	1,3	59,5		
2	6,3			1.963	5	0,3	36	1.922	4	1	D	162	92		29	3,4	53,0		
L 268	83846 7922 1400 B32/L268 Mengen L268/K8262 Blochingen	3.638	3.533	3.415	77	2,3	158	3.180	52	25	0,94	408	238		200	2,5	61,1		
08437	802			3.773	98	2,6	173	3.502	67	31	0,54	408	238	6,4	213	2,8	61,5		
				3.528	76	2,2	153	3.299	49	27	1,07	348	195	6,0	160	1,3	59,8		
2	1,6			1.969	5	0,3	107	1.857	4	1	D	163	92		27	0,0	51,6		
L 268	83618 7822 1401 L268/K8264 Heudorf L268 Krgr. bei Wilflingen	983	955	756	28	3,7	36	692	16	12	1,08	85	49		43	4,7	55,0		
08437	802			784	35	4,5	25	724	21	14	0,75	85	49	6,4	44	4,5	55,1		
				846	32	3,8	72	742	17	15	1,04	83	47	6,0	39	2,6	54,0		
2	8,0			550	2	0,4	34	514	0	2	D	45	26		8	0,0	46,3		
L 268	84066 8021 1211 L268/L201 Pfullendorf L268/K8269 Pfullendorf	11.462	11.137	11.311	584	5,2	363	10.364	422	162	-	1.262	747		-	-	-		
08437	802			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1,0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Schätzung															
L 270	83854 7923 1201 L270/K7586 Bad Buchau-Kappel L270/K7554 Moosburg	1.740	1.690	1.342	36	2,7	31	1.275	20	16	1,00	153	89		78	2,6	57,0		
08426	802			1.417	40	2,8	27	1.350	23	17	0,68	153	89	6,4	81	2,5	57,2		
				1.424	43	3,0	44	1.337	24	19	1,04	140	79	6,0	68	1,5	56,1		
2	13,1			954	6	0,6	27	921	3	3	D	79	45		11	0,0	47,7		
L 270	83632 7823 1403 L270/K7349 bei Hunderringen L270/K7350 Hunderringen	1.038	934	862	46	5,3	16	800	31	15	0,86	105	62		49	6,1	56,0		
08425	802			1.184	61	6,3	10	904	42	19	0,57	105	62	6,4	51	5,9	56,1		
				846	29	3,5	35	772	18	11	0,92	82	46	6,0	42	4,8	55,0		
2	9,1			708	7	1,5	15	454	4	3	D	39	22		9	0,0	46,8		
L 271	83419 7723 1200 L271/K7546 Zwielfaltendorf L271 Krgr. bei Datthausen	1.675	1.752	1.592	123	7,7	14	1.455	44	79	0,85	191	111		92	7,6	59,0		
08426	802			1.644	166	9,4	1	1.597	57	109	0,97	191	111	6,4	99	9,1	59,7		
				1.797	87	5,8	47	1.359	40	47	1,08	147	83	6,0	72	2,8	56,8		
2	4,2			1.660	12	1,1	20	1.054	4	8	D	90	51		16	6,3	51,1		
L 273	83648 7824 1207 B465/L273 Biberach (Bismarking) L273/K7532 Birkenhard	16.149	15.714	15.959	472	3,0	515	14.972	402	70	-	1.780	1.054		-	-	-		
08426	802			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Schätzung															
L 273	83647 7824 1205 B465/L273 Biberach (Bismarking) L273/K7532 Birkenhard	4.085	4.011	3.601	66	1,8	66	3.469	43	23	1,08	416	243		209	1,9	61,1		
08426	802			4.587	77	2,0	68	3.706	50	27	0,59	416	243	6,4	219	2,3	61,4		
				3.876	82	2,0	91	3.971	53	29	0,98	408	229	6,0	179	0,6	60,0		
2	1,9			2.491	5	0,2	26	1.987	4	1	D	167	94		33	0,0	52,5		
L 273	83653 7824 1212 L273/K7532 Birkenhard L266/L273 Abmannshardt (Richt. Birkenhard)	2.432	2.364	2.227	50	2,2	34	2.143	33	17	1,08	254	148		129	2,3	59,2		
08426	802			2.348	59	2,5	29	2.260	39	20	0,61	254	148	6,4	135	3,0	59,5		
				2.527	61	2,4	39	2.427	41	20	1,09	249	140	6,0	110	0,9	58,0		
2	4,1			1.411	3	0,2	48	1.360	3	0	D	117	66		21	0,0	50,5		

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010					
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06			
		W	W	W	W	U	U	U		U	W	W	Ant. SV	von [hh] bis [hh]		
Anz. FS [n] Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 275	84119 08436 8024 1209 L275/K7943 Bad Waldsee Steineberger Straße L275/L300 Bad Waldsee Post 2	6.336	6.503	6.604	197	3,0	225	6.182	167	30	-	737	436	-	-	-
L 275	84120 08436 8024 1210 L275/L300/K7942 Bad Waldsee Bleiche B30/L275 Bad Waldsee-Süd 2	8.917	9.155	9.298	232	2,5	189	8.877	218	14	-	1.037	614	-	-	-
L 275	84112 08436 8024 1201 B30/L275 Bad Waldsee-Süd L275/L300/K7942 Bad Waldsee Bleiche 2	7.781	7.980	8.050	274	3,4	62	7.714	159	115	0,89	978	571	470	3,4	65,1
L 277	84033 08327 8018 1203 B311/L277 Tuttingen L277/K5900 Stetten 2	9.028	8.541	11.425	308	2,7	172	10.945	202	106	0,91	1.374	802	667	2,7	66,4
L 277	83790 08437 7919 1200 BAG834/843 L277 L277/K8277/K8214 Knopfmacherfelsen 2	1.677	1.630	1.462	39	2,7					1,81	213	120	87	2,3	57,4
L 277	83805 08437 7920 1207 L277 Kgr. TUT/SIG L277/L196 bei Hausen 2	2.134	1.239	1.220	21	1,7					1,08	136	81	74	1,4	56,4
L 277	83802 08437 7920 1204 L277/L197 Thiergarten L277/K8279 Gutenstein 2	1.918	1.867	1.567	41	2,6					1,06	217	123	95	3,2	58,1
L 277	83823 08437 7921 1205 L277 Laiz L277/K8208 Sigmaringen 2	2.495	2.373	2.414	44	1,8	84	2.286	31	13	1,03	269	159	144	2,1	59,6
L 277	83601 08437 7821 1200 B32/L277 Sigmaringen (KVP Schönenberg) L277/K8201 Bingen 2	7.907	7.688	7.358	187	2,5	216	6.955	88	99	1,08	844	493	430	2,6	64,5
L 277	83612 08426 7822 1202 L268/L277 Wilflingen (Richt. Hitzkofen) L277/L415 Langenenslingen (Richt. Billafingen) 2	3.080	3.400	3.042	159	5,2	20	2.863	75	84	0,92	360	211	175	5,1	61,3
L 277	83611 08426 7822 1201 L277/K7553 Altheim L275/L277 Riedlingen (Gönnner Kreuzung) 2	7.798	7.575	6.037	217	3,6	155	5.665	103	114	1,08	693	405	349	3,7	63,9
L 277	83616 08426 7822 1206 L275/L277 Riedlingen (Gönnner Kreuzung) B312/L277 Riedlingen (Ziegelhüttenstraße) 2	10.864	10.554	10.719	652	6,1	169	9.898	494	158	-	1.196	708	-	-	-
L 278	83613 08426 7822 1203 L278/K7553 Binzwangen L278/K7537 Ertingen 2	2.227	2.162	3.151	144	4,6	96	2.911	63	81	0,96	374	219	182	4,4	61,2
L 279	83836 08437 7922 1200 L279/K8254 Völkofen L279/L283 bei Hohentengen 2	1.957	1.898	1.776	64	3,6	51	1.661	44	20	0,91	214	125	104	3,8	58,7
L 279	83841 08437 7922 1205 L279/K8252 Ölkofen B32/L279 Herberdingen 2	2.119	2.057	1.652	77	4,7	54	1.521	44	33	0,98	192	112	95	5,3	58,6
L 280	84082 08437 8022 1202 L280/K8245 Spöck L280/L286/L194 Ostrach 2	2.979	2.890	2.979	157	5,3	170	2.652	81	76	0,97	343	201	172	5,2	61,2

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Mo-So		Mo-So	Mo-So		Mo-So			fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W	U	W	U	W	U	S	S		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
E-Str.	Anz. FS [n]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]	
L 285	84102 08436 8023 1209 L285/K7958 Aulendorf Mockengasse L284/L285 Aulendorf-Allewindstraße	9.788	10.038	10.195	465	4,6	264	9.466	319	146	-	1.137	673	-	-	-	
L 285	84358 08436 8124 1200 L285/K7939 Reute B30/L285 Gaisbeuren	4.479	5.173	6.482	241	3,7	22	6.219	126	115	1,08	731	427	6,4	375	3,7	64,2
L 286	83825 08437 7921 1207 L286/K8239 bei Krauchenwies L268/L286 bei Habsthal	3.432	3.329	3.712	256	6,9	48	3.408	104	152	0,93	423	247	6,4	214	6,5	62,5
L 286	84089 08437 8022 1209 L286/K8240 bei Habsthal L286/K8244 bei Einhart	5.009	4.456	4.909	307	6,3	354	4.248	140	167	0,92	562	328	6,4	285	6,0	63,6
L 286	84090 08437 8022 1210 L286 Ostrach L286 Hoßkirch	7.730	7.495	4.136	297	7,2	100	3.739	111	186	1,00	468	274	6,4	239	7,1	63,1
L 286	84086 08436 8022 1206 L286/K7961 Ratzenreute L286/K7962 Eichstegen (West)	4.081	3.762	4.161	330	7,9	46	3.785	112	218	1,00	470	275	6,4	254	7,9	63,5
L 286	84100 08436 8023 1206 L286/K7959 Dornahof L286/K8035 Ebersbach	2.775	2.820	3.047	130	4,3	47	2.870	66	64	0,99	348	203	6,4	177	4,5	61,1
L 288	84083 08437 8022 1203 L286/L288 Ostrach L288 Krgr. SIG/RV	2.613	2.531	2.487	101	4,1	68	2.318	66	35	0,98	280	163	6,4	143	4,2	60,1
L 288	84088 08436 8022 1208 L288/K8036 Königseggwald L288/K7964 Riedhausen (Nord)	3.226	3.301	3.182	102	3,2	58	3.022	66	36	0,92	365	213	6,4	183	3,3	61,0
L 288	84323 08436 8122 1210 L288/K7969 Eisenhausen L201B/L288 Ringenhausen	2.327	2.257	2.419	74	3,1	25	2.320	48	26	0,98	276	161	6,4	140	3,6	59,9
L 288	84317 08436 8122 1204 L288/K7972 Richt. Haslachmühle L288/K7973 Ringenweiler	5.810	6.366	5.952	189	3,2	56	5.707	110	79	1,01	692	404	6,4	349	3,2	63,7
L 288	84568 08436 8223 1200 L288/K7975 Nessenbach B33/L288 Hotterloch	6.175	6.891	7.506	243	3,2	43	7.220	137	106	0,93	899	525	6,4	437	3,2	64,7
L 289	84321 08436 8122 1208 L201B/L289 b. Niederweiler L289/K7970/K8046 Wilhelmsdorf (Saalplatz)	1.674	1.718	1.715	49	2,9	29	1.637	36	13	0,84	209	122	6,4	103	2,9	58,4
L 289	84315 08436 8122 1202 L289/K7970/K8046 Wilhelmsdorf (Saalplatz) L288/L289 nördl. Lengenweiler	996	1.021	1.176	44	3,7	14	1.118	23	21	0,82	144	84	6,4	70	4,3	57,1
L 289	84322 08436 8122 1209 L289/K8028 Fleischwangen L289/K7962 Ebenweiler	1.042	1.066	1.108	40	3,6	8	1.060	27	13	0,91	129	75	6,4	68	2,9	56,6
L 289	84101 08436 8023 1207 L289/K7962/K7963 Ebenweiler B32/L289 Altshausen (West)	2.760	2.828	3.092	92	3,0	38	2.962	57	35	0,92	361	211	6,4	181	3,3	60,9

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{b_{so}} b _r Daultyp	Mo-So	Ant. SV	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		W	W	W	U	U	U				W	W	U	U	U	U	U
E-Str.	von nach	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 290	84324 8122 1211 L290/K8039 Baumgarten L288/L290/K8038 KVP Horgenzell	2.904	2.979	3.832	80	2,1	35	3.717	59	21	0,83	467	273	6,4	234	2,1	61,7
08436	802	4.323	92	2,1	5	4.226	74	18	0,52	467	273	6,4	292	2,1	62,6		
2	7,8	3.600	100	2,8	124	3.376	57	43	0,98	355	199	6,0	61	1,6	55,7		
		2.325	14	0,6	38	2.273	9	5	D	192	109		11	0,0	47,7		
L 291	84342 8123 1203 B32/L291 Anschlussstelle B30 L291/K7950 Kasernen	6.515	7.449	6.970	150	2,2	73	6.747	107	43	0,98	834	487	6,4	402	2,2	64,1
08436	802	7.194	8.529	7.722	183	2,4	2	7.537	131	52	0,52	834	487	6,4	433	2,5	64,5
2	2,5	6.804	7.468	7.554	166	2,2	331	7.057	114	52	1,09	745	418	6,0	309	1,0	62,5
		3.772	3.490	3.504	12	0,3	16	3.476	9	3	D	290	164		67	1,5	56,1
L 291	84343 8123 1204 L291/K7952 Ettlishofen L291/K7950 Kasernen	5.657	5.082	5.552	119	2,1	69	5.364	90	29	0,96	663	387	6,4	325	2,2	63,1
08436	802	6.500	5.708	6.131	142	2,3	6	5.983	107	35	0,62	663	387	6,4	353	2,5	63,6
2	7,4	5.075	4.756	5.861	136	2,3	300	5.425	103	33	1,15	578	324	6,0	242	0,8	61,4
		3.224	3.206	3.057	13	0,4	18	3.026	11	2	D	253	143		44	0,0	53,7
L 299	83929 7926 1206 B312/L299 Edenbächen L260/L299 Erolzheim (Marktplatz)	2.034	2.002	2.003	142	7,1	28	1.833	44	98	1,08	228	133	6,4	113	7,1	59,8
08426	802	2.242	2.126	2.112	168	8,0	28	1.916	51	117	0,63	228	133	6,4	122	8,2	60,4
2	5,9	1.801	2.116	2.272	174	7,7	38	2.060	54	120	1,01	224	126	6,0	86	2,3	57,4
		1.526	1.403	1.267	4	0,3	17	1.246	3	1	D	105	59		25	8,0	53,5
L 299	83926 7926 1203 L299/K7578 AS Dettingen AS Dettingen	2.533	2.451	2.708	199	7,3	61	2.448	53	146	0,95	317	185	6,4	152	6,6	61,0
08426	802	2.938	248	8,4	75	2.615	65	183	0,69	317	185	6,4	166	7,2	61,5		
2	4,3	2.790	201	7,2	55	2.534	56	145	1,05	275	154	6,0	109	3,7	58,8		
		1.764	19	1,1	15	1.730	7	12	D	146	82		35	11,4	55,6		
L 300	84122 8024 1212 B30/L300/K8033 Bad Waldsee-Nord L275/L300 Bad Waldsee Post	3.792	3.893	6.198	303	4,9	47	5.848	134	169	1,06	719	420	6,4	364	4,7	64,3
08436	802	6.652	355	5,3	2	6.295	152	203	0,70	719	420	6,4	403	5,2	64,9		
2	1,6	7.066	362	5,1	199	6.505	180	182	1,16	696	391	6,0	247	2,4	62,0		
		3.479	42	1,2	27	3.410	15	27	D	288	162		46	6,5	55,8		
L 300	84121 8024 1211 L300/L316 Friedhofstraße L300/K7935 Bad Waldsee Wurzachener Straße	8.242	8.466	8.598	120	1,4	254	8.224	111	9	-	959	568	-	-	-	
08436	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzung															
L 300	84115 8024 1204 L300/K7935 Bad Waldsee Wurzachener Straße L300/K7933 Haisterkirch	4.903	5.036	5.302	135	2,5	75	5.092	76	59	1,01	605	353	6,4	309	2,6	63,0
08436	802	5.602	167	3,0	58	5.377	88	79	0,80	605	353	6,4	330	3,0	63,4		
2	2,4	5.653	137	2,4	145	5.371	94	43	1,08	557	313	6,0	247	0,8	61,5		
		3.771	13	0,3	50	3.708	10	3	D	312	176		45	2,2	54,6		
L 300	84146 8025 1206 L300/K7933 Haisterkirch L300/L314 Kimpfler	2.929	3.003	3.020	87	2,9	41	2.892	54	33	0,91	351	205	6,4	174	2,9	60,6
08436	802	3.247	110	3,4	42	3.095	68	42	0,81	351	205	6,4	188	3,2	61,1		
2	4,9	2.953	82	2,8	56	2.815	54	28	0,81	291	163	6,0	131	0,8	58,7		
		2.272	13	0,6	19	2.240	7	6	D	188	106		29	3,4	53,0		
L 300	83924 7926 1201 L300/K7574 Hirschbronn L300/L301 Rot an d. Rot (Richt. Spindelweg)	1.691	1.638	1.835	83	4,5	59	1.693	39	44	0,95	213	124	6,4	107	4,7	59,0
08426	802	1.970	102	5,2	58	1.810	46	56	0,83	213	124	6,4	111	5,4	59,3		
2	8,9	1.865	93	5,0	63	1.709	50	43	1,15	184	103	6,0	95	1,1	57,4		
		1.302	4	0,3	56	1.242	4	0	D	108	61		15	0,0	49,1		
L 300	83925 7926 1202 L300/K7577 Rot an der Rot (Sportplatz) L260/L300 Tannheim (Leutkircher Str.)	1.919	1.704	1.448	32	2,2	49	1.367	21	11	1,02	164	96	6,4	84	2,4	57,3
08426	802	2.044	37	2,4	45	1.433	23	14	0,84	164	96	6,4	91	3,3	57,9		
2	10,5	1.860	1.922	1.541	40	2,6	72	1.429	29	11	1,08	152	85	6,0	63	0,0	55,3
		1.530	1.076	1.086	4	0,4	34	1.048	3	1	D	90	51		13	0,0	48,4
L 300	83927 7926 1204 L300/K7583 Egelsee B312/K7578 Oberopfingen (beim Illerkanal)	2.630	2.554	2.230	56	2,5	66	2.108	28	28	1,00	256	150	6,4	129	3,1	59,4
08426	802	2.370	62	2,6	71	2.237	33	29	0,78	256	150	6,4	138	3,6	59,8		
2	1,8	2.362	79	3,3	64	2.219	32	47	1,10	233	131	6,0	103	1,9	58,1		
		1.562	9	0,6	50	1.503	4	5	D	129	73		21	0,0	50,5		
L 301	84143 8025 1203 L314/L301 Baierz L301/K7923 Hauerz Steinentaler Straße	969	994	995	42	4,2	10	943	21	21	0,90	116	68	6,4	58	5,2	56,5
08436	802	1.076	53	4,9	12	1.011	27	26	0,72	116	68	6,4	61	6,6	57,0		
2	14,3	964	42	4,4	6	916	19	23	1,09	95	53	6,0	49	2,0	54,9		
		742	6	0,8	5	731	3	3	D	61	35		8	0,0	46,3		
L 301	83908 7925 1201 L300/L301 Rot an der Rot (Wurzachener Str.) B312/L301/K7511 Erlenmoos	2.563	2.487	2.307	87	3,8	47	2.173	40	47	1,04	261	152	6,4	132	3,8	59,7
08426	802	2.416	99	4,1	30	2.287	46	53	0,78	261	152	6,4	135	4,4	60,0		
2	7,6	2.502	117	4,7	84	2.301	53	64	1,09	247	138	6,0	122	1,6	58,7		
		1.664	9	0,5	62	1.593	6	3	D	138	78		25	0,0	51,3		
L 302	83909 7925 1202 L302/K7574 Ochsenhausen (Rottumbrücke) B312/L302 Ochsenhausen (Fa. Liebherr)	3.653	3.552	3.607	146	4,0	106	3.355	108	38	-	402	238	-	-	-	
08426	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzung															
L 306	83899 7924 1218 L284/L306 Ingoldingen (Richt. Degernau) 306/K7562 Unteressendorf (Bahnhof Essendorf)	1.303	1.262	1.371	115	8,4	11	1.245	38	77	1,08	154	90	6,4	79	8,9	58,6
08426	802	1.425	134	9,4	10	1.281	44	90	0,78	154	90	6,4	84	10,7	59,3		
2	3,7	1.533	138	9,0	14	1.381	46	92	1,08	151	85	6,0	63	3,2	56,3		
		978	16	1,6	12	950	4	12	D	81	46		14	7,1	50,8		

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _{ir} Daultyp	Mo-So	Ant. SV	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		W	W	W	W	U	S				U	S	U	S	U	S	U
E-Str.	Region	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 306	84123 08426 8024 1213 802 B465/L306 Oberessendorf (Friedhof) L306/K7564 Eberhardzell (Heinrichsburg) 2 8,8	1.170	1.136	1.358	63	4,6	50	1.245	29	34	1,11	155	87		78	5,1	57,7
L 306	84147 08426 8025 1210 802 L306/K7573 Füramoos L265/L306 bei Tristolz 2 3,2	630	611	885	45	5,1	34	806	26	19	1,07	99	58		50	6,0	56,0
L 307	83894 08426 7924 1211 802 L306/L307/K7569 Eberhardzell (Ortszentrum) L307/K7568 Fischbach (Dietenwenger Str.) 2 5,5	1.980	1.927	1.899	56	2,9	77	1.766	32	24	1,06	216	126	6,4	109	3,7	58,8
L 307	83913 08426 7925 1207 802 L307/K7570 Fischbach (Mittelbacher Str.) L307/K7562 Ummendorf (Kirche) 2 2,6	4.453	4.496	4.066	103	2,5	102	3.861	61	42	0,92	488	285	6,4	232	2,6	61,8
L 307	83892 08426 7924 1209 802 L307/K7502 Ummendorf B312/L307 Biberach (Jordanbad) 2 1,5	7.896	7.679	7.737	309	4,0	232	7.196	99	210	1,03	910	532	6,4	440	4,1	65,0
L 308	84390 08436 8126 1102 802 AS Leutkirch-West A96/B465 B18/B465 Leutkirch Neue Welt 2 1,2	6.844	7.835	7.804	551	7,1	133	7.120	204	347	0,87	950	555	6,4	452	7,1	65,8
L 308	84393 08436 8126 1106 802 AS Leutkirch-West A96/B465 B18/B465 Leutkirch Neue Welt 2 1,6	6.365	8.454	6.572	276	4,2	96	6.200	107	169	0,93	795	464	6,4	383	4,2	64,4
L 308	84391 08436 8126 1104 802 B18/B465 Leutkirch Neue Welt B18/L308 Leutkirch Mohrenbrücke 2 0,1	6.659	6.122	6.217	511	8,2	270	5.436	310	201	1,01	693	410	6,4	356	9,3	65,3
L 308	84397 08436 8126 1204 802 L308/L318 Leutkirch Straußenbrücke L308/K7916 westl. Adrazhofen 2 1,4	8.222	8.431	6.308	334	5,3	107	5.867	129	205	1,08	733	428	6,4	367	5,2	64,5
L 308	84395 08436 8126 1200 802 L308/K7915 in Adrazhofen L308/K7913 Ellmeney 2 5,8	3.268	3.347	3.003	133	4,4	72	2.798	73	60	1,08	348	203	6,4	180	4,4	61,2
L 309	84376 08436 8125 1202 802 L301/L309/K7918 Seibranz L309/K8030 Unterzell 2 7,6	1.299	1.330	1.217	64	5,3	15	1.138	27	37	1,00	137	80	6,4	71	5,6	57,5
L 313	84333 08436 8123 1103 802 B32/L313 Ravensburg Ulmerstraße L313/K7950 Weingarten Scharlottenplatz 4 3,1	24.006	20.174	20.489	824	4,0	653	19.012	720	104	0,97	2.285	1.353	6,4	1.186	4,2	69,3
L 313	84330 08436 8123 1100 802 L313/L317 Weingarten Bad Schöneck L313/L314 Weingarten Danziger Straße 2 1,0	19.570	14.432	14.657	395	2,7	563	13.699	270	125	0,93	1.635	968	6,4	849	3,0	67,5
L 314	84348 08436 8123 1209 802 L314/K7946 KVP Gewerbegebiet Welte L314/L317 Ortliebs 2 1,5	11.394	5.181	4.599	277	6,0	69	4.253	127	150	1,08	542	316	6,4	264	6,1	63,3
L 314	84337 08436 8123 1107 802 L313/L314 Weingarten Danziger Straße L314/K7949 Baienfurt Sterkshof 2 0,5	17.487	13.476	12.808	409	3,2	85	12.314	259	150	1,08	1.473	860	6,4	730	3,3	67,0
L 314	84335 08436 8123 1105 802 L314/K7949 Baienfurt Sterkshof L314/K7951 nördl. Baienfurt 2 1,2	18.980	14.676	9.976	304	3,0	97	9.575	141	163	1,11	1.113	659	6,4	564	3,0	65,8

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010											
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr.		Mo-So		Mo-So		Mo-So		Mo-So		fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	W	U	W	U	W	U	W		U	W	U	S	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
		Anz. FS [n]	nach	von	abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 314		08436	84359	8124 1201	802	5.899	6.186	5.508	389	7,1	54	5.065	100	289	1,08	644	376	6,4	298	6,7	63,9	
		2			12,2	6.790	5.957	454	7,6	43	5.460	116	338	0,36	644	376	6,4	262	8,0	63,7		
						6.441	6.410	473	7,4	57	5.880	124	349	1,04	632	355	6,0	405	4,4	64,7		
						3.666	2.754	43	1,6	92	2.619	8	35	D	228	129		92	9,8	59,5		
L 314		08436	84366	8124 1208	802	4.254	4.355	4.866	406	8,3	25	4.435	125	281	1,02	552	322	6,4	277	8,3	64,0	
		2			6,0	5.106	486	9,5	3	3	4.617	139	347	0,83	552	322	6,4	294	9,2	64,4		
						5.232	473	9,0	90	4.669	173	300	1,07	516	290	6,0	226	4,9	62,3			
						3.544	34	1,0	23	3.487	15	19	D	293	165		54	9,3	57,1			
L 314		08436	84148	8025 1211	802	6.362	6.515	6.914	503	7,3	106	6.305	189	314	1,08	782	456	6,4	413	7,3	65,5	
		2			2,6	7.233	589	8,1	100	6.544	220	369	0,76	782	456	6,4	497	7,6	66,4			
						7.782	613	7,9	133	7.036	234	379	0,99	767	431	6,0	161	4,3	60,7			
						4.683	56	1,2	93	4.534	25	31	D	387	219		39	7,7	55,3			
L 314		08436	84144	8025 1204	802	8.872	9.095	8.810	560	6,4	54	8.196	192	368	0,87	1.051	614	6,4	505	6,3	66,2	
		2			0,4	9.728	686	7,1	74	8.968	236	450	0,72	1.051	614	6,4	544	7,0	66,6			
						8.451	581	6,9	9	7.861	196	385	1,06	833	468	6,0	387	3,4	64,2			
						5.888	77	1,3	33	5.778	31	46	D	487	275		92	6,5	58,8			
L 314		08436	84149	8025 1212	802	2.597	2.659	4.245	246	5,8	32	3.967	97	149	0,91	498	291	6,4	247	5,7	62,9	
		2			1,6	4.613	294	6,4	44	4.275	119	175	0,76	498	291	6,4	261	6,5	63,3			
						4.183	272	6,5	2	3.909	98	174	1,06	412	232	6,0	206	2,4	61,2			
						2.979	44	1,5	25	2.910	17	27	D	246	139		37	5,4	54,6			
L 314		08436	84145	8025 1205	802	2.294	2.249	2.054	140	6,8	17	1.897	55	85	0,99	233	136	6,4	120	6,7	60,0	
		2			4,1	2.367	2.261	2.153	147	6,8	20	1.986	63	84	0,87	233	136	6,4	127	7,9	60,5	
						2.306	2.619	2.133	194	9,1	12	1.927	66	128	1,17	210	118	6,0	100	3,0	58,3	
						2.020	1.741	1.595	50	3,1	13	1.532	13	37	D	132	74		16	6,3	51,1	
L 314		08436	84157	8026 1201	802	1.484	1.522	1.466	65	4,4	13	1.388	33	32	1,08	164	97	6,4	85	4,7	58,0	
		2			10,8	1.491	77	5,2	11	1.403	39	38	1,00	161	94	6,4	89	5,6	58,4			
						1.604	82	5,1	15	1.507	42	40	1,08	158	89	6,0	72	1,4	56,3			
						1.210	7	0,6	16	1.187	4	3	D	100	56		13	0,0	48,4			
L 314		08436	84346	8123 1207	802	9.337	9.567	9.716	569	5,9	213	8.934	363	206	-	1.084	642	-	-	-	-	
		2			1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Schätzung																
L 315		08436	84368	8124 1210	802	1.855	1.898	1.506	94	6,2	19	1.393	45	49	0,81	182	106	6,4	88	5,7	58,4	
		2			2,9	1.687	127	7,5	14	1.546	63	64	0,93	182	106	6,4	96	6,3	58,9			
						1.368	70	5,1	33	1.265	26	44	1,08	135	76	6,0	64	3,1	56,4			
						1.017	5	0,5	20	992	4	1	D	84	47		12	8,3	50,4			
L 316		08436	84124	8024 1214	802	5.821	5.977	6.070	182	3,0	186	5.702	130	52	-	677	401	-	-	-	-	
		2			0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Schätzung																
L 316		08436	84118	8024 1208	802	2.932	3.487	3.732	149	4,0	44	3.539	58	91	0,99	430	251	6,4	219	3,7	61,8	
		2			5,9	3.078	3.824	3.983	188	4,7	6	3.789	68	120	0,85	430	251	6,4	233	4,3	62,3	
						2.954	3.274	3.926	149	3,8	163	3.614	69	80	1,14	387	217	6,0	178	1,7	60,4	
						2.384	2.521	2.579	11	0,4	35	2.533	8	3	D	213	120		28	7,1	53,8	
L 316		08436	84360	8124 1202	802	3.010	3.022	3.443	184	5,3	49	3.210	69	115	1,08	384	227	6,4	200	5,0	61,8	
		2			5,6	3.085	3.152	3.479	216	6,2	22	3.241	78	138	1,06	376	220	6,4	212	5,7	62,2	
						3.053	3.218	3.741	231	6,2	144	3.366	94	137	1,09	369	207	6,0	165	2,4	60,3	
						2.698	2.298	2.953	13	0,4	32	2.908	10	3	D	244	138		30	6,7	54,0	
L 317		08436	84338	8123 1108	802	14.247	13.739	14.891	640	4,3	134	14.117	274	366	0,89	1.796	1.049	6,4	859	4,2	67,9	
		2			0,9	15.457	16.620	17.771	771	4,6	22	15.827	332	439	0,61	1.796	1.049	6,4	924	4,5	68,3	
						13.802	14.801	733	5,0	543	13.525	304	429	1,10	1.459	819	6,0	663	2,6	66,3		
						7.403	8.672	48	0,6	42	8.582	24	24	D	717	405		144	4,9	60,3		
L 317		08436	84332	8123 1102	802	11.768	13.338	10.361	194	1,9	176	9.991	138	56	0,89	1.245	727	6,4	604	2,0	65,8	
		2			1,0	13.526	15.487	11.523	238	2,1	22	11.263	166	72	0,62	1.245	727	6,4	650	2,3	66,2	
						10.498	11.969	10.228	206	2,0	736	9.286	156	50	1,04	1.008	566	6,0	467	0,6	64,2	
						6.749	7.207	6.269	17	0,3	56	6.196	13	4	D	518	293		88	1,1	57,1	
L 317		08436	84345	8123 1206	802	10.192	10.738	10.905	436	4,0	336	10.133	376	60	1,10	1.216	720	6,4	632	4,2	66,6	
		2			1,1	11.507	11.771	545	4,6	293	10.933	457	88	0,45	1.272	743	6,4	692	4,7	67,1		
						12.869	12.982	604	4,7	232	12.146	528	76	0,97	1.280	719	6,0	453	2,2	64,6		
						5.290	5.261	33	0,6	492	4.736	33	0	D	435	246		101	5,9	59,0		
						Fortschreibung																
L 317		08436	84347	8123 1208	802	11.756	12.059	5.242	153	2,9	63	5.026	99	54	1,08	594	347	6,4	307	2,9	63,1	
		2			0,8	5.501	178	3,2	54	5.269	115	63	0,72	594	347	6,4	328	3,4	63,5			
						5.919	187	3,2	71	5.661	122	65	0,99	583	328	6,0	244	1,6	61,7			
						3.455	18	0,5	85	3.352	11	7	D	286	161		41	2,4	54,2			

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _r Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S
Ans. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 317	84361 08436 8124 1203 802 L317/K7945/K7949 Wanderers Ruhe L317/K7945 Unterrankenreute	6.990 6.782	6.264 6.616	155 181	2,5 2,7	94 95	6.015 6.340	107 124	48 57	1,08 0,66	715 417	417 6,4	366 390	2,5 2,8	63,7 64,1	
L 317	85002 08436 8124 1209 802 L317/L326 KVP Unterrankenreute L317/L323 westl. Grund	1.928 1.982 1.979 1.678	1.591 1.717 1.406 1.026	1.597 1.756	57 72	3,6 4,1	1 1	1.539 1.683	38 47	19 25	0,80 0,70	190 111	111 6,4	94 102	4,3 4,9	58,3 58,9
L 317	84362 08436 8124 1204 802 L317/L323 westl. Grund L317/K7937 Wassers	1.449 1.485	1.508	85	5,6	43	1.380	61	24	-	168	100	-	-	-	
L 317	85003 08436 8124 1404 802 L317/L323 westl. Grund L317/L324 Schachenmühle		1.918 2.067 1.969 1.315	44 54	2,3 2,6	36 50	1.838 1.963	31 38	13 16	0,95 0,71	223 130	130 6,4	113 121	2,7 3,3	58,7 59,2	
L 317	84365 08436 8124 1207 802 L315/L317 Wolfegg L317/K7937 Eisweiher	4.902 5.023	3.789 4.040 3.828 2.833	202 240	5,3 5,9	67 102	3.520 3.698	104 128	98 112	0,95 1,04	437 255	255 6,4	222 239	5,4 6,3	62,4 62,9	
L 317	84363 08436 8124 1205 802 L316/L317 Wolfegg Grimmenstein L317/K7933 westl. Eintürnen	1.459 1.494	368 367 447 265	18 20	4,9 5,4	8 5	342 342	15 17	3 3	1,22 1,01	44 23	25 6,4	21 21	4,8 4,8	52,0 52,0	
L 317	84383 08436 8125 1209 802 L317/K7933 westl. Eintürnen L317/L317A Eintürnen	2.361 2.414	1.772 1.906 1.941 1.078	92 116	5,2 6,1	50 26	1.630 1.764	53 65	39 51	1,02 0,71	206 120	120 6,4	103 113	4,9 5,3	58,9 59,4	
L 317	84382 08436 8125 1208 802 L 317/K7904 östl. Eintürnen L265/L317 Arnach (West)	1.077 1.103	1.077 1.152 1.048 835	61 77	5,7 6,7	11 8	1.005 1.067	28 33	33 44	0,91 0,85	124 73	73 6,4	62 68	6,5 7,4	57,1 57,1	
L 317 A	84381 08436 8125 1207 802 L317/L317A Eintürnen L317A/K7932 Ziegelbach	1.555 1.592	914 949 910 792	26 32	2,8 3,4	25 27	863 890	20 26	6 6	0,96 1,03	103 60	60 6,4	49 39	2,0 2,6	54,9 54,0	
L 318	84849 08436 8326 1200 802 L318 bayer. Landesgrenze B12/L318 Isny	3.433 3.497 3.708 2.921	3.341 3.407 4.075 2.221	3.393 3.485	133 191	3,9 5,5	141 80	3.119 3.214	109 154	24 37	1,17 0,64	378 220	220 6,4	196 214	4,3 4,7	61,5 62,0
L 318	84851 08436 8326 1204 802 B12/L318 östl. Isny L265/L318 Isny	5.772 6.255 5.786 4.016	7.284 7.995 8.336 3.389	7.715 8.269	479 559	6,2 6,8	144 147	7.092 7.563	187 218	292 341	1,08 0,57	894 522	522 6,4	457 510	5,9 6,3	65,6 66,2
L 318	84623 08436 8226 1207 802 B12/L318 östl. Isny L265/L318 Isny	3.939 6.529	6.921 7.277 7.368 6.962 3.265	372 436	5,4 5,9	53 48	6.496 6.884	140 163	232 273	1,08 0,57	796 465	465 6,4	411 458	5,1 5,5	65,0 65,5	
L 318	84617 08436 8226 1200 802 L318/K8020 Albrechts L318/L320 b. Friesenhofen	6.832 7.691	6.146 8.237 6.330 7.262 6.229	350 410	5,7 6,5	319 184	5.477 5.736	141 164	209 246	1,08 0,67	686 406	406 6,4	357 394	5,6 6,1	64,5 65,0	
L 318	84396 08436 8126 1202 802 L318/L319 b. Haselburg L308/L318 Leutkirch Straußenbrücke	5.842 5.992	6.085	255	4,2	175	5.655	189	66	-	679	402	-	-	-	
L 319	84398 08436 8126 1205 802 B18/L319 Zollhaus L319/K7906 Herlazhofen	3.860 4.599	4.199 4.457 4.144 3.843	276 353	6,6 7,9	52 62	3.871 4.042	123 162	153 191	0,93 1,23	482 281	281 6,4	245 262	6,5 7,3	63,1 63,5	
L 319	84618 08436 8226 1201 802 L319/K8023 Hinzang L319/K8022 Winterstetten	1.465 1.502	1.501 1.544 1.661 1.150	47 55	3,1 3,6	25 20	1.429 1.469	30 35	17 20	1,08 0,71	167 99	99 6,4	89 98	3,4 4,1	57,9 58,5	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
		2000*	2005*		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]												[Kfz/24h]
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So W U S		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So W U S		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
L 320 08436 2	84809 8324 1101 B18/L333 westl. Niederwangen B18/K8002 Hilftensweiler	802 1,0	5.615	5.274	5.252	115	2,2	189	4.948	80	35	0,88	636	371	6,4	305	2,3	62,9
			6.176	5.691	5.886	165	2,8	181	5.540	110	55	0,60	636	371	6,4	328	2,7	63,3
L 320 08436 2	84808 8324 1100 B18/K8005 b. Niederwangen B18/B32 Wangen Buchweg	802 2,3	9.860	9.561	9.793	221	2,3	164	9.408	152	69	0,91	1.184	692	6,4	572	2,3	65,6
			10.610	10.301	10.960	288	2,6	242	10.430	200	88	0,69	1.184	692	6,4	620	2,6	66,1
L 320 08436 2	84811 8324 1103 B18/K8005 b. Niederwangen B18/B32 Wangen Buchweg	802 0,6	10.869	11.181	11.355	363	3,2	509	10.483	282	81	0,94	1.267	750	6,4	650	3,5	66,5
			11.755	12.239	12.520	525	4,2	320	11.675	397	128	0,54	1.353	790	6,4	709	3,9	67,0
L 320 08436 2	84810 8324 1102 B18/K8005 b. Niederwangen B18/B32 Wangen Buchweg	802 0,5	9.398	9.950	10.105	254	2,5	442	9.409	212	42	0,92	1.127	667	6,4	579	2,7	65,8
			10.316	11.133	11.388	361	3,2	330	10.697	309	52	0,44	1.231	719	6,4	632	3,0	66,3
L 320 08436 2	84828 8325 1103 B18/K8005 b. Niederwangen B18/B32 Wangen Buchweg	802 0,4	5.594	6.916	7.024	175	2,5	286	6.563	137	38	0,94	783	464	6,4	402	2,7	64,2
			6.308	7.743	7.921	239	3,0	243	7.439	182	57	0,41	856	500	6,4	439	3,0	64,7
L 320 08436 2	84832 8325 1109 B18/B32 Wangen Leutkircher Straße B18/B32 Wangen	802 1,0	11.325	12.104	12.293	512	4,2	413	11.368	278	234	0,96	1.371	812	6,4	704	4,9	67,2
			12.071	12.825	13.119	696	5,3	267	12.156	401	295	0,69	1.418	828	6,4	768	5,4	67,7
L 320 08436 2	84603 8225 1100 B18/K8029 nördl. Deuchelried B18/L320 Bahnhof Ratzenried	802 4,3	7.540	8.249	8.509	403	4,7	129	7.977	183	220	1,08	972	567	6,4	493	4,9	65,7
			7.730	8.925	8.992	474	5,3	103	8.415	213	261	0,62	972	567	6,4	529	5,5	66,1
L 320 08436 2	84609 8225 1203 L320/K8010 westl. Ratzenried L320/K8025 Ratzenried	802 8,5	2.273	2.331	2.624	80	3,0	41	2.503	53	27	1,08	301	176	6,4	152	3,3	60,2
			2.784	93	3,3	33	2.658	62	31	0,59	301	176	6,4	162	3,7	60,5		
L 320 08436 2	84610 8225 1204 L265/L320 Gottrahofen L320/K8016/K8017 Beuren	802 8,5	723	741	722	25	3,5	6	691	16	9	0,92	83	48	6,4	42	4,8	55,0
			764	30	3,9	8	726	21	9	1,40	83	48	6,4	45	4,4	55,2		
L 320 08436 2	84830 8325 1106 B18/B32 Wangen Buchweg B18/B32 Wangen Leutkircher Straße	802 0,1	11.718	15.526	15.768	585	3,7	741	14.442	310	275	0,97	1.759	1.042	6,4	903	4,4	68,2
			13.248	16.824	17.210	825	4,8	468	15.917	457	368	0,54	1.860	1.086	6,4	985	4,9	68,7
L 321 08436 2	84837 8325 1203 B32/L321 Wangen L321/K8044 b. Epplings	802 1,1	10.801	11.084	11.257	397	3,5	370	10.490	291	106	-	1.256	744	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 321 08436 2	84835 8325 1201 B32/L321 Wangen L321/K8044 b. Epplings	802 0,4	6.544	6.713	6.828	193	2,8	96	6.539	115	78	1,08	776	453	6,4	398	2,8	64,2
			7.181	225	3,1	87	6.869	133	92	0,67	776	453	6,4	433	3,0	64,6		
L 321 08436 2	84840 8325 1206 L321 bayer. Landesgrenze b. Epplings L321/K8044 b. Epplings	802 1,0	5.289	5.423	4.897	231	4,7	76	4.590	107	124	1,08	554	324	6,4	284	4,6	63,2
			5.128	269	5,2	65	4.794	124	145	0,70	554	324	6,4	308	5,2	63,7		
L 323 08436 2	84364 8124 1206 L317/L323 westl. Grund L323/L324 östl. Grund	802 1,6	426	438	446	11	2,5	7	428	8	3	0,83	55	32	6,4	26	3,8	52,6
			512	13	2,5	11	488	9	4	0,40	55	32	6,4	28	3,6	52,9		
L 324 08436 2	84595 8224 1204 L324/K7989 Hannover L324/K8042 Mosisgreut	802 8,0	2.695	2.755	2.304	93	4,0	19	2.192	69	24	0,95	278	162	6,4	134	3,7	59,7
			2.573	113	4,4	25	2.435	87	26	0,39	278	162	6,4	148	4,1	60,2		
L 324 08436 2	84593 8224 1202 L324/L325 KVP Vogt L324/L330 Unterhalden	802 1,0	4.324	4.432	4.806	115	2,4	140	4.551	82	33	0,99	554	324	6,4	281	2,5	62,6
			5.129	132	2,6	140	4.857	100	32	0,71	554	324	6,4	299	2,7	62,9		

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
		2000*	2005*														von [hh] bis [hh]	
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So	Mo-So	Ant. SV	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
			W	W	W	W	U	U	U		S	W		W	U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]
L 325	84573 08436 8223 1205 802 B32/L325 Ravensburg Wilhelmstraße L325/K7976 nördl. Hinzistobel 2		5.431	5.579	5.666	124	2,2	146	5.396	117	7	-	632	374	-	-	-	
L 325	84569 08436 8223 1201 802 L325/K7976 nördl. Hinzistobel L325/K7948 Fenken/Schlier (West) 2		5.070	4.926	5.174	82	1,6	70	5.022	62	20	1,08	602	351	6,4	301	1,7	62,6
L 325	84600 08436 8224 1400 802 L325/K8040 Schlier L325/L326 östl. Kalksteige 2		4.850	4.978	4.532	83	1,8	82	4.367	60	23	0,80	565	330	6,4	263	1,9	62,1
L 325	84594 08436 8224 1203 802 L325/K8041 Neuwaldburg L324/L325 KVP Vogt 2		4.709	4.836	4.997	97	1,9	225	4.675	62	35	0,93	588	343	6,4	291	2,1	62,6
L 325	84597 08436 8224 1206 802 L325/K8042 Karsee L325/K8043 Leupolz 2		2.754	2.969	2.930	106	3,6	40	2.784	73	33	0,90	346	202	6,4	178	3,9	61,0
L 325	84591 08436 8224 1200 802 L325/K8043 Leupolz L325/K7995 Ungerhaus 2		3.170	3.101	3.186	98	3,1	49	3.039	62	36	1,01	364	212	6,4	185	3,2	61,0
L 326	84795 08435 8323 1406 803 L333/L326/K7719 bei Büchel L326/K7716 bei Biggenmoos 2		2.518	2.581	2.324	37	1,6	122	2.165	28	9	1,07	267	152	4,6	135	1,5	59,1
L 326	84601 08436 8224 1401 802 L326/K7987 Langacker L326/L335 KVP Lachen 2		1.527	1.564	1.946	40	2,1	43	1.863	28	12	0,86	230	135	6,4	114	1,8	58,5
L 326	84598 08436 8224 1207 802 L324/L326 nördl. Kofeld L326/K8040 Waldburg 2		3.175	3.253	3.499	80	2,3	32	3.387	53	27	0,87	415	242	6,4	209	2,4	61,3
L 326	84596 08436 8224 1205 802 L325/L326 östl. Kalksteige L317/L326 KVP Unterankenreute 2		5.268	5.401	5.015	157	3,1	39	4.819	94	63	0,79	611	357	6,4	292	3,1	62,9
L 328 A	84752 08435 8322 1104 803 B31/L328A Friedrichshafen B30/L328A Friedrichshafen 2		8.989	9.232	9.909	220	2,2	414	9.275	172	48	-	1.089	640	-	-	-	
L 328 A	84756 08435 8322 1203 803 B30/L328A Friedrichshafen L328A/K7735 Friedrichshafen 2		10.485	10.767	11.557	295	2,6	314	10.948	265	30	-	1.270	746	-	-	-	
L 328 A	84757 08435 8322 1204 803 L328A/K7735 Friedrichshafen L328A/K7725 Ailingen 2		14.896	15.288	16.410	408	2,5	439	15.563	349	59	-	1.803	1.059	-	-	-	
L 328 A	84758 08435 8322 1205 803 L328A/K7725 Ailingen L329/L328A Blankenried 2		10.431	10.709	5.275	71	1,3	364	4.840	49	22	0,95	593	348	4,6	306	1,3	62,6
L 328 A	84544 08435 8222 1213 803 L328A/K7725 Ailingen L329/L328A Blankenried 2		3.721	3.817	4.658	85	1,8	94	4.479	53	32	0,97	522	306	4,6	271	1,8	62,2
L 328 B	84755 08435 8322 1202 803 L207/L328B Klüffern L328B/K7743 Spaltenstein 2		6.801	6.099	6.184	100	1,6	52	6.032	80	20	0,84	730	428	4,6	357	1,7	63,4

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
		2000*	2005*														von [hh] bis [hh]
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 328 B	84761 8322 1208 L328B/K7740 bei Waghershausen L328B/K7741 Waghershausen	6.970	7.155	5.288	38	0,7	84	5.166	29	9	0,84	631	370	4,6	308	0,6	62,4
		08435	803	6.034	46	0,8	32	5.956	36	10	0,51	631	370	4,6	341	0,9	62,9
L 329	84541 8222 1209 B33/L329 Hefigkofen L329/K7735 Oberteuringen	4.252	4.361	5.011	90	1,8	65	4.856	54	36	0,93	567	333	4,6	291	2,1	62,6
		08435	803	5.419	103	1,9	22	5.294	62	41	0,64	567	333	4,6	314	2,2	63,0
L 329	84570 8223 1202 L329/K7730 Eggenweiler L329/K7731 Brochenzell	4.442	4.909	4.406	101	2,3	216	4.089	53	48	1,07	499	283	4,6	256	2,3	62,1
		08435	803	4.656	118	2,5	206	4.306	62	56	0,59	484	284	4,6	276	2,5	62,5
L 329	84572 8223 1204 L329/K7731 Brochenzell B30/L329 Meckenbeuren	8.413	8.629	7.988	182	2,3	672	7.134	100	82	1,07	921	522	4,6	469	2,3	64,8
		08435	803	8.543	214	2,5	668	7.661	117	97	0,61	894	524	4,6	488	2,7	65,0
L 329	84789 8323 1212 B30/L329 Meckenbeuren B467/L329 bei Fünflehren	6.341	6.504	5.980	101	1,7	26	5.853	54	47	1,03	659	386	4,6	352	1,7	63,3
		08435	803	6.294	133	2,1	18	6.143	71	62	0,46	659	386	4,6	406	2,0	64,0
L 329	84779 8323 1200 B30/L329 Meckenbeuren B467/L329 bei Fünflehren	6.214	6.709	6.720	149	2,2	223	6.348	93	56	1,07	752	427	4,6	390	2,3	64,0
		08435	803	6.686	174	2,5	217	6.587	108	66	0,77	730	428	4,6	423	2,6	64,4
L 329	84774 8323 1106 L329/K7723 Tettngang L329/L333 Tettngang	10.968	11.255	12.081	457	3,8	343	11.281	390	67	-	1.328	780	-	-	-	-
		08435	803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 329	84788 8323 1211 L329/L333 Tettngang B467/L329 Tettngang	6.538	6.706	7.430	135	1,8	320	6.975	135	0	1,07	817	480	4,6	437	1,8	64,3
		08435	803	7.365	150	2,0	312	6.903	150	0	1,02	771	452	4,6	467	1,7	64,6
L 330	84599 8224 1208 L315/L330 Röttenbach L265/L330 nördl. KIBlegg	2.530	2.644	2.616	127	4,9	40	2.449	62	65	0,83	317	185	6,4	153	4,6	60,5
		08436	802	2.910	161	5,5	58	2.717	80	81	0,84	317	185	6,4	165	4,8	60,9
L 331	84784 8323 1207 L331/K7704 bei Wolftratz + Lagr. BW/BY L331/K7703 Götzenweiler	1.029	1.055	871	11	1,3	76	784	7	4	1,07	96	56	4,6	51	2,0	55,0
		08435	803	886	12	1,4	76	798	8	4	0,87	93	54	4,6	51	2,0	55,0
L 331	84817 8324 1203 L331/K7708 Oberlangnau L331/K7778 bei Steinenbach	1.096	1.122	1.142	23	2,0	79	1.040	16	7	1,08	126	74	4,6	66	1,5	56,0
		08435	803	1.078	25	2,3	58	995	18	7	1,46	113	66	4,6	66	1,5	56,0
L 333	84786 8323 1209 B467/L333 bei Tettngang L329/L333 Tettngang	12.528	12.856	13.623	219	1,6	405	12.999	156	63	1,07	1.603	909	4,6	796	1,6	66,9
		08435	803	14.865	253	1,7	438	14.174	181	72	0,54	1.555	912	4,6	841	1,9	67,2
L 333	84782 8323 1204 L333/L326/K7719 bei Büchel L333/K7716 Tannau	5.135	6.390	5.467	90	1,6	114	5.263	57	33	1,07	612	347	4,6	315	1,9	62,9
		08435	803	5.341	106	1,9	99	5.470	67	39	0,65	594	348	4,6	323	2,2	63,1
L 333	84820 8324 1206 L333/L331/K7712 bei Elmenau L333/L335/K7702 Neukirch	6.799	6.973	5.646	130	2,3	212	5.304	81	49	0,96	626	367	4,6	320	2,5	63,2
		08435	803	5.986	161	2,7	125	5.700	100	61	0,82	626	367	4,6	326	3,1	63,4
L 333	84815 8324 1201 L333/K8002 Pfielberg L333/K7999 Primisweiler (West)	3.162	3.242	2.665	65	2,4	46	2.554	37	28	0,93	305	178	6,4	157	2,5	60,1
		08436	802	2.819	76	2,7	69	2.674	46	30	0,78	305	178	6,4	177	2,8	60,7
L 334	84787 8323 1210 B31 bei Schlatt L334/K7706 Langenargen	5.942	6.103	5.204	32	0,6	244	4.928	28	4	1,07	576	327	4,6	302	1,0	62,3
		08435	803	5.340	37	0,7	206	5.097	33	4	0,72	559	328	4,6	310	0,7	62,5

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010					
		Kfz 2000*	Kfz 2005*	Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region von nach Abschnittslänge [km]	Mo-So W	Mo-So W	Mo-So W	Mo-So W				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So W		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 334	84898 08435 8423 1200 803 L334/K7706 Langenargen L334/K7705 bei Kressbronn 2	6.177	6.657	7.416	144	1,9	387	6.885	96	48	1,07	815	479	427	2,1	64,3
L 335	84571 08436 8223 1203 802 L335/K7982 Grünkraut L335/K7987 Rosenharz 2	3.173	3.259	2.112	73	3,5	12	2.027	39	34	1,00	248	145	124	4,0	59,5
L 335	84818 08435 8324 1204 803 L335/K7700 Ebersberg L335/K7713 Hinteressach 2	532	575	577	17	2,9	22	538	10	7	0,95	63	37	33	3,0	53,4
L 338	81701 08236 7117 1215 802 L565/L338/K4542 Neuenbürg L338/K4541 Neuenbürg 2	4.618	4.783	1.842	63	3,4	15	1.764	59	4	1,08	208	121	107	3,7	58,8
L 338	81702 08236 7117 1216 802 L338/K4541 Neuenbürg L338/L381 Neuenbürg 2	7.543	7.809	7.931	176	2,2	133	7.622	164	12	-	885	524	-	-	-
L 338	81704 08236 7117 1218 802 L338/L381 Neuenbürg L338/B294 Ast zum 7117051B 2	4.876	5.047	2.514	71	2,8	48	2.395	61	10	1,08	291	170	149	2,7	59,9
L 338	81693 08236 7117 1204 802 B294/L338 L338/L562 Engelsbrand 2	2.601	2.689	2.312	34	1,5	25	2.253	29	5	1,08	270	158	136	1,5	59,1
L 338	81731 08235 7118 1210 803 L338/K4553 Grunbach L338 Unterreichenbach 2	1.400	1.416	1.292	12	0,9	19	1.261	10	2	1,07	144	82	76	1,3	56,6
L 339	81695 08236 7117 1206 802 L339/K4551 L339/L565 Schwann Mitte 2	5.121	5.300	5.661	147	2,6	111	5.403	116	31	1,08	631	374	333	2,7	63,4
L 339	81706 08236 7117 1220 802 L339/K4545 L339/K4542 2	3.834	3.968	1.553	32	2,1	27	1.494	24	8	1,08	173	103	91	2,2	57,6
L 339	81705 08236 7117 1219 802 L339/K4576 Ellmendingen L339/L562 Ellmendingen Mitte 2	5.812	6.005	4.588	140	3,1	80	4.368	111	29	1,08	517	302	270	3,0	62,6
L 339	81389 08236 7017 1203 802 L339/K4537 Nöttingen L339/K4535 südlich Wilferdingen 2	8.210	8.947	7.561	178	2,4	184	7.199	114	64	1,08	843	499	443	2,5	64,6
L 339	81394 08236 7017 1208 802 L339/K4535 südlich Wilferdingen B10/L339 Wilferdingen Süd 2	8.176	8.457	10.225	254	2,5	163	9.808	166	88	1,08	1.141	675	595	2,5	65,9
L 340	82036 08235 7216 1205 803 L564/L340 Bad Herrenalb L340/K4331 Döbel 2	4.483	4.535	2.881	87	3,0	182	2.612	46	41	1,07	326	179	172	2,9	60,6
L 340	81690 08235 7117 1200 803 L340/K4331 Döbel L339/L340 Kreisgrenze 2	5.268	4.443	3.829	180	4,7	151	3.498	124	56	1,04	421	247	227	4,4	62,2
L 343	81700 08235 7117 1214 803 L343/L562/K4378 Langenbrand L343/L346 Lindenstr. in Schömburg 2	8.358	8.505	7.957	236	3,0	109	7.612	191	45	1,07	903	512	465	2,8	64,9

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06			
		W	U	W	U	W	W	U	S	S	b _{so}	W	U	S	von [hh] bis [hh]		
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]				Daultyp	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 351	82333 7317 1206 L351/4334 Etmannsweiler L351/K4333 Simmersfeld Süd	2.918	2.946	2.866	227	7,9	59	2.580	118	109	1,02	315	185	163	8,0	61,6	
08235	803	2.966	2.966	2.966	285	9,6	29	2.652	151	134	0,85	310	182	173	8,7	62,0	
2	9,9	3.025	3.025	3.025	223	7,4	70	2.732	106	117	0,97	305	173	133	4,5	59,9	
		2.304	2.304	2.304	20	0,9	153	2.131	11	9	D	205	113	32	9,4	54,8	
L 351	82051 7217 1210 L76b/L351 Sprollenhaus L351/K4366 Lautenhof	3.568	3.609	2.779	118	4,2	134	2.527	85	33	1,10	308	169	165	4,2	60,8	
08235	803	2.577	2.577	2.577	151	5,9	76	2.350	108	43	1,61	270	158	183	4,9	61,4	
2	9,8	2.826	2.826	2.826	90	3,2	125	2.611	65	25	1,02	285	162	112	1,8	58,4	
		3.464	3.464	3.464	32	0,9	359	3.073	26	6	D	308	169	18	0,0	49,9	
L 351	82049 7217 1207 L351/K4366 Lautenhof L351/L397 Hauptstr. in Calmbach	3.925	3.925	3.561	124	3,5	104	3.333	92	32	1,15	391	230	212	3,3	61,6	
08235	803	3.972	3.972	3.972	150	4,5	37	3.155	112	38	1,31	350	205	227	4,0	62,1	
2	6,8	4.155	4.155	4.155	117	3,0	130	3.603	83	34	1,03	389	220	167	1,2	59,9	
		3.468	3.468	3.468	38	0,9	318	3.651	33	5	D	357	196	22	4,5	52,1	
L 351	82046 7217 1204 L 351/ Tunnel Nord Bad Wildbad L 351 / L 397 Hauptstrasse Calmbach	14.845	15.022	9.116	511	5,6	77	8.528	415	96	0,89	1.040	610	535	5,6	66,2	
08235	803	9.939	9.939	9.939	578	5,8	48	9.313	465	113	0,85	1.040	610	573	6,1	66,6	
2	1,0	8.821	8.821	8.821	509	5,8	95	8.217	398	111	1,02	891	505	422	3,8	64,7	
		6.468	6.468	6.468	268	4,1	164	6.036	253	15	D	575	316	69	4,3	57,0	
		Standort prüfen															
L 351	82045 7217 1201 L 351/ Tunnel Nord Bad Wildbad L 351 / L 397 Hauptstrasse in Calmbach	12.017	12.159	13.051	398	3,0	210	12.443	366	32	-	1.434	843	-	-	-	
08235	803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Schätzung															
L 351	82047 7217 1205 L351/L397 Hauptstr. in Calmbach B294/L351 Kriegsstr. in Calmbach	10.359	10.477	7.144	-	0,0	-	-	-	-	1,07	795	451	417	0,0	63,5	
08235	803	7.372	7.372	7.372	-	0,0	-	-	-	-	0,84	771	452	418	0,0	63,5	
2	0,3	7.873	7.873	7.873	-	0,0	-	-	-	-	1,00	795	451	415	0,5	63,6	
		5.416	5.416	5.416	-	0,0	-	-	-	-	D	482	264	59	0,0	55,0	
		Fahrzeugarten-Aufteilung unplausibel															
L 352	82626 7417 1202 L352/K4340 Egenhausen B28/L352 Altensteig	2.266	2.260	2.272	132	5,8	31	2.109	80	52	0,99	255	150	131	6,1	60,2	
08235	803	2.576	2.333	2.439	157	6,4	28	2.254	91	66	0,64	255	150	135	7,4	60,7	
2	4,0	1.929	2.387	2.414	140	5,8	34	2.240	98	42	1,09	244	138	118	2,5	58,8	
		1.497	1.843	1.481	22	1,5	40	1.419	14	8	D	132	72	22	4,5	52,1	
L 353	82625 7417 1200 L353/K4721 Gewerbegebiet Pfalzgrafenweiler L353/K4725 Egenhausener Chaussee	3.998	4.066	5.214	253	4,9	87	4.874	138	115	1,07	595	337	302	4,6	63,5	
08237	803	5.518	5.518	5.518	294	5,3	72	5.152	159	135	0,57	577	339	320	5,3	63,9	
2	4,2	5.894	5.894	5.894	312	5,3	95	5.487	169	143	1,06	595	337	248	2,0	61,9	
		3.272	3.272	3.272	30	0,9	134	3.108	22	8	D	291	160	47	6,4	55,8	
L 353	82630 7417 1207 L353/K4341 Oberschwandorf L353/L354 Unterschwandorf	5.536	5.592	6.072	230	3,8	93	5.749	124	106	1,07	667	392	350	3,7	63,9	
08235	803	6.108	6.108	6.108	268	4,4	69	5.771	143	125	0,87	639	375	369	4,3	64,3	
2	4,9	6.523	6.523	6.523	285	4,4	91	6.147	152	133	1,03	659	373	293	1,4	62,4	
		5.388	5.388	5.388	26	0,5	182	5.180	20	6	D	479	263	59	3,4	56,1	
L 353	82649 7418 1202 L353/L354 Unterschwandorf B463/L353	8.568	8.655	7.253	410	5,7	74	6.769	218	192	1,07	820	465	414	5,8	65,2	
08235	803	7.607	7.607	7.607	481	6,3	62	7.064	255	226	0,81	796	467	430	6,7	65,5	
2	4,3	8.125	8.125	8.125	508	6,3	81	7.536	270	238	1,04	820	465	367	2,2	63,7	
		4.888	4.888	4.888	29	0,6	108	4.751	20	9	D	435	239	78	5,1	57,7	
L 354	82903 7517 1203 L354/K4720 Heiligenbronn L354/K4779 Salzstetten	3.670	4.957	3.422	136	4,0	111	3.175	90	46	1,07	388	220	197	4,1	61,5	
08237	803	4.032	5.657	3.593	156	4,3	109	3.328	103	53	0,62	376	220	210	4,8	62,0	
2	4,5	3.562	4.700	3.838	165	4,3	142	3.531	108	57	1,05	388	220	159	1,9	59,9	
		2.477	2.734	2.277	19	0,8	78	2.180	17	2	D	203	111	34	2,9	53,6	
L 354	82627 7417 1203 L354/K4361 Häiterbach L353/L354 Unterschwandorf	5.114	5.166	4.811	280	5,8	58	4.473	137	143	1,07	559	317	276	5,8	63,4	
08235	803	5.183	5.183	5.183	329	6,3	54	4.800	160	169	0,58	542	318	292	6,8	63,9	
2	8,3	5.536	5.536	5.536	350	6,3	71	5.115	170	180	1,06	559	317	227	1,3	61,3	
		2.569	2.569	2.569	16	0,6	58	2.495	12	4	D	229	125	49	6,1	56,0	
L 355	82939 7518 1217 L370/L355/K4706 Kegelhof L355/L355b Leimgrube	4.977	5.059	4.647	392	8,4	135	4.120	157	235	1,07	511	300	273	8,1	63,9	
08237	803	4.621	4.621	4.621	454	9,8	117	4.050	179	275	0,96	483	284	303	8,9	64,5	
2	1,2	4.935	4.935	4.935	480	9,7	153	4.302	190	290	1,01	498	282	182	3,8	61,1	
		4.385	4.385	4.385	49	1,1	180	4.156	32	17	D	390	214	34	11,8	55,5	
L 355	82926 7518 1200 L355/L355b Leimgrube L355/L356/K4780 Ziegelhof	3.147	3.569	6.417	393	6,1	-	-	-	-	1,07	764	433	370	6,2	64,8	
08237	803	3.583	3.953	7.087	467	6,6	-	-	-	-	0,35	742	435	401	7,0	65,3	
2	2,5	2.948	3.733	7.569	467	6,2	-	-	-	-	1,03	764	433	276	2,9	62,6	
		1.780	1.964	2.550	29	1,1	-	-	-	-	D	227	125	62	4,8	56,7	
		Fahrzeugarten-Aufteilung unplausibel															
L 355 B	82936 7518 1214 B14/L355b Hohenberg L355/L355b Leimgrube	10.154	10.721	10.430	866	8,3	162	9.402	405	461	1,07	1.185	672	606	8,3	67,4	
08237	803	10.388	11.422	10.984	1.012	9,2	128	9.844	471	541	0,58	1.149	674	652	9,4	67,9	
2	1,9	11.290	11.752	11.732	1.074	9,2	168	10.490	500	574	1,07	1.185	672	467	3,4	65,1	
		8.140	6.883	6.815	82	1,2	279	6.454	52	30	D	606	333	91	8,8	59,2	
L 356	82938 7518 1216 L355/L356/K4780 Ziegelhof L356/K4718 Glufental	2.613	2.653	2.869	115	4,0	39	2.715	65	50	1,07	323	183	160	4,4	60,7	
08237	803	2.991	2.991	2.991	134	4,5	35	2.822	75	59	0,59	313	184	164	5,5	61,1	
2	4,6	3.194	3.194	3.194	143	4,5	47	3.004	80	63	1,07	323	183	148	1,4	59,5	
		2.023	2.023	2.023	9	0,4	44	1.970	6	3	D	180	99	38	2,6	53,9	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010											
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	E-Str.	zust. Stelle	ZEUS-Zählstellen-Nr. TK-Zählstelle		Region	Mo-So												Mo-So		Mo-So		fer _{So} b _r Daulityp
				Anz. FS [n]		nach	von	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]					
L 370			82954		3.193	3.302	3.552	82	2,3	118	3.352	55	27	0,83	381	230		206	2,4	61,2		
	08416		7519 1209	801			3.926	107	2,7	97	3.722	69	38	0,79	381	230	6,1	216	2,8	61,5		
			L 370/K 6920 Obernau				3.246	68	2,1	139	3.039	56	12	1,07	284	162	6,6	176	1,1	60,1		
			L 370/K 6943 westl. Niedernau				2.560	12	0,5	171	2.377	6	6	D	162	88		32	3,1	53,3		
	2			3,8																		
L 370			82946		4.742	4.904	3.998	56	1,4	112	3.830	42	14	1,00	402	242		228	1,8	61,5		
	08416		7519 1201	801			4.143	64	1,5	99	3.980	48	16	0,87	402	242	6,1	233	2,1	61,7		
			L 370/K 6943 westl. Niedernau				4.138	67	1,6	121	3.950	51	16	1,06	361	207	6,6	212	0,5	60,7		
			L 370/K 6921 Keplerbrücke Rottenburg				3.290	13	0,4	148	3.129	7	6	E	209	114		43	0,0	53,6		
	2			4,5																		
L 370			82956		10.676	11.048	11.096	349	3,1	193	10.554	313	36	-	1.080	649		-	-	-		
	08416		7519 1212	801			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			L 370/K 6921 Keplerbrücke Rottenburg				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			L 370/L 385 Rottenburg				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2			0,9			Schätzung															
L 370			82974		13.740	14.049	14.781	288	1,9	640	13.853	178	110	1,00	1.568	945		850	2,0	67,3		
	08416		7520 1213	801			16.616	15.670	16.152	337	2,1	581	15.234	208	129	0,52	1.568	945	6,1	896	2,2	67,6
			L 370 Kilchberg Bahnhof				9.587	13.574	16.133	356	2,2	708	15.069	220	136	1,07	1.409	807	6,6	712	1,1	66,2
			L 370 Weilheim				7.668	8.732	8.092	19	0,2	772	7.301	14	5	D	513	279		147	1,4	59,4
	2			7,5																		
L 371			82676		2.050	2.515	2.093	30	1,4	55	2.008	22	8	0,86	225	136		122	1,6	58,7		
	08416		7419 1203	801			2.320	39	1,7	50	2.231	27	12	0,65	225	136	6,1	130	1,5	59,0		
			L 361/L 371 bei Seeborn				2.441	1.989	28	1,4	65	1.896	25	3	1,05	174	99	6,6	99	1,0	57,6	
			L 371/K 6938 bei Wendelsheim				1.861	1.389	2	0,1	60	1.327	2	0	D	88	48		17	0,0	49,6	
	2			5,8																		
L 371			82701		15.756	16.841	15.769	556	3,5	363	14.850	247	309	1,00	1.640	988		907	3,5	68,0		
	08416		7420 1201	801			18.130	16.888	655	3,9	333	15.900	289	366	0,65	1.640	988	6,1	940	4,0	68,3	
			L 371 in Hirschau				16.469	16.868	690	4,1	407	15.771	306	384	1,13	1.473	843	6,6	808	1,7	67,0	
			L370/L371 Hirschau				12.601	10.335	34	0,3	418	9.883	22	12	E	655	357		157	3,8	60,4	
	2			5,6																		
L 372			82947		14.079	15.255	15.273	543	3,6	272	14.458	230	313	1,00	1.595	961		883	3,5	67,9		
	08416		7519 1202	801			16.002	16.414	16.422	638	3,9	259	15.525	269	369	0,63	1.595	961	6,1	922	3,9	68,2
			L 361/L 372 Rottenburg/Sülchen				10.130	14.659	16.403	673	4,1	317	15.413	284	389	1,07	1.433	820	6,6	765	2,1	66,8
			L 372/L 371 Wurmlingen Richtung Hirschau				11.226	11.771	9.686	39	0,4	266	9.381	22	17	E	614	335		143	4,2	60,1
	2			1,9																		
L 372			82677			7.093	6.200	104	1,7	103	5.993	64	40	1,00	643	388		361	1,7	63,4		
	08416		7419 1204	801			7.667	6.624	122	1,8	97	6.405	75	47	0,65	643	388	6,1	378	1,9	63,7	
			L 372/L 372 Wurmlingen				6.840	6.616	128	1,9	119	6.369	79	49	1,01	578	331	6,6	309	0,6	62,4	
			B 28/L 372 Unterjesingen				5.315	4.140	9	0,2	107	4.024	5	4	E	263	143		53	1,9	55,2	
	2			3,0																		
L 374			82729		7.274	7.066	6.604	176	2,7	156	6.272	117	59	1,07	773	438		381	2,6	64,0		
	08415		7421 1202	803			7.165	209	2,9	159	6.797	138	71	0,53	750	440	4,6	398	3,0	64,3		
			L 374/K 6715 Mittelstadt				7.652	222	2,9	208	7.222	147	75	1,03	773	438	4,3	330	0,9	62,8		
			B 312/L 374 westl. Riederich				3.271	6	0,2	82	3.183	6	0	D	291	160		63	1,6	55,8		
	2			3,4																		
L 378			82736		6.078	5.375	5.243	176	3,4	107	4.960	57	119	0,87	612	359		300	3,3	63,1		
	08415		7421 1212	803			6.762	6.024	5.846	211	3,6	118	5.517	69	142	0,60	612	359	4,6	309	3,6	63,3
			L 378/K 6720 in Rommelsbach				5.787	5.197	5.101	178	3,5	108	4.815	60	118	1,02	515	292	4,3	272	2,2	62,4
			L 378 in Oferdingen				3.918	3.228	3.198	40	1,3	64	3.094	8	32	D	285	156		55	3,6	55,8
	2			3,1																		
L 378 A			82730		7.305	7.101	7.757	157	2,0	176	7.424	99	58	0,89	916	537		448	2,0	64,5		
	08415		7421 1203	803			8.757	196	2,2	163	8.398	125	71	0,53	916	537	4,6	464	2,4	64,7		
			L 378A/K6715 südl. Reicheneck				7.774	160	2,1	237	7.377	95	65	1,05	785	445	4,3	400	1,0	63,7		
			B312 Anschl. Metzingen				4.070	5	0,1	148	3.917	5	0	D	362	199		73	1,4	56,4		
	2			4,5																		
L 379			82704		11.148	11.535	11.585	265	2,3	213	11.107	235	30	-	1.128	678		-	-	-		
	08416		7420 1204	801			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			L 379/K 6903 Kirchentellinsfurt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			L 379/K 6908 südl. Kfurt				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2			1,6			Schätzung															
L 379			82702		9.704	10.038	8.621	92	1,1	218	8.311	67	25	0,89	1.026	602		502	1,2	64,7		
	08415		7420 1202	803			9.805	113	1,2	215	9.477	83	30	0,75	1.026	602	4,6	533	1,3	65,0		
			L 379/K 6908 südl. Kfurt				8.695	98	1,1	291	8.306	70	28	1,40	878	498	4,3	410	0,5	63,6		

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daulityp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
			W	W	W	W	U	U	U		S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	
L 380	82997 7521 1201 L 380/L 380A Eningen L 380/K 6708 Würtingen	803	4.780	4.650	3.540	73	2,1	91	3.376	46	27	1,07	389	229	206	2,4	61,2	
08415			3.449		83	2,4	81	3.285	52	31	1,23	361	212	4,6	219	2,7	61,6	
2		14,7	3.684		88	2,4	106	3.490	55	33	1,02	372	211	4,3	167	1,2	59,9	
			3.704		21	0,6	111	3.572	16	5	D	330	181		31	0,0	52,2	
L 380 A	83003 7521 1209 L 380/L 380A Eningen L 380A/K 6714 nördl.Eningen	803	12.931	12.574	10.019	329	3,3	283	9.407	181	148	1,07	1.142	647	573	3,5	66,0	
08415			10.591		382	3,6	301	9.908	211	171	0,68	1.108	650	4,6	592	4,1	66,3	
2		1,5	11.311		403	3,6	395	10.513	222	181	1,04	1.142	647	4,3	516	1,6	64,9	
			6.336		43	0,7	77	6.216	21	22	D	564	309		107	1,9	58,2	
L 380 A	82735 7421 1211 L 380A/K 6714 nördl.Eningen L 380A/K 6712 westf. Dettingen	803	4.219	4.105	2.063	28	1,4	82	1.953	23	5	1,07	227	133	120	1,7	58,6	
08415			2.090		32	1,5	74	1.984	26	6	0,93	219	128	4,6	127	1,6	58,9	
2		2,2	2.233		35	1,6	97	2.101	28	7	1,03	225	128	4,3	100	1,0	57,6	
			1.750		4	0,2	91	1.655	4	0	D	156	85		18	0,0	49,9	
L 380 A	82731 7421 1205 L 380A/K 6714 nördl.Eningen L 380A/K 6712 westf. Dettingen	803	2.647	2.179	2.801	59	2,1	94	2.648	47	12	1,07	313	178	163	2,5	60,2	
08415			2.915		2.904	70	2,4	84	2.750	55	15	0,78	304	178	4,6	167	3,0	60,5
2		4,3	2.465		3.102	73	2,4	111	2.918	58	15	1,02	313	178	4,3	151	0,7	59,3
			1.871		2.058	9	0,4	108	1.941	7	2	D	183	100		24	0,0	51,1
L 381	81703 7117 1217 L338/L381 Neuenbürg L381/B294 Knoten Neuenbürg	802	7.170	7.425	7.541	202	2,7	119	7.220	173	29	-	841	498	-	-	-	
08236			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		0,8	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Schätzung															
L 382	83202 7620 1200 B 32/L 382 Burladingen L 385/L 382 in Stetten	802	1.402	1.445	864	25	2,9	-	-	-	-	0,95	98	57	51	3,9	55,6	
08417			906		32	3,5	-	-	-	-	-	0,67	98	57	6,4	58	5,2	56,5
2		7,9	861		25	2,9	-	-	-	-	-	-	85	48	6,0	30	0,0	52,1
			717		0	0,0	-	-	-	-	-	D	59	33		6	0,0	45,1
			Fahrzeugarten-Aufteilung unplausibel															
L 382	83209 7621 1201 L 382/K 6767 nördl. Erpfingen L 382/K 6731 Sonnenbühl	803	5.915	3.119	3.008	61	2,0	89	2.858	44	17	1,06	331	194	176	2,3	60,5	
08415			3.064		71	2,3	57	2.936	53	18	0,87	321	188	4,6	186	2,7	60,9	
2		10,3	3.618		67	2,1	179	3.007	46	21	1,05	328	186	4,3	147	1,4	59,4	
			2.507		16	0,6	98	2.393	10	6	D	223	122		23	0,0	50,9	
L 382	82998 7521 1202 L 230/L 382 östl. Genkingen L 382/K 6729 Pfullingen	803	4.667	4.534	4.071	97	2,4	104	3.870	65	32	0,86	472	277	236	2,5	61,9	
08415			4.513		123	2,7	95	4.295	85	38	0,67	472	277	4,6	247	2,8	62,1	
2		8,9	3.863		90	2,3	135	3.638	53	37	0,94	390	221	4,3	202	1,0	60,7	
			2.704		9	0,3	100	2.595	6	3	D	241	132		36	0,0	52,9	
L 382	83002 7521 1208 L 382 Pfullingen (fiktiv) B 312/L 382 Reutlingen Süd	803	17.757	17.276	9.434	146	1,5	239	9.049	107	39	0,91	1.106	649	541	1,7	65,2	
08415			10.571		217	2,1	146	10.208	157	60	0,55	1.106	649	4,6	559	2,0	65,4	
2		4,0	9.614		42	0,4	648	8.924	38	4	1,04	971	550	4,3	488	0,8	64,5	
			5.054		15	0,3	79	4.960	12	3	D	450	247		97	1,0	57,5	
L 383	82999 7521 1204 L 383/K 6728 Kämpfe B 312/L 383 Reutlingen (Rathaus)	803	11.618	11.299	9.050	194	2,1	194	8.662	132	62	0,88	1.046	614	522	2,3	65,2	
08415			10.000		248	2,5	151	9.601	166	82	0,66	1.046	614	4,6	539	2,8	65,5	
2		8,7	8.805		170	1,9	393	8.242	123	47	1,02	889	504	4,3	470	0,9	64,3	
			5.872		22	0,4	109	5.741	16	6	D	522	287		87	1,1	57,1	
L 383 -	82967 7520 1203 L 385/L383 Mössingen L 230/L 383 Gönningen	801	5.784	5.981	6.581	145	2,2	285	6.151	90	55	0,79	714	430	382	2,4	63,9	
08416			7.357		177	2,4	340	6.840	108	69	0,72	714	430	6,1	407	2,7	64,3	
2		7,3	5.779		151	2,6	238	5.390	98	53	1,04	505	289	6,6	306	1,0	62,5	
			4.722		16	0,3	143	4.563	12	4	D	299	163		58	1,7	55,5	
L 384	82976 7520 1215 L 385/L 384 Mössingen L 384/K 6934 Nehren	801	9.336	9.659	10.256	254	2,5	348	9.654	156	98	1,00	1.104	665	602	2,5	65,9	
08416			11.366		298	2,6	359	10.709	183	115	0,43	1.104	665	6,1	644	2,8	66,3	
2		3,1	11.352		314	2,8	438	10.600	193	121	1,02	991	568	6,6	477	1,5	64,6	
			4.849		21	0,4	197	4.631	13	8	D	307	167		77	2,6	57,0	
L 384	82968 7520 1204 L 384/L 394 Nehren L 230/L 384 Gomaringen	801	19.407	20.067	16.376	511	3,1	973	14.892	270	241	0,87	1.788	1.077	952	3,0	68,1	
08416			18.409		642	3,5	772	16.995	336	306	0,51	1.788	1.077	6,1	1.037	3,4	68,5	
2		2,1	16.082		517	3,2	625	14.940	282	235	1,02	1.405	804	6,6	697	1,4	66,2	
			9.303		31	0,3	2.138	7.134	17	14	D	590	321		144	3,5	60,0	
L 384	82977 7520 1216 L 384/L 230 Gomaringen Richtung Gönningen L 384/K 6903 Gomaringen	801	14.627	15.122	15.188	583	3,8	205	14.400	465	118	-	1.478	889	-	-	-	
08416			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		1,1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Schätzung															
L 384	85813 L384/K 6903 Gomaringen L 384/K6727 Ohmenhausen	801	12.484		299	2,4	1.184	11.001	149	150	0,82	1.404	846	725	2,3	66,7		
08416			14.461		341	2,4	1.706	12.414	167	174	0,46	1.404	846	6,1	794	2,5	67,1	
2		1,0	11.860		406	3,4	385	11.069	208	198	0,93	1.036	593	6,6	517	1,5	65,0	
			6.012		19	0,3	251	5.742	11	8	D	381	208		111	3,6	58,9	
L 384	82978 7520 1217 L 384/K 6903 Gomaringen L 384/K 6727 Ohmenhausen	801	14.168	13.775	13.835	512	3,7	172	13.151	420	92	-	1.347	809	-	-	-	
08416			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		3,2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Schätzung															

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
		2000*	2005*		[%]	2000*											
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [Kfz/24h]	fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So W U S [Kfz/h]	Mo-So W U S [Kfz/h]	Ant. SV [%]	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 [Kfz/h]	p [%]	L _m ⁽²⁵⁾ [dB(A)]	
																	Anz. FS [n]
L 385	82948 08416 7519 1203 801 L 370/L 385 Rottenburg L 385/L 389 südl. Weiler 2 4,4	13.778 14.241	13.774 14.629	371 432	2,7 3,0	279 280	13.124 13.917	231 268	140 164	1,00 0,75	1.421 1.421	856 856	6,1 6,1	786 827	2,8 3,3	67,2 67,5	
L 385	82972 08416 7520 1210 801 L 385/K 6933 Mössingen L 385/L 384 Mössingen 2 0,9	10.742 11.103	11.151 -	491 -	4,4 -	202 -	10.458 -	427 -	64 -	- -	1.085 -	652 -	- -	- -	- -	- -	
L 385	82949 08416 7519 1204 801 L 385/L 389 südl. Weiler B 27/L 385 Öfterdingen 2 9,3	2.555 2.641	2.937 3.121	82 97	2,8 3,1	68 59	2.787 2.965	58 68	24 29	1,00 0,70	303 303	183 183	6,1 6,1	171 182	2,9 3,3	60,6 60,9	
L 385	82969 08416 7520 1207 801 B 27/L 385 Anschluss Mössingen L 385/K 6933 Mössingen 2 0,7	12.100 13.260	13.772 14.916	330 388	2,4 2,6	481 479	12.961 14.049	198 232	132 156	1,00 0,57	1.448 1.448	873 873	6,1 6,1	794 836	2,4 2,8	67,1 67,4	
L 385	82973 08416 7520 1211 801 L 385/L 384 Mössingen L 385/K 6933 Mössingen 2 1,2	15.609 16.136	16.206 -	629 -	3,9 -	265 -	15.312 -	534 -	95 -	- -	1.577 -	948 -	- -	- -	- -	- -	
L 385	82979 08416 7520 1218 801 L 385/L 384 Mössingen L 385/K 6934 Mössingen 2 1,1	8.194 7.903	5.723 6.194	95 113	1,7 1,8	153 155	5.475 5.926	72 87	23 26	0,94 0,69	601 601	362 362	6,1 6,1	335 352	1,8 2,0	63,1 63,4	
L 385	82970 08416 7520 1208 801 L 385/K 6934 Mössingen L 385/L 383 Mössingen 2 0,7	11.443 11.826	9.557 10.426	234 279	2,4 2,7	404 352	8.919 9.795	152 183	82 96	0,91 0,63	1.012 1.012	610 610	6,1 6,1	553 581	2,5 2,9	65,5 65,9	
L 385	83205 08416 7620 1205 801 L 385 fiktiv Talheim L 385/K 7161 bei Melchingen 2 13,9	3.842 3.937	3.139 3.246	72 74	2,3 2,3	90 76	2.977 3.096	42 41	30 33	1,01 0,73	315 315	190 190	6,1 6,1	183 198	2,2 2,5	60,6 61,1	
L 385	83210 08417 7621 1202 802 L 385/L 382 in Stetten L 385/K 7158 Hörschwag 2 6,7	2.732 2.816	2.318 2.517	69 90	3,0 3,6	130 71	2.119 2.356	44 57	25 33	0,86 0,70	272 272	159 159	6,4 6,4	134 142	3,0 3,5	59,5 59,9	
L 387	83000 08415 7521 1205 803 L 387/K 6711 Holzelfingen B 312/L 387 Unterhausen 2 6,7	7.557 8.566	7.981 8.336	195 225	2,4 2,7	163 161	7.623 7.950	120 138	75 87	1,07 0,78	899 872	510 512	4,6 4,6	449 459	2,4 2,8	64,6 64,8	
L 387	83004 08415 7521 1210 803 L 387/K 6711 Holzelfingen B 312/L 387 Unterhausen 2 0,5	7.202 7.004	7.518 -	199 -	2,6 -	84 -	7.235 -	149 -	50 -	- -	826 -	485 -	- -	- -	- -	- -	
L 389	82951 08416 7519 1206 801 L 385/L 389 südl. Weiler L 389/L 391 westl. Hemmendorf 2 2,3	9.631 9.946	9.115 9.816	298 351	3,3 3,6	210 216	8.607 9.249	170 199	128 152	1,00 0,67	953 953	574 574	6,1 6,1	524 550	3,4 4,0	65,6 65,9	
L 389	83193 08416 7619 1214 801 L 389/K 6931 Bodelshausen L 389/K 6932 Bodelshausen 2 1,4	9.749 10.055	8.659 9.775	280 355	3,2 3,6	166 189	8.213 9.231	153 194	127 161	0,85 0,53	949 949	572 572	6,1 6,1	494 523	3,2 3,8	65,3 65,7	
L 390	83352 08417 7718 1204 802 L 390/K 7131 nördl. Leidringen L 415/L 390 Rosenfeld 2 3,1	2.125 2.193	1.956 2.121	62 75	3,2 3,5	58 59	1.836 1.987	38 45	24 30	1,08 0,47	229 229	134 134	6,4 6,4	114 127	3,5 3,9	59,0 59,6	
L 390	83353 08417 7718 1205 802 L 390 / L 415 östl. Rosenfeld/ Burg L 390/L 409 Heiligenzimmern/Sägemühle 2 3,4	4.122 3.525	3.812 4.077	146 173	3,8 4,2	119 113	3.547 3.791	78 92	68 81	1,08 0,64	441 441	257 257	6,4 6,4	219 237	4,1 4,6	62,0 62,4	
L 390	83158 08417 7618 1202 802 BAG841/834 L390/K5510 L 390/K 7121 Gruol 2 7,2	1.060 1.092	886 890	29 35	3,3 3,9	55 49	802 806	19 22	10 13	1,08 0,97	99 96	59 56	6,4 6,4	52 56	3,8 5,4	55,7 56,4	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010												
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06									
		W	U	W	U	W	U	S	W		U	S	W	U	S	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 391	83181 7619 1201 L 391/K 7164 westl. Weilheim L 391/L 410 Rangendingen	2.672	2.283	2.585	55	2,1	26	2.504	38	17	1,08	294	171		150	2,0	59,7					
	08417 2	2.968	2.401	2.717	65	2,4	26	2.626	45	20	0,54	294	171	6,4	164	2,4	60,2					
	802	2.323	2.372	2.924	67	2,3	34	2.823	47	20	1,05	288	162	6,0	109	0,9	58,0					
	9,3	1.966	1.737	1.683	3	0,2	15	1.665	3	0	D	139	79		24	0,0	51,1					
L 391	83192 7619 1213 L 410/L 391 Rangendingen L 391/L 392/K 6944 Hirrlingen	4.592	4.122	4.119	128	3,1	165	3.826	82	46	1,08	475	277		239	3,3	62,1					
	08417 2	5.062	4.521	4.396	151	3,4	155	4.090	96	55	0,49	475	277	6,4	263	3,8	62,7					
	802	4.368	3.664	4.731	159	3,4	204	4.368	102	57	1,07	466	262	6,0	166	1,2	59,9					
	3,7	3.133	3.229	2.354	7	0,3	152	2.195	4	3	D	195	110		36	2,8	53,8					
L 391	82958 7519 1215 L 391/L 392/K 6944 Hirrlingen L 389/L 391 westl. Hemmendorf	6.583	6.799	6.545	189	2,9	181	6.175	119	70	1,00	680	409		376	2,9	64,0					
	08416 2	6.998	6.989	6.989	223	3,2	165	6.610	140	83	0,68	680	409	6,1	398	3,5	64,4					
	801	6.989	6.989	6.989	235	3,4	203	6.551	148	87	1,04	610	349	6,6	309	1,0	62,5					
	2,2	4.352		4.352	16	0,4	215	4.121	10	6	E	276	150		67	1,5	56,1					
L 392	82932 7518 1207 L 392/K 6927 westl. Wachendorf L 392/K 6942 Wachendorf	3.336	3.444	1.850	45	2,4	51	1.754	34	11	1,00	191	115		107	2,8	58,5					
	08416 2	1.962	1.960	1.960	51	2,6	49	1.862	39	12	0,72	191	115	6,1	111	3,6	58,9					
	801	1.299	1.299	1.299	54	2,8	59	1.847	41	13	1,03	171	98	6,6	96	1,0	57,5					
	10,4				6	0,5	49	1.244	4	2	E	82	45		17	0,0	49,6					
L 392	82952 7519 1207 L 392/K 6943 Frommenhausen L 391/L 392/K 6944 Hirrlingen	1.743	1.622	1.433	65	4,5	40	1.328	52	13	0,97	147	89		84	4,8	58,0					
	08416 2	1.986	1.823	1.519	79	5,2	32	1.408	64	15	0,80	147	89	6,1	89	5,6	58,4					
	801	1.456	1.454	1.470	72	4,9	45	1.353	58	14	1,10	128	73	6,6	68	0,0	55,6					
	2,1	1.164	1.097	1.071	8	0,7	66	997	2	6	E	68	37		12	0,0	48,1					
L 394	82975 7520 1214 B 27 Umspannwerk Nehren L 394/K 6934 Nehren	8.742	9.025	7.536	342	4,5	235	6.959	153	189	1,02	780	470		426	4,5	64,9					
	08416 2	8.030	8.190	8.190	433	5,4	205	7.392	192	241	0,67	780	470	6,1	442	5,2	65,3					
	801	8.190	8.190	8.190	331	4,0	356	7.503	155	176	1,03	715	409	6,6	377	2,1	63,8					
	1,7	4.925		4.925	26	0,5	198	4.701	10	16	E	312	170		90	4,4	58,2					
L 395	82935 7518 1213 L395/K4766 Bräuninger Tal L395/L459/K4770 Mühringer Weg	1.721	1.369	1.184	57	4,8	15	1.112	44	13	1,07	135	77		68	5,9	57,3					
	08237 2	1.894	1.485	1.253	66	5,3	11	1.176	51	15	0,66	131	77	4,6	71	7,0	57,8					
	803	1.663	1.370	1.339	68	5,1	15	1.256	53	15	1,12	135	77	4,3	59	1,7	55,6					
	1,3	1.160	945	736	8	1,1	28	700	7	1	D	65	36		12	0,0	48,1					
L 395	82930 7518 1205 L395/L459/K4770 Mühringer Weg L395/K4769 Pferchacker	1.782	1.558	1.198	58	4,8	18	1.122	45	13	1,07	135	77		69	5,8	57,4					
	08237 2	1.903	1.696	1.255	67	5,3	15	1.173	52	15	0,64	131	77	4,6	73	6,8	57,9					
	803	1.831	1.493	1.340	69	5,1	20	1.251	54	15	1,09	135	77	4,3	57	1,8	55,4					
	4,2	1.295	1.130	810	8	1,0	26	776	8	0	D	72	40		12	0,0	48,1					
L 396	82931 7518 1206 L410/L396 Öschwiesen L396/K4764 Sanwäldle	2.309	2.354	1.631	36	2,2	31	1.564	21	15	1,05	184	104		93	2,2	57,7					
	08237 2	1.742	1.822	982	45	2,6	20	1.677	27	18	0,57	182	107	4,6	97	3,1	58,1					
	803	1.822	1.822	982	33	1,8	20	1.769	18	15	1,14	184	104	4,3	82	0,0	56,4					
	4,7				3	0,3	85	894	2	1	D	87	48		17	0,0	49,6					
L 396	82934 7518 1212 L395/L396 Nordstetten B32/L396 Unterm Wiesenhag	3.885	3.968	5.642	111	2,0	61	5.470	79	32	0,97	621	364		319	1,9	63,0					
	08237 2	5.937	5.740	4.439	146	2,5	42	5.749	111	35	0,57	621	364	4,6	326	2,1	63,1					
	803	5.740	5.740	4.439	87	1,5	87	5.566	40	47	1,09	580	329	4,3	298	0,7	62,3					
	0,7	4.439		4.439	14	0,3	98	4.327	14	0	D	395	217		67	1,5	56,1					
L 397	82048 7217 1206 L351/L397 Hauptstr. in Calmbach B294/L397 Häberlerstr. in Calmbach	7.234	7.321	5.095	-	0,0					0,93	579	340		298	0,0	62,0					
	08235 2	5.534	5.171	3.397	-	0,0					0,81	579	340	4,6	299	0,0	62,1					
	803	5.171	5.171	3.397	-	0,0					1,10	522	296	4,3	296	3,0	63,0					
	0,6	3.397		3.397	-	0,0					D	302	166		40	2,5	54,1					
					Fahrzeugarten-Aufteilung unplausibel																	
L 398	82905 7517 1205 B14/L398 Dießener Tal L398/K4703 Dettlingen	1.649	1.798	1.930	154	8,0	77	1.699	77	77	0,91	212	125		112	9,2	60,2					
	08237 2	1.741	1.909	2.051	218	10,6	45	1.788	105	113	0,76	215	126	4,6	122	9,8	60,7					
	803	1.715	1.733	1.870	147	7,9	44	1.679	52	95	-	189	107	4,3	81	6,6	58,2					
	10,1	1.247	1.473	1.566	24	1,5	302	1.240	24	0	D	139	76		18	14,8	53,4					
					Fortschreibung																	
L 398	82904 7517 1204 B28A/L398 Martins Bühl L398/K4701 Hörschweiler	3.445	3.510	3.170	178	5,6	37	2.955	100	78	1,07	367	208		183	6,0	61,7					
	08237 2	3.399	3.630	1.773	208	6,1	33	3.158	116	92	0,48	356	209	4,6	197	6,6	62,1					
	803	3.630	3.630	1.773	220	6,1	44	3.366	123	97	1,04	367	208	4,3	140	2,9	59,7					
	4,6	1.773		1.773	17	1,0	43	1.713	14	3	D	158	87		30	3,3	53,1					
L 398	82909 7517 1210 L398/L354 Lützenhardt L398/K4721 Vesperweiler	815	832	1.275	26	2,0	36	1.213	22	4	1,07	146	83		74	2,7	56,9					
	08237 2	1.350	1.442	798	31	2,3	37	1.282	26	5	0,54	141	83	4,6	79	2,5	57,1					
	803	1.442	1.442	798	34	2,4	48	1.360	28	6	0,99	146	83	4,3	60	1,7	55,6					
	1,0	798		798	0	0,0	18	780	0	0	D	71	39		11	0,0	47,7					
L 398	82631 7417 1208 L398/K4721 Vesperweiler L398/K4723 Cresbach	514	524	539	14	2,6	8	517	12	2	1,07	59	35		32	3,1	53,3					
	08237 2	537	573	500	17	3,2	6	514	15	2	1,02	56	33	4,6	33	3,0	53,4					

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So		Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W	U	W	U	W	U	S	S	S		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 401	82601 7415 1200 L401 Kreisgrenze OG/FDS Wanderheim L401/K4735 Obertal	803	2.230	2.270	1.404	90	6,4	72	1.242	40	50	1,81	207	114		83	6,0	58,2		
08237					1.009	104	10,3	4	901	43	61	2,03	106	62	4,6	92	6,5	58,8		
2					1.823	112	6,1	160	1.551	55	57	1,14	184	104	4,3	55	1,8	55,3		
					2.332	16	0,7	211	2.105	13	3	B	207	114		9	11,1	49,7		
L 404	82882 7516 1200 L405/L404 Lauferbrunnen L96/L404 Rippoldsau	803	1.417	1.447	1.048	45	4,3	57	946	25	20	1,07	115	68		61	3,3	56,2		
08237					1.065	53	5,0	46	966	29	24	0,77	111	65	4,6	67	3,0	56,5		
2					1.138	54	4,7	60	1.024	30	24	1,00	115	65	4,3	43	2,3	54,4		
					888	11	1,2	95	782	9	2	D	79	43		9	11,1	49,7		
L 405	82883 7516 1201 BAG 834/823 L405 L405/K4777 Ödenwald	803	1.319	1.347	1.073	43	4,0	35	995	35	8	1,07	119	67		64	4,7	56,8		
08237					1.100	51	4,6	27	1.022	41	10	0,79	115	68	4,6	69	5,8	57,4		
2					1.175	53	4,5	35	1.087	43	10	1,20	119	67	4,3	50	2,0	54,9		
					854	6	0,7	63	785	6	0	D	76	42		7	0,0	45,8		
L 405	82888 7516 1208 B28/B462 Venus L405 Martin-Luther-Platz	803	7.059	4.746	5.094	111	2,2	206	4.777	83	28	1,19	560	329		295	2,4	62,8		
08237					7.303	4.801	5.159	142	2,8	152	4.865	98	44	0,70	540	317	4,6	323	2,7	63,3
2					7.796	5.687	6.137	137	2,2	150	5.850	100	37	0,98	620	351	4,3	211	1,3	61,0
					5.419	3.375	3.589	31	0,9	512	3.046	31	0	D	319	175		47	3,4	55,1
					Fortschreibung															
L 405	82889 7516 1211 L405 Hirschkopfstraße B294/L405 Nordumgehung	803	2.993	2.648	2.409	73	3,0	70	2.266	54	19	1,07	267	151		143	2,8	59,8		
08237					3.236	2.663	2.475	83	3,4	53	2.339	61	22	0,70	259	152	4,6	157	3,2	60,3
2					3.085	3.066	2.643	86	3,3	69	2.488	63	23	1,06	267	151	4,3	100	2,0	58,0
					2.025	2.071	1.880	20	1,1	133	1.727	18	2	D	167	92		15	6,7	51,0
L 406	82884 7516 1202 B294/L406 Rodter Höhe L406/K4745 Lombach	803	2.780	2.829	2.360	75	3,2	44	2.241	61	14	1,07	265	150		136	2,9	59,6		
08237					2.456	87	3,5	30	2.339	70	17	0,70	257	151	4,6	144	3,5	60,0		
2					2.623	93	3,5	39	2.491	75	18	1,05	265	150	4,3	112	0,9	58,1		
					1.688	12	0,7	100	1.576	10	2	D	150	82		23	4,3	52,2		
L 408	83141 7616 1208 BAG834/823 L408 L408/K4749 Betzweiler Industriegebiet	803	2.571	3.016	3.234	192	5,9	86	2.956	119	73	1,07	356	202		188	6,4	61,9		
08237					2.734	3.202	3.305	224	6,8	63	3.018	139	85	0,86	346	203	4,6	205	7,3	62,5
2					2.501	3.005	3.529	238	6,7	82	3.209	147	91	1,09	356	202	4,3	136	2,2	59,4
					2.058	2.352	2.608	13	0,5	176	2.419	10	3	D	232	127		29	3,4	53,0
L 408	83135 7616 1202 L408/K4749 Betzweiler Industriegebiet L408/L412 Bärenwäldle	803	3.123	3.191	3.688	79	2,1	74	3.535	56	23	1,07	405	238		212	1,9	61,2		
08237					3.687	89	2,4	58	3.540	64	25	0,88	386	226	4,6	231	2,2	61,6		
2					3.938	95	2,4	77	3.766	68	27	1,11	398	225	4,3	155	0,6	59,4		
					3.381	20	0,6	129	3.232	14	6	D	301	165		36	2,8	53,8		
L 408	82891 7516 1215 L408/L412 Bärenwäldle L408/K4756 Arburg	803	9.231	7.047	6.423	224	3,5	103	6.096	147	77	1,07	719	408		371	3,5	64,1		
08237					10.145	7.825	6.669	259	3,9	75	6.335	170	89	0,76	698	409	4,6	400	4,0	64,6
2					8.791	6.567	7.122	275	3,9	99	6.748	180	95	1,08	719	408	4,3	283	1,4	62,3
					6.392	4.803	4.658	26	0,6	209	4.423	20	6	D	414	227		60	3,3	56,1
L 408	82887 7516 1206 L408/K4756 Arburg B294/L408 Schloßberg-Apotheke	803	8.664	9.366	10.053	315	3,1	296	9.442	254	61	0,84	1.105	649		582	3,5	66,0		
08237					9.384	10.471	11.252	444	3,9	193	10.615	341	103	0,58	1.177	690	4,6	636	3,9	66,5
2					8.498	8.731	9.422	336	3,6	285	8.801	250	86	1,04	951	539	4,3	418	1,8	64,1
					6.243	6.135	6.523	48	0,7	836	5.639	48	0	D	580	318		92	4,9	58,4
					Fortschreibung															
L 409	82616 7416 1203 B462/L409 Klosterreichenbach B294/L409 Krähenhart	803	2.618	2.666	2.701	103	3,8	81	2.517	54	49	0,93	300	176		155	3,2	60,2		
08237					2.870	128	4,5	41	2.701	64	64	0,77	300	176	4,6	165	3,6	60,6		
2					2.658	109	4,1	131	2.418	64	45	1,12	268	152	4,3	126	2,4	59,1		
					2.141	7	0,3	169	1.965	5	2	D	190	105		27	7,4	53,7		
L 409	82886 7516 1205 L409/L411 Stockerbach L409/K4741 Grüntal	803	851	865	1.002	11	1,1	19	972	9	2	1,02	111	65		58	1,7	55,5		
08237					1.060	14	1,3	17	1.029	12	2	0,63	111	65	4,6	61	1,6	55,7		
2					1.085	12	1,1	21	1.052	9	3	1,05	110	62	4,3	49	0,0	54,2		
					686	1	0,1	23	662	1	0	D	61	33		10	0,0	47,3		
L 409	82906 7517 1206 L409/L406/K4700 Glatten L409/K4757 im Ried	803	4.339	4.411	3.553	83	2,3					1,07	395	224		208	1,9	61,1		
08237					3.666	105	2,9					0,74	384	225	4,6	234	1,7	61,6		
2					3.915	68	1,7					1,05	395	224	4,3	129	2,3	59,2		
					2.697	19	0,7					D	240	132		29	6,9	53,9		
					Fahrzeugarten-Aufteilung unplausibel															
L 409	83147 7617 1204 L409/K5516Hopfau L409/K5512Sulz	802	1.729	1.763	1.339	43	3,2	28	1.268	31	12	0,97	152	89		75	4,0	57,3		
08325					1.409	53	3,8	17	1.339	38	15	0,89	152	89	6,4	71	4,2	57,1		
2					1.368	42	3,1	29	1.297	29	13	1,11	135	76	6,0	88	2,3	57,5		
					1.043	4	0,4	67	972	4	0	D	86	49		18	0,0	49,9		
L 409	83148 7617 1205 L409/K5507Sulz am Neckar L409/K5505 Sulz	802	6.676	6.920	3.990	82	2,1	47	3.861	58	24	1,08	452	264		225	1,8	61,4		
08325					7.368	7.908	4.180	96	2,3	41	4.043	68	28	0,64	452	264	6,4	228	2,2	61,6
2					6.595	6.065	4.498	102	2,3	55	4.341	73	29	1,03	443	249	6,0	215	0,5	60,8
					4.268	4.384	2.676	12	0,4	61	2.603	8	4	D	221	125		48	4,2	55,4
L 410	83149 7617 1206 L417/K5513Dornhan L410/K5517Bettenhausen	802	2.109	2.146	2.158	97	4,5	44	2.017	57	40	1,08	244	142		125	4,8	59,7		
08325					2.255	115	5,1	35	2.105	67	48	0,68	244	142	6,4	133	5,3	60,1		
2					2.426	121														

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
		2000*	2005*														von [hh] bis [hh]	
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 410	83163 7618 1207 BAG834/823 L410 L410/K4762 Öschweg	803	605 607	584	160 27,4	13	411	68	92	1,07	66	38		34 26,5	57,6			
				615	189 30,7	10	416	80	109	0,56	64	38	4,6	39 28,2	58,4			
				657	198 30,1	12	447	85	113	0,90	66	38	4,3	19 10,5	52,8			
				383	5 1,3	28	350	2	3	D	34	19		5 40,0	50,6			
L 410	83164 7618 1208 L410/L396 Öschwiesen L410/K4767 Empfingen	803	5.359 7.126	7.649	277 3,6	219	7.153	184	93	0,87	841	494		442 4,4	65,1			
			5.831 7.947	8.539	418 4,9	123	7.998	283	135	0,56	893	524	4,6	484 4,8	65,6			
			5.231 6.856	7.398	268 3,6	232	6.898	154	114	-	747	423	4,3	318 2,3	63,1			
			3.790 4.468	4.751	9 0,2	726	4.016	9	0	D	423	232		71 6,0	57,5			
				Fortschreibung														
L 410	83165 7618 1209 L410/K4767 Empfingen AS Empfingen A81/L410 (31)	803	5.840 5.926	7.436	201 2,7					1,07	846	479		430 2,6	64,5			
				7.842	246 3,1					0,57	820	481	4,6	465 2,8	64,9			
				8.376	216 2,6					1,05	846	479	4,3	325 1,8	63,0			
				4.796	18 0,4					D	427	234		69 5,8	57,4			
				Fahrzeugarten-Aufteilung unplausibel														
L 410	83183 7619 1203 L 410/K 7155 westl. Rangendingen L 410/L 391 Rangendingen	802	7.151 6.224	6.065	169 2,8	127	5.769	99	70	1,08	694	405		354 2,8	63,7			
				6.717	199 3,1	115	6.108	116	83	0,53	694	405	6,4	391 3,1	64,2			
				6.717	209 3,0	152	6.550	123	86	1,12	681	383	6,0	244 1,2	61,6			
				3.814	9 0,2	142	3.573	8	1	D	308	174		50 2,0	54,9			
L 410	83184 7619 1204 L 391/L 410 Rangendingen L 410/K7107 Hechingen	802	8.695 7.841	7.417	157 2,1	48	7.212	121	36	1,08	862	503		428 2,1	64,3			
				8.649	186 2,3	47	7.742	143	43	0,50	862	503	6,4	470 2,3	64,8			
				8.546	197 2,3	62	8.322	152	45	1,07	846	475	6,0	303 0,7	62,3			
				4.018	7 0,2	37	3.908	5	2	D	327	184		72 1,4	56,3			
L 410	83191 7619 1212 L 410/K7107 Hechingen B 27/B 32 Hechingen Nord	802	5.904 6.080	5.944	298 5,0	82	5.564	125	173	1,08	695	406		337 5,0	64,1			
				6.430	352 5,5	74	6.004	147	205	0,45	695	406	6,4	376 5,6	64,7			
				6.919	368 5,3	99	6.452	157	211	1,07	682	383	6,0	221 2,3	61,5			
				2.969	14 0,5	92	2.863	6	8	D	245	139		69 4,3	57,0			
L 410	83189 7619 1210	802	11.084 11.462	11.641	385 3,3	170	11.086	340	45	-	1.298	769		- - -	- - -			
				-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -	- - -			
				-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -	- - -			
				-	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -	- - -			
				Schätzung														
L 412	82885 7516 1204 L408/L412 Bärenwäldle L412/K4753 Dottenweiler	803	4.018 4.097	3.322	175 5,3	56	3.091	114	61	1,07	375	212		193 5,2	61,7			
				3.474	205 5,9	42	3.227	133	72	0,71	363	213	4,6	208 5,8	62,2			
				3.710	217 5,8	55	3.438	141	76	1,06	375	212	4,3	147 2,0	59,6			
				2.287	19 0,8	106	2.162	15	4	D	203	112		29 3,4	53,0			
L 412	83136 7616 1203 L412/K4750 Betzweiler-Wäldle L412/K4778 Sterneck	803	2.610 2.660	1.947	144 7,4	38	1.765	93	51	1,07	221	125		113 7,1	59,8			
				2.046	167 8,2	28	1.851	107	60	0,64	214	126	4,6	123 8,1	60,4			
				2.185	176 8,1	37	1.972	112	64	1,07	221	125	4,3	83 3,6	57,6			
				1.282	19 1,5	73	1.190	16	3	D	114	63		17 5,9	51,3			
L 412	83151 7617 1208 L410/412 Dornhan L412/K5516Dornhan	802	5.828 5.936	5.287	242 4,6	77	4.968	155	87	1,08	605	353		289 4,8	63,4			
				5.595	282 5,0	61	5.252	181	101	0,67	605	353	6,4	270 5,9	63,3			
				6.020	295 4,9	81	5.644	191	104	1,04	593	333	6,0	346 2,3	63,4			
				3.260	27 0,8	133	3.100	17	10	D	269	152		82 2,4	57,2			
L 412	83152 7617 1209 L412/K5520 Weiden B14/L412Sulz	802	2.186 2.221	2.455	139 5,7	36	2.280	85	54	1,08	281	164		140 5,7	60,4			
				2.603	164 6,3	30	2.409	99	65	0,48	281	164	6,4	149 6,7	60,9			
				2.801	172 6,1	40	2.589	105	67	0,80	276	155	6,0	112 1,8	58,4			
				1.488	10 0,7	53	1.425	8	2	D	123	69		26 7,7	53,6			
L 413	83145 7617 1200 L415/413/K5522 Lindenhof L413/K5521Hochmössingen	802	6.024 5.198	4.161	193 4,6	59	3.909	142	51	1,08	488	285		242 5,0	62,6			
				6.745	5.938	4.513	227 5,0	54	4.232	166	61	0,50	488	285	6,4	260 5,8	63,1	
				5.834	4.898	4.856	239 4,9	71	4.546	176	63	1,07	479	269	6,0	187 1,6	60,6	
				3.626	2.874	2.022	14 0,7	64	1.944	12	2	D	167	94		37 2,7	53,9	
L 415	83137 7616 1204 L415/K4749 Aischbach B294/L415 Alpirsbach	803	3.355 3.403	2.926	310 10,6	46	2.570	137	173	1,07	332	188		168 10,1	62,2			
				3.078	362 11,8	36	2.680	159	203	0,60	322	189	4,6	184 11,4	62,8			
				3.287	384 11,7	48	2.855	167	217	1,14	332	188	4,3	119 4,2	59,3			
				1.922	24 1,2	80	1.818	16	8	D	171	94		29 13,8	55,2			
L 415	83138 7616 1205 BAG823/834 L415 L415/K4747 Peterzell	803	4.823 4.903	4.188	308 7,4	97	3.783	141	167	1,07	467	265		242 7,0	63,1			
				4.328	359 8,3	75	3.894	163	196	0,75	453	266	4,6	261 8,0	63,7			
				4.622	379 8,2	98	4.145	172	207	1,09	467	265	4,3	185 3,2	61,0			
				3.138	28 0,9	177	2.933	18	10	D	279	153		39 10,3	55,9			
L 415	83343 7717 1211 L415/413/K5522 Lindenhof L415/419 Lindenhof	802	4.694 4.782	4.587	254 5,5	63	4.270	159	95	1,08	535	313		267 5,6	63,2			
				4.953	299 6,0	51	4.603	186	113	0,54	535	313	6,4	282 6,7	63,7			
				5.329	317 5,9	68	4.944	200	117	1,07	525	295	6,0	221 1,8	61,3			
				2.332	13 0,6	100	2.219	10	3	D	193	109		39 5,1	54,7			
L 415	83336 7717 1203 L415/419 Lindenhof L415 Oberndorf	802	10.384 10.597	10.054	377 3,7	100	9.577	227	150	1,08	1.165	680		594 3,7	66,2			
				10.783	442 4,1	95	10.246	264	178	-	1.165	680	6,4	668 4,2	66,8			
				11.603	465 4,0	127	11.011	282	183	-	1.144	642	6,0	371 1,1	63,4			
				5.490	34 0,6	87	5.369	25	9	D	454	256		68 4,4	57,0			

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	W	U	U	W	U	S		W	U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 415	83341 08325 7717 1208 L415 Oberndorf L415 Ast Oberndorf 2	17.897	18.276	18.561	641	3,5	545	17.375	541	100	-	2.070	1.226	-	-	-	-	-	
L 415	83344 08325 7717 1212 L415 Ast Oberndorf B14/L415 Oberndorf am Neckar 2	11.803	12.065	12.253	428	3,5	465	11.360	344	84	-	1.367	809	-	-	-	-	-	
L 415	83342 08325 7717 1209 B14/L415 Oberndorf am Neckar L415/K5503Bochingen 2	8.217	8.374	8.505	387	4,6	273	7.845	291	96	-	949	562	-	-	-	-	-	
L 415	83146 08325 7617 1202 B14/L415 Oberndorf am Neckar L415/K5503Bochingen 2	7.112	7.249	6.576	303	4,6	83	6.190	161	142	0,93	791	462	377	4,5	64,4	398	5,3	64,9
L 415	83349 08417 7718 1200 BAG834/841 L415 Bochingen L 415/L 390 Rosenfeld 2	2.308	2.379	1.792	41	2,3	23	1.728	28	13	1,08	205	120	106	2,8	58,5	116	3,4	59,0
L 415	83350 08417 7718 1201 L 415/K 7121 westl. Geislingen L 415/K 7128 Geislingen 2	8.786	9.076	7.759	209	2,7	215	7.335	114	95	0,92	922	539	449	2,7	64,7	480	3,1	65,1
L 415	83369 08417 7719 1210 L 415/K 7124 Geislingen L 415/L 365 Balingen 2	9.762	10.082	9.997	244	2,4	831	8.922	160	84	1,08	1.144	668	587	2,4	65,8	653	2,6	66,3
L 415	83372 08417 7719 1214 L 365/L 415 Balingen B 27/L415 Balingen/Nord 2	11.681	12.070	10.914	188	1,7	1.112	9.614	122	66	1,08	1.243	726	646	1,7	66,0	730	1,9	66,6
L 415	83595 08417 7820 1209 B463/L415 Winterlingen L 415/L 449 Winterlingen 2	6.256	6.472	5.963	131	2,2	270	5.562	80	51	0,99	698	407	347	2,3	63,5	370	2,7	63,9
L 415	83590 08417 7820 1203 L 449/L 415 Winterlingen L415/K7175 Harthausen 2	3.672	3.791	3.383	93	2,7	109	3.181	62	31	1,05	387	226	196	3,1	61,2	208	3,4	61,5
L 415	83602 08437 7821 1202 L415 Krgr. BL/SIG B32/L415 Veringenstadt (nord) 2	881	855	855	20	2,3	18	817	15	5	1,08	97	57	49	2,0	54,9	52	1,9	55,1
L 415	83604 08437 7821 1401 L415/K8266 Veringenstadt L415/K8201 bei Inningen 2	1.029	1.030	906	44	4,9	23	839	22	22	1,08	101	59	52	5,8	56,1	55	7,3	56,7
L 415	83614 08426 7822 1204 L415/K7551 Billafingen L277/L415 Langenenslingen (Richt. Billafingen) 2	1.280	1.241	1.372	82	6,0	30	1.260	33	49	0,95	159	93	80	6,3	58,1	85	7,1	58,6
L 419	83319 08325 7716 1201 B462/L419 Sulgen L419/K5527 Heiligenbronn 2	7.392	7.535	5.852	266	4,5	90	5.496	179	87	1,08	668	390	337	4,7	64,0	364	5,5	64,5
L 419	83337 08325 7717 1204 L419/K5522 Beffendorf L415/419 Lindenhof 2	7.289	7.436	5.540	279	5,0	68	5.193	173	106	1,08	643	375	319	5,0	63,8	341	5,9	64,3
L 422	83320 08325 7716 1202 L419/422 Waldmössingen L422/K5526 Winzeln 2	4.668	5.004	5.109	330	6,5	89	4.690	190	140	1,08	574	335	292	6,5	63,8	310	7,4	64,3

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010					
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06			
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	W	U	U	W	U	S		[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
L 433	83565 7818 1202 L433/433A Denkingen L433/K5907 Denkingen	7.991	8.195	8.323	417	5,0	323	7.583	333	84	-	928	550	-	-	-
	08327 802 2 9,7	Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 433	83566 7818 1203 L433/435 Wehingen L433/K5908 Harras	4.163	4.445	4.514	263	5,8	85	4.166	227	36	0,74	504	298	261	6,2	63,3
	08327 802 2 6,5	4.376	5.168	5.287	420	7,9	31	4.836	363	57	0,47	571	333	285	6,8	63,8
		4.415	3.891	3.925	183	4,7	146	3.596	134	49	-	387	217	187	3,4	61,1
		3.138	2.491	2.477	1	0,0	348	2.128	1	0	D	205	116	42	8,7	55,8
		Fortschreibung														
L 433	83571 7819 1201 BAG834/841 L433 L 433/L 440 südl. Nusplingen	2.700	2.782	1.781	75	4,2	38	1.668	46	29	1,08	199	118	103	4,9	58,9
	08417 802 2 4,2			1.816	88	4,8	36	1.692	54	34	0,85	196	115	112	5,4	59,4
				1.954	93	4,8	48	1.813	58	35	1,12	193	108	76	1,3	56,6
				1.444	7	0,5	34	1.403	5	2	D	119	67	16	0,0	49,3
L 433	83575 7819 1205 L 433/K 7150 in Nusplingen L 433/L 440 Unterdigisheim		3.778	3.152	100	3,2	97	2.955	62	38	1,08	352	208	184	3,3	61,0
	08417 802 2 6,0		4.076	3.232	117	3,6	82	3.033	72	45	0,94	349	204	197	3,6	61,4
			3.452	3.477	123	3,5	108	3.246	78	45	1,04	343	192	144	1,4	59,4
			3.094	2.459	9	0,4	137	2.313	7	2	D	203	115	25	4,0	52,5
L 433	83572 7819 1202 L 433/K 7147 bei Unterdigisheim L 196/L 433 südl. Messtetten	3.792	3.919	3.621	98	2,7	66	3.457	63	35	1,08	420	245	211	2,8	61,5
	08417 802 2 3,8			3.883	115	3,0	56	3.712	74	41	0,56	420	245	229	3,5	62,0
				4.178	120	2,9	75	3.983	79	41	1,02	412	231	156	0,0	59,2
				1.974	6	0,3	89	1.879	4	2	D	163	92	31	0,0	52,2
L 433	83577 7819 1208 L 433/K 7151 Messtetten B 463/L 433 Ebingen	11.124	11.500	11.679	476	4,1	163	11.040	389	87	-	1.303	771	-	-	-
	08417 802 2 2,5	Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 433	83383 7720 1202 L 433/K 7151 Messtetten B 463/L 433 Ebingen	8.405	8.695	6.843	199	2,9	181	6.463	115	84	1,08	795	464	398	3,0	64,3
	08417 802 2 5,8			7.356	232	3,2	159	6.965	135	97	0,48	795	464	430	3,5	64,7
				7.915	245	3,1	211	7.459	144	101	1,04	780	438	303	1,0	62,5
				3.642	20	0,5	223	3.399	6	14	D	301	170	60	1,7	55,6
L 433	83392 7720 1211 B 463/L 433 Ebingen L 433 Ebingen	7.975	8.244	8.373	273	3,3	108	7.992	222	51	-	934	553	-	-	-
	08417 802 2 0,9	Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 433 A	83567 7818 1204 L433/433A Denkingen L433a Klippeneck	414	426	289	6	2,1	3	280	5	1	1,08	32	19	17	0,0	49,6
	08327 802 2 4,8			295	6	2,0	3	286	5	1	0,65	32	19	18	0,0	49,9
				318	6	1,9	4	308	5	1	-	31	18	15	0,0	49,1
				236	5	2,1	4	227	3	2	D	20	11	2	0,0	40,3
L 434	83569 7818 1207 L434/K5907 Frittlingen L434/K5545 Wellendingen	3.101	3.086	2.953	239	8,1	34	2.680	152	87	1,08	341	199	171	8,2	61,9
	08327 802 2 8,2	3.274	3.415	3.155	280	8,9	30	2.845	177	103	-	341	199	181	9,9	62,5
		3.229	2.966	3.395	293	8,6	40	3.062	188	105	-	335	188	141	2,1	59,5
		2.349	2.033	1.661	18	1,1	39	1.604	13	5	D	137	78	27	7,4	53,7
L 434	83564 7818 1201 L434/K7156 L434/K7134 Schörzingen	4.977	5.115	4.915	185	3,8	98	4.632	99	86	1,08	557	325	285	3,9	63,0
	08417 802 2 3,1			5.157	218	4,2	98	4.841	116	102	0,68	557	325	306	4,2	63,5
				5.549	229	4,1	130	5.190	123	106	1,09	547	307	223	1,8	61,4
				3.244	7	0,2	61	3.176	4	3	D	268	151	45	4,4	55,2
L 435	83568 7818 1205 L433/435 Wehingen BAG834/841 L435	4.358	4.678	4.986	242	4,9	67	4.677	168	74	1,08	574	335	284	4,9	63,3
	08327 802 2 8,6	4.562	5.234	5.316	281	5,3	52	4.983	194	87	0,53	574	335	298	6,0	63,8
		4.685	4.317	5.720	297	5,2	69	5.354	206	91	1,08	564	317	242	1,2	61,6
		3.286	3.099	2.869	26	0,9	121	2.722	21	5	D	237	134	56	3,6	55,9
L 435	83354 7718 1206 L 435/K 7168 Schömburg L 435/K 7132 in Dautmergen	1.378	1.287	1.198	81	6,8	53	1.064	34	47	1,08	138	80	69	7,2	57,7
	08417 802 2 8,9	1.503	1.452	1.273	97	7,6	53	1.123	41	56	0,59	138	80	75	8,0	58,2
		1.391	1.224	1.370	100	7,3	69	1.201	43	57	1,14	135	76	51	5,9	56,1
		918	774	718	4	0,6	35	679	2	2	D	59	34	11	9,1	50,1
L 438	83782 7918 1203 L438/K5901 Mahlstetten L438/K5900 Böttingen	2.216	2.082	2.063	99	4,8	33	1.931	80	19	1,08	239	140	118	5,1	59,5
	08327 802 2 15,6	2.431	2.488	2.212	117	5,3	25	2.070	95	22	0,49	239	140	126	6,3	60,1
		2.281	1.591	2.380	123	5,2	33	2.224	100	23	1,01	235	132	93	1,1	57,4
		1.377	1.215	1.131	4	0,4	60	1.067	4	0	D	93	53	21	0,0	50,5
L 438 A	83783 7918 1204 B14/L438a Rietheim L438/438a Dürheim	1.959	2.009	2.550	116	4,5	72	2.362	92	24	1,08	298	174	147	4,8	60,4
	08327 802 2 3,0			2.756	136	4,9	71	2.549	108	28	0,49	298	174	160	5,0	60,8
				2.966	141	4,8	93	2.732	113	28	1,04	292	164	109	2,8	58,6
				1.286	12	0,9	50	1.224	8	4	D	106	60	24	4,2	52,4
L 440	84264 8119 1200 B31/L440 Eigeltingen L440/K6177 Guggenhausen	1.843	1.982	2.311	136	5,9	40	2.135	90	46	1,07	259	147	134	6,0	60,3
	08335 803 2 4,4	1.832	2.001	2.403	159	6,6	34	2.210	104	55	0,64	251	147	144	6,9	60,8
		2.029	2.251	2.567	169	6,6	44	2.354	110	59	1,10	259	147	103	1,9	58,1
		1.689	1.579	1.659	14	0,8	55	1.590	13	1	D	148	81	20	0,0	50,3

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
		2000*	2005*		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]											
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daulityp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
			W	W	W	W	U	U	U		U	W	W	U	S	U	S
Anz. FS [n]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 440	84038 8019 1200 B311/L440 Neuhausen L277/440 Bergsteig	802	3.467	3.554	4.121	260	6,3	134	3.727	148	112	1,02	460	272	239	6,3	62,9
08327			4.134	4.214	4.363	334	8,1	88	3.712	189	145	1,16	447	261	257	7,4	63,5
2		8,8	3.964	4.214	4.363	248	5,9	133	3.833	141	107	1,13	415	233	186	1,6	60,5
						12	0,3	301	3.651	10	2	D	328	185	38	5,3	54,7
L 440	83794 7919 1205 L277/440 Fridingen L440/K5925	802	1.936	2.120	2.417	145	6,0	82	2.190	77	68	1,08	270	160	141	6,4	60,6
08327			1.848	2.303	2.400	170	7,1	64	2.166	89	81	0,95	259	151	151	7,3	61,1
2		6,3	2.209	1.823	2.582	175	6,8	84	2.323	92	83	1,09	254	143	110	2,7	58,6
			1.974	1.820	2.276	21	0,9	143	2.112	16	5	D	188	106	20	5,0	51,8
L 440	83795 7919 1206 L440/K5908 Bärenthal BAG834/841 L440	802	1.945	1.993	1.517	127	8,4	40	1.350	61	66	1,08	169	100	87	8,0	58,9
08327			1.560	1.678	1.560	147	9,4	33	1.380	70	77	-	169	98	85	10,6	59,3
2		6,4	1.678	1.560	1.560	152	9,1	44	1.482	75	77	-	165	93	92	2,2	57,7
			1.153	1.560	1.560	18	1,6	60	1.075	10	8	D	95	54	16	6,3	51,1
L 440	83573 7819 1203 L 433/L 440 Unterdisgheim L 440/K 7172 Oberdisgheim	802	5.801	5.987	4.206	133	3,2	117	3.956	82	51	1,08	471	275	244	3,3	62,2
08417			4.363	4.694	4.363	157	3,6	101	4.105	96	61	0,78	471	275	260	3,8	62,6
2		5,1	3.035	3.035	3.035	165	3,5	134	4.395	103	62	1,07	463	260	197	1,5	60,8
						10	0,3	155	2.870	8	2	D	251	142	38	2,6	53,9
L 440	83363 7719 1201 L 440/K 7143 Tieringen L 440/K 7138 Weilstetten	802	4.033	3.572	3.321	136	4,1	90	3.095	57	79	1,08	370	219	191	4,2	61,4
08417			4.323	3.447	3.377	159	4,7	84	3.134	66	93	0,92	365	213	203	4,9	61,8
2		8,5	3.456	3.514	3.633	166	4,6	111	3.356	70	96	1,01	358	201	154	1,9	59,8
			3.583	4.100	2.728	11	0,4	85	2.632	7	4	D	225	127	33	3,0	53,4
L 442	83364 7719 1202 L 442/K 7136 östl. Roßwangen L 442/K 7138 Weilstetten	802	4.657	7.362	7.172	318	4,4	347	6.507	155	163	1,08	817	477	417	4,3	64,8
08417			4.845	8.234	7.561	374	4,9	377	6.810	182	192	0,54	817	477	461	4,8	65,4
2		4,2	5.880	6.626	8.136	388	4,8	496	7.252	192	196	-	802	450	284	2,1	62,5
			2.718	5.098	4.566	27	0,6	57	4.482	12	15	D	377	213	63	6,3	57,1
L 442	83366 7719 1204 L 442/K 7140 Zillhausen L 442/K 7142 westl. Pfeffingen	802	3.590	3.713	3.092	60	1,9	129	2.903	43	17	1,08	346	202	179	2,2	60,6
08417			3.198	3.442	3.198	70	2,2	112	3.016	50	20	0,66	346	202	193	2,6	61,0
2		9,7	2.275	2.275	2.275	74	2,1	148	3.220	53	21	1,13	339	191	138	1,4	59,2
						6	0,3	166	2.103	5	1	D	188	106	28	0,0	51,8
L 442	83391 7720 1210 L 442/K 7151 Pfeffingen L 442 Tailfingen	802	10.313	10.672	6.800	238	3,5	164	6.398	126	112	1,08	789	461	394	3,6	64,4
08417			7.303	7.859	7.303	277	3,8	152	6.874	148	129	0,50	789	461	421	3,8	64,7
2		2,4	3.664	3.664	3.664	291	3,7	202	7.366	158	133	1,14	775	435	312	2,2	63,0
						32	0,9	164	3.468	8	24	D	303	171	62	1,6	55,8
L 442	83395 7720 1214 L 360/L 442 Tailfingen Ri. Neuweiler L 442/L 449 Neuweiler	802	9.347	9.659	9.810	395	4,0	105	9.310	345	50	-	1.094	648	-	-	-
08417			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Schätzung														
L 442	83396 7720 1218 L 360/L 442 Tailfingen Ri. Neuweiler L 442/L 449 Neuweiler	802	5.704	5.885	4.406	111	2,5	184	4.111	71	40	1,08	501	293	254	2,4	62,1
08417			4.638	4.991	4.638	131	2,8	156	4.351	84	47	0,57	501	293	266	2,6	62,4
2		2,3	2.840	2.840	2.840	138	2,8	206	4.647	89	49	1,07	492	276	218	1,4	61,1
						5	0,2	257	2.578	4	1	D	235	133	42	2,4	54,3
L 442	83384 7720 1203 L 442/L 449 Neuweiler L 442/K 7103 Hausen	802	3.635	3.748	3.570	97	2,7	79	3.394	60	37	1,08	403	235	206	2,9	61,4
08417			3.729	4.012	3.729	113	3,0	60	3.556	70	43	0,61	403	235	221	3,2	61,7
2		4,9	2.440	2.440	2.440	118	2,9	79	3.815	74	44	1,01	395	222	160	1,3	59,8
						10	0,4	146	2.284	5	5	D	202	114	35	2,9	53,7
L 443	83796 7919 1207 L443/K5925 Kolbingen L443/K5903 Königsheim	802	1.316	1.350	1.825	96	5,3	67	1.662	74	22	1,08	207	121	103	5,8	59,1
08327			1.919	2.065	1.919	112	5,8	57	1.750	86	26	0,60	207	121	108	6,5	59,5
2		15,8	1.190	1.190	1.190	117	5,7	76	1.872	89	28	1,06	204	114	89	2,2	57,5
						12	1,0	94	1.084	12	0	D	98	56	22	4,5	52,1
L 446	83374 7719 1401 B 463/L 446 süd. Balingen L 446/K 7171 Frommern	802	12.266	12.676	12.874	587	4,6	193	12.094	478	109	-	1.436	850	-	-	-
08417			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Schätzung														
L 446	83365 7719 1203 L 446/K 7171 Frommern L 446/L 442 Dürrwangen	802	8.519	8.805	3.186	103	3,2	67	3.016	56	47	1,08	368	215	185	3,2	61,0
08417			3.402	3.660	3.402	122	3,6	69	3.211	66	56	0,59	368	215	195	3,6	61,3
2		2,6	1.814	1.814	1.814	128	3,5	91	3.441	70	58	1,03	361	203	155	2,6	60,0
						5	0,3	29	1.780	3	2	D	150	85	28	3,6	52,9
L 448	83393 7720 1212 B 463/L 448 Ebingen Ost L 433/L 448 Ebingen	802	18.364	19.001	19.297	521	2,7	240	18.536	458	63	-	2.152	1.275	-	-	-
08417			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Schätzung														
L 448	83387 7720 1206 L 433/L 448 Ebingen L 448/L 449 bei Bitz	802	6.625	6.111	6.375	130	2,0	100	6.145	82	48	1,08	729	426	371	2,2	63,7
08417			7.307	6.331	6.307	153	2,3	83	6.514	96	57	0,56	729	426	398	2,5	64,1
2		5,6	6.331	6.342	7.263	161	2,2	110	6.992	102	59	1,09	716	402	290	1,0	62,3
			4.470	3.905	3.914	11	0,3	151	3.752	8	3	D	324	183	54	1,9	55,2

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2000*	2005*	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 448	83407 7721 1200 L448 Krgr. BL/SIG L448/K8206 bei Neufra	802	7,3	4.024	3.906	3.340	123	3,7	31	3.186	65	58	1,03	377	220	6,4	193	3,6	61,3
08437				3.486	140	4,0	27	3.319	72	68	0,79	377	220	6,4	204	3,9	61,6		
2				3.588	154	4,3	44	3.390	89	65	1,07	354	199	6,0	160	1,9	60,0		
				2.498	21	0,8	32	2.445	7	14	D	206	117		32	3,1	53,3		
L 449	83596 7820 1210 L 449/K 7174 Winterlingen L 449/K 7173 Winterlingen	802	1,7	4.494	4.639	3.786	82	2,2	102	3.602	57	25	0,86	450	263	6,4	221	2,3	61,5
08417				4.166	101	2,4	76	3.989	70	31	0,74	450	263	6,4	233	2,6	61,8		
2				3.602	84	2,3	183	3.335	61	23	1,20	355	199	6,0	184	1,1	60,3		
				2.617	8	0,3	99	2.510	4	4	D	216	122		31	3,2	53,2		
L 449	83385 7720 1204 L 449/L 415 Winterlingen L 448/L 449 südl. Bitz	802	7,4	2.529	2.612	2.546	88	3,5	58	2.400	53	35	1,08	284	168	6,4	149	3,4	60,1
08417				2.574	103	4,0	46	2.425	62	41	0,90	278	162	6,4	156	3,8	60,4		
2				2.769	109	3,9	61	2.599	66	43	1,09	273	153	6,0	129	1,6	58,9		
				2.170	8	0,4	99	2.063	6	2	D	179	101		21	4,8	52,0		
L 449	83386 7720 1205 L 449/K 7102 westl. Bitz L 442/L 449 Neuweiler	802	4,7	3.992	4.120	3.376	85	2,5	69	3.222	55	30	1,08	377	223	6,4	196	2,6	61,0
08417				3.473	100	2,9	51	3.322	64	36	0,71	375	219	6,4	208	2,9	61,4		
2				3.737	106	2,8	68	3.563	68	38	1,09	368	207	6,0	160	1,3	59,8		
				2.582	7	0,3	139	2.436	5	2	D	213	121		31	3,2	53,2		
L 453	83591 7820 1204 L 453/K 7173 bei Kaiseringen B 463/L 453 nördl. Straßberg	802	9,5	2.440	2.521	2.444	54	2,2	45	2.345	45	9	1,08	284	166	6,4	142	2,1	59,5
08417				2.630	64	2,4	38	2.528	53	11	0,49	284	166	6,4	154	2,6	60,0		
2				2.830	69	2,4	51	2.710	57	12	1,07	279	157	6,0	105	1,0	57,8		
				1.302	6	0,5	66	1.230	4	2	D	108	61		22	0,0	50,7		
L 455	83824 7921 1206 L456/L455 bei Krauchenwies L455/K8240Sigmaringendorf	802	3,4	1.892	1.839	2.581	88	3,4	70	2.423	40	48	1,08	293	171	6,4	149	3,4	60,1
08437				2.712	103	3,8	68	2.541	46	57	0,75	293	171	6,4	156	3,8	60,4		
2				2.918	108	3,7	90	2.720	50	58	1,10	288	162	6,0	127	1,6	58,9		
				1.690	10	0,6	53	1.627	5	5	D	140	79		24	4,2	52,4		
L 455	83822 7921 1203 B32/L455 Sigmaringendorf L455/K8265 Laucherthal	802	4,8	3.304	3.212	3.172	91	2,9	150	2.931	43	48	1,08	359	210	6,4	191	3,1	61,1
08437				3.322	107	3,2	145	3.070	50	57	0,67	359	210	6,4	234	3,4	62,1		
2				3.575	111	3,1	191	3.273	53	58	1,12	352	198	6,0	62	1,6	55,8		
				2.130	9	0,4	116	2.005	6	3	D	176	99		15	0,0	49,1		
L 456	84063 8021 1218 L194/L456 Pfullendorf L456/K8242 bei Otterswang	802	5,7			5.886	250	4,2	225	5.411	92	158	1,08	657	389	6,4	341	4,1	63,9
08437				5.981	292	4,9	205	5.484	106	186	0,83	646	377	6,4	364	4,7	64,3		
2				6.435	305	4,7	271	5.859	114	191	1,05	634	356	6,0	272	2,2	62,4		
				4.862	31	0,6	241	4.590	12	19	D	402	227		53	5,7	56,2		
L 456	84062 8021 1206 L456/K8239 bei Bittelschieß B311/L456 Krauchenwies	802	4,1	5.420	5.865	5.806	300	5,2	201	5.305	120	180	1,08	648	384	6,4	335	4,8	64,0
08437				5.506	6.176	5.885	353	6,0	190	5.342	140	213	0,88	636	371	6,4	356	5,3	64,4
2				5.738	6.159	6.333	366	5,8	252	5.715	148	218	1,04	624	351	6,0	271	2,2	62,4
				4.782	4.368	4.866	20	0,4	179	4.667	13	7	D	402	227		56	8,9	57,2
L 456	83821 7921 1202 L456/L455 bei Krauchenwies B313/L456 bei Sigmaringen	802	7,2	8.771	8.514	9.703	487	5,0	157	9.059	215	272	0,91	1.107	646	6,4	565	4,8	66,3
08437				10.242	594	5,8	124	9.524	269	325	0,90	1.107	646	6,4	604	5,5	66,7		
2				9.361	532	5,7	161	8.668	211	321	1,12	923	518	6,0	448	2,2	64,5		
				8.152	42	0,5	271	7.839	22	20	D	674	380		83	8,4	58,8		
L 459	82937 7518 1215 L395/L459/K4770 Mühringer Weg B32/L459/K4785 Zwischenholz	803	0,8	2.144	2.181	1.606	59	3,7	28	1.519	38	21	1,07	184	104	4,6	92	3,3	58,0
08237				1.707	68	4,0	25	1.614	44	24	0,61	179	105	4,6	98	4,1	58,5		
2				1.823	72	3,9	32	1.719	46	26	1,11	184	104	4,3	74	1,4	56,4		
				966	5	0,5	34	927	5	0	D	86	47		16	6,3	51,1		
L 460	82890 7516 1213 B28/L460 Promenadenplatz B294/L460/K4745 Lauterbad	803	2,8	7.449	5.897	5.625	119	2,1	67	5.439	90	29	1,07	629	356	4,6	327	2,1	63,1
08237				8.111	6.190	5.828	134	2,3	58	5.636	101	33	0,65	610	358	4,6	348	2,3	63,5
2				7.084	6.111	6.225	139	2,2	76	6.010	105	34	1,04	629	356	4,3	265	1,1	61,9
				5.441	4.562	4.137	40	1,0	86	4.011	34	6	D	368	202		49	2,0	54,9
L 504	80044 6323 1206 Einm. K2880 in L 504 bei Kilsheim Einm. K 2881 in L 504 bei Eiersheim	802	7,6	2.957	2.899	2.647	55	2,1	26	2.566	33	22	0,96	314	183	6,4	153	2,0	59,8
08128				2.905	65	2,2	26	2.814	39	26	0,56	314	183	6,4	165	2,4	60,3		
2				2.803	65	2,3	27	2.711	40	25	1,06	276	155	6,0	117	0,9	58,3		
				1.508	4	0,3	25	1.479	2	2	D	125	70		25	4,0	52,5		
L 504	80038 6323 1200 Abzweigung K2816 von L504 Dienstadt Einm. L 504 in B 27 bei Tauberbishofsh.	802	4,6	3.426	3.685	2.870	88	3,1	36	2.746	53	35	0,83	350	205	6,4	168	3,6	60,7
08128				3.871	4.148	3.243	104	3,2	35	3.104	67	37	0,86	350	205	6,4	183	4,4	61,3
2				2.987	3.446	2.688	111	4,1	34	2.543	53	58	1,30	265	149	6,0	123	0,8	58,5
				2.279	2.288	1.733	6	0,3	43	1.684	5	1	D	143	81		23	0,0	50,9
L 506	80017 6223 1209 Einm. L 506 in L 2310 in Wertheim Abzweigung K2827 von L 506	802	1,5	11.187	10.958	2.533	65	2,6	71	2.397	38	27	1,09	285	166	6,4	148	2,7	59,9
08128				2.636	68	2,6	47	2.521	46	22	0,67	285	166	6,4	164	3,0	60,4		
2				2.866	95	3,3	145	2.626	42	53	1,10	282	159	6,0	100	1,0	57,6		
				1.746	17	1,0	68	1.661	6	11	D	144	81		20	0,0	50,3		
L 506	80009 6223 1200 Abzweigung K2827 von L 506 Einm. K2879 in L506 bei Reicholzheim	802	8,1	2.954	2.896	2.196	55	2,5	30	2.111	36	19	0,89	263	154	6,4	129	2,3	59,2
08128				2.438	73	3,0	16	2.349	47	26	0,61	263	154	6,4	145	2,8	59,8		
2				2.161	41	1,9	51	2.069	30	11	0,92	213	120	6,0	81	1,2	56,8		
				1.355	4	0,3	58	1.293	4	0	D	112	63		16	0,0	49,3		

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]					
		W	U	W	U	W	W	U	S		W	U	S	W	U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]
Anz. FS [n] Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 506	80039 6323 1201 802 Einm. L 509 in L 506 Bronnbach Einm. K 2881 in L 506 bei Gamburg 2 6,8	1.632	1.176	971	25	2,6	64	882	19	6	0,86	112	65		58	3,4	56,0		
		1.714	1.116	1.033	37	3,6	36	960	27	10	0,90	112	65	6,4	66	4,5	56,9		
		1.421	1.216	884	6	0,7	102	776	6	0	0,92	87	49	6,0	34	0,0	52,6		
		1.555	1.342	844	2	0,2	119	723	2	0	D	70	39		5	0,0	44,3		
L 506	80040 6323 1202 802 Kreuzung L 506/L2297/K2880 Werbach Einmündung K 2815 in L 578 in TBB 2 5,4	6.389	6.265	6.258	229	3,7	162	5.867	111	118	0,96	723	422		364	3,6	64,0		
		6.694	6.439	6.439	289	4,3	158	6.247	142	147	0,86	723	422	6,4	390	4,1	64,5		
		4.442	4.442	4.442	20	0,5	205	4.217	12	8	D	367	207		55	3,6	55,8		
L 506	80049 6324 1101 802 Einmündung K 2815 in L 578 in TBB Einm. L 578 in B 27 bei TBB 2 0,6	15.175	14.872	15.104	649	4,3	318	14.137	458	191	-	1.685	998		-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
		Schätzung			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
L 508	80032 6322 1200 802 Einm. L 509 in L 508 Zigeunerstock Kreuzung L 508 - K2829 Hundheim 2 6,9	3.459	3.389	3.606	123	3,4	71	3.412	66	57	1,08	408	238		208	3,4	61,5		
		3.772	4.059	3.772	145	3,8	72	3.555	76	69	0,63	408	238	6,4	228	3,9	62,1		
		2.444	2.444	2.444	151	3,7	95	3.813	80	71	1,00	400	225	6,0	148	1,4	59,5		
		-	-	-	7	0,3	38	2.399	7	0	D	202	114		34	2,9	53,6		
L 508	80001 6222 1200 802 Einm. K 2879 in L 508 bei Ödengesäß Einm. K 2829 in L 508 in Vockenrot 2 7,6	5.386	5.280	5.796	137	2,4	188	5.471	70	67	1,02	676	395		334	2,4	63,3		
		6.256	6.375	6.256	154	2,5	182	5.920	85	69	0,52	676	395	6,4	363	2,8	63,8		
		3.404	3.404	3.404	191	3,0	246	5.938	80	111	1,00	628	353	6,0	248	0,8	61,5		
		-	-	-	15	0,4	136	3.253	7	8	D	281	159		57	1,8	55,4		
L 508	80018 6223 1212 802 Einm. K 2829 in L 508 in Vockenrot Einm. L 508 in L 2310 bei Wertheim 2 0,6	10.206	10.558	10.723	416	3,9	329	9.978	367	49	0,92	1.196	708		621	4,1	66,5		
		11.874	11.063	11.874	583	4,8	249	11.315	515	68	0,42	1.313	767	6,4	679	4,5	67,0		
		5.139	5.139	5.139	400	3,6	292	10.468	340	60	0,87	1.100	618	6,0	445	2,1	64,5		
		-	-	-	26	0,5	679	4.406	26	0	D	422	238		99	5,6	58,9		
		Fortschreibung			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
L 508	80016 6223 1207 802 Einm. K 2829 in L 508 in Vockenrot Einm. L 508 in L 2310 bei Wertheim 2 1,0	10.750	10.529	7.963	253	3,2	123	7.587	121	132	0,94	937	547		461	3,3	65,0		
		8.670	8.114	8.670	294	3,4	87	8.289	148	146	0,64	937	547	6,4	501	3,6	65,4		
		5.192	5.192	5.192	296	3,6	247	7.571	124	172	1,06	800	449	6,0	342	1,5	63,1		
		-	-	-	52	1,0	103	5.037	20	32	D	429	242		74	1,4	56,4		
L 508	80021 6223 1215 802 Einm. L 508 in L 2310 bei Wertheim Landesgrenze Bayern L 508 bei Wertheim 2 0,3	10.940	10.720	10.887	434	4,0	349	10.104	313	121	-	1.214	719		-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
		Schätzung			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
L 509	80041 6323 1203 802 Einm. L 509 in L 504 vor Kilsheim Einm. L 509 in L 506 Bronnbach 2 9,6	836	821	496	12	2,4	9	475	6	6	0,99	57	33		29	3,4	53,0		
		523	516	523	14	2,7	6	503	7	7	0,64	57	33	6,4	32	3,1	53,3		
		373	373	373	17	3,3	10	489	8	9	0,99	51	29	6,0	20	0,0	50,3		
		-	-	-	0	0,0	16	357	0	0	D	31	17		4	0,0	43,3		
L 511	80147 6424 1200 802 Abzweigung L 511 von L 578 Einm. K 2832 in L 511 in Lauda 2 5,0	3.971	3.891	807	19	2,4	12	776	13	6	1,08	92	54		48	2,1	54,8		
		855	920	855	21	2,5	10	824	15	6	0,51	92	54	6,4	53	1,9	55,2		
		484	484	484	22	2,4	14	884	16	6	1,12	91	51	6,0	33	0,0	52,5		
		-	-	-	2	0,4	17	465	0	2	D	40	23		5	0,0	44,3		
L 511	80150 6424 1203 802 Einm. K 2832 in L 511 in Lauda Einm. L 511 in die B 290 bei Lauda 2 1,5	10.628	10.414	10.379	211	2,0	488	9.680	131	80	1,08	1.209	706		607	2,0	65,8		
		11.184	12.034	11.184	245	2,2	524	10.415	153	92	0,48	1.209	706	6,4	659	2,3	66,2		
		5.396	5.396	5.396	255	2,1	690	11.089	161	94	1,08	1.186	666	6,0	450	0,9	64,1		
		-	-	-	28	0,5	107	5.261	12	16	D	446	252		84	3,6	57,7		
L 511	80148 6424 1201 802 Abzweigung L 511 von B 290 bei Gerlachsheim Einm. L 512 in L 511 bei Grünsfeld 2 5,1	2.398	2.351	2.157	47	2,2	51	2.059	31	16	1,08	244	142		126	2,4	59,1		
		2.258	2.429	2.258	56	2,5	50	2.152	37	19	0,65	244	142	6,4	138	2,9	59,6		
		1.460	1.460	1.460	58	2,4	66	2.305	38	20	1,08	239	134	6,0	91	1,1	57,3		
		-	-	-	3	0,2	36	1.421	3	0	D	121	68		18	0,0	49,9		
L 511	80053 6324 1201 802 Einm. L 512 in L 511 bei Grünsfeld Einm. K 2801 in L 511 Wittighausen 2 7,5	1.718	1.685	2.380	83	3,5	133	2.164	38	45	0,93	276	161		138	3,6	59,8		
		2.552	2.366	2.552	107	4,2	72	2.373	47	60	0,67	276	161	6,4	151	4,0	60,3		
		1.760	1.760	1.760	69	2,9	178	2.119	36	33	1,07	233	131	6,0	100	2,0	58,0		
		-	-	-	9	0,5	302	1.449	4	5	D	145	82		21	4,8	52,0		
L 511	80056 6325 1200 802 Einm. K 2808 in L 511 Anfang K 2809 an L 511 2 3,2	1.429	1.401	1.174	44	3,7	40	1.090	24	20	0,94	136	80		68	4,4	57,0		
		1.262	1.187	1.262	58	4,6	28	1.176	30	28	0,64	136	80	6,4	76	5,3	57,7		
		840	840	840	39	3,3	56	1.092	26	13	1,04	117	66	6,0	45	2,2	54,6		
		-	-	-	1	0,1	67	772	1	0	D	69	39		10	0,0	47,3		
L 513	80312 6524 1200 802 Abzweigung L 513 von L 1025 Einm. L 513 in L 514 in Assamstadt 2 5,3	1.595	1.564	1.707	86	5,0	28	1.593	27	59	1,08	194	113		94	5,3	58,6		
		1.797	1.933	1.797	101	5,6	27	1.669	32	69	0,67	194	113	6,4	97	6,2	58,9		
		1.102	1.102	1.102	104	5,4	37	1.792	33	71	1,05	191	107	6,0	85	2,4	57,4		
		-	-	-	9	0,8	21	1.072	2	7	D	91	51		25	4,0	52,5		
L 513	80313 6524 1201 802 Einm. K 2842 in L 513 bei Bobstadt Einm. L 513 in B 292 in Schweigern 2 8,3	1.836	1.800	1.714	49	2,9	73	1.592	36	13	1,08	199	116		97	3,1	58,1		
		1.846	1.987	1.846	58	3,1	65	1.723	43	15	0,44	199	116	6,4	108	3,7	58,8		
		896	896	896	60	3,0	87	1.840	44	16	1,05	196	110	6,0	64	0,0	55,4		
		-	-	-	0	0,0	86	810	0	0	D	74	42		21	0,0	50,5		

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So	Ant. SV	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06								
		W	W	W	W	U	S				U	S	U	S	U	S	U	S	
E-Str.	von nach	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U			
	Abschnittslänge [km]	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]			
L 514	80121 08225 6422 1200 B 27/ L 514 Hardheim Abzw. Bretzingen L 514/ K 3967 bei Bretzingen, Abzw. Pflüfringer 2	802	2.706	3.086	2.675	167	6,2	117	2.391	86	81	0,97	314	183		155	6,5	61,0	
			2.944	3.463	2.906	207	7,1	105	2.594	107	100	0,59	314	183	6,4	163	7,4	61,5	
			2.656	2.876	2.828	178	6,3	127	2.523	87	91	1,04	279	157	6,0	131	3,1	59,4	
			1.903	1.973	1.644	10	0,6	146	1.488	8	2	D	136	77		24	4,2	52,4	
L 514	80122 08225 6422 1201 L 514/ L 577 bei Bretzingen, Abzw. Waldstetter L 514/ L 579 Gerichtstetten 2	802	1.758	1.724	1.957	148	7,6	78	1.731	73	75	0,91	228	133		113	7,1	59,8	
					2.113	183	8,7	78	1.852	92	91	0,72	228	133	6,4	121	8,3	60,4	
					1.932	150	7,8	69	1.713	71	79	1,13	190	107	6,0	90	3,3	57,9	
					1.424	18	1,3	91	1.315	7	11	D	118	66		18	11,1	52,7	
L 514	80301 08128 6523 1203 Einm. K 2840 in L 514 Abzweigung K 2839 von L 514 Berolzheim 2	802	733	862	639	24	3,8	20	595	13	11	1,08	72	42		36	5,6	54,5	
			753	1.003	668	28	4,2	18	622	15	13	0,66	72	42	6,4	40	7,5	55,4	
			804	715	719	29	4,0	23	667	16	13	1,21	71	40	6,0	24	0,0	51,1	
			588	540	426	1	0,2	22	403	0	1	D	35	20		7	0,0	45,8	
L 514	80300 08128 6523 1201 Kreuzung L 514 - K 2842 Windischbuch Einm. K 2886 in L 514 in Assamstadt 2	802	756	742	263	9	3,4	7	247	6	3	1,07	30	17		15	6,7	51,0	
					276	10	3,6	7	259	7	3	0,58	30	17	6,4	16	6,3	51,1	
					296	10	3,4	9	277	7	3	0,87	29	16	6,0	13	0,0	48,4	
					172	0	0,0	4	168	0	0	D	14	8		3	0,0	42,1	
L 514	80314 08128 6524 1202 Kreuzung K 2877 - L 514 Einm. L 514 in B 290 bei Neunkirchen 2	802	4.042	1.619	481	13	2,7	10	458	11	2	1,17	57	32		28	3,6	52,9	
			4.316	1.787	496	15	3,0	0	481	13	2	0,69	54	31	6,4	30	3,3	53,1	
			4.233	1.671	578	13	2,2	29	536	11	2	1,29	57	32	6,0	21	0,0	50,5	
			2.857	941	303	1	0,3	21	281	0	1	D	25	14		4	0,0	43,3	
L 515	80285 08225 6522 1201 AS Osterburken A81 (6) L 515/ K 3955/ K 3956 Merchingen 2	802	2.844	2.794	2.585	144	5,6	105	2.336	78	66	0,93	306	178		148	5,4	60,6	
					2.828	176	6,2	104	2.548	96	80	0,68	306	178	6,4	158	6,3	61,1	
					2.633	156	5,9	91	2.386	80	76	1,14	260	146	6,0	118	2,5	58,8	
					1.634	10	0,6	123	1.501	7	3	D	135	76		27	7,4	53,7	
L 515	80533 08225 6623 1210 L 515/ K 3959 bei Ballenberg Beginn L 515 Kreisgrenze bei Erlenbach 2	802	650	755	547	49	9,0	6	492	26	23	1,08	62	36		31	9,7	54,8	
			705	714	574	57	9,9	4	513	31	26	0,55	62	36	6,4	34	11,8	55,5	
			600	1.042	618	60	9,7	6	552	32	28	1,04	61	34	6,0	22	4,5	52,1	
			504	547	364	3	0,8	16	345	1	2	D	30	17		6	0,0	45,1	
L 515	80532 08126 6623 1209 Abzweigung K 2378 von L 515 Neunstetten Einm. L 515 in L 1025 in Krauthaim 2	804	1.203	1.238	1.124	76	6,8	29	1.019	31	45	1,02	125	79		63	7,9	57,5	
					1.212	90	7,4	26	1.096	37	53	0,59	125	79	5,1	68	8,8	58,0	
					1.236	93	7,5	31	1.112	38	55	1,04	116	67	4,8	49	2,0	54,9	
					668	6	0,9	38	624	3	3	D	47	25		14	0,0	48,8	
L 515	80545 08126 6624 1203 Beginn K 2312 an L 515 Oberginsbach Ende K 2381 an L 515 Stachenhausen 2	804	1.081	1.026	824	36	4,4	10	778	19	17	1,02	93	58		46	4,3	55,3	
			1.254	1.087	894	43	4,8	8	843	23	20	0,49	93	58	5,1	50	6,0	56,0	
			942	1.150	911	44	4,8	10	857	23	21	0,99	86	49	4,8	34	0,0	52,6	
			600	650	464	1	0,2	18	445	1	0	D	33	18		11	0,0	47,7	
L 515	80284 08225 6522 1200 L 1095/ L 515 Osterburken L 515/ B 292 Umgehung Osterburken 2	802	5.121	5.977	4.743	250	5,3	111	4.382	136	114	1,08	537	314		266	5,3	63,1	
					4.973	294	5,9	98	4.581	158	136	0,64	537	314	6,4	286	5,9	63,6	
					6.050	5.351	305	5,7	128	4.918	166	139	1,09	527	296	6,0	207	2,9	61,4
					4.639	3.152	22	0,7	138	2.992	16	6	D	261	147		60	5,0	56,6
L 518	80286 08225 6522 1202 L 518/ K 3907 Rosenberg L 518/ K 3905 Sindolsheim 2	802	549	596	745	58	7,8	9	678	33	25	1,08	86	50		42	9,5	56,0	
			582	614	792	66	8,3	9	717	37	29	0,47	86	50	6,4	46	10,9	56,7	
			523	692	853	71	8,3	12	770	40	31	0,94	84	47	6,0	29	3,4	53,0	
			454	414	440	10	2,3	5	425	8	2	D	36	21		9	0,0	46,8	
L 518	80123 08225 6422 1202 L 518/ L 579 Altheim L 518/ L 522 bei Altheim, Abzw. Walldürn 2	802	2.005	1.751	1.897	84	4,4	26	1.787	46	38	1,08	217	127		110	4,5	59,1	
			2.184	1.932	2.011	99	4,9	20	1.892	54	45	0,56	217	127	6,4	118	5,1	59,5	
			1.829	1.756	2.164	104	4,8	26	2.034	57	47	0,99	213	120	6,0	85	1,2	57,0	
			1.540	1.086	1.158	11	0,9	46	1.101	6	5	D	96	54		17	5,9	51,3	
L 518	80128 08225 6422 1208 L 518/ K 3962 Hettingen (Eulsberg) B 27/ B 47/ L 518 Walldürn 2	802	6.695	6.561	1.685	107	6,4	29	1.549	56	51	0,96	197	115		97	6,2	58,9	
					1.819	132	7,3	18	1.669	70	62	0,69	197	115	6,4	104	6,7	59,4	
					1.755	116	6,6	40	1.599	57	59	1,07	173	97	6,0	76	2,6	57,0	
					1.110	8	0,7	54	1.048	5	3	D	92	52		16	6,3	51,1	
L 518	80027 08225 6321 1200 B 47/ L 518 Walldürn, Abzw. Gerolzahn L 518/ K 3913 bei Gerolzahn 2	802	1.237	1.196	1.015	27	2,7	78	910	16	11	1,41	127	71		59	3,4	56,1	
			1.259	1.287	914	27	3,0	101	786	16	11	1,03	99	58	6,4	59	3,4	56,1	
			1.342	1.035	1.288	46	3,6	31	1.211	28	18	1,12	127	71	6,0	58	1,7	55,5	
			1.049	1.060	1.048	4	0,4	51	993	4	0	C	87	49		9	0,0	46,8	
L 519	80287 08225 6522 1203 B 292/ L 519 Adelsheim L 519/ K 3954 Abzw. Hemsbach 2	802	3.418	3.353	3.424	171	5,0	30	3.223	84	87	0,88	415	242		196	5,1	61,7	
					3.841	215	5,6	16	3.610	107	108	0,53	415	242	6,4	217	5,5	62,3	
					3.371	164	4,9	45	3.162	76	88	1,04	332	187	6,0	133	2,3	59,3	
					1.966														

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz 2000*	Kfz 2005*	Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region von nach Abschnittslänge [km]	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 519	80107 08225 6421 1208 B 27/ L 519 Buchen Süd L 519/ L 582/ L 585 Buchen (Bingler-Kreisel) 2	9.323 10.787 8.505 4.893	9.303 10.235 10.912 3.903	8.461 9.607 8.806 3.838	143 174 159 11	1,7 1,8 1,8 0,3	77 72 84 88	8.241 9.361 8.563 3.739	106 132 108 9	37 42 51 2	0,92 0,45 1,05 D	1.038 1.038 868 317	606 606 487 179	6,4 6,4 6,0	489 520 395 79	1,6 1,9 0,8 1,3	64,7 65,1 63,5 56,7	
L 519	80108 08225 6421 1210 Buchen 2	9.517	9.321	9.466	216	2,3	224	9.026	198	18	-	1.056	625	-	-	-	-	-
L 520	80267 08225 6521 1201 92/ L 520 Oberschefflenz, Abzw. Kleineicholz L 520/ L 583 Großbeicholzheim 2	2.042 1.866 1.959 1.006	2.002	1.738 1.866 1.959 1.006	95 111 124 5	5,5 5,9 6,3 0,5	31 22 42 52	1.612 1.733 1.793 949	65 78 76 3	30 33 48 2	1,05 0,63 1,09 D	202 202 193 83	118 118 108 47	6,4 6,4 6,0	100 107 80 17	5,0 5,6 2,5 5,9	58,8 59,2 57,1 51,3	
L 520	80268 08225 6521 1202 L 520/ L 583 Großbeicholzheim L 520/ L 520 A Waldhausen 2	1.392 1.459 1.570 1.082	1.366	1.419 1.459 1.570 1.082	79 92 96 5	5,6 6,3 6,1 0,5	16 15 20 12	1.324 1.352 1.454 1.065	47 55 57 5	32 37 39 0	1,08 0,67 1,11 D	158 158 155 89	94 92 87 51	6,4 6,4 6,0	83 91 60 12	4,8 5,5 1,7 8,3	57,9 58,5 55,6 50,4	
L 520 A	80269 08225 6521 1203 B 27/ L 520 A bei Waldhausen L 520/ L 520 A Waldhausen 2	403	394	564 590 635 384	46 55 56 3	8,2 9,3 8,8 0,8	46 39 50 67	472 496 529 314	30 36 37 3	16 16 19 0	1,08 0,55 1,09 D	64 64 63 32	37 37 35 18	6,4 6,4 6,0	34 42 10 2	8,8 9,5 0,0 0,0	55,0 56,0 47,3 40,3	
L 521	80034 08225 6322 1203 L 508/ L 521 Hardheim Abzw. Riedern L 521/ K 3910 Abzw. Dornberg 2	2.418 2.443 2.628 1.988	2.373	2.405 2.443 2.628 1.988	290 340 354 24	12,1 13,9 13,5 1,2	44 28 38 111	2.071 2.075 2.236 1.853	80 91 98 13	210 249 256 11	1,08 0,84 1,12 D	268 264 259 164	159 154 145 93	6,4 6,4 6,0	138 151 100 24	10,9 11,9 7,9 25,0	61,5 62,1 59,3 55,9	
L 522	80125 08225 6422 1204 L 522/ K 3964 Rinschheim L 522/ K 3962 Hettingen 2	2.311 2.636 2.156 1.300	1.987 2.165 2.175 1.111	2.184 2.349 2.528 1.162	101 120 126 4	4,6 5,1 5,0 0,3	31 25 34 50	2.052 2.204 2.368 1.108	67 79 83 4	34 41 43 0	1,08 0,52 1,05 D	254 254 249 96	148 148 140 54	6,4 6,4 6,0	128 139 94 16	4,7 5,8 1,1 0,0	59,8 60,4 57,4 49,3	
L 522	80129 08225 6422 1209 B 27/ L 522 Buchen Mitte L 522/ K 3968 Buchen (Schlattereck) 2	7.642	7.490	7.607	336	4,4	146	7.125	268	68	-	849	502	-	-	-	-	-
L 523	80103 08225 6421 1202 L 523/ K 3917 Abzw. Oberneudorf L 523/ L 615 Langeneiz 2	3.941 3.721 4.004 2.792	3.866	3.621 3.721 4.004 2.792	391 458 475 43	10,8 12,3 11,9 1,5	115 101 132 145	3.115 3.162 3.397 2.604	156 181 191 22	235 277 284 21	1,08 0,87 1,14 D	404 402 395 231	239 235 222 130	6,4 6,4 6,0	206 222 159 41	9,7 10,8 5,7 19,5	63,0 63,5 61,0 57,6	
L 523	80104 08225 6421 1203 L 523/ L 615 Langeneiz L 523/ L 524/ L 585 Kreisel Mudau 2	5.841 6.171 5.588 4.914	5.062 5.366 4.890 4.168	4.623 4.905 4.515 3.718	406 498 422 46	8,8 10,2 9,3 1,2	358 451 109 324	3.859 3.956 3.984 3.348	172 205 187 31	234 293 235 15	0,92 0,69 1,12 D	530 530 445 307	310 310 250 174	6,4 6,4 6,0	267 295 182 43	7,9 8,5 4,9 18,6	63,7 64,3 61,4 57,7	
L 524	80250 08226 6520 1200 L 2311 / L 524 Eberbach, Tankstelle L 524 Kreisgrenze in Eberbach-Unterdiebach 2	5.779 6.273 5.693 4.092	4.891 5.205 4.613 4.085	4.603 4.956 4.490 3.454	137 172 126 28	3,0 3,5 2,8 0,8	123 70 241 174	4.343 4.714 4.123 3.252	83 102 83 18	54 70 43 10	0,91 0,63 1,02 D	513 513 422 243	322 322 243 131	5,1 4,8	265 285 205 46	3,0 3,5 1,5 4,3	62,5 62,9 60,9 55,3	
L 524	80252 08225 6520 1202 L 524 / K 3928 Waldbrunn, Mülbener Strasse L 524 / K 3928 Waldbrunn Segelflugplatz 2	3.523 3.964 3.914 3.044	3.452	3.797 3.964 3.914 3.044	131 164 124 21	3,5 4,1 3,2 0,7	139 61 152 410	3.527 3.739 3.638 2.613	70 85 75 12	61 79 49 9	0,99 0,76 1,04 D	428 428 386 252	250 250 217 142	6,4 6,0	220 237 170 35	3,6 4,2 1,2 2,9	61,9 62,3 60,0 53,7	
L 524	80253 08225 6520 1203 L 524 / K 3922 bei Wagenschwend (Holzrain) L 524 / K 3921 Oberscheidental 2	3.147 3.167 3.453 2.761	2.802 2.814 3.010 2.494	2.784 2.895 2.801 2.355	138 181 102 22	5,0 6,3 3,6 0,9	168 87 223 397	2.478 2.627 2.476 1.936	78 103 53 15	60 78 49 7	0,97 0,74 1,05 D	313 313 276 195	183 183 155 110	6,4 6,4 6,0	161 172 127 26	5,0 5,8 1,6 3,8	60,9 61,3 58,9 52,6	
L 524	80098 08225 6420 1204 L 524 / K 3969 Abzw. Waldauerbach L 523/ L 524/ L 585 Kreisel Mudau 2	3.112 3.140 3.379 2.470	3.051	3.076 3.140 3.379 2.470	176 203 212 28	5,7 6,5 6,3 1,1	123 101 133 194	2.777 2.836 3.034 2.248	100 115 121 15	76 88 91 13	1,08 0,82 1,09 D	343 339 333 204	203 198 187 115	6,4 6,4 6,0	178 195 127 28	5,6 6,2 2,4 3,6	61,4 62,0 59,1 52,9	
L 525	80254 08225 6520 1204 L 525 / K 3944 Sattelbach L 525 / K 3970 bei Fahrenbach 2	4.355 4.586 4.448 3.430	4.017 4.293 4.085 2.923	4.296 4.529 4.874 2.740	140 165 169 16	3,3 3,6 3,5 0,6	93 84 111 106	4.063 4.280 4.594 2.618	94 110 113 13	46 55 56 3	1,08 0,64 1,12 D	489 489 480 226	286 286 270 128	6,4 6,0	252 275 183 33	3,2 3,6 1,6 3,0	62,3 62,8 60,5 53,4	
L 525	80255 08225 6520 1205 L 525 / L 584 Roberrn L 525 / K 3923 Wagenschwend, Rathaus 2	1.666 1.734 1.849 1.232	1.424 1.462 1.357 1.367	1.562 1.633 1.548 1.314	58 69 57 14	3,7 4,2 3,7 1,1	14 7 11 41	1.490 1.557 1.480 1.259	37 44 33 12	21 25 24 2	0,95 0,67 1,04 D	176 176 153 109	103 103 86 61	6,4 6,0	92 105 52 12	4,3 4,8 1,9 0,0	58,3 58,9 55,1 48,1	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer	Mo-So	Ant. SV	Tag 06-22							
		W	W	W	W	U	U				U	W	W	W	day 06-18			
E-Str.	von nach	U	U	U	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	
L 530	80463	1.987	2.055	1.984	72	3,6	35	1.877	62	10	1,02	218	136		114	3,5	59,0	
08226	6619 1211	804	2.102	80	3,8	30	1.992	69	11	0,60	218	136	5,1	118	3,4	59,1		
	L 530 / K 4180 Spechbach		2.142	82	3,8	36	2.024	70	12	1,01	201	116	4,8	101	3,0	58,3		
	L 530 / K 4279 Epfenbach, Spechbacher Strasse		1.354	29	2,1	52	1.273	27	2	D	95	51		21	4,8	52,0		
L 530	80456	903	932	1.439	37	2,6	16	1.386	29	8	1,02	161	101		84	2,4	57,3	
08226	6619 1201	804	1.554	44	2,8	15	1.495	34	10	0,47	161	101	5,1	90	3,3	57,9		
	L 530 / K 4191 Epfenbach, Reichartshäuser Strasse		1.584	45	2,8	18	1.521	35	10	1,03	149	86	4,8	67	0,0	55,6		
	B 292 / L 530 Helmstadt, kath. Kirche		847	3	0,4	18	826	2	1	D	60	32		11	0,0	47,7		
L 530	80482	1.490	1.567	1.249	30	2,4	28	1.191	26	4	1,02	136	85		72	2,8	56,8	
08226	6620 1200	804	1.563	35	2,7	17	1.258	31	4	0,75	136	85	5,1	75	2,7	56,9		
	L 530 / K 4186 Bargen		1.568	36	2,7	21	1.279	32	4	1,10	126	72	4,8	62	1,6	55,8		
	L530 Kreisgrenze bei Wollenberg		1.146	914	2	0,2	74	838	2	0	D	64	35		13	0,0	48,4	
L 530	80701	4.188	4.331	4.599	155	3,4	89	4.355	84	71	1,02	507	318		261	3,8	62,7	
08125	6720 1213	804	4.894	183	3,7	89	4.622	98	85	0,66	507	318	5,1	274	4,4	63,0		
	L530 Kreisgrenze bei Hüffenhardt		4.988	189	3,8	106	4.693	101	88	0,94	469	270	4,8	221	1,4	61,2		
	L530/K2037 bei Siegelbach		3.046	13	0,4	67	2.966	10	3	D	214	116		52	0,0	54,5		
L 530	80710	2.531	3.765	3.436	173	5,0	44	3.219	85	88	1,02	380	238		193	5,2	61,7	
08125	6720 1225	804	2.712	4.270	3.672	204	5,6	45	3.423	99	105	0,63	380	238	5,1	206	5,8	62,1
	L530/K2148 bei Siegelbach, Kreisel		2.721	3.397	3.743	210	5,6	53	3.480	102	108	1,03	352	202	4,8	154	1,9	59,8
	L530/K2043 Bei Babstadt		1.681	2.387	2.202	16	0,7	31	2.155	10	6	D	155	84		43	2,3	54,4
L 530	80698	6.916	7.156	7.037	118	1,7	270	6.649	77	41	1,02	771	484		401	1,7	63,9	
08125	6720 1208	804	7.450	137	1,8	284	7.029	90	47	0,69	771	484	5,1	420	1,9	64,2		
	L549/L530/K2142 bei Bad Rappenau		7.594	143	1,9	337	7.114	94	49	1,12	713	411	4,8	345	0,9	63,0		
	L530/K2038 Bad Wimpfen		4.843	18	0,4	134	4.691	11	7	D	341	184		77	1,3	56,6		
L 530	80705	18.635	19.270	19.135	724	3,8	324	18.087	584	140	-	2.004	1.253		-	-	-	
08125	6720 1219	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	L530/L1107/K2040 Bad Wimpfen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	L1100/L530 Bad Wimpfen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2,0	Schätzung															
L 531	80207	10.698	11.064	10.046	249	2,5	438	9.359	177	72	0,84	1.166	731		591	2,4	65,8	
08226	6517 1226	804	11.258	311	2,8	504	10.443	215	96	0,48	1.166	731	5,1	651	2,8	66,3		
	AS Heidelberg/Dossenheim A 5		9.510	237	2,5	155	9.118	186	51	0,99	893	514	4,8	412	0,7	63,7		
	B 3 / L 531 Dossenheim Süd		6.262	33	0,5	543	5.686	28	5	D	441	238		74	4,1	57,2		
L 531	80236	9.092	10.654	8.554	187	2,2	56	8.311	124	63	0,97	950	601		502	2,2	65,0	
08221	6518 1211	805	10.550	12.084	9.461	220	2,3	55	9.186	146	74	0,57	950	601	4,4	526	2,7	65,4
	AS Heidelberg/Dossenheim A 5		7.097	10.723	9.179	230	2,5	63	8.886	153	77	-	812	492	4,7	429	0,7	63,9
	B 3 / L 531 Dossenheim Süd		5.900	5.355	4.480	20	0,4	53	4.407	9	11	D	274	145		65	3,1	56,4
L 532	80457	9.649	9.985	7.885	193	2,4	168	7.524	150	43	0,86	912	572		468	2,6	64,8	
08226	6619 1202	804	8.809	227	2,6	125	8.457	177	50	0,64	912	572	5,1	537	2,8	65,5		
	L 532 / K 4164 Wiesenbach, Poststrasse Süd		7.551	228	3,0	197	7.126	173	55	1,05	709	408	4,8	261	1,1	61,9		
	L 532 / K 4200 Wiesenbach, Langenzell		4.908	28	0,6	290	4.590	26	2	D	345	186		50	2,0	54,9		
L 532	80458	4.550	4.707	4.177	117	2,8	114	3.946	73	44	0,85	480	301		248	2,8	62,1	
08226	6619 1203	804	4.632	145	3,1	76	4.411	90	55	0,69	480	301	5,1	282	3,2	62,8		
	L 532 / L 595 Waldwimmersbach, Waldeslust		3.929	126	3,2	168	3.635	79	47	1,10	369	213	4,8	145	1,4	59,4		
	L 532 / K 4190 Epfepbach, Pottaschenbrunnen		2.821	8	0,3	185	2.628	6	2	D	199	107		27	3,7	52,8		
L 533	80689	16.606	17.145	18.008	618	3,4	137	17.253	327	291	1,02	1.971	1.236		1.040	3,3	68,5	
08226	6719 1210	804	19.036	720	3,8	122	18.194	377	343	-	1.971	1.236	5,1	1.135	3,6	69,0		
	AS Sinsheim A 6 / B292		19.404	745	3,8	146	18.513	392	353	-	1.823	1.050	4,8	755	1,7	66,7		
	B 39 / L 533 Sinsheim, Dührener Strasse		12.536	90	0,7	181	12.265	64	26	D	882	476		170	5,9	61,3		
L 534	80234	13.460	13.932	13.834	256	1,9	391	13.187	234	22	-	1.449	906		-	-	-	
08226	6518 1209	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	L 534a, HD Ziegelhausen, Kleingemünder Strasse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B 37 / L 534 Kleingemünd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2,7	Schätzung															
L 535	80227	5.918	6.119	6.076	272	4,5	258	5.546	247	25	-	636	398		-	-	-	
08226	6518 1201	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Landesgrenze Hessen bei Schönau-Lindent		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	L 535 / K 4116 Schönau, Greiner Tal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7,7	Schätzung															
L 535	80228	3.306	3.724	2.753	58	2,1	89	2.606	46	12	1,01	290	182		161	2,5	60,2	
08226	6518 1202	804	3.362	3.422	2.803	72	2,6	48	2.683	58	14	1,03	290	182	5,1	171	2,9	60,6
	L 535 / K 4119 Heiligkreuzsteinach		3.168	5.190	2.832	54	1,9	106	2.672	38	16	1,06	266	153	4,8	131	0,8	58,7
	L 535 / K 4120 Heiligkreuzsteinach, Grillhütte		3.245	3.007	2.469	10	0,4	218	2.241	8	2	D	174	94		22	0,0	50,7
L 536	80205	12.132	12.530	9.682	558	5,8	242	8.882	219	339	1,02	1.082	679		556	5,0	66,3	
08226	6517 1223	804	10.450	661	6,3	236	9.553	257	404	0,57	1.082	679	5,1	603	5,6	66,8		
	L 536 / L 597 / L 631		10.653	679	6,4	280	9.694	266	413	0,99	1.001	576	4,8	416	2,2	64,2		
	L 536 / K 4238 bei Ladenburg		5.682	36	0,6	217	5.429	24	12	D	400	216		98	14,3	60,6		

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		W	W	W	W	U	U		U	W	W	W	von [hh] bis [hh]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 536	80189 6517 1200 L 536 / K 4238 bei Ladenburg AS Ladenburg A 5	13.326 15.314 11.947 7.590	14.251 15.712 14.364 8.788	12.052 12.834 13.082 7.927	589 698 715 37	4,9 5,4 5,5 0,5	224 216 258 209	11.239 11.920 12.109 7.681	261 308 316 22	328 390 399 15	1,02 0,61 0,99 D	1.329 1.329 1.229 558	833 833 708 301	5,1 4,8	710 824 367 86	4,5 5,0 1,6 11,6	67,2 67,9 63,5 59,6	
L 536	80190 6517 1201 AS Ladenburg A 5 B 3 / L 536 Schriesheim Römersäule	13.257 14.543 12.690 9.212	12.798 14.054 12.176 8.995	12.237 13.324 11.642 8.984	278 360 233 31	2,3 2,7 2,0 0,3	350 380 227 393	11.609 12.584 11.182 8.560	187 242 152 29	91 118 81 2	0,87 0,59 1,03 D	1.379 1.379 1.094 632	865 865 630 341	5,1 4,8	709 765 540 111	2,3 2,6 0,6 2,7	66,5 67,0 64,8 58,6	
L 536	80202 6517 1219 B 3 / L 536 Schriesheim Talstrasse L 536 Schriesheim,richtungsfahrbahn	11.630 -	12.038 -	11.953 -	251 -	2,1 -	444 -	11.258 -	227 -	24 -	- -	1.252 -	783 -	- -	- -	- -	- -	- -
L 536	80229 6518 1203 L 536 Schriesheim,richtungsfahrbahn L 536 / L 596a Schriesheim,Stausee	8.380 8.975 7.677 6.963	7.969 8.528 7.305 6.759	8.222 8.790 8.088 6.302	114 131 130 32	1,4 1,5 1,6 0,5	- -	- -	- -	- -	0,92 0,63 1,02 D	910 910 760 444	571 571 438 239	5,1 4,8	482 533 330 64	1,5 1,7 0,6 1,6	64,6 65,1 62,7 55,9	
L 536	80230 6518 1204 L 536 / L 596 Schriesheim,richtungsfahrbahn L 535 / L 536 Altnedorf	2.777 2.744 2.595 3.085	2.834 3.014 2.841 2.175	2.622 2.781 2.835 1.783	72 84 85 17	2,7 3,0 3,0 1,0	56 48 58 83	2.494 2.649 2.692 1.683	62 71 72 16	10 13 13 1	1,02 0,67 1,07 D	288 288 266 126	181 181 153 68	4,8	152 162 123 23	2,6 3,1 1,6 4,3	60,0 60,4 58,7 52,2	
L 538	80203 6517 1221 B 38a/L 538 MA Banater Strasse L 538 / K 9751 / K 9753 MA Feudenheim	20.299 23.691 17.870 10.591	24.496 27.637 24.793 12.674	19.241 21.127 20.496 10.809	542 634 666 56	2,8 3,0 3,2 0,5	199 199 227 167	18.500 20.294 19.603 10.586	355 412 434 49	187 222 232 7	0,97 0,48 1,01 D	2.121 2.121 1.813 660	1.343 1.343 1.100 349	4,4 4,7	1.114 1.214 813 178	2,8 3,2 0,9 3,4	68,7 69,2 66,7 60,9	
L 538	80191 6517 1202 L 538 / K 9751 / K 9753 MA Feudenheim L 538 / K 4137 Ilvesheim	10.073 11.025 11.238 6.563	10.418 11.025 11.238 6.563	10.312 11.025 11.238 6.563	393 445 449 133	3,8 4,0 4,0 2,0	365 314 372 541	9.554 10.266 10.417 5.889	312 350 351 126	81 95 98 7	1,02 0,54 1,06 D	1.141 1.141 1.056 462	716 716 608 249	5,1 4,8	600 630 511 90	3,8 4,3 2,3 4,4	66,3 66,6 65,1 58,2	
L 538	80192 6517 1203 L 538 / K 4137 Ilvesheim L 538 / L 542 Ilvesheim,Neckarbrücke	13.127 -	13.581 -	13.486 -	330 -	2,4 -	344 -	12.812 -	320 -	10 -	- -	1.412 -	883 -	- -	- -	- -	- -	- -
L 541	80079 6417 1200 L 597 / L 541 L 541 / L 631 / K 4135 Heddesheim	5.822 6.323 5.797 4.043	5.545 6.016 5.912 3.373	6.439 6.966 7.101 3.702	119 141 144 10	1,8 2,0 2,0 0,3	143 138 165 136	6.177 6.687 7.101 3.556	80 95 98 6	39 46 46 4	1,02 0,61 1,03 D	721 721 667 261	452 452 384 141	5,1 4,8	359 365 342 86	1,7 1,9 0,9 3,5	63,4 63,6 62,9 57,7	
L 541	80085 6417 1208 L 541 / L 631 / K 4134 Heddesheim L 541 / K 4236 bei Heddesheim	3.924 5.879 5.993 2.981	4.058 5.879 5.993 2.981	5.411 5.879 5.993 2.981	315 375 379 13	5,8 6,4 6,3 0,4	- -	- -	- -	- -	1,02 0,49 1,01 D	609 609 563 210	382 382 324 113	5,1 4,8	312 343 219 53	5,8 6,7 1,8 7,5	63,9 64,6 61,3 56,6	
L 541	80080 6417 1201 L 541 / K 4236 bei Heddesheim L 541 KVP Heddesheim A 5 Anschluss	8.023 8.738 8.343 4.360	8.271 8.738 8.343 4.360	7.912 8.738 8.343 4.360	367 439 418 38	4,6 5,0 5,0 0,9	120 120 150 86	7.425 8.179 7.775 4.236	220 264 250 20	147 175 168 18	0,95 0,47 0,99 D	905 905 784 307	567 567 451 166	5,1 4,8	452 477 376 84	4,4 5,0 1,9 7,1	65,2 65,6 63,7 58,5	
L 541	80081 6417 1202 AS Hirschberg A5 B 3 / L 541 bei Hirschberg (Grosssachsen)	9.063 10.064 8.523 6.017	8.987 9.953 8.521 6.047	8.833 9.333 9.514 6.163	248 291 302 22	2,8 3,1 3,2 0,4	137 131 157 136	8.448 8.911 9.055 6.005	174 204 213 18	74 87 89 4	1,02 0,64 1,02 D	966 966 894 434	606 606 515 234	5,1 4,8	511 538 431 82	2,7 3,3 0,7 2,4	65,3 65,7 63,9 57,2	
L 542	80193 6517 1204 B 36 / L 542 MA Rheinau,Karlsplatz L 542 MA Seckenheim,Richtungsfahrbahn	8.359 8.686 8.427 4.545	8.650 8.686 8.427 4.545	7.929 8.686 8.427 4.545	217 245 250 71	2,7 2,8 3,0 1,6	105 107 123 75	7.607 8.334 8.054 4.399	197 221 225 71	20 24 25 0	0,97 0,53 1,00 D	872 872 745 278	552 552 452 147	4,4 4,7	458 482 387 76	2,6 2,9 1,6 3,9	64,8 65,1 63,7 57,3	
L 542	80200 6517 1215 542 / L 637 MA Seckenheim,Richtungsfahrbahn L 538 / L 542 Ilvesheim,Neckarbrücke	14.663 16.553 12.813 9.768	14.710 16.179 15.050 8.934	14.607 16.090 14.891 8.892	439 584 445 65	3,0 3,6 3,0 0,7	455 367 461 859	13.713 15.139 13.985 7.968	399 530 398 65	40 54 47 0	0,93 0,55 0,98 E	1.530 1.666 1.399 626	957 1.045 806 338	5,1 4,8	846 926 606 134	2,8 3,0 1,4 3,8	67,5 67,9 65,6 59,8	
L 542	80194 6517 1205 L 538 / L 542 Ilvesheim,Neckarbrücke L 542 / L 597 Ladenburg	10.329 9.492 9.676 5.079	10.673 9.492 9.676 5.079	8.782 9.492 9.676 5.079	525 616 633 54	6,0 6,5 6,5 1,1	143 127 150 195	8.114 8.749 8.893 4.830	350 408 421 48	175 208 212 6	1,02 0,46 1,01 D	983 983 909 358	616 616 523 193	5,1 4,8	512 548 403 74	6,1 7,1 2,0 5,4	66,1 66,7 64,0 57,6	
L 543	80391 6617 1225 L 543 Anschluss B 535 Schwetzingen Mitte L 543 / L 544 Plankstadt, Rathaus	8.647 7.531 7.676 3.848	8.941 7.531 7.676 3.848	6.936 7.531 7.676 3.848	143 162 159 56	2,1 2,2 2,1 1,5	50 51 61 32	6.743 7.318 7.456 3.760	133 150 147 54	10 12 12 2	1,02 0,57 1,03 D	780 780 721 271	489 489 415 146	5,1 4,8	398 416 344 70	2,0 2,2 1,7 2,9	64,0 64,2 63,2 56,7	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
		2000*	2005*														von [hh] bis [hh]
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{So} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	
L 543	80392 08226 6617 1226 L 543 / L 544 Plankstadt, Rathaus L 543 / K 4147 Plankstadt, Kreisel 2	7.892	8.163	5.225	153	2,9	53	5.019	142	11	1,02	579	363	5,1	299	3,0	63,0
L 543	80376 08226 6617 1200 L 543 / K 4147 Plankstadt, Kreisel L 543 / K 4148 Eppelheim 2	10.631	11.004	8.413	133	1,6					1,02	933	585	5,1	258	1,2	61,8
L 543	80199 08226 6517 1214 L 543 / K 4149 Eppelheim L 543 / K 9706 HD Pfaffengrüng 2	10.438	10.809	10.733	145	1,4	325	10.263	87	58	-	1.124	703	-	-	-	-
L 544	80390 08226 6617 1224 B 291 / L 544 Oftersheim, Hardwaldsiedlung 544 / L 600 Schwetzingen, Heidelberger Strasse 2	9.279	9.610	9.543	234	2,5	244	9.065	218	16	-	1.000	625	-	-	-	-
L 544	80377 08226 6617 1202 544 / L 600 Schwetzingen, Heidelberger Strasse 44 / K 4147 Plankstadt, Oftersheimer Landstrasse 2	8.812	9.261	9.196	344	3,7	224	8.628	202	142	0,96	963	602	5,1	532	4,2	65,8
L 546	80622 08226 6717 1216 B 36 / L 546 / K 4252 Neulussheim L 546 / L 599 Reilingen, Sportplatz 2	8.117	8.394	8.089	239	3,0	151	7.699	184	55	0,89	927	582	5,1	478	2,9	65,0
L 546	80606 08226 6717 1200 L 546 / L 556 Reilingen, Bierallee L 546 / K 4152 St. Leon 2	4.858	5.023	5.021	131	2,6	90	4.800	93	38	0,76	592	371	5,1	293	2,7	62,8
L 546	80623 08226 6717 1217 L 546 / K 4152 St. Leon L 546 / L 598 Rot, Walldorfer Strasse 2	11.094	11.467	11.386	453	4,0	279	10.654	338	115	-	1.193	746	-	-	-	-
L 546	85475 08226 L 546 / L 598 L 546 / K 4152 St. Leon 0			6.512	224	3,4	206	6.082	136	88	0,91	745	467	5,1	384	3,4	64,2
L 546	85474 08226 L546/L 628 KVP L 546 / L 598 0			6.021	225	3,7	325	5.471	124	101	0,83	728	457	5,1	360	3,9	64,1
L 546	85473 08226 B3/L 546 Uhlandshöhe L 546/L 628 KVP 0			4.693	162	3,5	123	4.408	105	57	1,02	546	342	5,1	276	3,6	62,8
L 546	85472 08226 B3/L546 Uhlandshöhe L546/L628 KVP 0			9.686	197	2,0					1,02	1.105	693	5,1	568	1,9	65,5
L 546	80656 08226 6718 1216 B 3 / L 546 Uhlandshöhe L 546 K 4166 Malsch 2	5.876	6.070	5.904	75	1,3					1,02	656	411	5,1	342	1,2	63,0
L 546	80643 08226 6718 1200 B 3 / L 546 Uhlandshöhe L 546 K 4166 Malsch 2	4.295	4.436	5.938	130	2,2	284	5.524	121	9	1,02	663	416	5,1	357	2,2	63,6
L 546	80657 08226 6718 1217 L 546 / K 4167 nördl. Rettigheim B 39 / L 546 Mülhausen, Obsthalde 2	7.705	8.098	8.301	155	1,9	336	7.810	113	42	1,02	918	576	5,1	487	1,8	64,8
L 547	80648 08226 6718 1208 L 547 Wiesloch, Feuerwache L 547 / L 612 Wiesloch, Dielheimer Strasse 2	13.361	13.815	18.903	337	1,8	120	18.446	248	89	1,02	2.086	1.308	5,1	1.078	1,9	68,2

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So					fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W	W	W	W	U	U	U	U		U	U	U	U	U	U	U
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 547	80646 08226 6718 1205 804 L 547 Wiesloch, Feuerwache L 547 / L 612 Wiesloch, Dieheimer Strasse 2 0,6	21.744	22.491	22.333	639	2,9	492	21.202	506	133	-	2.339	1.463	-	-	-	-
L 547	80439 08226 6618 1216 804 L 547 / K 4160 Schatthausen, Schloss L 547 / K 4158 Pumpstation Maisbachtal 2 5,2	8.134	8.404	7.168	209	2,9	112	6.847	142	67	1,02	787	494	414	3,1	64,5	
L 547	80427 08226 6618 1200 804 L 547 / K 4160 Schatthausen, Schloss B 45 / L 547 Mauer, Bahnhof 2 3,4	4.194	4.326	3.944	161	4,1	134	3.649	111	50	0,80	464	291	232	4,3	62,3	
L 549	80428 08226 6618 1201 804 B 45 / L 549 bei Meckesheim L 549 / K 4279 Eschelbronn, Verknüpfung 2 7,6	5.632	5.820	5.099	248	4,9	165	4.686	145	103	0,81	606	380	294	4,8	63,4	
L 549	80462 08226 6619 1210 804 L 549 / K 4179 Waibstadt, Epfenbacher Strasse B 292 / L 549 Waibstadt Ost 2 2,9	7.051	7.272	6.589	432	6,6	155	6.002	215	217	1,02	742	465	370	6,8	64,9	
L 549	80683 08226 6719 1201 804 K 4185 Neckarbischofsheim, Flinsbacher Strasse L 549 Kreisgrenze bei Untergimpfern 2 7,8	3.154	3.253	3.201	158	4,9	255	2.788	93	65	0,87	369	231	184	4,9	61,4	
L 549	80706 08125 6720 1220 804 L 549/L530/K2041 bei Babstadt L 549/L530/K2142 bei Bad Rappenau 2 3,9	5.885	5.866	6.323	237	3,7	103	5.983	111	126	1,02	706	443	358	3,9	64,0	
L 549	80707 08125 6720 1221 804 L 549/L530/K2142 bei Bad Rappenau L 1107/L549 bei Bonfeld 2 2,7	6.222	6.428	8.030	334	4,2	109	7.587	158	176	1,02	873	548	448	4,2	65,1	
L 550	80684 08226 6719 1203 804 L 550 / K 4277 Weiler, Waldangelocher Strasse B 39 / L 550 Sinsheim, Friedrichstrasse 2 11,5	4.928	5.098	6.104	144	2,4	170	5.790	96	48	1,02	678	425	352	2,3	63,5	
L 550	80688 08226 6719 1209 804 B 39 / L 550 Sinsheim, Wilhelmstrasse B 292 / L 550 nördl. Sinsheim 2 0,6	10.886	11.263	11.184	307	2,7	282	10.595	259	48	-	1.171	733	-	-	-	-
L 550	80685 08226 6719 1204 804 B 39 / L 550 Sinsheim, Wilhelmstrasse B 292 / L 550 nördl. Sinsheim 2 0,3	7.761	7.560	7.507	225	3,0	154	7.128	200	25	0,95	786	492	435	2,8	64,6	
L 551	80644 08226 6718 1202 804 L 551 / K 4277 Waldangeloch L 551 / K 4177 Michelfeld 2 6,9	5.434	5.621	5.890	188	3,2	116	5.586	133	55	1,02	640	402	339	3,2	63,6	
L 552	80885 08215 6817 1200 802 B3/L552 Stettfeld L552/L635 Odenheim 2 9,7	6.565	6.789	6.895	195	2,8	120	6.580	157	38	-	769	455	-	-	-	-
L 552	80921 08215 6818 1207 802 L552/L635 Richtung Menzingen L552/3518 Kreuzbergsee 2 5,8	1.764	1.820	1.477	116	7,9	48	1.313	82	34	1,03	165	98	86	8,1	58,9	
L 552	80932 08125 6819 1206 804 L552/L551 bei Elsenz L552/K2058 Elsenz 2 1,3	4.511	4.207	2.656	65	2,4	70	2.521	45	20	0,95	290	182	152	2,6	60,0	
L 552	80931 08125 6819 1205 804 L552/L550 bei Adelshofen B293/L552 bei Eppingen 2 6,0	4.337	4.480	5.117	167	3,3	117	4.833	90	77	0,92	574	360	296	3,4	63,1	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
		2000*	2005*		U	S											
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So		Mo-So			fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W	U	U	U	U	U	U	U		U	U	U	U	U	U	U
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 555	80612 6717 1206 AS Kronau A5 L555/K3522/K3575 Kronau	16.122	19.096	16.511	879	5,3	191	15.441	428	451	0,91	1.945	1.136		951	5,2	68,6
		08215	17.632	21.680	17.999	1.070	5,9	146	16.783	509	561	0,63	1.945	1.136	6,4	992	5,9
2		18.388	17.082	16.451	929	5,6	166	15.356	463	466	1,06	1.622	911	6,0	828	2,4	67,3
		8.351	12.182	11.136	110	1,0	389	10.637	85	25	D	920	520		161	7,5	61,4
L 555	80588 6716 1205 AS Kronau (A 5)	6.106	6.314	6.412	167	2,6	161	6.084	141	26	-	715	424		-	-	-
		08215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 555	80610 6717 1204 B36/L555 Waghäusel L555/L556 Kronau	9.802	10.986	11.157	526	4,7	263	10.368	396	130	0,79	1.244	737		646	5,2	66,9
		08215	10.092	12.184	12.464	723	5,8	165	11.576	548	175	0,65	1.347	787	6,4	707	5,8
2		10.964	9.712	9.797	549	5,6	275	8.973	394	155	1,18	966	542	6,0	463	2,7	64,8
		7.561	8.196	8.151	31	0,4	821	7.299	31	0	D	674	381		103	7,2	59,4
		Fortschreibung															
L 556	80888 6817 1203 TR Bruchsal L556/K3525 Hambrücken	9.072	9.387	8.582	271	3,2	118	8.193	176	95	0,94	1.047	611		495	3,0	65,2
		08215	9.690	340	3,5	120	9.230	222	118	0,51	1.047	611	6,4	516	3,5	65,5	
2		9.064	259	2,9	134	8.671	159	100	1,05	893	502	6,0	432	1,6	64,2		
		3.943	37	0,9	94	3.812	31	6	D	326	184		83	3,6	57,6		
L 556	80613 6717 1207 L556/K3525 Hambrücken L556/L638 Wiesental	9.751	9.298	9.700	256	2,6	204	9.240	153	103	1,02	1.167	682		572	2,4	65,7
		08215	10.789	10.886	10.801	311	2,9	98	10.392	185	126	0,38	1.167	682	6,4	610	2,6
2		12.071	9.301	11.041	269	2,4	403	10.369	151	118	0,99	1.088	611	6,0	459	1,5	64,4
		3.624	3.507	4.024	42	1,0	346	3.636	37	5	D	333	188		68	4,4	57,0
L 556	80614 6717 1208 L556/L638 Wiesental L555/L556 Kronau	10.869	10.998	13.667	325	2,4	119	13.223	182	143	1,08	1.615	943		802	2,4	67,1
		08215	11.788	13.069	14.943	380	2,5	103	14.460	211	169	0,47	1.615	943	6,4	824	2,8
2		13.488	11.209	16.079	401	2,5	137	15.541	226	175	1,09	1.585	890	6,0	737	0,8	66,3
		4.859	3.189	6.034	26	0,4	155	5.853	18	8	D	499	282		104	2,9	58,4
L 556	80619 6717 1213 L555/L556 Kronau L556/Kreisgrenze bei Kirrlach	5.828	6.023	3.529	181	5,1	222	3.126	117	64	1,08	420	245		209	4,8	61,9
		08215	3.886	214	5,5	242	3.430	138	76	0,35	420	245	6,4	251	5,2	62,8	
2		4.181	224	5,4	316	3.641	147	77	1,03	412	231	6,0	83	2,4	57,3		
		1.424	8	0,6	34	1.382	4	4	D	118	66		23	8,7	53,3		
L 556	80615 6717 1209 L555/L556 Kronau L556/Kreisgrenze bei Kirrlach	4.144	4.287	3.528	123	3,5	56	3.349	87	36	1,08	416	243		209	3,3	61,6
		08215	3.853	144	3,7	47	3.662	102	42	0,49	416	243	6,4	224	4,0	62,0	
2		4.146	152	3,7	62	3.932	110	42	1,02	409	229	6,0	163	1,2	59,8		
		1.577	6	0,4	81	1.490	2	4	D	130	74		23	4,3	52,2		
L 558	80853 6816 1201 B36/L558 Linkeheim L558/L560 Friedrichstal	4.542	4.693	5.134	249	4,9	63	4.822	117	132	1,08	604	353		300	4,7	63,5
		08215	5.594	294	5,3	56	5.244	137	157	0,45	604	353	6,4	324	5,2	64,0	
2		6.020	310	5,1	75	5.635	148	162	1,01	593	333	6,0	228	1,8	61,5		
		2.362	12	0,5	72	2.278	7	5	D	195	110		41	7,3	55,5		
L 558	80854 6816 1202 L558/L560 Friedrichstal L558/L560 Spöck	4.692	4.852	5.270	228	4,3	62	4.980	127	101	1,08	620	362		305	4,3	63,4
		08215	5.741	270	4,7	57	5.414	150	120	0,48	620	362	6,4	326	4,9	63,9	
2		6.178	282	4,6	76	5.820	158	124	1,10	609	342	6,0	242	1,7	61,7		
		2.436	10	0,4	64	2.362	6	4	D	201	114		48	4,2	55,4		
L 558	80899 6817 1217 L558/L560 Spöck L558/K3528 Büchenau	9.900	10.234	9.240	434	4,7	158	8.648	231	203	1,08	1.086	634		532	4,7	66,0
		08215	10.050	512	5,1	150	9.388	271	241	0,50	1.086	634	6,4	562	5,5	66,4	
2		10.814	541	5,0	199	10.074	292	249	1,02	1.066	599	6,0	443	1,8	64,4		
		4.351	21	0,5	136	4.194	9	12	D	360	203		91	4,4	58,2		
L 558	80889 6817 1204 L558/K3529 Büchenau B35/L558 Bruchsal	7.763	9.116	10.783	448	4,2	114	10.221	260	188	1,08	1.253	732		614	4,2	66,5
		08215	9.433	10.093	11.594	522	4,5	106	10.966	300	222	0,52	1.253	732	6,4	631	5,1
2		4.952	9.745	12.476	550	4,4	141	11.785	320	230	1,03	1.230	691	6,0	562	1,6	65,3
		4.646	4.770	5.739	50	0,9	113	5.576	40	10	D	474	268		119	3,4	59,1
L 558	80898 6817 1216 ? ?	8.134	8.414	8.545	372	4,4	220	7.953	332	40	-	953	564		-	-	-
		08215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 559	81117 6916 1200 L559/Rhein Leopoldshafen L559/K3580 Leopoldshafen	8.840	9.142	9.285	321	3,5	261	8.703	267	54	-	1.036	613		-	-	-
		08215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 559	81118 6916 1201 L559/K3580 Leopoldshafen B36/L559 Forschungszentrum	9.251	9.576	9.725	181	1,9	177	9.367	140	41	-	1.085	642		-	-	-
		08215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 559	81125 6916 1219 L559/K3579 B36/L559 Forschungszentrum	15.178	16.819	12.937	479	3,7	180	12.278	305	174	1,08	1.523	889		750	3,7	67,2
		08215	17.346	18.927	14.093	566	4,0	151	13.376	359	207	0,45	1.523	889	6,4	809	4,3
2		15.391	17.701	15.164	593	3,9	200	14.371	381	212	1,06	1.495	839	6,0	574	1,2	65,3
		7.156	8.035	5.974	23	0,4	263	5.688	14	9	D	494	279		117	2,6	58,8

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _r Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		W	W	W	W	U	U		U	W	W	W	von [hh] bis [hh]						
E-Str.	von nach	U	U	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		
L 559	81119 6916 1202 L559/K3579 L559/L560 Blankenloch	802	7.185	7.423	8.043	276	3,4	116	7.651	184	92	1,08	959	560	6,4	469	3,4	65,1	
	08215	802			8.871	327	3,7	110	8.434	219	108	0,35	959	560	6,4	497	4,0	65,5	
	2	2,0			9.545	340	3,6	145	9.060	228	112	1,02	941	528	6,0	385	1,0	63,5	
					3.175	13	0,4	101	3.061	4	9	D	262	148		68	2,9	56,6	
L 559	81145 6917 1200 L559/L560 Blankenloch L559/K3539 Kärcherhalle	802	4.520	6.496	6.075	155	2,6	86	5.834	97	58	1,08	697	407	6,4	353	2,5	63,6	
	08215	802			4.729	7.045	6.448	182	2,8	72	6.194	114	0,56	697	407	6,4	370	3,2	64,0
	2	5,0			6.138	6.566	6.938	193	2,8	96	6.649	122	1,03	684	384	6,0	302	0,3	62,2
					2.100	4.404	3.645	6	0,2	124	3.515	5	D	301	170		53	1,9	55,2
L 559	81149 6917 1207 L559/K3539 Kärcherhalle B3/L559 Weingarten	802	8.498	6.997	2.030	212	10,4	107	1.711	116	96	1,08	232	135	6,4	120	10,8	60,9	
	08215	802			9.104	7.780	2.147	251	11,7	87	1.809	136	0,48	232	135	6,4	142	12,0	61,8
	2	2,4			8.615	6.628	2.310	261	11,3	114	1.935	145	1,16	228	128	6,0	55	3,6	55,8
					6.193	4.604	1.251	9	0,7	169	1.073	8	D	103	58		13	7,7	50,6
L 559	81147 6917 1205 B3/L559 Weingarten L559/K3506 Jöhlingen	802	8.999	9.314	6.002	79	1,3	105	5.818	61	18	0,97	701	409	6,4	347	1,2	63,1	
	08215	802			6.485	95	1,5	83	6.307	76	19	0,65	701	409	6,4	361	1,4	63,3	
	2	1,3			6.262	86	1,4	137	6.039	61	25	1,06	617	347	6,0	305	0,3	62,3	
					3.911	8	0,2	146	3.757	6	2	D	323	183		57	1,8	55,4	
L 560	81120 6916 1203 L560/K9659 Beuthener Str. L560/L604 Karlsruhe Europasiedlung	805	18.123	17.356	18.629	430	2,3	190	18.009	307	123	0,97	2.000	1.266	4,4	1.080	2,2	68,4	
	08212	805			20.422	18.637	19.918	492	2,5	180	19.246	348	-	2.000	1.266	4,4	1.150	2,5	68,7
	2	5,1			18.018	20.591	19.323	513	2,7	206	18.604	362	-	1.709	1.037	4,7	869	1,0	67,0
					9.955	8.669	13.052	97	0,7	206	12.749	86	D	798	421		168	3,0	60,5
L 560	81127 6916 1224 L559/L560 Blankenloch L560/L604 Karlsruhe Europasiedlung	802	12.472	12.900	11.684	299	2,6	174	11.211	194	105	1,08	1.369	799	6,4	677	2,5	66,4	
	08215	802			12.670	350	2,8	170	12.150	227	123	0,45	1.369	799	6,4	717	2,9	66,8	
	2	3,9			13.633	365	2,7	224	13.044	239	126	1,04	1.344	755	6,0	558	1,1	65,1	
					5.686	30	0,5	126	5.530	17	13	D	470	265		107	3,7	58,8	
L 560	81126 6916 1223 L559/L560 Blankenloch L560/K3579 Schloß Stutensee	802	6.707	12.909	9.685	324	3,3	111	9.250	204	120	1,08	1.128	659	6,4	559	3,4	65,8	
	08215	802			7.059	14.444	10.438	381	3,7	103	9.954	240	0,48	1.128	659	6,4	595	4,0	66,3
	2	3,2			9.077	13.603	11.232	400	3,6	137	10.695	255	1,06	1.107	622	6,0	450	0,9	64,1
					2.996	6.448	5.027	21	0,4	107	4.899	11	D	415	235		92	2,2	57,7
L 560	80908 6817 1410 L560/K3579 Schloß Stutensee L558/L560 Spöck	802	12.094	12.489	7.922	294	3,7	99	7.529	176	118	1,08	913	533	6,4	462	3,7	65,1	
	08215	802			8.446	346	4,1	88	8.012	207	139	-	913	533	6,4	489	4,3	65,5	
	2	1,3			9.088	365	4,0	117	8.606	221	144	-	896	503	6,0	382	1,3	63,6	
					4.584	19	0,4	120	4.445	9	10	D	379	214		66	3,0	56,5	
L 560	81121 6916 1206 Staffort	802	3.117	3.225	3.275	106	3,2	95	3.074	97	9	-	365	216	-	-	-	-	
	08215	802			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	1,0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Schätzung														
L 561	81360 7016 1202 AS Ettlingen A5/L561 (47) L605/K9657 Karlsruhe Schwarzwald Kreuz	805	25.120	25.994	26.773	478	1,8	440	25.855	384	94	-	2.688	1.701	-	-	-	-	
	08212	805			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	3,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Schätzung														
L 562	81361 7016 1204 L562 Ettlingen (Wattkopfportal ost) L562/L564 Busenbach-Bahnhof	802	22.535	23.291	23.654	720	3,0	567	22.367	540	180	-	2.638	1.562	-	-	-	-	
	08215	802			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	1,6			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Schätzung														
L 562	81362 7016 1206 L562/L564 Busenbach-Bahnhof L562/K3561 Reichenbach	802	6.766	8.923	6.911	110	1,6	95	6.706	85	25	1,08	790	462	6,4	401	1,5	63,8	
	08215	802			7.021	9.922	7.314	128	1,8	85	7.101	99	0,64	790	462	6,4	410	1,7	64,0
	2	1,9			7.395	8.372	7.870	135	1,7	113	7.622	104	1,01	776	436	6,0	373	0,5	63,2
					5.198	5.959	4.260	12	0,3	111	4.137	11	D	352	199		61	1,6	55,7
L 562	81372 7016 1224 L562/K3561 Reichenbach L562/L563 Langensteinbach (Kirche)	802	9.442	9.768	9.920	184	1,9	185	9.551	160	24	-	1.107	655	-	-	-	-	
	08215	802			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	1,2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Schätzung														
L 562	81373 7016 1225 L562/K3561 Reichenbach L562/L563 Langensteinbach (Kirche)	802	8.964	9.275	8.822	175	2,0	246	8.401	151	24	0,98	1.016	593	6,4	511	1,8	65,0	
	08215	802			9.398	158	1,7	183	9.057	132	26	0,59	1.016	593	6,4	560	2,0	65,4	
	2	1,4			9.166	312	3,4	313	8.541	276	36	1,00	903	507	6,0	363	0,6	63,1	
					6.294	71	1,1	395	5.828	69	2	D	520	294		81	3,7	57,5	
L 562	81696 7117 1208 L562/K4575 L339/L562 westlich Ellmendingen	802	8.054	8.318	7.601	253	3,3	145	7.203	170	83	0,86	916	535	6,4	447	3,4	64,9	
	08236	802			8.478	312	3,7	137	8.029	209	103	0,67	916	535	6,4	470	4,0	65,3	
	2	5,9			7.296	263	3,6	148	6.885	177	86	-	719	404	6,0	379	1,1	63,4	
					4.761	22	0,5	168	4.571	18	4	D	394	222		57	3,5	56,0	
L 562	85565 L562/L339 L562/K4538	802			8.557	220	2,6	125	8.212	172	48	1,08	987	576	6,4	505	2,6	65,2	
	08236	802			9.134	257	2,8	112	8.765	200	57	0,66	987	576	6,4	523	3,1	65,5	
	0	1,0			9.828	268	2,7	149	9.411	210	58	-	969	544	6,0	452	1,1	64,2	
					4.892	27	0,6	144	4.721	25	2	D	404	228		59	3,4	56,1	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010					
		Kfz 2000*	Kfz 2005*	Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region von nach Abschnittslänge [km]	Mo-So W	Mo-So W	Mo-So W	Mo-So W				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So W		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]	von [hh] bis [hh]			
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/h]	[%]
L 565	81698 7117 1212 L565/K4571 Birkenfeld B294/L565 Birkenfeld	8.662	8.956	9.096	380	4,2	157	8.559	350	30	-	1.015	601	-	-	-
L 566	81336 7015 1206 L78A/L566 Neuburgweier B36/L566 Rheinstetten-Mörsch	11.020	11.402	7.857	192	2,4	125	7.540	173	19	1,08	891	520	459	2,2	64,6
L 566	81335 7015 1204 L78A/L566 Neuburgweier B36/L566 Rheinstetten-Mörsch	6.696	6.929	5.073	31	0,6	228	4.814	25	6	1,08	576	336	306	0,7	62,4
L 566	81337 7015 1207 B36/L566 Rheinstetten-Mörsch L566/K3581 Ettlingen Silberstreifen	8.173	8.447	8.977	258	2,9	106	8.613	156	102	1,08	1.038	606	517	2,7	65,3
L 570	81386 7017 1200 B10/L570 Wilferdingen Nord L570/K4580 Wilferdingen Ost	12.721	13.130	11.532	454	3,9	169	10.909	241	213	1,08	1.307	763	664	3,9	66,7
L 570	81387 7017 1201 L570/L611 Königsbach Süd L570/K4538 Ersingen	10.348	10.702	7.532	127	1,7	109	7.296	101	26	1,08	859	502	431	1,6	64,2
L 570	85567 7017 1209 L570/K4531 L570/L621/B294			6.825	99	1,5	69	6.657	81	18	1,08	796	465	397	1,5	63,8
L 570	85531 Ispringen Plorzheim			11.156	383	3,4	118	10.655	322	61	1,02	1.264	793	647	3,6	66,5
L 571	81388 7017 1202 L570/L571 Königsbach Süd L571 Kreisgrenze nördlich Königsbach	4.043	4.172	3.543	281	7,9	84	3.178	184	97	1,08	398	232	205	8,3	62,7
L 571	81148 6917 1206 L571/L3565 Wössingen B293/L571	3.327	3.429	3.390	179	5,3	58	3.153	91	88	1,07	383	224	194	5,2	61,7
L 572	81724 7118 1202 L572/K9805 Würm B463/L572 Dillweissenstein	7.243	6.701	5.749	230	4,0	100	5.419	139	91	1,02	632	397	332	3,9	63,7
L 572	81725 7118 1203 L572/K9806 L573/L572 Tiefenbronn West	1.690	1.746	1.729	78	4,5	83	1.568	41	37	1,08	193	114	102	3,9	58,6
L 572	81732 7118 1211 L573/L572 Tiefenbronn West L572/L573 Tiefenbronn Mitte	3.709	4.132	2.970	148	5,0	98	2.724	102	46	1,08	334	195	175	5,1	61,3
L 572	81733 7118 1212 L572/K4562 Mühlhausen L572/K4563 Mühlhausen	1.627	1.486	1.191	49	4,1	31	1.111	26	23	1,08	133	79	70	4,3	57,1
L 573	82070 7218 1206 L573/L343 Unterhaugstett Mitte L573/K4577 Neuhausen	2.258	2.284	2.414	71	2,9	37	2.306	47	24	1,07	271	153	140	2,9	59,7
L 573	82071 7218 1207 L573/K 4559 Neuhausen L573/K4558 Steinegg	2.187	2.263	2.129	79	3,7	34	2.016	54	25	1,08	237	141	126	3,2	59,3

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
		2000*	2005*		U	S												U
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So		Mo-So			fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W	U	W	U	U	S	U	S		U	S	U	S	U	S	U	S
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 573	81726 7118 1204 L573/K4563 Tiefenbronn Ost L573/L1175	802	2.838	2.929	3.318	193	5,8	40	3.085	114	79	1,08	388	227	6,4	195	5,6	61,9
08236	802	3.594	229	6,4	34	3.331	134	95	0,53	388	227	6,4	203	6,4	62,2	203	6,4	62,2
2	3,4	3.868	240	6,2	45	3.583	142	98	-	381	214	6,0	172	2,3	60,4	172	2,3	60,4
		1.627	3	0,2	53	1.571	3	0	D	134	76		24	8,3	53,4	24	8,3	53,4
L 574	81723 7118 1201 L574/K9805 Huchenfeld B463/L574	804	7.836	7.459	7.406	297	4,0	85	7.024	197	100	1,02	818	513	5,1	429	4,0	64,8
08231	804	8.514	7.985	7.901	346	4,4	74	7.481	229	117	0,60	818	513	5,1	456	4,4	65,2	
2	10,4	7.733	7.823	8.054	344	4,3	86	7.624	226	118	1,06	757	436	4,8	348	2,0	63,4	
		5.500	5.085	4.790	53	1,1	123	4.614	40	13	D	337	182		67	4,5	56,9	
L 574	82072 7218 1208 L574/K4558 Schellbronn Ost L573/L574 Neuhausen	802	3.232	3.346	3.577	58	1,6	36	3.483	40	18	1,08	404	236	6,4	208	1,4	61,0
08236	802	3.737	68	1,8	29	3.640	47	21	0,68	404	236	6,4	222	1,8	61,4	222	1,8	61,4
2	4,2	4.021	70	1,7	38	3.913	49	21	-	396	223	6,0	167	0,6	59,7	167	0,6	59,7
		2.443	2	0,1	61	2.380	1	1	D	202	114		31	3,2	53,2	31	3,2	53,2
L 577	80126 6422 1205 B 27/ L 577 Walldürn, Abzw. Waldstetten L 514/ L 577 bei Bretzingen, Abzw. Waldstetten	802	1.212	919	1.071	40	3,7	32	999	32	8	1,08	119	71	6,4	63	3,2	56,3
08225	802	1.387	975	1.103	48	4,4	20	1.035	38	10	0,76	119	70	6,4	70	2,9	56,7	
2	9,3	926	983	1.187	50	4,2	26	1.111	40	10	1,02	117	66	6,0	42	2,4	54,3	
		877	629	810	1	0,1	81	728	1	0	D	67	38		8	0,0	46,3	
L 578	80137 6423 1202 Abzweigung L 511 von L 578 Einm. L 578 in B 27 Gieserei	802	2.803	1.963	1.135	18	1,6					1,08	130	76	6,4	65	1,5	55,9
08128	802	3.171	2.168	1.207	21	1,7						0,49	130	76	6,4	69	1,4	56,2
2	10,1	2.586	1.871	1.299	23	1,8						0,94	128	72	6,0	54	1,9	55,2
		1.703	1.321	668	2	0,3						D	55	31		11	0,0	47,7
L 578	80048 6324 1100 Einm. der K 2810 in L 578 Anfang K 2882 an L 578 Großrinderfeld	802	4.231	3.600	3.559	169	4,7	59	3.331	65	104	0,90	421	246	6,4	207	4,3	61,8
08128	802	4.496	3.782	3.892	218	5,6	36	3.638	85	133	0,54	421	246	6,4	226	4,4	62,2	
2	16,2	4.358	3.505	3.513	157	4,5	67	3.289	58	99	1,04	346	194	6,0	149	3,4	60,1	
		3.144	3.054	2.396	3	0,1	136	2.257	2	1	D	198	112		30	10,0	54,7	
L 578	80050 6324 1102 Einmündung L 578 in B 27 bei TBB Einmündung K 2815 in L 578 in TBB	802	3.670	3.997	4.059	282	6,9	123	3.654	147	135	0,86	453	268	6,4	235	8,2	63,2
08128	802	4.290	4.429	4.531	413	9,1	80	4.038	218	195	0,57	490	286	6,4	257	8,7	63,7	
2	0,5	3.443	3.874	3.908	298	7,6	96	3.514	128	170	-	385	216	6,0	169	5,4	61,2	
		1.672	2.578	2.564	13	0,5	400	2.151	13	0	D	212	120		38	12,6	56,1	
L 579	80127 6422 1206 L 518/ L 579 Altheim L 514/ L 579 Gerichtstetten	802	1.200	1.177	1.337	64	4,8					1,08	150	88	6,4	78	5,1	57,7
08225	802	1.391	75	5,4	1.391	75	5,4					0,69	150	88	6,4	85	5,9	58,3
2	4,9	1.497	76	5,1	1.497	76	5,1					1,07	148	83	6,0	56	1,8	55,4
		934	4	0,4	934	4	0,4					D	77	44		12	8,3	50,4
L 579	80138 6423 1203 L 579 Kreisgrenze NOK-Mgh bei Buch Einm. K 2884 in L 579 in Buch	802	1.197	1.174	1.252	78	6,2	14	1.160	22	56	1,08	140	82	6,4	73	5,5	57,5
08128	802	1.293	91	7,0	1.293	91	7,0	11	1.191	25	66	0,65	140	82	6,4	80	6,3	58,1
2	6,1	1.391	96	6,9	1.391	96	6,9	15	1.280	27	69	1,01	137	77	6,0	53	3,8	55,7
		926	5	0,5	926	5	0,5	24	897	4	1	D	77	43		10	10,0	49,9
L 579	80149 6424 1202 Einm. L 578 in L 579 in Kupprichhausen Einm. L 579 in B292 bei Unterschüpf	802	1.708	1.674	601	15	2,5	11	575	11	4	1,08	67	40	6,4	35	2,9	53,7
08128	802	611	18	2,9	611	18	2,9	5	588	13	5	0,70	66	39	6,4	39	2,6	54,0
2	10,1	658	19	2,9	658	19	2,9	6	633	14	5	1,08	65	36	6,0	23	0,0	50,9
		494	0	0,0	494	0	0,0	40	454	0	0	D	41	23		6	0,0	45,1
L 579	80151 6424 1206 Abzweigung L 579 von B 292 Kreuzung L 2248 - L 579 bei Dainbach	802	1.648	1.615	1.640	52	3,2	78	1.510	42	10	-	183	108	-	-	-	-
08128	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 579	80318 6524 1206 Abzweigung L 579 von B 292 Kreuzung L 2248 - L 579 bei Dainbach	802	1.456	1.200	1.219	30	2,5	38	1.151	27	3	0,93	136	81	6,4	71	2,7	56,7
08128	802	1.608	1.306	1.336	41	3,1	21	1.274	36	5	0,57	144	84	6,4	78	3,0	57,2	
2	3,6	1.431	1.236	1.247	33	2,6	42	1.172	29	4	-	123	69	6,0	51	1,4	54,8	
		936	763	759	1	0,1	127	631	1	0	D	63	36		11	3,8	49,0	
L 582	80288 6522 1204 B 292/ L 582 Osterburken L 582/ K 3905 Bofsheim, Abzw. Sindolsheim	802	3.282	3.634	3.839	266	6,9	43	3.530	112	154	1,08	433	253	6,4	218	6,9	62,6
08225	802	3.899	4.010	3.13	313	7,8	32	3.665	130	183	0,78	433	253	6,4	228	7,9	63,0	
2	8,0	3.618	4.315	327	7,6	42	3.946	138	189	1,10	425	239	6,0	188	2,7	60,9		
		2.684	2.624	21	0,8	82	2.521	14	7	D	217	122		44	9,1	56,2		
L 582	80290 6522 1206 L 582/ K 3964 bei Bofsheim L 582/ K 3903 Abzw. Götzingen	802	2.066	2.026	3.524	234	6,6	390	2.900	99	135	1,08	399	233	6,4	204	6,4	62,2
08225	802	3.694	277	7,5	345	3.072	116	161	0,66	399	233	6,4	222	7,2	62,8	222	7,2	62,8
2	3,5	3.974	283	7,1	447	3.244	121	162	1,08	392	220	6,0	150	3,3	60,1	150	3,3	60,1
		2.356	22	0,9	487	1.847	14	8	D	195	110		32	9,4	54,8	32	9,4	54,8
L 582	80130 6422 1210 L 582/ K 3900 Eberstadt B 27/ L 582 Buchen Ost	802	5.764	6.521	5.436	310	5,7	328	4.798	141	169	1,08	621	363	6,4	321	5,6	64,0
08225	802	5.751	364	6,3	317	5.070	164	200	0,53	621	363	6,4	370	6,2	64,8	370	6,2	64,8
2	4,3	5.551	377	6,1	415	5.397	173	204	1,05	610	343	6,0	173	2,3	60,4	173	2,3	60,4
		3.269	3.351	27	0,8	261	3.063	17	10	D	277	156		38	7,9	55,3		
L 582	80109 6421 1211 B 27/ L 582 Buchen Ost L 522/ L 582 Buchen, Eberstadter Straße	802	4.907	4.813	4.121	93	2,3	146	3.882	60	33	0,93	484	283	6,4	241	2,1	61,8
08225	802	4.483	114	2,5	205	4.164	73											

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So		Mo-So			fer _{So} b _r Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Night / night 22-06			
		W	U	W	U	U	W	U	S		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 592	80934 08125 6819 1208 L 1110/L592 Richen L592/K2147 Ittlingen	6.983	6.556	7.012	361	5,1	129	6.522	132	229	0,99	760	476		397	5,3	64,9
	2	7.405	6.948	7.337	452	6,2	102	6.783	161	291	0,83	760	476	5,1	412	6,1	65,2
	8,1	7.070	6.788	7.294	348	4,8	204	6.742	138	210	1,15	685	395	4,8	352	2,3	63,5
		5.375	4.837	5.474	43	0,8	133	5.298	21	22	D	385	208		82	3,7	57,6
L 592	80686 08226 6719 1206 L 592 / K 4277 Reihen AS Sinsheim-Steinsfurt A6 / L 592	9.949	10.268	10.287	693	6,7	76	9.518	352	341	0,94	1.150	721		588	6,8	66,9
	2	11.104	10.454	11.104	801	7,2	57	10.246	353	448	0,72	1.150	721	5,1	616	8,1	67,4
	4,2	7.086	7.086	7.086	78	1,1	133	6.875	54	24	D	499	269		110	5,5	59,3
L 592	80687 08226 6719 1207 AS Sinsheim Steinsfurt A 6 / L 592 B 39 / L 592 bei AS Sinsheim-Steinsfurt	9.210	9.505	7.124	378	5,3	83	6.663	201	177	0,94	787	494		406	5,4	65,0
	2	7.604	7.164	7.604	466	6,1	71	7.067	237	229	0,87	787	494	5,1	433	6,2	65,5
	0,5	5.321	5.321	5.321	380	5,3	90	6.694	223	157	1,07	673	388	4,8	326	2,1	63,1
					53	1,0	120	5.148	40	13	D	375	202		79	3,8	57,5
L 593	81190 08215 6919 9202 L593/L1134 Kürnbach L593/K3509 Sulzfeld	4.361	4.360	3.848	107	2,8	77	3.664	71	36	0,96	446	260		219	2,7	61,6
	2	4.840	4.863	4.124	136	3,3	59	3.929	89	47	0,72	446	260	6,4	234	3,4	62,1
	8,6	3.772	3.944	3.965	104	2,6	110	3.751	74	30	1,08	391	219	6,0	175	0,6	59,9
		3.244	3.046	2.703	7	0,3	102	2.594	5	2	D	223	126		43	2,3	54,4
L 594	80651 08226 6718 1211 B 3 / L 594 südl.Frauenweiler L 594 / L 723 Wiesloch,Südtangente	7.526	7.470	6.840	265	3,9	78	6.497	119	146	1,02	762	478		392	4,1	64,5
	2	8.248	8.074	7.362	315	4,3	71	6.976	141	174	0,54	762	478	5,1	417	4,8	64,9
	2,4	7.494	7.622	7.505	321	4,3	84	7.100	144	177	1,03	705	406	4,8	318	1,6	62,9
		4.962	5.076	4.113	14	0,3	97	4.002	11	3	D	290	156		71	2,8	56,7
L 594	80652 08226 6718 1212 L 594 / L 723 Wiesloch,Südtangente L 547 / L 594 Wiesloch,Feuerwache	15.996	16.543	12.743	261	2,0	96	12.386	165	96	1,02	1.410	885		736	2,0	66,6
	2	13.888	13.888	13.888	308	2,3	85	13.231	194	114	0,59	1.410	885	5,1	773	2,3	66,9
	1,8	8.123	8.123	8.123	25	0,3	132	7.966	20	5	D	572	309		120	2,5	58,9
L 594	80653 08226 6718 1213 L 547 / L 594 Wiesloch,Feuerwache L 594 / L 594 Wieloch, Landeskrankenhaus	13.428	13.909	13.811	409	3,0	307	13.095	393	16	-	1.447	905		-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 594	80654 08226 6718 1214 L 547 / L 594 Wiesloch,Feuerwache L 594 / L 594 Wieloch, Landeskrankenhaus	15.021	15.552	15.443	342	2,2	297	14.804	313	29	-	1.617	1.012		-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 594	80432 08226 6618 1208 L 594 / L 594 Wieloch, Landeskrankenhaus L 594 / K 4256 Nussloch,Waldorfer strasse	3.307	3.425	3.746	183	4,9	56	3.507	101	82	1,02	414	259		217	4,6	62,1
	2	3.995	4.072	3.995	209	5,2	51	3.735	115	94	0,60	414	259	5,1	229	4,8	62,3
	1,4	4.072	2.437	4.072	208	5,1	61	3.803	112	96	1,04	383	220	4,8	182	3,3	60,9
		2.437		2.437	56	2,3	71	2.310	37	19	D	172	93		34	5,9	54,3
L 594	80433 08226 6618 1209 L 594 / K 4157 Nussloch,Sinsheimer Strasse L 594 / K 4156 Nussloch,Massengasse	7.479	7.747	7.693	248	3,2	289	7.156	236	12	-	806	504		-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 594	80438 08226 6618 1215 L 594 / K 4156 Nussloch,Massengasse L 594 / L 600 / K 4155 Leimen,Rathausstrasse	7.577	6.747	5.677	175	3,1	80	5.422	136	39	1,02	630	395		329	3,0	63,4
	2	8.770	6.725	6.090	202	3,3	76	5.812	157	45	0,62	630	395	5,1	340	3,2	63,6
	1,2	6.208	4.160	6.208	200	3,2	91	5.917	155	45	1,01	583	336	4,8	296	2,4	62,8
		3.515		3.515	47	1,3	82	3.386	37	10	D	247	134		52	3,8	55,7
L 594	80434 08226 6618 1210 L 594 / K 4156 Nussloch,Massengasse L 594 / L 600 / K 4155 Leimen,Rathausstrasse	8.118	8.405	5.535	275	5,0	496	4.764	243	32	1,02	611	383		316	5,1	63,8
	2	5.901	6.015	5.901	305	5,2	534	5.062	267	38	0,69	611	383	5,1	326	5,5	64,1
	0,9	3.610	3.610	3.610	299	5,0	628	5.088	260	39	1,08	565	325	4,8	285	3,9	63,0
					137	3,8	198	3.275	132	5	D	254	137		60	3,3	56,1
L 594	80436 08226 6618 1213 L 594 / L 600 Leimen,Schwetzing Strasse L 594 / L 600 Leimen Nord Zementwerk	16.920	17.521	17.398	409	2,4	326	16.663	315	94	-	1.822	1.140		-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 594	80435 08221 6618 1212 L 594 / L 600 Leimen Nord Zementwerk B 3 HD Boxbergknoten	20.605	21.328	21.967	431	2,0	455	21.081	376	55	-	2.206	1.396		-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 594 A	80437 08226 6618 1214 L 594 / L 594 Wieloch, Landeskrankenhaus 94a Richtungsfahrbahn und Verknüpfung bei N	11.875	12.293	9.994	207	2,1	102	9.685	167	40	1,02	1.141	716		582	2,1	65,6
	2	11.024	11.238	11.024	246	2,2	105	10.673	198	48	-	1.141	716	5,1	624	2,4	66,0
	1,1	4.699	4.699	4.699	255	2,3	125	10.858	206	49	-	1.056	608	4,8	457	0,4	64,1
					8	0,2	62	4.629	6	2	D	331	179		85	1,2	57,0
L 595	80459 08226 6619 1206 L 532 / L 595 Waldwimmersbach,Waldeslust L 595 / K 4103 Haag,Haager Mühle	3.320	3.437	2.304	43	1,9	106	2.155	32	11	0,79	262	164		134	2,2	59,3
	2	2.530	2.010	2.530	58	2,3	60	2.412	44	14	0,84	262	164	5,1	144	2,8	59,8
	8,6	1.837	1.837	1.837	30	1,5	145	1.835	20	10	1,07	189	109	4,8	105	1,0	57,8
					4	0,2	225	1.608	3	1	D	129	70		20	0,0	50,3

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2000* 2005*		Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [%]	Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [Kfz/24h]	fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So W U S [Kfz/h]	Mo-So W U S [Kfz/h]	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 [h]	[h]	[h]	[dB(A)]
		[Kfz/24h]															
L 595	80243 08226 6519 1201 L 595 / K 4108 Allemühl L 590 / L 595 Eberbach, Schwanheimer Strasse 2	5.217	5.401	2.770	67	2,4	99	2.604	55	12	1,02	305	191	162	2,5	60,2	
L 595	80244 08226 6519 1203 L 595 / K 4112 Eberbach, Rockenauer Strasse B 37 / L 595 Eberbach, Fahrgasse 2	12.095	12.525	11.895	307	2,6	89	11.499	270	37	1,02	1.298	814	701	2,7	66,6	
L 596	80235 08226 6518 1210 L 534 / L 596 HD Ziegelhausen, Neckarhelle L 536 / L 596 Wilhelmsfeld, Schriesheimer Hof W 2	2.513	2.599	1.878	69	3,7	77	1.732	55	14	0,98	200	125	110	3,6	58,8	
L 596	80231 08226 6518 1205 L 596 / K 4122 Schriesheim, Röschenbach L 596 / L 596a Schriesheim, Ursenbacher Hof 2	2.629	2.719	4.976	109	2,2	85	4.782	83	26	1,02	547	343	292	2,1	62,6	
L 596	80237 08226 6518 1212 L 596 / L 596a Schriesheim, Ursenbacher Hof L 596 / K 4124 Weinheim - Rittenweiher 2	1.018	1.056	1.203	28	2,3	56	1.119	22	6	0,86	134	84	73	2,7	56,8	
L 596	80094 08226 6418 1201 L 596 / K 4124 Weinheim - Rittenweiher B 3 / L 596 Hirschberg (Grossachsen) 2	4.591	4.615	5.038	83	1,6	65	4.890	70	13	1,02	553	347	295	1,7	62,6	
L 596 A	80232 08226 6518 1206 L 536 / L 596a Schriesheim, Stausee L 596 / L 596a Schriesheim, Ursenbacher Hof 2	4.199	4.342	4.106	90	2,2	126	3.890	74	16	0,89	460	288	241	2,1	61,8	
L 597	80206 08222 6517 1225 AS Mannheim-Seckenheim A 656 L 597 / K 9756 bei AS MA Seckenheim 2	14.678	15.141	10.543	626	5,9	77	9.840	348	278	0,97	1.176	745	620	5,8	66,9	
L 597	80196 08226 6517 1210 L 597 Edingen-Neckarhausen, Speyerer Str L 597 / K 4138 Neckarhausen - Fähre 2	3.934	4.062	4.561	75	1,6	74	4.412	69	6	1,02	519	326	274	1,5	62,2	
L 597	80201 08226 6517 1217 L 597 Ladenburg Carl-Benz-Platz L 542 / L 597 Ladenburg 2	6.248	6.350	12.028	913	7,6	244	10.871	601	312	1,02	1.342	842	702	7,0	67,7	
L 597	80197 08226 6517 1211 L 536 / L 597 / L 631 L 597 / L 541 2	12.196	12.364	10.563	466	4,4	151	9.946	217	249	0,89	1.232	773	612	4,2	66,5	
L 597	80208 08222 6517 1227 L 597 / L 541 L 597 / K 9751 MA Wallstadt 2	19.235	19.899	20.495	542	2,6	506	19.447	403	139	-	2.058	1.302	-	-	-	
L 597	80209 08222 6517 1228 L 597 / K 9751 MA Wallstadt L 597 / K 9753 MA Wingertsbuckel 0	17.381	17.976	15.814	385	2,4	279	15.150	232	153	0,97	1.760	1.114	902	2,4	67,6	
L 597	80087 08222 6417 1210 L 597 / K 9753 MA Wingertsbuckel B 38 / L 597 MA Käferthal 2	19.550	20.226	20.832	595	2,9	463	19.774	452	143	-	2.092	1.324	-	-	-	
L 597	80195 08226 6517 1208 B 36 / L 597 Schwetzingen, Friedrichsf AS Mannheim-Seckenheim (A 656) 2	6.217	5.828	5.206	152	2,9	132	4.922	101	51	0,85	599	376	308	2,9	63,1	
L 598	80608 08226 6717 1202 L 546 / L 598 Rot, Walldorfer Strasse B 291 / L 598 / L 723 Walldorf Süd 2	9.640	9.693	10.934	353	3,2	228	10.353	223	130	0,82	1.285	806	640	3,3	66,4	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr.		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S				fer _{so} b _r Daulityp	Mo-So W U S			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		zust. Stelle	TK-Zählstelle				Region	[Kfz/24h]				[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]
		Anz. FS [n]	nach	Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 602		80856		3.027	3.127	2.571	89	3,5	32	2.450	72	17	1,08	292	170		149	3,4	60,1
	08215	6816 1205	802	2.699	102	3,8	24	2.573	82	20	0,64	292	170	6,4	154	3,9	60,4		
		L602/K3533 Rußheim		2.904	108	3,7	32	2.764	88	20	1,01	286	161	6,0	135	1,5	59,1		
	2	B35/Rampe B35 Huttenheim	4,7	1.694	19	1,1	61	1.614	13	6	D	140	79		24	4,2	52,4		
L 602		80587		4.533	6.974	410	5,9	86	6.478	154	256	1,08	801	468		391	5,9	64,9	
	08215	6716 1204	802	3.477	7.410	480	6,5	73	6.857	177	303	0,56	801	468	6,4	411	6,6	65,3	
		B35/L602 Huttenheim		10.096	7.973	500	6,3	97	7.376	187	313	1,00	786	441	6,0	331	3,6	63,6	
	2	L602/K3535 Philippsburg (Goodyear)	4,9	1.471	4.153	46	1,1	120	3.987	30	16	D	343	194		90	5,6	58,5	
L 602		80590		5.022	5.139	5.053	227	4,5	63	4.763	113	114	1,08	583	340		287	4,5	63,3
	08215	6716 1212	802	5.571	6.159	5.391	266	4,9	55	5.070	131	135	0,55	583	340	6,4	303	5,0	63,6
		L602/K3535 Philippsburg (Goodyear)		5.245	4.500	5.801	280	4,8	73	5.448	140	140	1,00	572	321	6,0	239	2,5	61,9
	2	L555/L602/K3537 Philippsburg	0,9	2.816	2.212	2.898	17	0,6	81	2.800	13	4	D	240	135		57	5,3	56,4
L 604		81123		8.026	7.826	7.463	138	1,8	78	7.247	103	35	1,08	857	500		431	1,9	64,3
	08215	6916 1215	802	8.896	8.590	7.931	160	2,0	74	7.697	118	42	0,55	857	500	6,4	450	2,2	64,6
		B36/L604/K3580 Eggenstein		8.244	8.463	8.534	171	2,0	99	8.264	127	44	1,03	841	472	6,0	374	0,5	63,2
	2	L560/L604 Karlsruhe Europaspiedlung	4,9	4.669	4.254	4.439	22	0,5	64	4.353	20	2	D	367	207		70	1,4	56,2
L 604		81124		7.700	7.970	8.209	224	2,7	137	7.848	212	12	-	824	522		-	-	-
	08212	6916 1216	805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		1,0	Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 605		81364		52.208	57.611	58.509	3.369	5,8	953	54.187	1.321	2.048	0,98	6.526	3.865		3.388	7,0	74,6
	08215	7016 1211	802	62.202	62.511	63.946	4.755	7,4	648	58.543	1.797	2.958	0,53	6.910	4.035	6,4	3.708	7,6	75,1
		B3/L 605 Ettlingen		37.362	62.346	62.893	4.117	6,5	1.327	57.449	1.535	2.582	0,88	6.199	3.481	6,0	2.428	4,3	72,5
	4	L605/K9655 Karlsruhe (Pulverhausstraße)	1,0	31.530	33.870	33.683	141	0,4	1.758	31.784	128	13	D	2.784	1.572		538	10,4	67,3
L 605		81122		20.080	14.632	15.071	229	1,5	365	14.477	192	37	0,79	1.513	957		872	1,6	67,2
	08212	6916 1209	805	22.863	16.971	17.563	323	1,8	323	16.917	272	51	0,43	1.763	1.116	4,4	955	1,8	67,7
		L605/K9658 Karlsruhe-Nordstadt (Weißes Haus)		19.542	13.497	13.894	229	1,6	533	13.132	180	49	0,99	1.229	746	4,7	625	0,8	65,5
	4	B36/L604/K3580 Eggenstein	2,5	10.618	7.515	7.514	22	0,3	330	7.162	22	0	E	459	242		139	2,2	59,5
L 607		81653		4.789	4.958	4.118	49	1,2	145	3.924	51	8	1,00	479	280		237	1,3	61,5
	08215	7115 1216	802	4.431	61	1,4	79	4.291	41	10	0,65	479	280	6,4	248	1,6	61,8		
		L607/Kreisgrenze Malsch		4.417	50	1,1	336	4.031	41	9	1,07	435	244	6,0	205	0,5	60,6		
	2	L607/L608 Malsch	3,0	2.610	8	0,3	153	2.449	6	2	D	216	122		40	2,5	54,1		
L 607		81672		4.678	4.839	4.339	79	1,8	207	4.053	50	29	1,08	484	287		252	1,6	61,8
	08215	7116 1205	802	4.476	93	2,1	145	4.238	58	35	-	484	282	6,4	283	1,8	62,4		
		L607/Kreisgrenze Malsch		4.816	95	2,0	191	4.530	59	36	-	475	267	6,0	159	0,6	59,5		
	2	L607/L608 Malsch	1,4	3.256	8	0,2	455	2.793	7	1	D	269	152		38	2,6	53,9		
L 607		81670		8.843	9.151	9.294	167	1,8	248	8.879	148	19	-	1.037	614		-	-	-
	08215	7116 1203	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		L607/L608 Malsch		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	L607/K3546 Ettlingenweiher	5,4	Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 607		81370		16.783	15.111	13.727	240	1,7	153	13.334	193	47	1,08	1.604	937		803	1,7	66,9
	08215	7016 1222	802	19.098	17.519	14.845	281	1,9	137	14.427	225	56	0,47	1.604	937	6,4	859	2,1	67,3
		L607/K3546 Ettlingenweiher		16.512	12.805	15.973	298	1,9	182	15.493	240	58	1,01	1.574	884	6,0	634	0,5	65,5
	2	L607 Bruchhausen	1,0	8.726	9.197	6.882	19	0,3	178	6.685	18	1	D	569	321		109	2,8	58,6
L 607		81371		12.990	13.331	13.539	320	2,4	407	12.812	250	70	0,85	1.510	894		784	2,6	67,1
	08215	7016 1223	802	15.012	15.551	15.908	442	2,8	320	15.146	331	111	0,32	1.719	1.004	6,4	858	2,9	67,6
		L607 Bruchhausen		13.094	13.460	13.578	439	3,2	393	12.746	343	96	1,04	1.338	751	6,0	562	1,3	65,2
	2	B3/L566 Ettlingen (Kiesdreieck)	2,8	5.605	5.079	5.051	1	0,0	683	4.367	1	0	D	417	235		125	3,6	59,4
L 608		81679		1.761	1.819	1.745	72	4,1	48	1.625	62	10	1,08	197	115		100	4,0	58,5
	08215	7116 1215	802	1.821	85	4,7	42	1.694	73	12	0,70	197	115	6,4	101	5,0	58,8		
		L608/K3551		1.959	87	4,4	55	1.817	75	12	1,05	193	108	6,0	96	2,1	57,8		
	2	L608/K3582 Malsch	4,7	1.202	2	0,2	63	1.137	2	0	D	99	56		18	5,6	51,5		
L 608		81676		2.622	2.710	1.723	84	4,9					1,08	195	114		104	4,8	58,9
	08215	7116 1211	802	1.805	85	4,7							0,67	195	114	6,4	128	4,7	59,8
		L608/K3551		1.943	89	4,6							-	192	108	6,0	32	3,1	53,3
	2	L608/K3582 Malsch	0,9	1.152	73	6,3							D	95	54		7	0,0	45,8
L 608		81675		6.524	6.755	6.860	202	2,9						765	453		-	-	-
	08215	7116 1210	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		L608/K3582 Malsch		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	L607/L608 Malsch	0,7	Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 608		81673		12.841	13.276	13.483	354	2,6	434	12.695	322	32	-	1.504	891		-	-	-
	08215	7116 1208	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		L607/L608 Malsch		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	B3/L608 Neumalsch	1,8	Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{So} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		W	U	W	U	W	U	S	S		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]			
L 608	81334 7015 1203 L607/L608 Malsch B3/L608 Neumalsch	802	1,3	7.516	7.741	7.469	279	3,7	93	7.097	212	67	1,08	833	493	6,4	422	3,8	64,7
	08215			7.688	321	4,2	78	7.289	242	79	-	831	485	6,4	436	4,6	65,1		
	2			8.272	339	4,1	103	7.830	259	80	1,06	815	458	6,0	379	1,3	63,5		
				5.683	53	0,9	133	5.497	45	8	D	470	265		89	2,2	57,5		
L 609	81368 7016 1220 L562/L564 Busenbach-Bahnhof L609/K3561 Busenbach (HP)	802	2,0	7.230	7.478	6.214	127	2,0					1,08	698	408	6,4	365	1,9	63,6
	08215			6.462	147	2,3							0,55	698	408	6,4	405	2,0	64,0
	2			6.953	147	2,1							0,97	685	385	6,0	244	1,2	61,6
				4.397	25	0,6							D	363	205		46	2,2	54,6
				Fahrzeugarten-Aufteilung unplausibel															
L 609	81369 7016 1221 L609/K3561 Busenbach (HP) L609/L623 Karlsruhe-Palmbach	802	0,8	9.578	10.195	9.284	197	2,1	90	8.997	150	47	1,08	1.064	621	6,4	540	2,0	65,3
	08215			10.342	11.441	9.848	230	2,3	78	9.540	175	55	0,63	1.064	621	6,4	552	2,5	65,5
	2			9.908	9.503	10.597	246	2,3	103	10.248	189	57	-	1.045	587	6,0	503	0,6	64,5
				6.486	6.510	5.609	17	0,3	116	5.476	13	4	D	464	262		80	3,8	57,5
L 611	81390 7017 1204 L570/L611 Königsbach Süd L611/K4533 Königsbach-Stein West	802	2,2	8.692	7.580	8.312	240	2,9	116	7.956	158	82	1,08	945	552	6,4	482	2,9	65,1
	08236			10.233	7.864	8.748	276	3,2	103	8.369	180	96	0,62	945	552	6,4	486	3,5	65,3
	2			7.385	9.661	9.413	292	3,1	136	8.985	194	98	-	928	521	6,0	469	0,9	64,3
				4.490	3.966	5.372	47	0,9	137	5.188	36	11	D	444	251		76	2,6	57,0
L 611	81391 7017 1205 L611/L621 KVP Stein L611/K4531	802	6,7	2.209	2.283	1.957	95	4,9	53	1.809	57	38	1,08	218	129	6,4	112	4,5	59,1
	08236			2.014	110	5,5	43	1.861	65	45	45	0,72	218	127	6,4	113	5,3	59,4	
	2			2.167	118	5,4	57	1.992	70	48	-	214	120	6,0	108	1,9	58,2		
				1.490	11	0,7	87	1.392	9	2	D	123	70		20	5,0	51,8		
L 611	81406 7018 1202 L611/K4525 Ölbronn Ost L611/L1132/1131	802	5,1	3.819	3.950	3.539	195	5,5	67	3.277	108	87	1,08	398	232	6,4	204	5,4	62,0
	08236			3.681	231	6,3	58	3.392	127	104	0,67	398	232	6,4	215	6,5	62,5		
	2			3.961	240	6,1	78	3.643	133	107	-	390	219	6,0	170	1,8	60,2		
				2.498	8	0,3	85	2.405	8	0	D	206	117		35	5,7	54,4		
L 612	80650 6718 1210 L 547 / L 612 Wiesloch, Dielheimer Strasse L 612 / K 4170 Dielheim, Hauptstrasse	804	2,2	7.605	8.711	6.792	123	1,8	86	6.583	91	32	1,02	760	477	5,1	393	1,8	63,8
	08226			8.516	10.014	7.340	144	2,0	80	7.116	106	38	0,58	760	477	5,1	408	2,0	64,1
	2			7.265	7.858	7.482	147	2,0	95	7.240	107	40	1,11	703	405	4,8	348	0,9	63,0
				4.677	5.018	3.943	17	0,4	99	3.827	14	3	D	278	150		63	1,6	55,8
L 612	80649 6718 1209 L 547 / L 612 Wiesloch, Dielheimer Strasse L 612 / K 4170 Dielheim, Hauptstrasse	804	0,7	7.892	8.163	8.120	204	2,5	68	7.848	163	41	1,02	893	560	5,1	460	2,6	64,8
	08226			8.627	232	2,7	58	8.337	184	48	0,68	893	560	5,1	482	3,1	65,1		
	2			8.795	236	2,7	69	8.490	187	49	1,21	826	476	4,8	394	1,0	63,6		
				5.432	63	1,2	101	5.268	59	4	D	382	206		95	2,1	57,8		
L 612	80655 6718 1215 L 612 / K 4170 Dielheim, Hauptstrasse L 612 / K 4173 beim Erlenbachhof	804	2,3	11.491	11.885	10.059	293	2,9	673	9.093	168	125	1,02	1.115	699	5,1	583	2,7	65,8
	08226			10.771	345	3,2	720	9.706	197	148	0,58	1.115	699	5,1	619	3,2	66,2		
	2			10.980	352	3,2	848	9.780	202	150	1,04	1.032	594	4,8	474	1,1	64,4		
				6.324	30	0,5	285	6.009	21	9	D	445	240		91	4,4	58,2		
L 612	80645 6718 1203 L 612 / K 4178 Unterhof L 612 / K 4271 Horrenberg	804	6,1	7.900	8.180	7.798	227	2,9	348	7.223	157	70	1,02	844	530	5,1	458	2,8	64,8
	08226			8.157	268	3,3	368	7.521	185	83	0,63	844	530	5,1	501	3,2	65,3		
	2			8.315	271	3,3	435	7.609	187	84	1,03	781	450	4,8	328	1,2	62,9		
				5.850	22	0,4	169	5.659	17	5	D	412	222		58	3,4	56,0		
L 613	81668 7116 1200 B462/L618 Bad Rotenfels L613/Kreisgrenze beim Mahlberg	804	8,4	4.723	4.779	4.779	79	1,7	159	4.541	65	14	0,92	535	336	5,1	277	1,8	62,3
	08216			5.172	98	1,9	131	4.943	80	18	0,77	535	336	5,1	295	2,0	62,7		
	2			4.757	77	1,6	183	4.497	63	14	1,14	447	257	4,8	224	0,9	61,1		
				3.364	11	0,3	235	3.118	10	1	D	237	128		43	0,0	53,6		
L 613	81671 7116 1204 L613/K3551 Völkersbach L613/K3553 Schöllbronn	802	6,9	2.810	2.910	2.518	81	3,2	55	2.382	69	12	1,08	285	166	6,4	147	3,4	60,0
	08215			2.634	91	3,5	45	2.498	78	13	0,67	285	166	6,4	155	3,9	60,4		
	2			2.834	93	3,3	59	2.682	79	14	1,02	279	157	6,0	123	2,4	59,0		
				1.704	24	1,4	86	1.594	22	2	D	141	80		20	5,0	51,8		
L 613	81365 7016 1214 L613/K3544 Spessart (nord) L562 Ettlingen (Wattkopfportal ost)	802	6,0	6.117	6.334	5.841	137	2,3	73	5.631	105	32	1,08	673	393	6,4	341	2,3	63,4
	08215			6.230	158	2,5	67	6.005	121	37	0,55	673	393	6,4	358	2,5	63,7		
	2			6.703	161	2,4	89	6.453	122	39	1,01	661	371	6,0	291	1,4	62,4		
				3.360	32	1,0	77	3.251	28	4	D	278	157		49	4,1	55,5		
L 613	81374 7016 1227 L613/K3544 Spessart (nord) L562 Ettlingen (Wattkopfportal ost)	802	1,4	8.681	10.165	10.323	203	2,0	298	9.822	161	42	0,93	1.151	682	6,4	597	2,1	65,8
	08215			9.249	11.116	11.371	282	2,5	193	10.896	226	56	0,56	1.229	718	6,4	653	2,4	66,2
	2			8.946	10.428	10.519	217	2,1	441	9.861	170	47	1,01	1.037	582	6,0	429	1,1	64,0
				6.362	6.368	6.333	6	0,1	604	5.723	5	1	D	523	295		95	2,9	58,0
				Fortschreibung															
L 613	81367 7016 1219 L613/K3544 Spessart Nord L562 Ettlingen Wattkopfportal (ost)	802	1,0	8.974	9.285	9.430	143	1,5	174	9.113	125	18	-	1.052	623	-	-	-	-
	08215			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Schätzung															
L 615	80273 6521 1209 B 27 / L 587 / L 615 Dallau L 615 / K 3970 Muckental, Abzw. Rittersbach	802	5,6	1.851	1.816	1.964	71	3,6	34	1.859	46	25	1,08	221	129	6,4	113	3,5	58,9
	08225			2.044	84	4,1	23	1.937	55	29	0,72	221	129	6,4	122	4,1	59,4		
	2			2.200	89	4,0	30	2.081	58	31	1,06	217	122	6,0	86	1,2	57,0		
				1.386	2	0,1	80	1.304	2	0	D	115	65		19	0,0	50,1		

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz 2000*	Kfz 2005*	Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
			W	W	W	W	U	U	U		U	U	U	U	U	U	U
			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 623	81366 08215 7016 1215 B3/L623 Wolfartsweier K9652 2	802 1,0	10.075	10.418	10.580	339	3,2	251	9.990	315	24	-	1.180	699	-	-	-
L 628	80609 08226 6717 1203 L 546 / L 628 Rot,Wieslocher Strasse B 3 / L 628 2	804 1,9	7.467	7.713	6.330	117	1,8	340	5.873	80	37	0,85	742	465	362	1,9	63,5
L 630	80385 08226 6617 1217 630 Landesgrenze Rheinland-Pfalz,Kollerinsel L 599 / L 630 bei Brühl 2	804 4,4	1.333	1.375	1.110	15	1,4	55	1.040	15	0	1,02	122	76	65	1,5	55,9
L 630	80393 08226 6617 1228 B 36 / L 543 Schwetzingen, Friedrichstrasse L 543 / L 543a Schwetzingen, Mühlenstrasse 2	804 1,0	16.788	17.372	17.250	547	3,2	551	16.152	514	33	-	1.807	1.130	-	-	-
L 630	80394 08226 6617 1229 L 543 / L 543a Schwetzingen, Mühlenstrasse L 543 / L 600 Schwetzingen, Nadlerstrasse 2	804 0,2	37.309	38.581	38.310	1.060	2,8	977	36.273	943	117	-	4.012	2.510	-	-	-
L 630	80395 08226 6617 1230 L 543 / L 600 Schwetzingen, Nadlerstrasse L 543 Anschluss B 535 Schwetzingen Mitte 4	804 0,3	13.277	13.740	13.643	367	2,7	437	12.839	345	22	-	1.429	894	-	-	-
L 630	80396 08226 6617 1232 L 543 / L 600 Schwetzingen, Nadlerstrasse 600 / K 4155 Schwetzingen, Kurfürstenstrasse 2	804 0,9	20.887	21.610	21.458	657	3,1	513	20.288	443	214	-	2.247	1.406	-	-	-
L 630	80398 08226 6617 1237 3a / K 4144 Schwetzingen, Friedrich-Ebert-Str L 543 / L 543a Schwetzingen, Mühlenstrasse 2	804 1,0	17.442	18.051	17.924	410	2,3	381	17.133	346	64	-	1.877	1.174	-	-	-
L 630	80399 08226 6617 1238 L 600 / K 4155 Schwetzingen, Kurfürstenstrasse 544 / L 600 Schwetzingen, Heidelberger Strasse 2	804 0,4	16.756	17.344	17.222	462	2,7	398	16.362	326	136	-	1.804	1.128	-	-	-
L 630	80404 08226 6617 1245 630 Landesgrenze Rheinland-Pfalz,Kollerinsel L 599 / L 630 bei Brühl 2	804 1,4	9.385	9.908	9.838	260	2,6	238	9.340	206	54	0,92	1.030	644	570	2,6	65,7
L 630	80386 08226 6617 1218 L 599 / L 630 bei Brühl B 36 / L 630 Schwetzingen, Brühler Landstrasse 2	804 1,3	10.055	10.767	10.708	333	3,1	170	10.205	256	77	0,62	1.109	696	624	2,8	66,1
L 631	80198 08226 6517 1213 L 536 / L 597 / L 631 L 541 / L 631 / K 4135 Heddeshheim 2	804 2,2	9.748	9.983	9.878	315	3,2	222	9.341	252	63	1,03	928	534	408	1,3	63,8
L 631	80082 08226 6417 1205 L 631 / K 4136 Heddeshheim L 631 / K 4236 bei Heddeshheim 2	804 2,5	6.874	8.885	7.275	136	1,9	166	6.973	112	24	0,88	823	516	422	1,9	64,2
L 633	80490 08225 6620 1211 L 633/ K 3936 Neunkirchen B 37/ L 633 Neckargerach 2	802 8,5	6.312	7.115	4.733	381	8,0	157	4.195	151	230	1,02	521	327	262	8,0	63,7
L 634	80257 08225 6520 1207 L 527 / L 634 Neckargerach L 634 / K 3929 Schollbrunn 2	802 7,3	7.196	7.778	5.030	452	9,0	160	4.418	178	274	0,61	521	327	292	8,9	64,3
L 635	80922 08215 6818 1208 L553/L635 Menzingen L552/L635 Richtung Menzingen 2	802 3,1	5.835	7.151	5.128	463	9,0	189	4.476	185	278	1,01	482	277	172	3,5	60,7
			3.619	4.646	3.163	18	0,6	109	3.036	11	7	D	223	120	67	9,0	58,0
			6.874	8.885	7.275	136	1,9	166	6.973	112	24	0,88	823	516	422	1,9	64,2
			8.332	9.882	7.952	165	2,1	154	7.633	135	30	0,59	823	516	455	2,2	64,6
			4.794	8.821	6.987	126	1,8	135	6.726	102	24	1,03	656	378	323	0,9	62,7
			3.768	5.327	5.154	44	0,9	247	4.863	41	3	D	363	196	66	1,5	56,0
			7.196	7.778	5.030	452	9,0	160	4.418	178	274	0,61	521	327	292	8,9	64,3
			5.835	7.151	5.128	463	9,0	189	4.476	185	278	1,01	482	277	172	3,5	60,7
			3.619	4.646	3.163	18	0,6	109	3.036	11	7	D	223	120	67	9,0	58,0
			5.566	5.762	3.011	40	1,3	57	2.914	32	8	1,02	332	208	176	1,1	60,1
			3.210	46	1,4	56	3,108	36	10	0,62	332	208	5,1	188	1,1	60,4	
			3.272	49	1,5	66	3,157	38	11	1,00	307	177	4,8	140	0,7	59,0	
			1.968	8	0,4	52	1,908	7	1	D	139	75		25	0,0	51,3	
			1.411	1.485	1.622	43	2,7	35	1.544	29	14	0,93	184	107	94	3,2	58,0
			1.499	1.533	1.700	48	2,8	20	1.632	32	16	0,77	184	107	100	4,0	58,5
			1.428	1.519	1.583	58	3,7	50	1.475	42	16	1,01	156	88	77	1,3	56,6
			1.079	1.266	1.376	3	0,2	69	1.304	3	0	D	114	64	14	0,0	48,8
			2.297	2.253	1.501	34	2,3	49	1.418	22	12	1,01	167	99	86	2,3	57,4
			1.549	40	2,6	23	1,486	27	13	0,63	167	98	6,4	94	3,2	58,0	
			1.561	40	2,6	43	1,478	22	18	1,00	154	86	6,0	62	0,0	55,2	
			1.256	6	0,5	154	1,096	5	1	D	104	59		15	0,0	49,1	
			2.288	86	3,8	73	2,129	47	29	0,83	247	144	6,4	128	3,9	59,6	
			2.189	71	3,2	160	1,958	47	24	1,08	216	121	6,0	109	0,9	58,0	
			1.680	7	0,4	174	1,499	5	2	D	139	78		24	4,2	52,4	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010					
		Kfz 2000*	Kfz 2005*	Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region von nach Abschnittslänge [km]	Mo-So W	Mo-So W	Mo-So W	Mo-So W				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So W			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06			
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 1005	80580 08128 6626 1209 L 1005 Kreisgrenze bei Spielbach Kreuzung L 1005 - L 1020 bei Schmerbach 2	444	435	412	19	4,6	10	383	13	6	0,91	48	28	24	4,2	52,4
				443	22	5,0	7	414	15	7	0,65	48	28	26	3,8	52,6
				404	21	5,2	13	370	15	6	1,00	40	22	19	0,0	50,1
				307	3	1,0	18	286	0	3	D	25	14	3	0,0	42,1
L 1005	80333 08128 6526 1201 Einm. K 2890 in L 1005 in Münster Kreuzung L 1005 - L 2251 - K 2871 Cregl. 2	1.999	1.436	1.610	54	3,4	57	1.499	35	19	0,83	186	109	96	3,1	58,1
		2.028	1.515	1.721	66	3,8	42	1.613	43	23	1,05	186	109	108	3,7	58,8
		2.270	1.563	1.434	50	3,5	81	1.303	32	18	1,02	141	79	59	1,7	55,6
		1.615	990	1.413	9	0,6	83	1.321	5	4	D	117	66	9	0,0	46,8
L 1008	80577 08127 6626 1206 L 1008 / K 2532 Lindlein Kreisgrenze Bayern 2	1.340	1.317	950	46	4,8	25	879	21	25	1,07	106	63	55	5,5	56,3
				940	53	5,6	32	855	27	26	0,97	102	59	60	6,7	57,0
				1.010	59	5,8	18	933	19	40	1,05	100	56	41	2,4	54,2
				920	7	0,8	8	905	4	3	D	76	43	8	0,0	46,3
L 1010	81106 08127 6827 1202 L 2218 / L 1010 Bergbronn L 1010 / K 2654 Waldtann 2	834	818	761	19	2,5	13	729	15	4	0,88	91	53	44	2,3	54,5
				845	26	3,1	16	803	20	6	0,76	91	53	46	2,2	54,6
				744	15	2,0	8	721	12	3	1,16	73	41	39	0,0	53,2
				484	3	0,6	10	471	3	0	D	40	23	7	0,0	45,8
L 1010	81104 08127 6827 1200 L 1010 / K 2654 Waldtann L 1010 / K 2652 Marktustenu 2	1.262	1.078	1.014	20	2,0	11	983	17	3	1,08	114	66	59	1,7	55,6
		1.374	1.163	1.053	23	2,2	10	1.020	20	3	0,64	114	66	65	1,5	55,9
		1.187	1.016	1.133	24	2,1	13	1.096	21	3	1,02	112	63	41	0,0	53,4
		934	843	720	2	0,3	12	706	2	0	D	60	34	8	0,0	46,3
L 1010	81105 08127 6827 1201 L 1010 / K 2652 Marktustenu L 1010 Landesgrenze bei Bergertshofen 2	875	857	546	18	3,3	13	515	11	7	1,08	63	37	32	3,1	53,3
				585	22	3,8	13	550	13	9	0,51	63	37	35	2,9	53,7
				630	23	3,7	17	590	14	9	0,94	62	35	24	0,0	51,1
				300	0	0,0	6	294	0	0	D	25	14	4	0,0	43,3
L 1012	81065 08127 6825 1209 L 1012 / K 2501 Triensbach L 1012 / L 1041 Erkenbrechtshausen 2	292	285	210	13	6,2	10	187	11	2	0,79	25	15	12	8,3	50,4
				234	17	7,3	9	208	15	2	0,79	25	15	14	7,1	50,8
				186	10	5,4	13	163	9	1	0,98	18	10	7	0,0	45,8
				153	0	0,0	10	143	0	0	D	13	7	2	0,0	40,3
L 1012	81089 08127 6826 1204 L 1012 / K 2502 Wollmershausen L 1012 / K 2659 bei Satteldorf 2	1.466	1.438	339	7	2,1	4	328	5	2	1,03	38	22	20	0,0	50,3
				352	8	2,3	6	338	5	3	1,51	38	22	22	0,0	50,7
				361	7	1,9	2	352	7	0	1,46	36	20	15	0,0	49,1
				260	0	0,0	2	258	0	0	D	21	12	3	0,0	42,1
L 1015	82134 08111 7220 1219 5/L 1187, S*Stgt., Rotenwald-/Geißeichstr., Birke A/L 1015, S*Stuttgart (Mitte), Rotebühl-/Pauline 3	21.987	24.511	25.246	316	1,3	581	24.349	270	46	0,86	2.535	1.604	1.462	1,3	69,4
		25.254	27.633	28.598	393	1,4	492	27.713	331	62	0,48	2.871	1.818	1.600	1,4	69,8
		19.133	23.978	24.683	402	1,6	878	23.403	343	59	1,04	2.183	1.324	1.047	0,7	67,7
		13.166	13.792	13.791	70	0,5	616	13.105	70	0	E	843	445	233	1,8	61,6
		Fortschreibung														
L 1016	82150 08111 7221 1213 L 1016/L 1204, S*Plieningen (Ost) 016/L 1200/K 9511, S*Stgt.-Degerloch bei, Ruhb 2	11.388	9.346	9.626	250	2,6	165	9.211	225	25	0,82	967	612	557	2,6	65,6
		12.410	10.279	10.638	304	2,9	147	10.187	272	32	0,66	1.068	676	610	2,8	66,0
		10.228	8.449	8.697	266	3,1	154	8.277	235	31	0,91	769	467	400	1,3	63,8
		8.905	7.067	7.066	104	1,5	270	6.692	104	0	E	432	228	89	3,5	57,9
		Fortschreibung														
L 1020	80562 08128 6625 1208 Kreuzung L 1020 - K 2855 Eichhof Einm. K 2856 in L 1020 2	2.613	2.562	2.449	115	4,7	48	2.286	50	65	1,08	279	163	140	5,0	60,3
				2.582	135	5,2	46	2.401	58	77	0,56	279	163	156	5,8	60,9
				2.778	141	5,1	61	2.576	62	79	1,01	274	154	92	2,2	57,7
				1.562	9	0,6	40	1.513	4	5	D	129	73	26	3,8	52,6
L 1020	80563 08128 6625 1209 Anfang K 2865 an L 1020 Niederste. Kreuzung L 1020 - K 2891 Wildentierb. 2	2.819	2.029	1.926	73	3,8	69	1.784	50	23	1,08	222	130	112	4,5	59,1
		3.036	2.290	2.055	86	4,2	69	1.900	58	28	0,50	222	130	127	4,7	59,8
		3.328	1.995	2.212	91	4,1	91	2.030	63	28	0,98	218	122	66	1,5	56,0
		1.514	1.114	1.103	5	0,5	42	1.056	4	1	D	91	51	16	0,0	49,3
L 1020	80324 08128 6525 1202 Kreuzung L 1020 - K 2891 Wildentierb. Einm. K 2864 in L 1020 bei Duzendorf 2	1.225	881	1.007	30	3,0	74	903	18	12	1,08	112	67	58	3,4	56,0
			901	1.032	36	3,5	75	921	22	14	0,77	112	65	63	3,2	56,3
			909	1.110	38	3,4	99	973	23	15	0,99	109	61	42	2,4	54,3
			768	793	0	0,0	37	756	0	0	D	66	37	10	0,0	47,3
L 1020	80335 08128 6526 1203 Beginn K 2890 an L 1020 bei Rinderfeld Anfang K 2867 an L 1020 in Oberirimbach 2	899	883	703	23	3,3	19	661	14	9	0,94	79	46	40	2,5	54,1
				727	26	3,6	11	690	16	10	0,80	79	46	43	2,3	54,4
				686	31	4,5	20	635	19	12	1,04	68	38	31	0,0	52,2
				640	2	0,3	48	590	2	0	D	53	30	7	0,0	45,8
L 1020	80581 08128 6626 1210 L 1020 / L 1026 bei Spielbach Einm. K 2869 in L 1020 Schwarzenb. 2	958	615	824	19	2,3	33	772	14	5	0,77	98	57	48	2,1	54,8
		963	517	904	26	2,9	18	860	19	7	0,78	98	57	53	1,9	55,2
		1.036	921	697	15	2,2	34	648	11	4	1,06	69	39	34	0,0	52,6
		859	589	686	1	0,1	86	599	1	0	D	57	32	6	0,0	45,1
L 1022	80542 08126 6624 1200 Abzweigung L 1022 von B19 Einm. K 2302 in L 1022 Hermuthausen 2	2.768	2.858	1.840	46	2,5	33	1.761	23	23	1,02	206	129	106	2,8	58,5
				1.992	55	2,8	33	1.904	27	28	0,52	206	129	114	3,5	59,0
				2.031	57	2,8	39	1.935	28	29	0,85	191	110	81	1,2	56,8
				1.049	2	0,2	23	1.024	2	0	D	74	40	19	0,0	50,1

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So		Mo-So		Mo-So		fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]			
		W	U	W	U	W	U	W	U	W		U	W	U	W	U	W
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 1022	80543 08126 6624 1201 804 Anfang K 2311 an L 1022 Weldingsfelden Abzweigung K 2310 von L 1022 2	1.948	2.009	1.758	76	4,3	24	1.658	33	43	0,78	207	130	102	3,9	58,6	
L 1022	80557 08127 6625 1203 802 L 1022 / K 2537 Alkershausen L 1022 / K 2536 bei Herrentierbach 2	593	580	353	13	3,7	4	336	9	4	1,03	41	24	20	5,0	51,8	
L 1022	80575 08127 6626 1204 802 L 1005 / L 1022 Leuzendorf L 1022 Landesgrenze bei Leuzendorf 2	1.287	1.261	1.646	68	4,1	57	1.521	28	40	1,03	184	109	96	4,2	58,4	
L 1022	80558 08127 6625 1204 802 B 290 bei Kälberbach L 1022 / K 2661 Schrozberg 2	1.866	1.969	1.019	59	5,8	44	916	24	35	0,88	123	72	59	5,1	56,5	
L 1022	80574 08127 6626 1203 802 L 1008 / L 1022 Speckheim L 1022 / K 2525 bei Wolfskreut 2	1.713	1.905	1.810	82	4,5	29	1.699	31	51	1,08	202	120	107	4,7	59,0	
L 1025	80514 08125 6622 1205 804 L1025/L1095 Möckmühl L1025/L1047 Widdern 2	3.027	3.120	2.529	65	2,6	144	2.320	45	20	0,87	285	179	147	2,7	59,8	
L 1025	80517 08125 6622 1211 804 L1025/K2133 Widdern L1025/L1050 Jagsthausen 2	3.317	2.906	2.508	142	5,7	113	2.253	52	90	1,02	275	172	142	5,6	60,5	
L 1025	80525 08126 6623 1202 804 Kreuzung K 2321 mit L 1025 bei Berlichingen Einm. K 2322 in L 1025 in Schöntal 2	2.211	2.284	1.708	102	6,0	63	1.543	48	54	1,08	179	112	99	6,1	59,0	
L 1025	80526 08126 6623 1203 804 Kreuzung L 1025 - L 1046 Einm. L 1046 in L 1025 bei Westernh. 2	3.213	3.321	3.458	179	5,2	38	3.241	80	99	1,02	375	235	198	5,1	61,8	
L 1025	80530 08126 6623 1207 804 Einm. L 1046 in L 1025 bei Westernh. Beginn K 2319 an L 1025 Marlach 2	2.760	2.850	2.623	132	5,0	103	2.388	67	65	1,02	287	180	150	5,3	60,6	
L 1025	80531 08126 6623 1208 804 Beginn K 2381 an L 1025 Marlach Abzweigung L 515 von L 1025 2	3.506	4.372	3.936	161	4,1	53	3.722	79	82	1,02	436	274	226	4,0	62,1	
L 1025	80548 08126 6624 1206 804 Abzweigung L 1025 von B 19 Hohebach Abzweigung L 1020 von L 1025 Ailringen 2	2.688	2.881	2.601	158	6,1	29	2.414	64	94	0,92	288	181	146	6,2	60,7	
L 1025	80546 08126 6624 1204 804 Abzweigung L 2249 von L 1025 Einm. L 1022 in L 1025 Mulfingen 2	3.192	2.175	2.502	82	3,3	86	2.334	48	34	0,89	286	179	143	3,5	59,9	
L 1025	80544 08126 6624 1202 804 Beginn L 1022 an L 1025 Mulfingen Kreuzung L 1025 - L 1034 Buchenbach 2	1.369	1.413	1.214	37	3,0	46	1.131	26	11	0,93	131	82	71	2,8	56,7	
L 1025	80817 08127 6725 1200 802 L 1025 Kreisgrenze BA Hall L 1025 / L 1033 bei Oberregenbach 2	555	543	387	10	2,6	11	366	7	3	1,23	43	26	23	4,3	52,2	
L 1026	80573 08127 6626 1202 802 L 1026 / K 2528 bei Schrozberg L 1026 / K 2527 Kreuzfeld 2	774	758	651	15	2,3	35	601	13	2	0,96	73	43	38	2,6	53,9	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{so} b _r Daulityp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]				
		W	U	W	U	W	U	S	W	U		S	W	U	S	W	U	S
E-Str.	Region	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 1029	81600 08136 7027 1201 802 L1029/K3319 Dalkingen-Weiler L1029/K3223 Haisterhofen 2 2,9	3.397	3.493	5.069	175	3,5	138	4.756	98	77	0,95	597	348		292	3,4	63,0	
L 1029	81604 08136 7027 1214 802 L1029/K3318 Abzw. Killingen L1060/L1029 Röhlingen 2 2,2	3.205	3.291	3.612	149	4,1	77	3.386	78	71	1,08	403	239		204	4,4	61,7	
L 1033	80803 08126 6724 1211 804 Einm. L 1033 in B19 Künzelsau Abzweigung K2300 von L1003 Garnberg 2 1,7	9.137	9.455	5.242	131	2,5	148	4.963	85	46	0,88	611	383		303	2,6	63,0	
L 1033	80798 08126 6724 1205 804 Abzweigung K 2300 von L 1033 Anfang K 2303 an L 1033 Amrichsh. 2 5,5	4.244	4.382	3.110	100	3,2	74	2.936	64	36	1,02	342	215		179	3,4	60,9	
L 1033	80800 08126 6724 1207 804 Einm. K 2883 in L 1033 Einm. L 1042 in L 1033 Laßbach 2 2,5	1.557	1.582	1.352	46	3,4					0,92	148	93		79	3,8	57,5	
L 1033	80824 08127 6725 1209 802 L 1036 / L 1033 Langenburg L 1033 / K 2515 Michelbach a. d. Heide 2 5,6	1.810	1.775	1.480	29	2,0	96	1.355	23	6	0,89	177	103		86	2,3	57,4	
L 1033	80825 08127 6725 1210 802 L 1033 / K 2509 Lenkerstetten B 290 / L 1033 Rot am See 2 9,1	1.805	1.769	1.808	45	2,5	48	1.715	23	22	1,00	202	119		104	2,9	58,4	
L 1034	80801 08126 6724 1208 804 Abzweigung L 1034 von L 1033 Mäusdorf Ende K 2303 an L 1025 in Buchenbach 2 4,6	806	829	486	15	3,1	18	453	12	3	0,92	53	34		28	3,6	52,9	
L 1035	81006 08125 6822 1206 804 L1035/K2128 Willsbach L1035/K2108 Affaltrach 2 2,3	11.600	12.002	8.740	93	1,1	254	8.393	70	23	1,02	973	611		502	1,2	64,7	
L 1035	81001 08126 6822 1200 804 L1035 Kreisgrenze bei Eschenau Kreuzung L 1035 - K2343 2 6,8	1.909	1.971	1.827	33	1,8	30	1.764	24	9	1,02	195	122		107	1,9	58,2	
L 1036	80985 08125 6821 1204 804 L1036/K2126 bei Weinsberg L1036/K2006 Eberstadt 2 8,7	10.752	11.118	10.428	321	3,1	334	9.773	146	175	0,85	1.218	764		602	3,3	66,1	
L 1036	81002 08126 6822 1201 804 K 2379 - L1036 Schwabbach Kreuzung L 1036 - L1089 2 3,9	7.481	7.732	7.153	160	2,2	300	6.693	97	63	1,02	781	490		415	2,4	64,3	
L 1036	80796 08126 6724 1201 804 Kreuzung L 1036 - K 2366 Kupferzell Einm. K2368 in L 1036 Feßbach 2 5,8	2.066	2.847	2.006	123	6,1	49	1.834	75	48	1,02	222	139		121	5,8	59,8	
L 1036	80805 08127 6724 1213 802 L 1036 / L 1045 bei Döttingen L 1036 Kreisgrenze bei Döttingen 2 5,4	1.071	1.119	1.098	31	2,8	53	1.014	24	7	1,08	124	72		63	3,2	56,3	
L 1036	81007 08126 6822 1208 804 Ende K 2336 an L 1036 Kreuzung L 1036 - L 1088 Öhringen 2 3,8	8.154	10.091	8.850	245	2,8	107	8.498	153	92	0,82	1.047	656		518	2,9	65,4	
L 1036	80781 08126 6723 1215 804 Kreuzung L 1036 - L 1088 Öhringen Kreuzung L 1036 - L1050 Öhringen 2 2,2	18.180	18.803	18.671	855	4,6	484	17.332	707	148	-	1.956	1.223		-	-	-	
				Schätzung														

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010					
		Kfz 2000*	Kfz 2005*	Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region von nach Abschnittslänge [km]	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06			
		W U S [Kfz/24h]	W U S [Kfz/24h]	W U S [Kfz/24h]	W U S [Kfz/24h]	W U S [Kfz/24h]	W U S [Kfz/24h]	W U S [Kfz/24h]		W U S [Kfz/24h]	W U S [Kfz/24h]	W U S [Kfz/24h]	W U S [Kfz/24h]	W U S [Kfz/24h]	W U S [Kfz/24h]	W U S [Kfz/24h]
L 1036	80769 08126 6723 1203 Kreuzung L 1036 - L1050 Öhringen Anfang K 2353 an L 1036 in Cappel 2	15.146 13.143 13.397 7.296	15.661 13.143 13.397 7.296	12.203 323 333 16	2,2 2,5 2,5 0,2	285 294 350 171	11.646 12.526 12.714 7.109	173 204 212 13	99 119 121 3	1,02 0,61 1,05 D	1.361 1.361 1.259 514	853 853 725 277	5,1 5,1 4,8	705 736 611 116	2,3 2,7 0,8 2,6	66,5 66,8 65,4 58,8
L 1036	80771 08126 6723 1205 Kreuzung L 1035 - K 2356 bei BAB A6 Einm. L 1046 in L 1036 bei Hohebuch 2	6.089 5.392 5.497 2.672	6.290 5.392 5.497 2.672	4.951 319 328 18	5,5 5,9 6,0 0,7	70 66 79 76	4.611 5.007 5.090 2.578	113 133 138 10	157 186 190 8	1,02 0,52 1,10 D	558 558 516 188	350 350 297 102	5,1 5,1 4,8	282 298 235 55	5,3 6,0 3,0 5,5	63,4 63,8 62,0 56,3
L 1036	80795 08126 6724 1200 Kreuzung B 19 - L 1036 - K 2369 Belshag Einm. K 2371 in L 1036 Kupferzell 2	6.133 5.212 5.313 2.780	6.318 5.212 5.313 2.780	4.820 210 218 12	3,7 4,0 4,1 0,4	88 91 108 52	4.554 4.911 4.987 2.716	123 146 151 9	55 64 67 3	1,02 0,54 1,03 D	540 540 499 196	338 338 287 106	5,1 5,1 4,8	279 296 227 44	3,9 4,4 1,8 2,3	63,0 63,3 61,4 54,5
L 1036	80818 08127 6725 1202 L 1036 / K 2546 bei Nesselbach L 1036 / K 2542 Bächlingen 2	1.703 1.244 1.366 1.100	1.671 1.244 1.366 1.100	1.245 42 24 2	2,5 3,4 1,8 0,2	78 68 118 67	1.136 1.134 1.224 1.031	23 30 21 2	8 12 3 0	1,10 0,85 1,12 D	139 134 135 91	82 78 76 51	6,4 6,4 6,0	73 80 53 9	2,7 3,8 0,8 0,0	56,8 57,5 54,5 46,8
L 1036	80819 08127 6725 1203 L 1036 / K 2515 bei Langenburg - Ludwigsruhe L 1036 / K 2531 bei Raboldshausen 2	1.376 1.016 868 723	1.347 1.016 868 723	936 43 28 1	3,5 4,2 3,2 0,1	25 24 37 15	878 949 803 707	21 28 18 1	12 15 10 0	0,85 0,72 1,11 D	110 110 86 60	64 64 48 34	6,4 6,4 6,0	56 64 33 6	3,6 4,7 0,0 0,0	55,9 56,8 52,5 45,1
L 1036	80820 08127 6725 1204 L 1036 / K 2521 Wittenweiler L 1036 / B 290 Blaufelden 2	3.996 4.265 3.681 2.579	3.920 4.265 3.681 2.579	3.856 182 103 10	3,5 4,3 2,8 0,4	170 160 212 157	3.550 3.923 3.366 2.412	75 103 53 4	61 79 50 6	0,86 0,58 0,96 D	461 461 363 213	269 269 204 120	6,4 6,4 6,0	225 253 140 32	3,6 4,0 1,4 3,1	61,9 62,6 59,2 53,3
L 1037	81066 08127 6825 1211 AS Ilshofen/Wolpertshausen A6 (44) L 2218 / L 1037 bei Wolpertshausen 2	3.481 3.929 2.938 2.429	3.917 4.533 3.330 2.399	4.143 4.392 4.726 2.524	7,3 8,2 7,9 1,1	100 79 105 168	3.739 3.955 4.247 2.328	75 88 94 8	229 270 280 20	1,08 0,53 1,06 D	475 475 466 209	277 277 262 118	6,4 6,0	236 254 181 46	6,8 7,1 6,1 15,2	62,9 63,3 61,6 57,4
L 1037	80828 08127 6725 1213 L 1037 / L 1042 bei Sandelsbronn K 2664 / L 1037 Dünsbach 2	1.604 1.685 1.552 977	1.572 1.685 1.552 977	1.536 115 91 11	6,0 6,8 5,9 1,1	36 39 41 20	1.408 1.531 1.420 946	32 39 35 4	60 76 56 7	0,92 0,62 1,06 D	182 182 153 81	106 106 86 46	6,4 6,0	86 91 72 20	5,8 6,6 2,8 5,0	58,3 58,8 56,8 51,8
L 1037	80822 08127 6725 1207 L 1037 / K 2515 bei Liebesdorf L 1037 / L 1033 in Gerabronn 2	2.600 2.857 2.506 1.773	2.506 2.748 2.435 1.711	2.545 338 203 7	9,1 12,0 8,3 0,4	82 48 69 313	2.231 2.425 2.184 1.382	174 258 133 5	58 80 70 2	0,87 0,61 - D	284 304 242 141	168 178 136 80	6,4 6,0	147 161 106 23	9,9 10,4 7,2 16,0	61,6 62,1 59,6 54,6
L 1037	80823 08127 6725 1208 L 1037 / K 2519 Gerabronn L 1036 / L 1037 bei Oberweiler 2	2.394 2.423 2.061 1.356	2.348 2.423 2.061 1.356	2.166 109 104 9	4,2 4,5 5,0 0,7	59 48 90 62	2.016 2.266 1.867 1.285	46 60 39 4	45 49 65 5	0,85 0,60 1,10 D	262 262 203 112	153 153 114 63	6,4 6,0	125 136 91 20	4,0 4,4 1,1 5,0	59,5 60,0 57,3 51,8
L 1040	81294 08127 6925 1208 L 1040 / L 1064 Vellberg L 1040 / K 2665 / K 2668 Grossaltdorf 2	4.862 2.929 2.740 1.626	4.767 2.929 2.740 1.626	2.667 247 210 16	7,5 8,4 7,7 1,0	32 34 29 30	2.435 2.648 2.501 1.580	64 79 67 4	136 168 143 12	0,94 0,60 1,08 D	317 317 270 134	185 185 152 76	6,4 6,0	149 155 132 36	6,7 7,1 5,3 16,7	60,9 61,2 60,1 56,6
L 1040	81059 08127 6825 1202 L 1040 / K 2603 Gaugshausen L 1040 / L 1042 Eckartshausen 2	1.233 1.220 1.173 743	1.210 1.220 1.173 743	1.129 45 51 5	3,5 3,7 4,3 0,7	38 39 37 34	1.052 1.136 1.085 704	24 28 30 3	15 17 21 2	0,96 0,67 1,00 D	132 132 116 61	77 77 65 35	6,4 6,0	66 70 55 10	3,0 2,9 1,8 0,0	56,5 56,7 55,3 47,3
L 1040	80839 08127 6726 1201 L 1040 / K 2519 bei Brettenfeld L 1040 / K 2532 Brettheim 2	2.321 2.384 2.295 1.599	2.328 2.540 2.295 1.599	2.179 119 118 8	4,6 5,0 5,4 0,6	22 0 54 65	2.057 2.265 2.032 1.328	57 70 63 4	43 49 55 4	0,92 0,77 1,07 D	258 258 217 116	150 150 122 65	6,4 6,0	128 143 84 17	4,7 4,9 2,4 5,9	59,8 60,3 57,3 51,3
L 1040	80578 08127 6626 1207 L 1040 / K 2677 Buch L 1040 Landesgrenze bei Buch 2	990 1.210 1.115 780	972 1.210 1.115 780	1.117 113 101 3	8,2 9,3 9,1 0,4	13 0 43 21	1.012 1.097 971 756	49 63 46 0	43 50 55 3	0,92 0,66 1,00 D	131 131 110 64	76 76 62 36	6,4 6,0	66 75 38 8	7,6 8,0 5,3 12,5	57,6 58,2 54,7 49,4
L 1041	80829 08127 6725 1214 L 1037 / L 1041 bei Liebesdorf L 1041 / K 2517 bei Eichenau 2	394 219 227 216	388 219 227 216	220 8 4 0	2,7 3,7 1,8 0,0	5 2 11 8	209 209 212 208	6 8 4 0	0 0 0 0	1,04 0,83 0,85 D	25 24 22 18	15 14 13 10	6,4 6,0	13 15 8 1	0,0 0,0 0,0 0,0	48,4 49,1 46,3 37,3
L 1041	81088 08127 6826 1203 L 1041 / L 1012 Erkenbrechtshausen L 1041 / L 1012 bei Wollmershausen 2	1.470 1.186 1.131 890	1.442 1.186 1.131 890	1.124 25 22 2	1,8 2,1 1,9 0,2	35 28 62 25	1.069 1.133 1.047 863	18 22 20 2	2 3 2 0	0,95 0,73 1,11 D	128 128 111 74	75 75 63 42	6,4 6,0	67 76 40 6	1,5 1,3 0,0 0,0	56,1 56,6 53,3 45,1

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010					
		Kfz 2000*	Kfz 2005*	Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region von nach Abschnittslänge [km]	Mo-So W	Mo-So W	Mo-So W	Mo-So W				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So W	Mo-So W	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]				
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/h]		[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
L 1045	81041 6824 1200 L 1045 / K 2558 bei Geislingen L 1045 / K 2567 Enslingen	2.368	2.320	2.172	45	2,1	80	2.047	36	9	1,08	242	143	127	2,4	59,1
08127	802	2.240	2.411	2.240	53	2,4	74	2.113	42	11	0,73	242	141	134	3,0	59,5
2	8,3	1.627	1.627	1.627	54	2,2	99	2.258	43	11	1,14	238	133	106	0,9	57,9
					4	0,2	76	1.547	4	0	D	134	76	17	0,0	49,6
L 1046	81022 6823 1209 L 1046 / K 2578 bei Gnadental L 1046 Kreisgrenze Gnadental	2.451	2.401	2.414	38	1,6	83	2.293	26	12	1,08	274	160	141	1,4	59,3
08127	802	2.532	2.724	2.532	43	1,7	77	2.412	29	14	0,64	274	160	147	1,4	59,4
2	9,6	1.602	1.602	1.602	47	1,7	101	2.576	32	15	1,08	268	151	123	0,8	58,5
					5	0,3	83	1.514	4	1	D	132	75	19	0,0	50,1
L 1046	81019 6823 1206 Einm. K 2387 in L 1046 Obersteinbach Einm. K 2362 in L 1046	823	851	793	17	2,1	19	757	14	3	1,02	83	52	47	2,1	54,7
08126	804	796	812	796	19	2,4	15	762	16	3	1,02	82	52	49	2,0	54,9
2	2,7	746	746	746	19	2,3	18	775	16	3	1,06	76	44	40	0,0	53,3
					2	0,3	32	712	2	0	E	53	28	5	0,0	44,3
L 1046	81020 6823 1207 Einm. K 2362 in L 1046 Einm. K 2355 in L 1046 bei Waldenburg	4.387	4.539	2.096	44	2,1	91	1.961	32	12	1,02	220	137	122	2,5	59,0
08126	804	2.069	2.109	2.069	50	2,4	63	1.956	36	14	1,17	214	134	122	3,3	59,2
2	5,9	2.173	2.173	2.173	51	2,4	75	1.983	37	14	1,11	198	114	123	0,8	58,5
					10	0,5	213	1.950	8	2	E	153	83	17	0,0	49,6
L 1046	80775 6723 1209 Einm. K 2348 in L 1046 Wohlmuthausen Einm. L 1046 in L 1048	1.040	1.074	1.218	43	3,5	27	1.148	23	20	1,02	137	86	70	4,3	57,1
08126	804	1.320	1.345	1.320	52	3,9	25	1.243	27	25	0,50	137	86	75	5,3	57,6
2	6,1	694	694	694	54	4,0	30	1.261	28	26	0,98	126	73	55	1,8	55,3
					3	0,4	28	663	3	0	D	49	26	13	0,0	48,4
L 1046	80527 6623 1204 Abzweigung K 2318 an L 1046 Kreuzung L 1046 - K 2320	1.988	2.056	1.969	59	3,0	60	1.850	36	23	1,02	223	140	111	3,6	58,9
08126	804	2.321	2.191	2.150	70	3,3	62	2.018	43	27	0,47	223	140	119	4,2	59,3
2	7,6	1.114	1.034	1.114	72	3,3	73	2.046	44	28	1,06	206	119	86	0,0	56,6
					3	0,3	38	993	2	1	D	73	39	24	0,0	51,1
L 1046	80529 6623 1206 Anfang K 2325 an L 1046 O'kessach Kreuzung L 1025 - L 1046 - K 2323	1.393	1.437	1.675	85	5,1	33	1.557	34	51	1,02	175	110	97	5,2	58,7
08126	804	1.681	1.714	1.681	100	5,9	23	1.558	39	61	1,13	174	109	106	5,7	59,2
2	4,9	1.600	1.600	1.600	104	6,1	28	1.582	41	63	1,10	161	93	70	1,4	56,2
					6	0,4	75	1.519	6	0	E	113	61	15	0,0	49,1
L 1046	80511 6622 1201 Anfang K 2326 in Oberkessach L 1046 Kreisgrenze MGH-NOK	1.415	1.456	1.395	86	6,2	23	1.286	30	56	0,93	154	97	79	6,3	58,1
08126	804	1.489	1.387	1.489	115	7,7	16	1.358	39	76	0,99	154	97	85	7,1	58,6
2	5,8	1.063	1.063	1.063	67	4,8	23	1.297	27	40	1,15	130	75	62	3,2	56,2
					6	0,6	48	1.009	3	3	D	75	40	16	0,0	49,3
L 1047	80513 6622 1203 L1047/K2130 bei Möckmühl L1025/L1047 Widdern	3.404	3.513	1.478	125	8,5	24	1.329	30	95	1,05	157	98	84	8,3	58,8
08125	804	1.512	1.590	1.512	150	9,9	12	1.350	34	116	0,83	157	98	92	8,7	59,3
2	8,1	1.216	1.216	1.216	134	8,4	40	1.416	37	97	1,03	149	86	60	5,0	56,6
					20	1,6	46	1.150	4	16	D	86	46	17	5,9	51,3
L 1048	80776 6723 1210 Einm. L 1046 in L 1048 Kreuzung L 1045 - L1048 - K 2320	1.899	1.962	2.821	77	2,7	68	2.676	48	29	1,02	310	194	164	3,0	60,4
08126	804	2.990	3.048	2.990	90	3,0	63	2.837	56	34	0,68	310	194	178	3,4	60,9
2	7,0	1.931	1.931	1.931	93	3,1	75	2.880	59	34	1,00	286	165	123	0,8	58,5
					9	0,5	78	1.844	6	3	D	136	73	25	0,0	51,3
L 1049	81015 6823 1200 L 1049 Kreisgrenze bei Fronfalls Einm. K 2360 in L 1049 Bühl	649	671	518	12	2,3	21	485	9	3	1,02	54	34	30	3,3	53,1
08126	804	509	519	509	13	2,6	15	481	10	3	1,12	53	33	30	3,3	53,1
2	3,5	547	547	547	13	2,5	19	487	10	3	1,07	49	28	30	0,0	52,1
					4	0,7	45	498	2	2	E	39	21	5	0,0	44,3
L 1049	81017 6823 1202 Beginn K 2358 an L 1049 Oberhöfen Einm. K 2347 in L 1049 Bauerbach	3.709	3.828	3.269	67	2,0	48	3.154	48	19	1,02	354	222	189	2,1	60,8
08126	804	3.421	3.488	3.421	78	2,3	44	3.299	56	22	0,70	354	222	195	2,6	61,0
2	8,4	2.437	2.437	2.437	80	2,3	53	3.355	58	22	0,95	328	189	171	1,2	60,0
					7	0,3	54	2.376	7	0	D	172	93	30	0,0	52,1
L 1050	81279 6924 1205 L 1050 / K 2512 Hausen a. d. Rot L 1050 / L 1066 Fichtenberg	5.008	4.775	4.411	294	6,7	243	3.874	85	209	0,90	522	305	250	6,8	63,2
08127	802	5.035	4.881	4.835	373	7,7	211	4.251	107	266	0,61	522	305	270	7,8	63,8
2	10,1	2.956	2.956	2.956	291	6,7	149	3.894	85	206	0,99	427	240	189	3,2	61,1
					9	0,3	475	2.472	6	3	D	244	138	52	5,8	56,1
L 1050	81259 6923 1201 L 1050 / K 2669 Wielandsweiler L 1050 / K 2587 Hütten	1.402	1.376	1.703	198	11,6	124	1.381	47	151	0,94	190	111	97	11,3	60,0
08127	802	1.762	1.663	1.762	250	14,2	84	1.428	62	188	0,94	190	111	104	12,5	60,5
2	4,4	1.542	1.542	1.542	203	12,2	123	1.337	39	164	1,09	164	92	75	6,7	57,9
					6	0,4	274	1.262	3	3	D	127	72	18	16,7	53,6
L 1050	81258 6923 1200 L 1050 / K 2582 bei Mainhardt L 1050 / K 2670 bei Geißelhardt	1.176	1.153	1.072	22	2,1	25	1.025	17	5	1,08	120	71	62	1,6	55,8
08127	802	1.065	1.146	1.065	26	2,4	20	1.019	20	6	0,94	115	67	64	1,6	55,9
2	6,9	1.000	1.000	1.000	27	2,4	27	1.092	21	6	1,13	113	63	57	0,0	54,9
					2	0,2	38	960	2	0	D	83	47	9	0,0	46,8
L 1050	81016 6823 1201 L 1050 Kreisgrenze bei Fronfalls Einm. K2346 in L 1050 Heuberg	2.014	2.080	1.682	56	3,3	75	1.551	30	26	1,02	176	110	98	4,1	58,5
08126	804	1.682	1.715	1.682	67	4,0	58	1.557	36	31	1,02	174	109	103	4,9	58,9
2	6,3	1.648	1.648	1.648	70	4,1	69	1.576	38	32	1,08	161	93	83	1,2	56,9
					3	0,2	145	1.500	3	0	E	116	63	15	0,0	49,1

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]			
		W	U	W	U	W	U	S	W		U	S	W	U	S	W	U
E-Str.	Region	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	
L 1050	81023 08126 6823 1210 Einm. K2346 in L 1050 Heuberg Einm. K2347 in L 1050 Pfedelbach	8.233	8.520	2.865	82	2,9	79	2.704	54	28	1,14	313	180	168	3,0	60,5	
	804			2.922	94	3,2	64	2.764	58	36	0,99	303	190	179	3,4	60,9	
	3,4			3.336	106	3,2	69	3.161	80	26	1,25	313	180	134	0,7	58,8	
	2			2.089	12	0,6	148	1.929	10	2	D	147	79	23	0,0	50,9	
L 1050	81018 08126 6823 1204 Einm. K 2347 in L 1050 in Pfedelbach L 1050 in Öhringen	11.001	11.378	5.918	132	2,2	128	5.658	70	62	1,02	656	412	338	2,4	63,4	
	804			6.341	156	2,5	122	6.063	82	74	0,61	656	412	356	2,8	63,7	
	1,0			6.464	160	2,5	145	6.159	84	76	1,01	607	350	283	1,1	62,2	
	2			3.700	6	0,2	132	3.562	6	0	D	260	141	63	1,6	55,8	
L 1050	80782 08126 6723 1216 L 1050 in Öhringen Kreuzung L 1036 - L1050 Öhringen	14.555	15.065	14.959	378	2,5	345	14.236	346	32	-	1.567	980	-	-	-	
	804			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3,6			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Schätzung													
L 1050	80773 08126 6723 1207 Abzweigung K 23449 von L 1050 Einm. K 2329 in L 1050 Zweiflingen	4.267	4.411	4.380	170	3,9	133	4.077	137	33	-	459	287	-	-	-	
	804			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4,7			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2			Schätzung													
L 1050	80756 08126 6722 1206 Abzweigung L 10435 von L 1050 Sindringen L1050/K2017/K2328 Kreisgrenze bei Sindringen	1.741	1.798	1.564	54	3,5	58	1.452	27	27	0,94	168	105	89	3,4	57,9	
	804			1.618	67	4,1	40	1.511	34	33	0,96	168	105	95	4,2	58,4	
	8,3			1.525	57	3,7	73	1.395	25	32	0,95	143	82	71	1,4	56,3	
	2			1.414	5	0,4	103	1.306	5	0	D	100	54	17	0,0	49,6	
L 1051	80774 08126 6723 1208 Beginn K 2351 an L 1051 Beginn K 2370 an L 1051 Kirchensall	3.418	3.531	2.688	94	3,5	54	2.540	50	44	1,02	301	189	154	3,2	60,2	
	804			2.908	111	3,8	53	2.744	59	52	0,55	301	189	162	3,7	60,5	
	9,6			2.964	115	3,9	63	2.786	61	54	1,00	278	160	130	1,5	59,0	
	2			1.540	8	0,5	44	1.488	5	3	D	108	59	29	3,4	53,0	
L 1051	80770 08126 6723 1204 Kreuzung L 1051 - K 2354 Neuenstein Kreuzung L 1051 - K 2356 Neuenstein	6.683	6.917	6.868	232	3,4	244	6.392	220	12	-	719	450	-	-	-	
	804			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2			Schätzung													
L 1054	81275 08127 6924 1201 L 1050 / L 1054 Oberrot L 1054 / K 2594 bei Westheim	9.696	1.525	1.277	19	1,5	38	1.220	16	3	1,08	145	85	72	1,4	56,3	
	802			10.798	1.601	1.346	20	1,5	38	1.288	18	2	0,58	145	85	6,4	
	8,6			8.711	1.730	1.448	21	1,5	50	1.377	19	2	1,01	143	80	6,0	
	2			6.745	989	812	8	1,0	25	779	2	6	D	67	38	15	
L 1055	81276 08127 6924 1202 L 1055 / K 2598 bei Michelbach a. d. Bilz L 1055 / K 2596 Hirschfelden	6.185	5.883	4.450	94	2,1	164	4.192	61	33	1,08	509	297	257	2,3	62,2	
	802			7.152	6.473	4.714	110	2,3	155	4.449	72	38	0,58	509	297	6,4	
	7,1			5.324	5.927	5.073	115	2,3	206	4.752	76	39	1,13	500	281	6,0	
	2			3.590	3.670	2.724	11	0,4	145	2.568	4	7	D	225	127	42	
L 1060	81043 08127 6824 1202 L 1060 / K 2665 Schwäb. Hall L 1056 / L 1060 Hessental	15.409	15.104	12.530	456	3,6	453	11.621	200	256	1,08	1.453	848	726	3,7	67,1	
	802			13.443	535	4,0	463	12.445	233	302	0,49	1.453	848	777	4,1	67,5	
	2,7			14.465	556	3,8	612	13.297	246	310	1,04	1.426	801	574	1,9	65,5	
	2			6.808	39	0,6	222	6.547	20	19	D	563	318	114	2,6	58,7	
L 1060	81044 08127 6824 1203 L 1060 / K 2600 bei Hessental L 1060 / K 2601 bei Sulzdorf	11.636	13.606	13.239	622	4,7	571	12.046	243	379	1,08	1.534	896	758	4,6	67,5	
	802			15.539	14.199	729	5,1	383	13.087	285	444	0,48	1.534	896	6,4	68,0	
	4,0			13.141	15.279	760	5,0	508	14.011	303	457	1,05	1.506	846	6,0	65,7	
	2			7.131	7.222	57	0,8	1.338	5.827	13	44	D	597	337	139	5,8	
L 1060	81288 08127 6925 1202 L 1060 / K 2601 bei Sulzdorf L 1060 / K 2627 bei Sulzdorf	11.166	10.950	11.653	590	5,1	310	10.753	232	358	1,08	1.346	786	668	4,9	67,0	
	802			12.460	692	5,6	262	11.506	273	419	0,52	1.346	786	718	5,6	67,5	
	3,3			13.407	722	5,4	347	12.338	291	431	1,04	1.321	742	519	2,3	65,2	
	2			6.550	55	0,8	441	6.054	12	43	D	541	306	120	6,7	60,0	
L 1060	81289 08127 6925 1203 L 1060 / K 2620 bei Ummerhofen L 1060 / K 2619 Hausen	4.370	4.289	6.861	502	7,3	226	6.133	171	331	1,08	788	460	390	7,2	65,2	
	802			7.292	587	8,0	189	6.516	201	386	0,53	788	460	419	8,1	65,7	
	6,4			7.846	611	7,8	250	6.985	213	398	1,06	773	434	302	3,6	63,2	
	2			4.082	60	1,5	332	3.690	12	48	D	337	191	78	9,0	58,6	
L 1060	81308 08136 6926 1205 L 1060 Kreisgrenze bei Fronrot L1060/K3323 Rosenberg	4.707	4.830	3.102	304	9,8	33	2.765	76	228	1,01	354	207	177	9,0	62,2	
	802			5.081	3.278	373	11,4	8	2.897	96	277	0,97	354	207	190	10,5	62,8
	10,2			4.383	4.928	3.324	321	9,7	98	295	1,20	328	184	138	3,6	59,8	
	2			3.694	3.790	2.178	28	1,3	44	2.106	6	22	D	180	102	34	
L 1060	81581 08136 7026 1200 K3230/Holzühle L1073/Engelhardswweiler	4.470	4.674	4.494	403	9,0	185	3.906	105	298	1,01	516	302	257	9,7	63,9	
	802			4.814	5.021	4.779	486	10,2	176	4.117	133	353	0,65	516	302	6,4	
	7,5			4.501	4.808	4.829	449	9,3	213	4.167	100	349	1,05	476	267	6,0	
	2			3.200	3.237	3.036	39	1,3	185	2.812	8	31	D	251	142	48	
L 1060	86132 08136 K 3230/Holzühle L 1073/Engelhardswweiler			4.701	314	6,7					1,08	528	309	270	5,9	63,3	
	802			4.889	370	7,6					0,60	528	309	299	6,4	63,9	
	1,0			5.260	371	7,1					1,08	518	291	182	4,4	61,2	
	0			3.319	41	1,2					D	274	155	47	14,9	57,5	
				Fahrzeugarten-Aufteilung unplausibel													

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2000* 2005*		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S	fer b _{so} b _r Daulityp	Mo-So W U S	Mo-So W U S	Ant. SV	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06	von [hh] bis [hh]	
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 1060	81582 7026 1201 L1060/L1073 Abzw. Eggenrot B290/L1060 Eilwangen Bauhof	8.132	8.378	7.280	468	6,4	100	6.712	135	333	0,99	835	488		418	6,2	65,3
08136	802	7.729	568	7,3	35	7.126	167	401	0,68	835	488	6,4	447	7,2	65,8		
2	1,3	7.684	514	6,7	277	6.893	140	374	0,97	757	425	6,0	332	2,4	63,3		
		5.137	44	0,9	121	4.972	10	34	D	425	240		74	9,5	58,5		
L 1060	81586 7026 1211 B290/L1060 Eilwangen Siemensbrücke L1060/K3227 Eilwangen-Rotkreuzsiedlung	7.549	7.325	7.439	428	5,8	218	6.793	245	183	0,97	830	492		431	6,7	65,5
08136	802	8.246	7.954	8.137	582	7,2	148	7.407	323	259	0,53	879	513	6,4	471	7,3	66,1
2	3,4	7.253	7.852	7.921	528	6,7	164	7.229	303	225	1,10	781	439	6,0	309	3,9	63,4
		5.345	4.373	4.349	19	0,4	666	3.664	16	3	D	359	203		68	9,7	58,2
L 1060	81590 7026 1410 L1060/K3216 Rattstadt L1060/K3232 Neunheim	5.266	5.425	6.756	212	3,1	148	6.396	103	109	0,98	792	462		393	3,3	64,3
08136	802	7.328	251	3,4	130	6.947	123	128	0,66	792	462	6,4	420	3,8	64,7		
2	1,3	7.164	245	3,4	243	6.676	117	128	1,06	706	397	6,0	312	1,6	62,8		
		4.156	22	0,5	100	4.034	11	11	D	344	194		59	1,7	55,6		
L 1060	81605 7027 1215 L1060/K3232 Neunheim AS Eilwangen A7 (114)	11.898	12.279	11.570	425	3,7	265	10.880	183	242	0,97	1.371	801		666	3,6	66,7
08136	802	12.686	511	4,0	204	11.971	222	289	0,59	1.371	801	6,4	714	4,1	67,1		
2	1,9	12.305	481	3,9	539	11.285	201	280	1,04	1.213	681	6,0	521	1,7	65,0		
		6.586	41	0,6	152	6.393	17	24	D	544	307		114	4,4	59,2		
L 1060	81606 7027 1216 AS Eilwangen A7 (114) L1060/L1029 Röhlingen	7.350	7.570	7.627	661	8,7	120	6.846	166	495	0,91	905	529		433	7,9	65,8
08136	802	8.376	815	9,7	80	7.481	206	609	0,63	905	529	6,4	459	8,7	66,3		
2	3,2	7.649	694	9,1	253	6.702	168	526	1,08	754	423	6,0	354	4,8	64,2		
		4.862	57	1,2	105	4.700	20	37	D	402	227		87	16,1	60,3		
L 1060	81599 7027 1200 L1076/Röhlingen K3203/Lindorf	4.134	4.427	4.510	532	11,8	63	3.915	106	426	0,95	529	309		252	10,7	64,1
08136	802	4.311	4.711	4.899	648	13,2	41	4.210	124	524	0,65	529	309	6,4	266	11,7	64,5
2	8,5	4.090	4.435	4.663	576	12,4	140	3.947	121	455	1,07	460	258	6,0	211	7,1	62,5
		3.540	3.384	2.890	52	1,8	48	2.790	19	33	D	239	135		59	20,3	59,3
L 1060	81616 7028 1200 L1060/L2223 Zöbingen L1060/L1070 Kerkingen	3.454	4.189	3.685	498	13,5	52	3.135	109	389	1,08	419	245		206	12,1	63,4
08136	802	3.539	4.622	3.879	589	15,2	44	3.246	127	462	0,67	419	245	6,4	221	13,1	63,9
2	3,3	3.643	3.814	4.173	611	14,6	58	3.504	135	476	1,10	411	231	6,0	162	8,6	61,7
		2.953	3.072	2.378	24	1,0	76	2.278	8	16	D	197	111		49	24,5	59,0
L 1060	81980 7128 1200 K3204/Zipplingen L1078/Kirchheim	1.512	1.553	2.354	436	18,5	38	1.880	69	367	1,08	264	154		130	16,2	62,1
08136	802	2.439	513	21,0	34	1.892	81	432	0,74	264	154	6,4	139	17,3	62,6		
2	7,6	2.624	534	20,4	46	2.044	87	447	1,32	259	145	6,0	103	12,6	60,5		
		1.715	34	2,0	43	1.638	6	28	D	142	80		34	35,3	58,5		
L 1064	81291 6925 1205 L 1060 / L 1064 bei Vellberg L 1064 / K 2602 Vellberg	6.179	6.057	6.071	267	4,4	117	5.687	126	141	1,08	700	409		348	4,6	64,1
08127	802	6.480	316	4,9	113	6.051	148	168	0,59	700	409	6,4	362	5,2	64,4		
2	1,1	6.972	332	4,8	150	6.490	158	174	1,05	687	386	6,0	306	2,0	62,8		
		3.473	12	0,3	89	3.372	8	4	D	287	162		63	3,2	56,3		
L 1064	81292 6925 1206 L 1064 / K 2619 bei Eschenau L 1064 / K 2665 bei Spaichbühl	1.590	1.561	1.538	46	3,0	10	1.482	31	15	1,08	175	102		90	3,3	57,9
08127	802	1.623	54	3,3	9	1.560	36	18	0,65	175	102	6,4	95	4,2	58,4		
2	5,3	1.746	57	3,3	12	1.677	38	19	0,99	172	97	6,0	74	1,4	56,4		
		970	3	0,3	13	954	3	0	D	80	45		12	0,0	48,1		
L 1064	81293 6925 1207 L 1064 / K 2665 Spaichbühl L 1064 / L 1066 Gründelhardt	1.280	1.255	1.545	41	2,7	74	1.430	25	16	0,91	184	107		90	3,3	57,9
08127	802	1.699	51	3,0	88	1.560	31	20	0,63	184	107	6,4	95	4,2	58,4		
2	3,1	1.546	44	2,8	59	1.443	28	16	0,98	152	86	6,0	75	1,3	56,5		
		984	2	0,2	43	939	1	1	D	81	46		13	0,0	48,4		
L 1066	81246 6922 1204 L1066/L1090 Neulautern L1066, HN/WN*Kreisgrenze bei Neulautern	2.078	2.146	2.493	103	4,1	191	2.199	45	58	1,06	261	163		144	3,5	60,0
08125	804	2.386	119	5,0	196	2.071	53	66	1,28	247	155	5,1	155	3,9	60,4		
2	10,1	2.525	126	5,0	106	2.293	52	74	1,07	237	137	4,8	112	1,8	58,4		
		2.845	16	0,6	277	2.552	11	5	E	200	108		23	8,7	53,3		
L 1066	81243 6922 1201 L1066/L1117, WN*Bernhalden B14/L1066, WN*Suizbach a.d.M. (West)	5.545	6.779	6.982	411	5,9	559	6.012	334	77	0,88	701	444		405	6,2	65,2
08119	805	5.774	6.995	7.239	558	7,7	356	6.325	465	93	0,93	727	460	4,4	443	6,8	65,7
2	3,4	5.062	6.190	6.372	420	6,6	359	5.593	331	89	-	564	342	4,7	289	3,4	63,0
		5.219	6.725	6.724	20	0,3	1.785	4.919	16	4	E	411	217		64	8,7	57,7
L 1066	81543 7023 1213 L1066/K1810, WN*Bartenbach L1066/L1149, WN*Eisenschmiedmühle	10.969	11.325	11.664	479	4,1	366	10.819	416	63	-	1.171	741		-	-	-
08119	805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 1066	81536 7023 1206 L1066/K1805, WN*Murrhardt (Ost) L1050/L1066, SHA*Fornsbach (West)	6.469	6.396	6.588	555	8,4	213	5.820	308	247	0,84	661	418		381	9,8	65,7
08119	805	6.710	6.787	7.024	802	11,4	153	6.069	445	357	0,82	705	446	4,4	417	10,3	66,2
2	8,9	6.787	5.750	5.919	603	10,2	113	5.203	266	337	-	523	317	4,7	273	7,1	63,7
		5.274	5.775	5.774	9	0,2	638	5.127	9	0	E	353	186		61	15,8	58,7
L 1066	81553 7024 1200 L 1066 / K 2615 Mittelrot B 298 / L 1066 Unterrot	7.761	6.454	6.497	413	6,4	395	5.689	167	246	0,89	770	450		369	6,2	64,8
08127	802	6.829	7.130	505	7,1	284	6.341	212	0,62	770	450	6,4	400	7,0	65,3		
2	4,9	6.688	6.334	453	7,2	263	5.618	161	1,03	624	351	6,0	276	2,5	62,5		
		4.791	4.378	26	0,6	962	3.390	8	D	362	204		74	6,8	57,9		

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
		2000*	2005*		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]											
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So W U S		Mo-So W U S	Mo-So W U S	Mo-So W U S				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So W U S			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06			
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]
L 1066	81280 6924 1206 08127 B 19 / L 1066 Gaildorf L 1066 / K 2617 Gaildorf 2	11.303	11.077	11.250	525	4,7	418	10.307	380	145	-	1.255	743	-	-	-	-
L 1066	81278 6924 1204 08127 L 1066 / K 2617 Winzenweiler L 1066 / K 2622 bei Engelhofen 2	4.121	4.470	4.258	301	7,1	203	3.754	121	180	0,87	504	294	6,4	243	7,4	63,2
L 1066	81295 6925 1211 08127 L 1066 / K 2621 Obersontheim L 1066 / L 1068 bei Gründelhardt 2	4.216	3.997	3.861	234	6,1	161	3.466	84	150	0,89	460	268	6,4	218	6,4	62,5
L 1066	81085 6826 1200 08127 L 1066 / K 2640 bei Unterspeltach L 1066 / K 2641 Onolzheim 2	5.948	6.283	6.553	250	3,8	88	6.215	105	145	0,98	770	450	6,4	372	4,0	64,2
L 1066	81093 6826 1208 08127 L 1066 / K 2641 Onolzheim L 1066 / K 2642 Altenmünster 2	13.265	12.997	5.719	103	1,8	94	5.522	72	31	0,90	691	403	6,4	327	1,8	63,1
L 1066	81082 6826 1110 08127 B 290 / L 1066 Crailsheim L 1066 / K 2654 Crailsheim 2	13.023	12.762	12.961	568	4,4	360	12.033	456	112	-	1.446	856	-	-	-	-
L 1066	81076 6826 1102 08127 L 1066 / K 2504 bei Rudolfsberg L 1010 / L 1066 Mariäkappel 2	3.802	4.044	3.932	116	3,0	68	3.748	57	59	0,84	460	269	6,4	218	3,2	61,7
L 1068	81304 6926 1201 08127 L 1068 / K 2671 Honhardt B 290 / L 1068 Steinbach a. d. Jagst 2	1.973	1.934	1.540	58	3,8	30	1.452	38	20	0,84	189	110	6,4	89	4,5	58,2
L 1068	81306 6926 1203 08127 L 1068 / K 2644 Stimpfach L 1068 / K 2672 Rechenberg 2	1.047	1.078	807	28	3,5	6	773	18	10	0,72	103	60	6,4	46	4,3	55,3
L 1068	81316 6927 1203 08127 L 1068 / L 1070 Matzenbach L1068 Krgr. Ostalb/Hall 2	921	903	974	26	2,7	19	929	18	8	1,08	109	64	6,4	56	3,6	55,9
L 1070	81983 7128 1203 08136 L1070/K3296 Dehlingen L1070/K3316 Abzw. Dorfen 2	968	872	1.163	36	3,1	19	1.108	17	19	1,08	130	77	6,4	66	3,0	56,5
L 1070	81982 7128 1202 08136 L1070/K3316 Abzw. Dorfen L1070 K3300 Bopflingen Bahnhof 2	2.767	2.850	2.003	71	3,5	47	1.885	40	31	1,08	228	133	6,4	116	3,4	59,0
L 1070	81987 7128 1207 08136 L1070 K3300 Bopflingen Bahnhof B29/L1070 Bopflingen 2	6.602	6.824	4.994	201	4,0	241	4.552	105	96	1,08	576	336	6,4	292	4,1	63,2
L 1070	81981 7128 1201 08136 B29/L1070 Bopflingen Oberdorf L1070/K3201 Abzw. Baldern 2	4.888	7.442	3.681	194	5,3	62	3.425	79	115	1,08	420	245	6,4	213	5,2	62,1
L 1070	81601 7027 1203 08136 L1060/L2223 Zöbingen L1070/K3213 Waixheim 2	1.159	891	1.189	57	4,8	35	1.097	33	24	1,08	133	79	6,4	67	6,0	57,3
L 1070	81319 6927 1206 08136 K3220/Stödtlen L2385/Wört 2	1.242	1.163	1.442	42	2,9	24	1.376	26	16	0,86	167	98	6,4	83	3,6	57,6

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
		2000*	2005*		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]												[Kfz/24h]
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region von nach Abschnittslänge [km]	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	
L 1080	81524 7022 1215 B14/L1080, WN*Backnang, Sprintnase L1080/K1907, WN*Heininger Krzg.	805	11.499	11.785	7.580	394	5,2	271	6.915	197	197	0,97	812	514	4,4	437	5,3	65,3
08119		805	8.090	8.090	463	5,7	288	7.339	231	232	0,72	812	514	4,4	462	6,3	65,7	
2		1,7	7.848	7.848	482	6,1	325	7.041	242	240	1,04	694	421	4,7	363	1,7	63,5	
			5.381	5.381	32	0,6	142	5.207	19	13	D	329	174		74	5,4	57,6	
L 1080	81523 7022 1210 L1080/K1907, WN*Heininger Krzg. L1080/L1120, WN*Königsbrunnhofkrzg.	805	12.196	12.591	10.716	350	3,3	98	10.268	231	119	0,97	1.172	742	4,4	638	3,1	66,3
08119		805	11.676	11.676	410	3,5	100	11.166	269	141	0,60	1.172	742	4,4	718	3,5	67,0	
2		5,1	11.328	11.328	427	3,8	114	10.787	280	147	1,08	1.002	608	4,7	399	1,5	63,8	
			6.457	6.457	39	0,6	71	6.347	33	6	D	395	208		64	4,7	56,8	
L 1080	81878 7123 1203 L1080/L1120, WN*Königsbrunnhofkrzg. L1080/L1148, WN*Rudersberg	805	8.889	9.159	6.951	365	5,3	120	6.466	173	192	0,97	730	462	4,4	402	5,2	64,9
08119		805	7.272	7.272	429	5,9	95	6.748	202	227	0,89	730	462	4,4	424	6,4	65,4	
2		3,6	7.054	7.054	445	6,3	108	6.501	210	235	1,05	624	378	4,7	336	1,2	63,0	
			5.650	5.650	33	0,6	225	5.392	21	12	E	345	182		64	6,3	57,2	
L 1080	81880 7123 1205 L1080/L1148, WN*Rudersberg L1080/L1150, WN*Weizheim (Mitte)	805	4.576	4.722	2.983	133	4,5	66	2.784	88	45	0,97	313	198	4,4	172	4,7	61,1
08119		805	3.114	3.114	150	4,8	42	2.922	98	52	0,76	313	198	4,4	185	5,4	61,6	
2		9,7	3.021	3.021	157	5,2	47	2.817	102	55	0,86	267	162	4,7	134	2,2	59,3	
			2.449	2.449	34	1,4	178	2.237	31	3	E	150	79		28	3,6	52,9	
L 1080	81558 7024 1206 L1080/K3252 B298/L1080 Gschwend	802	2.425	2.492	1.951	79	4,0	67	1.805	33	46	1,08	218	129	6,4	114	3,5	59,0
08136		802	1.905	1.905	90	4,7	51	1.764	37	53	1,13	206	120	6,4	119	4,2	59,3	
2		12,7	2.050	2.050	95	4,6	67	1.888	40	55	1,06	202	113	6,0	100	2,0	58,0	
			1.992	1.992	11	0,6	128	1.853	5	6	D	165	93		16	6,3	51,1	
L 1080	81557 7024 1205 K3248 Rotenhar K3328/Seiferthshofen	802	2.859	2.923	925	29	3,1	14	882	23	6	1,08	103	61	6,4	52	3,8	55,7
08136		802	932	932	34	3,6	14	884	27	7	0,97	101	59	6,4	52	3,8	55,7	
2		8,4	1.003	1.003	35	3,5	18	950	28	7	1,02	99	56	6,0	53	1,9	55,2	
			805	805	4	0,5	9	792	4	0	D	67	38		11	0,0	47,7	
L 1080	81954 7126 1214 L1075/L1080 Abtsgmünd Ri. Laubach L1080/K3239 Dewangen	802	2.029	3.517	3.864	122	3,2	26	3.716	67	55	0,87	472	275	6,4	223	3,6	61,9
08136		802	2.245	3.816	4.364	157	3,6	0	4.207	87	70	0,77	472	275	6,4	239	4,2	62,4
2		4,2	1.791	3.736	3.818	107	2,8	100	3.611	57	50	1,22	376	211	6,0	174	1,1	60,1
			1.499	2.154	2.078	7	0,3	28	2.043	4	3	D	172	97		37	0,0	53,0
L 1080	81922 7125 1204 L1080/K3246 Kernnaten L1080/L1157 zw. Eschach-Holzhausen	802	4.004	4.258	1.279	49	3,8	34	1.196	32	17	1,08	143	84	6,4	73	4,1	57,2
08136		802	4.263	4.558	1.303	58	4,5	33	1.212	38	20	0,89	141	82	6,4	76	5,3	57,7
2		5,3	4.295	4.328	1.402	63	4,5	44	1.295	41	22	1,05	138	78	6,0	65	1,5	55,9
			2.769	3.066	1.050	4	0,4	28	1.018	4	0	D	87	49		14	0,0	48,8
			Sperrung															
L 1080	81923 7125 1205 L1080/L1158 Abzw. Untergröningen L1080/L1158 Obergröningen	802	2.067	2.127	1.864	53	2,8	38	1.773	34	19	1,08	210	123	6,4	107	2,8	58,5
08136		802	1.944	1.944	62	3,2	35	1.847	40	22	0,75	210	123	6,4	113	3,5	58,9	
2		5,4	2.092	2.092	66	3,2	47	1.979	43	23	1,16	206	116	6,0	88	1,1	57,1	
			1.297	1.297	5	0,4	37	1.255	4	1	D	107	61		19	0,0	50,1	
L 1080	81921 7125 1203 L1080/K3263 Kellerhaus Abzw. Neubronn L1080/L1075 Abtsgmünd Ri. Laubach	802	2.036	2.101	2.171	51	2,3	72	2.048	30	21	1,08	245	143	6,4	126	2,4	59,1
08136		802	2.268	2.268	60	2,6	69	2.139	35	25	0,66	245	143	6,4	129	3,1	59,4	
2		5,6	2.440	2.440	62	2,5	91	2.287	37	25	1,10	241	135	6,0	116	0,9	58,2	
			1.487	1.487	7	0,5	59	1.421	4	3	D	123	69		19	0,0	50,1	
L 1080	81952 7126 1207 K3284/Raumental B29/L1165 Essingen Bahnhof	802	3.912	4.027	4.043	129	3,2	48	3.866	83	46	1,00	473	276	6,4	235	3,4	62,1
08136		802	4.378	4.378	153	3,5	17	4.208	100	53	0,60	473	276	6,4	252	4,0	62,5	
2		5,3	4.357	4.357	134	3,1	137	4.086	85	49	1,04	429	241	6,0	184	1,6	60,5	
			2.432	2.432	34	1,4	51	2.347	19	15	D	201	114		35	2,9	53,7	
L 1080	81966 7127 1204 L1080/K3291 bei Brastelburg L1080/K3290 Waldhausen West	802	4.938	5.111	3.849	52	1,4	151	3.646	41	11	0,88	463	271	6,4	223	1,3	61,2
08136		802	4.287	4.287	60	1,4	129	4.098	49	11	0,57	463	271	6,4	239	1,3	61,5	
2		6,7	3.782	3.782	61	1,6	282	3.439	45	16	0,99	373	209	6,0	175	1,1	60,1	
			2.325	2.325	7	0,3	73	2.245	4	3	D	192	109		36	0,0	52,9	
L 1080	81967 7127 1205 K3289/Waldhausen K3297/Hohenlohe	802	1.461	1.511	1.001	20	2,0	20	961	12	8	0,99	115	67	6,4	58	1,7	55,5
08136		802	1.067	1.067	18	1,7	8	1.041	13	5	0,65	115	67	6,4	63	1,6	55,8	
2		8,2	1.052	1.052	37	3,5	63	952	15	22	1,04	104	58	6,0	44	2,3	54,5	
			691	691	0	0,0	12	679	0	0	D	57	32		10	0,0	47,3	
L 1080	81968 7127 1206 L1080/K3298 Unterriffingen L1070/K3316 Abzw. Dorfen	802	1.909	1.973	1.891	43	2,3	33	1.815	25	18	1,08	211	125	6,4	107	2,8	58,5
08136		802	1.933	1.933	52	2,7	33	1.848	30	22	0,87	209	122	6,4	110	3,6	58,8	
2		2,0	2.080	2.080	55	2,6	44	1.981	33	22	1,07	205	115	6,0	98	1,0	57,6	
			1.518	1.518	2	0,1	22	1.494	2	0	D	125	71		22	0,0	50,7	
L 1082	82532 7326 1207 L1164/L1082 Bolheim B19/L1082 OU Herbrechtingen	802	9.834	10.136	10.294	551	5,4	185	9.558	400	151	-	1.148	680	-	-	-	-
08135		802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Schätzung															
L 1082	82559 7327 1216 B19/L1082 bei Herbrechtingen L1083/L1082 Giengen	802	6.270	6.443	6.127	383	6,3	169	5.575	111	272	0,83	766	447	6,4	343	6,1	64,4
08135		802	7.088	7.088	464	6,5	156	6.468	136	328	0,43	766	447	6,4	380	6,3	64,9	
2		3,1																

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06			
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	W	U	W	U	U	S	S		W	U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]
L 1088	80751 08126 6722 1201 L1088/K2333 bei Baumerlenbach Einm. L 1090 in L 1088 2	5.476	5.643	6.883	477	6,9	113	6.293	153	324	1,02	758	475	395	6,6	65,1	
L 1088	80750 08126 6722 1200 AS Öhringen A6 (40) Kreuzung L 1036 - L 1088 Öhringen 2	15.362	15.847	13.004	606	4,7	258	12.140	257	349	0,93	1.491	935	731	4,7	67,3	
L 1089	81003 08126 6822 1202 L 1089 - K 2342 Rappach Einm. L 1089 in L 1090 Bretzfeld 2	4.071	4.210	5.235	99	1,9	161	4.975	62	37	1,02	585	367	306	2,0	62,8	
L 1090	81244 08125 6922 1202 L1066/L1090 Neulautern L1090/K2100 bei Wüstenrot 2	1.248	1.326	902	24	2,7	23	855	17	7	0,94	97	61	52	3,8	55,7	
L 1090	81005 08125 6822 1205 B39/L1090 Weihenbronn L1090/K2103 Kreuze 2	3.961	4.283	4.094	122	3,0	325	3.647	75	47	1,02	445	279	241	2,9	62,0	
L 1090	81004 08126 6822 1203 Einm. L 1089 in L 1090 Bretzfeld Einm. L 1090 in L 1036 Bitzfeld 2	5.530	5.718	5.643	97	1,7	190	5.356	74	23	1,02	622	390	326	1,8	63,0	
L 1090	80761 08126 6722 1214 Kreuzung L1036-L1090 Bitzfeld Einm. L 1090 in L 1088 2	596	705	524	17	3,2	22	485	14	3	1,02	56	35	30	3,3	53,1	
L 1095	80724 08125 6721 1201 B27/L1095 bei Neckarsulm L1095/K2001 bei Dahenfeld 2	18.917	19.564	13.340	428	3,2	506	12.406	191	237	0,79	1.604	1.006	744	3,2	67,0	
L 1095	80731 08125 6721 1214 L1095/K2003 bei Dahenfeld L1095/L1088 Neuenstadt a.K. 2	9.022	9.328	9.083	455	5,0	218	8.410	179	276	0,67	1.156	725	504	5,0	65,8	
L 1095	80758 08125 6722 1209 L1095/K2013 Bürg L1095/K2012 bei Bürg 2	2.200	2.277	2.303	91	4,0	58	2.154	27	64	0,86	270	169	127	3,9	59,6	
L 1095	80760 08125 6722 1213 L1095/K2027 Erinstein L1095/L1096 Züttlingen 2	3.716	3.825	4.220	236	5,6	103	3.881	89	147	0,90	486	305	238	5,5	62,7	
L 1095	80512 08125 6622 1202 L1095/L1096 Züttlingen L1095/K2132 Möckmühl 2	4.017	4.143	4.329	159	3,7	65	4.105	74	85	0,92	481	302	250	3,6	62,4	
L 1095	80516 08125 6622 1208 L1095/L527 Möckmühl L1095/L586 Roigheim 2	3.562	3.844	3.136	116	3,7	145	2.875	50	66	0,89	353	222	176	4,0	61,0	
L 1095	80289 08225 6522 1205 L 1095/ K 3965 Sennfeld B 292/ L 1095/ K 3953 Adelsheim 2	3.584	3.514	3.482	138	4,0	52	3.292	57	81	0,92	409	239	204	3,9	61,6	
L 1095	80283 08225 6522 1101 B 292/ L 515 Osterburken B 292/ L 518 bei Rosenberg 2	2.555	2.405	2.276	106	4,7	70	2.100	58	48	0,83	277	162	131	4,6	59,9	
L 1095	80298 08128 6523 1102 Einm. L 514 in L 1095 in Berolzheim Abzweigung L 514 von L 1095 2	1.572	1.869	1.836	75	4,1	63	1.698	33	42	1,08	207	121	104	3,8	58,7	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{So} b _{tr} Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W	W	W	W	U	S	U		S	U	S	U	S	U	S	U
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 1096	80738 6721 1225 B27/L1096 bei BF-Jagstfeld L1096/L1088 BF-Kochendorf	12.989	13.417	13.323	599	4,5	158	12.566	458	141	-	1.395	873	-	-	-	
08125	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	0,7	Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 1096	80737 6721 1224 L1096/K2028 BF-Kochendorf L1096/L1098 bei BF-Kochendorf	11.495	11.875	11.792	525	4,5	413	10.854	352	173	-	1.235	772	-	-	-	
08125	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	0,9	Schätzung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 1096	80728 6721 1210 L1096/K2028 BF-Kochendorf L1096/L1098 bei BF-Kochendorf	7.288	9.748	9.848	173	1,8	256	9.419	106	67	0,84	1.160	728	5,1	553	1,8	65,3
08125	804	8.288	11.177	11.206	200	1,8	278	10.728	128	72	0,50	1.160	728	5,1	589	2,0	65,7
2	1,6	6.335	8.185	9.433	206	2,2	244	8.983	117	89	1,05	886	510	4,8	445	1,1	64,2
		4.668	6.480	5.386	36	0,7	190	5.160	12	24	D	379	205		125	1,6	58,8
L 1096	80734 6721 1219 L1096/L526 bei Untergriesheim L1096/L720 Neudenu	3.577	3.902	3.670	98	2,7	158	3.414	61	37	0,91	414	259	5,1	207	2,9	61,4
08125	804	3.654	4.239	3.995	117	2,9	153	3.725	75	42	0,63	414	259	5,1	220	3,2	61,7
2	4,8	4.098	3.748	3.634	119	3,3	132	3.383	68	51	1,01	341	197	4,8	167	1,2	59,9
		2.763	2.867	2.532	9	0,4	211	2.312	6	3	D	178	96		44	0,0	53,7
L 1096	80736 6721 1222 L1096/K2158 Neudenu L1096/K2136/K2137 Sigilingen	3.317	3.930	3.277	87	2,7	93	3.097	52	35	0,85	377	236	5,1	187	2,7	60,9
08125	804	3.557	4.229	3.642	105	2,9	95	3.442	65	40	0,64	377	236	5,1	201	3,0	61,3
2	3,7	3.366	3.739	3.097	95	3,1	57	2.945	50	45	1,03	291	168	4,8	145	0,7	59,2
		2.403	3.079	2.158	11	0,5	127	2.020	6	5	D	152	82		35	2,9	53,7
L 1096	80496 6621 1200 L1096/K2136/K2137 Sigilingen L1095/L1096 Zütligen	2.886	2.977	2.812	162	5,8	66	2.584	67	95	0,90	316	198	5,1	162	6,2	61,2
08125	804	3.051	195	6,4	57	2.799	78	117	0,87	316	198	5,1	177	6,8	61,7		
2	2,7	2.405	2.398	13,862	1,431	10,3	630	11,801	949	482	1,24	1.211	693	6,6	876	5,8	68,4
		11.480	10.274	9.426	29	0,3	1.096	11.594	209	68	D	822	448		243	12,8	64,3
L 1099	80507 6621 1212 L 526/ L 1099 Unterschelflenz L1099 Kreisgrenze bei Roigheim	583	522	601	28	4,7	11	562	15	13	1,08	67	40	6,4	34	5,9	54,3
08225	802	648	546	615	34	5,5	11	570	18	16	0,69	66	39	6,4	36	5,6	54,5
2	5,2	552	535	662	36	5,4	14	612	20	16	1,04	65	37	6,0	29	3,4	53,0
		380	411	481	2	0,4	10	469	0	2	D	40	22		8	0,0	46,3
L 1100	81831 7121 1232 L 1100/L 1144 bei Aldingen L 1100/L 1140 Remseck-Neckargröningen	15.805	17.738	16.286	457	2,8					1,00	1.718	1.035	6,1	960	2,7	68,0
08118	801	16.889	19.764	17.694	562	3,2					0,51	1.718	1.035	6,1	1.137	2,8	68,8
2	4,0	16.213	17.804	17.674	492	2,8					1,05	1.544	884	6,6	429	1,6	64,2
		11.480	10.274	9.426	29	0,3					D	598	326		116	4,3	59,3
L 1100	81812 7121 1200 L 1100/L 1140 Remseck-Neckargröningen L 1100/L 1140 bei Neckargröningen	23.358	23.311	16.587	1.435	8,7	840	14.312	896	539	0,75	1.795	1.082	6,1	915	8,1	69,1
08118	801	24.678	24.180	18.487	1.752	9,5	841	15.894	1.066	686	-	1.795	1.082	6,1	928	8,8	69,3
2	0,5	24.052	23.968	13.862	1.431	10,3	630	11.801	949	482	1,24	1.211	693	6,6	876	5,8	68,4
		17.892	19.323	12.967	277	2,1	1.096	11.594	209	68	D	822	448		243	12,8	64,3
L 1100	81816 7121 1205 L 1100/K 1666 bei Hochberg L 1100/K 1667 bei Hochberg	17.485	17.790	13.965	755	5,4	249	12.961	358	397	1,00	1.480	892	6,1	806	5,1	67,9
08118	801	19.460	19.663	15.242	885	5,8	255	14.102	419	466	-	1.480	892	6,1	877	5,6	68,4
2	1,5	19.155	18.009	15.224	929	6,1	313	13.982	441	488	-	1.330	761	6,6	593	2,9	65,9
		8.654	10.692	7.742	63	0,8	148	7.531	30	33	D	491	267		133	9,0	60,9
L 1100	81832 7121 1233 L 1100/K 1667 bei Hochberg L 1100/K 1695 Lbg.-Poppenweiler	11.477	11.858	11.183	659	5,9	142	10.382	319	340	0,93	1.195	720	6,1	640	5,6	67,0
08118	801	12.309	790	6,4	118	11.401	393	397	0,62	1.195	720	6,1	655	6,4	67,3		
2	1,4	11.495	766	6,7	162	10.567	341	425	1,05	1.004	575	6,6	596	2,9	66,0		
		6.673	46	0,7	206	6.421	22	24	D	423	230		118	9,3	60,5		
L 1100	81509 7021 1405 L 1100/K 1695 Lbg.-Poppenweiler L 1100/K 1664 Ludwigsburg-Neckarweihingen	10.785	11.135	9.314	722	7,8	129	8.463	383	339	1,00	970	585	6,1	530	7,2	66,6
08118	801	9.992	836	8,4	116	9.040	437	399	0,56	970	585	6,1	546	7,9	66,8		
2	4,2	9.981	871	8,7	142	8.968	456	415	1,00	872	499	6,6	481	4,6	65,5		
		6.013	122	2,0	161	5.730	98	24	E	381	208		105	14,3	60,9		
L 1100	81488 7021 1203 L 1100/K 1664 Ludwigsburg-Neckarweihingen L 1100/K 1602 Marbach	17.464	16.408	15.641	733	4,7	177	14.731	327	406	1,00	1.612	971	6,1	878	4,6	68,1
08118	801	17.392	16.602	16.602	877	5,3	142	15.583	397	480	0,63	1.612	971	6,1	916	5,2	68,5
2	5,4	15.484	16.528	855	5,2	219	15.454	361	494	1,01	1.444	826	6,6	764	2,1	66,8	
		13.962	11.034	54	0,5	252	10.728	31	23	E	700	381		199	5,5	61,9	
L 1100	81486 7021 1201 L 1100/L 1125 bei Murr L 1100/L 1126 Murr	18.028	15.705	15.773	649	4,1	332	14.792	435	214	0,98	1.535	923	6,1	914	4,6	68,3
08118	801	16.654	16.729	863	5,2	207	15.659	550	313	0,69	1.624	979	6,1	1.000	5,1	68,8	
2	7,9	16.232	16.388	920	5,6	366	15.102	633	287	0,96	1.431	819	6,6	655	2,4	66,2	
		11.592	11.516	20	0,2	970	10.526	20	0	E	730	398		145	6,4	60,7	
L 1100	81221 6921 1200 L 1100/K 1703 Großbottwar L 1100/K 1612 bei Hof- und Lembach	10.565	10.701	10.747	569	5,3	335	9.843	481	88	0,99	1.046	629	6,1	623	5,3	66,8
08118	801	11.267	11.192	11.242	775	6,9	175	10.292	660	115	0,75	1.092	658	6,1	682	5,8	67,3
2	4,4	10.335	11.064	11.170	574	5,1	419	10.177	469	105	1,14	976	559	6,6	446	2,7	64,7
		8.274	8.461	8.406	34	0,4	1.107	7.265	33	1	E	533	290		98	7,2	59,2
L 1100	81227 6921 1206 L1100/K2089 bei Beilstein L1100/K2090 bei Auenstein	11.184	11.554	11.287	365	3,2	308	10.614	206	159	0,88	1.280	803	5,1	647	3,4	66,5
08125	804	12.367	470	3,8	312	11.585	262	208	0,64	1.280	803	5,1	672	3,7	66,7		
2	5,7	10.885	299	2,7	249	10.337	180	119	1,06	1.023	589	4,8	571	2,1	65,6		
		7.834	61	0,8	367	7.406	33	28	D	551	298		117	1,7	58,6		

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So	Ant. SV	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06								
		W	W	W	W	U	S				U	S	U	S	U	S	U	S	
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 1103	81169 6918 1205 L554/L1103 Großvillars L554/L1103 Oberderdingen	802	3,4	6.850	7.089	8.575	181	2,1	131	8.263	148	33	1,08	977	570	6,4	487	2,3	64,9
L 1103	81170 6918 1206 L554/L1103 Oberderdingen L1103/Kreisgrenze Sternenfels	802	4,1	2.819	2.909	3.388	126	3,7	85	3.177	76	50	1,08	383	224	6,4	195	3,6	61,3
L 1103	81187 6919 1206 L1103/L1134 Sternenfels Mitte südlich L1103 Kreisgrenze bei Leonbronn	802	3,7	2.548	2.629	2.235	125	5,6	75	2.035	49	76	1,08	249	148	6,4	128	5,5	60,0
L 1103	81185 6919 1202 L1103/K2062 Zaberfeld L1103/L1110 Güglingen	804	8,5	5.186	5.361	5.471	232	4,2	148	5.091	129	103	0,92	609	382	5,1	311	4,5	63,6
L 1103	81197 6920 1204 L1103/L1110 Güglingen L1103/K2064/K2150 Frauenzimmern	804	5,1	10.538	10.660	11.678	419	3,6	214	11.045	228	191	1,02	1.292	811	5,1	663	3,8	66,7
L 1103	81199 6920 1206 L1103/L1107 Brackenheim L1103/K2073/K2075 Meimsheim	804	1,9	5.750	6.733	5.947	122	2,1	65	5.760	81	41	1,02	664	417	5,1	340	2,1	63,3
L 1103	81202 6920 1209 L1103/K2071 Meimsheim L1103/K2072 bei Meimsheim	804	2,8	6.627	7.058	4.231	76	1,8	91	4.064	50	26	1,02	473	297	5,1	241	2,1	61,8
L 1103	81200 6920 1207 L1103/K2074 bei Hausen a.d.Z. L1103/L1105 Lauffen a.N., Kreisel	804	3,2	8.450	8.729	5.598	147	2,6	90	5.361	82	65	1,02	607	381	5,1	320	2,8	63,3
L 1103	81203 6920 1210 L1103/L1105 Lauffen a.N., Kreisel B27/L1103 Lauffen a.N.	804	1,3	16.262	16.789	16.671	866	5,2	359	15.446	619	247	-	1.746	1.092	-	-	-	-
L 1103 A	81174 6918 1212 L1103/L1103a Bretten B35/L1103a Bretten	802	0,5	6.296	6.512	6.913	301	4,4	147	6.465	248	53	1,08	785	459	6,4	404	4,5	64,7
L 1105	80955 6820 1208 B39/L1105 HN-Kirchhausen B293/L1105 bei Schluchtern	804	3,8	6.081	4.721	4.539	160	3,5	78	4.301	79	81	1,02	503	316	5,1	261	3,4	62,5
L 1105	80957 6820 1213 B293/L1105 bei Schluchtern L1105/K2153 Großgartach	804	1,7	9.489	9.817	9.748	257	2,6	210	9.281	209	48	-	1.021	639	-	-	-	-
L 1105	80954 6820 1205 L1105/K2153 Großgartach L1105/K2078 bei Großgartach	804	3,0	7.817	8.082	6.917	174	2,5	130	6.613	116	58	1,02	766	481	5,1	394	2,5	64,1
L 1105	81201 6920 1208 L1106/L1105 Nordheim L1103/L1105 Lauffen a.N., Kreisel	804	4,8	5.436	5.620	4.890	104	2,1	135	4.651	65	39	1,02	535	336	5,1	280	2,1	62,5
L 1105	81228 6921 1208 L1105/K2081 bei Neckarwestheim L1100/L1105 Ilsfeld	804	6,8	8.537	7.244	3.054	82	2,7	57	2.915	57	25	0,75	363	228	5,1	174	2,9	60,6
L 1106	81439 7019 1219 K 1699/L 1106 Ensingen L 1106/L 1131 bei Horrheim, Kreisverkehr	801	7,9	5.530	5.697	6.301	385	6,1	74	5.842	182	203	1,00	645	388	6,1	364	6,0	64,7

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr.		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{ir} Daulityp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		zust. Stelle	TK-Zählstelle	W	W	W	W	U	U		U	W	W	U	S	U	S	U	S	U
		von	nach	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 1106	08118	81195	6920 1200	7.403	7.648	6.406	264	4,1		1,11	634	382		370	3,8	64,2				
		08118	L 1106/K 1633 bei Freudental			6.532	327	5,0		0,70	634	382	6,1	390	4,4	64,5				
			L 1106/K 1631 bei Freudental			7.260	268	3,7		1,15	634	363	6,6	310	1,9	62,9				
	2		8,6			4.898	27	0,6		E	311	169		60	8,3	57,3				
Fahrzeugarten-Aufteilung unplausibel																				
L 1106	08125	80952	6820 1200	10.446	10.801	10.517	225	2,1	394	9.898	131	94	0,91	1.204	755		593	2,2	65,7	
		08125	L1106/K2075 bei Nordhausen			11.633	274	2,4	390	10.969	160	114	0,57	1.204	755	5,1	618	2,6	66,0	
			L1106/K2077 Nordheim			10.559	234	2,2	516	9.809	136	98	1,02	992	571	4,8	517	0,8	64,7	
	2		5,8			6.382	34	0,5	260	6.088	16	18	D	449	242		128	1,6	58,9	
L 1106	08125	80953	6820 1201	11.235	11.447	10.849	298	2,7	353	10.198	142	156	1,02	1.217	763		608	2,8	66,0	
		08125	L1106/L1105 Nordheim			12.231	350	3,0	362	11.044	166	184	0,54	1.217	763	5,1	632	3,2	66,3	
			L1106/K9553 HN-Klingenberg			11.107	362	3,0	430	11.192	173	189	1,02	1.126	648	4,8	536	1,5	65,1	
	2		2,7			7.783	24	0,4	223	5.887	16	8	D	432	233		140	2,1	59,5	
L 1107	08118	81455	7020 1200		13.784	10.364	406	3,9	120	9.838	268	138	1,00	1.082	652		590	3,9	66,2	
		08118	L 1107/K 1633 bei Löchgau		15.060	11.141	474	4,3	114	10.553	311	163	0,58	1.082	652	6,1	595	4,7	66,5	
			L 1107/L 1141 bei Löchgau, Kreisverkehr		14.066	11.128	498	4,5	140	10.490	328	170	1,04	972	556	6,6	574	1,6	65,4	
	2		8,6		8.774	6.580	45	0,7	115	6.420	37	8	E	417	227		116	3,4	59,0	
L 1107	08118	81206	6920 1213	8.503	8.781	8.819	462	5,2	244	8.113	413	49	-	858	516		-	-	-	
		08118	L 1107/K 1679 Bönnigheim			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			L 1107/K 1680 Bönnigheim			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		1,6			Schätzung														
L 1107	08125	81198	6920 1205	8.577	8.437	7.952	296	3,7	202	7.454	171	125	1,02	884	554		462	3,9	65,2	
		08125	L1107/K2068 Botenheim			9.518	343	4,0	207	7.987	198	145	0,65	884	554	5,1	489	4,3	65,5	
			L1103/L1107 Brackenheim			8.702	352	4,0	247	8.104	205	147	1,06	818	471	4,8	382	2,4	63,9	
	2		4,2			5.062	49	1,0	130	4.704	28	21	D	344	186		69	2,9	56,6	
L 1107	08125	81208	6920 1215	12.676	12.136	12.051	753	6,2	259	11.039	573	180	1,01	1.262	789		698	6,2	67,5	
		08125	L1103/L1107 Brackenheim		13.411	12.652	975	7,7	144	11.463	724	251	0,74	1.303	817	5,1	764	6,8	68,1	
			L1107/K2074 Brackenheim		13.963	12.887	919	7,2	273	11.559	705	214	1,17	1.198	690	4,8	500	3,4	65,4	
	2		0,5		8.705	9.319	44	0,5	1.031	8.200	44	0	E	653	352		111	8,8	60,1	
Fortschreibung																				
L 1107	08125	80958	6820 1216	3.042	3.134	4.581	209	4,6	98	4.274	104	105	1,02	497	312		263	4,6	62,9	
		08125	L1107/K2064 bei Haberschlacht			4.798	247	5,1	95	4.456	122	125	0,77	497	312	5,1	277	5,4	63,3	
			L1107/K2160 Stetten			4.891	254	5,2	113	4.524	126	128	1,06	460	265	4,8	220	1,8	61,3	
	2		11,1			3.406	16	0,5	92	3.298	11	5	D	240	129		47	4,3	55,3	
L 1107	08125	80956	6820 1209	8.245	7.402	6.581	174	2,6	197	6.210	109	65	1,02	737	462		380	2,6	63,9	
		08125	L1107/K2048 bei Massenbach		9.437	8.265	205	2,9	198	6.715	129	76	0,59	737	462	5,1	394	3,0	64,2	
			L1107/K2047 bei Massenbachhausen		8.023	7.518	212	2,9	235	6.809	134	78	1,04	682	393	4,8	339	1,5	63,1	
	2		8,5		4.181	4.107	19	0,5	144	3.629	8	11	D	267	144		63	1,6	55,8	
L 1107	08125	80696	6720 1200	8.318	8.586	11.924	886	7,4	123	10.915	246	640	1,02	1.282	804		657	7,2	67,5	
		08125	B39/L1107 bei Fürfeld		12.385	1.035	8,4	126	11.224	283	752	0,80	1.282	804	5,1	667	7,8	67,7		
			AS Bad Rappenau A6 (35)		12.625	1.064	8,4	150	11.411	293	771	1,01	1.186	683	4,8	627	5,1	66,8		
	2		0,6		9.374	123	1,3	77	9.174	51	72	D	660	356		177	9,6	62,3		
L 1107	08125	80697	6720 1202	11.535	11.017	11.448	773	6,8	142	10.533	270	503	1,02	1.242	779		636	6,6	67,2	
		08125	AS Bad Rappenau A6 (35)		12.462	11.883	905	7,5	132	10.961	313	592	0,68	1.242	779	5,1	640	7,2	67,4	
			L1107/L549 bei Bonfeld		10.984	10.460	931	7,6	158	11.142	325	606	0,96	1.149	662	4,8	624	4,8	66,7	
	3		0,4		8.764	8.552	100	1,2	160	8.219	45	55	D	597	322		160	7,5	61,4	
L 1107	08125	80708	6720 1222	2.781	2.866	3.414	221	6,5	79	3.114	61	160	0,90	371	233		193	6,2	61,9	
		08125	L1107/K2120 bei Bonfeld			3.586	246	6,9	65	3.275	68	178	0,85	371	233	5,1	198	7,1	62,3	
			L530/L1107/K2040 Bad Wimpfen			3.228	290	9,0	100	2.838	77	213	1,05	303	175	4,8	178	3,9	61,0	
	2		6,4			3.014	43	1,4	106	2.865	13	30	D	212	115		40	7,5	55,4	
L 1110	08118	81797	7120 1228	7.025	9.088	9.127	727	8,0	264	8.136	484	243	0,97	888	534		528	8,8	66,9	
		08118	B27A/L1110, S*Stgt.-Stammheim bei		7.923	10.357	1.016	9,8	250	9.138	676	340	0,32	1.010	609	6,1	578	9,4	67,4	
			L1110/L1140/K1693 Möglingen		7.683	9.952	825	8,2	245	8.978	514	311	1,07	878	503	6,6	379	6,1	64,8	
	2		4,3		3.116	3.367	3	0,1	294	3.070	3	0	E	213	116		84	13,8	59,8	
Fortschreibung																				
L 1110	08118	81478	7020 1230	16.751	17.313	17.388	700	4,0	461	16.227	594	106	-	1.692	1.017		-	-	-	
		08118	L 1110/L 1133 Tamm, Kreisverkehr			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			L1110/K 1671 bei Tamm (Boehringer Kreuzung)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		2,8			Schätzung														
L 1110	08118	81456	7020 1201	11.183	15.267	17.008	764	4,5	323	15.921	348	416	1,00	1.782	1.074		968	4,3	68,5	
		08118	L 1110/K 1671 bei Tamm (St. Nicolai)		17.154	18.352	899	4,9	329	17.124	408	491	0,53	1.782	1.074	6,1	994	5,1	68,8	
			L 1110/K 1678 Bietigheim-Bissingen		15.772	18.330	948	5,2	401	16.981	432	516	1,02	1.601	916	6,6	891	1,8	67,4	
	2		1,9		7.761	10.468	40	0,4	206	10.222	24	16	E	664	362		190	6,3	61,9	
L 1110	08118	81461	7020 1208	8.987	9.300															

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr.		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		zust. Stelle	TK-Zählstelle	W	W	W	W	U	U		U	W	W	W	von [hh] bis [hh]			
		von	nach	U	U	U	U	S	S	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]		
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[dB(A)]		
L 1115		81480		7.139	7.386	7.221	204	2,8	83	6.934	130	74	1,00	756	456	424	2,8	64,5
	08118	7020 1232				7.786	242	3,1	74	7.470	154	88	0,57	756	456	469	3,2	65,0
		L 1115/L 1141 Löchgau				7.777	252	3,2	90	7.435	161	91	1,04	679	389	289	1,0	62,3
		B 27/L 1115 Besigheim				4.476	6	0,1	110	4.360	4	2	E	284	155	54	3,7	55,8
L 1115		81470		13.010	13.449	13.507	541	4,0	252	12.714	494	47	-	1.315	790	-	-	-
	08118	7020 1217				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		L 1115/L 1141 Löchgau				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 27/L 1115 Besigheim				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			Schätzung														
L 1115		81207		11.419	11.810	11.861	506	4,3	382	10.973	449	57	-	1.154	694	-	-	-
	08118	6920 1214				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 27/L 1115 Besigheim				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		L 1115/K 1623/K 1677 Besigheim				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			Schätzung														
L 1115		81223		5.551	5.738	5.996	266	4,4	63	5.667	157	109	1,00	620	373	347	4,6	64,1
	08118	6921 1202				6.380	312	4,9	39	6.029	183	129	0,65	620	373	370	5,1	64,5
		L 1115/K 1620 bei Hessigheim				6.373	325	5,1	48	6.000	191	134	1,11	557	319	279	2,5	62,6
		115/K 1621/K 1625 bei Ottmarshausen, Kreisverke				4.134	24	0,6	170	3.940	16	8	E	262	143	56	3,6	55,9
	2			7,0														
L 1115		81222		20.270	20.904	22.257	1.644	7,4	337	20.276	597	1.047	1,00	2.285	1.377	1.268	6,7	70,2
	08118	6921 1201				23.528	1.928	8,2	310	21.290	693	1.235	0,80	2.285	1.377	1.299	7,6	70,5
		AS Mundelsheim A 81/L 1115				23.500	2.023	8,6	378	21.099	732	1.291	1,04	2.052	1.175	1.176	3,7	69,2
		L 1115/K 1617 bei Holzweiler Hof				16.078	137	0,9	387	15.554	81	56	E	1.019	555	246	14,2	64,6
	2			2,6														
L 1115		81505		11.004	10.951	11.859	1.115	9,4	124	10.620	390	725	1,00	1.207	727	676	8,9	68,0
	08118	7021 1222				11.535	1.311	10,5	101	11.018	453	858	0,87	1.207	727	703	10,2	68,4
		L 1100/L 1115 bei Großbottwar				10.991	1.376	11,1	122	10.918	480	896	1,07	1.084	621	595	4,0	66,3
		L 1115/K 1608 bei Großbottwar				9.105	81	0,9	211	8.796	52	29	E	576	314	130	15,4	62,0
	2			8,1														
L 1115		81520		23.715	24.341	22.601	1.804	8,0	160	20.637	877	927	0,97	2.431	1.539	1.307	7,9	70,6
	08119	7022 1206				24.216	2.115	8,7	118	21.983	1.023	1.092	-	2.431	1.539	1.384	9,2	71,1
		L 1115/L 1118, WN*Karlshof, beim				23.494	2.200	9,4	134	21.160	1.066	1.134	1,05	2.078	1.261	1.076	2,8	68,5
		14/L 1115, WN*Backnang, bei, Krähenbachkrz				15.596	178	1,1	346	15.072	112	66	D	953	503	212	9,4	63,1
	2			4,6														
L 1116		81226		1.467	1.516	955	10	1,0	33	912	10	0	0,46	106	64	57	1,8	55,4
	08118	6921 1205				1.088	13	1,2	41	1.034	13	0	0,72	106	64	67	1,5	56,1
		L 1116/L 1117 bei Oberstenfeld				503	10	2,0	35	458	9	1	-	44	25	27	0,0	51,6
		L 1116 Kreisgrenze bei Oberstenfeld, LB/HN				1.024	2	0,2	0	1.022	2	0	D	65	35	5	0,0	44,3
	2			1,7														
L 1116		81245		2.141	2.214	1.688	46	2,7	86	1.556	35	11	1,01	177	111	99	3,0	58,2
	08125	6922 1203				1.642	53	3,2	66	1.523	42	11	1,45	170	107	105	3,8	58,7
		L 1116/K 2091 Schmidhausen				1.659	53	3,2	83	1.523	37	16	1,13	156	90	82	1,2	56,9
		L 1116/K 2093 bei Jettenbach				1.891	10	0,5	164	1.717	8	2	E	133	72	13	0,0	48,4
	2			8,9														
L 1117		81242		3.183	3.249	2.772	104	3,8	75	2.593	54	50	1,04	280	168	162	3,7	60,5
	08118	6922 1200				3.358	117	4,1	37	2.725	64	53	0,76	280	168	176	4,5	61,1
		L 1116/L 1117 bei Oberstenfeld				3.342	148	5,0	166	2.672	67	81	1,08	261	149	119	0,8	58,3
		L 1117/K 1616 Gronau				2.388	4	0,2	101	2.009	2	2	E	134	73	23	0,0	50,9
	2			11,4														
L 1118		81224		3.065	3.170	2.543	61	2,4	20	2.462	46	15	1,00	254	153	151	2,6	59,9
	08118	6921 1203				2.611	71	2,7	23	2.517	53	18	0,71	254	153	174	2,9	60,6
		L 1118/K 1828, WN*Kleinspach				2.608	77	3,0	28	2.503	58	19	-	228	130	82	1,2	56,9
		L 1100/L 1118 Oberstenfeld				2.216	5	0,2	0	2.211	4	1	E	141	77	16	0,0	49,3
	2			6,4														
L 1119		81532		1.850	1.906	1.699	87	5,1	22	1.590	67	20	0,97	182	115	101	5,0	58,8
	08119	7023 1202				1.816	99	5,5	21	1.696	76	23	-	182	115	108	5,6	59,3
		L 1080/L 1119, WN*Klaffenbach				1.762	103	5,8	24	1.635	78	25	1,07	156	95	79	1,3	56,7
		L 1119/K 1907, WN*Gallenhof				1.190	24	2,0	25	1.141	22	2	D	73	38	11	0,0	47,7
	2			7,2														
L 1119		81535		1.488	1.536	1.451	32	2,2	69	1.350	25	7	0,97	152	96	86	2,3	57,4
	08119	7023 1205				1.518	36	2,4	45	1.437	28	8	0,89	152	96	95	3,2	58,1
		L 1119/K 1907, WN*Gallenhof				1.473	39	2,6	52	1.382	30	9	0,99	130	79	60	0,0	55,1
		L 1066/L 1119/K 1807, WN*Murrhardt (Süd)				1.176	7	0,6	178	991	5	2	E	72	38	10	0,0	47,3
	2			6,8														
L 1120		81858		2.766	2.863	3.011	119	4,0	112	2.780	68	51	0,97	321	203	175	4,0	61,0
	08119	7122 1211				3.199	142	4,4	96	2.961	81	61	0,69	321	203	190	4,7	61,5
		L 1120/K 1851, WN*Hertmannsweiler (West)				3.104	148	4,8	108	2.848	85	63	0,91	275	167	130	0,8	58,7
		L 1080/L 1120, WN*Königsbrunnhofkrz.				2.211	5	0,2	173	2.033	4	1	D	135	71	27	0,0	51,6
	2			6,5														
L 1120		81530		3.154	3.259	3.357	90	2,7	182	3.085	72	18	-	337	213	-	-	-
	08119	7023 1200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		L 1080/L 1120, WN*Königsbrunnhofkrz.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		L 1120/K 1908, WN*Lutzenberg				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			Schätzung														
L 1120		81541		3.363	3.503	2.731	84	3,1	127	2.520	56	28	0,97	274	174	161	3,1	60,4
	08119	7023 1211				3.111	98	3,6	82	2.514	65	33	1,22	270	171	175	3,4	60,8
		L 1119/K 1908, WN*Lutzenberg				3.346	102	3,9	92	2.419	67	35	1,11	231	140	120	1,7	58,6
		L 1120/L 1150, WN*Ebniseckkrz.				4.290	13	0,4	332	2.668	10	3	E	184	97	20	0,0	50,3
	2			6,7														

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
		2000*	2005*		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]												[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
			W	W	W	W	U	U	U		U	W	W	W	W	U	U	U	U
Anz. FS [n]			[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 1120	81538 7023 1208 L1120/L1150, WN*Ebniseekrztg. L1120/L1149, WN*Göckelhofkrztg.	805 6,5	2.530	2.979	2.618	89	3,4	123	2.406	43	46	0,97	281	178		153	3,3	60,2	
			08119	2.427	2.821	2.798	103	3,7	117	2.578	49	54	-	281	178	4,4	163	3,7	60,6
			2	2.824	2.909	2.714	106	3,9	132	2.476	51	55	1,14	240	146	4,7	122	1,6	58,7
				2.598	3.638	1.833	12	0,7	133	1.688	8	4	D	112	59		21	4,8	52,0
L 1120	81512 7022 1101 B14/L1120/K1845, WN*AS Nellmersbach L1120/K1847, WN*Hertmannsweiler (West)	805 1,6	18.758	20.888	6.847	192	2,8	138	6.517	136	56	0,97	741	469		359	2,8	63,7	
			08119	19.695	22.637	7.382	226	3,1	137	7.019	160	66	0,58	741	469	4,4	373	3,2	64,0
			2	19.035	19.273	7.161	236	3,3	156	6.769	167	69	0,97	633	384	4,7	317	0,9	62,6
				15.099	16.518	4.506	14	0,3	119	4.373	9	5	D	275	145		137	3,6	59,8
L 1123	82259 7226 1202 L1163/L1123 Steinheim am Albuch Industrigeb L1123/K3035 KV zw. Zang u. Steinheim	802 3,1	5.254	4.683	4.169	84	2,0	57	4.028	52	32	1,08	481	281		242	2,1	61,8	
			08135	5.668	5.158	4.454	98	2,2	56	4.300	60	38	0,61	481	281	6,4	260	2,3	62,2
			2	4.979	4.996	4.792	104	2,2	75	4.613	65	39	1,05	472	265	6,0	189	1,1	60,4
				4.046	2.566	2.364	5	0,2	40	2.319	4	1	D	195	110		37	0,0	53,0
L 1123	82257 7226 1200 L1123/K3013 Ri. Königsbronn B19/L1123 Königsbronn	802 4,7	6.257	6.457	6.558	220	3,4	214	6.124	157	63	-	731	433		-	-	-	
			08135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1124	81500 7021 1216 L 1124/L 1127/K 1603 Marbach L 1124/K 1605 bei Erdmannhausen	801 0,9	8.824	9.120	9.160	471	5,1	127	8.562	375	96	-	892	536		-	-	-	
			08118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1124	81489 7021 1204 L 1124/L 1127/K 1603 Marbach L 1124/K 1605 bei Erdmannhausen	801 2,5	10.991	11.358	8.547	311	3,6	136	8.100	209	102	1,00	903	544		496	3,6	65,4	
			08118	9.295	363	3,9	127	8.805	242	121	0,57	903	544	6,1	522	4,2	65,8		
			2	9.285	379	4,1	155	8.751	253	126	1,01	811	464	6,6	417	1,2	63,9		
				4.908	36	0,7	146	4.726	34	2	D	311	170		76	2,6	57,0		
L 1124	81518 7022 1204 L1124/L1126, LB*Erdmannhausen, bei L1115/L1124, WN*Großaspach, bei	805 7,5	7.219	7.490	7.714	525	6,8	200	6.989	402	123	-	775	490		-	-	-	
			08119	7.912	7.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	7.402	7.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4.538	5.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 1125	81411 7018 1209 B10/L1125/K4582 bei Niefern L1125/K4500 Niefern Mitte	802 0,3	12.044	12.455	8.491	681	8,0	101	7.709	582	99	1,08	969	566		486	8,0	66,4	
			08236	8.964	748	8,3	100	8.116	631	117	0,68	969	566	6,4	487	8,8	66,5		
			2	9.645	798	8,3	132	8.715	676	122	-	951	534	6,0	484	5,8	65,8		
				5.349	295	5,5	65	4.989	287	8	D	442	250		90	7,8	59,0		
L 1125	81410 7018 1208 B10/L1125/K4582 bei Niefern L1125/K4500 Niefern Mitte	802 1,4	13.811	14.280	14.503	546	3,8	270	13.687	468	78	-	1.618	958		-	-	-	
			08236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 1125	81407 7018 1204 L1125/K4500 Niefern Mitte L1125/K4501 Öschelbronn West	802 5,0	8.808	9.628	7.256	241	3,3	128	6.887	143	98	1,08	841	491		416	3,4	64,5	
			08236	9.751	10.619	7.784	281	3,6	123	7.380	165	116	0,53	841	491	6,4	429	3,7	64,8
			2	9.245	10.550	8.376	292	3,5	163	7.921	172	120	-	826	464	6,0	377	1,9	63,7
				4.964	4.867	3.954	37	0,9	102	3.815	31	6	D	327	185		74	4,1	57,2
L 1125	81432 7019 1204 L1125/K4504 L1125/K4502 Grossglattbach	802 4,1	1.758	2.022	1.768	67	3,8	55	1.646	53	14	1,08	199	116		94	4,3	58,3	
			08236	1.860	2.221	1.837	78	4,2	50	1.709	62	16	0,75	199	116	6,4	90	4,4	58,2
			2	1.961	1.768	1.976	82	4,1	67	1.827	65	17	-	195	109	6,0	106	2,8	58,5
				1.182	1.623	1.260	4	0,3	61	1.195	4	0	D	104	59		33	3,0	53,4
L 1125	81430 7019 1201 B 10 / L 1125 bei Vaihingen a.d.E. L 1125/L 1135 bei Aurich	801 5,2	5.540	5.725	5.550	165	3,0	90	5.295	132	33	1,00	589	355		322	3,1	63,4	
			08118	6.065	192	3,2	83	5.790	152	40	0,56	589	355	6,1	326	3,7	63,6		
			2	6.058	201	3,3	102	5.755	159	42	1,06	529	303	6,6	310	1,3	62,7		
				3.040	25	0,8	99	2.916	25	0	D	193	105		50	2,0	54,9		
L 1125	81440 7019 1222 B10/L1125 L1125 Kreisgrenze bei Vaihingen/Enz	801 3,8	4.765	4.894	4.915	677	13,8	122	4.116	417	260	-	478	288		-	-	-	
			08118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L 1125	81460 7020 1206 K 1683/L 1125 bei Sersheim, Kreisverkehr L 1125/L 1131/K 1683 Sersheim	801 5,7	8.051	7.901	4.652	258	5,5	65	4.329	126	132	1,00	493	297		265	5,7	63,2	
			08118	8.705	5.072	305	6,0	57	4.710	148	157	0,50	493	297	6,1	282	6,7	63,7	
			2	8.363	5.066	321	6,3	69	4.676	157	164	1,05	442	253	6,6	213	1,4	61,1	
				4.395	2.607	11	0,4	89	2.507	9	2	D	165	90		52	5,8	56,1	
L 1125	81459 7020 1205 L 1125/L 1141 bei Sachsenheim L 1125/K 1636 Bietigheim-Bissingen	801 4,6	10.722	11.087	15.572	802	5,2	263	14.507	431	371	0,93	1.671	1.007		874	5,0	68,2	
			08118	17.212	990	5,8	171	16.051	528	462	0,54	1.671	1.007	6,1	892	5,8	68,5		
			2	15.932	830	5,2	394	14.708	452	378	1,03	1.391	797	6,6	821	2,3	67,2		
				9.126	80	0,9	439	8.607	50	30	D	579	315		198	6,6	62,1		
L 1125	81491 7021 1206 L 1125/L 1130 bei Bietigheim-Bissingen L 1113/L 1125 Ingersheim	801 4,4	13.680	14.142	11.952	306	2,6	212	11.434	193	113	1,00	1.267	764		692	2,6	66,5	
			08118	13.053	361	2,8	211	12.481	228	133	0,50	1.267	764	6,1	725	3,0	66,9		
			2	13.038	379	2,9	259	12.400	240	139	1,04	1.139	652	6,6	594	0,8	65,3		
				6.593	19	0,3	159	6.415	12	7	D	418	228		111	2,7	58,6		

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _{tr} Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Night / night 22-06 von [hh] bis [hh]						
		W	U	W	U	W	U	S	W		U	S	W	U	S	W	U	S	
E-Str.	Region	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 1125	81504 7021 1221 L 1125/L 1129/K 1700 Pleidelsheim AS Pleidelsheim A 81/L 1125	13.953	14.405	14.467	829	5,7	132	13.506	626	203	-	1.408	846	-	-	-	-		
08118	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1,1	Schätzung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
L 1125	81490 7021 1205 AS Pleidelsheim A 81/L 1125 L 1125/K 1609 bei Murr	17.940	21.830	21.925	1.044	4,8	264	20.617	675	369	0,95	2.134	1.283	1.270	5,5	70,0			
08118	801	20.240	23.601	23.707	1.433	6,0	197	22.077	903	530	0,62	2.302	1.387	1.389	6,0	70,5			
2	2,5	17.536	22.216	22.429	1.295	5,8	201	20.933	809	486	1,11	1.959	1.121	910	2,8	67,8			
		10.076	14.899	14.802	66	0,4	712	14.024	62	4	E	939	511	202	7,5	62,4			
		Fortschreibung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
L 1126	81492 7021 1207 L 1124/L 1126/K 1606 bei Erdmannshausen L 1126/K 1702 Steinheim	11.151	11.519	9.257	214	2,3	176	8.867	137	77	1,00	975	588	539	2,2	65,3			
08118	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1,8	11.046	10.034	10.417	248	2,5	168	9.630	158	90	0,58	975	588	568	2,6	65,7			
		263	26	0,5	206	9,565	168	95	1,09	343	187	6,6	451	0,7	64,1		79	2,5	57,1
		Schätzung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
L 1126	81498 7021 1214 L 1126/K 1702 Steinheim L 1126/K 1610 Steinheim	19.982	20.648	20.737	822	4,0	323	19.592	714	108	-	2.018	1.213	-	-	-	-		
08118	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1,8	Schätzung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
L 1127	81497 7021 1212 L 1124/L 1127/K 1603 Marbach L 1127/K 1695 Marbach	14.276	14.752	14.816	904	6,1	201	13.711	831	73	-	1.442	867	-	-	-	-		
08118	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	0,5	Schätzung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
L 1127	81501 7021 1217 L 1127/K 1695 Marbach L 1127/K 1603 Affalterbach	6.462	6.684	6.713	251	3,7	95	6.367	196	55	-	653	393	-	-	-	-		
08118	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	0,7	Schätzung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
L 1127	81493 7021 1208 L 1127/K 1695 Marbach L 1127/K 1603 Affalterbach	4.167	5.354	5.153	210	4,1	64	4.879	120	90	1,00	542	326	296	4,1	63,3			
08118	801	4.671	5.977	5.578	247	4,4	55	5.276	140	107	0,63	542	326	306	4,9	63,6			
2	7,5	3.962	5.038	5.571	261	4,7	67	5.243	148	113	1,13	487	279	265	1,5	62,0			
		2.565	3.473	3.089	15	0,5	92	2.982	12	3	D	196	107	52	3,8	55,7			
L 1127	81866 7122 1224 L 1127/K 1848, WN*Gollenhof, bei L 1127/L 1140, WN*Winnenden (West)	7.979	8.229	12.059	440	3,6	134	11.485	236	204	0,89	1.348	854	696	3,7	66,9			
08119	805	13.431	543	4,0	114	12.774	293	250	0,58	1.348	854	4,4	733	4,5	67,3				
2	4,2	11.966	461	3,9	137	11.368	238	223	1,05	1.058	642	4,7	585	1,0	65,3				
		7.149	37	0,5	202	6.910	26	11	D	437	231		116	2,6	58,8				
L 1129	81503 7021 1219 L 1129/K 1663 Ludwigsburg-Hoheneck L 1129/K 1672 bei Freiberg-Heutingsheim	13.394	19.327	16.975	308	1,8	320	16.347	209	99	0,87	1.860	1.121	973	1,7	67,8			
08118	801	15.459	21.791	19.155	381	2,0	371	18.403	251	130	0,50	1.860	1.121	1.037	2,0	68,1			
2	1,3	12.015	19.675	16.688	331	2,0	217	16.140	247	84	1,00	1.458	834	781	0,6	66,4			
		7.381	9.914	9.348	17	0,2	257	9.074	13	4	D	593	323	175	2,3	60,5			
L 1129	81502 7021 1218 L 1129/L 1138 Freiberg L 1129/L 1138 Freiberg	19.436	20.083	20.170	849	4,2	521	18.800	694	155	-	1.963	1.180	-	-	-	-		
08118	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1,7	Schätzung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
L 1129	81495 7021 1210 L 1129/L 1138 Freiberg L 1125/L 1129/K 1700 Pleidelsheim	10.724	11.085	10.203	493	4,8	221	9.489	279	214	0,78	1.124	677	577	4,5	66,3			
08118	801	11.577	629	5,4	190	10.758	350	279	0,60	1.124	677	6,1	588	5,3	66,6				
2	2,3	9.011	442	4,9	125	8.444	257	185	1,06	787	451	6,6	545	1,8	65,3				
		6.634	60	0,9	451	6.123	46	14	D	421	229		121	8,3	60,4				
L 1131	81412 7018 1210 B35/L1131 Knoten bei Maulbronn L1131/K4521 Maulbronn West	5.689	4.853	4.024	125	3,1	73	3.826	79	46	1,08	450	263	232	3,0	61,9			
08236	802	6.187	5.264	4.166	148	3,6	60	3.958	93	55	0,79	450	263	242	3,7	62,3			
2	1,6	5.586	4.698	4.482	152	3,4	80	4.250	96	56	-	442	248	202	1,0	60,7			
		4.004	3.544	2.936	6	0,2	112	2.818	5	1	D	243	137	39	2,6	54,0			
L 1131	81413 7018 1211 L1131/K4521 Maulbronn West L1134/K4513 Maulbronn	9.344	9.674	9.825	282	2,9	287	9.256	252	30	-	1.096	649	-	-	-	-		
08236	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1,4	Schätzung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
L 1131	85561 6918 1211 L1131/K4517 Maulbronn L1131/L1134 Zaisersweiher			3.096	107	3,5	77	2.912	65	42	1,08	345	204	180	3,3	60,9			
08236	802	3.167	125	3,9	62	2.980	74	51	0,87	342	200	6,4	186	3,8	61,2				
0	3,7	3.408	130	3,8	82	3.196	77	53	-	336	189	6,0	161	1,2	59,8				
		2.452	13	0,5	127	2.312	13	0	D	203	114		26	3,8	52,6				
L 1131	81433 7019 1205 L1131/K4511 Schützingen Ost L1131 Kreisgrenze bei Vaihingen-Gündelbach	1.887	1.951	1.523	51	3,3	52	1.420	33	18	1,08	170	101	89	3,4	57,9			
08236	802	1.567	58	3,7	44	1.465	37	21	-	169	99	6,4	94	4,3	58,3				
2	6,5	1.686	60	3,6	58	1.568	39	21	-	166	93	6,0	75	1,3	56,5				
		1.158	12	1,0	72	1.074	10	2	D	96	54		13	0,0	48,4				
L 1131	81431 7019 1202 L 1131/K 1644 Gündelbach L 1106/L 1131 bei Horrheim, Kreisverkehr	4.305	4.157	4.294	192	4,5	87	4.015	133	59	1,00	445	268	249	4,8	62,7			
08118	801	4.625	4.347	4.586	224	4,9	73	4.289	154	70	0,68	445	268	264	5,7	63,2			
2	7,0	4.430	3.759	4.581	233	5,1	88	4.260	160	73	1,10	400	229	205	2,0	61,1			
		3.022	3.956	2.870	26	0,9	135	2.709	23	3	E	182	99	39	2,6	54,0			

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
		2000*	2005*		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]												[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
Straße	E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr.		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		zust. Stelle	TK-Zählstelle	W	W	W	W	U	U	U		U	W	W	W	U	U	U	U
Region		von	nach	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 1132		81408		6.024	6.223	4.488	156	3,5	74	4.258	99	57	1,08	508	297		260	3,5	62,5
08236		7018 1205		4.699		184	3,9	67	4.448	116	68	0,71	508	297	6,4	273	4,0	62,9	
		L1132/K4523 Ötisheim West		5.057		197	3,9	88	4.772	126	71	-	498	280	6,0	220	0,9	61,0	
		L6111/L1132/1131		3.022		5	0,2	85	2.932	4	1	D	250	141		42	4,8	55,0	
L 1133		81464		11.353	13.958	14.018	450	3,2	214	13.354	351	99	1,03	1.364	820		811	3,4	67,5
08118		7020 1211		12.367	15.752	15.823	650	4,1	184	14.989	502	148	0,29	1.536	926	6,1	888	3,8	68,0
		L 1110/L 1133 Tamm, Kreisverkehr		12.680	16.196	16.352	503	3,1	291	15.558	366	137	1,15	1.428	817	6,6	581	1,8	65,5
		B 27/L 1133 Tammerfeld/Breuningerland		6.333	4.631	4.601	5	0,1	223	4.373	5	0	E	292	159		129	4,7	59,8
		Fortschreibung																	
L 1134		81738		7.331	7.559	8.322	605	7,3	99	7.618	267	338	0,92	962	562		468	7,1	66,0
08236		7119 1207		8.905		723	8,1	79	8.103	321	402	0,86	962	562	6,4	462	8,2	66,2	
		L1134/L1175 Heimsheim		8.189		697	8,5	114	7.378	295	402	-	807	453	6,0	487	3,9	65,4	
		AS Heimsheim A 8/L 1134		6.358		66	1,0	156	6.136	39	27	D	526	297		104	9,6	60,0	
L 1134		81739		4.938	5.098	6.707	367	5,5	109	6.231	232	135	0,71	846	494		389	5,4	64,8
08236		7119 1208		7.829		453	5,8	98	7.278	299	154	0,62	846	494	6,4	403	6,2	65,1	
		L1134/L1180 Anschl. Nord		5.520		381	6,9	107	5.032	200	181	-	544	306	6,0	348	2,3	63,5	
		L1134/K4569		4.056		36	0,9	154	3.866	28	8	C	335	189		60	6,7	57,0	
L 1134		81755		7.893	8.160	8.287	350	4,2	235	7.702	280	70	-	924	547		-	-	-
08236		7119 1226		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		L1134/K4578 Mönshheim Nord		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		L1134/K4568 Mönshheim West		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung																	
L 1134		81740		4.310	4.451	3.659	158	4,3	74	3.427	98	60	1,08	419	245		213	4,2	61,9
08236		7119 1209		3.881		183	4,7	56	3.642	112	71	0,61	419	245	6,4	221	5,0	62,2	
		L1134/L1177		4.176		193	4,6	74	3.909	120	73	-	412	231	6,0	190	1,6	60,6	
		L1134/L1135 Schweizerstr. in Wirsheim		2.215		24	1,1	141	2.050	19	5	D	183	103		32	6,3	54,1	
L 1134		81741		7.967	8.232	5.904	237	4,0	166	5.501	156	81	1,08	676	395		342	3,8	63,8
08236		7119 1210		6.254		275	4,4	150	5.829	180	95	0,62	676	395	6,4	350	4,3	64,0	
		L1134/L1135 Bachstr. in Wirsheim		6.729		286	4,3	198	6.245	187	99	-	663	372	6,0	317	2,2	63,0	
		L1125/L1134 Pinache		3.613		42	1,2	183	3.388	35	7	D	299	169		55	5,5	56,3	
L 1134		81434		4.197	4.340	3.191	109	3,4	74	3.008	78	31	1,08	365	213		184	3,3	61,0
08236		7019 1207		3.375		127	3,8	66	3.182	90	37	0,55	365	213	6,4	194	3,6	61,3	
		L1125/L1134 Pinache		3.632		132	3,6	87	3.413	94	38	-	358	201	6,0	154	1,9	59,8	
		L1134/K4505 Dürrmenz		1.979		17	0,9	86	1.876	17	0	D	164	92		31	3,2	53,2	
L 1134		81436		16.038	16.591	16.850	466	2,8	370	16.014	418	48	-	1.879	1.113		-	-	-
08236		7019 1214		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		L1134/K4505 Dürrmenz		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B10/L1134 Mühlackler Mitte		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung																	
L 1134		81435		10.753	11.120	5.166	221	4,3	118	4.827	116	105	1,08	602	352		296	4,4	63,3
08236		7019 1208		5.574		263	4,7	118	5.193	137	126	0,44	602	352	6,4	323	5,0	63,9	
		B10/L1134 Mühlackler Ost		5.998		276	4,6	156	5.566	146	130	-	591	332	6,0	216	1,9	61,3	
		B 35/L1134 Anschl. Lienzingen		2.655		3	0,1	70	2.582	3	0	D	219	124		54	1,9	55,2	
L 1134		85560				5.995	182	3,0	136	5.677	135	47	1,08	680	397		343	2,9	63,6
08236		7019 1209		6.292		211	3,4	125	5.956	156	55	0,60	680	397	6,4	358	3,4	63,9	
		L1134/B35		6.771		218	3,2	165	6.388	161	57	-	667	375	6,0	299	1,3	62,5	
		L1134/K4512 Lienzingen		3.964		35	0,9	140	3.789	29	6	D	328	185		63	3,2	56,3	
L 1134		81183		4.165	4.306	5.330	352	6,6	192	4.786	213	139	1,08	596	348		333	6,6	64,4
08236		6919 1200		5.518		411	7,4	162	4.945	245	166	0,63	596	348	6,4	444	6,5	65,6	
		L1134/K4514 Sternfels Süd		5.937		430	7,2	214	5.293	258	172	-	585	329	6,0	0	0,0	0,0	
		L1103/L1134 Sternfels Mitte südlich		3.899		45	1,2	272	3.582	43	2	D	322	182		0	0,0	0,0	
L 1135		81729		7.044	6.349	9.598	548	5,7	188	8.862	279	269	1,02	1.060	665		547	5,7	66,3
08231		7118 1208		7.912	6.889	10.240	642	6,3	180	9.418	327	315	0,59	1.060	665	5,1	569	6,3	66,7
		L1135/K9801 Hagenschies		6.969	6.635	10.438	657	6,3	215	9.566	335	322	1,02	981	565	4,8	482	3,3	65,2
		L1135/K4570 Neubarental Süd		3.996	4.028	6.217	68	1,1	187	5.962	35	33	D	438	236		105	6,7	59,4
L 1135		81727		3.367	3.484	6.929	197	2,8	82	6.650	126	71	0,85	863	504		408	2,7	64,3
08236		7118 1205		7.990		247	3,1	77	7.666	162	85	0,51	863	504	6,4	427	3,0	64,6	
		L1135/K4501 Wurmberg Ost		6.794		197	2,9	80	6.517	113	84	-	670	376	6,0	352	1,1	63,2	
		L1135/L1177		3.213		16	0,5	103	3.094	10	6	D	266	150		50	4,0	55,5	
L 1135		81742		2.572	1.855	1.737	31	1,8	34	1.672	24	7	1,08	200	117		101	2,0	58,0
08236		7119 1211		2.812	1.927	1.849	37	2,0	30	1.782	28	9	0,62	200	117	6,4	103	2,9	58,4
		L1135/K4502		2.539	2.021	1.990	38	1,9	39	1.913	29	9	-	196	110	6,0	94	0,0	57,0
		L1135/K4503 Serres		1.743	1.386	1.021	2	0,2											

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010									
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr.		Mo-So		Mo-So		Mo-So		Mo-So		fer _{So} b _U Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		zust. Stelle	TK-Zählstelle	Region	W	U	W	U	W	U	W		U	W	S	U	S	U	S	
Anz. FS [n]		Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]		
L 1161		82242		802	11.866	12.270	12.115	216	1,8	98	11.801	147	69	1,08	1.391	812	6,4	699	1,7	66,3
	08136	7225 1205		802			12.872	254	2,0	80	12.538	172	82	0,47	1.391	812	6,4	752	1,9	66,7
	2	K3279/Bargau L1162/Heubach		1,0			13.850	267	1,9	107	13.476	183	84	1,07	1.365	767	6,0	539	1,1	65,0
							7.217	14	0,2	153	7.050	11	3	D	597	337		116	1,7	58,5
L 1161		81928		802	5.490	5.661	8.023	197	2,5	89	7.737	121	76	0,94	946	552	6,4	465	2,4	64,7
	08136	7125 1214		802			8.751	229	2,6	31	8.491	143	86	0,79	946	552	6,4	497	2,6	65,1
	2	L1161/L1162 Heubach L1161/K3282 Mögglingen Ri. Lautern		3,4			8.232	243	3,0	269	7.720	148	95	1,12	811	456	6,0	369	1,1	63,3
							5.102	24	0,5	80	4.998	10	14	D	422	238		72	2,8	56,8
L 1161		82246		802			6.996	199	2,8	93	6.704	113	86	0,85	838	489	6,4	406	3,0	64,3
	08136			802			7.756	234	3,0	54	7.468	133	101	0,90	838	489	6,4	440	3,4	64,8
	2	L1161/L1162 Heubach L1161/K3282 Mögglingen Ri. Lautern		1,0			6.584	232	3,5	224	6.128	133	99	1,16	649	364	6,0	303	1,3	62,6
							4.716	24	0,5	76	4.616	13	11	D	390	220		62	1,6	55,8
L 1162		82238		802	3.947	4.070	3.434	112	3,3	44	3.278	62	50	1,08	383	227	6,4	197	3,0	61,2
	08136	7225 1201		802			3.506	131	3,7	42	3.333	72	59	1,06	379	221	6,4	210	3,3	61,6
	2	L1221/L1162 Bartholomä Möhnhof L1161/L1162 Heubach		6,7			3.772	138	3,7	56	3.578	77	61	1,09	372	209	6,0	157	1,3	59,7
							2.763	12	0,4	39	2.712	7	5	D	228	129		35	2,9	53,7
L 1162		82243		802	10.364	10.711	10.878	467	4,3	251	10.160	390	77	-	1.213	719	-	-	-	-
	08136	7225 1206		802			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	L1221/L1162 Bartholomä Möhnhof L1161/L1162 Heubach		1,3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Schätzung													
L 1162		81927		802	3.977	4.110	4.510	112	2,5	70	4.328	65	47	1,08	520	304	6,4	261	2,3	62,2
	08136	7125 1210		802			4.811	132	2,7	67	4.612	76	56	0,71	520	304	6,4	275	2,9	62,6
	2	L1161/L1162 Heubach B29/L1162 Böbingen		1,1			5.176	139	2,7	89	4.948	81	58	1,18	510	286	6,0	218	0,5	60,8
							2.596	8	0,3	58	2.530	6	2	D	215	121		41	2,4	54,2
L 1163		82534		802	7.368	7.612	7.731	276	3,6	107	7.348	233	43	-	862	511	-	-	-	-
	08135	7326 1213		802			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	L1163/L1123 Steinheim am Albuch Industriegeb B466/L1163 Abzw. Steinheim		0,6			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Schätzung													
L 1163		82528		802	7.285	7.522	6.178	136	2,2	114	5.928	77	59	1,08	718	419	6,4	352	2,3	63,5
	08135	7326 1203		802			6.645	160	2,4	109	6.376	90	70	0,57	718	419	6,4	368	2,7	63,8
	2	L1163/L1123 Steinheim am Albuch Industriegeb B466/L1163 Abzw. Steinheim		1,7			7.150	167	2,3	145	6.838	96	71	1,04	705	396	6,0	303	1,0	62,5
							3.286	11	0,3	97	3.178	7	4	D	272	153		69	1,4	56,2
L 1164		82499		802	3.071	3.159	2.973	156	5,2	93	2.724	66	90	1,08	338	197	6,4	172	5,2	61,2
	08135	7325 1202		802			3.129	183	5,8	90	2.856	77	106	0,63	338	197	6,4	184	6,0	61,7
	2	L1164/K3014 Gussenstadt L1164/L1165 Gerstetten Rathaus		4,8			3.367	191	5,7	118	3.058	83	108	1,10	332	186	6,0	135	3,0	59,5
							1.914	12	0,6	72	1.830	4	8	D	158	89		27	3,7	52,8
L 1164		82533		802	9.554	9.859	10.013	368	3,7	261	9.384	281	87	-	1.117	661	-	-	-	-
	08135	7326 1212		802			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	L1164/L1165 Gerstetten Rathaus L1164/K3017 KV Gerstetten		2,1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Schätzung													
L 1164		82529		802	6.471	6.871	5.683	245	4,3	153	5.285	108	137	0,91	674	393	6,4	330	4,2	63,8
	08135	7326 1204		802			7.169	294	4,7	233	5.706	128	166	0,82	674	393	6,4	352	4,8	64,2
	2	L1164/K3017 KV Gerstetten L1165/L1164 Bei Gerstetten		0,6			6.003	273	4,8	9	5.420	121	152	1,17	562	316	6,0	263	1,9	62,1
							4.439	26	0,7	34	3.582	14	12	D	301	170		51	3,9	55,6
L 1164		82810		802	4.634	4.781	4.925	271	5,5	136	4.518	112	159	1,08	564	329	6,4	279	5,4	63,3
	08135	7426 1210		802			5.217	320	6,1	131	4.766	130	190	0,64	564	329	6,4	297	6,1	63,8
	2	L1164/K3031 Heuchlingen L1164/L1168 Umgehung Dettingen		8,7			5.613	333	5,9	174	5.106	139	194	1,07	553	311	6,0	226	2,7	61,7
							3.013	14	0,5	110	2.889	8	6	D	249	141		58	5,2	56,5
L 1164		82530		802	4.034	5.241	4.427	195	4,4	63	4.169	80	115	1,08	515	301	6,4	249	4,4	62,6
	08135	7326 1205		802			4.597	231	4,8	62	4.477	94	137	0,51	515	301	6,4	266	5,3	63,1
	2	L1164/K3019 Dettingen L1164/L1082 Bolheim		5,5			3.923	241	4,7	82	4.809	101	140	1,03	506	284	6,0	198	1,5	60,8
							2.122	9	0,4	42	2.257	4	5	D	191	108		56	3,6	55,9
L 1164		82531		802	7.149	7.386	6.713	272	4,1	139	6.302	164	108	1,08	797	465	6,4	385	4,2	64,4
	08135	7326 1206		802			7.376	321	4,4	144	6.911	193	128	0,44	797	465	6,4	419	4,8	65,0
	2	L1164/L1082 Bolheim L1164 Heidenheim getrenntverl. FB		1,2			7.936	337	4,2	191	7.408	205	132	1,04	782	439	6,0	283	1,4	62,3
							2.786	13	0,5	55	2.718	5	8	D	230	130		69	1,4	56,2
L 1165		83074		801	6.365	6.577	6.638	232	3,5	89	6.317	96	136	1,00	715	431	6,1	380	3,7	64,2
	08421	7525 1209		801			7.364	274	3,7	95	6.995	114	160	0,43	715	431	6,1	413	4,1	64,7
	2	L1165/K9914 Ulm-Jungingen L1165/L1239 Beimerstetten		7,2			7.355	288	3,9	116	6.951	119	169	0,93	642	368	6,6	282	1,4	62,3
							3.094	10	0,3	31	3.053	5	5	D	196	107		69	2,9	56,6
L 1165		82796		802	3.562	3.309	3.916	111	2,8	144	3.661	61	50	1,08	448	261	6,4	227	2,6	61,7
	08425	7425 1208		802			3.859	129	3,1	121	3.892	70	59	0,57	448	261	6,4	246	2,8	62,1
	2	L1165/K7304 Breitingen L1165/K7303/K7402 Krzg. bei Holzkirch		5,8			3.448	137	3,1	159	4.161	76	61	1,10	439	247	6,0	171		

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010					
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 [Kfz/h] [Kfz/h] [%] [Kfz/h] [%] [dB(A)]			
		W	U	W	U	W	U	S	W		U	S		W	U	S
L 1165	82804 08425 7426 1202 802 L1165/K7309 Altheim (Richt. Zähringen) L1165/K7400 Altheim (Richt. Heuchlingen) 2	5.380	5.549	3.392	156	4,6	40	3.196	54	102	1,08	380	222	196	4,6	61,6
L 1165	82527 08135 7326 1202 802 L1165/K3016 Gerstetten Bahngleis B466/L1165 Sontheimer Wirtshäusle 2	6.393	4.997	4.845	114	2,4	118	4.613	61	53	1,08	555	324	278	2,5	62,6
L 1165	82526 08135 7326 1201 802 B466/L1165 Sontheimer Wirtshäusle L1165/L1163 Steinheim am Albuch 2	3.682	3.793	3.248	95	2,9	46	3.107	55	40	1,08	367	215	189	3,2	61,1
L 1165	82525 08135 7326 1200 802 L1165/L1163 Steinheim am Albuch L1165/K3013 Ri. Zang 2	2.546	3.460	2.069	55	2,7	39	1.975	29	26	1,08	231	137	121	2,5	58,9
L 1165	82241 08136 7225 1204 802 L1162/Bartholomä K3282/Lauterburg 2	3.146	3.249	3.536	165	4,7	35	3.336	56	109	0,93	410	240	203	4,4	61,7
L 1165	81953 08136 7126 1208 802 L1165/K3283 Essingen B29/L1165 Essingen Bahnhof 2	10.373	11.016	9.791	241	2,5	90	9.460	120	121	1,00	1.134	662	564	2,5	65,6
L 1167	82823 08135 7427 1202 802 L1170/L1167 Brenz L1167 Langesgrenze Bayern 2	3.428	3.506	3.561	408	11,5	146	3.007	202	206	-	397	235	-	-	-
L 1167	82822 08135 7427 1201 802 B492/L1083 bei Hermaringen L1167/K3024 Abzw. Bergenweiler 2	6.774	6.171	6.912	460	6,7	226	6.226	189	271	0,86	823	480	391	6,6	65,1
L 1167	82562 08135 7327 1219 802 Kreuzung L 1079/1167 Eselsburg Ortsmitte Herbrechtingen 2	8.710	8.999	9.139	382	4,2	276	8.481	228	154	-	1.019	604	-	-	-
L 1168	82808 08135 7426 1206 802 L1164/L1168 Umgehung Dettingen L1079/L1168 bei Hausen 2	1.505	2.360	2.267	379	16,7	41	1.847	55	324	0,95	269	157	125	13,6	61,5
L 1168	82811 08135 7426 1211 802 L1079/L1168 Auffahrt A7 L1168/K3021 Abzw. Lonetal 2	3.300	3.398	2.430	96	4,0	73	2.261	41	55	1,02	271	161	138	3,6	59,8
L 1168	82824 08135 7427 1204 802 L1170/L1168 Niederstotzingen L1168 Landesgrenze Bayern 2	4.154	3.914	3.494	193	5,5	71	3.230	47	146	1,08	390	231	202	5,4	62,0
L 1170	82793 08425 7425 1204 802 L1170/L1243 Halzhausen L1170/K7320 Westerstetten (Richt. Bahnhof) 2	1.609	1.657	1.764	37	1,5	34	1.703	20	7	1,02	204	119	102	2,0	58,0
L 1170	82794 08425 7425 1205 802 L1170/K7321 Westerstetten (Richt. Vorderdenken) L1165/L1170 Krz. Zigeunersäule bei Bernstadt 2	1.522	1.566	1.724	46	2,7	105	1.573	29	17	0,90	196	114	101	3,0	58,3
L 1170	83098 08425 7526 1202 802 L1170/K7303 Bernstadt (Richt. Hörvelsinggen) L1079/L1170 bei Langenau-Stuppelau 2	2.813	4.183	3.458	145	4,2	268	3.045	66	79	0,93	404	236	203	4,4	61,7
L 1170	83095 08425 7526 1102 802 L1079/L1170 bei AS A7 Langenau AS Langenau A7 (118) 2	14.467	14.455	15.274	1.145	7,5	381	13.748	229	916	0,92	1.821	1.063	875	7,0	68,7

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010									
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr.		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _r Daulityp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		zust. Stelle	TK-Zählstelle	W	W	W	W	U	U		U	W	W	U	S	U	S	U	S
		von	nach	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]			
L 1182		86332			8.732	256	2,9	367	8.109	180	76	1,02	959	602		505	2,8	65,2	
	08115		Merklingen		9.264	301	3,2	374	8.589	211	90	0,58	959	602	5,1	543	3,1	65,6	
			K 1020/Münklingen		9.444	304	3,2	444	8.696	213	91	1,10	887	511	4,8	392	1,3	63,7	
	2				5.908	32	0,5	245	5.631	29	3	D	416	224		82	3,7	57,6	
L 1183		86319			5.299	184	3,5	101	5.014	143	41	0,84	603	378		295	3,4	63,1	
	08115		Dätzingen		5.829	228	3,9	88	5.513	173	55	-	603	378	5,1	319	3,8	63,5	
			Kreisgrenze Ostelsheim		4.910	150	3,1	117	4.643	117	33	0,99	461	266	4,8	224	1,8	61,4	
	2				3.839	70	1,8	129	3.640	66	4	D	270	146		72	2,8	56,8	
L 1183		82091		13.207	15.928	12.841	369	2,9	258	12.214	229	140	0,86	1.504	943		714	2,9	66,8
	08115	7219 1208		14.220	17.935	14.526	442	3,0	299	13.785	268	174	0,60	1.504	943	5,1	738	3,5	67,1
		L 1183/K 1004 bei Darmsheim		12.769	14.418	12.462	426	3,4	191	11.845	282	144	1,08	1.171	674	4,8	643	1,1	65,8
	2	B 464/L 1183 bei Sindelfingen		10.012	10.490	7.133	30	0,4	188	6.915	22	8	D	502	271		178	2,2	60,5
L 1183		82092		14.971	15.486	15.377	595	3,9	333	14.449	509	86	-	1.611	1.007		-	-	-
	08115	7219 1209		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B 464/L 1183 bei Sindelfingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	L 1183/L 1185 Sindelfingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Schätzung															
L 1183		82124		24.561	25.417	25.238	692	2,7	268	24.278	563	129	-	2.643	1.653		-	-	-
	08115	7220 1206		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		L 1183/L 1185/L 1188 Sindelfingen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	AS Sindelfingen-Ost A 81/L 1183/K 1055		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Schätzung															
L 1184		82646		11.060	13.515	3.861	61	1,6	72	3.728	43	18	1,00	397	239		217	1,4	61,1
	08416	7418 1109		11.757	14.249	4.092	72	1,8	72	3.948	51	21	0,72	397	239	6,1	219	1,8	61,3
		L 356/K 6939/K 6945 Ergenzingen		10.980	12.733	4.087	77	1,9	88	3.922	54	23	1,00	357	204	6,6	210	0,5	60,7
	2	B 14/B28A/L 1184 bei Bondorf		8.631	11.803	2.744	6	0,2	54	2.684	5	1	E	174	95		49	2,0	54,9
L 1184		84915			6.810	415	6,1	76	6.319	268	147	1,02	756	474		391	6,1	65,0	
	08115	B28a Kreisgrenze Ergenzingen		7.300	487	6,7	61	6.752	312	175	0,67	756	474	5,1	422	6,9	65,5		
		L1361 Bondorf		7.441	487	6,5	71	6.883	313	174	1,07	699	403	4,8	299	2,7	62,9		
	2			4.244	63	1,5	139	4.042	50	13	D	299	161		69	5,8	57,4		
L 1184		82665		2.592	3.822	2.734	157	5,7	80	2.497	79	78	0,87	313	196		155	5,8	60,9
	08115	7419 1100		2.727	4.298	3.021	191	6,3	69	2.761	96	95	0,59	313	196	5,1	161	6,8	61,3
		L 1184/L 1361 bei Bondorf		2.665	3.284	2.619	171	6,5	81	2.367	85	86	0,95	246	142	4,8	136	2,9	59,6
	2	L 1184/L 1361/Ergenzingen		2.030	2.753	1.829	14	0,8	121	1.694	9	5	D	129	69		31	6,5	54,1
L 1184		82666		3.886	4.014	4.858	217	4,5	164	4.477	113	104	0,94	546	342		272	4,4	63,0
	08115	7419 1101		5.270	271	5,1	100	4.899	138	133	0,69	546	342	5,1	277	5,1	63,2		
		L 1184/L 1361 bei Bondorf		4.928	218	4,4	315	4.395	121	97	1,09	463	267	4,8	258	1,9	62,1		
	2	L 1184/Gemeindestrasse (Rampen) bei Bondorf		3.261	13	0,4	215	3.033	9	4	D	230	124		64	4,7	56,8		
L 1184		86278			7.804	340	4,4	423	7.041	173	167	1,02	854	536		447	4,3	65,1	
	08115	L1361/Bondorf		8.250	398	4,8	379	7.473	200	198	-	854	536	5,1	474	5,1	65,6		
		K1076/L1359 Gäufelden		8.410	408	4,9	449	7.553	207	201	1,07	790	455	4,8	365	1,4	63,4		
	2			5.433	45	0,8	553	4.835	32	13	D	382	206		81	4,9	57,9		
L 1184		82667		17.227	17.787	12.824	441	3,4	149	12.234	265	176	1,02	1.412	886		720	3,5	67,0
	08115	7419 1102		13.641	512	3,8	131	12.998	307	205	0,55	1.412	886	5,1	726	4,3	67,2		
		L 1184/K 1036 bei Herrenberg-Gültstein, Kreisverf.		13.905	526	3,8	156	13.223	316	210	1,05	1.306	752	4,8	703	1,1	66,2		
	2	L 1184/K 1034 bei Nebringen		8.498	73	0,9	205	8.220	49	24	D	598	323		163	3,1	60,4		
L 1184		82668		15.956	16.484	11.422	342	3,0	570	10.510	215	127	0,86	1.320	828		646	2,9	66,3
	08115	7419 1103		12.750	422	3,3	677	11.651	263	159	0,67	1.320	828	5,1	650	3,5	66,5		
		L 1184/K 1028 bei Herrenberg		10.974	346	3,2	205	10.423	220	126	1,08	1.031	594	4,8	633	0,9	65,6		
	2	4/B 28/L 1184 Herrenberg (Reinhold-Schick Pl.)		7.110	45	0,6	624	6.441	33	12	D	500	270		136	2,9	59,6		
L 1184		82681		7.254	7.508	4.355	65	1,5	351	3.939	44	21	1,02	471	296		252	1,6	61,8
	08115	7419 1208		4.554	77	1,7	256	4.221	52	25	0,72	471	296	5,1	257	1,9	62,0		
		B 28/K1045 Herrenberg		4.642	79	1,7	302	4.261	54	25	1,14	436	251	4,8	236	0,4	61,2		
	2	L 1184/K 1000 bei Hildrizhausen		3.281	9	0,3	760	2.512	4	5	D	231	125		41	2,4	54,2		
L 1184		82363		3.643	4.780	3.489	66	1,9	67	3.356	43	23	0,89	389	244		206	1,9	61,1
	08115	7319 1201		5.257	3.756	76	2,0	39	3.641	53	23	0,79	389	244	5,1	221	2,3	61,5	
		B 28/L 1184 Herrenberg		3.880	3.359	79	2,4	90	3.190	41	38	1,00	316	182	4,8	161	0,6	59,6	
	2	L 1184/K 1045 bei Hildrizhausen		4.156	2.668	8	0,3	142	2.518	4	4	D	188	101		25	4,0	52,5	
L 1185		82094		10.566	10.916	12.864	536	4,2	218	12.110	322	214	0,82	1.519	953		732	4,1	67,2
	08115	7219 1212		14.672	669	4,6	209	13.794	397	272	0,60	1.519	953	5,1	751	4,8	67,5		
		B 295/L 1185 bei Renningen		12.020	532	4,4	238	11.250	327	205	1,02	1.129	650	4,8	675	1,8	66,2		
	2	L 1185/K 1006 Magstadt		7.282	59	0,8	224	6.999	45	14	D	513	277		143	4,2	60,1		
L 1185		82101		14.993	15.490	15.381	733	4,8	371	14.277	561	172	-	1.611	1.008		-	-	-
	08115	7219 1222		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		L 1185/K 1006 Magstadt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	L 1185/L 1189/K 1005 Magstadt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Schätzung															

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Mo-So		Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 von [hh] bis [hh]							
		W	U	W	U	W	U	S	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]				
E-Str.	Region	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]														
L 1185	82095 08115 7219 1213 L 1185/L 1189/K 1005 Magstadt L 1185/L 1189 Magstadt 2	804	804	0,6	12.769	13.195	13.102	528	4,0	427	12.147	399	129	-	1.372	858	-	-	-	
L 1185	82096 08115 7219 1214 L 1185/L 1189 Magstadt L 1185/K 1065 Sindelfingen-Maichingen 2	804	804	1,1	13.490	13.943	10.120	361	3,6	147	9.612	216	145	1,02	1.123	705	5,1	566	3,7	66,0
L 1185	82097 08115 7219 1216 K 1004/K 1064 Sindelfingen-Maichingen, Kreis L 1183/L 1185 Sindelfingen 2	804	804	1,4	14.599	15.111	11.743	320	2,7	146	11.277	247	73	0,80	1.419	890	5,1	657	2,7	66,4
L 1185	82379 08115 7320 1206 L 1185/K 1077 Böblingen L 1185/K 1074 Schönaich 2	804	804	2,6	18.719	19.367	9.161	236	2,6	78	8.847	182	54	1,02	1.038	651	5,1	527	2,5	65,3
L 1185	86289 08115 L 1185/K1077/Böblingen L 1185/K1074/Schönaich 2	804	804	1,0			9.225	248	2,7	119	8.858	192	56	1,02	1.041	653	5,1	534	2,6	65,4
L 1185	82380 08115 7320 1207 L 1185/K 1074 Schönaich L 1185/K 1051 Schönaich 2	804	804	1,9	10.244	10.598	10.524	257	2,4	232	10.035	218	39	-	1.102	689	-	-	-	
L 1185	82381 08115 7320 1208 L 1185/K 1048 bei Schönaich L 1185/L 1208 Waldenbuch 2	804	804	5,2	4.124	3.337	3.286	94	2,9	76	3.116	74	20	1,02	366	229	5,1	202	3,0	61,3
L 1185	82402 08116 7321 1200 L 1185/L 1209 Burkhardtsmühle L 1185/K 1228 Aich 2	801	801	9,0	4.565	4.716	6.315	208	3,3	124	5.983	163	45	1,00	659	397	6,1	366	3,3	64,0
L 1185	82403 08116 7321 1201 L 1185/K 1222 Grötzingen Abzw. Wolfschluger L 1185/L 1205 Oberensingen Abzw. Aichtal 2	801	801	6,6	5.264	5.441	5.353	187	3,5	122	5.044	103	84	0,86	575	346	6,1	307	3,6	63,3
L 1187	82125 08115 7220 1207 AS Leonberg-Ost L 1187/L 1188 bei Leonberg (Glemseck) 2	804	804	6,3	17.007	15.938	12.000	562	4,7					1,02	1.316	825	5,1	702	4,6	67,1
L 1187	86315 08115 L 1188/ Leonberg Glemseck S.-Büsenau (bei ADAC Übungsplatz) 2	804	804	1,0	19.641	17.252	12.708	661	5,2					0,74	1.316	825	5,1	741	5,3	67,6
L 1187	82126 08111 7220 1208 L 1187/L 1189, S*Stgt.-Büsenau bei, Schattengrün B14/L 1187, S*Stgt.-Vaihingen bei, Schattengrün 2	805	805	1,9	14.311	17.309	17.828	799	4,5	684	16.345	461	338	0,79	1.790	1.133	4,4	1.032	5,3	69,0
L 1187	82127 08111 7220 1209 B14/L 1187, S*Stgt.-Vaihingen bei, Schattengrün L 1187, S*Stuttgart, Wildpark-/Rotenwaldstr. (Ga 4	805	805	1,5	16.138	22.859	23.531	651	2,8	325	22.555	468	183	0,98	2.081	1.262	4,7	1.130	5,8	69,5
L 1187	82135 08111 7220 1220 L 1187/K 9501, S*Stgt.-Botnang bei (Anschluß) 3	805	805	0,8	21.887	23.219	23.915	592	2,5	388	22.935	451	141	0,89	2.401	1.519	4,4	1.384	2,7	69,6
L 1188	82128 08115 7220 1211 L 1183/L 1185/L 1188 Sindelfingen L 1188/K 1065 bei Sindelfingen 2	804	804	3,0	8.495	14.415	7.601	221	2,9	138	7.242	147	74	1,02	840	527	5,1	449	2,9	64,7
L 1188	82136 08115 7220 1221 L 1188/L 1189 bei Leonberg (Frauenkreuz) 2	804	804	0,7	8.098	8.357	8.298	539	6,5	245	7.514	356	183	-	869	544	-	-	-	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz 2000*	Kfz 2005*	Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Fak- toren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region von nach Abschnittslänge [km]	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[h]	[h]
		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
L 1188	82129 08115 7220 1212 L 1188/K 1008 bei Leonberg (Frauenkreuz) L 1187/L 1188 bei Leonberg (Glemseck) 2	8.669	8.946	5.850	274	4,7	187	5.389	130	144	1,02	648	406		339	4,7	64,0	
L 1189	82098 08115 7219 1217 L 1182/L 1189 bei Weil der Stadt-Schafhauser L 1189/ K1007 bei Weil der Stadt-Schafhauser 2	4.686	4.844	4.312	82	1,9	114	4.116	66	16	1,02	471	296		254	2,0	62,0	
L 1189	82130 08115 7220 1213 L 1185/L 1189/K 1005 Magstadt L 1188/L 1189 bei Sindelfingen 2	6.218	5.798	4.175	143	3,4	134	3.898	94	49	0,89	478	300		238	3,4	62,1	
L 1189	86314 08115 1188/ Leonberg/Sindelfingen/(Katzenbacher H S.-Büsenau 2			17.386	441	2,5	519	16.426	368	73	1,02	1.903	1.193		1.015	2,6	68,2	
L 1189	82131 08111 7220 1214 L 1189, S/BB*Kreisgrenze bei Stgt.-Büsnau L 1187/L 1189, S*Stgt.-Büsnau bei, Schattengrun 2	11.319	9.545	9.831	406	4,1	468	8.957	281	125	0,91	987	625		570	4,6	66,2	
L 1192	82133 08116 7220 1218 L 1192, S/ES*Kreisgrenze bei Oberaichen L 1192/K 1227 Musberg 2	8.296	7.440	6.144	183	3,0	104	5.857	153	30	0,81	681	410		362	2,8	63,8	
L 1192	82378 08116 7320 1201 L 1192/K 1227 Musberg L 1192/L 1208 Echterdingen Mitte 2	19.357	20.028	20.115	626	3,1	324	19.165	537	89	-	1.958	1.177		-	-	-	
L 1192	82404 08116 7321 1202 B 27 AS, Echterdingen/Flughafen L 1192, ES/S*Kreisgrenze bei Echterdingen 2	7.491	7.744	7.778	202	2,6	113	7.463	160	42	-	757	455		-	-	-	
L 1192	82140 08116 7221 1200 L 1192/K 1269 Scharnhausen L 1192/L 1200 Nellingen 2	7.974	8.894	9.055	316	3,5	154	8.585	189	127	1,00	973	586		527	3,4	65,6	
L 1192	82154 08116 7221 1404 L 1192/K 1216 Berkheim B 10 AS, Oberesslingen 3	12.677	13.089	13.146	801	6,1	350	11.995	659	142	-	1.280	769		-	-	-	
L 1192	82163 08116 7222 1204 L 1150/L 1192 Oberesslingen L 1192/L 1204 Altbach 2	9.734	10.075	9.066	108	1,2	152	8.806	91	17	1,00	969	584		525	1,1	64,9	
L 1192	82164 08116 7222 1205 L 1192/L 1204 Altbach L 1192/L 1201 Plochingen Waldhorn 3	7.955	8.230	8.266	149	1,8	189	7.928	145	4	-	805	484		-	-	-	
L 1192	82156 08116 7222 1101 L 1192/L 1250 Plochingen L 1192/L 1201 Querspanne Reichenbach 2	8.740	9.036	10.079	271	2,7	144	9.664	200	71	1,00	1.079	650		588	2,6	65,8	
L 1192	82159 08116 7222 1104 L 1192/L 1201 Querspanne Reichenbach L 1192/K 1208 Reichenbach/Fils 2	16.665	17.219	13.423	343	2,6	159	12.921	241	102	1,00	1.421	856		765	2,6	67,0	
L 1192	82157 08116 7222 1102 L 1192/K 1208 Reichenbach/Fils L 1151/L 1192 Reichenbach/Fils 2	11.878	12.276	12.329	661	5,4	284	11.384	611	50	-	1.200	721		-	-	-	
L 1192	82184 08117 7223 1105 L 1151/L 1192 Reichenbach/Fils L 1192/K 1413 Ebersbach Mitte 2	7.981	8.252	4.855	160	3,3	103	4.592	92	68	1,02	531	333		286	3,5	63,0	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾					
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{tr} Daulityp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06									
		W	W	W	W	U	S		W	U	S	W	U	S	von [hh] bis [hh]						
	von nach Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]					
L 1199	82170 7222 1211 L1199/K1857, Stetten (Nord) L1199/L1201, WN*Endersbach, bei 2	805	1,3	7.264	7.496	7.721	244	3,2	200	7.277	223	21	-	775	491	-	-	-			
L 1199	81865 7122 1223 L1199/L1201, WN*Endersbach, bei B29/L1193/K1866, WN*AS Waiblingen-Ost 2	805	1,0	14.186	14.652	17.522	475	2,7	158	16.889	396	79	0,97	1.881	1.191	4,4	1.052	2,8	68,4		
L 1200	82141 7221 1202 L 1200/K 1218 L 1200/K 1269 Ruit 2	801	0,7	13.993	11.781	11.609	266	2,3	210	11.133	220	46	1,00	1.223	737	6,1	668	2,2	66,3		
L 1200	82142 7221 1203 L 1200/K 1218 L 1200/K 1269 Ruit 2	801	2,7	13.993	11.781	11.609	266	2,3	210	11.133	220	46	1,00	1.223	737	6,1	668	2,2	66,3		
L 1200	82143 7221 1204 L 1200/K 1269 Ruit L 1192/L 1200 Nellingen 2	801	1,8	14.666	15.170	15.236	558	3,7	277	14.401	546	12	-	1.483	891	-	-	-	-		
L 1200	82144 7221 1205 L 1192/L 1200 Nellingen L 1192/L 1200 Umfahrung Nellingen 2	801	0,7	7.834	8.103	6.204	126	2,0	89	5.989	99	27	1,00	653	394	6,1	357	2,0	63,5		
L 1200	82145 7221 1206 L 1192/L 1200 Nellingen L 1192/L 1200 Umfahrung Nellingen 2	801	1,6	6.725	146	2,2	88	6.491	115	31	0,54	653	394	6,1	367	2,5	63,7	6,2	62,7		
L 1200	82405 7321 1203 L 1192/L 1200 Umfahrung Nellingen L 1200/L 1204 Denkendorf 2	801	1,7	2.668	2.761	2.773	124	4,5	48	2.601	115	9	-	270	162	-	-	-	-		
L 1200	82406 7321 1204 L 1200/L 1204 Denkendorf L 1200/K1266 Köngen Kreisverkehr 2	801	3,6	11.134	11.520	12.631	331	2,6	217	12.083	215	116	1,00	1.335	805	6,1	720	2,6	66,7		
L 1200	82436 7322 1200 L 1200/K1266 Köngen Kreisverkehr B 313/L 1200 AS. Wendlingen 2	801	0,5	13.751	380	2,8	222	13.149	249	131	0,58	1.335	805	6,1	720	3,2	66,9	1,1	66,3		
L 1200	82437 7322 1201 L 1200/L 1250 Wendlingen L 1200/K 1204/K 1205 Ötlingen 2	801	4,6	13.735	397	2,9	271	13.067	260	137	1,07	1.200	687	6,6	720	1,1	66,3	138	2,9	59,6	
L 1200	82455 7323 1200 L 1200/K 1201 Holzmaden L 1200/L 1214 Weilheim 2	801	6,2	7.609	7.869	7.903	326	4,1	174	7.403	297	29	-	769	462	-	-	-	-	-	
L 1200	82456 7323 1201 L 1200/K 1252 Weilheim L 1200/L 1213 Weilheim 2	801	1,4	9.507	9.829	8.585	191	2,2	174	8.220	156	35	1,00	924	557	6,1	501	2,2	65,0		
L 1200	82763 7423 1200 L 1200/L 1213 Weilheim L 1200/L1212Abzw. Hepsisau 2	801	4,5	9.515	223	2,3	172	9.120	182	41	0,46	924	557	6,1	537	2,4	65,4	43	1,08	63,6	
L 1200	82768 7423 1205 L 1200/K 1430 Bläsiberg L 1200/L 1236 Wiesensteig 2	804	6,5	9.504	236	2,5	209	9.059	193	43	1,08	830	475	6,6	394	1,0	63,6	72	1,4	56,3	
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	13.823	13.213	13.270	405	3,1	322	12.543	335	70	1,00	1.292	777	6,6	788	3,1	67,1		
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	14.548	13.758	13.820	537	3,9	259	13.024	441	96	0,76	1.342	809	6,1	841	3,5	67,6		
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	16.013	13.727	13.859	508	3,7	249	13.102	421	87	1,11	1.210	693	6,6	550	1,6	65,2		
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	8.955	10.589	10.520	12	0,1	729	9.779	12	0	E	667	363	6,6	123	4,3	59,5		
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	13.113	13.542	11.585	419	3,6	311	10.855	284	135	1,00	1.235	744	6,1	668	3,7	66,7		
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	12.718	492	3,9	305	11.921	332	160	0,49	1.235	744	6,1	705	4,4	67,1	166	1,04	65,1	
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	12.703	518	4,1	372	11.813	352	166	1,04	1.109	635	6,6	558	1,1	65,1	6	0,4	58,7	
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	6.078	34	0,6	260	5.784	28	6	D	385	210	6,6	113	2,7	58,7	113	2,7	58,7	
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	8.797	9.087	7.295	318	4,4	116	6.861	230	88	1,00	771	464	6,1	420	4,3	64,8		
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	7.936	370	4,7	111	7.455	267	103	0,55	771	464	6,1	443	4,7	65,2	7.927	387	4,9	63,5
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	4.173	47	1,1	111	4.015	39	8	D	265	144	6,6	72	4,2	57,1	4.173	47	1,1	57,1
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	7.624	7.874	7.908	385	4,9	391	7.132	254	131	-	770	463	-	-	-	-	-	-
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	6.508	5.630	5.911	174	2,9	121	5.616	148	26	1,00	602	363	6,1	337	3,0	63,5		
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	6.729	5.666	6.197	201	3,2	100	5.896	171	30	0,77	602	363	6,1	355	3,4	63,9		
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	5.824	5.105	6.189	210	3,4	123	5.856	178	32	1,03	541	309	6,6	283	1,4	62,3		
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	6.416	6.159	4.520	31	0,7	193	4.296	29	2	E	287	156	6,6	65	1,5	55,9		
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	855	1.177	1.081	19	1,8	86	976	15	4	1,02	113	71	5,1	63	1,6	55,8		
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	738	1.160	1.009	22	2,2	60	927	18	4	1,45	104	66	5,1	69	1,4	56,2		
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	898	811	1.029	23	2,2	71	935	18	5	1,01	97	56	4,8	45	0,0	53,8		
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	1.233	1.696	1.407	4	0,3	199	1.204	4	0	E	99	53	4,8	9	0,0	46,8		
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	5.705	5.896	4.667	188	4,0	94	4.385	140	48	1,02	503	315	5,1	272	4,0	62,9		
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	4.854	216	4,4	91	4.547	160	56	0,74	503	315	5,1	291	4,5	63,3	4.948	219	4,4	61,2
L 1200	82769 7423 1206 L 1200/L 1236 Wiesensteig B 466/L 1200 Mülhausen 2	804	3,2	3.635	47	1,3	85	3.503	40	7	D	256	138	4,8	39	5,1	54,7	3.635	47	1,3	54,7

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]	
L 1201	82444 7322 1211 L 1200/L 1201 Kirchheim L 1201/K 1205 Notzingen	9.369	9.694	9.596	255	2,7	103	9.238	181	74	1,00	1.008	607	6,1	551	2,5	65,5
08116	801	10.377	10.365	10.377	298	2,9	85	9.994	210	88	0,63	1.008	607	6,1	589	2,9	65,9
2	1,9	10.365	5.798	10.365	314	3,0	104	9.947	221	93	1,22	905	518	6,6	437	1,1	64,1
		5.798		5.798	28	0,5	168	5.602	25	3	E	368	200		97	3,1	58,1
L 1201	82445 7322 1212 L 1201/K 1205 Notzingen L 1201/K 1207 Hochdorf	7.816	9.267	7.182	200	2,8	103	6.879	146	54	1,00	759	457	6,1	416	2,9	64,4
08116	801	8.236	10.226	7.812	236	3,0	91	7.485	171	65	0,58	759	457	6,1	438	3,2	64,7
2	3,0	8.779	9.385	7.803	249	3,2	112	7.442	180	69	1,04	682	390	6,6	351	1,4	63,2
		5.314	5.625	4.120	11	0,3	137	3.972	11	0	D	261	142		66	3,0	56,5
L 1201	82446 7322 1213 L 1201/K 1207 Hochdorf L 1201/K 1206 Hochdorf-Reichenbach	13.541	14.852	12.913	381	3,0	123	12.409	266	115	1,00	1.379	831	6,1	746	2,9	67,0
08116	801	15.206	16.785	14.200	450	3,2	113	13.637	313	137	0,52	1.379	831	6,1	797	3,4	67,4
2	2,2	13.079	14.560	14.184	474	3,3	138	13.572	331	143	1,09	1.239	709	6,6	592	1,2	65,4
		8.021	8.170	6.654	21	0,3	144	6.489	17	4	D	422	230		123	3,3	59,2
L 1201	82165 7222 1206 L 1192/L 1201 Plochingen Waldhorn L 1150/L 1201 Weißer Stein	17.068	17.642	17.718	674	3,8	468	16.576	588	86	-	1.725	1.037	-	-	-	-
08116	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 1201	82166 7222 1207 L 1192/L 1201 Plochingen Waldhorn L 1150/L 1201 Weißer Stein	12.504	12.919	10.101	280	2,8	127	9.694	210	70	1,00	1.044	629	6,1	591	2,7	65,9
08116	801	10.750	10.737	10.750	325	3,0	117	10.308	243	82	0,67	1.044	629	6,1	620	3,1	66,2
2	4,6	10.737	6.944	10.737	339	3,2	143	10.255	253	86	1,06	938	537	6,6	504	1,4	64,8
		6.944		6.944	39	0,6	145	6.760	32	7	E	440	240		80	2,5	57,1
L 1201	82167 7222 1208 L 1201/K 1267 Aichschieß L 1201/K 1212 Schanbach	11.087	11.467	8.992	206	2,3	241	8.545	183	23	1,00	931	561	6,1	526	2,3	65,3
08116	801	9.592	9.580	9.592	239	2,5	256	9.097	212	27	0,64	931	561	6,1	549	2,6	65,5
2	3,3	9.580	6.078	9.580	250	2,6	313	9.017	221	29	1,02	837	479	6,6	456	1,1	64,3
		6.078		6.078	34	0,6	97	5.947	32	2	E	385	210		72	2,8	56,8
L 1201	81862 7122 1220 L 1201/K 1212, ES*Schanbach L 1199/L 1201, WN*Endersbach, bei	7.613	7.872	6.360	145	2,3	89	6.126	114	31	0,97	679	430	4,4	370	2,4	63,8
08119	805	6.760	6.558	6.760	168	2,5	78	6.514	132	36	0,73	679	430	4,4	385	2,9	64,1
2	7,6	6.558	4.652	6.558	174	2,7	89	6.295	137	37	1,04	580	352	4,7	324	1,2	62,8
		4.652		4.652	22	0,5	131	4.499	18	4	D	284	150		55	1,8	55,3
L 1202	82407 7321 1205 L 1202/L 1205 Wolfschlügen L 1202/L 1204 Neuhausen	6.544	6.594	5.362	117	2,2	105	5.140	89	28	1,00	555	335	6,1	306	2,3	62,9
08116	801	7.450	7.237	7.450	134	2,3	107	5.479	102	32	-	555	335	6,1	325	2,8	63,3
2	1,9	5.533	4.323	5.533	143	2,5	130	5.441	108	35	-	499	286	6,6	249	0,8	61,5
		4.323		4.323	20	0,6	69	3.527	17	3	E	229	125		58	1,7	55,5
L 1202	82408 7321 1206 L 1202/L 1205 Wolfschlügen L 1202/L 1204 Neuhausen	14.251	14.741	14.805	611	4,1	387	13.807	575	36	-	1.441	866	-	-	-	-
08116	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 1202	82146 7221 1207 AS Esslingen A8/L 1202 L 1192/L 1200 Umfahrung Nellingen	18.350	18.961	24.265	1.196	4,9	208	22.861	641	555	1,00	2.535	1.528	6,1	1.356	4,9	70,1
08116	801	26.110	26.079	26.110	1.401	5,4	188	24.521	748	653	0,62	2.535	1.528	6,1	1.445	5,6	70,5
2	4,8	26.079	15.280	26.079	1.475	5,7	230	24.374	787	688	1,03	2.278	1.304	6,6	1.088	2,3	68,4
		15.280		15.280	102	0,7	252	14.926	71	31	E	969	528		322	4,7	63,8
L 1204	82409 7321 1207 L 1204/K 1269 Abzw. Scharnhausen L 1204/L 1209 Umfahrung Neuhausen	5.385	5.565	15.722	796	5,1	337	14.589	464	332	1,00	1.648	993	6,1	898	4,9	68,3
08116	801	16.973	16.954	16.973	909	5,4	352	15.712	530	379	0,55	1.648	993	6,1	961	5,4	68,7
2	4,9	16.954	9.631	16.954	950	5,6	430	15.574	553	397	1,07	1.481	848	6,6	710	2,8	66,7
		9.631		9.631	195	2,0	167	9.269	112	83	E	611	333		169	7,1	61,6
L 1204	82417 7321 1216 L 1202/L 1204 Neuhausen L 1200/L 1204 Denkendorf	10.467	10.798	7.121	314	4,4	148	6.659	185	129	1,00	760	458	6,1	413	4,4	64,8
08116	801	7.828	7.819	7.828	368	4,7	134	7.326	217	151	0,46	760	458	6,1	444	5,0	65,3
2	3,5	7.819	3.680	7.819	389	5,0	164	7.266	230	159	0,97	683	391	6,6	320	1,9	63,0
		3.680		3.680	23	0,6	182	3.475	11	12	D	233	127		64	6,3	57,2
L 1204	82168 7222 1209 L 1200/L 1204 Denkendorf L 1204/ K 1215 Körschtal	13.753	14.208	10.583	418	3,9	169	9.996	266	152	1,00	1.144	689	6,1	627	3,8	66,5
08116	801	11.779	11.765	11.779	490	4,2	161	11.128	310	180	0,38	1.144	689	6,1	729	4,1	67,2
2	3,6	11.765	4.756	11.765	516	4,4	197	11.052	328	188	-	1.028	588	6,6	321	1,6	62,9
		4.756		4.756	36	0,8	162	4.558	27	9	D	302	164		68	5,9	57,3
L 1204	82169 7222 1210 L 1204/ K 1215 Körschtal L 1204/K 1211 Deizisau	10.514	12.923	10.030	337	3,4	156	9.537	251	86	1,00	1.089	656	6,1	584	3,3	66,0
08116	801	11.462	12.478	11.217	390	3,5	154	10.673	289	101	0,44	1.089	656	6,1	622	3,7	66,4
2	2,4	12.478	5.077	12.478	410	3,7	189	10.605	304	106	1,13	979	560	6,6	469	1,3	64,4
		5.077		5.077	53	1,2	120	4.071	42	11	D	269	147		86	4,7	58,0
L 1205	82148 7221 1211 05 Seitena., S*S-Möhringen, Landhauskrz. (Qu L 1205/K 9507, S*Stgt.-Steckfeld	11.187	11.571	11.918	379	3,2	262	11.277	349	30	-	1.197	757	-	-	-	-
08111	805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Schätzung															
L 1205	82410 7321 1208 L 1205/L 1209 Bernhausen L 1205/K 1225 Sielmingen	8.116	8.397	6.261	264	4,2	106	5.891	159	105	1,00	669	403	6,1	363	3,9	64,1
08116	801	6.888	6.880	6.888	291	4,2	107	6.490	174	117	0,50	669	403	6,1	372	4,0	64,2
2	1,4	6.880	3.206	6.880	300	4,4	132	6.448	178	122	1,03	601	344	6,6	335	3,6	63,7
		3.206		3.206	124	3,9	68	3.014	82	42	D	203	111		56	8,9	57,2

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So		Mo-So	Mo-So		Mo-So				fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W	U	W	U	W	U	W	U	W		U	W	U	W	U	W	U
Anz. FS [n]		[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[%]		[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]		
L 1205	82418 7321 1217 L 1205/K 1225 Sielmingen L 1202/L 1205 Wolfschlügen	4.869	5.172	4.841	260	5,4	165	4.416	111	149	1,00	511	308	278	5,4	63,3		
		08116	5.336	5.552	5.267	293	5,6	147	4.827	125	168	-	511	308	6,1	299	5,7	63,7
		4.562	4.973	5.261	302	5,7	178	4.781	129	173	-	459	263	6,6	215	3,7	61,8	
		2	3.505	4.033	2.765	83	3,0	217	2.465	34	49	D	175	95	49	6,1	56,0	
L 1205	82411 7321 1209 L 1205/K 1222 Wolfschlügen L 1205/K 1221 Abzw. Hardt	11.503	11.896	7.866	267	3,4	216	7.383	166	101	1,00	805	485	458	3,3	64,9		
		08116	8.288	305	3,7	199	7.784	187	118	-	805	485	6,1	487	3,7	65,3		
		2	8.279	318	3,8	243	7.718	194	124	-	723	414	6,6	372	1,9	63,6		
			5.814	67	1,2	245	5.502	55	12	E	369	201	68	4,4	57,0			
L 1207	82438 7322 1203 L 1207/L 1250/K 1266 Wernau L 1207/K 1205 Abzw. Ötlingen-Notzingen	16.668	17.240	17.315	534	3,1	458	16.323	472	62	-	1.685	1.013	-	-	-		
		08116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Schätzung															
L 1207	82439 7322 1204 L 1207/K 1205 Abzw. Ötlingen-Notzingen L 1200/L 1207 Kirchheim	7.105	7.349	8.231	175	2,1	143	7.913	107	68	1,00	863	520	471	2,1	64,7		
		08116	8.889	205	2,3	136	8.548	125	80	0,63	863	520	6,1	495	2,4	65,0		
		2	8.878	216	2,4	166	8.496	132	84	1,01	775	444	6,6	400	0,8	63,6		
			5.022	10	0,2	139	4.873	8	2	E	318	173	87	2,3	57,4			
L 1208	82690 7420 1103 Kreisgrenze, Landkreis Tübingen/Landkreis Böblingen L 1208/K 6912 südl. Dettenhausen	3.559	3.690	3.335	95	2,8	106	3.134	56	39	0,90	354	213	193	2,6	61,0		
		08416	3.789	3.574	3.643	113	3,1	92	3.438	64	49	0,62	354	213	6,1	208	2,9	61,4
		2	3.840	4.527	3.290	104	3,2	143	3.043	70	34	0,99	287	164	6,6	147	1,4	59,4
			2.442	3.072	2.257	12	0,5	113	2.132	6	6	D	143	78	30	3,3	53,1	
L 1208	82375 7320 1109 L 1208/K 6912 südl. Dettenhausen L 1208/K 6947 Dettenhausen	6.421	6.963	6.574	152	2,3	420	6.002	94	58	0,83	712	429	385	2,1	63,8		
		08416	7.268	7.627	7.331	183	2,5	517	6.631	116	67	0,65	712	429	6,1	420	2,4	64,3
		2	5.470	6.351	6.050	173	2,9	281	5.596	99	74	1,00	528	302	6,6	280	1,1	62,1
			4.353	5.305	4.448	17	0,4	238	4.193	11	6	D	282	154	51	3,9	55,6	
L 1208	82374 7320 1108 L 1208/K 6947 Dettenhausen L 1208 Kreisgrenze nördl. Dettenhausen	5.616	6.198	5.234	84	1,6	250	4.900	62	22	0,84	567	341	308	1,6	62,7		
		08416	6.188	6.397	5.835	99	1,7	299	5.437	71	28	0,61	567	341	6,1	335	1,8	63,1
		2	5.502	6.108	4.890	100	2,0	198	4.592	77	23	0,99	427	244	6,6	226	0,9	61,1
			3.674	5.585	3.456	11	0,3	134	3.311	9	2	D	219	119	38	2,6	53,9	
L 1208	82372 7320 1103 L 1208/K 1050 Waldenbuch L 1185/L 1208 Waldenbuch	10.185	13.333	13.239	589	4,4	340	12.310	529	60	0,92	1.387	868	767	4,0	67,4		
		08115	10.992	14.411	14.332	757	5,3	197	13.378	662	95	0,65	1.484	931	5,1	839	4,5	67,9
		2	10.691	13.365	13.224	643	4,9	254	12.327	563	80	1,03	1.242	715	4,8	549	2,1	65,4
			6.760	9.364	9.320	130	1,4	1.471	7.719	130	0	E	656	354	122	5,6	59,8	
			Fortschreibung															
L 1208	82373 7320 1104 L 1208 Steinbronn (Anfang Seitenarm) L 1208/K 1227 Siebenmühlental	15.525	14.443	11.917	312	2,6	806	10.799	247	65	1,02	1.314	824	662	2,7	66,4		
		08115	17.957	16.285	12.697	359	2,8	639	11.699	283	76	0,55	1.314	824	5,1	739	2,8	66,9
		2	12.147	12.919	12.943	363	2,8	757	11.823	285	78	1,05	1.216	700	4,8	431	1,9	64,3
			10.254	9.628	7.803	73	0,9	1.479	6.251	68	5	D	549	296	166	1,2	59,9	
L 1208	82391 7321 1101 L 1192/L 1208 Echterdingen Mitte B 27/L 1208 Echterdingen	19.505	21.066	21.157	548	2,6	203	20.406	413	135	0,97	2.059	1.238	1.225	2,8	69,1		
		08116	21.125	23.743	23.850	739	3,1	171	22.940	543	196	0,38	2.316	1.396	6,1	1.341	3,0	69,5
		2	22.187	22.911	23.131	682	2,9	269	22.180	503	179	1,11	2.020	1.156	6,6	878	1,4	67,2
			10.910	9.019	8.960	43	0,5	249	8.668	43	0	E	568	309	195	3,8	61,4	
			Fortschreibung															
L 1208 A	82412 7321 1211 L 1192/L 1208 Echterdingen L 1208 A/K 1255 Abzw. Stetten	13.369	13.825	10.681	329	3,1	281	10.071	262	67	1,00	1.132	682	619	3,1	66,2		
		08116	11.656	371	3,2	285	11.000	294	77	0,54	1.132	682	6,1	654	3,5	66,6		
		2	11.643	388	3,3	347	10.908	308	80	1,06	1.017	582	6,6	513	1,6	64,9		
			5.932	108	1,8	184	5.640	92	16	D	376	205	97	4,1	58,4			
L 1208 B	82737 7421 1213 B 297/L 1208 B Neckartenzlingen L 1208 B/K 1234 Neckartenzlingen	5.810	6.011	6.037	186	3,1	132	5.719	179	7	-	588	353	-	-	-		
		08116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Schätzung															
L 1208 B	82732 7421 1206 L 1208 B/K 1234 Neckartenzlingen B 312/L 1208 B AS. Bempflingen	6.250	7.391	5.230	118	2,3	118	4.994	98	20	0,92	561	338	310	2,3	63,0		
		08116	7.183	9.034	5.779	150	2,6	129	5.500	123	27	0,52	561	338	6,1	346	2,6	63,5
		2	5.691	5.859	5.292	112	2,1	89	5.091	97	15	0,98	462	265	6,6	203	1,0	60,7
			3.465	3.305	3.140	6	0,2	115	3.019	4	2	D	199	108	33	3,0	53,4	
L 1209	82413 7321 1212 L 1185/L 1209 Burkhardsmühle L 1209/K 1224 Plattenhardt	4.819	4.986	4.915	109	2,2	94	4.712	64	45	1,00	505	304	289	2,1	62,6		
		08116	5.203	128	2,5	73	5.002	75	53	0,70	505	304	6,1	308	2,3	62,9		
		2	5.197	134	2,6	90	4.973	79	55	1,04	454	260	6,6	233	0,9	61,3		
			3.522	11	0,3	178	3.333	8	3	E	223	122	37	2,7	53,9			
L 1209	82414 7321 1213 L 1205/L 1209 Bernhausen L 1209/K 1225 Sielmingen	7.069	7.297	5.913	129	2,2	77	5.707	94	35	0,92	643	388	341	2,3	63,4		
		08116	6.624	152	2,3	75	6.397	111	41	0,49	643	388	6,1	362	2,8	63,8		
		2	6.071	147	2,4	92	5.832	108	39	1,09	530	304	6,6	279	1,1	62,1		
			3.113	22	0,7	66	3.025	13	9	D	197	108	57	1,8	55,4			
L 1209	82415 7321 1214 L 1209 / K 1225 Sielmingen L 1204 / L 1209 Umfahrung Neuhausen	15.389	15.877	11.385	729	6,4	137	10.519	305	424	0,93	1.228	740	649	6,2	67,2		
		08116	12.647	912	7,2	131	11.604	378	534	0,48	1.228	740	6,1	701	7,0	67,7		
		2	11.810	688	5,8	141	10.981	302	386	1,08	1.031	590	6,6	494	2,6	65,1		
			6.246	107	1,7	157	5.982	41	66	D	396	216	126	9,5	60,8			

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010								
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾		
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. E-Str. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		W	W	W	W	U	U		U	W	W	W	U	U	U	U	U	U	
Anz. FS [n]	nach	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		
L 1210	82733 7421 1207 L 1210/K 1241 Kappishäusern L 1210/K 1422 bei Kappishäusern	801	8,0	7.744	8.896	6.620	172	2,6	308	6.140	128	44	0,90	695	419	6,1	382	2,4	63,9
08116	7421 1207	801	8,0	8.449	9.217	7.158	214	3,0	411	6.533	157	57	0,67	695	419	6,1	431	2,6	64,5
2	L 1210/K 1241 Kappishäusern L 1210/K 1422 bei Kappishäusern	801	8,0	7.825	8.496	6.443	174	2,7	98	6.171	134	40	1,08	563	322	6,6	235	1,3	61,4
		801	8,0	5.120	8.225	4.862	15	0,3	186	4.661	13	2	E	308	168		64	4,7	56,8
L 1210	82751 7422 1203 L 1210K 1262 Abzw. Erkenbrechtsweiler L 1210/K1243 Abzw. Tiefenbachtal	801	7,2	9.505	9.810	9.653	265	2,7	204	9.184	171	94	0,97	963	580	6,1	558	2,9	65,7
08116	7422 1203	801	7,2	9.917	352	3,5	129	9.436	223	129	94	0,91	963	580	6,1	587	3,4	66,1	
2	L 1210K 1262 Abzw. Erkenbrechtsweiler L 1210/K1243 Abzw. Tiefenbachtal	801	7,2	9.631	212	2,2	307	9.112	145	67	1,05	841	482	6,6	470	0,9	64,3		
		801	7,2	8.718	17	0,2	354	8.347	16	1	E	553	301		91	2,2	57,6		
L 1212	82764 7423 1201 B 465/L 1212 Schlatterhöhe L 1212/K 1246 Schopfloch	801	4,8	2.649	2.735	2.598	100	3,8	123	2.375	68	32	1,00	253	152	6,1	150	3,3	60,1
08116	7423 1201	801	4,8	2.496	113	4,5	77	2.306	77	36	1,43	242	146	6,1	163	3,7	60,6		
2	B 465/L 1212 Schlatterhöhe L 1212/K 1246 Schopfloch	801	4,8	2.494	119	4,8	94	2.281	81	38	1,01	218	125	6,6	110	1,8	58,3		
		801	4,8	3.102	31	1,0	326	2.745	22	9	E	197	107		25	8,0	53,5		
L 1212	82765 7423 1202 L 1212/K 1254 Abzw. Ochsenwang L 1200/L1212Abzw. Hepsisau	801	6,4	770	796	2.297	86	3,7	53	2.158	78	8	1,00	233	141	6,1	135	3,7	59,8
08116	7423 1202	801	6,4	2.403	100	4,2	38	2.265	90	10	0,77	233	141	6,1	142	4,2	60,1		
2	L 1212/K 1254 Abzw. Ochsenwang L 1200/L1212Abzw. Hepsisau	801	6,4	2.401	102	4,2	47	2.252	92	10	0,97	210	120	6,6	114	2,6	58,7		
		801	6,4	1.784	20	1,1	113	1.651	20	0	E	113	62		17	5,9	51,3		
L 1213	82459 7323 1204 L 1213/K 1429 Abzw. Boll L 1213/L 1217 Grubingen	804	8,9	2.973	2.291	2.096	89	4,2	58	1.949	52	37	1,02	223	140	5,1	123	4,1	59,4
08117	7323 1204	804	8,9	3.311	2.335	2.150	114	5,3	31	2.005	62	52	0,76	223	140	5,1	135	4,4	60,0
2	L 1213/K 1429 Abzw. Boll L 1213/L 1217 Grubingen	804	8,9	2.591	2.054	2.202	79	3,6	96	2.027	57	22	1,15	207	119	4,8	88	2,3	57,5
		804	8,9	2.148	2.428	1.764	8	0,5	108	1.648	8	0	D	124	67		16	6,3	51,1
L 1214	82457 7323 1202 L 1200/L 1214 Weilheim AS Aichelberg A8 (58)	801	2,1	9.048	9.334	10.330	397	3,8	354	9.579	252	145	1,00	1.077	649	6,1	595	3,9	66,2
08116	7323 1202	801	2,1	11.089	462	4,2	372	10.255	292	170	0,62	1.077	649	6,1	639	4,5	66,7		
2	L 1200/L 1214 Weilheim AS Aichelberg A8 (58)	801	2,1	11.076	484	4,4	452	10.140	307	177	1,05	967	554	6,6	462	1,3	64,4		
		801	2,1	6.630	51	0,8	167	6.412	37	14	E	420	229		101	4,0	58,6		
L 1214	82464 7323 1209 L 1214/K 1421 Abzw. Zell u. A. L 1214/K 1446 Abzw. Bad Boll	804	7,3	13.692	13.441	13.180	389	3,0	982	11.809	263	126	1,02	1.457	914	5,1	768	2,9	67,1
08117	7323 1209	804	7,3	15.008	14.849	14.070	458	3,3	1.085	12.527	307	151	0,58	1.457	914	5,1	829	3,3	67,5
2	L 1214/K 1421 Abzw. Zell u. A. L 1214/K 1446 Abzw. Bad Boll	804	7,3	13.588	12.209	14.342	463	3,2	1.275	12.604	312	151	1,04	1.347	776	4,8	585	1,4	65,4
		804	7,3	9.060	9.832	8.506	51	0,6	245	8.210	43	8	D	599	323		111	3,6	58,9
L 1214	82460 7323 1205 L 1214/K 1410 Jebenhausen L 1214/L 1214 A Göpp. Jahnstraße	804	4,9	16.551	17.781	17.124	472	2,8	130	16.522	382	90	1,02	1.914	1.200	5,1	981	2,7	68,1
08117	7323 1205	804	4,9	18.399	19.410	18.486	555	3,0	129	17.802	449	106	0,58	1.914	1.200	5,1	1.034	2,9	68,4
2	L 1214/K 1410 Jebenhausen L 1214/L 1214 A Göpp. Jahnstraße	804	4,9	16.566	18.087	18.845	555	2,9	154	18.136	447	108	1,01	1.771	1.019	4,8	822	1,6	67,0
		804	4,9	9.883	11.461	10.018	61	0,6	103	9.854	55	6	D	705	381		178	3,9	61,0
L 1217	82462 7323 1207 L 1213/L 1217 Grubingen L 1217/K1448 Abzw. Auendorf	804	6,8	3.334	3.435	2.639	124	4,7	50	2.465	77	47	0,96	292	183	5,1	152	4,6	60,5
08117	7323 1207	804	6,8	2.822	152	5,4	38	2.632	89	63	0,61	292	183	5,1	166	4,8	60,9		
2	L 1213/L 1217 Grubingen L 1217/K1448 Abzw. Auendorf	804	6,8	2.720	131	4,8	89	2.500	96	35	1,03	256	147	4,8	111	2,7	58,6		
		804	6,8	1.870	13	0,7	47	1.810	11	2	D	132	71		25	4,0	52,5		
L 1217	82465 7323 1210 L 1217/K 1446 Gammelshausen L 1217/K 1425 Heiningen	804	5,1	10.661	11.014	9.359	269	2,9	151	8.939	187	82	0,92	1.060	665	5,1	541	3,0	65,6
08117	7323 1210	804	5,1	10.238	328	3,2	89	9.821	228	100	0,62	1.060	665	5,1	571	3,5	66,0		
2	L 1217/K 1446 Gammelshausen L 1217/K 1425 Heiningen	804	5,1	9.396	283	3,0	170	8.943	193	90	1,07	883	508	4,8	450	1,1	64,2		
		804	5,1	6.096	37	0,6	352	5.707	31	6	D	429	232		88	2,3	57,5		
L 1217	82463 7323 1208 L 1217/K 1424 Heiningen L 1217/L 1218 Holzheim (Bepo)	804	4,6	9.002	8.502	8.811	237	2,7	87	8.487	174	63	1,02	992	622	5,1	507	2,8	65,2
08117	7323 1208	804	4,6	9.844	9.437	9.584	277	2,9	83	9.224	203	74	0,56	992	622	5,1	531	3,2	65,6
2	L 1217/K 1424 Heiningen L 1217/L 1218 Holzheim (Bepo)	804	4,6	9.432	8.648	9.770	284	2,9	98	9.388	208	76	1,07	918	529	4,8	436	1,1	64,1
		804	4,6	5.536	4.912	4.800	29	0,6	88	4.683	24	5	D	338	182		87	2,3	57,4
L 1218	82485 7324 1201 B 466/L 1218 Reichenbach l. T. L 1218/K 1426 Schlal	804	6,6	5.679	5.843	4.859	38	0,8	102	4.719	32	6	1,02	534	335	5,1	281	0,7	62,0
08117	7324 1201	804	6,6	6.336	6.376	5.155	45	0,9	92	5.018	38	7	0,62	534	335	5,1	299	0,7	62,3
2	B 466/L 1218 Reichenbach l. T. L 1218/K 1426 Schlal	804	6,6	5.478	5.587	5.255	47	0,9	110	5.098	40	7	1,05	494	284	4,8	228	0,4	61,0
		804	6,6	3.519	4.228	3.293	5	0,2	130	3.158	4	1	D	232	125		46	0,0	53,9
L 1218	82484 7324 1200 L 1218/K 1425 Göppingen/Manzen L 1217/L 1218 Holzheim (Bepo)	804	5,7	13.234	13.666	8.193	318	3,9	86	7.789	199	119	1,02	909	570	5,1	472	3,6	65,2
08117	7324 1200	804	5,7	8.785	372	4,2	81	8.332	231	141	0,61	909	570	5,1	502	4,0	65,5		
2	L 1218/K 1425 Göppingen/Manzen L 1217/L 1218 Holzheim (Bepo)	804	5,7	8.955	381	4,3	96	8.478	236	145	1,00	841	484	4,8	382	1,8	63,7		
		804	5,7	5.088	39	0,8	92	4.957	35	4	D	358	193		80	6,3	58,1		
L 1219	82224 7224 1205 L 1075/L 1219 Göppingen L 1219/K 1404 Salach	804	1,5	20.395	19.561	19.424	387	2,0	387	18.650	334	53	0,97	2.034	1.272	5,1	1.125	1,9	68,4
08117	7224 1205	804	1,5	21.867	21.250	21.133	516	2,4	280	20.337	442	74	0,56	2.188	1.372	5,1	1.231	2,1	68,9
4	L 1075/L 1219 Göppingen L 1219/K 1404 Salach	804	1,5	22.707	20.774	20.555	442	2,2	472	19.641	381	61	0,91	1.931	1.112	4,8	806	1,0	66,7
		804	1,5	12.714	11.889	11.833	17	0,1	866	10.950	17	0	E	833	450		179	2,6</	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010					
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So	Ant. SV	Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06					
		W	W	W	W	U	S				W	U	S	von [hh] bis [hh]		
E-Str.	von nach Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 1219	82487 08117 7324 1203 L 1219/K 1404 Salach B 466/L 1219 Süßen 2	804 804 3,5	9.126 13.852 9.921 15.213 10.365 14.046 4.986 8.650	8.409 9.024 9.199 5.196	231 2,7 272 3,0 280 3,0 21 0,4	138 123 146 185	8.040 8.629 8.773 4.990	143 167 173 17	88 105 107 4	1,02 0,57 1,05 D	934 934 864 366	586 586 498 197	5,1 5,1 4,8 4,8	479 501 413 94	2,7 3,2 1,0 3,2	65,0 65,3 63,8 58,0
L 1221	82504 08117 7325 1208 B 10/B 466/L 1221 Geislingen Sternplatz L 1221/L 1224 Geislingen Werkstraße 2	804 804 1,9	13.653 14.119	14.020	537 3,8	417	13.066	425	112	-	1.468	918	-	-	-	-
L 1221	82501 08117 7325 1204 L 1221/K 1400 Geislingen Abzw. Stötten L 1221/L 1164 Eybach Abzw. Waldhausen 2	804 804 4,5	10.232 10.579	8.426	302 3,6	158	7.966	164	138	1,02 0,65 1,07 D	925 925 855 404	580 580 493 218	5,1 5,1 4,8 4,8	472 486 430 109	3,6 4,3 1,4 3,7	65,2 65,5 64,1 58,8
L 1221	82502 08117 7325 1205 L 1221/L 1229 Steinenkirch B 466/L 1221 Böhmenkirch Rathaus 2	804 804 5,9	6.362 6.690 6.815 7.159 6.416 6.396 4.677 5.351	5.983 6.293 6.415 4.322	390 6,5 459 7,3 472 7,4 34 0,8	87 60 71 206	5.506 5.774 5.872 4.082	210 245 253 26	180 214 219 8	1,02 0,75 1,06 D	651 651 603 304	409 409 347 164	5,1 5,1 4,8 4,8	336 352 289 75	6,5 7,4 3,1 5,3	64,4 64,8 62,9 57,6
L 1221	82503 08117 7325 1206 B 466/L 1221 Böhmenkirch Abzw. Bartholomä L1221 Kr.gr. Ostalb/Göppingen 2	804 804 8,5	2.581 2.663	3.398	318 9,4	80	3.000	152	166	1,02 0,81 1,07 D	366 366 338 187	229 229 195 101	5,1 5,1 4,8 4,8	185 201 136 55	9,7 10,4 6,6 7,3	62,5 63,0 60,5 56,7
L 1224	82505 08117 7325 1209 B 10/L 1224 Geislingen Städt. Sportplatz L 1221/L 1224 Geislingen Werkstraße 2	804 804 0,5	5.512 5.701	5.661	170 3,0	182	5.309	137	33	-	593	371	-	-	-	-
L 1225	82202 08117 7223 1207 L 1192/L 1225 Uhingen L 1225/K 1410 Holzhausen 2	804 804 0,8	9.232 9.544	9.477	406 4,3	180	8.891	324	82	-	993	621	-	-	-	-
L 1225	82201 08117 7223 1206 L 1225/K 1410 Holzhausen L 1225/K 1451 Wangen-Oberwälden 2	804 804 3,4	1.834 1.887	2.792	205 7,3	166	2.421	109	96	0,76 0,59 0,98 D	329 329 228 130	206 206 131 70	5,1 5,1 4,8 4,8	164 179 118 22	7,3 8,4 3,4 9,1	61,5 62,1 59,1 53,1
L 1225	82197 08119 7223 1202 L1225/K1451, GP*Holzhausen, bei L1147/L1225, WN*Oberberken, bei 2	805 805 6,1	3.387 3.887 3.575 4.315 3.470 3.640 2.622 2.634	3.723 4.118 3.652 2.365	225 6,0 281 6,8 236 6,5 9 0,4	84 88 79 76	3.414 3.749 3.337 2.280	113 141 118 7	112 140 118 2	0,89 1,02 1,05 D	413 413 323 145	262 262 196 76	4,4 4,4 4,7 4,7	215 228 175 35	6,0 7,0 2,3 8,6	62,4 62,9 60,5 55,1
L 1229	82795 08425 7425 1207 L1232/L1229 Ettlenschieß L1229/K7314 Hofstett-Emerbuch 2	802 802 6,7	775 798	904	30 3,3	8	866	19	11	1,08 0,87 1,07 D	101 99 98 61	60 58 55 34	6,4 6,4 6,0 6,0	52 55 43 9	3,8 3,6 2,3 0,0	55,7 55,8 54,4 46,8
L 1229	82497 08425 7325 1200 L1229/K7313 Schalkstetten (Richt.Bräunishelm L1229 Kr.gr. bei Schalkstetten 2	802 802 4,9	1.511 1.605 1.400 1.508 1.771 1.502 1.641 2.087	1.567	69 4,4	25	1.473	30	39	0,99 0,82 1,04 D	175 175 158 110	102 102 88 62	6,4 6,4 6,0 6,0	89 93 77 17	4,5 5,4 1,3 5,9	58,2 58,6 56,6 51,3
L 1229	82498 08135 7325 1201 L1164/L1229 Bahngleis Gussenstadt L1229 Kr.gr. bei Steinenkirch 2	802 802 3,6	1.645 1.339 1.929 1.429 1.277 1.082 1.000 1.333	1.110	106 9,5	30	974	34	72	0,91 0,85 1,13 D	131 131 109 60	77 77 61 34	6,4 6,4 6,0 6,0	64 67 54 11	9,4 10,4 3,7 9,1	57,8 58,2 55,8 50,1
L 1230	83047 08425 7524 1201 B28/L1230 bei Seissen (Hessenhöfe) L1236/L1230 Berghülen 2	802 802 8,7	4.530 4.639	4.847	375 7,7	80	4.392	106	269	1,08 0,85 1,04 D	541 540 530 303	320 315 297 171	6,4 6,4 6,0 6,0	279 298 222 47	7,5 8,7 3,2 10,6	63,8 64,4 61,8 56,7
L 1230	82775 08425 7424 1200 L1229/K7313 Schalkstetten (Richt.Laichinger L1230/L1234 Merklingen 2	802 802 4,1	12.490 12.614 13.267 13.493 11.874 12.528 10.326 9.520	12.745	935 7,3	337	11.473	313	622	1,08 0,74 1,11 D	1.422 1.418 1.392 801	842 828 781 452	6,4 6,4 6,0 6,0	728 778 579 138	6,9 7,6 3,8 11,6	67,9 68,3 66,1 61,6
L 1230	82776 08425 7424 1201 AS Merklingen A8 (61) L1230/L1233 Nellingen (Richt.Scharenstetten) 2	802 802 3,4	4.156 4.267	4.926	232 4,7	279	4.415	128	104	0,92 0,74 1,07 D	568 568 475 320	331 331 267 181	6,4 6,4 6,0 6,0	286 313 204 44	4,9 5,8 1,5 4,5	63,3 63,9 60,9 55,1
L 1230	82777 08425 7424 1202 L1230/L1232 Nellingen (Richt.Oppingen) L 1230 Kreisgr. Alb-Donau/Göpp. 2	802 802 5,1	2.292 2.651 2.341 2.946 2.323 2.237 2.081 2.090	1.772	58 3,3	35	1.679	29	29	1,08 0,85 1,04 D	198 193 190 126	117 113 106 71	6,4 6,4 6,0 6,0	101 105 90 20	4,0 4,8 1,1 0,0	58,6 58,9 57,2 50,3

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010								
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾			
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer _{So} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06						
		W	W	W	W	U	S	U		S	U	S	U	S	U	S	U	S	
E-Str.	von nach	[Kfz/24h]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 1230	82782 08117 7424 1207 L 1230/K 1436 Türkheim L 1230/K 1440 Türkheim Abzw. Wittlingen 2	3.502	3.888	3.628	155	4,3	82	3.391	85	70	1,02	402	252	5,1	208	4,3	61,8		
L 1230	82506 08117 7325 1210 L 1230/L 1231 Geislingen Karlstraße B 10/L 1230 Geislingen 2	11.839	12.243	12.157	435	3,6	278	11.444	318	117	-	1.273	796	-	-	-	-	-	-
L 1231	82488 08117 7324 1205 B 466/L 1231 Geislingen L 1230/L 1231 Geislingen Karlstraße 2	9.172	9.480	9.413	410	4,4	191	8.812	290	120	-	986	617	-	-	-	-	-	-
L 1232	82790 08425 7425 1201 L1232/K7316 Oppingen L1170/K7401 Reutti (südl.) 2	1.382	1.418	1.447	73	5,0	23	1.351	24	49	1,08	161	96	6,4	82	4,9	57,9	87	5,7
L 1232	82791 08425 7425 1202 L1232/L1229 Ettlenschieß L1165/L1232 Weidenstetten 2	1.975	2.393	2.161	149	6,9	85	1.927	55	94	0,86	251	147	6,4	124	6,5	60,1	136	7,4
L 1232	82802 08425 7426 1200 L1232/K7304 bei Neenstetten (Richt.Börslinger L1232/K7311 bei Börslinger 2	1.934	2.306	1.791	120	6,7	80	1.591	47	73	1,08	200	117	6,4	103	6,8	59,4	108	8,3
L 1232	82803 08425 7426 1201 L1079/L1232 Nerenstetten (Richt.Langenuau) 2/Nordumfahrung bei Langenuau (Richt. Nerenst 2	2.831	2.945	2.634	100	3,8	97	3.750	186	89	1,08	301	176	6,4	156	3,8	60,4	176	4,5
L 1232	82806 08425 7426 1204 2/Nordumfahrung bei Langenuau (Richt. Nerenst L1170/L1232 Langenuau (St.Leonhardkirche) 2	3.942	4.059	4.122	275	6,7	97	3.750	186	89	-	460	272	-	-	-	-	-	-
L 1232	82814 08425 7426 1214 L1170/L1232 Langenuau (St.Leonhardkirche) Langenuau Bahnübergang Richtung Bayern 2	4.987	5.131	5.546	144	2,6	148	5.254	85	59	1,08	635	371	6,4	321	2,5	63,2	330	2,7
L 1232	83097 08425 7526 1201 L1170/L1232 Langenuau (St.Leonhardkirche) Langenuau Landesgrenze 2	2.053	2.151	1.830	85	4,6	29	1.716	42	43	1,02	208	122	6,4	107	4,7	59,0	119	5,0
L 1233	82780 08425 7424 1205 L1230/L1233 Nellingen (Richt.Scharenstetten) L1233/K7316 bei Scharenstetten (Richt.Oppinge 2	1.000	1.032	916	33	3,6	9	874	18	15	1,03	102	61	6,4	54	3,7	55,8	60	3,3
L 1233	82789 08425 7425 1200 L1233/L1234 Scharenstetten (Richt. Merklinger L1233/K7406 Temmenhausen 2	2.607	2.685	2.404	77	3,2	89	2.238	45	32	1,10	269	157	6,4	147	3,4	60,0	183	3,3
L 1233	83075 08425 7525 1211 L1233/K7406 Temmenhausen L1233/K7404 Tomerdingen 2	2.826	3.233	3.148	108	3,4	67	2.973	58	50	1,09	351	208	6,4	186	3,8	61,2	202	4,5
L 1233	83068 08425 7525 1202 L1233/K7404 Tomerdingen B10/K7403 Tomerdingen Kreuzung 2	4.790	3.594	3.742	118	3,2	113	3.511	64	54	1,07	420	245	6,4	217	3,2	61,7	228	3,5
L 1234	82779 08425 7424 1204 L1230/L1234 Merklingen L1233/L1234 Scharenstetten (Richt. Merklinger 2	1.742	1.636	1.380	69	5,0	35	1.276	37	32	1,08	154	91	6,4	81	4,9	57,9	89	5,6
L 1236	82770 08117 7423 1207 L 1236/K 1431 Lämmerbuckel L1236 Kgr. bei Westerheim 2	1.589	1.694	1.397	41	2,9	102	1.254	28	13	1,02	146	92	5,1	81	3,7	57,5	88	4,5

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾
		2000*	2005*		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]											
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So			fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 [Kfz/h] [%] [dB(A)]					
					W	U	S		W	U	S	W	U	S	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]
L 1236	82767 08425 7423 1204 802 L1236/L252/K7408/K7326 Westerheim L1236/K7325 Laichingen (Richt.Hohenstadt) 2 5,2	3.038 3.138	3.300 3.548 3.818 1.759	70 2,1 83 2,3 86 2,3 5 0,3	138 121 160 172	3.092 3.344 3.572 1.582	42 50 52 2	28 33 34 3	1,08 0,48 1,08 D	383 383 376 145	224 224 211 82	6,4 6,4 6,0	193 2,1 60,8 208 2,4 61,3 148 0,7 59,2 27 0,0 51,6				
L 1236	83052 08425 7524 1206 802 L1236/K7325 Laichingen (Richt.Hohenstadt) L1236/K7423 Laichingen 2 0,7	7.330 7.556	7.674 - - -	310 4,0 - - -	364 - - -	7.000 - - -	258 - - -	52 - - -	- - - -	856 - - -	507 - - -	- - - -	- - - -				
L 1236	83054 08425 7524 1208 802 L1236/K7423 Laichingen L230/L1236 bei Laichingen (Richt.Suppingen) 2 1,1	4.663 4.806	4.832 5.145 5.536 2.814	84 1,7 97 1,9 103 1,9 8 0,3	78 72 96 76	4.670 4.976 5.337 2.730	65 75 80 6	19 22 23 2	1,08 0,53 1,07 D	556 556 546 233	325 325 306 131	6,4 6,0	282 1,8 62,4 301 2,0 62,7 225 0,4 61,0 39 0,0 53,2				
L 1236	83046 08425 7524 1200 802 L230/L1236 bei Laichingen (Richt.Suppingen) B28/L1236 Suppingen (AS West) 2 2,8	1.846 1.879	2.316 2.572 2.316 1.382	50 2,2 56 2,2 70 3,0 5 0,4	17 18 18 12	2.249 2.498 2.228 1.365	34 41 41 4	16 15 29 1	0,90 0,63 0,97 D	278 278 228 114	162 162 128 65	6,4 6,0	137 2,2 59,4 148 2,0 59,7 104 1,9 58,1 16 0,0 49,3				
L 1236	83049 08425 7524 1203 802 B28/L1236 Suppingen (AS West) L1236/L1230 Berghülen 2 3,7	1.413 1.424 1.507 1.476 1.427 1.510 1.061 1.126	1.512 1.611 1.574 1.064	47 3,1 49 3,0 68 4,3 9 0,8	28 8 97 14	1.437 1.554 1.409 1.041	31 34 41 6	16 15 27 3	0,98 0,78 1,15 D	174 174 155 88	102 102 87 50	6,4 6,0	88 3,4 57,8 92 3,3 58,0 76 2,6 57,0 12 0,0 48,1				
L 1236	83050 08425 7524 1204 802 L1236/K7323 Berghülen (Richt.Treffensbuch) L1236/K7332 Bühlenhausen 2 6,1	3.155 3.245	3.234 3.421 3.681 2.001	102 3,2 120 3,5 126 3,4 11 0,5	45 37 50 67	3.087 3.264 3.505 1.923	56 65 69 6	46 55 57 5	1,08 0,60 1,05 D	370 370 363 165	216 216 204 93	6,4 6,0	187 3,2 61,0 197 3,6 61,4 157 1,9 59,9 31 3,2 53,2				
L 1236	83069 08425 7525 1203 802 L1236/K7385 Wipplingen B28/L1236 Herlingen (Richt.Wipplingen) 2 6,7	4.325 3.365 4.738 3.367 4.088 4.167 3.085 2.356	4.082 4.294 4.620 2.648	82 2,0 95 2,2 100 2,2 8 0,3	123 114 151 124	3.877 4.085 4.369 2.516	52 60 63 6	30 35 37 2	1,08 0,67 1,00 D	464 464 455 219	271 271 256 124	6,4 6,0	236 2,1 61,7 241 2,5 61,9 222 0,9 61,1 38 0,0 53,1				
L 1239	83077 08425 7525 1213 802 L1239/K9902 bei Ulm-Mähringen L1239/K7404 Bollingen 2 4,7	2.551 2.451 2.719 2.562 2.576 2.629 1.919 1.828	2.428 2.597 2.470 1.750	65 2,7 71 2,7 92 3,7 4 0,2	158 192 104 100	2.205 2.334 2.274 1.646	36 40 48 2	29 31 44 2	0,95 0,68 1,03 D	281 281 243 145	164 164 137 82	6,4 6,0	141 2,8 59,7 152 3,3 60,2 108 0,9 58,0 21 0,0 50,5				
L 1239	83070 08425 7525 1205 802 L1239/K7404 Bollingen OD-Grenze Dornstadt 2 2,3	3.591 3.441 3.837 3.665 3.605 3.676 2.693 2.330	3.838 3.950 4.250 2.920	101 2,6 115 2,9 122 2,9 18 0,6	54 46 60 75	3.683 3.789 4.068 2.827	55 62 66 12	46 53 56 6	1,08 - - D	428 427 419 241	254 249 235 136	6,4 6,0	225 2,7 61,7 233 3,0 61,9 201 1,0 60,7 30 3,3 53,1				
L 1239	83076 08425 7525 1212 802 L1239/K7404 Bollingen B10/L1239 AS Dornstadt 2 0,7	11.032 11.403	11.581 - - -	293 2,5 - - -	220 - - -	11.068 - - -	207 - - -	86 - - -	- - - -	1.292 - - -	765 - - -	- - - -	- - - -				
L 1239	83071 08425 7525 1206 802 B10/L1239 AS Dornstadt 1239/K7403 bei Beimerstetten (Richt.Dornstadt) 2 2,7	6.940 3.737 7.343 3.947 9.440 3.953 2.914 2.699	3.743 4.178 3.673 2.228	64 1,7 78 1,9 66 1,8 7 0,3	70 8 197 140	3.609 4.092 3.410 2.081	42 55 32 4	22 23 34 3	0,88 0,54 1,03 D	451 451 362 184	264 264 203 104	6,4 6,0	220 1,8 61,3 246 2,0 61,9 143 0,7 59,1 28 0,0 51,8				
L 1242	83257 08421 7625 1205 801 Fiktiver NK L1242/K7337 Staig-Altheim 2 4,9	1.729 1.785	1.793 - - -	87 4,9 - - -	70 - - -	1.636 - - -	71 - - -	16 - - -	- - - -	175 - - -	105 - - -	- - - -	- - - -				
L 1243	82797 08425 7425 1209 802 L1233/L1243/K7318 Scharenstetten B10/L1243 Luizhausen 2 4,3	734 757 783 783 641 628 655 819	765 787 761 688	26 3,4 26 3,3 35 4,6 10 1,5	11 6 23 16	728 755 703 662	17 19 18 4	9 7 17 6	0,97 0,98 1,16 D	85 85 75 57	51 50 42 32	6,4 6,0	44 4,5 55,1 46 4,3 55,3 38 2,6 53,9 7 0,0 45,8				
L 1243	82798 08425 7425 1210 802 B10/L1243 Luizhausen L1170/L1243 Halzhausen 2 2,4	1.572 1.619	2.080 2.209 2.377 1.242	43 2,1 50 2,3 53 2,2 4 0,3	28 21 28 54	2.009 2.138 2.296 1.184	32 37 40 2	11 13 13 2	1,08 0,49 - D	239 239 234 103	139 139 132 58	6,4 6,0	122 2,5 59,0 132 3,0 59,5 93 1,1 57,4 16 0,0 49,3				
L 1244	83269 08425 7625 1406 802 L240/L1244 Erbach (beim Rathaus) 244/K9916 bei Ulm-Eggingen (ehem.Mülldeponie) 2 4,0	2.146 2.210	2.491 2.650 2.852 1.476	42 1,7 50 1,9 53 1,9 3 0,2	82 72 94 106	2.367 2.528 2.705 1.367	34 40 43 2	8 10 10 1	1,08 0,55 1,07 D	286 286 281 122	167 167 158 69	6,4 6,0	147 2,0 59,6 156 2,6 60,1 121 0,8 58,4 17 0,0 49,6				
L 1244	83264 08421 7625 1401 801 L1244/K9904 bei Ulm-Allewind L1244/K9916 Ulm-Eggingen 2 2,0	4.483 4.629	4.649 - - -	208 4,5 - - -	132 - - -	4.309 - - -	179 - - -	29 - - -	- - - -	453 - - -	272 - - -	- - - -	- - - -				

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p
Straße E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle von nach Abschnittslänge [km]	Mo-So W U S [Kfz/24h] [Kfz/24h]		Mo-So W U S [Kfz/24h]	Mo-So W U S [Kfz/24h] [%]		Mo-So W U S [Kfz/24h]			fer _{So} b _{ir} Daultyp	Mo-So W U S [Kfz/h] [Kfz/h] [%]			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06 [Kfz/h] [%] [dB(A)]		
		2000*	2005*													
L 1244	83270 08421 7625 1407 801 L1244/K7379 bei Arnegg (Richt.Dietingen) L1244/K9904 bei Ulm-Allewind 2 4,1	2.679 2.768	2.057	37 1,8	55	1.965	28	9	0,83	221 133	121 1,7 58,7					
L 1244	83079 08425 7525 1215 802 L1244/K7379 bei Arnegg (Richt.Dietingen) L1244/K7387 Arnegg 2 1,7	2.984 3.080	3.134	73 2,3	57	3.004	47	26	1,08	362 211	183 2,7 60,8					
L 1244	83078 08425 7525 1214 802 L1244/K7387 Arnegg B28/L1244 Klingenstein (Richt.Arnegg) 2 2,1	6.807 7.048	7.158	56 0,8	112	6.990	50	6	-	798 473	- - -					
L 1250	82753 08116 7422 1205 801 L 1250/K 1261 Linsenhofen L 1250/K 1439 Frickenhausen 2 4,6	13.170 13.613	13.127	300 2,3	192	12.635	244	56	1,00	1.367 824	755 2,3 66,8					
L 1250	82752 08116 7422 1204 801 L 250/L 1250 Kreisgr. Reutl./Essl. L 1250/L 1210 Neuffen Rathaus 2 5,5	2.992 3.087	2.409	72 3,0	81	2.256	47	25	0,85	236 142	140 2,9 59,7					
L 1250	82441 08116 7322 1207 801 L 1250/K 1439 Frickenhausen B 297/L 1250 Nürtingen 2 3,8	17.789 18.387	17.295	431 2,5	167	16.697	339	92	1,00	1.808 1.090	989 2,5 68,1					
L 1250	82442 08116 7322 1208 801 L 1250/K 1200 Oberboihingen L 1200/L 1250 Wendlingen 2 5,7	9.094 8.794	7.746	148 1,9	98	7.500	117	31	1,00	813 490	443 2,0 64,4					
L 1250	82443 08116 7322 1209 801 L 1250/K 1200 Oberboihingen L 1200/L 1250 Wendlingen 2 1,1	8.507 8.799	8.837	242 2,7	254	8.341	226	16	-	860 517	- - -					
L 1250	82174 08116 7222 1216 801 L 1207/L 1250/K 1266 Wernau L 1250/K 1211 beim Plochinger Dreieck 2 1,6	10.885 10.450	10.377	215 2,1	148	10.014	146	69	1,00	1.100 663	599 2,2 65,8					
L 1261	83454 08425 7725 1201 802 L1261 Krgr. bei Hüttisheim L1261/K7370 Hüttisheim 2 6,8	2.312 2.379	2.083	38 1,8	59	1.986	25	13	1,16	244 137	121 1,7 58,7					
L 1261	83279 08425 7626 1200 802 L1261/K7364 bei Steinberg L260/L1261 bei Oberkirchberg (Richt.Staig) 2 4,9	2.586 2.673	2.717	50 1,8	55 1,9	3.023	70 2,3	1.528	4 0,3	1,03	317 185	159 1,9 59,9				
L 1268	83472 08426 7726 1201 802 L1268/K7515 Haderhöhe b. Orsenhausen 1268/K7513 Hörenhausen (Richt. Weihungsze) 2 4,4	2.219 2.433	2.243	87 3,9	78	2.078	41	46	0,98	254 148	128 3,9 59,6					
L 1268	83473 08425 7726 1202 802 L1268/L280 bei Dietenheim L260/L1268 Kreuzung bei Dietenheim 2 4,9	2.278 2.526	2.348	104 4,4	46	2.198	52	52	0,76	254 148	137 4,4 60,0					
L 1268	83476 08425 7726 1206 802 L260/L1268 Kreuzung bei Dietenheim L1268 Landesgr. bei Dietenheim 2 0,9	2.505 2.835	2.294	99 4,3	166	2.029	35	64	1,11	226 127	102 1,0 57,7					
L 1357	86291 08115 Güttlingen Deckenpfronn 2 1,0	4.045 4.157	4.706	188 4,0	144	4.374	76	112	0,95	540 315	274 4,0 62,9					
L 1358	82368 08115 7319 1207 804 L358/L1358 Kreisgrenze L 1358/K 1029/K 1069 Herrenberg-Kuppigen 2 3,1	2.832 2.928	2.418	99 4,1	32	2.287	63	36	1,02	265 166	134 4,5 59,9					

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010							
		Kfz		Kfz	SV		Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	2000* 2005*		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _{ir} Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		von U S	nach U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S	W U S		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
Anz. FS [n] Abschnittslänge [km]		[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]				[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[Kfz/h]
L 1359	82679 08115 7419 1206 804 1184/L 1359/K 1076 bei Gäufelden-Öschelbro L 1359/K 1031 Gäufelden-Tailfingen 2 4,6	2.286	2.363	3.044	47	1,5	47	2.950	34	13	1,02	336	211		175	1,7	60,3	
L 1359	84923 08115 804 K1037 / Tailfingen K6918 / Altingen 2 1,0			3.444	76	2,2	50	3.318	56	20	1,02	378	237		199	2,5	61,1	
L 1361	82680 08115 7419 1207 804 L 1184/L 1361 bei Bondorf K 1361/K 361 Kreisgrenze Bondorf - Seebromm 2 4,8	3.491	3.601	3.184	113	3,5	41	3.030	71	42	1,02	354	222		186	3,8	61,2	
L 1361	84914 08115 804 Bondorf L1361 Alt Ergenzingen L1184 / B28a 2 1,0			3.795	114	3,0	45	3.636	75	39	1,02	424	266		218	2,8	61,6	
L 1361 A	84917 08115 804 Nagold L1361 Neu Mötzingen 2 1,0			3.628	208	5,7	47	3.373	144	64	0,88	423	265		213	5,6	62,2	
L 1361 A	82654 08115 7418 1209 804 L 1361/K 1078 Bondorf L 1361/K 1026/K 1076 Mötzingen 2 6,3	7.570	7.098	3.003	92	3,1	46	2.865	62	30	0,92	338	212		176	2,8	60,7	
L 1361 N	84918 08115 804 Nagold Kreisgrenze Schotterwerk Mayer L1361 Alt Mötzingen 0 1,0			7.618	607	8,0	102	6.909	317	290	0,90	870	546		441	7,9	65,9	
L 1361 N	84919 08115 804 361 Alt / Einfahrt Mötzingen / Schotterwerk Ma K1026 Einfahrt Mötzingen / Einfahrt Iselshausen 2 1,0			4.387	461	10,5	52	3.874	201	260	1,02	488	306		254	10,6	64,1	
L 1361 N	84920 08115 804 K1026 Einfahrt Mötzingen/Iselshausen K1027 Einfahrt Mötzingen 2 1,0			6.183	638	10,3	93	5.452	270	368	1,02	686	431		358	10,1	65,5	
L 2009	84158 08436 8026 1202 802 L2009 bayer. Landesgrenze Obermuken L206/L2009 Untermuken 2 1,1	3.143	3.219	3.117	193	6,2	22	2.902	86	107	1,08	351	205		181	6,6	61,8	
L 2013	83928 08426 7926 1205 802 L300/K7583 Egelsee L2013 Egelsee (Landesgr. geg. Bayern) 2 0,8	6.402	6.224	6.330	109	1,7	211	6.010	65	44	1,01	734	429		366	1,6	63,5	
L 2019	83281 08425 7626 1202 802 L260/L2019 Oberkirchberg L2019 Landesgr. in Oberkirchberg 2 0,5	9.428	9.752	8.784	155	1,8	154	8.475	107	48	1,03	1.017	594		514	1,8	65,0	
L 2021	83259 08421 7625 1207 801 L260/L2021 Ulm-Wiblingen L2021 Landesgr. bei Ulm-Wiblingen 2 0,8	15.243	15.767	15.835	698	4,4	241	14.896	649	49	-	1.541	926		-	-	-	
L 2033	82567 08135 7328 1201 802 L1082/L2033 Ballmertshofen L2033/K3002 Abwg. Trugenhofen 2 3,9	3.062	2.958	2.829	120	4,2	110	2.599	74	46	0,91	330	193		164	4,3	60,8	
L 2033	82278 08135 7228 1204 802 L1181/L2033 Dischingen L2033/K3034 beim Härtsfeldsee 2 2,5	3.331	3.427	3.123	150	4,8	82	2.891	73	77	0,93	363	212		180	5,0	61,3	
L 2033	82276 08136 7228 1201 802 L2033/K3034 beim Härtsfeldsee L2033/K3309 Abwg. Abtei Neresheim 2 6,0	2.647	2.723	2.321	107	4,6	40	2.174	54	53	1,08	259	153		134	4,5	59,9	

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010						Kennwerte 2010										
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + PmA + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾				
Straße	E-Str.	ZEUS-Zählstellen-Nr.		Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So			fer _{so} b _r Daultyp	Mo-So		Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06							
		zust. Stelle	TK-Zählstelle	W	W	W	W	U	U		U	W	W	U	S	U	S	U	S	U
		von	nach	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]
		Anz. FS [n]	Abschnittslänge [km]																	
L 2218		81037		9.582	20.021	20.333	1.107	5,4	484	18.742	758	349	0,92	2.268	1.343		1.177	6,1	69,8	
	08127	6824 1106		11.040	21.948	22.452	1.525	6,8	302	20.625	1.033	492	0,56	2.426	1.417	6,4	1.288	6,7	70,3	
		B 19 / L 1060 Schwäb. Hall L 1060 / L 2218 Schwäb. Hall		8.605	20.390	20.569	1.174	5,7	503	18.892	743	431	1,02	2.027	1.138	6,0	844	3,3	67,6	
	2			5.343	12.533	12.464	48	0,4	1.495	10.921	46	2	D	1.030	582		187	8,5	62,3	
		Fortschreibung																		
L 2218		81034		5.406	5.257	5.094	139	2,7	315	4.640	71	68	1,08	583	340		295	2,7	62,9	
	08127	6824 1102		6.016	5.821	5.392	164	3,0	333	4.895	84	80	0,57	583	340	6,4	316	3,2	63,3	
		L 2218 / K 2573 bei Weckrieden L 2218 / K 2658 bei Eltershofen		4.974	4.963	5.802	169	2,9	438	5.195	88	81	1,01	572	321	6,0	231	1,3	61,4	
	2			3.656	3.564	3.131	12	0,4	96	3.023	6	6	D	259	146		46	4,3	55,3	
L 2218		81058		4.906	7.144	4.943	277	5,6	103	4.563	95	182	0,96	585	342		285	5,3	63,4	
	08127	6825 1100		5.302	8.446	5.417	347	6,4	56	5.014	115	232	0,58	585	342	6,4	309	5,5	63,8	
		L 2218 / K 2668 bei Illshofen L 2218 / K 2569 Rudelsdorf		5.035	6.046	5.193	273	5,3	262	4.658	106	167	1,09	512	287	6,0	214	3,7	61,8	
	2			3.347	3.756	2.902	24	0,8	82	2.796	7	17	D	240	135		48	10,4	56,8	
L 2218		81074		9.712	9.525	9.044	558	6,2	398	8.088	160	398	0,94	1.076	629		520	5,8	66,1	
	08127	6826 1100				9.962	687	6,9	383	8.892	199	488	0,55	1.076	629	6,4	571	6,1	66,6	
		L 2218 / L 1012 bei Saurach L 2218 / K 2641 Rossfeld		9.359	5.94	6,3	274	8,491	159	435	25	1,12	922	518	6,0	366	3,8	64,1		
	2			5.294	38	0,7	605	4.651	13	25		D	438	247		90	11,1	59,7		
L 2218		81075		14.286	14.000	14.218	759	5,3	362	13.097	544	215	-	1.586	939		-	-	-	
	08127	6826 1101		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
		L 2218 / K 2641 Rossfeld L 2218 / L 1041 Crailsheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	2					Schätzung														
L 2218		81081		16.117	15.791	16.037	773	4,8	489	14.775	558	215	-	1.789	1.059		-	-	-	
	08127	6826 1109		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
		L 1066 / L 2218 Crailsheim B 290 / L 2218 Crailsheim		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	2					Schätzung														
L 2218		81086		5.912	5.825	6.411	353	5,5	57	6.001	127	226	0,90	756	441		356	5,3	64,4	
	08127	6826 1201		6.151	6.213	6.994	423	6,0	80	6.491	157	266	1,02	756	441	6,4	365	6,3	64,7	
		L 2218 / L1010 Bergbronn L 2218 / K 2645 bei Wittau		6.070	6.021	6.284	409	6,5	1	5.874	133	276	1,23	619	348	6,0	329	2,4	63,3	
	2			4.888	4.170	4.436	35	0,8	43	4.358	13	22	D	367	207		89	6,7	58,7	
L 2218		81314		3.441	3.378	3.731	353	9,5	63	3.315	89	264	1,08	420	246		211	9,0	62,9	
	08127	6927 1200		3.891	415	10,7	64	3,412	104	311	0,67	420	246	6,4	232	9,5	232	9,5	63,5	
		L 2218 / L 1070 bei Bergbronn AS Dinkelsbühl/Fichtenau A7		4.186	432	10,3	85	3,669	111	321	1,07	413	232	6,0	148	6,1	148	6,1	60,8	
	2			2.588	30	1,2	32	2.526	8	22	D	214	121		45	15,6	57,4			
L 2220		81318		3.942	3.381	3.590	99	2,8	135	3.356	61	38	0,97	420	245		206	2,9	61,4	
	08136	6927 1205		4.062	3.548	3.887	121	3,1	165	3.601	75	46	0,68	420	245	6,4	220	3,2	61,7	
		L 1060/Rattstadt K3215/Ellenberg		3.981	3.641	3.783	104	2,7	92	3.587	64	40	1,07	373	209	6,0	163	1,2	59,8	
	2			3.469	2.446	2.261	8	0,4	76	2.177	6	2	D	187	106		37	2,7	53,9	
L 2221		81618		769	798	1.386	46	3,3	21	1.319	29	17	1,08	155	92		80	3,8	57,5	
	08136	6927 1404		1.428	54	3,8	16	1,358	34	20	0,76	154	90	6,4	86	4,7	86	4,7	58,0	
		L2221/K3209 Unterschneidheim bei Brücke L1076/L2221 Tannhausen		1.536	56	3,6	21	1,459	36	20	1,15	151	85	6,0	63	1,6	63	1,6	55,8	
	2			1.048	1	0,1	42	1.005	1	0	D	87	49		13	0,0	13	0,0	48,4	
L 2221		81619		1.812	1.874	1.593	57	3,6	26	1.510	37	20	1,08	184	107		92	4,3	58,3	
	08136	7028 1400		1.699	67	3,9	23	1.609	43	24	0,51	184	107	6,4	99	5,1	99	5,1	58,8	
		L1060/L2221 Abzw. Sechtenhausen L2221/L2223 Unterschneidheim		1.828	70	3,8	31	1.727	45	25	1,06	180	101	6,0	72	2,8	72	2,8	56,8	
	2			912	2	0,2	31	879	2	0	D	75	43		16	0,0	16	0,0	49,3	
L 2223		81607		1.900	1.957	2.066	77	3,7	21	1.968	45	32	1,08	241	141		118	3,4	59,1	
	08136	7027 1217		2.228	90	4,0	21	2.117	52	38	0,52	241	141	6,4	126	4,0	126	4,0	59,5	
		L1060/L2223 Zöbingen L2221/L2223 Unterschneidheim		2.398	94	3,9	28	2.276	55	39	1,06	236	133	6,0	93	2,2	93	2,2	57,7	
	2			1.059	8	0,8	10	1.041	4	4	D	88	49		22	4,5	22	4,5	52,1	
L 2247		80840		2.180	2.136	1.807	54	3,0	65	1.688	31	23	0,81	223	130		104	2,9	58,4	
	08127	6726 1202		2.068	68	3,3	82	1.918	40	28	0,75	223	130	6,4	108	3,7	108	3,7	58,8	
		L 2247 / K 2503 Hengstfeld B 290 / L 2247 Wallhausen		1.677	53	3,2	32	1.592	24	29	1,17	165	93	6,0	91	1,1	91	1,1	57,3	
	2			1.008	2	0,2	45	961	2	0	D	83	47		17	0,0	17	0,0	49,6	
L 2248		80320		4.326	4.240	2.272	59	2,6	71	2.142	29	30	0,95	272	159		132	3,0	59,5	
	08128	6524 1400		2.517	73	2,9	63	2.381	37	36	0,61	272	159	6,4	148	3,4	148	3,4	60,1	
		Einm. L 2248 in B 292 bei Schweigern Kreuzung L 2248 - L 579 bei Dainbach		2.383	60	2,5	55	2.268	27	33	1,23	235	132	6,0	84	1,2	84	1,2	56,9	
	2			1.239	4	0,3	117	1.118	2	2	D	102	58		19	0,0	19	0,0	50,1	
L 2249		80552		1.436	1.162	1.237	52	4,2	36	1.149	23	29	1,12	139	80		67	4,5	56,9	
	08126	6624 1402		1.644	1.270	1.322	61	4,6	38	1.223	28	33	0,44	137	86	5,1	74	5,4	57,6	
		Abzweigung K 2307 von L 2249 Ende L 2249 an L 1020 Hollenbach		1.281	1.179	1.480	66	4,5	45	1.369	28	38	1,13	139	80	4,8	47	2,1	54,7	
	2			847	746	634	8	1,3	15	611	3	5	D	45						

Verkehrsmonitoring 2010: Amtliches Endergebnis für 1-bahnig, 2-streifige Landesstraßen in Baden-Württemberg

Allgemeine Angaben		DTV		DTV 2010							Kennwerte 2010						
		Kfz		Kfz	SV	Mot	Pkw + Pm A + Lfw	Bus + LoA	LmA + Sat	Faktoren	MSV	MSV _R	Ant. SV	M	p	L _m ⁽²⁵⁾	
Straße	ZEUS-Zählstellen-Nr. zust. Stelle TK-Zählstelle Region	Mo-So	Mo-So	Mo-So	Mo-So				fer b _{so} b _r Daultyp	Mo-So			Tag 06-22 day 06-18 evening 18-22 Nacht / night 22-06				
		W	W	W	W	U	U	U		U	W	W	Ant. SV	von [hh] bis [hh]			
	von nach Abschnittslänge [km]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[%]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]	[Kfz/24h]		[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[Kfz/h]	[Kfz/h]	[%]	[dB(A)]
L 2251	80325 08128 6525 1204 Abzweigung L 1001 von L 2251 Weikersheim Abzweigung L 1001 von L 2251 2	6.057	5.935	6.398	144	2,3	449	5.805	77	67	0,89	753	440		376	2,1	63,8
L 2251	80336 08128 6526 1204 Einm. L 1003 in L 2251 Pumpwerk Kreuzung L 1005 - L 2251 - K 2871 Cregl. 2	4.451	3.082	3.397	143	4,2	88	3.166	78	65	0,90	395	231		199	4,0	61,5
L 2251	80337 08128 6526 1205 Kreuzung L 1005 - L 2251 - K 2871 Cregl. Beginn K 2894 in Craitinal - L 2251 2	3.805	3.731	2.528	78	3,1	114	2.336	45	33	1,03	282	167		150	3,3	60,1
L 2254	81209 08118 6920 1400 L 1107/K 1680 Bönningheim L 2254/K 1627 bei Bönningheim, Kreisverkehr 2	4.144	4.749	4.770	189	4,0	88	4.493	138	51	0,88	464	279		276	4,4	63,1
L 2255	81799 08118 7120 1230 L 1141/L 2255/K 1657 Gerlingen L 2255/K 9503, S*Stgt.-Bergheim 2	5.440	5.464	5.721	82	1,5	115	5.267	69	13	1,10	532	320		316	1,5	62,8
L 2256	80161 08128 6426 1201 Einm. K 2875 in L 2256 Burg Brauneck Kreuzung L 2256/L1003/K2894 2	864	726	823	72	8,7	16	735	31	41	1,08	93	54		47	8,5	56,3
L 2297	80054 08128 6324 1202 Kreuzung L 506/L2297/K2880 Werbach Beginn K2817 an der L 2297 2	1.822	1.710	1.712	34	2,0	35	1.643	27	7	0,92	205	120		100	2,0	58,0
L 2310	80004 08128 6222 1203 Einm. K2879 in L2310 bei Wessental Einm. L 508 in L 2310 bei Wertheim 2	5.071	4.972	4.243	226	5,3	139	3.878	88	138	1,08	473	280		241	5,0	62,6
L 2310	80013 08128 6223 1204 Einm. K2879 in L2310 bei Wessental Einm. L 508 in L 2310 bei Wertheim 2	17.606	17.251	17.520	880	5,0	532	16.108	628	252	-	1.954	1.157		-	-	-
L 2310	80020 08128 6223 1214 Einm. L 508 in L 2310 bei Wertheim Einm. L 506 in L 2310 in Wertheim 2	12.331	10.122	10.280	561	5,5	406	9.313	306	255	1,00	1.147	679		595	6,4	66,9
L 2310	80019 08128 6223 1213 Einm. L 506 in L 2310 in Wertheim Abzweigung Ast L 2310 Wertheim 2	14.153	13.869	14.085	696	4,9	433	12.956	473	223	-	1.571	930		-	-	-
L 2310	80014 08128 6223 1205 Abzweigung Ast L 2310 Wertheim Einm. K2878 in L 2310 bei Urphar 2	9.668	9.478	8.105	313	3,9	142	7.650	121	192	1,08	915	535		465	3,7	65,1
L 2310	80015 08128 6223 1206 AS Wertheim Einm. K 2825 in L 2310 bei Dertingen 2	4.878	4.788	2.458	54	2,2	32	2.372	40	14	1,08	276	161		143	2,1	59,5
L 2311	80245 08226 6519 1204 37 / L 2311 Eberbach, Hirschhorner Landstras L 2311 / L 524 Eberbach, Tankstelle 2	12.215	11.526	12.089	319	2,6					1,01	1.361	853		713	2,5	66,6
L 2311	80251 08226 6520 1201 L 2311 / L 524 Eberbach, Tankstelle L 2311 / L 3120 Eberbach, Gaimühle 2	2.702	2.197	2.455	107	4,4					1,50	331	191		141	3,5	59,9
L 2311	80095 08226 6420 1200 L 2311 / K 4113 Eberbach, Gaimühle L 2311 Landesgrenze Hessen bei Kalibach 2	1.864	1.928	1.209	53	4,4	39	1.117	31	22	1,00	131	82		71	4,2	57,1

